



**Open-Xchange
Server
Schnelleinstieg für
OX5-User**

Open-Xchange Server: Schnelleinstieg für OX5-User

Veröffentlicht Mittwoch, 22. Dezember 2010 Version 6.18.2

Copyright © 2006-2010 OPEN-XCHANGE Inc. , Dieses Werk ist geistiges Eigentum der Open-Xchange Inc. , Das Werk darf als Ganzes oder auszugsweise kopiert werden, vorausgesetzt, dass dieser Copyright-Vermerk in jeder Kopie enthalten ist. Die in diesem Buch enthaltenen Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Fehlerhafte Angaben können jedoch nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Die Open-Xchange Inc., die Autoren und die Übersetzer haften nicht für eventuelle Fehler und deren Folgen. Die in diesem Buch verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen sind in der Regel auch eingetragene Warenzeichen; sie werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Die Open-Xchange Inc. richtet sich im Wesentlichen nach den Schreibweisen der Hersteller. Die Wiedergabe von Waren- und Handelsnamen usw. in diesem Buch (auch ohne besondere Kennzeichnung) berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Namen (im Sinne der Warenzeichen und Markenschutz-Gesetzgebung) als frei zu betrachten sind.

Inhaltsverzeichnis

1 Vergleich Open-Xchange Server 5 - Server 6	1
1.1 Verbesserungen im Vergleich zum Open-Xchange Server 5	1
1.2 Neuerungen & Funktionsvergleich	2
2 Die Startseite	9
2.1 Die Oberfläche der Startseite	9
2.1.1 Elemente der Startseite	10
2.1.2 Die Titelleiste	11
2.1.3 Das Panel der Startseite	12
2.1.4 Das Übersichtsfenster	13
2.1.4.1 Hover	13
2.2 Mit der Startseite arbeiten	14
2.2.1 Neue Objekte anlegen	14
2.2.2 Module aufrufen	14
3 Modul E-Mail	15
3.1 Die Oberfläche des Moduls E-Mail	15
3.1.1 Das E-Mail-Panel	15
3.1.2 Das E-Mail-Übersichtsfenster	15
3.2 E-Mails anzeigen	15
3.3 E-Mails senden	16
3.3.1 Neue E-Mail senden	16
3.3.1.1 Anlagen hinzufügen	17
3.3.2 E-Mails beantworten	17
3.3.3 E-Mails weiterleiten	17
4 Modul Kontakte	19
4.1 Die Oberfläche des Moduls Kontakte	19
4.1.1 Das Kontakte-Panel	19
4.1.2 Das Kontakte-Übersichtsfenster	19
4.2 Kontakte anzeigen	20
4.3 Kontakte anlegen	20
4.4 Kontakte verwalten	21
4.4.1 Kontakte suchen	21
4.4.2 Kontakte bearbeiten	21
5 Modul Kalender	23
5.1 Die Oberfläche des Moduls Kalender	23
5.1.1 Das Kalender-Panel	23
5.1.2 Das Kalender-Übersichtsfenster	24
5.2 Kalender und Termine anzeigen	25
5.3 Termine anlegen	25
5.4 Termine verwalten	26
5.4.1 Termine bearbeiten	26
5.4.2 Termine mit Drag & Drop bearbeiten	27

6 Modul Aufgaben	29
6.1 Die Oberfläche des Moduls Aufgaben	29
6.1.1 Das Aufgaben-Panel	29
6.1.2 Das Aufgaben-Übersichtsfenster	29
6.2 Aufgaben anzeigen	30
6.3 Aufgaben anlegen	30
7 Modul InfoStore	31
7.1 Die Oberfläche des Moduls InfoStore	31
7.1.1 Das InfoStore-Panel	31
7.1.2 Das InfoStore-Übersichtsfenster	31
7.2 InfoStore-Einträge anzeigen	32
7.3 InfoStore-Eintrag anlegen	32
7.3.1 Dokument hinzufügen	33
Stichwortverzeichnis	35

Kapitel 1. Vergleich Open-Xchange Server 5 - Server 6

1.1. Verbesserungen im Vergleich zum Open-Xchange Server 5

Für den Benutzer bietet der Open-Xchange Server 6 die folgenden wesentlichen Verbesserungen.

Mehr Usability durch eine neue Benutzeroberfläche

- Oberfläche und Bedienung sind angelehnt an moderne Desktop-Anwendungen.
- Eine intuitive und konsistente Benutzerführung steigert die Produktivität beim Umgang mit der Groupware. Dies wird zum Beispiel erreicht durch eine übersichtliche Modulleiste und konsistente Funktionsaufrufe in allen Modulen.
- Neue, einheitliche Ansichten wie H-Split und Liste bieten eine übersichtliche und einheitliche Darstellung der Groupware-Objekte.
- Ein Panel bietet in allen Modulen kontextbezogene Funktionen an. Beispiele: Groupware-Objekte neu erzeugen, bearbeiten, löschen.
- Viele häufig verwendete Funktionen können Sie mit Hilfe der rechten Maustaste in einem Kontextmenü aufrufen. Beispiele: E-Mails beantworten oder weiterleiten, eine E-Mail-Adresse zu einem Adressbuch hinzufügen, einen Kontakt bearbeiten.
- Viele Aufgaben können Sie alternativ mit Drag&Drop bewältigen. Beispiele: Groupware-Objekte in andere Ordner verschieben, Uhrzeit und Datum eines Termins ändern. Termine können Sie auch mit Hilfe eines Doppelklicks in das Kalenderblatt anlegen.
- Sie können ein neues Objekt erzeugen, ohne in das zugehörige Modul zu wechseln. Zum Beispiel können Sie einen neuen Kontakt anlegen, während Sie das Modul Kalender aufgerufen haben.

Bessere Übersicht durch aufgeräumtes Modulkonzept

- Das neue Modul **InfoStore** ersetzt die Module Dokumente, Wissen, Bookmarks.
- Das Modul **E-Mail** ist kein separates Fenster mehr, sondern in die Startseite integriert.
- Das neue Modul **Einstellungen** ersetzt das alte Setup-Fenster. Es bietet wesentlich mehr Einstellungen und ermöglicht ein individuelles Einstellen des Verhaltens der Groupware.

Eine Vielzahl neuer Funktionen

- Sie können Verhalten und Erscheinungsbild der Groupware individuell einstellen. Hierzu zählen unter anderem länderspezifische Einstellungen, Themes, Benachrichtigung bei Ereignissen und vieles mehr.
- Sie können Aussehen und Inhalte der Startseite individuell einstellen. Die Modulfenster der Startseite können Sie mit Drag&Drop anpassen. Mit Hilfe von UWA-Modulen können Sie Webseiten-Informationen aus dem Internet oder Intranet anzeigen.
- Sie können Objekte der Groupware mit Hilfe von Tags und Flags kennzeichnen.
- Hover zeigen Ihnen Detailinformationen zu Groupware-Objekten an, ohne dass Sie eine Detailansicht aufrufen müssen.
- Auf Wunsch erinnert Sie die Groupware an die Fälligkeit von Terminen und Aufgaben durch ein Popup-Fenster.
- Zur Planung von Team-Terminen können Sie Teams erstellen und für Team-Ansichten verwenden.
- Sie können Kontakte, Termine und Aufgaben in verschiedenen Standardformaten importieren und exportieren.

1.2. Neuerungen & Funktionsvergleich

Dieses Kapitel nennt wesentliche Neuerungen der einzelnen Module des Open-Xchange Server 6. Es vergleicht häufig verwendete Funktionen des Open-Xchange Server 5 mit den entsprechenden Funktionen des Open-Xchange Server 6.

Die anschließenden Kapitel zeigen die Verwendung einiger dieser Funktionen. Eine vollständige Beschreibung der Funktionen des Open-Xchange Server 6 finden Sie im Benutzerhandbuch, in der Benutzeranleitung und in der Online-Hilfe.

Portalseite (OX5) bzw. Startseite (OX6)

Wesentliche Neuerungen:

- Aktuelle Informationen und ungelesene E-Mails werden gemeinsam auf einer Seite in Modulfenstern angezeigt.
- Ein Klick auf den Titel eines Modulfensters ruft das entsprechende Modul auf.
- Die Darstellung kann vom Benutzer angepasst werden.
- Zusätzliche Informationen können mit Hilfe von UWA-Modulen eingebunden werden.

Eine Beschreibung der Startseite finden Sie in 2.1: Die Oberfläche der Startseite.

Funktionsvergleich:

Informationen finden	Open-Xchange Server 5	Open-Xchange Server 6
Neue und aktuelle E-Mails, Termine, Aufgaben, Dokumente, Wissensbeiträge, Bookmarks	Portalseite, Register Aktuell	Startseite, Modulfenster E-Mail, Termine, Aufgaben, InfoStore
Ordner finden		
Alle privaten Ordner	Unterhalb von Private Ordner	Unterhalb des Ordners, der den Namen des Benutzers trägt
Alle Systemordner	Unterhalb von Systemordner	Unterhalb von Öffentliche Ordner
Funktion		
Neue Objekte vom Server abrufen	Alle Module außer E-Mail: die Browser-Funktion zum Neuladen der Seite aufrufen. Modul E-Mail: Schaltfläche Empfangen anklicken.	In der Titelleiste das Symbol Aktualisieren  anklicken.
Groupware-Einstellungen aufrufen	In der Menüleiste die Schaltfläche Setup anklicken.	In der Titelleiste das Symbol Einstellungen  anklicken.
Neues Objekt erzeugen	Im Bereich Neu anlegen eine Funktion anklicken.	Im Panel-Abschnitt Neu ein Symbol anklicken.
Modul aufrufen	In der Navigationsleiste ein Symbol anklicken.	Links oben in der Modulleiste  ein Symbol anklicken.

Modul E-Mail

Wesentliche Neuerungen:

- Integriert in die Groupware-Oberfläche, kein separates Fenster mehr
- Verschiedene Ansichten wählbar:
 - H-Split: ähnlich wie in OX Server 5
 - V-Split: Vertikale Aufteilung: Links die Liste, rechts die E-Mail-Inhalte
 - Liste: Darstellung der E-Mails als Liste

Eine Beschreibung der Modul-Oberfläche und Anleitungen zu einigen typischen Funktionen finden Sie in 3: *Modul E-Mail*.

Funktionsvergleich:

Funktion	Open-Xchange Server 5	Open-Xchange Server 6
E-Mail-Inhalt anzeigen	In der Liste eine E-Mail wählen.	In der Ansicht H-Split oder V-Split eine E-Mail wählen.
Quelltext der E-Mail anzeigen	Im oberen Bereich der Detailansicht das Symbol Optionen anklicken. Im Fenster den Eintrag Quelltext anklicken.	Im Panel-Abschnitt E-Mail die Schaltfläche Quelldaten anzeigen anklicken.
E-Mail-Anlage speichern	Unterhalb der Detailansicht entweder auf das Diskettensymbol, den Dateinamen oder auf Herunterladen klicken.	Unterhalb der Detailansicht eine Anlage wählen. Im Panel-Abschnitt Anlage die Schaltfläche Speichern unter anklicken. Hinweis: Solange Sie keine Anlage wählen, sind die Funktionen dieses Panel-Abschnitts inaktiv.
Neue E-Mail schreiben	In der Menüleiste die Schaltfläche Neue Nachricht anklicken.	Im Panel-Abschnitt Neu das Symbol Neue E-Mail  anklicken.
Anlage zu einer E-Mail hinzufügen	Beim Schreiben einer neuen Nachricht im Bereich Anhang importieren die Schaltfläche Durchsuchen anklicken. Im Systemfenster eine Datei wählen. Die Schaltfläche Einfügen anklicken.	Beim Schreiben einer neuen E-Mail im Panel-Abschnitt Anlage die Schaltfläche Hinzufügen anklicken. Details finden Sie in 3.3.1.1: Anlagen hinzufügen.
E-Mail beantworten oder weiterleiten	Im oberen Bereich der Detailansicht die entsprechende Schaltfläche anklicken.	Im Panel-Abschnitt E-Mail die entsprechende Schaltfläche anklicken. Alternativ die E-Mail in einer Listenansicht mit der rechten Maustaste anklicken. Im Kontextmenü die entsprechende Funktion wählen.
E-Mail-Adresse als Kontakt ins Adressbuch aufnehmen	Das Symbol neben der E-Mail-Adresse anklicken.	Die E-Mail-Adresse mit der rechten Maustaste anklicken. Im Kontextmenü den Eintrag Zum Adressbuch hinzufügen anklicken.

Modul Kalender

Wesentliche Neuerungen:

- Neue Teamansicht:
 - Ein Benutzer kann Teams erstellen. Nach dem Abmelden bleiben sie erhalten.
 - Übersichtliche Darstellung der Team-Mitglieder
- Verbesserte Terminerinnerung:
 - Durch E-Mail-Benachrichtigung und Popup-Fenster
 - Konfigurierbare E-Mail-Benachrichtigung bei Terminänderungen
- Termineinladungen müssen bestätigt werden.
- Termine können mit benutzerdefinierten Tags beschrieben und mit Flags gekennzeichnet werden.
- Externe Teilnehmer können einfach hinzugefügt werden.

Eine Beschreibung der Modul-Oberfläche und Anleitungen zu einigen typischen Funktionen finden Sie in 5: *Modul Kalender*.

Funktionsvergleich:

Funktion	Open-Xchange Server 5	Open-Xchange Server 6
Ansicht wählen	Eines der Register Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat, Team anklicken.	In den Panel-Abschnitten Ansicht und Zeitraum einen Eintrag wählen.
Detailansicht anzeigen	In einer beliebigen Ansicht den Termin anklicken.	Im Panel-Abschnitt Ansicht die Schaltfläche Detail anklicken.
Termin anlegen	In einer beliebigen Ansicht das Symbol Termin anlegen anklicken. Alternativ in der Tagesansicht auf eine Uhrzeit klicken oder in den Ansichten Arbeitswoche, Woche, Monat ein Tagesdatum anklicken.	Im Panel-Abschnitt Neu das Symbol Neuer Termin  anklicken. Alternativ in das Kalenderblatt doppelklicken oder einen Bereich aufziehen.
Termin bearbeiten	In der Detailansicht das Symbol Termin bearbeiten anklicken.	Im Panel-Abschnitt Termin die Schaltfläche Bearbeiten anklicken.
Anlage zu einem Termin hinzufügen	In der Detailansicht das Register Anhänge anklicken. Eine Datei wählen. Einfügen anklicken.	Beim Bearbeiten eines Termins das Register Anlagen anklicken.
Verfügbarkeit prüfen	Beim Anlegen eines Termins auf dem Register Verfügbarkeit	Beim Anlegen eines Termins auf dem Register Verfügbarkeit

Modul Kontakte

Wesentliche Neuerungen:

- Verschiedene Ansichten wählbar:
 - Adresskarten: ähnlich einer Visitenkarte
 - Telefonliste: Kompakte Darstellung als Liste
 - Detail: Alle Daten eines Kontakts
- Kontakte können mit benutzerdefinierten Tags beschrieben und mit Flags gekennzeichnet werden.

Eine Beschreibung der Modul-Oberfläche und Anleitungen zu einigen typischen Funktionen finden Sie in 4: *Modul Kontakte*.

Funktionsvergleich:

Funktion	Open-Xchange Server 5	Open-Xchange Server 6
Details anzeigen	In der Liste der Kontakte das Symbol in der ersten Spalte anklicken.	Im Panel-Abschnitt Ansicht die Schaltfläche Detail anklicken.
Kontakt anlegen, bearbeiten, verschieben	Unterhalb der Register die entsprechenden Symbole verwenden.	Im Panel die entsprechenden Funktionen aufrufen Zum Verschieben alternativ einen Kontakt auf einen Ordner im Ordnerbaum ziehen (Drag&Drop).
Anlage zu einem Kontakt hinzufügen	In der Detailansicht das Register Anhänge anklicken. Eine Datei wählen. Einfügen anklicken.	Beim Bearbeiten eines Kontakts das Register Anlagen anklicken.

Modul Aufgaben

Wesentliche Neuerungen:

- Verschiedene Ansichten wählbar:
 - Liste: Kompakte Darstellung als Liste
 - H-Split: Horizontale Aufteilung: Oben die Liste, unten die Aufgaben-Details
- Verbesserte Aufgabenerinnerung durch E-Mail-Benachrichtigung und Popup-Fenster.
- Aufgaben können mit benutzerdefinierten Tags beschrieben und mit Flags gekennzeichnet werden.
- Externe Teilnehmer können einfach hinzugefügt werden.

Eine Beschreibung der Modul-Oberfläche und Anleitungen zu einigen typischen Funktionen finden Sie in 6: *Modul Aufgaben*.

Funktionsvergleich:

Funktion	Open-Xchange Server 5	Open-Xchange Server 6
Details anzeigen	In der Liste der Aufgaben den Betreff einer Aufgabe anklicken.	Im Panel-Abschnitt Ansicht die Schaltfläche H-Split anklicken.
Aufgabe anlegen, bearbeiten, verschieben	Unterhalb der Register die entsprechenden Symbole verwenden.	Im Panel die Funktionen aufrufen. Zum Verschieben alternativ eine Aufgabe auf einen Ordner im Ordnerbaum ziehen (Drag&Drop).
Anlage zu einer Aufgabe hinzufügen	In der Detailansicht das Register Anhänge anklicken. Eine Datei wählen. Einfügen anklicken.	Beim Bearbeiten einer Aufgabe das Register Anlagen anklicken.

Module Dokumente, Wissen, Bookmarks (OX 5) bzw. InfoStore (OX 6)

Wesentliche Neuerungen:

- Das Modul InfoStore fasst die Funktionen der Module Dokumente, Wissen, Bookmarks zusammen.
- Verschiedene Ansichten wählbar:
 - Liste: Kompakte Darstellung als Liste
 - H-Split: Horizontale Aufteilung: Oben die Liste, unten die Details des InfoStore-Eintrags
- InfoStore-Einträge können mit benutzerdefinierten Tags beschrieben und mit Flags gekennzeichnet werden.

Eine Beschreibung der Modul-Oberfläche und Anleitungen zu einigen typischen Funktionen finden Sie in 7: *Modul InfoStore*.

Funktionsvergleich:


Funktion	Open-Xchange Server 5	Open-Xchange Server 6
Modul aufrufen	In der Navigationsleiste eines der Symbole Dokumente , Wissen , Bookmarks anklicken.	In der Modulleiste das Symbol InfoStore anklicken.
Detailansicht anzeigen	Auf dem Register Verzeichnisbaum zu einem Eintrag navigieren. Den Eintrag anklicken.	Im Ordnerbaum einen InfoStore-Ordner öffnen. Im Übersichtsfenster einen Eintrag anklicken.
Ordner anlegen	Im Verzeichnisbaum die Optionsschaltfläche eines Ordners aktivieren. Das Symbol Neuer Ordner anklicken.	Im Ordnerbaum einen InfoStore-Ordner mit der rechten Maustaste anklicken. Im Kontextmenü den Eintrag Neuer Unterordner anklicken.
Dokument anlegen	Das Modul Dokumente aufrufen. Im Verzeichnisbaum die Optionsschaltfläche eines Ordners aktivieren. Das Symbol Dokument anlegen anklicken.	Das Modul InfoStore aufrufen. Im Ordnerbaum einen InfoStore-Ordner wählen. Im Panel-Abschnitt Neu das Symbol Neuer InfoStore-Eintrag  anklicken.
Anlage zu einem Dokument hinzufügen	Beim Anlegen oder Bearbeiten eines Dokuments auf dem Register Datei laden eine Datei hochladen.	Beim Anlegen oder Bearbeiten eines InfoStore-Eintrages mit der Schaltfläche Datei eine Datei hochladen.
Aktuelle Dokumentversion herunterladen	Das Modul Dokumente aufrufen. Auf dem Register Verzeichnisbaum zu einem Eintrag navigieren. Das Symbol neben dem Dokumentnamen anklicken.	Einen InfoStore-Eintrag in der Ansicht H-Split oder Liste anzeigen. Das Klammer-Symbol neben dem Dokumentnamen anklicken.

Kapitel 2. Die Startseite

2.1. Die Oberfläche der Startseite

Sobald Sie sich angemeldet haben, wird die Startseite angezeigt.

2.1.1. Elemente der Startseite



Die Startseite enthält folgende Elemente:

Nr	Element	Funktion
1	Tittleiste	Enthält von links nach rechts: <ul style="list-style-type: none"> Symbole zum Aufrufen der Module Eingabefeld für die Suche Schaltflächen zum Aktualisieren, Aufrufen der Einstellungen, Aufrufen der Hilfe Schaltfläche zum Abmelden
2	Symbol Ausblenden ◀	Blendet die Seitenleiste ein oder aus.
3	Panel	Enthält die Funktionen, die auf der Startseite zur Verfügung stehen.
4	Seitenleiste	Enthält folgende Elemente: <ul style="list-style-type: none"> Den Ordnerbaum. Er zeigt die Ordnerstruktur der Elemente der Groupware. Den Minikalender. Er zeigt das aktuelle Datum und ermöglicht den Zugriff auf das Modul Kalender.
5	Übersichtsfenster	Zeigt Modulfenster mit aktuellen Objekten. Jedes Modulfenster hat eine eigene Tittleiste. Sie können die Darstellung im Übersichtsfenster anpassen.
6	Bildschirmteiler	Ändert die Breite der Seitenleiste.


2.1.2. Die Titelleiste



Die Titelleiste enthält folgende Funktionen:

Nr	Element	Funktion
1	Symbol Startseite 	Wechselt zur Startseite.
	Symbol E-Mail 	Wechselt zum Modul E-Mail.
	Symbol Kalender 	Wechselt zum Modul Kalender.
	Symbol Kontakte 	Wechselt zum Modul Kontakte.
	Symbol Aufgaben 	Wechselt zum Modul Aufgaben.
	Symbol InfoStore 	Wechselt zum Modul InfoStore.
	Symbol Einstellungen 	Wechselt zum Modul Einstellungen.
2	Kontrollfeld Expertenmodus	Aktiviert oder deaktiviert den vollständigen Ordnerbaum.
	Symbol Aktualisieren 	Um die Objekte neu vom Server abzurufen, klicken Sie auf diese Schaltfläche. Unabhängig davon werden Objekte in regelmäßigem Abstand automatisch aktualisiert. Ein animiertes Icon auf der Schaltfläche zeigt diese Vorgänge an.
3	Symbol Einstellungen 	Ruft das Modul Einstellungen auf.
4	Symbol Hilfe 	Ruft die Online-Hilfe, die letzten Fehlermeldungen und Informationen zur Versionsnummer der Groupware auf.
5	Schaltfläche Abmelden	Um die Arbeit mit der Groupware zu beenden, klicken Sie auf diese Schaltfläche.

2.1.3. Das Panel der Startseite




Nr	Panel-Register, Symbol	Funktion
1	Neu	Neue Objekte anlegen
2	Synchronisation	OXtender für Microsoft Outlook installieren, Mobiltelefon konfigurieren
3	Symbol Minimieren ▾	Das Panel minimieren oder maximieren

2.1.4. Das Übersichtsfenster

Das Übersichtsfenster der Startseite enthält mehrere Modulfenster, die verschiedene Einträge anzeigen. Die folgenden Modulfenster werden standardmäßig angezeigt:

Modulfenster	Funktionen
E-Mail	Zeigt die letzten ungelesenen E-Mails. Angezeigt werden Absender, Betreff, Datum und Uhrzeit des Empfangs.
Kalender	Zeigt Ihre nächsten Termine. Angezeigt werden Termine, die heute, an den nächsten beiden Tagen, nächste Woche oder später stattfinden. Zu jedem Termin werden Datum, Uhrzeit und die Beschreibung angezeigt.
Aufgaben	Zeigt die nächsten Aufgaben. Angezeigt werden Aufgaben, die heute, an den nächsten beiden Tagen, nächste Woche oder später stattfinden. Zu jeder Aufgabe werden Betreff, Datum und Wichtigkeit angezeigt.
InfoStore	Zeigt die neuesten InfoStore-Einträge. Angezeigt werden InfoStore-Einträge aus Ihrem persönlichen InfoStore-Ordner, aus öffentlichen InfoStore-Ordnern und aus freigegebenen InfoStore-Ordnern anderer Benutzer.

2.1.4.1. Hover



Ein Hover zeigt Detailinformationen zu dem Objekt an, das sich unter dem Mauszeiger befindet.

So zeigen Sie ein Objekt der Startseite im Hover an:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger im Übersichtsfenster auf ein Objekt. Nach einer kurzen Verzögerung öffnet sich der Hover. Er zeigt das Register **Allgemein**.
2. Wenn Sie weitere Informationen sehen wollen, klicken Sie auf ein anderes Register.
3. Um den Hover zu schließen, bewegen Sie den Mauszeiger aus dem Hover heraus.

2.2. Mit der Startseite arbeiten

2.2.1. Neue Objekte anlegen

Sie können auf der Startseite neue Objekte wie Kontakte, Termine, Aufgaben, InfoStore-Einträge anlegen oder neue E-Mails senden, ohne dazu in das entsprechende Modul zu wechseln.

So legen Sie ein neues Objekt an:

Klicken Sie auf dem Panel-Register **Neu** auf ein Symbol. Ein Fenster zur Eingabe der Daten des neuen Objekts öffnet sich.

Weitere Informationen zum Anlegen von Objekten finden Sie in den Beschreibungen der Module.

2.2.2. Module aufrufen

Normalerweise werden Sie für das Arbeiten mit der Groupware das passende Modul aufrufen. Hierfür haben Sie mehrere Alternativen.

Um ein Modul aufzurufen, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

Klicken Sie in der **Titelleiste**       auf ein Symbol.

Klicken Sie im **Ordnerbaum** auf einen Ordner.

Klicken Sie im **Übersichtsfenster** auf den Titel eines Modulfensters.

Um das Modul **Kalender** aufzurufen, klicken Sie im **Minikalender** auf einen Tag oder auf eine Kalenderwoche.

So kehren Sie zur Startseite zurück:


Klicken Sie in der **Titelleiste**       auf das Symbol **Startseite** .

Kapitel 3. Modul E-Mail

3.1. Die Oberfläche des Moduls E-Mail

Um das Modul aufzurufen, klicken Sie in der Titelleiste auf das Symbol **E-Mail**

3.1.1. Das E-Mail-Panel




Das E-Mail-Panel enthält auf mehreren Panel-Registern folgende Funktionen:

Panel-Register	Funktionen
Neu	E-Mails oder sonstige Objekte neu erzeugen
Bearbeiten	E-Mails senden, beantworten, weiterleiten, löschen, drucken, verwalten
Anlage	E-Mail-Anlagen öffnen, speichern, im InfoStore speichern. Hinweis: Solange Sie keine Anlage anklicken, sind diese Funktionen inaktiv.
Ansicht	Darstellung von E-Mails festlegen: H-Split, V-Split, Liste
Flags	E-Mails mit Flags kennzeichnen

3.1.2. Das E-Mail-Übersichtsfenster

Das E-Mail-Übersichtsfenster, Ansicht **H-Split**:



Das E-Mail-Übersichtsfenster enthält folgende Elemente:

Nr	Element	Funktion
1	Beschriftung	Zeigt Name und Pfad des aktuellen E-Mail-Ordners, Anzahl der ungelesenen E-Mails, Gesamtzahl der E-Mails dieses Ordners Tipp: Sie können im Ordnerbaum navigieren, indem Sie die unterstrichenen Teile des Pfades anklicken.
2	Schaltfläche Optionen ▾	Wechselt in die E-Mail-Einstellungen.
3	Content-Bereich	Zeigt die E-Mails des aktuellen E-Mail-Ordners.

3.2. E-Mails anzeigen

Die folgenden Ansichten stehen zur Verfügung:

- Die Listenansicht. Sie zeigt die E-Mails eines E-Mail-Ordners in Form einer Tabelle. Sie können die Tabelle sortieren, indem Sie einen Spaltentitel anklicken.
- Die H-Split-Ansicht. Sie zeigt im Übersichtsfenster oben die Listenansicht der E-Mails, unten alle Inhalte der gewählten E-Mail.
- Die V-Split-Ansicht. Sie zeigt im Übersichtsfenster links die Listenansicht der E-Mails, rechts alle Inhalte der gewählten E-Mail.

So zeigen Sie E-Mails an:

1. Wählen Sie im Ordnerbaum einen E-Mail-Ordner.
2. Klicken Sie auf dem Panel-Register **Ansicht** auf **H-Split**, **V-Split** oder **Liste**.
3. Falls Sie **H-Split** oder **V-Split** gewählt haben, wählen Sie in der Listenansicht eine E-Mail.

Ergebnis: Der Inhalt der E-Mail wird in mehreren Registern angezeigt.

3.3. E-Mails senden

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- neue E-Mail senden
- E-Mail beantworten
- E-Mail weiterleiten

3.3.1. Neue E-Mail senden

So senden Sie eine neue E-Mail:

1. Klicken Sie auf dem Panel-Register **Neu** auf das Symbol **E-Mail**. Das Fenster **E-Mail** öffnet sich.
2. Wählen Sie eine Absender-Adresse aus.
3. Bestimmen Sie einen oder mehrere Empfänger.
4. Geben Sie einen Betreff an.
5. Erstellen Sie den E-Mail-Text.
6. Verwenden Sie bei Bedarf weitere Optionen:
 - Fügen Sie Anlagen hinzu.
 - Hängen Sie Ihre Visitenkarte an.
 - Geben Sie einen besonderen Absender an.
 - Legen Sie die Wichtigkeit fest.
 - Fordern Sie eine Empfangsbestätigung an.Details finden Sie in der Benutzeranleitung und in der Online-Hilfe.
7. Klicken Sie im Panel auf **Senden**. Das Fenster wird geschlossen.

Ergebnis: Die E-Mail wird gesendet. Eine Kopie befindet sich im E-Mail-Ordner **Gesendete Objekte**.

Tipp: Sie können eine neue E-Mail auch senden, indem Sie auf dem Panel-Register **Bearbeiten** auf **E-Mail verfassen** klicken.

Tipp: Auch in anderen Modulen können Sie die Funktion **Neue E-Mail** im Panel aufrufen.

3.3.1.1. Anlagen hinzufügen

So fügen Sie im Fenster E-Mail der E-Mail Anlagen hinzu:

1. Klicken Sie im Panel auf **Anlage hinzufügen**. Das Dialogfenster **Anlagen wählen** öffnet sich.
2. Klicken Sie im Dialogfenster **Anlagen wählen** auf **Durchsuchen**. Wählen Sie die Datei, die Sie als Anlage hinzufügen wollen. Schließen Sie das Dateiauswahl-Dialogfenster.
3. Klicken Sie im Dialogfenster **Anlagen wählen** auf **Hinzufügen**. Die Datei wird in das Listenfeld eingetragen.
4. Wenn Sie weitere Anlagen hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 2 - 3.
5. Wenn Sie eine Anlage entfernen möchten, wählen Sie die Anlage im Listenfeld. Klicken Sie dann auf **Entfernen**.
6. Klicken Sie im Dialogfenster **Anlagen wählen** auf **OK**.

Ergebnis: Die Dateinamen der Anlagen werden unterhalb des E-Mail-Textes angezeigt.

Tipp: Um ein Dokument aus dem InfoStore anzuhängen, klicken Sie im Panel auf **InfoStore hinzufügen**.

3.3.2. E-Mails beantworten

So beantworten Sie eine E-Mail:

1. Wählen Sie in der Ansicht H-Split, V-Split oder Liste eine E-Mail.
2. Klicken Sie auf dem Panel-Register **Bearbeiten** auf **Antworten**. Um auch Empfängern zu antworten, die sich im CC befinden, klicken Sie auf **Allen Antworten**. Das Fenster **E-Mail** öffnet sich.
3. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
4. Klicken Sie im Panel auf **Senden**. Das Fenster wird geschlossen.

Ergebnis: Die E-Mail wird gesendet. Eine Kopie befindet sich im E-Mail-Ordner **Gesendete Objekte**.

Tipp: Sie können eine E-Mail auch mit Hilfe des Kontextmenüs beantworten. In der Ansicht H-Split oder V-Split können Sie eine E-Mail beantworten, indem Sie im E-Mail-Header auf den Absender klicken.

3.3.3. E-Mails weiterleiten

So leiten Sie eine E-Mail weiter:

1. Wählen Sie in der Ansicht H-Split, V-Split oder Liste eine E-Mail.
2. Klicken Sie auf dem Panel-Register **Bearbeiten** auf **Weiterleiten**. Das Fenster **E-Mail** öffnet sich.
3. Bestimmen Sie einen oder mehrere Empfänger.
4. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
5. Klicken Sie im Panel auf **Senden**. Das Fenster wird geschlossen.

Ergebnis: Die E-Mail wird gesendet. Eine Kopie befindet sich im E-Mail-Ordner **Gesendete Objekte**.

Tipp: Sie können eine E-Mail auch mit Hilfe des Kontextmenüs weiterleiten.

Kapitel 4. Modul Kontakte

4.1. Die Oberfläche des Moduls Kontakte

Um das Modul aufzurufen, klicken Sie in der Titelleiste auf das Symbol **Kontakte** .

4.1.1. Das Kontakte-Panel



Das Kontakte-Panel enthält auf mehreren Panel-Registern folgende Funktionen:

Panel-Register	Funktionen
Neu	Kontakte oder sonstige Objekte neu erzeugen
Bearbeiten	Kontakte anlegen, bearbeiten, löschen, drucken, verwalten
Senden	Kontakt senden als vCard-Anlage einer E-Mail
Ansicht	Darstellung von Kontakten festlegen: Adresskarten, Telefonliste, Detail
Flags	Kontakte mit Flags kennzeichnen

4.1.2. Das Kontakte-Übersichtsfenster

Das Kontakte-Übersichtsfenster, Ansicht **Telefonliste**:



Das Kontakte-Übersichtsfenster enthält folgende Elemente:

Nr	Element	Funktion
1	Beschriftung	Zeigt Namen und Pfad des aktuellen Kontakte-Ordners und die Anzahl der Kontakte in diesem Ordner. Tipp: Sie können im Ordnerbaum navigieren, indem Sie die unterstrichenen Teile des Pfades anklicken.
2	Schaltfläche Optionen ▼	Wechselt in die Kontakte-Einstellungen.
3	Content-Bereich	Zeigt die Kontakte.
4	Schnellfilterleiste	Ermöglicht das Filtern der angezeigten Kontakte nach dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens.

4.2. Kontakte anzeigen

Die folgenden Ansichten stehen zur Verfügung:

- Die Telefonliste. Sie zeigt die Kontakte in Form einer Tabelle. Sie können die Tabelle sortieren, indem Sie einen Spaltentitel anklicken.
- Die Adresskartenansicht. Sie zeigt die Kontakte des aktuellen Kontaktordners in Form von Adresskarten.
- Die Detailansicht. Sie zeigt alle Informationen des Kontakts, den Sie in der Ansicht Telefonliste oder Adresskarten gewählt haben.

So zeigen Sie Kontakte an:

1. Wählen Sie im Ordnerbaum einen Kontaktordner.
2. Klicken Sie auf dem Panel-Register **Ansicht** auf **Adresskarten** oder **Telefonliste**.
3. Um die Anzeige zu filtern, verwenden Sie die Schnellfilterleiste.
4. Um alle Details eines Kontakts zu sehen, führen Sie folgende Aktionen aus:
 - Wählen Sie einen Kontakt.
 - Klicken Sie auf dem Panel-Register **Ansicht** auf **Detail**.

4.3. Kontakte anlegen

So legen Sie einen neuen Kontakt an:

1. Klicken Sie auf dem Panel-Register **Neu** auf das Symbol **Kontakt**. Das Fenster **Kontakt** öffnet sich. Das Register **Geschäftlich** ist aktuell.
2. Wählen Sie bei Bedarf einen Kontaktordner, indem Sie auf die Schaltfläche **Ordner** klicken und im Popup-Fenster einen Kontaktordner auswählen.
3. Geben Sie auf dem Register **Geschäftlich** die geschäftlichen Daten des Kontakts ein.
4. Verwenden Sie bei Bedarf weitere Optionen:
 - Fügen Sie Kategorien hinzu.
 - Kennzeichnen Sie den Kontakt bei Bedarf als privat.
 - Hinweis:** Sie können einen Kontakt nur dann als privat kennzeichnen, wenn Sie den Kontakt in einem persönlichen Kontaktordner erstellen.
 - Geben Sie bei Bedarf auf dem Register **Privat** die privaten Daten des Kontakts ein. Erstellen Sie bei Bedarf aus dem Geburtsdatum des Kontakts eine Terminserie. Die Terminserie erinnert Sie an den Geburtstag.
 - Fügen Sie ein Foto hinzu.
 - Geben Sie auf dem Register **Zusätzlich** weitere Daten des Kontakts ein.
 - Fügen Sie Anlagen hinzu.
5. Klicken Sie im Panel auf **Speichern**. Das Fenster wird geschlossen.

Ergebnis: Der Kontakt wird angelegt.

Tipp: Sie können einen neuen Kontakt auch anlegen, indem Sie auf dem Panel-Register **Bearbeiten** auf **Neuen Kontakt anlegen** klicken.

4.4. Kontakte verwalten

4.4.1. Kontakte suchen

Mit Hilfe eines Suchbegriffs können Sie Kontakte im aktuellen Kontaktordner finden. Der Suchbegriff definiert die Zeichenkette, nach der gesucht wird. Das Suchkriterium legt fest, in welchen Kontaktdaten nach dem Suchbegriff gesucht wird.

Folgende Kontaktdaten können Sie als Suchkriterium verwenden:

- Vorname, Nachname, angezeigter Name
- E-Mail (geschäftlich), E-Mail (privat), E-Mail (weitere)
- Firma, Abteilung
- Ort, Strasse
- Kategorien

So suchen Sie nach einem Kontakt:

1. Wählen Sie im Ordnerbaum den Kontaktordner, den Sie durchsuchen wollen.
2. Wählen Sie die Ansicht Adresskarten oder Telefonliste.
3. Um ein Suchkriterium oder mehrere Suchkriterien zu wählen, klicken Sie im Eingabefeld **Suchen** links auf das Symbol .
4. Geben Sie in das Eingabefeld den Suchbegriff ein.
5. Klicken Sie auf das Symbol **Suchen** .

Ergebnis: Das Übersichtsfenster zeigt nur die Kontakte, die zum Suchbegriff passen.

So zeigen Sie alle Kontakte des aktuellen Kontaktordners an:

Klicken Sie im Eingabefeld **Suchen** auf das Symbol **Zurücksetzen** .

4.4.2. Kontakte bearbeiten

So bearbeiten Sie einen Kontakt:

1. Zeigen Sie einen Kontakt in der Ansicht Detail an oder wählen Sie einen Kontakt in der Ansicht Adresskarten oder Telefonliste.
2. Klicken Sie auf dem Panel-Register **Bearbeiten** auf **Bearbeiten**. Das Fenster **Kontakt** öffnet sich.
3. Bearbeiten Sie die Daten des Kontakts.
4. Klicken Sie im Panel auf **Speichern**. Das Fenster wird geschlossen.

Ergebnis: Der Kontakt wird geändert.

Tipp: In den Ansichten Adresskarten oder Telefonliste können Sie Kontakte auch mit Hilfe des Kontextmenüs oder durch einen Doppelklick auf einen Kontakt bearbeiten.

Kapitel 5. Modul Kalender

5.1. Die Oberfläche des Moduls Kalender

Um das Modul aufzurufen, klicken Sie in der Titelleiste auf das Symbol **Kalender** .

5.1.1. Das Kalender-Panel




Das Kalender-Panel enthält auf mehreren Panel-Registern folgende Funktionen:

Panel-Register	Funktionen
Neu	Termine oder sonstige Objekte neu erzeugen
Bearbeiten	Termine anlegen, bearbeiten, löschen, drucken, verwalten , Bestätigung ändern
Ansicht	Darstellung von Terminen festlegen: Kalender, Team, Liste Zeitraum des Kalenderausschnitts festlegen: Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat, Benutzerdefiniert
Flags	Termine mit Flags kennzeichnen

5.1.2. Das Kalender-Übersichtsfenster

Das Kalender-Übersichtsfenster, Ansicht **Kalender**, Zeitraum **Woche**:



Das Kalender-Übersichtsfenster enthält folgende Elemente:

Nr	Element	Funktion
1	Beschriftung	Zeigt Namen und Pfad des aktuellen Kalender-Ordners. Tipp: Sie können im Ordnerbaum navigieren, indem Sie die unterstrichenen Teile des Pfades anklicken. Hinweis: In der Teamansicht wird die Beschriftung nicht angezeigt.
2	Datumsleiste	Zeigt das Datum des aktuellen Zeitraums. Links und rechts neben dem Datum befinden sich Navigationspfeile, mit denen Sie den aktuellen Zeitraum ändern können.
3	Schaltfläche Heute	Zeigt im Übersichtsfenster und im Minikalender den Zeitraum an, der das aktuelle Datum enthält. Die eingestellte Ansicht Kalender, Team oder Liste bleibt im Übersichtsfenster erhalten.
4	Schaltfläche Optionen ▾	Wechselt in die Kalender-Einstellungen.
5	Content-Bereich	Zeigt den Kalender und die Termine an.
6	Kontrollfeld Alle meine Termine aus allen Kalendern anzeigen	Wenn dieses Kontrollfeld aktiviert ist, werden alle Ihre Termine aus allen Kalenderordnern angezeigt. Wenn dieses Kontrollfeld deaktiviert ist, werden nur Ihre Termine des gewählten Kalenderordners angezeigt.

5.2. Kalender und Termine anzeigen

Die folgenden Ansichten stehen zur Verfügung:

- Die Kalenderansicht. Sie zeigt ein Kalenderblatt, das einen bestimmten Zeitraum wie Tag, Woche oder Monat umfasst. Ein Termin wird in Form eines Rechtecks dargestellt.
- Die Teamansicht. Sie zeigt, wann ein Benutzer oder eine Gruppe einen Termin hat oder wann eine Ressource für einen Termin gebucht ist. Ein Benutzer kann Teams erstellen. Nach dem Abmelden bleiben sie erhalten.
- Die Listenansicht. Sie zeigt die Termine eines Zeitraums in Form einer Tabelle.
- Die Detailansicht. Sie zeigt alle Informationen des Termins, den Sie in der Ansicht Kalender oder Liste gewählt haben.

So zeigen Sie einen Kalender und seine Termine an:

1. Wählen Sie im Ordnerbaum einen Kalenderordner.
2. Klicken Sie auf dem Panel-Register **Ansicht** auf **Kalender** oder **Liste**.
3. Wählen Sie auf dem Panel-Register **Ansicht** einen Zeitraum.
4. Um alle Details eines Termins zu sehen, führen Sie folgende Aktionen aus:
 - Wählen Sie einen Termin.
 - Klicken Sie auf dem Panel-Register **Ansicht** auf **Details**.

5.3. Termine anlegen

So legen Sie einen neuen Termin an:

1. Klicken Sie auf dem Panel-Register **Neu** auf das Symbol **Termin**. Das Fenster **Termin** öffnet sich. Das Register **Termin** ist aktuell.
2. Wählen Sie bei Bedarf einen Kalenderordner, indem Sie auf die Schaltfläche **Ordner** klicken und im Popup-Fenster einen Kalenderordner auswählen.
3. Geben Sie eine Beschreibung, einen Ort und Anmerkungen zum Termin an.
4. Legen Sie den Terminbeginn und das Terminende fest.
5. Stellen Sie die Terminerinnerung ein.
6. Bestimmen Sie die Anzeige der Verfügbarkeit: Gebucht, Mit Vorbehalt, Geschäftlich unterwegs, Frei.
7. Verwenden Sie bei Bedarf weitere Optionen:
 - Erstellen Sie eine Terminserie.
 - Fügen Sie dem Termin Kategorien hinzu.
 - Kennzeichnen Sie den Termin bei Bedarf als privat.
 - Fügen Sie weitere Teilnehmer und Ressourcen zum Termin hinzu. Prüfen Sie, ob die Teilnehmer und Ressourcen zu dem Termin verfügbar sind. .
 - Fügen Sie dem Termin Anlagen hinzu.Details finden Sie in der Benutzeranleitung und in der Online-Hilfe.
8. Klicken Sie im Panel auf **Speichern**. Das Fenster wird geschlossen.

Ergebnis: Der Termin wird angelegt.

Tipp: Sie können einen neuen Termin auch anlegen, indem Sie auf dem Panel-Register **Bearbeiten** auf **Neuen Termin anlegen** klicken.

5.4. Termine verwalten

5.4.1. Termine bearbeiten

So bearbeiten Sie einen Termin:

1. Zeigen Sie einen Termin in der Detailansicht an oder wählen Sie einen Termin in der Listenansicht, in einer Kalenderansicht oder in der Teamansicht.
2. Klicken Sie auf dem Panel-Register **Bearbeiten** auf **Bearbeiten**. Das Fenster **Termin** öffnet sich.
3. Bearbeiten Sie die Daten des Termins. Eine ausführliche Beschreibung der Daten finden Sie in 5.3: Termine anlegen.
4. Klicken Sie im Panel auf **Speichern**. Das Fenster wird geschlossen.

Ergebnis: Der Termin wird geändert.

So bearbeiten Sie den Titel eines Termins:

1. Wählen Sie einen Termin in einer Kalenderansicht.
2. Klicken Sie auf den Titel des Termins.
3. Bearbeiten Sie den Titel.
4. Drücken Sie die Eingabetaste.

5.4.2. Termine mit Drag & Drop bearbeiten**So verschieben Sie einen Termin auf einen anderen Tag:**

1. Zeigen Sie einen Termin in der Kalenderansicht Arbeitswoche, Monat, Woche oder Benutzerdefiniert an.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger in das Rechteck, das den Termin darstellt. Der Mauszeiger wird als Hand dargestellt.
3. Ziehen Sie den Termin auf einen anderen Tag im Zeitraster oder auf einen Tag im Minikalender.

Ergebnis: Der Termin wird auf den gewählten Tag verschoben.

So ändern Sie die Uhrzeit eines Termins:

1. Zeigen Sie einen Termin in der Kalenderansicht Tag, Arbeitswoche oder Benutzerdefiniert an.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger in das Rechteck, das den Termin darstellt. Der Mauszeiger wird als Hand dargestellt.
3. Ziehen Sie den Termin auf eine andere Uhrzeit im Zeitraster.

Ergebnis: Der Termin wird auf die gewählte Uhrzeit verschoben.

So ändern Sie den Beginn oder das Ende eines Termins:

1. Zeigen Sie einen Termin in der Kalenderansicht Arbeitswoche oder Benutzerdefiniert an.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf den oberen oder unteren Rand des Rechtecks, das den Termin darstellt. Der Mauszeiger wird als Doppelpfeil dargestellt.
3. Ziehen Sie den Rand nach oben oder nach unten auf eine andere Uhrzeit im Zeitraster.

Ergebnis: Der Beginn oder das Ende des Termins werden geändert.

Kapitel 6. Modul Aufgaben

6.1. Die Oberfläche des Moduls Aufgaben

Um das Modul aufzurufen, klicken Sie in der Titelleiste auf das Symbol **Aufgaben** .

6.1.1. Das Aufgaben-Panel



Das Aufgaben-Panel enthält auf mehreren Panel-Registern folgende Funktionen:

Panel-Abschnitt	Funktionen
Neu	Aufgaben oder sonstige Objekte neu erzeugen
Bearbeiten	Aufgaben anlegen, bearbeiten, löschen, drucken, verwalten
Ansicht	Darstellung von Aufgaben festlegen: H-Split, Liste
Flags	Aufgaben mit Flags kennzeichnen

6.1.2. Das Aufgaben-Übersichtsfenster

Das Aufgaben-Übersichtsfenster, Ansicht **Liste**:



Das Aufgaben-Übersichtsfenster enthält folgende Elemente:

Nr	Element	Funktion
1	Beschriftung	Zeigt Namen und Pfad des aktuellen Aufgaben-Ordners und die Anzahl der Aufgaben in diesem Ordner. Tipp: Sie können im Ordnerbaum navigieren, indem Sie die unterstrichenen Teile des Pfades anklicken.
2	Schaltfläche Optionen ▾	Wechselt in die Aufgaben-Einstellungen.
3	Content-Bereich	Zeigt die Aufgaben.

6.2. Aufgaben anzeigen

Die folgenden Ansichten stehen zur Verfügung:

- Die H-Split-Ansicht. Sie zeigt im Übersichtsfenster oben die Listenansicht der Aufgaben, unten alle Informationen zur der gewählten Aufgabe.
- Die Listenansicht. Sie zeigt die Aufgaben in Form einer Tabelle.

So zeigen Sie Aufgaben an:

1. Wählen Sie im Ordnerbaum einen Aufgabenordner.
2. Klicken Sie auf dem Panel-Register **Ansicht** auf **H-Split** oder **Liste**.
3. Falls Sie **H-Split** gewählt haben, wählen Sie in der Listenansicht eine Aufgabe.

Ergebnis: Der Inhalt der gewählten Aufgabe wird in mehreren Registern angezeigt.

6.3. Aufgaben anlegen

So legen Sie eine neue Aufgabe an:

1. Klicken Sie auf dem Panel-Register **Neu** auf das Symbol **Aufgabe**. Das Fenster **Aufgabe** öffnet sich. Das Register **Aufgabe** ist aktuell.
2. Wählen Sie bei Bedarf einen Aufgabenordner, indem Sie auf die Schaltfläche **Ordner** klicken und im Popup-Fenster einen Aufgabenordner auswählen.
3. Geben Sie einen Betreff und Anmerkungen zur Aufgabe ein.
4. Bestimmen Sie die Wichtigkeit der Aufgabe.
5. Bestimmen Sie den Fälligkeitstermin und den Aufgabenbeginn.
6. Stellen Sie die Aufgabenerinnerung ein.
7. Verwenden Sie bei Bedarf weitere Optionen:
 - Kennzeichnen Sie die Aufgabe als privat.
 - Erstellen Sie eine Aufgabenserie.
 - Fügen Sie der Aufgabe Kategorien hinzu.
 - Legen Sie Details zur Aufgabe fest.
 - Fügen Sie der Aufgabe weitere Teilnehmer hinzu.
 - Fügen Sie der Aufgabe Anlagen hinzu.

Details finden Sie in der Benutzeranleitung und in der Online-Hilfe.

8. Klicken Sie im Panel auf **Speichern**. Das Fenster wird geschlossen.

Ergebnis: Die Aufgabe wird angelegt. Der Bearbeitungsstatus wird auf **Nicht begonnen** bzw. **0 % abgeschlossen** eingestellt.

Tipp: Sie können eine neue Aufgabe auch anlegen, indem Sie auf dem Panel-Register **Bearbeiten** auf **Neue Aufgabe anlegen** klicken.

Auch in anderen Modulen können Sie die Funktion **Neue Aufgabe** im Panel aufrufen.

In der Ansicht H-Split oder Liste doppelklicken Sie in einen freien Bereich. Das Fenster **Aufgabe** öffnet sich.

Kapitel 7. Modul InfoStore

7.1. Die Oberfläche des Moduls InfoStore

Um das Modul aufzurufen, klicken Sie in der Titelleiste auf das Symbol **InfoStore**

7.1.1. Das InfoStore-Panel




Das InfoStore-Panel enthält auf mehreren Panel-Registern folgende Funktionen:

Panel-Abschnitt	Funktionen
Neu	InfoStore-Einträge oder sonstige Objekte neu erzeugen
Bearbeiten	InfoStore-Einträge anlegen, bearbeiten, löschen, drucken, verwalten InfoStore-Einträge per E-Mail senden
Ansicht	Darstellung von InfoStore-Einträgen festlegen: H-Split, Liste
Flag	InfoStore-Einträge mit Flags kennzeichnen

7.1.2. Das InfoStore-Übersichtsfenster

Das InfoStore-Übersichtsfenster, Ansicht **Liste**:



Das InfoStore-Übersichtsfenster enthält folgende Elemente:

Nr	Element	Funktion
1	Beschriftung	Zeigt Namen und Pfad des aktuellen InfoStore-Ordners und die Anzahl der InfoStore-Einträge in diesem Ordner. Tipp: Sie können im Ordnerbaum navigieren, indem Sie die unterstrichenen Teile des Pfades anklicken.
2	Schaltfläche Optionen ▼	Wechselt in die InfoStore-Einstellungen.
3	Content-Bereich	Zeigt die InfoStore-Einträge.

7.2. InfoStore-Einträge anzeigen

Die folgenden Ansichten stehen zur Verfügung:

- Die H-Split-Ansicht. Sie zeigt im Übersichtsfenster oben die Listenansicht der InfoStore-Einträge, unten alle Informationen zum gewählten InfoStore-Eintrag.
- Die Listenansicht. Sie zeigt die InfoStore-Einträge in Form einer Tabelle.

So zeigen Sie InfoStore-Einträge an:

1. Wählen Sie im Ordnerbaum einen InfoStore-Ordner.
2. Klicken Sie auf dem Panel-Register **Ansicht** auf **H-Split** oder **Liste**.
3. Falls Sie **H-Split** gewählt haben, wählen Sie in der Listenansicht einen InfoStore-Eintrag.
Ergebnis: Der Inhalt des gewählten InfoStore-Eintrags wird in mehreren Registern angezeigt.

7.3. InfoStore-Eintrag anlegen

So legen Sie einen neuen InfoStore-Eintrag an:

1. Klicken Sie auf dem Panel-Register **Neu** auf das Symbol **InfoStore-Eintrag**. Das Fenster **Infostore-Eintrag** öffnet sich.
2. Wählen Sie bei Bedarf einen InfoStore-Ordner, indem Sie auf die Schaltfläche **Ordner** klicken und im Popup-Fenster einen InfoStore-Ordner auswählen.
3. Geben Sie in das Feld **Titel** einen Titel ein.
4. Verwenden Sie je nach Bedarf die folgenden Optionen.
 - Fügen Sie ein Lesezeichen für eine Webseite hinzu, indem Sie in das Feld **Link/URL** eine Internetadresse eingeben. **Tipp:** Kopieren Sie die Internetadresse aus der Adressleiste des Browsers in das Feld.
 - Fügen Sie ein Dokument hinzu.
 - Fügen Sie Kategorien hinzu.
 - Geben Sie Anmerkungen ein.
5. Klicken Sie im Panel auf **Speichern**. Das Fenster wird geschlossen.

Ergebnis: Der InfoStore-Eintrag wird angelegt.

Tipp: Sie können einen neuen InfoStore-Eintrag auch anlegen, indem Sie auf dem Panel-Register **Bearbeiten** auf **Neue Datei anlegen** klicken.

Auch in anderen Modulen können Sie die Funktion **Neuer InfoStore-Eintrag** im Panel aufrufen.

In der Ansicht H-Split oder Liste doppelklicken Sie in einen freien Bereich. Das Fenster **InfoStore-Eintrag** öffnet sich.

7.3.1. Dokument hinzufügen

So fügen Sie im Fenster **InfoStore-Eintrag** dem **InfoStore-Eintrag** ein Dokument hinzu:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Datei**.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen**.
3. Wählen Sie die Datei, die Sie als Anlage hinzufügen wollen. Schließen Sie das Dateiauswahl-Dialogfenster.
4. Klicken Sie im Panel auf **Speichern**. Das Fenster **Anmerkungen zur Version** öffnet sich.
5. Geben Sie im Fenster **Anmerkungen zur Version** bei Bedarf eine Anmerkung ein. Klicken Sie auf **OK**. Wenn Sie keinen Kommentar eingeben möchten, klicken Sie auf **Kein Kommentar**.

Ergebnis: Das Dokument wird auf den Server übertragen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird das Fenster **InfoStore-Eintrag** geschlossen.

Stichwortverzeichnis

A

Anlagen hinzufügen

E-Mails, 17

Anzeigen

Aufgaben, 30

E-Mails, 15

InfoStore-Einträge, 32

Kalender und Termine, 25

Kontakte, 20

Aufgaben, 29

anlegen, 30

anzeigen, 30

B

Beantworten

E-Mails, 17

Bearbeiten

Kontakte, 21

Termine, 26, 27

E

E-Mail, 15

Anlagen hinzufügen, 17

Anzeigen, 15

beantworten, 17

Risiken minimieren, 15

senden, 16

Weiterleiten, 17

H

Hover, 13

Startseite, 13

I

InfoStore, 31

anzeigen von Einträgen, 32

Eintrag anlegen, 32

InfoStore-Eintrag

anlegen, 32

Dokument hinzufügen, 33

K

Kalender, 23

anzeigen, 25

Kontakte, 19

anlegen, 20

anzeigen, 20

bearbeiten, 21

suchen, 21

M

Mail

siehe E-Mail, 15

Modul Aufgaben, 29

Panel, 29

Übersichtsfenster, 29

Modul E-Mail, 15

Panel, 15

Übersichtsfenster, 15

Modul InfoStore, 31

Panel, 31

Übersichtsfenster, 31

Modul Kalender, 23

Panel, 23

Übersichtsfenster, 24

Modul Kontakte, 19

Panel, 19

Übersichtsfenster, 19

Module

Aufgaben, 29

aufrufen, 14

E-Mail, 15

InfoStore, 31

Kalender, 23

Kontakte, 19

Startseite, 9

N

Neu

Aufgabe, 30

E-Mail, 16

InfoStore-Eintrag, 32

Kontakt, 20

Termin, 25

P

Panel

Modul Aufgaben, 29

Modul E-Mail, 15

Modul InfoStore, 31

Modul Kalender, 23

Modul Kontakte, 19

Startseite, 12

S

Schnellfilterleiste, 19

Senden

E-Mails, 16

Startseite, 9

anlegen von Objekten, 14

aufrufen von Modulen, 14

Elemente, 10

Hover, 13

Oberfläche, 9

Panel, 12

Titelleiste, 11

Übersichtsfenster, 13

Suchen

Kontakte, 21

T

Termine, 23

anlegen, 25

anzeigen, 25

bearbeiten, 26

bearbeiten mit Drag & Drop, 27

Titel bearbeiten, 26

Titelleiste, 11

U

Übersichtsfenster

Modul Aufgaben, 29

Modul E-Mail, 15

Modul InfoStore, 31

Modul Kalender, 24

Modul Kontakte, 19

V

Vergleich OX5 - OX6

Funktionsvergleich, 2

Neue Funktionen, 1

W

Weiterleiten

E-Mail, 17