

---

# Groupware

## コンパクトガイド

---

[FAMILY Given]

# Groupware: コンパクトガイド

[FAMILY Given]

発行日 火曜日, 07. 7 月 2020 バージョン 7.10.4

製作著作 © OX Software GmbH , このドキュメントは OX Software GmbH の知的所有物です。

このドキュメントの全部または一部をコピーする場合、各コピーにこの著作権情報を明記する必要があります。このドキュメントの内容は細心の注意を払って編集されていますが、情報の誤りを完全に排除することはできません。OX Software GmbH、著者、および翻訳者は、記述の誤りとそれによって生じる結果について、いかなる責任も負うものではありません。このドキュメントで使用されるソフトウェアの名称およびハードウェアの名称は登録商標である可能性があり、無償での使用が保証されているものではありません。OX Software GmbH は原則的に、製造元によるつづりの表記に従います。このドキュメントでは（注釈を付記せずとも）ブランド名、商標、ロゴなどを使用していますが、（商標とブランド名に関する法律により、）これらのブランド名等を無償で使用できることを示すものではありません。

---

# 目次

<b>1</b>	<b>このドキュメントについて</b>	<b>7</b>
1.1	対象読者、内容	7
<b>2</b>	<b>はじめに</b>	<b>9</b>
2.1	サイン イン、サイン アウト	9
2.2	ユーザインターフェースの概要	9
2.2.1	メニュー バー	9
2.2.2	アプリケーションランチャー	10
2.2.3	検索バー	10
2.2.4	ツールバー	11
2.2.5	フォルダビュー	11
2.2.6	表示エリア	12
2.2.7	ポップアップ	13
2.2.8	通知エリア	14
2.2.9	編集ウィンドウ	15
<b>3</b>	<b>基本設定</b>	<b>17</b>
3.1	基本設定のカスタマイズ	17
<b>4</b>	<b>ポータル</b>	<b>19</b>
4.1	ポータルのカスタマイズ	19
4.1.1	ウィジェットの順序の変更	19
4.1.2	ポータルウィジェットの追加	19
<b>5</b>	<b>メール</b>	<b>21</b>
5.1	メールの表示	21
5.2	メールの送信	22
5.2.1	新規メールの送信	22
5.2.2	アドレス帳から連絡先を選択する	22
5.2.3	添付ファイルの追加	23
5.2.4	メールの返信	23
5.2.5	メールの転送	23
5.2.6	予定の参加者へのメールの送信	24
5.3	メールフォルダを追加	24
5.4	メールの管理	24
5.4.1	メールを既読、未読にする	24
5.4.2	メールの削除	25
<b>6</b>	<b>アドレス帳</b>	<b>27</b>
6.1	連絡先の表示	27
6.2	ハロー ビューで連絡先を表示	27
6.3	連絡先の追加	27
6.3.1	新規連絡先の作成	27

6.3.2 vCard添付ファイルからの連絡先の追加	28
6.4 連絡先または連絡先グループを編集する	28
6.5 アドレス帳の追加	28
6.5.1 アドレス帳の追加	28
6.5.2 登録アドレス帳の更新および管理	28
6.5.3 パブリックアドレス帳と共有アドレス帳を登録する	29
6.6 連絡先の管理	29
6.6.1 アドレス帳からのメールの送信	29
6.6.2 予定への出席を連絡先に依頼	29
6.6.3 連絡先のインポート	30
6.6.4 連絡先の削除	30
<b>7 カレンダー</b>	<b>31</b>
7.1 予定の表示	31
7.1.1 予定表ビューでの予定の表示	31
7.1.2 リスト ビューでの予定の表示	31
7.2 予定の作成	32
7.2.1 新規予定の作成	32
7.2.2 参加者に対する新規予定への出席の依頼	32
7.2.3 メールのすべての受取人に予定への招待	32
7.3 予定の編集	33
7.4 予定表を追加する	33
7.4.1 個人の予定表を追加する	33
7.4.2 パブリックカレンダーと共有カレンダーを登録する	34
7.5 予定の管理	34
7.5.1 予定をインポート	34
7.5.2 予定の削除	34
<b>8 タスク</b>	<b>37</b>
8.1 仕事の表示	37
8.2 仕事の作成	37
8.2.1 仕事の作成	37
8.3 仕事の編集	37
8.4 仕事フォルダを追加する	38
8.4.1 個人用仕事フォルダを追加する	38
8.4.2 パブリックタスクフォルダーと共有タスクフォルダーを登録する	38
8.5 仕事の管理	38
8.5.1 仕事に完了の印を付ける	38
8.5.2 仕事をインポート	38
8.5.3 仕事の削除	39
<b>9 ドライブ</b>	<b>41</b>
9.1 ファイルの表示	41
9.1.1 ビューアでファイルを表示します。	41
9.2 ファイルまたはフォルダの内容をダウンロード	41

---

9.3 Creating Files or ドライブ フォルダー .....	42
9.4 ファイルと ドライブ フォルダーを整理する .....	42
9.4.1 メールの添付ファイルとしてファイルを送信 .....	42
9.4.2 ファイル名の編集 .....	43
9.4.3 ファイルまたは ドライブ フォルサーを削除する .....	43
<b>10 データの整理と共有 .....</b>	<b>45</b>
10.1 フォルダーでデータを管理 .....	45
10.1.1 フォルダータイプ .....	45
10.1.2 フォルダ間の移動 .....	45
10.1.3 フォルダ名の変更 .....	46
10.1.4 フォルダの移動 .....	46
10.1.5 フォルダの削除 .....	46
10.2 共有データ .....	46
10.2.1 パブリックリンクを使った共有 .....	46
10.2.2 共有アイテムへの招待 .....	47
10.2.3 メールフォルダの登録 .....	48
10.2.4 他のユーザの共有にアクセスする .....	49
<b>索引 .....</b>	<b>51</b>

---

# 1 このドキュメントについて

## 1.1 対象読者、内容

このドキュメントは、エンド ユーザのお客様を対象にしています。

注：このドキュメントはいくつかの基本グループウェア機能について説明しています。全般的な情報は、オンラインヘルプおよびユーザガイドを参照してください。

---

## 2 はじめに

### 2.1 サイン イン、サイン アウト

サイン インするには、サーバのアドレスと自身のユーザー名およびパスワードが必要です。これらの情報は、管理者やホスティング事業者から提供されます。

#### サーバにサイン インする

1. Web ブラウザを起動します。
2. アドレス バーにサーバのアドレスを入力します。ログイン ウィンドウが表示されます。
3. ユーザー名とパスワードを入力します。大文字と小文字は区別されるので注意してください。
4. ローカルに認証情報を保存するには、**サイン イン状態を保存** を有効にします。  
**警告:** このオプションは、対象のマシンを使用するユーザがご自身以外にいない場合のみ使用してください。共有マシンにサイン インする場合は、このオプションを使用しないでください。
5. **サイン イン** をクリックします。  
注: 誤ったユーザー名やパスワードを入力すると、エラー メッセージが表示されます。その場合、正しい情報を入力してください。  
二要素認証を設定すると、追加ページが表示されます。このページに認証データを入力します。

#### サイン アウトする

1. メニューバーの右側の**サポート**アイコンをクリックします。プロフィール写真をアイコンに使用します。**サインアウト**をクリックします。ログイン ウィンドウが表示されます。  
構成によって、メニューバーの右側上に **サインアウト** アイコン があります。
2. 他のユーザに対象マシンへのアクセス権限が割り当てられている場合は、ブラウザを終了します。  
**警告:** サイン アウトせずに Web ブラウザのタブを閉じると、サーバにサイン インしたままになります。この状態で他のユーザがサーバのアドレスを入力すると、お客様のユーザー名で自動的にサイン インが実行され、お客様のすべてのデータにアクセスが可能になります。  
作業が終わったら、必ずサーバからサイン アウトしてください。  
**警告:** ブラウザの起動中は、認証情報がシステム メモリに保存されたままになる場合があります。このような状態はセキュリティ上のリスクになる恐れがあるため、ブラウザを終了してシステム メモリから認証情報を消去してください。

## 2.2 ユーザーインターフェースの概要

### 2.2.1 メニュー バー

注: 以下に模式的に示します。



#### コンテンツ


- 構成によって、よく使われるアプリケーションの起動用クイック起動アイコン コンテキストメニューでクイック起動アイコンを表示するアプリケーションを指定できます。
- **アプリケーションランチャー** アイコン 。アプリケーションの起動アイコンでメニューが表示されません。
- **通知** アイコン 。新規の通知を受け取ると、アイコンが表示されます。新規の予定への招待など、新規通知の数をアイコンで通知します。アイコンをクリックすると、通知エリアが表示されます。

- **最新の状態に更新** アイコン 。サーバからオブジェクトを再読み込みします。このアイコンをクリックしない場合でも、オブジェクトは定期的に更新されます。
- **ヘルプ** アイコン 。ヘルプページに関するコンテキストが表示されます。現在のアプリケーションによって、オンラインヘルプのそれぞれのヘルプページが表示されます。**サポート**メニューからオンラインヘルプを表示することもできます。  
ヒント：ウィンドウにもヘルプアイコンがある場合があります。アイコンをクリックすると、ウィンドウの各ヘルプが表示されます。
- **設定** アイコン 。設定をカスタマイズできるページが表示されます。
- **サポート** アイコン  プロファイル写真をアイコンに使用します。クリックすると、複数の機能付きのメニューが表示されます。
  - 構成によって：**ご利用のデバイスを接続**グループウェアデータにアクセスできるローカルアプリケーションのウィザードを使用して起動する
  - **マイ連絡先データ** グローバル アドレス帳にある自身の連絡先データを編集できるウィンドウを開きます。
  - **ヘルプ**オンラインヘルプが表示されます。
  - 構成によって、ガイドツアーが複数あり、グループウェアの使用に役に立ちます。
  - **バージョン情報**グループウェアに関する情報を表示します。
  - **サインアウト**グループウェアからサインアウトします。

構成によって、さらに項目がメニューに表示されます。

## 2.2.2 アプリケーションランチャー

注：以下に模式的に示します。




アプリケーションランチャーを表示するには、メニューバーの**アプリケーションランチャー**アイコンをクリックします。

コンテンツ

- アプリケーションを起動するためのタイルがあります。構成によって、タイルの数が異なります。

## 2.2.3 検索バー

注：アプリケーションによって検索バー内容が異なります。以下に模式的に示します。



検索バーを表示するには、ツールバーで**ビュー**をクリックします。**フォルダビュー** を有効にします。


コンテンツ

- 検索用語の入力フィールド  
入力フィールドをクリックするとすぐに、追加機能が検索バーに表示されます。
- **検索キャンセル** アイコン 。検索を終了します。
- 検索フォルダーの選択機能
- **オプション** アイコン 。検索を変更するアプリケーションの特定パラメータのついたメニューが表示されます。  
アプリケーションによっては、検索を変更する追加のドロップダウンメニューが使用できます。
- **オンラインヘルプ** アイコン 。コンテキスト依存のヘルプが表示されます。

検索結果は表示エリアに表示されます。

## 2.2.4 ツールバー

注：アプリケーションによってツールバー内容が異なります。以下に模式的に示します。




コンテンツ

- 新規のメールや連絡先など、新規オブジェクトを作成するためのボタン。
- オブジェクトを編集するためのボタンまたはアイコン。
- アプリケーションによっては、そのアプリケーション固有のボタンまたはアイコンが使用できます。
- **アクションアイコン**  オブジェクトを整理するためのアプリケーション固有の機能が表示されます。
- **ビュー** ボタン **ビュー** ボタンには、表示エリアのレイアウトを変更するための機能と**フォルダビュー**を表示したり、非表示にするための機能があります。

## 2.2.5 フォルダビュー

注：アプリケーションによってフォルダビュー内容が異なります。以下に模式的に示します。



フォルダビューを開いたり、閉じたりするには、次のいずれかの方法を使用してください：


- ツールバーで、**ビュー**をクリックします。**フォルダビュー**を有効にするか無効にします。
- 左下にある **フォルダビューを開く** アイコン **»** または **フォルダビューを閉じる** アイコン **«** をクリックします。

#### コンテンツ

- アプリケーションに固有のフォルダ  
フォルダは次のアプリケーションでは異なる名前と呼ばれます。
  - アドレス帳アプリケーションにアドレス帳というフォルダがあります。
  - カレンダーアプリケーションにカレンダーというフォルダがあります。
- アプリケーションに応じて表示される個人用フォルダ、パブリック フォルダ、共有フォルダ  
注：構成によって、パブリックフォルダや共有フォルダがない場合はこれらのセクションが表示されないことがあります。
- 選択したフォルダの隣にある**フォルダ固有アクション** アイコン。フォルダの管理 を行うための機能を提供します。フォルダに応じて、さらに機能を使用できる場合があります。**コンテキストメニュー**も使用できます。
- アプリケーションに応じて、さらに詳細な機能を使用できます。

## 2.2.6 表示エリア

注：アプリケーションによって表示エリア内容が異なります。以下に模式的に示します。



#### コンテンツ

- アプリケーション専用オブジェクトの一覧：メール、連絡先、予定、タスク、ファイル
  - 一覧の上には、オブジェクトの選択やソートを行うためのコントロールが表示されます。
  - 一覧で選択したオブジェクトの詳細は、詳細ビューで表示されます。
- 表示エリアのビューを変更するには、ツールバーのビューをクリックします。

### 2.2.7 ポップアップ

注：アプリケーションによってポップアップ内容が異なります。以下に模式的に示します。



オブジェクトの詳細を表示します。ポップアップは次のアクションで表示されます：

- メールの詳細ビューで差出人または宛先をクリックする
- 予定またはタスクの参加者をクリックする

- 予定表ビュー上の予定をクリックする
- 表示エリアに表示されているメールの差出人名をクリックすると、次の要素がポップアップで表示されます。
- 差出人の連絡先データをフォルダへコピーするなど、特定の操作に関するボタン
  - 差出人の連絡先データ
  - 関連情報（例：この差出人とやりとりした共有予定やメールのスレッド）
  - ソーシャルネットワークのこの人からの情報この差出人のプロファイルを開くボタンが表示されます。
- これらのユーザ関連データは、ハロー ビュー と呼ばれます。ポップアップの特定のオブジェクトをクリックすると、さらにポップアップが表示されます。ポップアップを閉じるには、画面右上部にある **閉じる** をクリックします✕。

## 2.2.8 通知エリア

注：以下に模式的に示します。



次のイベントに関する通知が表示されます：

- 新規予定への招待
- 予定された予定または仕事のアラーム

次のアクションで通知エリアが表示されます。

- メニューバーで、**通知** アイコン **1** をクリックします。新規の通知を受け取ると、アイコンが表示されます。
- 設定によっては、新規通知がある場合、通知エリアが自動で開きます。

コンテンツ

- **閉じる** アイコン✕。通知エリアが再度開くと、通知が再度表示されます。
- **後で再通知**通知が後で再表示されます。
- 予定または仕事の招待には、次の要素が含まれます。
  - **削除** アイコン✕。招待を削除します。
  - **予定の招待**：**予定表で表示**ボタン予定表で予定の提案を表示します。
  - **承諾/辞退**ボタン予定または仕事の承諾または辞退のための**確認**ステータスの変更ウィンドウを表示します。
  - **承諾**ボタン予定または仕事を承諾します。
- 予定または仕事のアラームには次の要素が含まれます。
  - **削除** アイコン✕、**OK**ボタンアラームを削除します。
  - アラームをクリックするとポップアップに詳細が表示されます。
  - **再通知**予定または仕事の**新規アラーム**設定用のメニューを表示します。
  - 期限の過ぎた仕事のアラーム：**完了**ボタンクリックすると、仕事が完了に変わります。
- 複数のアラームがある場合：**すべてのアラームを削除**ボタンクリックすると、すべてのアラームが削除され、通知エリアが閉じます。

## 2.2.9 編集ウィンドウ

注：アプリケーションによって編集ウィンドウ内容が異なります。以下に模式的に示します。



次のアクションで編集ウィンドウが表示されます。

- オブジェクトを作成および編集
- 個人用の連絡先データを編集
- 単純なテキスト ファイルの作成と編集

### コンテンツ

- タイトルバーには、次の要素が表示されます。
  - ウィンドウタイトル
  - ウィンドウ位置の設定アイコン
    - 最小化 アイコン **—**。編集ウィンドウを下部にアイコンとして表示します。
    - 最大化 アイコン **↔**。最大サイズで編集ウィンドウが表示されます。アイコンをクリックすると、元のサイズに復元されます。タイトルバーを再度ダブルクリックしてもウィンドウサイズを切り替えることができます。
    - 閉じるアイコン **×**。現在のアクションをキャンセルします。書式ウィンドウを閉じます。
- アプリケーションまたは機能によって、さまざまなボタン、アイコン、あるいは入力フィールドが利用できます。
- 構成によって、閉じるボタン、キャンセルボタンやその他の機能がある機能バーが画面の上または下に表示されます。

### プロパティ

- 編集ウィンドウのタイトルバーをクリックして、移動させたい位置に編集ウィンドウをドラッグして移動することができます。
- 編集ウィンドウが表示している間に追加の機能を有効にできます。
- 複数の編集ウィンドウを開くことができます。
- 最小化された編集ウィンドウが下部にアイコンとして表示されます。編集ウィンドウを復元するには、アイコンをクリックしてください。

---

## 3 基本設定

### 3.1 基本設定のカスタマイズ

基本設定で、言語設定、地域設定、その他の個人設定を設定します。

**基本設定をカスタマイズする：**

1. メニューバーの右側の設定アイコンをクリックします。
2. サイドバーで、**基本設定** をクリックします。

次の既定設定が利用できます：

#### 言語

このプルダウン メニューを使用すると、ユーザ インターフェースの言語を指定できます。

#### その他の地域設定

地域設定を変えるためのウィンドウを表示します。既定の地域設定は、選択された言語によって異なります。

#### タイムゾーン

このプルダウン メニューを使用すると、時間に関するすべての項目が参照するタイム ゾーンを指定できます。

#### デザイン

このプルダウン メニューを使用すると、ユーザ インターフェースの配色を指定できます。

#### 更新間隔

このプルダウン メニューを使用すると、サーバから新規オブジェクトを取得する間隔を指定できます。

#### サインイン後に表示する既定のアプリケーション

このプルダウン メニューを使用すると、ログイン後に表示するアプリケーションを指定できます。

#### 自動サインアウト

このプルダウン メニューを使用すると、グループウェアを一定時間使用しない場合に強制的にサインアウトするかどうかを指定できます。

#### 通知エリアを自動的に表示

新規通知やメールを受け取ると、自動的に通知エリアを表示するかどうかを指定できます。

#### デスクトップ通知を表示

新規メールのデスクトップ通知があるかどうかを指定します。ブラウザの設定によって、**今ブラウザの権限を管理する**ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると、通知を可能にするブラウザに固有のダイアログが表示されます。

#### クイック起動を構成

メニューバーでクイック起動アイコンを表示するアプリケーションを指定できるウィンドウを開きます。構成によって、異なるクイック起動アイコン数を設定できます。クイック起動アイコンのコンテキストメニューからウィンドウを開くこともできます。

#### マイ連絡先データ

グローバル アドレス帳にある自身の個人データを変更するには、このボタンをクリックしてください。

#### パスワードを変更

このボタンを使用すると、ご利用のパスワードを変更できます。

---

## 4 ポータル

### ポータルアプリケーションを起動する

メニューバーのアプリケーションランチャーアイコンをクリックします。アプリケーションランチャーのポータルをクリックします。

### 4.1 ポータルのカスタマイズ

注: 構成によって、一部のウィジェットが変更できない場合があります。

#### 4.1.1 ウィジェットの順序の変更

ウィジェットの順序を変更できます。

ウィジェットの順序を変更する:

1. ウィジェットを別の場所までドラッグします。
2. ウィジェットを新しい場所にドロップします。

#### 4.1.2 ポータルウィジェットの追加

新規のウィジェットを追加して、既存のウィジェットを拡張できます。

新規のポータルウィジェットを追加する:

1. 次のいずれかの方法を使用します。
  - メニューバーの右側の設定アイコンをクリックします。サイドバーで、ポータルをクリックします。ウィジェットを追加をクリックします。目的の値を選択します。
  - ポータル アプリケーションの右上側にあるウィジェットを追加をクリックします。目的の値を選択します。
2. データの入力が別途必要になるウィジェットもあります。この場合、必要な値を入力し、

---

## 5 メール

### メールアプリケーションを起動する

メニューバーの**アプリケーションランチャーアイコン**をクリックします。アプリケーションランチャーの**メール**をクリックします。

構成によって、メニューバーの**クイックスタートアイコン**をクリックして、**メールアプリケーション**を起動することもできます。

### 5.1 メールの表示

フォルダーの特定のメールを選択し、そのメールを読むためにさまざまな方法で表示する方法を説明します。

#### メールを表示する：

1. フォルダビューで、メールフォルダを開きます。  
種類を使う場合は**受信トレイフォルダ**を選択してから種類を選択できます。
2. 一覧で、メールをクリックします。詳細エリアにメールの内容が表示されます。
  - メールがスレッドの一部である場合、スレッドのすべてのメールが**順番**に表示されます。スレッドのメールを開いたり閉じるには、差出人と受信日の間をクリックします。スレッド内にあるすべてのメールを表示したり、非表示にするには、詳細ビューの右上にある**すべてのメッセージを開く/閉じるアイコン**をクリックします。
  - 前のメールの引用がそのメールに含まれている場合、**引用テキストを表示アイコン**をクリックすればその引用を表示できます。

#### オプション：

- メールの一覧をソートするには、一覧の上にある**ソート条件**をクリックします。  
注：指定された上限をメール数が超えた場合は、メールの一覧を読み込む待ち時間を短縮するため、フォルダ内の一部のメールのみがサーバで読み込まれます。一覧の下部をクリックすると、以降のメールが読み込まれます。
- レイアウトを選択するには、ツールバーの**ビュー**をクリックします。
- **リストビュー**を選択している場合、表示エリアにフォルダのすべてのメールリストが表示されます。メールをクリックするとそのメールの詳細ビューが表示されます。リストビューを再表示したり、メールを検索するには、詳細ビュー上のアイコンを使用します。
- 一覧のメールをダブルクリックすると、メールを別のウィンドウで開くことができます。

注：構成によって、非常に大容量のメール内容が完全に表示しないこともあります。この場合、リンク付きのメールを受信します。メールを全て表示するには、リンクをクリックしてください。

ヒント：メール設定において、メール受信時に通知サウンドを鳴らすかどうかを指定できます。

## 5.2 メール送信

### 5.2.1 新規メール送信

新規メールを送信する：

1. ツールバーで、作成をクリックします。
2. 受取人のメールアドレスを受取人フィールドに入力します。
  - メールアドレスの入力中に受取人の候補が表示されます。候補を選択するには、その候補をクリックしてください。
  - アドレス帳から連絡先を選ぶには、入力フィールドの右側にある**連絡先の選択アイコン**  をクリックしてください。
3. 他の受取人にコピーを送るには、右上の**CC**または**BCC**をクリックします。
  - メールを受取人を他の受取人に通知する場合、受取人を**CC**フィールドに入力してください。
  - メールを受取人を他の受取人に通知しない場合、受取人を**BCC**フィールドに入力してください。
4. 件名を入力します。メールの本文を入力します。
5. **送信**をクリックします。

### 5.2.2 アドレス帳から連絡先を選択する

連絡先を選択するウィンドウのアドレス帳から連絡先を選択できます。以下をしている間に**連絡先の選択アイコン**  をクリックするとウィンドウが表示されます。

- メール送信時に受取人を選択
- 予定または仕事に参加者を追加
- 共有アイテムに招待

**連絡先を選択するウィンドウのアドレス帳から連絡先を選択する：**

1. 固有の連絡先を検索するために次の可能性があります。
  - **検索**の名前を入力します。
  - 固有のアドレス帳の連絡先を表示するには、**すべてのフォルダ**をクリックします。一覧からアドレス帳を選択します。構成によって、一覧から部署を選択できます。
2. 1以上の連絡先を選択します。選択された連絡先はリスト下に表示されます。選択を取り消すには、**選択を解除**をクリックします。  
このとき、ご利用のシステムの複数選択機能を使用することもできます。
3. 選択された連絡先の選択を確認するには、**選択**をクリックします。

### 5.2.3 添付ファイルの追加

メール編集ウィンドウでメールに添付ファイルを追加する：

1. 添付ファイルとして使うファイルを選択します。
  - 添付ファイルとしてローカルファイルを送信するには、ボタンのローカルファイルを追加アイコンをクリックします。1つまたは複数のファイルを選択します。ファイル ブラウザやデスクトップから一つまたは複数のドキュメントをドラッグしてメール ウィンドウ上にドロップしてもファイルを添付できます。
  - 構成によって、添付ファイルとして ドライブ アプリケーションからファイルの最新バージョンを送信できます。送信するには、ボタンのドライブから追加 アイコンをクリックします。添付ファイル追加ウィンドウでフォルダを開けます。1つまたは複数のファイルを選択します。
2. 必要に応じて、添付ファイルを削除できます。添付ファイルにマウスのポインタを置きます。添付ファイルを削除するアイコンをクリックします。

### 5.2.4 メールの返信

メールに返信する際、メールの一部の入力フィールドに次の処理が実行されます。

- メール差出人とそれ以外の受取人を返信メールの受取人フィールドに自動的に設定
- 返信メールの件名フィールドに元のメールの件名を設定して、先頭に「Re:」の文字を付加します。
- 転送メールに元のメールの本文を入力します。引用された各行の最初には印がつきます。

メールに返信する：

1. メールを選択します。
2. ツールバーの差出人に返信アイコンをクリックします。他のすべての受取人にも返信する場合は、すべての受取人に返信アイコンをクリックします。次のいずれかの方法を使用できます。
  - 詳細ビューで返信または全員に返信ボタンをクリックします。
  - メール一覧で、コンテキストメニューを使用します。新規メールを差出人および他の受取人に送信するには、詳細ビューで、追加アクションアイコンをクリックします。新規メールを送信をクリックします。
3. メール送信に必要な詳細情報を入力します。

### 5.2.5 メールの転送

メールを転送する際、メールの一部の入力フィールドに次の処理が実行されます。

- 転送メールの件名フィールドに元のメールの件名を設定して、先頭に「Fwd:」の文字を付加します。
- 転送メールに元のメールの本文を入力します。本文の先頭に次のテキストを付加
  - 「元のメッセージ」ヘッダ
  - 元のメッセージの差出人、受取人、日付、件名

複数のメールを転送する際、選択したメールは、eml 形式で添付ファイルとして送信されます。

### メールを転送する：

1. 1つまたは複数のメールを選択します。
2. ツールバーで、**転送** アイコン  をクリックします。  
次のいずれかの方法を使用できます。
  - 詳細ビューで**転送**ボタンをクリックします。
  - メール一覧で、コンテキストメニューを使用します。
3. 宛先を 1 つ以上選択します。
4. メールを送信 に必要な詳細情報を入力します。

## 5.2.6 予定の参加者へのメールの送信

メールは、予定のすべての参加者に送信できます。

### 予定のすべての参加者にメールを送信する：

1. 選択されたビューによって、カレンダーで次のオプションがあります：
  - 予定表ビューでは、複数の参加者のいる予定をクリックします。ポップアップで、**追加アクション** アイコン  をクリックします。**すべての参加者にメールを送信**をクリックします。
  - リストビューでは、複数の参加者のいる予定をクリックします。予定はウィンドウに表示されます。**追加アクション**アイコンをクリックします。**すべての参加者にメールを送信**をクリックします。
2. メールを送信 に必要な詳細情報を入力します。

## 5.3 メールフォルダを追加

メールフォルダーを使用して、メールを顧客またはプロジェクトごとにメールを別々に保存して整理することができます。主なメールアカウントの下に追加のメールフォルダの作成を学ぶ。

### 新規メールフォルダを作成する：

1. フォルダビューで、新規のサブフォルダを作成する先のフォルダを 選択 します。
2. フォルダ名の隣の**アクション**アイコンをクリックします。**新規フォルダを追加**をクリックします。  
ウィンドウが表示されます。
3. 名前を入力します。**追加** をクリックします。

## 5.4 メール管理

### 5.4.1 メールを既読、未読にする

未読のメールは未読アイコン●で表示されます。次のようなオプションの機能があります。

- 単一のメールを既読または未読にします。
- メールフォルダのすべてのメールを既読として印をつけます。

メールに未読または既読の印をつける方法：

1. 1つまたは複数のメールを選択します。
2. ツールバー、または詳細ビューで、追加アクションアイコンをクリックします。未読にするまたは既読にするを選択します。  
または：
  - 1つのメールについて、詳細ビューの未読にする アイコン または 既読にするアイコンをクリックします。
  - メール一覧で、コンテキストメニューを使用します。

ヒント：フォルダのすべてのメールを既読にするには、リスト上のすべてをクリックします。すべてのメールを既読にするを選択します。

## 5.4.2 メール削除

メールを削除する：

1. 1つまたは複数のメールを選択します。
2. ツールバーで、削除アイコンをクリックします。  
次のいずれかの方法を使用できます。
  - キーボードの [Del] または [Backspace] キーを押してください。
  - 詳細ビューで削除ボタンを使用します。
  - メール一覧で、コンテキストメニューを使用します。

結果：ゴミ箱フォルダにメールが移動されます。

フォルダのすべてのメールを削除する：

1. フォルダビューで、削除するメールが保存されているフォルダを選択します。
2. 次のようなオプションの機能があります。
  - 一覧の上のすべてをクリックします。すべてのメッセージを削除するを選択します。
  - フォルダ名の隣のアクションアイコンをクリックします。全てのメッセージを削除するボタンをクリックします。

結果：ゴミ箱フォルダにメールが移動されます。

削除したメールを復元する：

1. フォルダビューで、ゴミ箱フォルダを選択します。
2. 1つまたは複数のメールを選択します。
3. ツールバーの追加アクションアイコンをクリックします。移動をクリックします。
4. 移動ウィンドウで、フォルダを選択します。移動ボタンをクリックします。

ゴミ箱フォルダのファイルを完全に削除する：

**警告:**完全に削除したメールを元に戻すことはできません。メールを完全に削除する前にそのメールが不要であるか必ず確認してください。

1. フォルダビューで、ゴミ箱フォルダを選択します。
2. フォルダ名の隣のアクションアイコンをクリックします。フォルダを空にするをクリックします。
3. フォルダを空にすることを確定します。

結果：ごみ箱内のオブジェクトが完全に削除されます。

---

## 6 アドレス帳

アドレス帳 アプリケーションを起動する：

メニューバーのアプリケーションランチャーアイコンをクリックします。アプリケーションランチャーのアドレス帳をクリックします。

### 6.1 連絡先の表示

アドレス帳から特定の連絡先の選択方法とそのデータの表示方法を説明します。

連絡先を表示する：

1. フォルダビューで、アドレス帳を 選択します。
2. ナビゲーションバー の文字をクリックして、特定の文字から始まる連絡先のみを表示
3. 一覧で、連絡先をクリックします。詳細ビューに連絡先データが表示されます。

オプション：

- カーソル キーを使用して、リストを参照
- 一覧の連絡先をダブルクリックすると、連絡先をウィンドウで開くことができます。

### 6.2 ハロー ビューで連絡先を表示

ハロー ビューでは、次のような連絡先に関するすべての情報がポップアップで表示されます。

- 住所、メールアドレス、電話番号
- 対象の連絡先との最新の情報のやりとり
- 対象の連絡先との共有予定

ハロー ビューで連絡先を表示する：

1. アプリケーションによって、次のいずれかの方法を使用します。
  - メールアプリケーションで、メールを選択します。詳細ビューで、受取人または差出人をクリックします。
  - カレンダー or タスク アプリケーションで予定またはタスクを選択します。詳細ビューまたはポップアップで、参加者をクリックします。
2. ハロービューを閉じるには、ポップアップで 閉じる アイコンをクリックします。

### 6.3 連絡先の追加

#### 6.3.1 新規連絡先の作成

新規連絡先を作成する：

1. フォルダビューで、アドレス帳を 開きます。  
注：オブジェクトを作成する権限のあるアドレス帳を開いてください。
2. ツールバーで、新規連絡先 を選択します。新規連絡先 をクリックします。
3. データを入力します。
4. 保存をクリックします。

### 6.3.2 vCard添付ファイルからの連絡先の追加

メールに添付された vCard から連絡先を追加できます。既定では、添付された vCard ファイルの拡張子は vcf になります。

メールに添付された vCard ファイルから連絡先を追加する：

1. メールアプリケーションで vCard ファイルの添付されたメールを選択します。
2. 詳細ビューで、アドレス帳に追加をクリックします。

## 6.4 連絡先または連絡先グループを編集する

連絡先または連絡先グループデータは、後日編集することができます。

前提条件：連絡先または連絡先グループが入っているアドレス帳にあるオブジェクトを編集する権限が必要です。

連絡先または連絡先グループを編集する：

1. 一覧で、連絡先または配布リストを選択します。
2. ツールバーで、**編集** をクリックします。データが表示されます。
3. データを編集します。
4. 保存をクリックします。

## 6.5 アドレス帳の追加

### 6.5.1 アドレス帳の追加

アドレス帳の下に追加の個人用アドレス帳を作成できます。

新規個人用アドレス帳を作成する：

1. フォルダビューで、**新規アドレス帳を追加**をクリックします。メニューを表示します。  
個人用アドレス帳をクリックします。ウィンドウが表示されます。
2. 名前を入力します。新規アドレス帳がパブリックアドレス帳である場合、**パブリックフォルダ**として追加を有効にします。**追加**をクリックします。

### 6.5.2 登録アドレス帳の更新および管理

次のようなオプションの機能があります。

- 登録アドレス帳の更新
- すべての登録を表示
- 登録を無効化または有効化
- 登録を削除

### 登録アドレス帳の管理方法：

1. メニューバーの右側の設定アイコンをクリックします。
2. サイドバーで、登録をクリックします。
3. 次の方法を使用します。
  - 登録アドレス帳を更新するには、表示エリアの登録の隣にある更新をクリックします。
  - 登録されたデータの保存されているフォルダを表示するには、登録名の下にあるナビゲーションパスをクリックします。  
特定のフォルダーの情報のみを表示するには、フォルダービューで、登録のあるフォルダーの隣にある登録アイコンをクリックします。
  - 登録を無効、または有効にするには、登録の隣にある表示エリアで、無効化または有効化をクリックします。
  - 登録を削除するには、表示エリアで登録の隣にある削除アイコンをクリックします。

## 6.5.3 パブリックアドレス帳と共有アドレス帳を登録する

パブリックアドレス帳および共有アドレス帳を登録することでフォルダービューに表示するアドレス帳を指定します。これによってお使いのグループウェア環境にたくさんのパブリック連絡先および共有連絡先がある場合によく見えるようになります。そういったアドレス帳が表示されている場合は、このアドレス帳を他のクライアント、例えばスマートフォンなどと同期するかどうかを設定できます。

### 登録したいアドレス帳および同期したいアドレス帳を指定する：

1. フォルダビューで、新規アドレス帳を追加をクリックします。メニューを表示します。  
共有アドレス帳を登録をクリックします。  
アドレス帳設定の共有アドレス帳の登録ボタンを使用することもできます。  
ウィンドウが表示されます。プライベートアドレス帳、パブリックアドレス帳と共有アドレス帳が表示されます。
2. アドレス帳を表示するように指定するには、アドレス帳の左側のスイッチを有効にします。  
表示されたアドレス帳を同期するように指定するには、DAV経由で同期チェックボックスを有効にします。

## 6.6 連絡先の管理

### 6.6.1 アドレス帳からのメールの送信

アドレス帳から、個々の連絡先または連絡先グループにメールを送信できます。

#### アドレス帳からメールを送信する：

1. 一覧から一つの連絡先、複数の連絡先、または連絡先グループを選択します。
2. ツールバーで、メールを送信 をクリックします。
3. メールを送信 に必要な詳細情報を入力します。

### 6.6.2 予定への出席を連絡先に依頼

アドレス帳から、連絡先または連絡先グループの連絡先に予定への招待を依頼できます。

予定への出席を連絡先に依頼する：

1. 一覧から一つの連絡先または連絡先グループ、複数の連絡先または連絡先グループを選択します。
2. ツールバーで、**出席を依頼** をクリックする
3. 予定の作成 に必要な詳細情報を入力します。

### 6.6.3 連絡先のインポート

以下の形式のファイルから連絡先をインポートできます。

- vCard 次のことに注意してください。
    - インポートするファイルに正しい vCard データが含まれていることを確認してください。
    - 1 つの連絡先には、プライベート用の住所とビジネス用の住所を 1 件ずつしかインポートできません。インポートした vCard ファイルに上記以外のプライベート用の住所やビジネス用の住所が存在する場合、これらの住所はインポート時に無視されます。
  - CSV 次の CSV ファイルがサポートされます：
    - カンマ区切りの標準の CSV ファイル
    - 次のバージョンの Microsoft Outlook からエクスポートされた CSV ファイル
      - Microsoft Outlook 2003、2007
      - ドイツ語、英語、フランス語の各言語のバージョン
- 上記の CSV ファイルのフォーマットは自動的に認識されます。個々のデータ フィールドへのデータの割り当ては、ご利用の構成によって異なります。詳細は、管理者やホスティング事業者にお問い合わせください。

ファイルから連絡先をインポートする：

1. 連絡先をインポートする先のアドレス帳をフォルダビューから 選択 します。
2. アドレス帳の隣の**アクションアイコン**をクリックします。**インポート** をクリックします。
3. ファイルからインポートウィンドウで使用したい形式を選択します。**ファイルをアップロード** をクリックします。適切なファイルを選択します。
4. **インポート** をクリックします。

結果：目的のアドレス帳に連絡先が追加されます。

### 6.6.4 連絡先の削除

**警告：**連絡先または連絡先グループを削除すると元に戻すことはできません。

連絡先を削除する：

1. 一覧から一つの連絡先または連絡先グループ、複数の連絡先または連絡先グループを選択します。
2. ツールバーで、**削除** をクリックします。
3. アイテムの削除を確定します。

結果：項目が削除されます。

---

## 7 カレンダー

### カレンダーアプリケーションを起動する

メニューバーのアプリケーションランチャーアイコンをクリックします。アプリケーションランチャーのカレンダーをクリックします。

構成によって、メニューバーのクイックスタートアイコンをクリックして、カレンダーアプリケーションを起動することもできます。

## 7.1 予定の表示

### 7.1.1 予定表ビューでの予定の表示

予定表ビューで予定を表示する：

1. ツールバーで、ビューをクリックします。日、稼働日、週、月 のいずれか 1 つを選択します。
2. フォルダビューで、カレンダーを選択します。カレンダーの隣にあるチェックボックスが有効になっていることを確認します。
3. 予定表上を移動するには、予定表シートの上にあるナビゲーションバーをクリックします。現在の日付の時間軸を表示するには、ツールバーの今日をクリックします。
4. 予定表シート上の予定をクリックすると、予定表のデータがポップアップで表示されます。

### 7.1.2 リストビューでの予定の表示

リストビューで予定を表示する：

1. ツールバーで、ビューをクリックします。リストを選択します。
2. フォルダビューで、カレンダーを選択します。カレンダーの隣にあるチェックボックスが有効になっていることを確認します。
3. 一覧で、予定をクリックします。予定のデータが詳細ビューに表示されます。

オプション：

- 他の予定表の予定を表示するには、それぞれの予定表の隣にあるチェックボックスを有効にします。  
注：登録した予定表に感嘆符で印をつけると、この予定表の予定を関するときに問題が生じます。さらに情報が必要な場合は、感嘆符をクリックしてください。
- 1つの予定表の予定だけを表示するには、次のオプションがあります。
  - フォルダビューの予定表をダブルクリックします。  
以前に表示された予定表を再表示するには、この予定表を再度ダブルクリックします。
  - カレンダーの隣のアクションアイコンをクリックする。この予定表のみを表示をクリックする。
  - 他の予定表の隣にあるチェックボックスを無効にする。
- カーソルキーを使用して、リストを参照
- 一覧の予定をダブルクリックすると、予定を別のウィンドウで開くことができます。

## 7.2 予定の作成

### 7.2.1 新規予定の作成

新規予定を作成する：

1. フォルダビューで、予定表を開きます。
2. ツールバーで、**新規アポイント** を選択します。  
共有予定表を選択した場合、予定をどこに作成するかをたずねます。
  - 所有者の代理で予定を作成した場合、予定は、所有者の共有予定表に作成されます。
  - しかし、所有者を予定に招待した場合は予定表に保存されます。パブリックカレンダーを選択すると、パブリックカレンダーに予定を作成するかどうかを念のためにたずねます。
3. 件名を入力します。必要に応じて、場所を入力します。
4. 予定の開始日時と終了日時を設定するには、**開始日時**と**終了日時**の下の次のオプションを使用します。
  - 日付をクリックします。日付ピッカーが表示されます。日付を入力するか、日付ピッカーで日付を選択します。  
予定が終日の場合は、**終日** を有効にします。
  - 時間をクリックします。時間を入力するか、一覧の時間を選択します。
  - 時間の隣の**タイムゾーン**ボタンをクリックして、開始時刻または終了時刻のタイムゾーンを設定できます。開始時刻および終了時刻は異なるタイムゾーンを設定することができます。
5. 説明を入れることができます。  
別の予定表に予定を作成したい場合は、**予定表**下の予定表名をクリックします。予定表を選択します。
6. **作成** をクリックします。

例：代理として、他のユーザーの予定を整理する方法を教えてください。

- 書き込み権限で予定表フォルダを共有するよう、相手先に依頼します。
- このひとの予定をこのフォルダーに入力します。相手先がその予定の開催者として画面に表示されません。

### 7.2.2 参加者に対する新規予定への出席の依頼

予定の参加者が複数いる場合、すべての参加者に新規予定への出席を依頼できます。

参加者に新規予定への出席を依頼する：

1. ビューに応じて、次のいずれかの方法を使用します。
  - 予定表ビューでは、複数の参加者のいる予定をクリックします。ポップアップで、**追加アクション** アイコン  をクリックします。
  - リストビューでは、複数の参加者のいる予定をクリックします。予定はウィンドウに表示されます。**追加アクション** アイコン  をクリックします。  
新規予定への招待をクリックします。
2. 予定の作成 に必要な詳細情報を入力します。

### 7.2.3 メールのすべての受取人に予定への招待

メールに複数の受取人がある場合、そのすべての受取人に新規予定への出席を依頼できます。

メールのすべての受取人に予定への出席を依頼する：

1. メールアプリケーションでメールを選択します。
2. 詳細ビューで、追加アクションアイコンをクリックします。  
新規予定への招待をクリックします。
3. 予定の作成 に必要な詳細情報を入力します。

## 7.3 予定の編集

次のようなオプションの機能があります。

- 予定編集ウィンドウのすべての予定データを編集できます。
- 予定表ビューの予定の時間または期間を変更することもできます：
  - 予定を別の日に移動
  - 予定の時間または期間を変更

前提条件： 予定が保存されている予定表のオブジェクトを編集する権限が必要です。

予定編集ウィンドウの予定を編集する：

1. ビューに応じて、次のいずれかの方法を使用します。
  - 予定表ビュー上の予定をクリックして、ポップアップで、**編集** をクリックします。
  - リスト ビューで予定を選択し、ツールバーで、**編集** をクリックします。繰り返しの予定を選択している場合、どの繰り返しの予定に変更を適用するかを尋ねられます。
  - 繰り返しの予定の最初の予定を選択している場合、最初の予定のみ、または繰り返すすべての変更が可能です。
  - 繰り返しの予定の他のすべての予定については、その選択している予定、またはその選択している予定とそれから先の繰り返しの予定すべての変更のいずれかのみを変更できます。予定のデータが表示されます。
2. データを編集します。
3. 保存をクリックします。

予定を別の日に移動する：

1. 日、稼働日、週 のビューのうちいずれか 1 つを選択します。
2. 予定を別の日にドラッグします。

予定の時間または期間を変更する：

1. 日、稼働日、週 のビューのうちいずれか 1 つを選択します。
2. 次のいずれかの方法を使用します。
  - 予定を別の時間にドラッグします。
  - 予定の開始時刻または終了時刻を別の時刻にドラッグします。

## 7.4 予定表を追加する

### 7.4.1 個人の予定表を追加する

マイ予定表の下に追加の個人の予定表を作成できます。

### 新規個人の予定表を作成する：

1. フォルダビューで、**新規予定表を追加**をクリックします。メニューを表示します。  
**個人のカレンダー**をクリックします。  
ウィンドウが表示されます。
2. 名前を入力します。新規予定表がパブリック予定表である場合、**パブリック予定表として追加**を有効にします。**追加**をクリックします。

## 7.4.2 パブリックカレンダーと共有カレンダーを登録する

パブリックカレンダーおよび共有カレンダーを登録することでフォルダビューに表示するカレンダーを指定します。これによってお使いのグループウェア環境にたくさんのパブリックカレンダーおよび共有カレンダーがある場合によく見えるようになります。カレンダーを表示する場合は、このカレンダーを他のクライアント、例えばスマートフォンなどと同期するかどうかを設定できます。

### 登録したいカレンダーおよび同期したいカレンダーを指定する：

1. フォルダビューで、**新規予定表を追加**をクリックします。メニューを表示します。  
**共有カレンダーの登録**をクリックします。  
メール設定の**共有カレンダーの登録**ボタンを使用することもできます。  
ウィンドウが表示されます。プライベートカレンダー、パブリックカレンダーと共有カレンダーが表示されます。
2. カレンダーを表示するように指定するには、カレンダーの左側のスイッチを有効にします。  
表示されたカレンダーを同期するように指定するには、**DAV経由で同期**チェックボックスを有効にします。

## 7.5 予定の管理

### 7.5.1 予定をインポート

iCal形式のファイルから予定をインポートできます。

#### iCalファイルから予定をインポートする：

1. 予定表を選択して、フォルダビューに予定をインポートします。
2. カレンダーの隣の**アクションアイコン**  をクリックする。**インポート** をクリックします。
3. ファイルからインポートウィンドウで**ファイルをアップロード**をクリックします。iCal フォーマットのファイルを選択します。  
既存の予定と同じidの予定をインポートするには、**既存の予定を無視**を有効にします。
4. **インポート** をクリックします。  
結果：連絡先が予定表に追加されます。

### 7.5.2 予定の削除

**警告：** 予定を削除すると元に戻すことはできません。構成によって、予定の開催者のみとその開催者の個人用の予定表にある予定を削除できます。

**予定を削除する：**

1. ビューに応じて、次のいずれかの方法を使用します。

- 予定表ビュー上の予定をクリックして、ポップアップで、**削除** をクリックします。
- リストビューで1つの予定、または複数の予定を選択します。ツールバーで、**削除** をクリックします。

2. 予定の削除を確定します。

結果：予定が削除されます。

---

## 8 タスク

### タスクアプリケーションを起動する

メニューバーの**アプリケーションランチャーアイコン**  をクリックします。アプリケーションランチャーの**タスク**をクリックします。

### 8.1 仕事の表示

タスクフォルダーのタスクを異なる方法で表示する方法を学ぶ：

#### 仕事を表示する：

1. フォルダビューで、仕事フォルダを 開きます。
2. 詳細ビューで、仕事をクリックすると、詳細ビューに仕事のデータが表示されます。

#### オプション：

- 仕事の一覧をソートする、または締め切り前の仕事のみを表示するには、一覧の上にある**ソートアイコン**   をクリックします。
- 一覧の連絡先をダブルクリックすると、仕事をウィンドウで開くことができます。

### 8.2 仕事の作成

#### 8.2.1 仕事の作成

##### 新規の仕事を作成する：

1. フォルダビューで、仕事フォルダを 開きます。  
注：仕事を作成する権限のあるフォルダを選択してください。
2. ツールバーで、**新規タスク**をクリックします。
3. 件名を入力します。必要に応じて、説明を入力します。
4. **作成** をクリックします。

### 8.3 仕事の編集

仕事の作成時に入力したデータはすべて、後で編集できます

前提条件：仕事が保存されているフォルダにオブジェクトを作成する権限が必要です。

#### 仕事を編集する：

1. 一覧から仕事を選択します。
2. ツールバーで、**編集** をクリックします。仕事のデータが表示されます。
3. データを編集します。
4. **保存** をクリックします。

## 8.4 仕事フォルダを追加する

### 8.4.1 個人用仕事フォルダを追加する

マイ仕事の下に追加の個人用仕事フォルダを作成できます。

個人用仕事フォルダを新規作成する：

1. フォルダビューで、**新規フォルダを追加**をクリックします。メニューを表示します。  
個人用フォルダをクリックします。ウィンドウが表示されます。
2. 名前を入力します。新規フォルダがパブリックフォルダである場合、**パブリックフォルダとして追加**を有効にします。**追加**をクリックします。

### 8.4.2 パブリックタスクフォルダーと共有タスクフォルダーを登録する

パブリックタスクフォルダーおよび共有タスクフォルダーを登録することでフォルダービューに表示するタスクフォルダーを指定します。これによってお使いのグループウェア環境にたくさんのパブリックタスクフォルダーおよび共有タスクフォルダーがある場合によく見えるようになります。そういったタスクフォルダーを表示する場合は、このタスクフォルダーを他のクライアント、例えばスマートフォンなどと同期するかどうかを設定できます。

登録したいタスクフォルダーおよび同期したいタスクフォルダーを指定する：

1. フォルダビューで、**新規フォルダを追加**をクリックします。メニューを表示します。  
**共有タスクフォルダーを登録**をクリックします。  
タスク設定の**共有のタスクフォルダーの登録**ボタンを使用することもできます。  
ウィンドウが表示されます。プライベートタスクフォルダー、パブリックタスクフォルダーと共有タスクフォルダーが表示されます。
2. タスクフォルダーを表示するように指定するには、タスクフォルダーの左側のスイッチを有効にします。  
表示されたタスクフォルダーを同期するように指定するには、**DAV経由で同期**チェックボックスを有効にします。

## 8.5 仕事の管理

### 8.5.1 仕事に完了の印を付ける

前提条件：仕事が保存されているフォルダにオブジェクトを作成する権限が必要です。

仕事に完了の印を付ける：

1. 一覧から仕事を一つ以上選択します。
2. ツールバーで、**完了** をクリックします。  
選択された仕事に未完了の印を付けるために、**未完了**をクリックします。

### 8.5.2 仕事をインポート

iCal形式のファイルから仕事をインポートできます。

**iCalファイルから仕事をインポートする：**

1. 仕事フォルダを選択して、フォルダビューに仕事をインポートします。
2. カレンダーの隣のアクションアイコンをクリックする。インポート をクリックします。
3. ファイルからインポートウィンドウでファイルをアップロードをクリックします。iCal フォーマットのファイルを選択します。  
既存の仕事と同じidの仕事をインポートするには、既存のイベントを無視を有効にします。
4. インポート をクリックします。

結果：フォルダに仕事が追加されます。

### 8.5.3 仕事の削除

**警告：** 仕事を削除すると元に戻すことはできません。

**仕事を削除する：**

1. 一覧から仕事を一つ以上選択します。
2. ツールバーで、削除 をクリックします。
3. 仕事の削除を確定します。

結果：仕事が削除されます。

---

## 9 ドライブ

### ドライブアプリケーションを起動する

メニューバーの**アプリケーションランチャーアイコン**  をクリックします。アプリケーションランチャーの**ドライブ**をクリックします。

構成によって、クイックスタートアイコンをクリックして、メニューバーのアプリケーションを起動することもできます。ドライブ

## 9.1 ファイルの表示

### 9.1.1 ビューアでファイルを表示します。

ビューアにファイルを表示する：

1. ファイルが保存されているフォルダを開きます。
2. オブジェクト用のビューを選択するには、ツールバーの**ビューボタン**をクリックします。リスト、アイコン、**タイル**のいずれか1つを選択します。  
選択したファイルの詳細を表示するには、ツールバーの**ビュー**をクリックします。**ファイルの詳細**を有効にします。
3. ソートを変更するには、ナビゲーションバーの**ソート条件**をクリックします。  
特定のオブジェクトタイプだけを表示するには、ナビゲーションバーの**選択**をクリックします。
4. 次のいずれかの方法を使用します。
  - 表示エリアで、ファイルをダブルクリックします。
  - 表示エリアで、1つまたは複数のファイルを選択します。ツールバーで、**ビューアイコン**  をクリックします。
  - コンテキストメニューから**表示**を選択します。選択されたファイルの詳細を表示するには、**詳細を表示アイコン**  を有効にします。  
前のファイルまたは次のファイルを表示するには、ビューの隣にある**戻るアイコン**  または**進むアイコン**  をクリックします。

## 9.2 ファイルまたはフォルダの内容をダウンロード

次のようなオプションの機能があります。

- 1つまたは複数のファイルをダウンロードする
- ZIPアーカイブとしてフォルダの内容をすべてダウンロードする

ファイルをダウンロードする：

1. ファイルが保存されているフォルダを開きます。  
表示エリアで、1つまたは複数のファイルを選択します。
2. 次のいずれかの方法を使用します。
  - ツールバーで、**ダウンロードアイコン**  をクリックします。
  - コンテキストメニューから**ダウンロード**を選択します。
  - ビューアの**ダウンロードボタン**を使用します。
3. 手順に従い、ファイルをダウンロードします。

### フォルダの内容すべてをダウンロードする：

1. フォルダビューで、ダウンロードする内容が保存されているフォルダを 選択 します。
2. フォルダ名の隣のアクションアイコンをクリックします。フォルダ全体をダウンロードをクリックします。
3. 手順に従い、ファイルをダウンロードします。フォルダの内容をすべてZIPアーカイブとして保存できます。

表示エリアのコンテキストメニューを使用して、フォルダをダウンロードすることもできます。

## 9.3 Creating Files or ドライブ フォルダー

### ファイルを追加する：

1. 特定のフォルダを開きます。  
注：オブジェクトを作成する権限のあるフォルダを開いてください。
2. ツールバーで、新規をクリックします。ファイルをアップロード をクリックします。
3. 更新ファイルウィンドウの1つまたは複数のファイルを選択します。  
開くをクリックします。表示エリアには現在の進行ステータスが表示されます。  
処理をキャンセルするには、表示エリアの右側下にあるキャンセルをクリックします。  
単一ファイルの処理をキャンセルするには、表示エリアの右側下にあるファイル詳細をクリックしま  
す。読み込み進行ウィンドウで、ファイル名横のキャンセルをクリックします。

### ヒント：

- アップロード処理中にグループウェアで作業し続けることができます。
- 新規ファイルは、ファイルブラウザまたはデスクトップからドライブアプリケーションウィンドウ上にファイルをドラッグし、表示エリアにドロップしても作成できます。

### 新規フォルダを作成する：

1. 特定のフォルダを開きます。  
注：オブジェクトを作成する権限のあるフォルダを開いてください。
2. ツールバーで、新規をクリックします。新規フォルダを追加をクリックします。  
フォルダ名の隣のアクションアイコンをクリックします。新規フォルダを追加をクリックします。
3. 新規フォルダを追加ウィンドウで、フォルダ名を入力します。追加をクリックします。

## 9.4 ファイルと ドライブ フォルダーを整理する

### 9.4.1 メールの添付ファイルとしてファイルを送信

現在のファイルバージョンをメールの添付ファイルとして送信できます。

#### メールの添付ファイルとしてファイルを送信する：

1. 表示エリアで、1つまたは複数のファイルを選択します。
2. 次のいずれかの方法を使用します。
  - ツールバーの追加アクションアイコンをクリックします。メールで送信をクリックします。
  - コンテキストメニューで、メールで送信をクリックします。
  - ビューアの追加アクション アイコンを使用します。
3. メール編集ウィンドウで、詳細を入力して新規メールを送信します。

## 9.4.2 ファイル名の編集

前提条件：ファイルが保存されているフォルダのオブジェクトを編集する権限が必要です。

ファイル名を編集する：

1. 表示エリアで、ファイルを選択します。
2. 次のいずれかの方法を使用します。
  - ツールバーの追加アクションアイコンをクリックします。名前を変更をクリックします。
  - コンテキストメニューから名前の変更を選択します。
  - ビューアの追加アクション アイコンを使用します。
  - ビューアの左上側にあるファイル名をクリックします。
3. 名前を変更ウィンドウでファイル名を編集します。

## 9.4.3 ファイルまたは ドライブ フォルサーを削除する

オブジェクトを削除する：

1. 表示エリアでオブジェクトを選択できます。
2. 次のいずれかの方法を使用します。
  - ツールバーで、削除アイコンをクリックします。
  - コンテキストメニューから削除を選択します。
3. アイテムの削除を確定します。

結果：選択したオブジェクトを削除します。

削除したオブジェクトを復元する：

1. ゴミ箱フォルダを開きます。
2. 復元するオブジェクトを選択します。
3. 次のいずれかの方法を使用します。
  - ツールバーの追加アクションアイコンをクリックします。復元をクリックします。
  - コンテキストメニューから復元を選択します。

結果：オブジェクトは元の位置に復元されます。

---

## 10 データの整理と共有

### 10.1 フォルダーでデータを管理

#### 10.1.1 フォルダータイプ

フォルダータイプは、ユーザーのフォルダーアクセスを指定します。フォルダビュー内のフォルダには、次のようなタイプがあります。

- 個人用フォルダ
  - 個人用フォルダには、そのユーザのメール、連絡先、予定、仕事、ファイルが保存されます。ユーザが自身の個人用フォルダを他のユーザと共有しない限り、他のユーザはこのフォルダの内容を見ることはできません。
  - 連絡先、予定、仕事、ファイルを保存するための個人用フォルダは、それぞれのアプリケーションのマイアドレス帳、マイ予定表、マイ仕事、マイファイルの下にあります。

構成によって、次のフォルダータイプも利用できます。

- パブリックフォルダ
  - パブリックフォルダには、すべてのユーザに関連する、連絡先、予定、ドキュメントが保存されます。すべてのユーザは、パブリックフォルダを作成したり、そのフォルダを他のユーザと共有できます。
  - 連絡先、予定、仕事、ファイルを保存するためのパブリックフォルダは、それぞれのアプリケーションのパブリックアドレス帳、パブリック予定表、パブリック仕事、パブリックファイルの下にあります。
- 共有フォルダ
  - 共有フォルダは、読み取り権限や書き込み権限を設定して他のユーザと共有できます。
  - 連絡先、予定、仕事、ファイルを保存するための共有フォルダは、それぞれのアプリケーションの共有アドレス帳、共有予定表、共有仕事、共有ファイルの下にあります。

#### 10.1.2 フォルダ間の移動

フォルダビューを開くまたは閉じる：

次のいずれかの方法を使用します。

- ツールバーで、**ビュー**をクリックします。**フォルダビュー**を有効にするか無効にします。
- フォルダビューの下にある**フォルダビューを開くアイコン**»または**フォルダビューを閉じるアイコン**«をクリックします。

フォルダを開く、または選択する：

1. フォルダービューが表示されていない場合には、開いてください。
2. メール and ドライブアプリケーションのフォルダーにはサブフォルダーがあります。サブフォルダーを表示するには、フォルダー名の隣にある三角ボタンをクリックします。  
フォルダーをダブルクリックすると、フォルダーを開いたり、閉じたりできます。
3. フォルダをクリックします。フォルダ項目が詳細ビューに表示されます。  
ドライブアプリケーションでは、次のようなオプションもあります：
  - ナビゲーションバーで入力をクリックして、親フォルダを開きます。
  - フォルダを開くには、詳細ビューでフォルダをダブルクリックします。

### 10.1.3 フォルダ名の変更

この機能では、個人用フォルダにあるサブフォルダの名前を変更できます。それ以外のフォルダは、管理者権限が必要です。

フォルダ名を変更する：

1. フォルダビューで、名前を変更するフォルダを選択 します。
2. フォルダ名の隣のアクションアイコンをクリックします。名前を変更をクリックします。
3. 既存の名前を編集するか、新規の名前を入力します。名前を変更をクリックします。

### 10.1.4 フォルダの移動

この機能では、個人用フォルダからサブフォルダを移動できます。それ以外のフォルダの名前を変更する場合は、そのための権限が必要です。対象のフォルダには、サブフォルダを作成する権限が必要です。

フォルダを移動する：

1. フォルダビューで、移動するフォルダを選択 します。
2. フォルダ名の隣のアクションアイコンをクリックします。移動をクリックします。
3. フォルダを移動ウィンドウで、フォルダを選択します。フォルダを作成をクリックして、新規フォルダを作成できます。
4. 移動をクリックします。

### 10.1.5 フォルダの削除

個人用フォルダにあるサブフォルダを削除することができます。それ以外のフォルダの名前を変更する場合は、そのための権限が必要です。

**警告:**フォルダを削除すると、そのフォルダ内にあるサブフォルダやオブジェクトもすべて削除されます。削除したサブフォルダやオブジェクトを元に戻すことはできません。

フォルダを削除する：

1. フォルダビューで、移動するフォルダを選択 します。
2. フォルダ名の隣のアクションアイコンをクリックします。削除ボタンをクリックします。
3. フォルダの削除を確定します。

結果：フォルダとそのフォルダ内のオブジェクトが完全に削除されます。

## 10.2 共有データ

読み取り権限および編集権限のある次のデータを共有することで、内部ユーザーまたは外部パートナーと共同作業できます。

- メールフォルダー、アドレス帳、カレンダー、タスクフォルダー
- ドライブフォルダー、ファイル

アイテムを共有するときに、特定の権限がアイテムを共有する人に付与されます。

### 10.2.1 パブリックリンクを使った共有

パブリックリンクを作成すると、読み取りアクセスでデータを共有できます。そのリンクをパートナーに送ることができます。このリンクを得たユーザは、データを見ることができます。ドライブ アプリケー

ションを除いたすべてのアプリケーションで共有フォルダーには共有アイコンがついています。ドライブアプリケーションでは、共有オブジェクトは自分の共有ファイル フォルダーの下に表示されます。

### パブリックリンクを作成すると、読み取りアクセスでデータを共有できます：

- データの共有に使うアプリケーションを選択します。  
フォルダビューで、フォルダを選択します。  
注：共有の権限のあるフォルダを選択してください。アプリケーションに応じて、共有のできないフォルダがあります。  
ドライブで、表示エリアのフォルダまたはファイルの選択もできます。
- フォルダ名の隣のアクションアイコンをクリックします。共有リンクを作成をクリックします。  
ドライブアプリケーションでは、次のいずれかの方法を使用できます。
  - ツールバーで、共有をクリックします。共有リンクを作成をクリックします。
  - コンテキストメニューから共有リンクを作成を選択します。ウィンドウが表示されます。共有ファイルの読み取りアクセス用のパブリックリンクを含みます。
- リンクを共有するには、次のオプションがあります：
  - 他のアプリケーションにリンクを挿入するには、リンクの隣のクリックボードにコピーアイコンをクリックします。
  - リンクをメールで直接送信するには、個々のメールアドレスを入力します。ヒント：
    - メールアドレスの入力中に受取人の候補が表示されます。候補を選択するには、その候補をクリックしてください。
    - リストから連絡先を選ぶには、入力フィールドの右側にある連絡先の選択アイコンをクリックしてください。受取人へのメッセージを入力できます。
  - 規定では、データは無制限で読み取りアクセスがある状態で共有されます。共有データへのアクセスに時間制限を設ける場合は、有効期限を有効にします。時間範囲を選択します。
  - パスワードでアクセスを保護する場合はパスワードが必要を有効にします。パスワードを入力します。メールごとにパブリックリンクを送信する場合、メールにはパスワードが含まれます。
- ドライブアプリケーション内でフォルダを共有する場合、フォルダの権限をこのフォルダの全ての既存または新規に作成されたサブフォルダに移動することができます。これを行うには、すべてのサブフォルダーに適用を有効にします。
- 閉じるをクリックします。

## 10.2.2 共有アイテムへの招待

固有の人と読み取りまたは編集アクセスでデータを共有するには、内部ユーザと外部パートナーを共有アイテムへ招待ができます。ユーザは招待メールを受信します。外部パートナーが共有ファイルにアクセスする場合、パートナーは自動でゲストユーザとしてログインします。アイテムの共有時、内部ユーザまたは外部パートナーに共有データに関する特定の権限を付与されます。ドライブ アプリケーションを除いたすべてのアプリケーションで共有フォルダーには共有アイコンがついています。ドライブアプリケーションでは、共有オブジェクトは自分の共有ファイル フォルダーの下に表示されます。

### メールで内部ユーザまたは外部パートナーを共有ファイルに招待する：

- データの共有に使うアプリケーションを選択します。  
フォルダビューで、フォルダを選択します。  
注：共有の権限のあるフォルダを選択してください。アプリケーションに応じて、共有のできないフォルダがあります。  
ドライブで、表示エリアのフォルダまたはファイルの選択もできます。
- フォルダ名の隣の**アクションアイコン**  をクリックします。**権限・招待** をクリックします。メールアプリケーションで**権限** をクリックします。  
ドライブアプリケーションでは、次のいずれかの方法を使用できます。
  - ツールバーで、**共有** をクリックします。**招待** をクリックします。
  - コンテキストメニューから**招待** を選択します。
 権限の調整ウィンドウが表示されます。
- 人を追加に名前、またはメールアドレスを入力します。ヒント：
  - 受取人を入力しているときに、受取人の候補が表示されます。候補を選択するには、その候補をクリックしてください。
  - リストから連絡先を選ぶには、入力フィールドの右側にある**連絡先の選択アイコン**  をクリックしてください。
 選択は、内部ユーザ、グループ、またはゲストとして一覧に追加されます。既定の許可が付与されません。  
必要に応じて、メッセージを入力します。
- 権限を編集には、次のオプションがあります：
  - ユーザロールの調整には、**現在のロール** の入力をクリックします。メニューで、目的の項目を選択します。
  - 権限の詳細を調整するには、**詳細アクセス権限** の入力をクリックします。メニューから権限を選択します。
  - 権限を削除するには、ユーザ名の隣にある**アクションアイコン**  をクリックします。**削除** をクリックします。
- 共有アイテムについてのメール通知がない場合は、**通知を送信** を無効にします。  
注：外部パートナーを共有アイテムに招待する場合はチェックボックスを有効にすることができません。
- ドライブアプリケーション内でフォルダを共有する場合、フォルダの権限をこのフォルダの全ての既存または新規に作成されたサブフォルダに移動することができます。これを行うには、**すべてのサブフォルダに適用** を有効にします。
- 保存をクリックします。

## 10.2.3 メールフォルダの登録

他のユーザとの共有メールフォルダを表示するには、そのメールフォルダを登録する必要があります。

### 共有メールフォルダを登録する：

- メニューバーの右側の**設定アイコン**  をクリックします。
- サイドバーで**メール** をクリックします。
- 表示エリアの**IMAP登録を変更** をクリックします。
- IMAP フォルダを登録ウィンドウで、登録したいフォルダのチェックボックスをオンにします**保存** をクリックします。

## 10.2.4 他のユーザの共有にアクセスする

フォルダビューで、他のユーザと共有するデータへアクセスできます。フォルダビューに表示するパブリックおよび共有アドレス帳、パブリックおよび共有カレンダー、パブリックおよび共有タスクフォルダを指定します。

### 他のユーザと共有するデータにアクセスする：

1. フォルダビューで、共有フォルダを開きます。アプリケーションによって、共有アドレス帳、共有予定表、共有仕事、共有ファイルの下にこのフォルダがあります。  
ユーザがデータを共有した場合、ユーザの名前の付いたフォルダが表示されます。  
ヒント：共有フォルダに付与された権限を表示するには、アクションアイコンをクリックします。権限・招待をクリックします。
2. フォルダを開いて、内容を表示します。
3. 1つまたは複数のオブジェクトを選択します。機能バー入力を使用します。  
注：共有オブジェクトに読み取り権限または編集権限があるかないかで、利用可能な機能が異なります。

# 索引

## シンボル

- はじめに, 9
- アドレス
  - アドレス帳から選択, 22
- アドレス帳, 27
  - メールの送信, 29
  - 予定への出席を連絡先に依頼, 29
  - 個人用アドレス帳を追加, 28
- アプリケーション
  - アドレス帳, 27
  - カレンダー, 31
  - タスク, 37
  - ドライブ, 41
  - メール, 21
- インポート
  - CSV フォーマットの連絡先, 30
  - vCard フォーマットの連絡先, 30
  - 予定, 34
  - 仕事, 38
- カレンダー, 31
  - パブリックカレンダーと共有カレンダーを登録, 34
- コンテキストメニュー
  - フォルダービュー, 11
- サイン イン、サイン アウト, 9
- タスク, 37
  - パブリックタスクフォルダーと共有タスクフォルダーを登録, 38
- ドキュメント, 7
  - 内容, 7
  - 対象読者, 7
- ドライブ, 41
  - ファイルとフォルダーを整理する, 42
  - ファイルの内容を表示, 41
  - ファイルの表示, 41
  - ファイルまたはフォルダーを追加する, 43
  - ファイルまたはフォルダー内容をダウンロード, 41
  - ファイルを追加, 42
  - メール添付ファイルとしてファイルを送信する, 42
  - 新規フォルダーを作成, 42
- ハロー ビュー, 27
- パブリックリンク, 46
- ビュー
  - 予定, 31
- ファイル
  - ダウンロード, 41
  - ドライブフォルダーを追加, 42
  - ビューアで表示, 41
  - ファイル名の変更, 43
  - メールの添付ファイルとして送信, 42
  - 作成, 42
  - 共有、共有を参照, 46
  - 削除, 43
  - 管理, 42
  - 表示, 41
- フォルダ, 45
  - タイプ, 45
  - パブリックフォルダ, 45
  - フォルダ間の移動, 45
  - メールフォルダに登録, 48
  - 個人用フォルダ, 45
  - 共有、共有を参照, 46
  - 共有フォルダ, 45
  - 内容をダウンロード, 41
  - 削除, 46
  - 名前の変更, 46
  - 移動, 46
  - 開く, 45
- フォルダビュー
  - 幅の変更, 45
  - 開く, 45
- フォルダ間
  - 移動, 45
- ポータル, 19
  - カスタマイズ, 19
- ポータルウィジェット
  - 追加, 19
  - 順序の変更, 19
- メール, 21
  - アドレス帳からの送信, 29
  - アドレス帳から連絡先を選択, 22
  - アポイントの出席者への送信, 24
  - フォルダに既読の印を付ける, 24
  - フォルダの追加, 24
  - 共有、共有を参照, 46
  - 削除, 25
  - 既読にする, 24
  - 未読にする, 24
  - 添付ファイルを追加, 23
  - 管理, 24
  - 表示, 21
  - 転送, 23
  - 返信, 23
  - 送信, 22
- メール、メールを参照, 21
- メールの転送, 23
- メールを作成, 22
- ユーザ インターフェース
  - ツールバー, 11
  - ハロー ビュー, 13
  - ポップアップ, 13
  - メニュー バー, 9
  - 検索バー, 10
  - 編集ウィンドウ, 15
  - 表示エリア, 12
  - 通知エリア, 14
- ユーザインターフェース
  - アプリケーションランチャー, 10
  - フォルダビュー, 11
  - 概要, 9
- 予定
  - アドレス帳からの招待, 29
  - インポート, 34
  - ビュー, 31
  - メールの受取人に新規予定への招待, 32
  - リスト ビューでの表示, 31

- 予定表ビューでの表示, 31
- 作成, 32
- 別の日に日付変更, 33
- 削除, 34
- 参加者に対する新規予定への出席の依頼, 32
- 時間または期間の変更, 33
- 管理, 34
- 編集, 33
- 予定表
  - 予定表の追加, 33
  - 個人予定表の追加, 33
  - 共有、共有を参照, 46
- 仕事
  - インポート, 38
  - 仕事フォルダの追加, 38
  - 作成, 37
  - 個人用仕事フォルダの追加, 38
  - 共有、共有を参照, 46
  - 削除, 39
  - 完了の印を付ける, 38
  - 管理, 38
  - 編集, 37
  - 表示, 37
- 作成
  - 仕事フォルダ, 38
- 共有, 46
  - パブリックアドレス帳と共有アドレス帳を登録する, 29
  - パブリックカレンダーと共有カレンダーを登録, 34
  - パブリックタスクフォルダと共有タスクフォルダを登録, 38
  - パブリックリンク, 46
  - メールフォルダに登録, 48
  - 他のユーザの共有にアクセスする, 49
  - 共有アイテムへの招待, 47
  - 読み取りまたは編集アクセスで共有, 47
  - 読み取りアクセスで共有, 46
- 内容の表示
  - ファイル, 41
- 写真
  - 連絡先の写真を作成, 27
- 削除
  - ファイル, 43
  - フォルダ, 46
  - メール, 25
  - 予定, 34
  - 仕事, 39
  - 連絡先, 30
- 名を変更
  - フォルダ, 46
- 名前の変更
  - ファイル, 43
- 基本設定, 17
  - その他の地域設定, 17
  - クイック起動, 17
  - サイン イン後に表示する既定のアプリケーション, 17
  - タイムゾーン, 17
  - デザイン, 17
- デスクトップ通知表示, 17
- パスワードの変更, 17
- マイ連絡先データ, 17
- 更新間隔, 17
- 自動サインアウト, 17
- 言語, 17
- 通知エリアを自動的に表示, 17
- 新規
  - アドレス帳, 28
  - ファイルまたはドライブ フォルダー, 42
  - メール, 22
  - メールフォルダ, 24
  - 予定, 32
  - 予定表, 33
  - 仕事, 37
  - 個人予定表, 33
  - 個人用アドレス帳, 28
  - 個人用仕事フォルダ, 38
  - 連絡先, 27
- 日付変更
  - フォルダ, 46
  - 別の日に予定変更, 33
- 登録
  - RSSフィードの登録, 19
  - アドレス帳の更新, 28
  - ソーシャルネットワークのメッセージ, 19
  - メールフォルダ, 48
- 管理
  - タスク, 38
  - メール, 24
  - 予定, 34
  - 連絡先, 29
- 編集
  - 予定, 33
  - 仕事, 37
  - 連絡先, 28
  - 連絡先グループ, 28
- 表示
  - タスク, 37
  - ビューアのファイル, 41
  - ファイル, 41
  - メール, 21
  - 連絡先, 27
- 設定
  - 基本設定, 17
- 送信
  - メール, 22
- 連絡先
  - CSV フォーマットのインポート, 30
  - vCard からの追加, 28
  - vCard フォーマットのインポート, 30
  - アドレス帳から選択, 22
  - アドレス帳を追加, 28
  - ハロー ビューの表示, 27
  - パブリックアドレス帳と共有アドレス帳を登録する, 29
  - メールの送信, 29
  - 予定への出席を依頼, 29
  - 作成, 27

- 共有、共有を参照, 46
- 削除, 30
- 登録アドレス帳の更新および管理, 28
- 管理, 29
- 編集, 28
- 表示, 27
- 連絡先の写真を作成, 27
- 連絡先グループ
  - 編集, 28
- 配布リスト
  - メールの送信, 29
  - 予定への出席を依頼, 29

## C

### CSV

- インポート, 30

## I

### iCal

- インポート、予定, 34
- インポート、仕事, 38

## R

- RSS フィードの登録, 19

## V

### vCard

- インポート, 30