

---

# **Oprogramowanie do pracy grupowej**

## **Compact Guide**

---

## **Oprogramowanie do pracy grupowej: Compact Guide**

data wydania środa, 23. marzec 2016 Version 7.8.0

Copyright © 2016-2016 Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną firmy OX Software GmbH

Niniejszy dokument może być kopiowany w całości lub części pod warunkiem umieszczenia w każdej kopii niniejszej informacji o prawach autorskich. Informacje zawarte w tym podręczniku zostały zebrane z zachowaniem najwyższej staranności. Nie jest jednak możliwe całkowite wykluczenie błędów. Firma OX Software GmbH, autorzy i tłumacze nie odpowiadają za ewentualne błędy i ich konsekwencje. Używane w niniejszym podręczniku nazwy programów i urządzeń mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i są wykorzystywane bez udzielania gwarancji możliwości ich darmowego wykorzystywania. Firma OX Software GmbH z reguły przestrzega zasad pisowni ustalonych przez producentów. Reprodukacja nazw marek, nazw handlowych, logo itd. w niniejszym podręczniku (nawet bez specjalnego oznaczenia) nie oznacza, że te nazwy mogą zostać uznane za darmowe (w rozumieniu prawa dotyczącego znaków towarowych i nazw marek).

---

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Informacje o tej dokumentacji .....</b>	<b>7</b>
1.1	Jaka jest grupa docelowa niniejszej dokumentacji? .....	7
1.2	Co zawiera niniejsza dokumentacja? .....	7
1.3	Elementy typograficzne .....	7
<b>2</b>	<b>Wprowadzenie do oprogramowania do pracy grupowej .....</b>	<b>11</b>
2.1	Instrukcje dotyczące obsługi .....	11
2.2	Logowanie, wylogowywanie .....	11
<b>3</b>	<b>Pierwsze kroki .....</b>	<b>13</b>
3.1	Interfejs użytkownika .....	13
3.2	Dostosowywanie ustawień podstawowych .....	19
3.3	Zmiana osobistych danych kontaktowych .....	21
3.4	Zmiana hasła .....	21
3.5	Instalowanie klientów dla komputerów lub urządzeń mobilnych .....	21
<b>4</b>	<b>Portal .....</b>	<b>23</b>
4.1	Składniki aplikacji <i>Portal</i> .....	23
4.2	Dostosowywanie aplikacji Portal .....	24
4.2.1	Zmiana kolejności widgetów .....	24
4.2.2	Usuwanie widgetów portalu .....	25
4.2.3	Dodawanie widgetów portalu .....	25
4.2.4	Zmiana ustawień widgetów portalu .....	25
<b>5</b>	<b>E-mail .....</b>	<b>27</b>
5.1	Wyświetlanie wiadomości e-mail .....	27
5.2	Wysyłanie wiadomości e-mail .....	28
5.2.1	Wysyłanie nowej wiadomości e-mail .....	28
5.2.2	Odpowiadanie na wiadomości e-mail .....	28
5.2.3	Przesyłanie wiadomości e-mail dalej .....	29
5.3	Porządkowanie wiadomości e-mail .....	29
5.3.1	Oznaczanie wiadomości e-mail jako przeczytanych lub nieprzeczytanych .....	29
5.3.2	Usuwanie wiadomości e-mail .....	30
<b>6</b>	<b>Książka adresowa .....</b>	<b>31</b>
6.1	Wyświetlanie kontaktów .....	31
6.2	Widok halo .....	31
6.3	Tworzenie kontaktów .....	32
6.3.1	Tworzenie nowego kontaktu .....	32

6.3.2 Dodawanie kontaktu z wizytówki .....	32
6.4 Tworzenie list dystrybucyjnych .....	32
6.5 Porządkowanie kontaktów .....	33
6.5.1 Wysyłanie wiadomości e-mail z poziomu książki adresowej .....	33
6.5.2 Zapraszanie kontaktów na spotkanie .....	33
6.5.3 Edycja kontaktów .....	33
6.5.4 Usuwanie kontaktów .....	33
<b>7 Kalendarz .....</b>	<b>35</b>
7.1 Wyświetlanie spotkań .....	35
7.1.1 Wyświetlanie spotkań w widoku kalendarza .....	35
7.1.2 Wyświetlanie spotkań w widoku listy .....	35
7.1.3 Jak są wyświetlane spotkania? .....	35
7.2 Tworzenie spotkań .....	36
7.2.1 Tworzenie nowych spotkań .....	36
7.2.2 Usuwanie konfliktów między spotkaniami .....	37
7.3 Zarządzanie spotkaniami .....	37
7.3.1 Edycja spotkań .....	37
7.3.2 Edycja spotkań za pomocą przeciągania i upuszczania .....	37
7.3.3 Usuwanie spotkań .....	38
<b>8 Zadania .....</b>	<b>39</b>
8.1 Wyświetlanie zadań .....	39
8.2 Tworzenie zadań .....	39
8.3 Zarządzanie zadaniami .....	39
8.3.1 Edycja zadań .....	39
8.3.2 Oznaczanie zadań jako wykonanych .....	40
8.3.3 Zmiana terminu zadania .....	40
8.3.4 Usuwanie zadań .....	40
<b>9 Pliki .....</b>	<b>41</b>
9.1 Wyświetlanie plików i folderów .....	41
9.1.1 Wyświetlanie zawartości pliku .....	41
9.1.2 Przedstawianie prezentacji .....	42
9.1.3 Pobieranie zawartości plików lub folderów .....	43
9.2 Tworzenie plików lub folderów .....	44
9.3 Zarządzanie plikami .....	44
9.3.1 Wysyłanie pliku jako łącza .....	44
9.3.2 Wysyłanie plików jako załączników wiadomości e-mail .....	44
9.3.3 Edycja nazw plików .....	45
9.3.4 Tworzenie lub edycja opisów .....	45
9.3.5 Usuwanie plików .....	45
9.3.6 Praca z wersjami .....	46
9.4 Udostępnianie .....	47
9.4.1 Udostępnianie plików i folderów .....	48
9.4.2 Uzyskiwanie dostępu do udostępnionych danych .....	49
9.4.3 Wyświetlanie swoich udostępnień .....	49

---

9.4.4 Zarządzanie własnymi udostępnieniami .....	49
<b>10 Porządkowanie danych .....</b>	<b>51</b>
10.1 Foldery .....	51
10.1.1 Typy folderów .....	51
10.1.2 Poruszanie się po strukturze folderów .....	51
10.1.3 Tworzenie folderów .....	52
10.1.4 Zmiana nazw folderów .....	52
10.1.5 Przenoszenie folderów .....	52
10.1.6 Usuwanie folderów .....	52
10.2 Uprawnienia .....	54
10.2.1 Jakie uprawnienia można nadawać? .....	54
10.2.2 Uprawnienia do folderów, które już istnieją .....	55
10.2.3 Uprawnienia do nowych folderów .....	55
10.3 Udostępnianie .....	56
10.3.1 Udostępnianie danych .....	57
10.3.2 Uzyskiwanie dostępu do udostępnionych danych .....	58
10.3.3 Zarządzanie własnymi udostępnieniami .....	58
<b>11 Pytania i odpowiedzi .....</b>	<b>61</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>65</b>



---

# 1 Informacje o tej dokumentacji

## 1.1 Jaka jest grupa docelowa niniejszej dokumentacji?

Ta dokumentacja jest przeznaczona dla użytkowników końcowych.

## 1.2 Co zawiera niniejsza dokumentacja?

W tej dokumentacji opisano pracę z typową instalacją i konfiguracją oprogramowania do pracy grupowej. Zainstalowana wersja i konfiguracja Twojego oprogramowania do pracy grupowej może być inna niż opisana w tym miejscu.

**Uwaga:** w niniejszym dokumencie opisano niektóre ważne funkcje oprogramowania do pracy grupowej. Pełną dokumentację można znaleźć w pomocy online oraz instrukcji obsługi.

## 1.3 Elementy typograficzne

Aby zwiększyć czytelność tekstu, treść dokumentacji została wzbogacona o następujące rozwiązania typograficzne:

### Przyciski

Przyciski lub funkcje, które można klikać, są wyróżnione **pogrubieniem**.

Przykład:

Kliknij przycisk **Nowa wiadomość e-mail**.

### Etykieta

Nazwy elementów interfejsu użytkownika, na przykład nazwy okien lub pól wejściowych, są wyróżnione *kursywą*.

Przykład:

Pojawi się strona *Nowa wiadomość e-mail*.

### Nazwy klawiszy

Nazwy klawiszy są wyświetlane w nawiasach kwadratowych „[ ]”. Jeśli trzeba nacisnąć kilka klawiszy naraz, między ich nazwami jest umieszczony znak „+”.

Przykład:

Naciśnij klawisze **[ctrl]+[c]**, aby skopiować zawartość do schowka.

### Łącza

Łącza w tekście mają kolor **niebieski**.

Przykład:

Informacje można znaleźć tutaj: [5.2: Wysyłanie wiadomości e-mail \(page 28\)](#).

### Tekst objaśnienia

Opisy różnych funkcji lub możliwości są udostępniane w postaci listy.

Przykład:

Dostępne są następujące możliwości:

- Wysyłanie nowych wiadomości e-mail
- Odpowiadanie na wiadomości e-mail
- Przesyłanie wiadomości e-mail dalej

**Instrukcje krok po kroku**

Instrukcje mają postać listy numerowanej. Jeśli instrukcja składa się z tylko jednego kroku lub kilku alternatywnych kroków, numerowanie jest zbędne. Instrukcje zawsze są poprzedzane opisem zadania, którego dotyczą. Zazwyczaj na końcu instrukcji znajduje się informacja o wyniku działań.

Przykład:

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail:

1. Wybierz wiadomość e-mail na pasku bocznym.
2. Kliknij przycisk **Odpowiedz** w obszarze wyświetlania obok nagłówka wiadomości e-mail.
3. Wpisz treść wiadomości e-mail.
4. Kliknij przycisk **Wyślij** na pasku poleceń.

**Wynik:** wiadomość e-mail zostanie wysłana.



### **Wskazówki ułatwiające pracę**

Wskazówki ułatwiające pracę dotyczą opcjonalnych czynności, np. innych możliwych instrukcji.

Wskazówka jest poprzedzona słowem **Wskazówka:**.

Przykład:

**Wskazówka:** aby dodać załącznik, możesz też przeciągnąć dokument z przeglądarki plików lub pulpitu do okna wiadomości e-mail.

### **Informacja o problemie**

Informacja o problemie wskazuje na czynność, której nie można aktualnie wykonać. Informacja o problemie pozwala uniknąć błędów.

Informacje o problemie jest poprzedzona słowem **Uwaga:**.

Przykład:

**Uwaga:** aby dodać podpis, musisz go najpierw utworzyć w ustawieniach poczty e-mail.

### **Ostrzeżenie o możliwości utraty danych i zagrożeniach bezpieczeństwa**

Ostrzeżenie o możliwości utraty danych wskazuje na czynność, której wykonanie spowoduje nieodwracalne usunięcie danych. Ostrzeżenie o zagrożeniu bezpieczeństwa wskazuje na czynność, która może powodować zagrożenie bezpieczeństwa danych.

Ostrzeżenie jest poprzedzone słowem **Ostrzeżenie:**.

Przykład:

**Ostrzeżenie:** trwale usuniętych wiadomości e-mail nie można odzyskać. Zanim trwale usuniesz wiadomość e-mail, upewnij się, że już jej nie potrzebujesz.



---

## 2 Wprowadzenie do oprogramowania do pracy grupowej

### 2.1 Instrukcje dotyczące obsługi

Użytkownik powinien mieć opanowane następujące techniki:

- Klikanie elementów lewym przyciskiem myszy
- Przeciąganie i upuszczanie
- Zaznaczanie wielu elementów przy naciśniętym klawiszu <ctrl> lub klawiszu <cmd> na komputerach Mac
- Praca z kilkoma oknami jednocześnie
- Otwieranie, zapisywanie i zamykanie plików
- Otwieranie, zamykanie i zaznaczanie plików w drzewie folderów


Informacje na temat tych technik można znaleźć w dokumentacji używanego systemu operacyjnego.

### 2.2 Logowanie, wylogowywanie

W celu zalogowania się trzeba znać adres serwera, nazwę użytkownika i hasło. Informacje te udostępnia administrator lub usługodawca hostingu.

#### Jak się zalogować do serwera:



1. Otwórz przeglądarkę internetową.
2. Wpisz adres serwera w pasku adresu. Pojawi się okno logowania.



The image shows a login form on a dark blue background. It contains two white input fields: 'User name' and 'Password'. Below the 'Password' field is a checkbox labeled 'Stay signed in' which is checked. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Sign in'.

3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło. Uwaga: wielkość liter jest istotna.
4. Aby zapisać poświadczenia lokalnie, zaznacz pozycję **Nie wylogowuj**.  
**Ostrzeżenie:** używaj tej opcji tylko wtedy, gdy jesteś jedynym użytkownikiem danego komputera. W przypadku logowania się za pomocą komputera publicznego nie zaznaczaj tej opcji.
5. Kliknij przycisk **Zaloguj**.  
**Uwaga:** jeśli wpiszesz niewłaściwą nazwę użytkownika lub hasło, pojawi się komunikat o błędzie. Wpisz właściwe dane.

#### Jak się wylogować:

1. Kliknij ikonę **menu systemowego**  widoczną z prawej strony paska menu. Kliknij pozycję **Wyloguj**. Pojawi się okno logowania.  
Zależnie od konfiguracji oprogramowania do pracy grupowej z prawej strony nad paskiem menu jest dostępna ikona **Wyloguj** .
2. Jeśli z komputera korzysta jeszcze ktoś oprócz Ciebie, zamknij przeglądarkę.  
**Ostrzeżenie:** jeśli tylko zamkniesz kartę w przeglądarce bez wylogowania się, sesja logowania pozostanie aktywna. Jeśli w takiej sytuacji inna osoba wpisze adres serwera, zostanie automatycznie zalogowana przy użyciu Twojej nazwy użytkownika i będzie miała pełny dostęp do Twoich danych. Zawsze wylogowuj się z serwera po zakończeniu pracy.

**Ostrzeżenie:** Twoje poświadczenia mogą pozostawać w pamięci systemu aż do zamknięcia przeglądarki, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa. Aby usunąć poświadczenia z pamięci systemu, zamknij przeglądarkę.

---

## 3 Pierwsze kroki


### 3.1 Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika zawiera następujące składniki:





- U góry znajduje się **pasek menu**.  
W zależności od konfiguracji oprogramowania do pracy grupowej na pasku menu może się znajdować pasek nagłówka. Jest na nim wyświetlana nazwa oprogramowania i nazwa użytkownika.
- Z lewej strony poniżej paska menu jest wyświetlany **pasek wyszukiwania**. Można go włączyć lub wyłączyć razem z drzewem folderów.
- **Drzewo folderów** można aktywować z lewej strony.
- Z prawej strony poniżej paska menu jest widoczny **pasek narzędzi**. Udostępnia on funkcje specyficzne dla aplikacji oraz funkcje wyboru widoku w obszarze wyświetlania.
- Pozostałe miejsce zajmuje **obszar wyświetlania**.
- Zależnie od wykonywanej czynności na obszar wyświetlania może być nakładane **wyskakujące okienko** lub **obszar powiadomień**.
- Tekst, który można kliknąć, jest wyświetlany w kolorze niebieskim.

Poniższe zrzuty ekranów przedstawiają interfejs użytkownika na przykładzie aplikacji *E-mail*.


#### Pasek menu



Zawiera następujące ikony i przyciski:

- Przyciski do uruchamiania aplikacji, takich jak *E-mail* czy *Kalendarz*.  
Obok przycisku **E-mail** jest wyświetlana liczba nieprzeczytanych wiadomości e-mail w osobistych folderach poczty e-mail.
- Zależnie od wykonywanej czynności mogą być wyświetlane dodatkowe przyciski, np. podczas pisania nowej wiadomości e-mail lub edycji spotkania.
- Ikona **Nieprzeczytane** . Ikona ta udostępnia informacje o liczbie nowych obiektów, np. nieprzeczytanych wiadomości e-mail lub zaproszeń na zaplanowane spotkania. Kliknięcie powoduje otwarcie **obszaru powiadomień**.
- Ikona **Odśwież** . Umożliwia ponowne załadowanie obiektów z serwera. Bez względu na to, czy ta funkcja zostanie użyta, obiekty są regularnie odświeżane.
- Ikona **pomocy** . Otwiera stronę internetową z pomocą kontekstową dopasowaną do uruchomionej aplikacji. Pomoc online można także wyświetlić z menu systemowego.  
**Wskazówka:** Niektóre okna dialogowe także mają ikonę pomocy. Po jej kliknięciu pojawi się pomoc do danego okna.
- Ikona **menu systemowego** . Umożliwia otwarcie menu z następującymi pozycjami:
  - *Ustawienia*. Otwiera stronę, która pozwala na dopasowanie ustawień.
  - *Moje dane kontaktowe*. Otwiera okno, w którym można dopasować osobiste dane kontaktowe w globalnej książce adresowej.
  - *Pomoc*. Otwiera pomoc internetową.
  - *Pełny ekran*. Przełącza obraz między widokiem pełnoekranowym lub w oknie.
  - *Wyloguj*. Wylogowuje użytkownika z oprogramowania do pracy grupowej.Przy pewnych konfiguracjach oprogramowania do pracy grupowej mogą być dostępne dalsze pozycje menu.

## Pasek wyszukiwania




Aby wyświetlić pasek wyszukiwania, kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Widok**. Włącz polecenie **Widok folderów**. Pasek wyszukiwania znajduje się po lewej stronie poniżej paska menu. Jego elementy to:

- Pole wejściowe na szukane hasło
- Ikona *Szukaj* 🔍. Umożliwia rozpoczęcie wyszukiwania.

Wyniki są prezentowane w obszarze wyświetlania.


## Pasek narzędzi






Pasek narzędzi znajduje się pod paskiem menu. Udostępnia następujące funkcje:

- Przyciski umożliwiające tworzenie nowych obiektów, np. nowej wiadomości e-mail lub nowego kontaktu.
- Przyciski lub ikony umożliwiające edycję obiektów.
- Mogą być dostępne jeszcze inne przyciski lub ikony, w zależności od aplikacji.
- Ikona *Działania* . Udostępnia właściwe dla danej aplikacji funkcje umożliwiające porządkowanie obiektów.
- Przycisk *Widok*. Udostępnia funkcje umożliwiające sterowanie układem w **obszarze wyświetlania** oraz otwieranie lub zamykanie **drzewa folderów**.

## Drzewo folderów




W celu wyświetlenia drzewa folderów kliknij ikonę **Widok folderów** na pasku narzędzi. Włącz opcję **Widok folderów**. Pojawi się drzewo folderów z następującymi informacjami:

- foldery specyficzne dla aplikacji
- Sekcje folderów osobistych, publicznych i udostępnionych — zależnie od aplikacji
  - **Uwaga:** przy określonych konfiguracjach oprogramowania do pracy grupowej sekcje te nie są wyświetlane, gdy nie istnieją foldery publiczne ani udostępnione.
- Ikona **Działania specyficzne dla folderu**  znajdująca się obok wybranego folderu. Udostępnia funkcje umożliwiające **porządkowanie folderów**, a w przypadku niektórych folderów również inne funkcje.
  - **Wskazówka:** dostęp do działań specyficznych dla folderu można także uzyskać, klikając folder prawym przyciskiem myszy.
- Mogą być dostępne jeszcze inne funkcje, w zależności od aplikacji.
- Kliknięcie dostępnej na dole po lewej stronie ikony **Otwórz widok folderów**  lub **Zamknij widok folderów**  spowoduje otwarcie lub zamknięcie drzewa folderów.



## Obszar wyświetlania



Zależnie od aplikacji i wybranego widoku obszar wyświetlania zawiera następujące składniki:


- Lista obiektów. U góry listy znajdują się elementy sterujące umożliwiające wybieranie lub sortowanie obiektów.

W widoku szczegółów są wyświetlane szczegóły obiektu wybranego z listy.

- Widok ikon obiektów. Kliknięcie obiektu powoduje otwarcie [wyskakującego okienka](#) zawierającego szczegóły obiektu.

Za pomocą przycisku **Widok** na [pasku narzędzi](#) można zmienić widok w obszarze wyświetlania.

## Wyskakujące okienko




Zawiera szczegóły obiektu. Aby otworzyć wyskakujące okienko, kliknij obiekt oprogramowania do pracy grupowej w **obszarze wyświetlania**. Jeśli czytasz wiadomość e-mail w obszarze wyświetlania i klikniesz nazwę lub imię i nazwisko nadawcy, w wyskakującym okienku pojawią się następujące elementy:

- Przyciski umożliwiające wykonywanie określonych działań, np. kopiowanie danych kontaktowych nadawcy do wybranego folderu
- Dane kontaktowe nadawcy
- Związane z nim informacje, na przykład wspólne spotkania lub prowadzona z nim konwersacja przy użyciu wiadomości e-mail
- Informacje o tej osobie pochodzące z sieci społecznościowych. Za pomocą dostępnych przycisków można otworzyć profil tej osoby.


Te wszystkie dane to tzw. *widok halo*. Kliknięcie niektórych obiektów w wyskakującym okienku powoduje otwarcie kolejnych wyskakujących okienek. Aby zamknąć wyskakujące okienko, kliknij ikonę **Zamknij** × widoczną z prawej strony u góry.


## Obszar powiadomień



Zawiera informacje dotyczące następujących obiektów:

- nieprzeczytane wiadomości e-mail
- nowe zaproszenia na spotkania
- zadania w kolejce
- zadania z terminami, które już minęły


Aby otworzyć obszar powiadomień, kliknij ikonę **Nieprzeczytane**  widoczną po prawej stronie **paska menu**. Dostępne są następujące czynności:

- Aby odczytać nową wiadomość e-mail, kliknij ją.
- Aby otworzyć skrzynkę odbiorczą, kliknij polecenie **Pokaż skrzynkę odbiorczą**.
- Aby potwierdzić nowe spotkania, kliknij polecenie **Potwierdź**.
- Aby ukryć informacje o konkretnych obiektach, kliknij ikonę **Zamknij**  dostępną po prawej stronie grupy.

Aby zamknąć obszar powiadomień, ponownie kliknij ikonę **Nieprzeczytane**.

## 3.2 Dostosowywanie ustawień podstawowych

**Jak dostosować ustawienia podstawowe:**

1. Kliknij ikonę **menu systemowego**  widoczną z prawej strony paska menu. W menu kliknij pozycję **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Ustawienia podstawowe**.
3. Zmień **ustawienia [19]**.

Dostępne są następujące ustawienia.

- Język
- Strefa czasowa
- Odstęp odświeżania
- Motyw
- Motyw z wysokim kontrastem
- Domyślna aplikacja po zalogowaniu
- Automatyczne wylogowywanie
- Automatyczne otwieranie obszaru powiadomień
- Pokaż powiadomienia na pulpicie
- Przycisk **Moje dane kontaktowe**
- Zmień hasło

**Uwaga:** niektóre ustawienia mogą być niedostępne, zależnie od konfiguracji oprogramowania do pracy grupowej.

### **Język**

Umożliwia określenie języka interfejsu użytkownika.

### **Strefa czasowa**

Umożliwia określenie strefy czasowej, do której odnoszą się wszystkie pozycje z określoną godziną.

### **Odstęp odświeżania**

Umożliwia określenie odstępu czasowego między operacjami pobierania nowych obiektów z serwera.

### **Motyw**

Umożliwia określenie schematu kolorów interfejsu użytkownika.

### **Motyw z wysokim kontrastem**

Umożliwia określenie, czy na potrzeby wyświetlania bieżącego motywu powinien być stosowany wysoki kontrast.

### **Domyślna aplikacja po zalogowaniu**

Umożliwia określenie aplikacji wyświetlanej po zalogowaniu się użytkownika.

### **Automatyczne wylogowywanie**

Umożliwia określenie, czy ma nastąpić wylogowanie automatyczne, jeśli nie pracujesz z oprogramowaniem do pracy grupowej przez określony czas.

### **Automatyczne otwieranie obszaru powiadomień**

Umożliwia określenie, czy obszar powiadomień ma być automatycznie otwierany, gdy zostanie odebrane nowe powiadomienie lub wiadomość e-mail.

### **Pokaż powiadomienia na pulpicie**

Umożliwia określenie, czy na pulpicie mają być wyświetlane powiadomienia o nowych wiadomościach e-mail.

### **Przycisk Moje dane kontaktowe**


Kliknij ten przycisk, aby zmienić swoje osobiste dane kontaktowe w globalnej książce adresowej.

### **Zmień hasło**

Kliknij ten przycisk, aby zmienić hasło.

## 3.3 Zmiana osobistych danych kontaktowych

### Jak zmienić osobiste dane kontaktowe:

1. Kliknij ikonę **menu systemowego**  widoczną z prawej strony paska menu. W menu kliknij pozycję **Moje dane kontaktowe**.  
Możesz też kliknąć w menu pozycję **Ustawienia**. Kliknij pozycję **Ustawienia podstawowe** na pasku bocznym. Kliknij przycisk **Moje dane kontaktowe**.
2. Zmień dane. Kliknij przycisk **Zapisz**.

**Wskazówka:** aby zmienić osobiste dane kontaktowe, możesz też **użyć** widgetu *Dane użytkownika* w aplikacji *Portal*.

## 3.4 Zmiana hasła

### Jak zmienić swoje hasło:

**Uwaga:** procedura zmiany hasła może być inna niż podana tutaj, zależnie od konfiguracji oprogramowania do pracy grupowej. Jeśli tak jest, skontaktuj się z administratorem lub usługodawcą hostingu.

1. Kliknij pozycję **Portal** na pasku menu.
2. Kliknij pozycję **Moje hasło** w widżecie *Dane użytkownika*.
3. Wpisz bieżące hasło. Wpisz dwa razy nowe hasło.
4. Kliknij pozycję **Zmień hasło**.

**Uwaga:** ten widget może nie być wyświetlany. Jeśli tak jest, można go **dodać**.


**Wskazówka:** hasło można zmienić również w obszarze **Ustawienia podstawowe**.

## 3.5 Instalowanie klientów dla komputerów lub urządzeń mobilnych

Z poziomu oprogramowania do pracy grupowej można zainstalować następujących klientów:

- Updater for MS Windows. Program informujący o nowych wersjach klienta.
- Connector dla Microsoft Outlook
- Notifier. Informuje o nowych wiadomościach e-mail lub spotkaniach.
- Klienci aplikacji Drive dla systemów MS Windows, MacOS, iOS, Android. Klienci aplikacji Drive synchronizują dane aplikacji *Pliki* z lokalnym komputerem lub urządzeniem mobilnym.

### Jak zainstalować klienty dla komputerów lub urządzeń mobilnych:

1. Kliknij ikonę **menu systemowego**  widoczną z prawej strony paska menu. W menu kliknij pozycję **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Elementy pobierane**.
3. W obszarze wyświetlania postępuj zgodnie z instrukcją pobierania klientów.  
Pełne instrukcje instalacji znajdują się w podręczniku użytkownika dotyczącym danego klienta.



---

## 4 Portal

### Jak uruchomić aplikację: *Portal*.

Kliknij pozycję **Portal** na pasku menu.

### 4.1 Składniki aplikacji *Portal*

Portal ma niżej wymienione składniki. Składniki portalu mogą być inne od opisanych zależnie od konfiguracji oprogramowania do pracy grupowej.

**Zalogowano jako**

Wyświetla nazwę użytą do zalogowania.

**Widget *Spotkania***

Wyświetla bieżące spotkania. Dostępne są następujące możliwości:

- Kliknięcie spotkania powoduje otwarcie [wyskakującego okienka](#) z danymi spotkania.
- Kliknięcie nazwiska uczestnika powoduje otwarcie dodatkowego wyskakującego okienka.
- Aby zamknąć wyskakujące okienko, kliknij przycisk **Zamknij** widoczny w prawym górnym rogu.

**Widget *Skrzynka odbiorcza***

Wyświetla nowe wiadomości e-mail. Dostępne są następujące możliwości:

- Kliknięcie wiadomości e-mail powoduje otwarcie [wyskakującego okienka](#) z zawartością wiadomości e-mail.
- Aby usunąć wiadomość e-mail, odpowiedzieć na nią lub przesłać ją dalej, kliknij odpowiedni przycisk w wyskakującym okienku.
- Aby zamknąć wyskakujące okienko, kliknij przycisk **Zamknij** widoczny w prawym górnym rogu.
- Aby napisać nową wiadomość e-mail, kliknij pozycję listy **Nowa wiadomość e-mail**.

**Widget *Zadania***

Wyświetla nieukończone zadania. Dostępne są następujące możliwości:

- Kliknięcie zadania powoduje otwarcie [wyskakującego okienka](#) z danymi zadania.
- Aby zamknąć wyskakujące okienko, kliknij przycisk **Zamknij** widoczny w prawym górnym rogu.

**Widget *Ostatnio zmienione pliki***

Umożliwia wyświetlenie nowych lub zmienionych plików.

**Uwaga:** ten widget może nie być wyświetlany. W takiej sytuacji możesz ten widget [dodać](#).

**Widget *Dane użytkownika***

Zawiera łącza do następujących funkcji:

- Zmiana osobistych danych kontaktowych
- Zmiana hasła

**Uwaga:** ten widget może nie być wyświetlany. W takiej sytuacji można ten widget [dodać](#).

**Widget *Ograniczenie miejsca***

Umożliwia wyświetlenie bieżącego ograniczenia miejsca na koncie użytkownika na serwerze.

**Uwaga:** Ten widget może nie być wyświetlany. W takiej sytuacji można ten widget [dodać](#).

**Widget *Wiadomości***

Wyświetlaj bieżące wiadomości z różnych źródeł:

- Wiadomości z kanałów RSS
- Zdjęcia ze stron internetowych, takich jak Flickr czy Tumblr

Aby zasubskrybować źródło wiadomości lub kanał RSS, dodaj [nowy widget](#) do aplikacji Portal. Ustawienia źródła wiadomości kanałów RSS można później [zmienić](#).

## 4.2 Dostosowywanie aplikacji Portal

### 4.2.1 Zmiana kolejności widgetów

Istnieje możliwość określenia kolejności widgetów.



### Jak zmienić kolejność widgetów:

1. Przeciągnij wybrany widget w inne miejsce.
2. Upuść widget w nowym miejscu.

## 4.2.2 Usuwanie widgetów portalu

Istnieje możliwość usunięcia widgetu z portalu przez zamknięcie go.

### Jak usunąć widget:

Kliknij ikonę **Zamknij** ✕ w widżecie.

Aby ponownie wyświetlić ten widget, użyj polecenia [Ustawienia portalu](#).

## 4.2.3 Dodawanie widgetów portalu

Możesz dodawać nowe widgety, aby zwiększyć ich zestaw.

### Jak dodać nowe widgety:

1. W aplikacji *Portal* kliknij przycisk **Dodaj widget** widoczny z prawej strony u góry. Wybierz pozycję.
2. Niektóre widgety wymagają podania dodatkowych danych. Wpisz wymagane wartości. Kliknij przycisk **Zapisz**.

## 4.2.4 Zmiana ustawień widgetów portalu

### Jak używać ustawień widgetów portalu:

1. Kliknij ikonę **menu systemowego** ☰ widoczną z prawej strony paska menu. Kliknij pozycję menu **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Portal**.
3. Zmień [ustawienia \[25\]](#).

**Wskazówka:** stronę ustawień widgetów portalu możesz też wyświetlić, klikając pozycję **Dostosuj tę stronę** w aplikacji *Portal*.

Dostępne są następujące ustawienia.

- Przycisk **Edytuj**
- Przycisk **Kolor**
- Przycisk **Wyłącz**
- Ikona **Usuń** 🗑️
- Pole wyboru **Na urządzeniach mobilnych pokazuj tylko zestawienie widgetów**

### Przycisk Edytuj

Umożliwia edytowanie ustawień widgetu, np. adresu URL lub opisu.

**Uwaga:** ten przycisk jest dostępny tylko w przypadku niektórych widgetów.


### Przycisk Kolor

Umożliwia określenie koloru wyświetlanej nazwy widgetu.

### Przycisk Wyłącz

Umożliwia usunięcie widgetu z portalu. Aby ponownie wyświetlić widget, kliknij przycisk **Włącz**.

**Ikona Usuń**

**Ostrzeżenie:** w przypadku usunięcia widgetu wszystkie jego ustawienia zostaną utracone. Kliknięcie ikony  powoduje usunięcie widgetu z portalu i z listy widgetów na stronie ustawień.

**Pole wyboru Na urządzeniach mobilnych pokazuj tylko zestawienie widgetów**

Umożliwia określenie, czy na urządzeniach mobilnych ma być wyświetlana cała zawartość widgetu, czy tylko ich widok ogólny. Dotyczy to na przykład następujących widgetów: *Ostatnio zmienione pliki*, *Spotkania*, *Skrzynka odbiorcza*. Aby wyświetlić całą zawartość widgetu, stuknij tekst w widoku ogólnym.

**Uwaga:** aby nowe ustawienie zostało uaktywnione, należy się ponownie zalogować.

---

## 5 E-mail

### Jak uruchomić aplikację *E-mail*:

Kliknij pozycję **E-mail** na pasku menu.

### 5.1 Wyświetlanie wiadomości e-mail


Domyślnie jest wyświetlana zawartość skrzynki odbiorczej. Inne foldery poczty e-mail można otworzyć z poziomu drzewa folderów. Aby skrócić opóźnienia, serwer wczytuje tylko pewien procent wiadomości e-mail przechowywanych w danym folderze, jeśli ich liczba przekracza wskazany limit. Po przejściu do dołu listy zostanie wczytana następna część wiadomości.


#### Jak wyświetlić wiadomość e-mail:

1. W drzewie folderów **otwórz** folder poczty e-mail.
2. Aby szybko znaleźć określoną wiadomość e-mail, użyj jednej z następujących metod:
  - Aby znaleźć wiadomości e-mail przez wpisanie szukanego hasła, skorzystaj z funkcji wyszukiwania.
  - Aby posortować listę wiadomości e-mail, kliknij pozycję **Sortuj wg** nad listą. Wybierz z menu kryteria sortowania.
3. Aby połączyć wszystkie wiadomości e-mail w jedną pozycję listy, zaznacz pole wyboru **Konwersacje** w obszarze **Sortuj wg**.
4. Kliknij wiadomość e-mail na liście. W widoku szczegółów pojawi się jej zawartość. Jeśli wiadomość e-mail jest częścią konwersacji, zostaną wyświetlone wszystkie wiadomości e-mail z danej konwersacji — jedna po drugiej.

**Uwaga:** przy pewnych konfiguracjach serwera bardzo duże wiadomości e-mail mogą nie być wyświetlane w całości. W tym przypadku otrzymasz wiadomość e-mail z łączem. W celu całkowitego wyświetlenia wiadomości e-mail kliknij ten łącz.



W przypadku wybrania opcji **Lista** z listy rozwijanej **Widok** dostępnej na pasku narzędzi lista zostanie zastąpiona widokiem szczegółów wybranej wiadomości e-mail. Wówczas nad widokiem szczegółów będą dostępne niżej opisane funkcje.

Aby ponownie otworzyć listę, kliknij przycisk **Wstecz** lub ikonę .

Aby wyświetlić następną wiadomość e-mail, kliknij ikonę **Wyświetl następne** .

Aby wyświetlić poprzednią wiadomość e-mail, kliknij ikonę **Wyświetl poprzednie** .

W przypadku wybrania opcji **Pionowo** lub **Kompaktowy** z listy rozwijanej **Widok** dostępnej na pasku narzędzi można otworzyć wiadomość e-mail w osobnym oknie. W tym celu należy kliknąć dwukrotnie wiadomość e-mail na liście.

5. Jeśli jest wyświetlana konwersacja, można otworzyć lub zamknąć wybraną wiadomość e-mail w widoku szczegółów, klikając pusty obszar między nadawcą a datą odbioru.
  - Aby otworzyć lub zamknąć wszystkie wiadomości e-mail w konwersacji, kliknij ikonę **Otwórz/zamknij wszystkie wiadomości**  widoczną z prawej strony u góry w widoku szczegółów.
6. Jeśli wiadomość e-mail zawiera cytat z poprzedniej korespondencji, można go wyświetlić, klikając ikonę **Pokaż cytowany tekst** .

## 5.2 Wysyłanie wiadomości e-mail

### 5.2.1 Wysyłanie nowej wiadomości e-mail

#### Jak wysłać nową wiadomość e-mail:




1. Kliknij pozycję **Utwórz e-mail** na pasku narzędzi.
2. W polu *Do* wpisz adres e-mail adresata. Naciśnij klawisz Enter.  
Jeśli wiadomość ma mieć kilku adresatów, powtórz tę czynność. Ewentualnie wpisz nazwę [listy dystrybucyjnej](#) [32].  
Aby usunąć adresata, kliknij ikonę **Usuń** \*.  
**Wskazówka:** podczas wpisywania adresu e-mail jest wyświetlanych kilka pasujących sugestii adresu. Aby zaakceptować sugestię, użyj jednej z następujących metod:  
Przejrzyj listę przy użyciu paska przewijania. Kliknij sugestię.  
Wybierz właściwą sugestię za pomocą klawiszy kursora. Naciśnij klawisz Enter.  
**Wskazówka:** możesz określić, że adresaci mają widzieć tylko Twój adres e-mail, ale nie imię i nazwisko. Zrób tak:  
Kliknij adres nadawcy obok pola *Od:*.  
Zaznacz opcję **Ukryj nazwy**.
3. Wpisz temat.
4. Wpisz treść wiadomości e-mail.  
Aby utworzyć wiadomość e-mail w formacie tekstowym, wybierz polecenia **Opcje** i *Zwykły tekst*.  
Aby utworzyć wiadomość e-mail w formacie HTML, wybierz polecenia **Opcje** i **HTML**. Pojawi się pasek formatowania. Oto jak sformatować tekst:  
Zaznacz treść tekstową.  
Kliknij element na pasku formatowania.
5. Jeśli korzystasz z formatu HTML, możesz wstawiać obrazy do tekstu. W tym celu zrób tak:  
Umieść kursor tam, gdzie chcesz wstawić obrazy.  
Przecignij obrazy z przeglądarki plików lub pulpitu do okna wiadomości e-mail. Upuść obrazy w polu wejściowym treści wiadomości e-mail.  
Aby usunąć obrazy z treści, zaznacz je i naciśnij klawisz Delete.
6. Możesz też skorzystać z dodatkowych funkcji: wysłać kopie, wybrać adres nadawcy, dodać załączniki, dodać podpis, dodać wizytówkę, poprosić o potwierdzenie dostarczenia lub ustawić priorytet.
7. Kliknij pozycję **Wyślij**.

### 5.2.2 Odpowiadanie na wiadomości e-mail

Podczas odpowiadania na wiadomość e-mail niektóre pola wejściowe wiadomości zostaną automatycznie wypełnione:

- Nadawca i pozostali adresaci pierwotnej wiadomości zostaną automatycznie wpisani jako adresaci odpowiedzi.
- W polu tematu odpowiedzi pojawi się temat wiadomości poprzedzony oznaczeniem „Odp.:”.
- Treść wiadomości zostanie przytoczona w przesyłanej wiadomości. Każdy wiersz tekstu zostanie poprzedzony znakiem „>”, sygnalizującym cytaty.

### Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail:



1. Wybierz wiadomość e-mail.
2. Kliknij widoczną na pasku narzędzi ikonę **Odpowiedz nadawcy** . Aby wysłać odpowiedź także do wszystkich innych adresatów, kliknij ikonę **Odpowiedz wszystkim adresatom** .  
Możesz także kliknąć ikonę **Działania**  w widoku szczegółów.
3. Wpisz treść wiadomości e-mail. Możesz skorzystać z dodatkowych funkcji, na przykład załączników.
4. Kliknij pozycję **Wyślij**.

## 5.2.3 Przesyłanie wiadomości e-mail dalej

Jeśli przesyłasz wiadomość dalej, niektóre pola wejściowe wiadomości zostaną automatycznie wypełnione:


- W polu tematu wiadomości przesyłanej dalej pojawi się temat wiadomości poprzedzony tekstem „Fwd:”.
- Treść wiadomości pojawi się w wiadomości przesyłanej dalej. Zostanie poprzedzona następującymi elementami:
  - Nagłówek „Oryginalna wiadomość”
  - Nadawca, adresat, data i temat oryginalnej wiadomości

### Jak przesłać wiadomość dalej:

1. Wybierz wiadomość e-mail.
2. Kliknij ikonę **Prześlij dalej**  na pasku narzędzi.  
Możesz także kliknąć ikonę **Działania**  w widoku szczegółów.
3. Wybierz co najmniej jednego adresata. Informacje można znaleźć tutaj: [Jak wysłać nową wiadomość e-mail: \(page 28\)](#).
4. Wpisz treść wiadomości e-mail. Możesz skorzystać z dodatkowych funkcji, na przykład załączników.
5. Kliknij pozycję **Wyślij**.





## 5.3 Porządkowanie wiadomości e-mail

### 5.3.1 Oznaczanie wiadomości e-mail jako przeczytanych lub nieprzeczytanych


Nieprzeczytane wiadomości e-mail są oznaczane ikoną *Nieprzeczytane* . W celu oznaczenia wiadomości e-mail jako przeczytanej lub nieprzeczytanej możesz skorzystać z następujących funkcji:

- [Oznaczanie pojedynczych wiadomości e-mail jako przeczytanych lub nieprzeczytanych](#)
- [Oznaczanie wszystkich wiadomości e-mail w folderze poczty e-mail jako nieprzeczytanych](#)

### Jak oznaczyć wiadomość e-mail jako nieprzeczytaną lub przeczytaną:



1. Wybierz wiadomość e-mail.
2. Kliknij widoczną na pasku narzędzi ikonę **Działania** . Wybierz z menu polecenie **Oznacz jako nieprzeczytane**. Jeśli wiadomość e-mail jest częścią konwersacji, to wszystkie wiadomości z tej konwersacji zostaną oznaczone jako nieprzeczytane.  
Możesz także kliknąć ikonę **Działania** lub  ikonę **Przeczytane** . Ikona zmieni się na ikonę **Nieprzeczytane** .
3. W celu oznaczenia tej wiadomości e-mail jako przeczytanej należy wykonać analogiczne kroki.

### Jak oznaczyć wszystkie wiadomości e-mail w folderze jako przeczytane:


1. W drzewie folderów **zaznacz** folder poczty e-mail.
2. Kliknij ikonę **Działania specyficzne dla folderu**  obok nazwy folderu. Kliknij pozycję **Oznacz wszystkie wiadomości jako przeczytane**.

## 5.3.2 Usuwanie wiadomości e-mail

### Jak usunąć wiadomości e-mail:


1. Wybierz wiadomość e-mail.
2. Kliknij widoczną na pasku narzędzi ikonę **Usuń** .  
Możesz też użyć klawisza [Del] lub [Backspace].  
Możesz także kliknąć ikonę **Działania**  w widoku szczegółów.

### Jak usunąć wszystkie wiadomości e-mail z folderu:

1. W drzewie folderów **zaznacz** folder, z którego chcesz usunąć wiadomości e-mail.
2. Kliknij ikonę **Działania specyficzne dla folderu**  obok nazwy folderu. Kliknij pozycję **Opróżnij folder**.

**Wynik:** wiadomość e-mail zostanie przeniesiona do folderu *Kosz*.


### Jak odzyskać usunięte wiadomości e-mail:

1. **Otwórz** folder *Kosz* w drzewie folderów.
2. Wybierz wiadomość e-mail.
3. Kliknij widoczną na pasku narzędzi ikonę **Działania** . Wybierz z menu pozycję **Przenieś**.
4. Wybierz folder w oknie *Przenieś*. Kliknij przycisk *Przenieś*.

**Wynik:** wiadomość zostanie przeniesiona do wybranego folderu.

### Jak trwale usuwać wiadomości e-mail z folderu *Kosz*:

**Ostrzeżenie:** trwale usuniętych wiadomości e-mail **nie** można odzyskać. Zanim trwale usuniesz wiadomość e-mail, upewnij się, że już jej nie potrzebujesz.

1. **Otwórz** folder *Kosz* w drzewie folderów.
2. Wybierz wiadomość e-mail.
3. Kliknij widoczną na pasku narzędzi ikonę **Usuń** .

**Wynik:** wiadomość zostanie trwale usunięta.

---

## 6 Książka adresowa

### Jak uruchomić aplikację *Książka adresowa*:

Kliknij pozycję **Książka adresowa** na pasku menu.

### 6.1 Wyświetlanie kontaktów

Domyślnie są wyświetlane kontakty z *globalnej książki adresowej*. Swoją osobistą książkę adresową możesz znaleźć w drzewie folderów pod pozycją *Kontakty*.

#### Jak wyświetlić kontakt:

1. **Otwórz** książkę adresową w drzewie folderów.
2. Aby szybko znaleźć potrzebny kontakt, użyj następujących metod:
  - Aby wyświetlić tylko kontakty mające określoną właściwość, użyj funkcji wyszukiwania.
  - Aby wyświetlić kontakty zaczynające się od określonej litery, kliknij tę literę na **pasku nawigacyjnym**.
3. Kliknij kontakt na liście. Jego dane pojawią się w widoku szczegółów.
4. Aby wyświetlić inny kontakt, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Kliknij inny kontakt na liście.
  - Do poruszania się po liście służą klawisze kursora.

### 6.2 Widok halo

Włączenie widoku halo powoduje otwarcie wyskakującego okienka zawierającego wszelkie istotne informacje o kontakcie:

- Adresy, adresy e-mail, numery telefonu.
- Jeśli w ramach oprogramowania do pracy grupowej jest dostępna aplikacja *Messenger*, będzie wyświetlana historia połączeń z danym kontaktem. Kliknięcie przycisku **Pokaż pełną historię** powoduje wyświetlenie historii połączeń w aplikacji *Messenger*.
- Bieżąca korespondencja z daną osobą z listy kontaktów.
- Wspólne spotkania z daną osobą.
- Dane tej osoby z sieci społecznościowych. Możesz otworzyć profil tej osoby za pomocą dostępnych przycisków.

#### Jak wyświetlić kontakt w widoku halo:


1. W zależności od aplikacji użyj jednej z następujących metod:
  - W aplikacji *E-mail* wybierz pozycję E-mail. W widoku szczegółów kliknij nazwisko (bądź nazwę) adresata lub nadawcy.
  - W aplikacji *Kalendarz* lub *Zadania* wybierz spotkanie albo zadanie. W widoku szczegółów lub wyskakującym okienku kliknij nazwisko (bądź nazwę) uczestnika.
2. Aby zamknąć widok halo, kliknij pozycję **Zamknij** w wyskakującym okienku.

## 6.3 Tworzenie kontaktów

### 6.3.1 Tworzenie nowego kontaktu

Aby utworzyć nowy kontakt, musisz wpisać przynajmniej jego nazwę w oknie *Dodaj kontakt*. Pozostałe dane są opcjonalne.

#### Jak utworzyć nowy kontakt:

1. **Otwórz** książkę adresową w drzewie folderów.  
Uwaga: otwórz książkę adresową, w przypadku której masz uprawnienia do tworzenia obiektów.
2. Na pasku narzędzi kliknij pozycję **Nowe**. Kliknij polecenie **Dodaj kontakt**.
3. Wprowadź dane.
4. Aby dodać załącznik do kontaktu, kliknij przycisk **Prześlij plik** dostępny poniżej elementu *Załączniki*. Wybierz co najmniej jeden plik.  
Aby usunąć załącznik, kliknij ikonę **Usuń** .  
**Wskazówka:** załącznik można też dodać przez przeciągnięcie dokumentu z przeglądarki plików lub pulpitu do okna kontaktów.
5. Kliknij przycisk **Zapisz**.

### 6.3.2 Dodawanie kontaktu z wizytówki

Istnieje możliwość dodania kontaktu z wizytówki załączonej do wiadomości e-mail. Załączona wizytówka domyślnie ma rozszerzenie nazwy vcf.



#### Jak dodać kontakt z wizytówki załączonej do wiadomości e-mail:

1. W aplikacji *E-mail* zaznacz wiadomość e-mail z załączoną wizytówką.
2. Kliknij nazwę załącznika w widoku szczegółów. W menu kliknij polecenie **Dodaj do książki adresowej**.

## 6.4 Tworzenie list dystrybucyjnych

Lista dystrybucyjna umożliwia wysłanie wiadomości e-mail do wielu adresatów jednocześnie przez wpisanie nazwy listy w polu adresata wiadomości. Aby utworzyć nową listę dystrybucyjną, na stronie *Utwórz listę dystrybucyjną* wpisz nazwę listy i dodaj kontakty.

#### Jak utworzyć nową listę dystrybucyjną:

1. **Otwórz** książkę adresową w drzewie folderów.  
Uwaga: otwórz książkę adresową, w przypadku której masz uprawnienia do tworzenia obiektów.
2. Na pasku narzędzi kliknij pozycję **Nowe**. Kliknij polecenie **Dodaj listę dystrybucyjną**.
3. W polu **Nazwa listy** wpisz nazwę listy dystrybucyjnej.
4. Wpisz nazwę i adres e-mail kontaktu.  
**Wskazówka:** podczas wpisywania są wyświetlane pasujące nazwy. Kliknij odpowiednią nazwę, aby ją dodać wraz z adresem e-mail.
5. Kliknij ikonę  obok adresu e-mail, aby dodać kontakt do listy dystrybucyjnej.
6. Aby dodać więcej kontaktów, powtarzaj powyższe dwa kroki. Aby usunąć kontakt, kliknij ikonę  obok kontaktu.
7. Kliknij pozycję **Utwórz listę**.



## 6.5 Porządkowanie kontaktów

### 6.5.1 Wysyłanie wiadomości e-mail z poziomu książki adresowej

**Jak wysłać wiadomość e-mail z poziomu książki adresowej:**

1. Zaznacz kontakt lub listę dystrybucyjną na liście.
2. Na pasku narzędzi kliknij przycisk **Wyślij wiadomość**.
3. Podaj dane potrzebne do wysłania nowej wiadomości e-mail.

### 6.5.2 Zapraszanie kontaktów na spotkanie

**Jak zaprosić kontakty na spotkanie:**

1. Zaznacz kontakt lub listę dystrybucyjną na liście.
2. Na pasku narzędzi wybierz pozycję **Zaproś na spotkanie**.
3. Podaj dane niezbędne do [utworzenia spotkania](#).

### 6.5.3 Edycja kontaktów

Dane kontaktów możesz w każdej chwili edytować. W oknie edycji są widoczne najczęściej używane dane. Możesz też wyświetlić pozostałe dane.

**Jak edytować kontakt:**

Warunek: musisz mieć odpowiednie uprawnienia do edycji obiektów w folderze zawierającym ten kontakt.

1. Zaznacz kontakt na liście.
2. Na pasku narzędzi kliknij przycisk **Edytuj**. Pojawią się dane kontaktu.
3. Edytuj dane.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

### 6.5.4 Usuwanie kontaktów

**Jak usunąć kontakt:**

**Ostrzeżenie:** usuniętego kontaktu nie można odzyskać.

1. Zaznacz kontakt na liście.
2. Na pasku narzędzi kliknij przycisk **Usuń**.
3. Potwierdź, że chcesz usunąć ten kontakt.

**Wynik:** kontakt zostanie usunięty.



---

## 7 Kalendarz

### Jak uruchomić aplikację *Kalendarz*:

Kliknij pozycję **Kalendarz** na pasku menu.

## 7.1 Wyświetlanie spotkań

### 7.1.1 Wyświetlanie spotkań w widoku kalendarza

#### Jak wyświetlić spotkania w widoku kalendarza:

1. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Widok**. Następnie kliknij jedną z następujących pozycji: **Dzień**, **Tydzień roboczy**, **Tydzień** lub **Miesiąc**.
2. **Otwórz** folder kalendarza w drzewie folderów.  
Aby wyświetlić wszystkie spotkania ze wszystkich folderów kalendarza, otwórz folder **Wszystkie moje spotkania**.
3. Kliknij spotkanie na arkuszu kalendarza. Dane kalendarza zostaną wyświetlone w wyskakującym okienku.
4. Aby przejrzeć zawartość kalendarza, użyj paska nawigacyjnego dostępnego na górze arkusza kalendarza.  
Aby wyświetlić przedziały godzin z bieżącego dnia, kliknij na pasku narzędzi polecenie **Dzisiaj**.

### 7.1.2 Wyświetlanie spotkań w widoku listy

#### Jak wyświetlić spotkanie w widoku listy:

1. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Widok**. Wybierz opcję **Lista**.
2. **Otwórz** folder kalendarza w drzewie folderów.  
Aby wyświetlić wszystkie spotkania ze wszystkich folderów kalendarza, otwórz folder **Wszystkie moje spotkania**.
3. Kliknij spotkanie na liście. W widoku szczegółów pojawią się dane spotkania.
4. Aby wyświetlić inne spotkanie, użyj jednej z następujących metod:  
Kliknij inne spotkanie na liście.  
Przejrzyj listę za pomocą klawiszy kursora.

### 7.1.3 Jak są wyświetlane spotkania?

W widoku kalendarza spotkanie określają następujące informacje:

- Schemat kolorów: klasyczne, ciemne lub niestandardowe.
- Twoja dostępność podczas spotkania: czas zarezerwowany, wstępnie potwierdzono, nieobecność lub czas wolny.
- Status potwierdzenia spotkania: zaakceptowane, wstępnie przyjęte, odrzucone.
- Widoczność tematu i opisu spotkania: prywatne albo widoczne dla innych użytkowników.

Obraz spotkania na ekranie określają jego kolory, ikony i odcienie.

#### Wyświetlanie w schemacie klasycznym i ciemnym

Kolor wyświetlania spotkania zależy od dostępności użytkownika:

- Wstępnie zaakceptowane: żółty
- Wolny termin: zielony
- Zarezerwowany termin: niebieski
- Nieobecność: czerwony

Sposób wyświetlania spotkania w zależności od sposobu potwierdzenia jest następujący:

- Spotkania zaakceptowane są wyświetlane w kolorze dostępności.
- Wstępnie zaakceptowane spotkania są wyświetlane z dopiskiem *Wstępnie zaakceptowane*.
- Odrzucone spotkania są wyświetlane na jasnoszaro z przekreślonym tematem.

**Wskazówka:** w ustawieniach kalendarza można wyłączyć wyświetlanie odrzuconych spotkań.

Prywatne spotkania są wyświetlane na szaro i są oznaczone specjalną ikoną.

### Wyświetlanie w schemacie niestandardowym

Kolor i wzór sposobu wyświetlania spotkania zależy od dostępności użytkownika:

- Wstępnie zaakceptowane: wybrany kolor z wąskimi paskami ukośnymi
- Wolny termin: wybrany kolor z szerokimi paskami ukośnymi
- Zarezerwowany termin: wybrany kolor
- Nieobecność: wybrany kolor

**Wskazówka:** do wskazywania *nieobecności* możesz użyć dowolnego koloru.

Jeśli nie zostanie wybrany żaden kolor, zostanie użyty kolor domyślny, tj. jasnoniebieski. Sposób wyświetlania spotkania w zależności od sposobu potwierdzenia jest następujący:

- Spotkania zaakceptowane są wyświetlane w kolorze i ze wzorem dostępności.
- Wstępnie zaakceptowane spotkania są wyświetlane na jasnoszaro.
- Odrzucone spotkania są wyświetlane na jasnoszaro z przekreślonym tematem.

**Wskazówka:** w ustawieniach kalendarza można wyłączyć wyświetlanie odrzuconych spotkań.

Prywatne spotkania są wyświetlane na szaro i są oznaczone specjalną ikoną.

## 7.2 Tworzenie spotkań

### 7.2.1 Tworzenie nowych spotkań

#### Jak utworzyć nowe spotkanie:

1. **Otwórz** folder kalendarza w drzewie folderów.
2. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Nowe**.
3. Wpisz temat spotkania i ewentualnie jego lokalizację i opis.  
Aby utworzyć spotkanie w innym folderze kalendarza, kliknij nazwę folderu obok opcji **Kalendarz** na górze. Wybierz folder kalendarza.
4. Ustaw datę początkową i końcową spotkania. Przy spotkaniach całoniedziowych włącz opcję **Cały dzień**.  
Aby wyświetlić godzinę w innych strefach czasowych, kliknij przycisk strefy czasowej obok godziny. Często używane strefy czasowe można zapisać w ustawieniach kalendarza jako ulubione.
5. Aby ustawić przypomnienie o spotkaniu, wybierz odpowiednie ustawienie w opcji **Przypomnienie**.
6. Możesz skorzystać z dodatkowych funkcji: ustawienie cykliczności, dodanie innych uczestników lub zasobów, ustawienie dostępności, przypisanie kolorów lub dodanie załączników.
7. Kliknij polecenie **Utwórz**.

**Wskazówka:** możesz też użyć jednej z poniższych metod:

Wybierz jeden z widoków kalendarza (*Dzień*, *Tydzień roboczy*, *Tydzień* lub *Miesiąc*). Aby wyświetlić określoną godzinę, kliknij datę nad arkuszem kalendarza. W arkuszu kalendarza kliknij dwukrotnie pusty obszar lub przeciągnij kursor myszy, przytrzymując jej przycisk, od daty początkowej do daty końcowej nowego spotkania.

Aby utworzyć spotkanie całonocne, wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz jeden z widoków kalendarza (*Dzień*, *Tydzień roboczy*, *Tydzień*) i kliknij dwukrotnie pusty obszar na arkuszu kalendarza.

Wybierz jeden z widoków kalendarza (*Tydzień roboczy*, *Tydzień*) i kliknij dwukrotnie pusty obszar na arkuszu kalendarza.

## 7.2.2 Usuwanie konfliktów między spotkaniami

Konflikt między spotkaniami zachodzi w następujących sytuacjach:

- Jesteś uczestnikiem istniejącego spotkania. W polu *Wyświetl jako* masz status dostępności *Zarezerwowane*, *Wstępne* lub *Nieobecność*.
- Tworzysz nowe spotkanie. W polu *Wyświetl jako* masz status dostępności *Zarezerwowane*, *Wstępne* lub *Nieobecność*. Nowe spotkanie ma się odbyć w tym samym czasie co istniejące.

Po kliknięciu polecenia **Utwórz** pojawi się komunikat *Wykryto konflikty*. Zostaną wyświetlone spotkania powodujące konflikt.

**Aby usunąć konflikt, użyj jednej z następujących metod:**

Aby utworzyć spotkanie mimo konfliktu, kliknij polecenie **Zignoruj konflikty**.

Aby usunąć konflikt, kliknij polecenie **Anuluj**. Następnie zmień godzinę jednego ze spotkań lub ustaw opcję **Wyświetl jako** na wartość **Wolne**.

## 7.3 Zarządzanie spotkaniami

### 7.3.1 Edycja spotkań

Wszystkie dane wprowadzone podczas tworzenia spotkania można później zmienić.

**Jak edytować spotkanie:**

Warunek: musisz mieć odpowiednie uprawnienia do modyfikowania obiektów w folderze zawierającym spotkanie.

Przy pewnych ustawieniach serwera edycja spotkania w kalendarzu prywatnym jest możliwa wyłącznie przez organizatora spotkania.

1. Użyj jednej z następujących metod, zależnie od wybranego widoku:

Kliknij spotkanie w widoku kalendarza. W wyskakującym okienku kliknij polecenie **Edytuj**.

W widoku listy wybierz spotkanie. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Edytuj**.

Dane spotkania zostaną wyświetlone na nowej stronie.

2. Edytuj dane.
3. Kliknij przycisk **Zapisz**.

### 7.3.2 Edycja spotkań za pomocą przeciągania i upuszczania

W widokach kalendarza można użyć przeciągania i upuszczania do:

- [przeniesienia](#) spotkania na inny dzień
- zmiany [godziny](#) spotkania
- zmiany [godziny rozpoczęcia lub zakończenia](#) spotkania

Warunek: musisz mieć odpowiednie uprawnienia do modyfikowania obiektów w folderze zawierającym spotkanie. Przy pewnych ustawieniach serwera edycja spotkania w kalendarzu prywatnym jest możliwa wyłącznie przez organizatora spotkania.

#### **Jak przenieść spotkanie na inny dzień:**

1. Wybierz jeden z następujących widoków: **Tydzień roboczy**, **Tydzień** lub **Miesiąc**.
2. Wybierz spotkanie.
3. Przeciągnij spotkanie na inny dzień.

#### **Jak zmienić godzinę spotkania:**

1. Wybierz jeden z następujących widoków: **Dzień**, **Tydzień roboczy** lub **Tydzień**.
2. Wybierz spotkanie.
3. Przeciągnij spotkanie na inną godzinę.

#### **Jak zmienić godzinę rozpoczęcia lub zakończenia spotkania:**

1. Wybierz jeden z następujących widoków: **Dzień**, **Tydzień roboczy** lub **Tydzień**.
2. Wybierz godzinę rozpoczęcia lub zakończenia spotkania.
3. Przeciągnij początek lub koniec spotkania na inną godzinę.

### **7.3.3 Usuwanie spotkań**

Możesz usunąć zarówno jedno spotkanie, jak i wiele spotkań jednocześnie.

#### **Jak usunąć spotkanie:**

**Ostrzeżenie:** usuniętego spotkania nie można odzyskać.

Przy pewnych ustawieniach serwera edycja spotkania w kalendarzu prywatnym jest możliwa wyłącznie przez organizatora spotkania.

1. Użyj jednej z następujących metod, zależnie od wybranego widoku:
  - Kliknij spotkanie w widoku kalendarza. W wyskakującym okienku kliknij polecenie **Usuń**.
  - W widoku listy wybierz spotkanie. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Usuń**.
2. Potwierdź, że chcesz usunąć spotkanie, klikając przycisk **Usuń**.

**Wynik:** spotkanie zostanie usunięte.

---

## 8 Zadania

### Jak uruchomić aplikację *Zadania*:

Kliknij pozycję **Zadania** na pasku menu.

### 8.1 Wyświetlanie zadań

#### Jak wyświetlić zadanie:

1. **Otwórz** folder zadań w drzewie folderów.
2. Aby szybko znaleźć określone zadanie, użyj jednej z następujących metod:
  - Aby wyświetlić tylko zadania mające określoną właściwość, użyj funkcji wyszukiwania.
  - Aby posortować listę zadań, kliknij umieszczoną powyżej listy ikonę **Sortuj** ↓↑ i wybierz z menu kryterium sortowania.
  - Aby na liście były wyświetlane tylko zadania oczekujące na wykonanie, kliknij umieszczoną powyżej listy ikonę **Sortuj** ↓↑ i wyłącz w menu opcję **Pokaż wykonane zadania**.
3. Kliknij zadanie na liście. W widoku szczegółów pojawią się dane zadania.
4. Aby wyświetlić inne zadanie, użyj jednej z następujących metod:
  - Kliknij inne zadanie na liście.
  - Przejrzyj listę za pomocą klawiszy kursora.

### 8.2 Tworzenie zadań

#### Jak utworzyć nowe zadanie:

1. **Otwórz** folder zadań w drzewie folderów.
  - Uwaga:** wybierz folder, w przypadku którego masz uprawnienia do tworzenia zadań.
2. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Nowe**.
3. Wpisz temat i ewentualnie opis zadania.
  - Aby wyświetlić cały formularz, kliknij przycisk **Rozwiń formularz**. Dostępne są następujące funkcje opcjonalnie.
    - Wybierz datę rozpoczęcia i termin zadania.
    - Jeśli chcesz otrzymać przypomnienie o zadaniu, wybierz odpowiednie ustawienie w polu rozwijanym **Przypomnij mi**.
    - Możesz także użyć innych funkcji: tworzenie zadań cyklicznych, dodawanie uczestników i zasobów, dodawanie załączników, dodawanie szczegółów.
4. Kliknij polecenie **Utwórz**.

### 8.3 Zarządzanie zadaniami

#### 8.3.1 Edycja zadań

Dane zadania możesz edytować w każdej chwili.

#### Jak edytować zadanie:

Warunek: musisz mieć odpowiednie uprawnienia do tworzenia obiektów w folderze zawierającym zadanie.

1. Wybierz zadanie z listy.
2. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Edytuj**. Pojawią się dane zadania.
3. Edytuj dane.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

### 8.3.2 Oznaczanie zadań jako wykonanych

#### Jak oznaczyć zadanie jako wykonane:

Warunek: musisz mieć odpowiednie uprawnienia do tworzenia obiektów w folderze zawierającym zadanie.

1. Wybierz zadanie z listy.
2. Wybierz z paska narzędzi polecenie **Oznacz jako wykonane**.

### 8.3.3 Zmiana terminu zadania

Istnieje możliwość zmiany terminu zadania — zarówno daty, jak i godziny.

#### Jak zmienić termin zadania:

Warunek: musisz mieć odpowiednie uprawnienia do tworzenia obiektów w folderze zawierającym zadanie.

1. Wybierz zadanie z listy.
2. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Zmień termin** i wybierz pozycję.

### 8.3.4 Usuwanie zadań

#### Jak usunąć zadanie:

**Ostrzeżenie:** nie jest możliwe przywrócenie usuniętego zadania.

1. Wybierz zadanie z listy.
2. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Usuń**.
3. Potwierdź, że chcesz usunąć zadanie.

**Wynik:** zadanie zostanie usunięte.



---

## 9 Pliki

### Jak uruchomić aplikację *Pliki*:

Kliknij pozycję **Pliki** na pasku menu.

### 9.1 Wyświetlanie plików i folderów

Domyślnie wyświetlana jest zawartość folderu *Moje pliki*. Dostępne funkcje zależą od zawartości pliku:

- [wyświetlanie \[41\]](#) zawartości pliku
- [przedstawianie \[42\]](#) prezentacji w popularnych formatach pakietu Office
- [pobieranie \[43\]](#) plików lub zawartości folderu

#### 9.1.1 Wyświetlanie zawartości pliku

Aby wyświetlić zawartość pliku, użyj jednej z następujących metod:

- W Przeglądarce można [wyświetlać](#) różne pliki tekstowe, dokumenty lub obrazy.
- Można odtwarzać pliki audio i wideo, jeśli są w odpowiednim formacie.

### Jak wyświetlić zawartość pliku:

1. Otwórz folder zawierający pliki.
2. Dostępne są niżej wymienione możliwości dostosowywania Widoku w obszarze wyświetlania.

W celu wybrania widoku obiektów kliknij dostępny na pasku narzędzi przycisk **Widok**. Wybierz jedną z opcji: **Lista**, **Ikony**, **Kafelki**.

W celu wyświetlenia szczegółów wybranego pliku kliknij dostępną na pasku narzędzi pozycję **Widok**. Wybierz opcję **Szczegóły pliku**. W przypadku wybrania wielu plików za pomocą pól wyboru zostaną wyświetlone szczegóły ostatniego wybranego pliku.

Aby zmienić kolejność sortowania, kliknij pozycję **Sortuj wg** na pasku nawigacyjnym. Wybierz odpowiednią opcję.

W celu wyświetlenia tylko określonych typów obiektów kliknij przycisk **Wybierz** na pasku nawigacyjnym. Wybierz opcję pod pozycją *Filtruj*.
3. Aby otworzyć plik w *Przeglądarce*, skorzystaj z jednej z następujących możliwości:

Kliknij dwukrotnie plik w obszarze wyświetlania.

Wybierz pliki w obszarze wyświetlania. Kliknij widoczną na pasku narzędzi ikonę **Widok** .

Jeśli pasek boczny nie jest wyświetlany, kliknij ikonę **Wyświetl szczegóły** , aby wyświetlić szczegóły wybranego pliku.

Dostępne funkcje zależą od typu pliku:

W przypadku plików tekstowych i dokumentów w formacie pakietu Office dostępne są funkcje edycji. Informacje na temat edycji dokumentów można znaleźć w dokumentacji użytkownika aplikacji Documents.

W przypadku prezentacji w formacie pakietu Office jest wyświetlana ikona umożliwiająca przedstawienie prezentacji.

W przypadku plików audio i wideo w odpowiednich formatach dostępne są funkcje odtwarzania.

**Uwaga:** opcje odtwarzania zależą od używanej przeglądarki internetowej.
4. Aby otworzyć poprzedni lub następny plik, kliknij ikonę **Wstecz**  lub **Dalej**  dostępną obok widoku.

Aby wyświetlić plik na nowej stronie, kliknij ikonę **Otwórz w nowym oknie** . W przypadku dokumentów w formacie pakietu Office dostępne są funkcje nawigacji po stronach:

Aby przeglądać dokument strona po stronie lub wyświetlić określoną stronę, skorzystaj z elementów nad dokumentem.


Aby poruszać się za pomocą obrazów miniatur, aktywuj kartę **Miniatura** na pasku bocznym. Kliknij obraz miniatury.

## 9.1.2 Przedstawianie prezentacji




Możesz prowadzić prezentację, korzystając z popularnych formatów pakietu Office. W zależności od aplikacji użyj jednej z następujących metod:

- Przedstawienie prezentacji z lokalnego komputera.
- Zdalne przedstawienie prezentacji, dzięki czemu będą mogli ją obejrzeć użytkownicy znajdujący się w danym momencie poza biurem.

### Jak przedstawić prezentację z lokalnego komputera:

1. Otwórz folder zawierający prezentację.
2. Otwórz prezentację w *Przeglądarce*. Kliknij ikonę **Prezentuj** . Prezentacja zostanie otwarta w nowym oknie.  
Aby przed rozpoczęciem prezentacji przejrzeć slajdy, użyj elementów nawigacyjnych obok arkusza lub podglądu poniżej. Możesz także nacisnąć klawisze kursora.  
Do regulacji rozmiaru arkusza użyj ikon po prawej stronie paska narzędzi.
3. Aby uruchomić prezentację lokalnie, kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Rozpocznij prezentację**. Wybierz polecenie **Uruchom lokalną prezentację**. Prezentacja zostanie uruchomiona w trybie pełnoekranowym.  
Aby zmienić slajd, użyj elementów nawigacyjnych obok arkusza lub klawiszy kursora.
4. Aby zakończyć prezentację, naciśnij klawisz [Esc].

### Jak przeprowadzić zdalną prezentację:


1. Otwórz folder zawierający prezentację.
2. Otwórz prezentację w *Przeglądarce*. Kliknij ikonę **Prezentuj** . Prezentacja zostanie otwarta w nowym oknie.  
Aby przed rozpoczęciem prezentacji przejrzeć slajdy, użyj elementów nawigacyjnych obok arkusza lub podglądu poniżej. Możesz także nacisnąć klawisze kursora.  
Do regulacji rozmiaru arkusza użyj ikon po prawej stronie paska narzędzi.
3. Wyślij adres URL wybranej prezentacji do użytkowników, którzy powinni wziąć w niej udział. Użytkownicy muszą go otworzyć URL w używanej przeglądarce.  
Po kliknięciu ikony **Pokaż uczestników**  na pasku bocznym pojawią się uczestnicy biorący zdalny udział w prezentacji.
4. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Rozpocznij prezentację**. Wybierz polecenie **Uruchom zdalną prezentację**.  
W trakcie prezentacji dostępne są niżej wymienione funkcje.  
Aby wyświetlić pasek funkcji, ustaw kursor myszki na dole ekranu. Pojawią się następujące funkcje: przeglądanie, wyświetlenie konkretnego arkusza, wyświetlenie listy uczestników, wstrzymanie prezentacji, włączenie trybu pełnoekranowego.  
Kliknięcie przycisku **Wstrzymaj prezentację** powoduje zatrzymanie prezentacji na bieżącym arkuszu.  
Kliknięcie ikony **Włącz pełny ekran**  spowoduje aktywację trybu pełnoekranowego. Aby go zamknąć, naciśnij klawisz ESC lub pasek funkcji na dole ekranu.
5. Aby zakończyć prezentację, kliknij pozycję **Zakończ prezentację** na pasku narzędzi.

## 9.1.3 Pobieranie zawartości plików lub folderów

Dostępne są następujące możliwości:


- **Pobieranie** jednego lub wielu plików.
- Istnieje możliwość pobrania całej zawartości folderu w postaci **archiwum zip**.

### Jak pobrać pliki:

1. Otwórz folder zawierający pliki.
2. Wybierz dowolną liczbę plików w obszarze wyświetlania. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Pobierz** .  
Możesz też użyć przycisku **Pobierz** w *Przeglądarce*.
3. Wykonaj czynności wymagane do pobrania pliku.

**Wskazówka:** dowiedz się, jak pobrać określoną wersję pliku: [Sekcja 9.3.6, „Praca z wersjami”](#).

### Jak pobrać całą zawartość folderu:

1. W drzewie folderów wybierz folder z zawartością, którą chcesz pobrać.
2. Kliknij ikonę **Działania specyficzne dla folderu**  obok nazwy folderu. Kliknij pozycję **Pobierz cały folder**.
3. Wykonaj czynności wymagane do pobrania folderu. Zawartość folderu zostanie zapisana jako archiwum zip.

## 9.2 Tworzenie plików lub folderów

Możesz [dodać nowe pliki](#) lub [utworzyć nowy podfolder](#) w wybranym folderze.

### Jak dodać nowe pliki:

1. Otwórz folder.  
**Uwaga:** otwórz folder, w którego przypadku masz uprawnienia do tworzenia obiektów.
2. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Nowe**. Kliknij pozycję **Dodaj plik lokalny**.
3. Wybierz dowolną liczbę plików w oknie *Prześlij plik*.  
Kliknij przycisk **Otwórz**. W obszarze wyświetlania będzie pokazywany bieżący status postępu.  
Aby anulować postęp, kliknij pozycję **Szczegóły pliku** z prawej strony u dołu obszaru wyświetlania.  
Kliknij pozycję **Anuluj** obok nazwy pliku w oknie *Postęp przesyłania*.

**Wskazówka:** podczas przesyłania możesz kontynuować pracę z oprogramowaniem do pracy grupowej.

**Wskazówka:** aby utworzyć nowy plik, możesz też przeciągnąć go z przeglądarki plików lub pulpitu do okna aplikacji *Pliki* i upuścić go w obszarze wyświetlania.

### Jak utworzyć nowy folder:


1. Otwórz folder.  
**Uwaga:** otwórz folder, w którego przypadku masz uprawnienia do tworzenia obiektów.
2. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Nowy**. Kliknij pozycję **Dodaj nowy folder**.
3. Wprowadź nazwę w oknie *Dodaj nowy folder*. Kliknij pozycję **Dodaj**.

## 9.3 Zarządzanie plikami

### 9.3.1 Wysyłanie pliku jako łącza

Istnieje możliwość wysyłania innym użytkownikom łączy do plików. Łącze jest wstawiane do treści wiadomości e-mail. Gdy użytkownik je kliknie, plik zostanie wyświetlony na nowej stronie.



#### Jak wysłać łącza do plików:

1. Wybierz dowolną liczbę plików w obszarze wyświetlania. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Działania** . W menu kliknij polecenie **Wyślij jako łącze wewnętrzne**.
2. Na stronie *Utwórz nową wiadomość e-mail* podaj szczegóły potrzebne do wysłania wiadomości e-mail.

### 9.3.2 Wysyłanie plików jako załączników wiadomości e-mail

Bieżące wersje plików można wysłać jako załączniki wiadomości e-mail.

### Jak wysłać plik jako załącznik wiadomości e-mail:



1. Wybierz dowolną liczbę plików w obszarze wyświetlania. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Działania** . W menu kliknij polecenie **Wyślij w wiadomości e-mail**.  
Możesz też użyć ikony **Działania**  w *Przeglądarce*.
2. Na stronie *Utwórz e-mail* podaj szczegóły potrzebne do wysłania wiadomości e-mail.

### 9.3.3 Edycja nazw plików

Nazwę pliku można edytować.

#### Jak edytować nazwę pliku:

Warunek: musisz mieć odpowiednie uprawnienia do edycji obiektów w folderze zawierającym plik.



1. Aby otworzyć plik w *Przeglądarce*, skorzystaj z jednej z następujących możliwości:  
Kliknij dwukrotnie plik w obszarze wyświetlania.  
Wybierz plik w obszarze wyświetlania. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Widok** .  
Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Działania** . W menu kliknij polecenie **Zmień nazwę**.  
Możesz też kliknąć nazwę pliku z lewej strony u góry.
2. Edytuj nazwę pliku w oknie *Zmień nazwę*. Zwróć uwagę na rozszerzenie nazwy. Kliknij przycisk **Zmień nazwę**.

### 9.3.4 Tworzenie lub edycja opisów

Można utworzyć nowy opis pliku lub edytować opis już istniejący.

#### Jak utworzyć lub edytować opis pliku:

Warunek: musisz mieć odpowiednie uprawnienia do edycji obiektów w folderze zawierającym plik.



1. Aby otworzyć plik w *Przeglądarce*, skorzystaj z jednej z następujących możliwości:  
Kliknij dwukrotnie plik w obszarze wyświetlania.  
Wybierz plik w obszarze wyświetlania. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Widok** .  
Jeśli pasek boczny nie jest wyświetlany, kliknij ikonę **Wyświetl szczegóły** .
2. W celu dodania opisu kliknij pozycję **Dodaj opis**. W celu edycji opisu kliknij go dwukrotnie.  
Wprowadź nowy tekst lub zmień tekst już istniejący. Kliknij przycisk **Zapisz**.

### 9.3.5 Usuwanie plików


Możesz usunąć jeden plik lub wiele plików jednocześnie. Dostępne są następujące możliwości:

- **Usuwanie** plików. Pliki są przenoszone do folderu *Kosz*.
- **Odzyskiwanie** usuniętych plików z folderu *Kosz*.
- **Trwałe usuwanie** plików z folderu *Kosz*.  
**Ostrzeżenie:** pliku usuniętego z folderu *Kosz* nie można odzyskać.

#### Jak usunąć plik:

1. Wybierz dowolną liczbę plików w obszarze wyświetlania. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Usuń** .  
Możesz też użyć ikony **Działania**  w *Przeglądarce*.
2. Potwierdź, że chcesz usunąć wybrane pliki.  
**Wynik:** wybrane pliki zostaną usunięte.


### Jak odzyskać usunięte pliki:

1. Otwórz folder *Kosz*.
2. Wybierz dowolną liczbę plików.
3. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Działania** . Wybierz z menu pozycję **Przenieś**.
4. Wybierz folder w oknie *Przenieś*. Kliknij przycisk **Przenieś**.

**Wynik:** pliki zostaną przeniesione do wybranego folderu.

### Jak trwale usunąć plik:

**Ostrzeżenie:** trwale usuniętych plików **nie** można odzyskać. Zanim trwale usuniesz plik, upewnij się, że już go nie potrzebujesz.

1. Otwórz folder *Kosz*.
2. Wybierz dowolną liczbę plików.
3. Kliknij ikonę **Usuń**. 
4. Potwierdź, że chcesz usunąć te pliki.


**Wynik:** pliki zostaną trwale usunięte.

## 9.3.6 Praca z wersjami

Dostępne są następujące możliwości pracy z wersjami:

- Otwieranie lub zapisywanie wersji bieżących
- Przesyłanie nowej wersji
- Otwieranie lub zapisywanie wersji bieżących
- Ustawianie określonej wersji jako bieżącej
- Usuwanie określonej wersji

### Jak otworzyć lub zapisać wersję bieżącą:


1. Wybierz plik w obszarze wyświetlania. Kliknij widoczną na pasku narzędzi ikonę **Pobierz** .
2. Wykonaj czynności wymagane do otwarcia lub pobrania.


### Jak przesłać nową wersję:

1. Wybierz plik w obszarze wyświetlania. Jeśli nie są wyświetlane żadne szczegóły, kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Widok**. Wybierz opcję **Szczegóły pliku**.

Możesz też skorzystać z jednej z następujących możliwości, aby otworzyć plik w *Przeglądarce*:

Kliknij dwukrotnie plik w obszarze wyświetlania.




Wybierz plik w obszarze wyświetlania. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Widok** .

Jeśli pasek boczny nie jest wyświetlany, kliknij ikonę **Wyświetl szczegóły** .




2. Kliknij polecenie **Prześlij nową wersję**. Wybierz plik.
3. Wpisz komentarz do wersji.
4. Kliknij przycisk **Prześlij**.

**Wskazówka:** nową wersję można też przesłać, przeciągając plik z przeglądarki plików lub pulpitu na pasek boczny Przeglądarki.




### Jak otworzyć lub zapisać określoną wersję:

1. Wybierz plik w obszarze wyświetlania. Jeśli nie są wyświetlane żadne szczegóły, kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Widok**. Wybierz opcję **Szczegóły pliku**.  
Możesz też skorzystać z jednej z następujących możliwości, aby otworzyć plik w *Przeglądarce*:  
Kliknij dwukrotnie plik w obszarze wyświetlania.  
Wybierz plik w obszarze wyświetlania. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Widok** .  
Jeśli pasek boczny nie jest wyświetlany, kliknij ikonę **Wyświetl szczegóły** .
2. Kliknij ikonę  obok pozycji *Wersje*. Zostanie wyświetlona lista wersji.  
Kliknij odpowiednią wersję. W menu kliknij pozycję **Pobierz**.
3. Wykonaj czynności wymagane do otwarcia lub pobrania.

### Jak ustawić określoną wersję pliku jako bieżącą:

1. Wybierz plik w obszarze wyświetlania. Jeśli nie są wyświetlane żadne szczegóły, kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Widok**. Wybierz opcję **Szczegóły pliku**.  
Możesz też skorzystać z jednej z następujących możliwości, aby otworzyć plik w *Przeglądarce*:  
Kliknij dwukrotnie plik w obszarze wyświetlania.  
Wybierz plik w obszarze wyświetlania. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Widok** .  
Jeśli pasek boczny nie jest wyświetlany, kliknij ikonę **Wyświetl szczegóły** .
2. Kliknij ikonę  obok pozycji *Wersje*. Zostanie wyświetlona lista wersji.  
Kliknij odpowiednią wersję. W menu kliknij polecenie **Ustaw tę wersję jako bieżącą**.

### Jak usunąć określoną wersję:

1. Wybierz plik w obszarze wyświetlania. Jeśli nie są wyświetlane żadne szczegóły, kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Widok**. Wybierz opcję **Szczegóły pliku**.  
Możesz też skorzystać z jednej z następujących możliwości, aby otworzyć plik w *Przeglądarce*:  
Kliknij dwukrotnie plik w obszarze wyświetlania.  
Wybierz plik w obszarze wyświetlania. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Widok** .  
Jeśli pasek boczny nie jest wyświetlany, kliknij ikonę **Wyświetl szczegóły** .
2. Kliknij ikonę  obok pozycji *Wersje*. Zostanie wyświetlona lista wersji.
3. Kliknij odpowiednią wersję. W menu kliknij polecenie **Usuń wersję**.

## 9.4 Udostępnianie

Udostępniając pliki lub foldery z prawami do odczytu lub edycji w aplikacji Pliki, można współpracować z innymi użytkownikami lub partnerami zewnętrznymi. Dostępne są następujące możliwości:

- **Udostępnianie** plików lub folderów dla innych użytkowników lub partnerów zewnętrznych z prawami do odczytu lub edycji.
- Uzyskiwanie dostępu do plików lub folderów **udostępnionych przez innych użytkowników**.
- Przeglądanie udostępnionych elementów przez **wyświetlenie** ich na stronie przeglądowej.
- **Zarządzanie** udostępnieniami przez dodawanie nowych użytkowników, usuwanie użytkowników lub zmienianie uprawnień.

#### Uwagi:

- Poniżej opisano, jak można udostępnić pliki i foldery. Aby udostępnić wiadomości e-mail, kontakty, spotkania lub zadania, skorzystaj z metod opisanych w sekcji **10.3: Udostępnianie** (page 56).
- W przypadku udostępniania elementów użytkownicy wewnętrzni lub partnerzy zewnętrzni otrzymują pewne uprawnienia do udostępnionych danych. Informacje na temat tych uprawnień można znaleźć w sekcji **10.2: Uprawnienia** (page 54).

## 9.4.1 Udostępnianie plików i folderów


Dostępne są następujące możliwości:

- Udostępnienie pliku lub folderu z uprawnieniem do odczytu przez [utworzenie łącza publicznego](#). Możesz przekazać to łącze użytkownikom wewnętrznym lub partnerom zewnętrznym. Każda osoba, która otrzyma łącze, będzie mogła wyświetlić dany plik lub zawartość folderu.
  - [Zaproszenie](#) użytkowników wewnętrznych lub partnerów zewnętrznych za pośrednictwem poczty e-mail do udostępnionego obiektu. Uprawnienia są przyznawane na poziomie udostępnianego obiektu.
- Wiadomość e-mail z zaproszeniem zawiera uwagi dotyczące dostępu do udostępnionego obiektu. Jeśli partner zewnętrzny uzyska dostęp do udostępnionego obiektu, zostanie automatycznie zalogowany jako użytkownik-gość.


**Uwaga:** wiadomość e-mail z zaproszeniem jest wysyłana wyłącznie w formacie HTML.

**Uwaga:** aby udostępniać obiekty, trzeba mieć uprawnienia administratora.

### Jak udostępnić obiekty z prawami odczytu przy użyciu łącza publicznego:

1. Wybierz folder w drzewie folderów. Wybierz obiekt w obszarze wyświetlania.  
**Uwaga:** wybierz jeden obiekt. Przy użyciu łącza publicznego nie można udostępnić więcej niż jednego obiektu.
2. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Udostępnij** . Kliknij pozycję **Uzyskaj łącze**. Otworzy się okno udostępniania obiektów. Będzie zawierało łącze publiczne umożliwiające uzyskanie dostępu do udostępnionego obiektu z uprawnieniem do odczytu.
3. Dostępne są następujące możliwości:
  - Aby bezpośrednio wysłać łącze pocztą e-mail, wprowadź odpowiednie adresy e-mail. Możesz napisać wiadomość dla adresatów.
  - Domyślnie dane są udostępniane z prawem odczytu udzielanym na nieograniczony czas. Aby określić limit czasu dostępu do udostępnionych danych, zaznacz opcję **Wygasa za**. Wybierz przedział czasu.
  - Aby zabezpieczyć dostęp do pliku hasłem, zaznacz opcję **Wymagane hasło**. Wprowadź hasło. W przypadku wysyłania łącza publicznego pocztą e-mail, wiadomość e-mail będzie zawierała hasło.
4. Kliknij przycisk **Gotowe**.

### Jak zaprosić użytkowników wewnętrznych lub partnerów zewnętrznych do udostępnionego obiektu:


1. Wybierz folder w drzewie folderów. Wybierz obiekty w obszarze wyświetlania.
2. Kliknij widoczną na pasku narzędzi ikonę **Udostępnij** . Kliknij pozycję **Zaproś osoby**. Otworzy się okno. Przyznane uprawnienia zostaną wyświetlone w formie listy.
3. W polu *Dodaj osoby* wprowadź adres e-mail. Adres ten zostanie dodany do listy jako użytkownik wewnętrzny, grupa lub gość. Zostaną przyznane predefiniowane ustawienia. Jeśli to konieczne, wpisz odpowiednią wiadomość.
4. Dostępne są niżej wymienione możliwości edycji uprawnień.
  - Aby dostosować rolę użytkownika, kliknij pozycję w polu **Bieżąca rola**. Wybierz odpowiednią pozycję z menu.
  - Aby dostosować szczegóły uprawnień, kliknij pozycję **Szczegółowe uprawnienia dostępu**. Wybierz uprawnienie z menu.
5. Jeśli udostępnisz folder, możesz przekazać dotyczące tego folderu uprawnienia do wszystkich jego istniejących i nowo tworzonych podfolderów. W tym celu zaznacz opcję **Zastosuj do wszystkich podfolderów**.
6. Kliknij przycisk **Zapisz**.



## 9.4.2 Uzyskiwanie dostępu do udostępnionych danych

W drzewie folderów możesz uzyskać dostęp do obiektów udostępnionych Ci przez innych użytkowników.

### Jak uzyskać dostęp do obiektów udostępnionych przez innych użytkowników:




1. W drzewie folderów kliknij pozycję **Pliki udostępnione**.  
Jeśli jakiś użytkownik udostępnił Ci obiekty, pojawi się folder o nazwie brzmiącej tak samo jak nazwa tego użytkownika.  
**Wskazówka:** aby wyświetlić uprawnienia przyznane do folderu udostępnionego, kliknij ikonę **Działania specyficzne dla folderu** . Kliknij przycisk **Istniejące udostępnienia**.
2. Otwórz folder, aby wyświetlić jego zawartość.
3. Wybierz dowolną liczbę obiektów. Skorzystaj z pozycji paska funkcji.  
**Uwaga:** dostępne funkcje zależą od tego, czy obiekty zostały udostępnione z prawem odczytu, czy z prawem edycji.

## 9.4.3 Wyświetlanie swoich udostępnień

Aby przejrzeć swoje udostępnienia, możesz je wyświetlić jako listę. Ponadto są dostępne następujące możliwości:

- Możesz sortować listę według różnych kryteriów.
- Możesz wyświetlić zawartość folderu nadrzędnego w stosunku do udostępnionego obiektu.
- Możesz [edytować](#) swoje udostępnienia.

### Jak wyświetlić swoje udostępnienia:

1. W drzewie folderów kliknij polecenie **Moje udostępnienia**.  
W widoku szczegółów zostaną wyświetlone udostępnione przez Ciebie foldery i pliki. W przypadku każdego udostępnionego obiektu jest wyświetlany wiersz zawierający niżej wymienione elementy i szczegółowe informacje.
  - Ikona wskazująca typ udostępnionego obiektu: plik lub folder.
  - Nazwa udostępnionego obiektu i ścieżka folderu. Aby otworzyć folder, kliknij element ścieżki.
  - Trzy ikony w różnych kolorach wskazują, czy obiekt został udostępniony określonym użytkownikom.
    - Ikona  wskazuje, czy obiekt został udostępniony użytkownikom wewnętrznym.
    - Ikona  wskazuje, czy obiekt został udostępniony użytkownikom-gościom.
    - Ikona  wskazuje, czy obiekt został udostępniony przy użyciu łącza publicznego.
  - Data utworzenia udostępnionego obiektu.
2. Możesz wykonać następujące czynności:
  - Aby posortować listę udostępnionych obiektów, kliknij widoczny nad nią przycisk **Sortuj wg**. Wybierz opcję.
  - Aby wyświetlić zawartość folderu nadrzędnego w stosunku do udostępnionego obiektu, kliknij element ścieżki na liście.

## 9.4.4 Zarządzanie własnymi udostępnieniami

Aby uporządkować udostępnione obiekty, możesz wykonać następujące czynności:

- Edycja udzielonych uprawnień, np. zmiana uprawnień odczytu wybranych użytkowników na uprawnienie zapisu
- Dodanie nowych uprawnień przez przydzielenie ich kolejnemu użytkownikowi
- Usunięcie istniejących uprawnień niektórym użytkownikom
- Usunięcie istniejących uprawnień wszystkim użytkownikom

### Jak edytować przydzielone uprawnienia:

1. W drzewie folderów kliknij polecenie **Moje udostępnienia**.
2. Wybierz obiekt udostępniony w widoku szczegółów. Kliknij widoczną na pasku narzędzi pozycję **Edytuj udział**. Otworzy się okno zawierające uprawnienia przyznane poszczególnym użytkownikom.
3. Użyj następujących metod:
  - Aby dostosować rolę użytkownika, kliknij pozycję w polu **Bieżąca rola**. Wybierz odpowiednią pozycję z menu.
  - Aby dostosować szczegóły uprawnień, kliknij pozycję **Szczegółowe uprawnienia dostępu**. Wybierz uprawnienie z menu.


**Uwaga:** nie możesz zmienić praw administracyjnych do folderu osobistego.

**Uwaga:** w przypadku łączy publicznych nie można zmienić uprawnień.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

### Jak dodać nowe uprawnienia:

1. W drzewie folderów kliknij polecenie **Moje udostępnienia**.
2. Wybierz obiekt udostępniony w widoku szczegółów. Kliknij widoczną na pasku narzędzi pozycję **Edytuj udział**. Otworzy się okno zawierające uprawnienia przyznane poszczególnym użytkownikom.
3. W polu *Dodaj osoby* wprowadź adres e-mail. Adres ten zostanie dodany do listy jako użytkownik wewnętrzny, grupa lub gość. Zostaną przyznane predefiniowane ustawienia.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

### Jak usunąć uprawnienia określonego użytkownika:

1. W drzewie folderów kliknij polecenie **Moje udostępnienia**.
2. Wybierz obiekt udostępniony w widoku szczegółów. Kliknij widoczną na pasku narzędzi pozycję **Edytuj udział**. Otworzy się okno zawierające uprawnienia przyznane poszczególnym użytkownikom.
3. Aby usunąć uprawnienia użytkownika, kliknij ikonę **Działania**  widoczną obok jego nazwy. Kliknij w menu polecenie **Cofnij dostęp**.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

### Jak usunąć wszystkie uprawnienia:

1. W drzewie folderów kliknij polecenie **Moje udostępnienia**.
2. Wybierz obiekt udostępniony w widoku szczegółów. Kliknij widoczną na pasku narzędzi pozycję **Cofnij dostęp**.

---

## 10 Porządkowanie danych

### 10.1 Foldery

#### 10.1.1 Typy folderów

W drzewie folderów istnieją następujące typy folderów:

- Foldery osobiste
  - Foldery osobiste zawierają wiadomości e-mail, kontakty, spotkania, zadania i pliki. Inni użytkownicy mogą zobaczyć Twój folder osobisty wyłącznie jeśli go udostępnisz.
  - Foldery osobiste z kontaktami, spotkaniami, zadaniami i plikami znajdują się w odpowiednich aplikacjach w sekcjach *Moja książka adresowa*, *Moje kalendarze*, *Moje zadania*, *Moje pliki*.
- Foldery publiczne
  - Foldery publiczne zawierają kontakty, spotkania i dokumenty wspólne dla wszystkich użytkowników. Może je utworzyć i udostępnić innym każdy użytkownik.
  - Foldery publiczne z kontaktami, spotkaniami, zadaniami i plikami można znaleźć w odpowiednich aplikacjach w sekcjach *Publiczna książka adresowa*, *Publiczny kalendarz*, *Zadania publiczne*, *Pliki publiczne*.
- Foldery udostępnione
  - Foldery udostępnione to foldery, które udostępni Ci inni użytkownicy.
  - Foldery udostępnione z kontaktami, spotkaniami, zadaniami i plikami można znaleźć w odpowiednich aplikacjach w sekcjach *Udostępnione książki adresowe*, *Kalendarze udostępnione*, *Zadania udostępnione*, *Pliki udostępnione*.

**Uwaga:** nagłówek typów folderów nie jest wyświetlany, jeśli nie istnieją foldery publiczne ani udostępnione.

#### 10.1.2 Poruszanie się po strukturze folderów

##### Jak otworzyć lub zamknąć drzewo folderów:

Użyj jednej z następujących metod:

Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Widok**. Funkcja **Widok folderów** zostanie włączona lub wyłączona.

Kliknij widoczną pod drzewem folderów ikonę **Otwórz widok folderów** » lub **Zamknij widok folderów** «.

W aplikacji *E-mail* kliknij dwukrotnie wolny obszar nad listą wiadomości e-mail.

##### Jak otworzyć lub zamknąć folder:

1. Jeśli drzewo folderów jest zamknięte, **otwórz** go.
2. Aby wyświetlić foldery podrzędne, kliknij strzałkę obok nazwy folderu.
3. Kliknij folder. Jego dane pojawią się w widoku szczegółów.

W aplikacji *Pliki* dostępne są dodatkowo następujące możliwości:


Aby otworzyć folder nadrzędny, kliknij pozycję na pasku nawigacyjnym.

Aby otworzyć folder, kliknij go dwukrotnie w widoku szczegółów.

### 10.1.3 Tworzenie folderów

W folderze osobistym można utworzyć dowolną liczbę dalszych podfolderów. Aby utworzyć podfoldery w folderze udostępnionym lub publicznym, musisz mieć odpowiednie [uprawnienia](#) [54]. Sposób tworzenia folderów zależy od aplikacji.

#### Jak utworzyć nowy folder w aplikacjach *E-mail* lub *Pliki*:

1. W drzewie folderów [wybierz](#) folder, w którym chcesz utworzyć nowy podfolder.  
**Uwaga:** wybierz folder, w którym masz uprawnienia do tworzenia zadań.
2. Kliknij ikonę **Działania specyficzne dla folderu**  obok nazwy folderu. Kliknij przycisk **Dodaj nowy folder**.
3. Wprowadź nazwę w oknie *Dodaj nowy folder*. Kliknij pozycję **Dodaj**.

**Wskazówka:** W aplikacji *Pliki* możesz także utworzyć folder, klikając na pasku narzędzi polecenie **Nowe**. Kliknij polecenie **Dodaj nowy folder**.

#### Jak utworzyć nowy folder w aplikacjach *Książka adresowa*, *Kalendarz*, *Zadania*:


1. W drzewie folderów kliknij pozycję **Dodaj nowy folder**.
2. Wprowadź nazwę w oknie *Dodaj nowy folder*. Jeśli nowy folder ma być publiczny, zaznacz opcję **Dodaj jako folder publiczny**. Kliknij polecenie **Dodaj**.

### 10.1.4 Zmiana nazw folderów

Masz możliwość zmieniania nazw podfolderów w folderach osobistych. W przypadku innych folderów potrzebujesz do tego odpowiednich [uprawnień](#) [54].

#### Jak zmienić nazwę folderu:

**Uwaga:** aby mieć możliwość zmiany nazwy folderu, musisz mieć uprawnienia administracyjne do folderu.


1. W drzewie folderów [wybierz folder](#), którego nazwę chcesz zmienić.
2. Kliknij ikonę **Działania specyficzne dla folderu**  obok nazwy folderu. Kliknij przycisk **Zmień nazwę**.
3. Zmień istniejącą nazwę lub wpisz nową. Kliknij przycisk **Zmień nazwę**.

### 10.1.5 Przenoszenie folderów

Masz możliwość przeniesienia podfolderów z folderów osobistych. W przypadku innych folderów potrzebujesz do tego odpowiednich [uprawnień](#) [54].

#### Jak przenieść folder:

**Uwaga:** aby mieć możliwość przeniesienia folderu, musisz mieć uprawnienia administracyjne do folderu oraz uprawnienie do tworzenia podfolderów w folderze docelowym.

1. W drzewie folderów [wybierz folder](#), który chcesz przenieść.
2. Kliknij ikonę **Działania specyficzne dla folderu**  obok nazwy folderu. Kliknij przycisk **Przenieś**.
3. Wybierz folder w oknie *Przenieś folder*. Kliknij polecenie *Przenieś*.


### 10.1.6 Usuwanie folderów

Masz możliwość usuwania podfolderów z folderów osobistych. W przypadku innych folderów potrzebujesz do tego odpowiednich [uprawnień](#) [54].

**Jak usunąć folder:**

**Ostrzeżenie:** w przypadku usunięcia folderu zostaną usunięte również wszystkie podfoldery i obiekty znajdujące się w tym folderze. Usuniętych podfolderów i obiektów nie można odzyskać.

**Uwaga:** aby usunąć folder, musisz mieć uprawnienia administracyjne do tego folderu.

1. W drzewie folderów **wybierz** folder, który chcesz usunąć.
2. Kliknij ikonę **Działania specyficzne dla folderu**  obok nazwy folderu. Kliknij przycisk **Usuń**.
3. Potwierdź usunięcie folderu.

**Wynik:** folder i znajdujące się w nim obiekty zostaną trwale usunięte.

## 10.2 Uprawnienia

Uprawnienia decydują o tym, co użytkownik wewnętrzny lub partner zewnętrzny może zrobić z danym folderem i jego zawartością.

- Opis uprawnień można znaleźć w sekcji [10.2.1: Jakie uprawnienia można nadawać?](#) (page 54).
- Listę predefiniowanych uprawnień do określonych folderów można znaleźć w sekcjach [10.2.2: Uprawnienia do folderów, które już istnieją](#) (page 55) oraz [10.2.3: Uprawnienia do nowych folderów](#) (page 55).

Dostępne są następujące opcje umożliwiające ustawianie uprawnień:

- [Udostępnianie \[56\]](#) danych oprogramowania do pracy grupowej, takich jak wiadomości e-mail, adresy, kalendarze i zadania
- [Udostępnianie \[47\]](#) plików i folderów w aplikacji *Pliki*

### 10.2.1 Jakie uprawnienia można nadawać?

W celu łatwego nadawania połączonych logicznie uprawnień udostępniliśmy kilka predefiniowanych ról użytkowników:

- [Administrator](#)
- [Przeglądający](#)
- [Recenzent](#)
- [Autor](#)

Predefiniowane uprawnienia można zmienić, nadając [uprawnienia szczegółowe](#).

#### Administrator

Administrator folderu ma do niego wszystkie uprawnienia i możliwość nadawania uprawnień do danego folderu innym użytkownikom.

- Uprawnienia do folderu: tworzenie obiektów i podfolderów
- Uprawnienia do obiektów: odczyt wszystkich obiektów, edycja wszystkich obiektów oraz usuwanie wszystkich obiektów

#### Przeglądający

Przeglądający ma prawo do odczytu wszystkich istniejących obiektów. Przeglądający nie ma innych uprawnień.

- Uprawnienia do folderu: wyświetlanie folderu
- Uprawnienia do obiektów: odczyt wszystkich obiektów

#### Recenzent

Recenzent może odczytywać i edytować istniejące obiekty. Recenzent nie może jednak tworzyć nowych obiektów. Nie może również usuwać obiektów.

- Uprawnienia do folderu: wyświetlanie folderu
- Uprawnienia do obiektów: odczyt wszystkich obiektów, edycja wszystkich obiektów

#### Autor

Autor ma uprawnienia do zmieniania lub usuwania istniejących obiektów, tworzenia i edycji nowych obiektów oraz tworzenia podfolderów.

- Uprawnienia do folderu: tworzenie obiektów i podfolderów
- Uprawnienia do obiektów: odczyt wszystkich obiektów, edycja wszystkich obiektów oraz usuwanie wszystkich obiektów

#### Uprawnienia szczegółowe

Domyślne ustawienia ról użytkowników mogą zostać zmienione. Można nadać następujące uprawnienia.

- Foldery
  - Wyświetlanie folderu
  - twórz obiekty
  - twórz obiekty i podfoldery
- Uprawnienia do odczytu
  - Brak
  - odczytuj własne obiekty
  - odczytuj wszystkie obiekty
- Uprawnienia do zapisu
  - Brak
  - edytuj własne obiekty
  - edytuj wszystkie obiekty
- Uprawnienia do usuwania
  - Brak
  - usuń własne obiekty
  - usuń wszystkie obiekty

## 10.2.2 Uprawnienia do folderów, które już istnieją

Do istniejących folderów masz następujące uprawnienia:

- Jesteś **administratorem** swoich osobistych folderów.
- Masz możliwość tworzenia folderów i obiektów w folderach publicznych.
- Masz możliwość wyświetlania folderów i odczytywania obiektów w *Globalnej księdze adresowej*.

## 10.2.3 Uprawnienia do nowych folderów

Uprawnienia są przydzielane zależnie od miejsca utworzenia nowego folderu.

- w folderze osobistym [55]
- w folderze publicznym [55]
- w folderze udostępnionym [55]

Jeśli utworzysz folder w folderze osobistym:

- Jesteś **administratorem**.
- W aplikacji *E-mail i Pliki* inni użytkownicy dziedziczą uprawnienia z folderu nadrzędnego. W innych aplikacjach inni użytkownicy nie dziedziczą uprawnień.

Jeśli utworzysz nowy folder w folderze **Pliki publiczne**:

- Jesteś **administratorem**.
- Inni użytkownicy nie uzyskują żadnych praw. Musisz ustawić uprawnienia do nowego folderu. Jeśli utworzysz później w tym folderze nowe podfoldery, uprawnienia do tego folderu będą automatycznie dziedziczone przez nowe podfoldery.

Jeśli utworzysz nowy folder w folderze udostępnionym innego użytkownika:

- Użytkownik, który udostępnił folder, będzie **administratorem** nowego folderu.
- Ty będziesz **autorem** nowego folderu.
- Inni użytkownicy otrzymają takie same uprawnienia jak w przypadku folderu nadrzędnego.

**Uwaga:** musisz mieć uprawnienie do tworzenia obiektów w folderze udostępnionym.

## 10.3 Udostępnianie

Udostępnianie danych — wiadomości e-mail, kontaktów, spotkań i zadań — ułatwia współpracę z innymi użytkownikami lub partnerami zewnętrznymi. Dostępne są następujące możliwości:

- **Udostępnianie** danych innym użytkownikom lub partnerom zewnętrznym.  
Dane z oprogramowania do pracy grupowej możesz udostępnić innym użytkownikom w zakresie odczytu lub edycji. Partnerzy zewnętrzni mogą otrzymać wyłącznie uprawnienia do odczytu.
- Dane dostępne **udostępnione Tobie** przez innych użytkowników.
- **Zarządzanie** udostępnionymi elementami przez dodawanie lub suwanie użytkowników i zmianę uprawnień.

**Uwagi:**

- Poniżej opisano, jak można udostępnić wiadomości e-mail, kontakty, spotkania i zadania. Wiadomości e-mail można udostępnić tylko użytkownikom wewnętrznym — nie można udostępnić ich partnerom zewnętrznym. Aby udostępnić pliki i foldery w aplikacji *Pliki*, skorzystaj z metod opisanych w sekcji [9.4: Udostępnianie \(page 47\)](#).
- W przypadku udostępniania elementów użytkownicy wewnętrzni lub partnerzy zewnętrzni otrzymują pewne uprawnienia do udostępnionych danych. Informacje na temat tych uprawnień można znaleźć w sekcji [10.2: Uprawnienia \(page 54\)](#).



### 10.3.1 Udostępnianie danych


Dostępne są następujące możliwości:

- Udostępnienie danych z prawem do odczytu przez **utworzenie łącza publicznego**.  
Możesz przekazać to łącze użytkownikom wewnętrznym lub partnerom zewnętrznym. Każda osoba, która otrzyma to łącze, będzie mogła wyświetlić dane.  
Nie można utworzyć łącza publicznego do folderu poczty e-mail.
- **Zaproszenie** użytkowników wewnętrznych lub partnerów zewnętrznych wiadomością e-mail do udostępnionego obiektu.  
Wiadomość e-mail z zaproszeniem zawiera uwagi dotyczące dostępu do udostępnionego elementu. Otwarcie go przez partnera zewnętrznego spowoduje automatyczne zalogowanie go jako gościa.  
**Uwaga:** Wiadomość e-mail z zaproszeniem jest wysyłana wyłącznie w formacie HTML.


Należy pamiętać o następujących ograniczeniach.


- Aby nadać innemu użytkownikowi uprawnienia do folderu, musisz mieć uprawnienia administracyjne do tego folderu.
- Nie można udostępnić osobistego folderu *Skrzynka odbiorcza*. Aby przyznać innym użytkownikom dostęp do wiadomości e-mail, udostępnij folder poczty e-mail, który znajduje się pod Twoim folderze *Skrzynka odbiorcza*. Folder ten musi następnie zostać zasubskrybowany przez innych użytkowników.
- Do folderu kalendarza osobistego, kontaktów i zadań masz wyłączne uprawnienia, tj. nie możesz nadać innym użytkownikom praw administratora do tych folderów.

#### Jak udostępnić dane z prawami odczytu przy użyciu łącza publicznego:

1. **Wybierz** folder w drzewie folderów.
2. Kliknij ikonę **Działania specyficzne dla folderu**  obok nazwy folderu. Kliknij przycisk **Uzyskaj łącze**.  
Otworzy się okno udostępniania obiektów. Będzie zawierało łącze publiczne umożliwiające uzyskanie dostępu do udostępnionego obiektu z prawem odczytu.
3. Dostępne są następujące możliwości:
  - Aby bezpośrednio wysłać łącze pocztą e-mail, wprowadź odpowiednie adresy e-mail. Możesz napisać wiadomość dla adresatów.
  - Domyślnie dane są udostępniane z prawem odczytu udzielanym na nieograniczony czas. Aby określić limit czasu dostępu do udostępnionych danych, zaznacz opcję **Wygasa za**. Wybierz przedział czasu.
  - Aby zabezpieczyć dostęp do pliku hasłem, zaznacz opcję **Wymagane hasło**. Wprowadź hasło. W przypadku wysyłania łącza publicznego pocztą e-mail, wiadomość e-mail będzie zawierała hasło.
4. Kliknij przycisk **Gotowe**.

### Jak zaprosić użytkowników wewnętrznych lub partnerów zewnętrznych do udostępnionego obiektu:

1. Wybierz folder w drzewie folderów.
2. Kliknij ikonę **Działania specyficzne dla folderu**  obok nazwy folderu. Kliknij pozycję **Zaproś osoby**. Otworzy się okno. Przyznane uprawnienia zostaną wyświetlone w formie listy.
3. W polu *Dodaj osoby* wprowadź adres e-mail. Adres ten zostanie dodany do listy jako użytkownik wewnętrzny, grupa lub gość. Zostaną nadane predefiniowane uprawnienia. Jeśli to konieczne, wpisz odpowiednią wiadomość.
4. Aby zmodyfikować uprawnienia dla użytkowników wewnętrznych, użyj następujących funkcji.  
Aby dostosować rolę użytkownika, kliknij pozycję w polu **Bieżąca rola**. Wybierz odpowiednią pozycję z menu.  
Aby dostosować rolę użytkownika, kliknij pozycję w polu **Bieżąca rola**. Wybierz odpowiednią pozycję z menu.
5. Kliknij przycisk **Zapisz**.

**Wskazówka:** udostępniony folder jest oznaczony ikoną **Udostępniony** . Po jej kliknięciu pojawi się okno umożliwiający dostosowanie uprawnień.

Aby ponownie wyświetlić łącze publiczne, skorzystaj z funkcji [edycji uprawnień](#).


Podobne działania

[Jak udostępnić dane z prawami odczytu przy użyciu łącza publicznego: \(p. 57\)](#)

## 10.3.2 Uzyskiwanie dostępu do udostępnionych danych

W drzewie folderów możesz uzyskać dostęp do danych udostępnionych Ci przez innych użytkowników.

### Jak uzyskać dostęp do danych udostępnionych przez innych użytkowników:


1. Otwórz udostępniony folder w drzewie folderów. Zależnie od aplikacji foldery te można znaleźć w sekcji *Udostępnione książki adresowe, Udostępnione kalendarze, Udostępnione zadania*.  
Jeśli jakiś użytkownik udostępnił Ci dane, pojawi się folder o nazwie brzmiącej tak samo jak nazwa tego użytkownika.  
**Wskazówka:** Aby wyświetlić uprawnienia przyznane do folderu udostępnionego, kliknij ikonę **Działania specyficzne dla folderu**  Kliknij przycisk **Istniejące udostępnienia**.
2. Otwórz folder, aby wyświetlić jego zawartość.
3. Wybierz dowolną liczbę obiektów. Skorzystaj z pozycji paska funkcji.  
**Uwaga:** dostępne funkcje zależą od tego, czy obiekty zostały udostępnione z prawem odczytu, czy z prawem edycji.

## 10.3.3 Zarządzanie własnymi udostępnieniami

Aby uporządkować udostępnione obiekty, możesz wykonać następujące czynności:

- Edycja udzielonych uprawnień, np. zmiana uprawnienia odczytu wybranych użytkowników na uprawnienie zapisu
- Dodanie nowych uprawnień przez przydzielenie ich kolejnemu użytkownikowi
- Usunięcie istniejących uprawnień wybranych użytkowników

### Jak edytować istniejące uprawnienia:


1. **Wybierz** folder w drzewie folderów.
2. Kliknij ikonę **Udostępnione**  obok nazwy folderu. Pojawi się okno umożliwiające dostosowanie uprawnień.
3. Użyj następujących metod:  
Aby dostosować rolę użytkownika, kliknij pozycję w polu **Bieżąca rola**. Wybierz odpowiednią pozycję z menu.  
Aby dostosować rolę użytkownika, kliknij pozycję w polu **Bieżąca rola**. Wybierz odpowiednią pozycję z menu.

#### Uwagi:



Nie możesz zmieniać praw administracyjnych do folderu osobistego.  
Nie można zmienić uprawnień dla łącz publicznych.  
Goście mogą uzyskać tylko uprawnienia do odczytu. Nie można tego zmienić.

4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

### Jak dodać nowe uprawnienia:

1. **Wybierz** folder w drzewie folderów.
2. Kliknij ikonę **Udostępnione**  obok nazwy folderu. Pojawi się okno umożliwiające dostosowanie uprawnień.
3. W polu *Dodaj osoby* wprowadź adres e-mail. Adres ten zostanie dodany do listy jako użytkownik wewnętrzny, grupa lub gość. Zostaną nadane predefiniowane uprawnienia.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

### Jak usunąć uprawnienia określonego użytkownika:

1. **Wybierz** folder w drzewie folderów.
2. Kliknij ikonę **Udostępnione**  obok nazwy folderu. Pojawi się okno umożliwiające dostosowanie uprawnień.
3. Aby usunąć uprawnienia użytkownika, kliknij ikonę **Działania**  widoczną obok jego nazwy. Kliknij w menu polecenie **Cofnij dostęp**.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

---

---

## 11 Pytania i odpowiedzi

Pytania ogólne .....	61
Jak zmienić hasło? .....	61
Dlaczego nie mogę znaleźć niektórych przycisków lub pól wejściowych? .....	61
Jak otrzymuję powiadomienia o nowych wiadomościach e-mail lub zaproszeniach na spotkania? .....	61
Jak mogę odczytać bieżące wiadomości z sieci społecznościowych lub stron z informacjami? .....	61
Pytania dotyczące wiadomości e-mail i kontaktów .....	61
Jak wysłać wiadomość e-mail do wielu adresatów jednocześnie? .....	61
Do czego służą pola wejściowe <b>Kopia do</b> i <b>Kopia ukryta do</b> ? .....	62
Pytania na temat zadań, kalendarzy i spotkań .....	62
Kiedy należy używać zadań, a kiedy spotkań? .....	62
Jak zorganizować spotkanie innej osoby jako jej przedstawiciel? .....	62
Jak używać funkcji dostępności, takich jak Wolne, Zajęte, Nieobecność? .....	62
Jak używać ustawień cykliczności w kalendarzu lub zadaniach? .....	62
Pytania dotyczące porządkowania danych i pracy zespołowej .....	63
Jakie uprawnienia muszę ustawić, aby udostępnić folder innym użytkownikom? .....	63

### Pytania ogólne

#### Jak zmienić hasło?

Aby zmienić hasło, kliknij opcję **Moje hasło** w obszarze *Dane użytkownika* w aplikacji *Portal*. Więcej informacji znajduje się w tych [instrukcjach](#).

#### Dlaczego nie mogę znaleźć niektórych przycisków lub pól wejściowych?

Brak możliwości znalezienia niektórych przycisków lub pól wejściowych może wynikać z następujących przyczyn:

- Funkcja jest niedostępna w bieżącym kontekście.
- Aby zachować przejrzystość interfejsu użytkownika, rzadko używane elementy sterujące są ukrywane. Pojawia się wówczas przycisk **Działania**. Aby wyświetlić wszystkie funkcje, kliknij ten przycisk.

#### Jak otrzymuję powiadomienia o nowych wiadomościach e-mail lub zaproszeniach na spotkania?

Gdy otrzymasz powiadomienie o nowych wiadomościach e-mail lub spotkaniach, ikona *Nieprzeczytane* po prawej stronie paska menu będzie wyświetlana w kolorze czerwonym. Kliknij ją, aby otworzyć *obszar powiadomień* z informacjami o nowych obiektach. Bezpośrednio w obszarze powiadomień można też włączyć różne funkcje, takie jak odpowiedź na nową wiadomość e-mail lub potwierdzenie nowego spotkania. Więcej informacji można znaleźć tutaj: [Interfejs użytkownika](#).

#### Jak mogę odczytać bieżące wiadomości z sieci społecznościowych lub stron z informacjami?

Aplikacja *Portal* pozwala na czytanie bieżących wiadomości z sieci społecznościowych i stron informacyjnych lub oglądanie zdjęć z określonych serwisów. Jest to możliwe przez **dodanie** widgetów informacyjnych.

### Pytania dotyczące wiadomości e-mail i kontaktów

#### Jak wysłać wiadomość e-mail do wielu adresatów jednocześnie?

Aby wysłać wiadomość e-mail do wielu adresatów naraz, wykonaj jedną z następujących procedur:

- Wpisz wszystkich adresatów w polach wejściowych **Do**, **Kopia do** lub **Kopia ukryta do**. Funkcja automatycznego uzupełniania ułatwia wprowadzanie adresów. [Odpowiednia lista często zadawanych pytań](#) zawiera informacje o różnicach między poszczególnymi polami wejściowymi.
- Jeśli regularnie wysyłasz wiadomości e-mail do tych samych osób, utwórz listę dystrybucyjną w aplikacji *Książka adresowa* i dodaj do tej listy wybrane adresy e-mail. Bliższe informacje na ten temat można znaleźć tutaj: [Tworzenie list dystrybucyjnych \(page 32\)](#).

### Do czego służą pola wejściowe **Kopia do** i **Kopia ukryta do**?

Adresy wpisane w polach wejściowych **Do** i **Kopia do** będą widoczne dla wszystkich adresatów uwzględnionych w tych polach. Adresy wpisane w polu wejściowym **Kopia ukryta do** nie będą widoczne dla adresatów wymienionych w polach **Do**, **Kopia do** i **Kopia ukryta do**.

- Jeśli więc wysyłasz wiadomość e-mail do zespołu i chcesz, aby wszyscy adresaci mogli się poznać, wpisz ich adresy w polach wejściowych **Do** lub **Kopia do**.
- Jeśli natomiast chcesz wysłać wiadomość e-mail, lecz nie chcesz ujawniać nazw i adresów odbiorców, wpisz ich adresy w polu wejściowym **Kopia ukryta do**.

## Pytania na temat zadań, kalendarzy i spotkań

### Kiedy należy używać zadań, a kiedy spotkań?

To, czy lepiej jest użyć zadania, czy spotkania, można określić na podstawie następujących kryteriów:

- Spotkanie odbywa się w określonym czasie. Jeśli trzeba wykonać pewne działanie w określonym czasie, utwórz spotkanie.
- Do zadania można przypisać termin i priorytet. Jeśli konkretny moment wykonania działania nie jest istotny, lecz liczy się termin jego realizacji, utwórz zadanie.

### Jak zorganizować spotkanie innej osoby jako jej przedstawiciel?

Aby utworzyć spotkanie jako przedstawiciel drugiej osoby, poproś ją o udostępnienie folderu kalendarza z uprawnieniami zapisu. Następnie wprowadź spotkania tej osoby w udostępnionym folderze. Osoba ta zostanie oznaczona jako organizator danego spotkania.

### Jak używać funkcji dostępności, takich jak **Wolne**, **Zajęte**, **Nieobecność**?

Jeśli chcesz uniknąć konfliktów podczas tworzenia spotkań, użyj statusu dostępności *Wolne*. Użycie innego statusu spowoduje wystąpienie konfliktów ze spotkaniami odbywającymi się w tym samym czasie.

### Jak używać ustawień cykliczności w kalendarzu lub zadaniach?

**Przykład 1:** spotkanie lub zadanie powinno odbyć się pięć razy, co drugi dzień od 7 stycznia 2013 r.

Zaczyna się 07-01-2013

Dziennie

Zdarzenie jest powtarzane co 2 dni.

Cykl kończy się po 5 spotkaniach lub zadaniach.

**Przykład 2:** spotkanie lub zadanie powinno odbywać się w każdy wtorek i piątek od 8 stycznia 2013 r.

Zaczyna się 08-01-2013

Co tydzień

Zdarzenie jest powtarzane co tydzień we wtorek i w piątek.

Cykl nigdy się nie kończy.

**Przykład 3:** spotkanie lub zadanie powinno odbyć się w co drugą środę od 9 stycznia 2013 r. do 27 marca 2013 r.

Zaczyna się 09-01-2013

Co tydzień

Zdarzenie jest powtarzane co 2 tygodnie w środę.

Cykl kończy się 27-03-2013.

**Przykład 4:** spotkanie lub zadanie powinno odbyć się 12 razy, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od 4 lutego 2013 r.

Zaczyna się o 04-02-2013

Co miesiąc

Zdarzenie jest powtarzane w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca.

Cykl kończy się po 12 spotkaniach.

**Przykład 5:** spotkanie lub zadanie powinno odbywać się co roku w ostatni piątek listopada. Pierwsze spotkanie powinno odbyć się 29 listopada 2013 r.

Zaczyna się 29-11-2013

Co rok

Zdarzenie jest powtarzane w każdy ostatni piątek w listopadzie.

Cykl nigdy się nie kończy.

## Pytania dotyczące porządkowania danych i pracy zespołowej

### Jakie uprawnienia muszą ustawić, aby udostępnić folder innym użytkownikom?

**Przykład 1:** Użytkownik ma mieć wyłącznie możliwość wyświetlania obiektów zapisanych w folderze. Ich usuwanie lub modyfikowanie, jak również tworzenie nowych obiektów, musi być zablokowane. Ustawienia:

- Uprawnienia do folderu: wyświetlanie folderu
- Uprawnienia do obiektów: odczyt wszystkich obiektów, brak uprawnień do edycji, brak uprawnień do usuwania
- Uprawnienia administracyjne: nie

**Przykład 2:** użytkownik ma mieć możliwość wyświetlania obiektów zapisanych w folderze bez możliwości ich usuwania lub modyfikowania. Ponadto ma mieć możliwość tworzenia obiektów i ich edycji.

- Uprawnienia do folderu: wyświetlanie folderu
- Uprawnienia do obiektów: odczyt wszystkich obiektów, brak uprawnień do edycji, brak uprawnień do usuwania
- Uprawnienia administracyjne: nie

**Przykład 3:** Użytkownik nie może wyświetlać obiektów już istniejących w folderze, lecz ma mieć możliwość tworzenia nowych obiektów i ich edycji.

- Uprawnienia do folderu: Tworzenie obiektów
- Uprawnienia do obiektów: odczytywanie własnych obiektów, usuwanie własnych obiektów
- Uprawnienia administracyjne: nie

**Przykład 4:** użytkownik ma mieć możliwość wyświetlania i edycji wszystkich obiektów, jak również tworzenia i edycji nowych podfolderów i obiektów.

- Uprawnienia do folderu: tworzenie obiektów i podfolderów
- Uprawnienia do obiektów: odczyt wszystkich obiektów, edycja wszystkich obiektów oraz usuwanie wszystkich obiektów
- Uprawnienia administracyjne: nie

**Przykład 5:** użytkownik ma mieć wszystkie uprawnienia, włącznie z możliwością przyznawania uprawnień innym użytkownikom.

- Upewnienia do folderu: tworzenie obiektów i podfolderów
- Upewnienia do obiektów: odczyt wszystkich obiektów, edycja wszystkich obiektów oraz usuwanie wszystkich obiektów
- Upewnienia administracyjne: tak



---

## Indeks

### A

Aplikacja E-mail, 27  
aplikacja Kalendarz , 35  
aplikacja Książka adresowa , 31  
aplikacja Pliki, 41  
aplikacja Zadania, 39  
aplikacje  
    E-mail, 27  
    Kalendarz, 35  
    Książka adresowa, 31  
    Pliki, 41  
    Zadania, 39

### C

Często zadawane pytania, patrz pytania i odpowiedzi, 61

### D

dokumentacja, 7  
    elementy typograficzne, 7  
    grupa docelowa, 7  
    zawartość, 7  
drzewo folderów  
    Otwórz, 51  
    zmiana szerokości, 51

### E

E-mail, 27  
E-mail, patrz E-mail, 27  
edycja  
    kontakty, 33  
    opis pliku, 45  
    wersje, 46  
Edycja  
    Spotkania, 37  
    Zadania, 39  
elementy typograficzne, 7

### F

foldery, 51  
    foldery osobiste, 51  
    foldery publiczne, 51  
    foldery udostępnione, 51  
    Otwórz, 51  
    pobieranie zawartości, 43  
    poruszaj się po strukturze folderów, 51  
    przenieś, 52  
    tworzenie, 44, 52  
    typ, 51  
    usuń, 52  
    wyświetlanie, 41  
    zmiana nazwy, 52  
foldery osobiste, 51  
foldery publiczne, 51

foldery udostępnione, 51

### G

Główny folder osobisty, 51

### I

instalowanie klientów dla komputerów lub urządzeń mobilnych, 21  
interfejs użytkownika  
    drzewo folderów, 16  
    ikona Nieprzeczytane, 13  
    obszar powiadomień, 19  
    obszar wyświetlania, 17  
    pasek menu, 13  
    pasek narzędzi, 15  
    pasek wyszukiwania, 13  
    pełny ekran, 13  
    prawy przycisk myszy, 16  
    widok halo, 18  
    wyskakujące okienko, 18

### K

Kalendarz, 35  
Kolor spotkania, 35  
kontakty  
    dodawanie, 32  
    dodawanie z wizytówki, 32  
    edycja, 33  
    lista dystrybucyjna, 32  
    porządkowanie, 33  
    tworzenie, 32  
    usuwanie, 33  
    wyświetlanie, 31  
    wyświetlanie widoku halo, 31  
    wysyłanie wiadomości e-mail do, 33  
    zapraszanie na spotkanie, 33  
Książka adresowa, 31  
książka adresowa  
    wysyłanie wiadomości e-mail, 33  
    zapraszanie kontaktu na spotkanie, 33

### L

lista dystrybucyjna  
    wysyłanie wiadomości e-mail do, 33  
    zapraszanie na spotkanie, 33  
logowanie, wylogowywanie, 11

### N

Nowe  
    wiadomości e-mail, 28  
nowe  
    foldery, 52

### O

Obsługa , 11  
odpowiadanie na wiadomości e-mail, 28

Oprogramowanie do pracy grupowej  
 obsługa, 11  
 oprogramowanie do pracy grupowej  
 interfejs użytkownika, 13  
 osobiste dane kontaktowe, 21

## P

pierwsze kroki, 13  
 Pliki, 41  
 pliki  
   edycja opisu, 45  
   edycja wersji, 46  
   pobieranie, 43  
   porządkowanie, 44  
   tworzenie nowego, 44  
   tworzenie opisu, 45  
   usuwanie, 45  
   wyświetlanie, 41  
   wyświetlanie zawartości, 41  
   wysyłanie jako łącze, 44  
   wysyłanie jako załącznik wiadomości e-mail, 44  
   zmiana nazwy pliku, 45  
 Portal, 23  
   dostosowywanie, 24  
   składniki, 23  
 porządkowanie  
   wiadomości e-mail, 29  
 porządkowanie danych, 51  
 prawy przycisk myszy, 16  
 prezentacje  
   przedstawianie, 42  
 Przeniesienie  
   foldery, 52  
 przesyłanie wiadomości e-mail dalej, 29  
 Pytania i odpowiedzi, 61  
   kalendarz, tworzenie spotkań przez przedstawiciela, 62  
   kalendarz, używanie dostępności, 62  
   kalendarz, używanie spotkań cyklicznych, 62  
   powiadomienia o nowych obiektach, 61  
   udostępnianie folderu, ustawianie uprawnień, 63  
   używanie zadań lub spotkań, 62  
   Wiadomości e-mail, z użyciem funkcji Kopia do i Kopia ukryta do, 62  
   wiadomości z sieci społecznościowych lub stron informacyjnych, 61  
   wysyłanie wiadomości e-mail do wielu adresatów jednocześnie, 61  
   zadania, używanie zadań cyklicznych, 62  
   zmiana hasła, 61  
   znajdowanie przycisków lub pól wejściowych, 61

## S

spotkania  
   zapraszanie z poziomu książki adresowej, 33  
 Spotkania, 35  
   Edycja, 37  
   edytuj za pomocą przeciągania i upuszczania, 37

kolory, 35  
 tworzenie, 36  
 usuń, 38  
 usuwanie konfliktów, 37  
 utwórz nowe, 36  
 wyświetlanie, 35  
 wyświetlanie w widoku kalendarza, 35  
 wyświetlanie w widoku listy, 35  
 zarządzanie, 37  
 Struktura folderów  
   poruszanie się, 51  
 subskrybowanie  
   subskrybowanie kanałów RSS, 25  
   wiadomości z sieci społecznościowych, 25  
 subskrybowanie kanałów RSS, 25

## T

tworzenie  
   kontakt, 32  
 tworzenie nowego  
   plik lub folder, 44

## U

udostępnianie, 47, 56  
   udostępnianie danych, 57  
   udostępnianie plików i folderów, 48  
   uzyskiwanie dostępu do udostępnionych danych, 49, 58  
   wyświetlanie swoich udostępnień, 49  
   zarządzanie własnymi udostępnieniami, 49, 58  
 uprawnienia, 54  
   do istniejących folderów, 55  
   do nowych folderów, 55  
 ustawienia  
   instalowanie klientów dla komputerów lub urządzeń mobilnych, 21  
   osobiste dane kontaktowe, 21  
   ustawienia podstawowe, 19  
   Zmień hasło, 21  
 Ustawienia  
   widgety portalu, 25  
 ustawienia podstawowe, 19  
   Automatyczne otwieranie obszaru powiadomień, 20  
   Automatyczne wylogowywanie, 20  
   Domyślna aplikacja po zalogowaniu, 20  
   Język, 20  
   Moje dane kontaktowe, 20  
   Motyw, 20  
   Motyw z wysokim kontrastem, 20  
   Odstęp odświeżania, 20  
   Pokaż powiadomienia na pulpicie, 20  
   Strefa czasowa, 20  
   Zmień hasło, 20  
 ustawienia widgetów portalu  
   ikona Na urządzeniach mobilnych pokazuj tylko zestawienie widgetów, 26  
   Ikona Usuń, 26  
   przycisk Edytuj, 25

- przycisk Kolor, 25
- Przycisk Włącz, 25
- przycisk Wyłącz, 25
- usuń
  - Spotkania, 38
  - Zadania, 40
- Usuń
  - foldery, 52
- usuwanie
  - kontakty, 33
  - pliki, 45
  - wiadomości e-mail, 30
- Usuwanie konfliktów między spotkaniami, 37
- Utwórz nowe
  - spotkania, 36
  - zadanie, 39
- zmiana nazw folderów, 52
- zmiana nazwy
  - pliki, 45
- Zmień hasło, 21

## W

- wiadomości e-mail
  - odpowiadanie, 28
  - oznaczanie folderu jako przeczytanego, 29
  - oznaczanie jako nieprzeczytane, 29
  - oznaczanie jako przeczytane, 29
  - porządkowanie, 29
  - przesyłanie dalej, 29
  - usuwanie, 30
  - wyświetlanie, 27
  - wysyłanie, 28
  - wysyłanie z poziomu książki adresowej, 33
- widżety portalu
  - dodawanie, 25
  - usuń, 25
  - zmiana kolejności, 24
- widok halo, 31
- wprowadzenie, 11
- wyświetlanie
  - foldery, 41
  - kontakty, 31
  - pliki, 41
  - wiadomości e-mail, 27
  - Zadania, 39
- Wyświetlanie
  - Spotkania, 35
- wyświetlanie zawartości
  - pliki, 41
  - prezentacje, 42
- wysyłanie
  - wiadomości e-mail, 28

## Z

- Zadania, 39
  - Edycja, 39
  - oznaczanie jako wykonanych, 40
  - usuń, 40
  - utwórz nowe, 39
  - wyświetlanie, 39
  - zarządzanie, 39
  - zmiana terminu, 40

