



OX App Suite

Manuel de l'utilisateur

OX App Suite: Manuel de l'utilisateur

Date de publication vendredi, 17. mai 2013 Version 7.2.1

Copyright © 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc. , Ce document est la propriété intellectuelle de Open-Xchange Inc.

Ce document peut être copié en totalité ou en partie, à condition que chaque copie contienne cette note de copyright. Les informations contenues dans cet ouvrage ont été compilées avec le soin le plus extrême. Néanmoins, des affirmations erronées ne peuvent être exclues d'emblée. Open-Xchange Inc., les auteurs et les traducteurs ne peuvent être tenus responsables des erreurs éventuelles ni de leurs conséquences. Les noms des logiciels et des matériels utilisés dans cet ouvrage peuvent être des marques de commerce déposées ; ils sont cités sans garantie de libre usage. Open-Xchange Inc. se conforme généralement aux conventions typographiques des fabricants. La reproduction de noms de marques, de dénominations sociales, de logos, etc. dans ce livre (même sans annotation particulière) ne permet pas de supposer que de tels noms puissent être considérés comme libres (au sens des réglementations sur les marques de commerce et les noms de marque).

Table des matières

1 À propos de cette documentation	9
1.1 À qui s'adresse ce document ?	10
1.2 Que décrit ce document ?	11
1.3 Conventions de présentation	12
1.4 Terminologie	14
1.5 Plus d'aide	15
2 Débuter avec OX App Suite	17
2.1 Qu'est-ce que OX App Suite ?	18
2.2 Configuration requise	20
2.3 Mode d'emploi	21
2.4 Se connecter, se déconnecter	22
3 Premiers pas	23
3.1 L'interface utilisateur	24
3.2 Personnaliser les réglages de base	30
3.3 Modifier les données de contact personnelles	31
3.4 Changer le mot de passe	32
3.5 Configurer des comptes de réseaux sociaux	33
4 Applications	35
4.1 Les composants <i>Apps</i>	36
4.2 Quelles sont les applications qui existent ?	37
5 Portail	39
5.1 Composants	40
5.2 Personnaliser le Portail	41
5.2.1 Changer l'ordre des pavés du portail	41
5.2.2 Ajouter des pavés au portail	41
5.2.3 Changer les réglages des pavés de portail	41
6 Courriel	43
6.1 Les composants de <i>Courriel</i>	44
6.2 Afficher des courriels	46
6.3 Afficher ou enregistrer les pièces jointes à un courriel	47
6.4 Envoyer des messages électroniques	48
6.4.1 Envoyer un nouveau message électronique	48
6.4.2 Répondre à des courriels	49
6.4.3 Transmettre des courriels	50

6.4.4	Faire suivre automatiquement des courriels	50
6.4.5	Envoyer un message d'absence	50
6.5	Gérer les courriels	52
6.5.1	Déplacer des messages	52
6.5.2	Copier des messages	52
6.5.3	Marquer des courriels comme lus ou non lus	53
6.5.4	Recueillir les adresses	53
6.5.5	Catégoriser des courriels avec des étiquettes	53
6.5.6	Afficher le code source d'un message	54
6.5.7	Travailler avec les brouillons de courriels	54
6.5.8	Demander un rappel de courriel	54
6.5.9	Ajouter un courriel au portail	54
6.5.10	Enregistrer des courriels	55
6.5.11	Importer des courriels	55
6.5.12	Imprimer des courriels	55
6.5.13	Supprimer des courriels	55
6.5.14	Modifier plusieurs messages à la fois	56
6.5.15	Modifier tous les messages d'un fil de discussion	56
6.5.16	Utiliser la messagerie unifiée	57
6.6	Courriels au sein d'une équipe	58
6.6.1	Partager des courriels	58
6.6.2	S'abonner à des dossiers de courrier	58
6.6.3	Inviter tous les destinataires d'un courriel à un rendez-vous	58
6.6.4	Enregistrer tous les destinataires d'un message en tant que liste de diffusion.	58
6.7	Comptes de courrier électronique externes	60
6.7.1	Configurer et modifier la configuration des comptes externes	60
6.7.2	Utiliser un compte de courrier externe	60
6.8	Réglages de courriel	62
7	Carnet d'adresses	65
7.1	Les composants de <i>Carnet d'adresses</i>	66
7.2	Afficher des contacts	68
7.3	La vue en halo	69
7.4	Ajouter des contacts	70
7.4.1	Créer un nouveau contact	70
7.4.2	Importer des contacts depuis des fichiers	70
7.4.3	Importer des contacts depuis des réseaux sociaux	70
7.5	Créer des listes de diffusion	71
7.6	Organiser des contacts	72
7.6.1	Envoyer des courriels à partir du carnet d'adresses	72
7.6.2	Inviter des contacts à un rendez-vous	72
7.6.3	Modifier les contacts	72
7.6.4	Déplacer des contacts	73
7.6.5	Copier des contacts	73
7.6.6	Envoyer des contacts sous forme de vCard	73
7.6.7	Imprimer des contacts	73
7.6.8	Supprimer des contacts	74

7.6.9 Modifier plusieurs contacts à la fois	74
7.7 Contacts au sein d'une équipe	75
7.8 Échanger des contacts avec d'autres applications	76
7.9 Réglages du carnet d'adresses	77
8 Agenda	79
8.1 Les composants de <i>Agenda</i>	80
8.2 Afficher des rendez-vous	82
8.2.1 Afficher les rendez-vous dans une vue en calendrier	82
8.2.2 Afficher des rendez-vous dans la vue en liste	82
8.2.3 Comment les rendez-vous sont-ils affichés ?	82
8.3 Créer des rendez-vous	83
8.3.1 Créer de nouveaux rendez-vous	83
8.3.2 Créer des rendez-vous à partir de pièces jointes au format iCal	84
8.3.3 Importer des rendez-vous depuis des fichiers	84
8.3.4 S'abonner à des rendez-vous d'autres agendas	84
8.3.5 Résoudre les conflits de rendez-vous	85
8.4 Répondre à des invitations à des rendez-vous	86
8.5 Gérer les rendez-vous	87
8.5.1 Modifier un rendez-vous	87
8.5.2 Modifier des rendez-vous par glisser-déposer	87
8.5.3 Changer l'état d'un rendez-vous	88
8.5.4 Déplacer des rendez-vous dans un autre dossier	88
8.5.5 Imprimer des rendez-vous	88
8.5.6 Supprimer des rendez-vous	89
8.5.7 Modifier plusieurs rendez-vous à la fois	89
8.6 Rendez-vous d'équipe	90
8.6.1 Partager des rendez-vous	90
8.6.2 Envoyer un courriel aux participants	90
8.6.3 Créer une liste de diffusion à partir de la liste de participants	90
8.6.4 Planifier des rendez-vous avec plusieurs participants	91
8.7 Réglages de l'agenda	92
9 Fichiers	93
9.1 Les composants de <i>Fichiers</i>	94
9.2 Afficher des fichiers	96
9.2.1 Afficher des fichiers dans la vue en liste	96
9.2.2 Afficher des fichiers dans la vue en icônes	96
9.3 Ouvrir des fichiers et afficher leur contenu	97
9.3.1 Afficher le contenu d'un fichier	97
9.3.2 Afficher le contenu des documents	97
9.3.3 Jouer des fichiers multimédia	98
9.4 Créer des fichiers	99
9.5 Gérer les fichiers	100
9.5.1 Envoyer les fichiers comme lien	100
9.5.2 Envoyer des fichiers comme pièces jointes	100

9.5.3	Afficher le lien vers un fichier	100
9.5.4	Modifier des noms de fichiers	101
9.5.5	Modifier des descriptions	101
9.5.6	Déplacer des fichiers	101
9.5.7	Copier des fichiers	102
9.5.8	Ajouter des fichiers au portail	102
9.5.9	Supprimer des fichiers	102
9.5.10	Travailler avec des versions	102
9.5.11	Modifier plusieurs fichiers à la fois	104
9.6	Accéder aux fichiers avec WebDAV	105
9.6.1	Configurer WebDAV sous Linux	105
9.6.2	Configurer WebDAV sous Windows XP	106
9.6.3	Configurer WebDAV sous Windows Vista	106
9.6.4	Configurer WebDAV sous Windows 7	107
9.7	Fichiers et équipes	108
9.8	Réglages des fichiers	109
10	Texte	111
10.1	Les composants de <i>Texte</i>	112
10.2	Créer des documents	114
10.3	Modifier les documents	115
10.4	Modifier des documents sous un nouveau nom	116
11	Bloc-notes simple	117
11.1	Les composants de <i>Bloc-notes simple</i>	118
11.2	Créer des fichiers de texte	119
11.3	Modifier des fichiers de texte	120
12	Tâches	121
12.1	Les composants de <i>Tâches</i>	122
12.2	Afficher des tâches	123
12.3	Créer des tâches	124
12.4	Répondre à des invitations à des tâches	125
12.5	Gérer les tâches	126
12.5.1	Modifier des tâches	126
12.5.2	Marquer des tâches comme terminées	126
12.5.3	Changer la date d'échéance d'une tâche	126
12.5.4	Déplacer des tâches	127
12.5.5	Modifier les confirmations de tâches	127
12.5.6	Imprimer des tâches	127
12.5.7	Supprimer des tâches	127
12.5.8	Modifier plusieurs tâches à la fois	128
12.6	Tâches au sein d'une équipe	129
12.6.1	Partager des tâches	129
12.6.2	Déléguer des tâches	129

12.7 Échanger des données avec d'autres applications	130
12.8 Réglages des tâches	131
13 Organiser les données	133
13.1 Chercher des objets	134
13.2 Imprimer des objets	135
13.3 Dossiers	136
13.3.1 Types de dossier	136
13.3.2 Naviguer dans la structure des dossiers	136
13.3.3 Créer des dossiers	137
13.3.4 Renommer des dossiers	137
13.3.5 Déplacer des dossiers	137
13.3.6 Supprimer des dossiers	138
13.4 Droits	139
13.4.1 Quels droits peuvent être accordés ?	139
13.4.2 Droits sur les dossiers existants	140
13.4.3 Droits sur les nouveaux dossiers	140
13.4.4 Partager des dossiers	141
13.5 Publier et s'abonner	143
13.5.1 S'abonner à des données	143
13.5.2 Publier des données	144
13.5.3 Gérer les dossiers auxquels vous vous êtes abonné et que vous avez publiés	145
14 Échanger des données	147
14.1 importer des données	148
14.1.1 Importer des rendez-vous et des tâches au format iCal	148
14.1.1.1 Quels objets iCal sont importés ?	148
14.1.1.2 Quelles propriétés d'objet iCal ne sont pas prises en charge ?	151
14.1.1.3 Effectuer une importation iCal	152
14.1.2 Importer des contacts au format vCard	152
14.1.3 Importer des contacts au format CSV	152
14.2 Exporter des données	154
14.2.1 Exporter des données depuis un dossier	154
15 Bonnes pratiques	155
Index	161

1 À propos de cette documentation

Les informations qui suivent vous aideront à tirer le meilleur profit de la documentation.

- À qui s'adresse ce document ?
- Que décrit ce document ?
- Quelles conventions de présentation sont utilisées ?
- Quelle terminologie est utilisée dans la documentation ?
- Quels autres sources d'aide sont disponibles ?

1.1 À qui s'adresse ce document ?

Ce document s'adresse à l'utilisateur final.

1.2 Que décrit ce document ?

Cette documentation décrit le travail avec une installation et une configuration typiques de OX App Suite. La version installée et la configuration de votre logiciel de travail collaboratif peuvent être différents de ce qui est décrit ici.

Si ce document décrit des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans votre installation, veuillez contacter votre administrateur ou votre hébergeur. Comme OX App Suite est un logiciel modulaire formé de différentes applications, il est possible d'acheter des applications ou des fonctionnalités supplémentaires au moyen de mises à jour de logiciel.

1.3 Conventions de présentation

Afin d'être plus lisible, le texte de ce guide est illustré en respectant les conventions de présentation suivantes :

Boutons

Les boutons ou les fonctionnalités sur lesquelles on peut cliquer sont mis en **gras**.

Exemple :

Cliquez sur **Écrire un nouveau message**.

Titre

Les titres des éléments de l'interface, comme les titres des fenêtres ou les noms des champs de saisie sont mis en *italique*.

Exemple :

La page *Écrire un nouveau message* s'affiche.

Libellé des touches

Les libellés des touches sont affichés entre crochets « [] ». S'il faut appuyer sur plusieurs touches, le signe « + » est ajouté entre les libellés des différentes touches.

Exemple :

[ctrl]+[c] permet de copier le contenu du presse-papiers.

Liens

Les liens dans le texte apparaissent en **bleu**.

Exemple :

Vous trouverez des détails à ce sujet dans [6.4: Envoyer des messages électroniques \(page 48\)](#).

Texte explicatif

Le texte qui décrit plusieurs fonctionnalités ou possibilités est écrit sous forme de liste.

Exemple :

Les possibilités suivantes s'offrent à vous :

- Envoyer un nouveau courriel.
- Répondre à un courriel.
- Transmettre un courriel.

Instructions pas à pas

Les instructions sont affichées sous forme de liste numérotée. Si les instructions ne comportent qu'une étape ou consistent en un choix entre plusieurs opérations, la numérotation n'est pas systématique. Les instructions sont toujours précédées d'une explication sur ce à quoi elles s'appliquent. Habituellement, le résultat est mentionné à la fin des instructions.

Exemple :

Pour répondre à un courriel :

1. Choisissez un message dans la liste latérale.
2. Cliquez sur **Répondre** dans la zone d'affichage à côté de l'en-tête du courriel.
3. Saisissez le texte du message.
4. Cliquez sur **Envoyer** dans la barre de menu.

Résultat : le courriel est envoyé

Conseils pour faciliter le travail

Les conseils pour faciliter le travail font référence à des procédures optionnelles, par exemple des alternatives à la démarche proposée.

Un conseil est précédé du mot **Conseil** .:

Exemple :

Conseil : vous pouvez aussi ajouter une pièce jointe en faisant glisser un document depuis un gestionnaire de fichiers ou depuis le bureau et en le déposant dans la fenêtre du courriel.

Note de dysfonctionnement

Une note de dysfonctionnement indique les actions qui ne peuvent être exécutées dans la situation actuelle. Une note de dysfonctionnement aide à éviter les erreurs de manipulation.

Une erreur de manipulation est précédée du mot **Remarque** .:

Exemple :

Remarque : si vous voulez ajouter une signature, vous devez auparavant en avoir créé une dans les réglages des courriels.

Avertissements de sécurité ou de risque de perte de données

Un avertissement de perte de données indique une action qui efface irrévocablement des données dès que l'action est exécutée. Un risque de sécurité indique une action qui met en danger la sécurité de vos données.

Un avertissement est précédé du mot **Attention** .:

Exemple :

Attention : les courriels effacés de manière permanente seront définitivement perdus. Avant d'effacer des messages de manière permanente, assurez-vous que vous n'en avez plus besoin.

1.4 Terminologie

La documentation utilise les termes suivants :

OX App Suite	Le logiciel décrit dans cette documentation.
Application	Une application est un composant qui fournit certaines fonctionnalités. Par exemple, avec l'application <i>Courriel</i> , vous pouvez envoyer, recevoir et organiser votre courrier électronique.
Objets	Les objets sont créés et organisés par l'utilisateur. Des exemples d'objets sont les courriels, les contacts, les rendez-vous, les tâches et les documents.
Fonctionnalité	Une possibilité d'action offerte à l'utilisateur. Exemples : envoyer un courriel, effacer un rendez-vous.
Interface utilisateur	Il s'agit de l'interface utilisateur de OX App Suite. L'interface utilisateur consiste en différents éléments.
Éléments	Des éléments de l'interface utilisateur. Exemples : des fenêtres, des titres, des boutons.
Fenêtres système	Des boîtes de dialogue qui proposent certaines des fonctionnalités du système d'exploitation. Des exemples de telles fonctionnalités sont : imprimer, ouvrir une pièce jointe à un courriel et choisir un fichier. Selon votre système d'exploitation sur la machine locale, l'aspect des fenêtres système peut changer.
Utilisateur	Une personne travaillant avec OX App Suite. Chaque utilisateur a un nom d'utilisateur et un mot de passe. L'ensemble des utilisateurs de OX App Suite forme le groupe des utilisateurs internes.
Carnet d'adresses global	Contient les données de contact pour tous les utilisateurs internes. Les utilisateurs peuvent modifier les données personnelles qui les concernent dans le carnet d'adresses global.
Participant	Un utilisateur invité à un rendez-vous ou sur une tâche.
Participant externe	Une personne qui n'est pas un utilisateur mais qui participe à un rendez-vous ou à une tâche.
Comptes de courrier électronique internes	Votre compte de messagerie électronique OX App Suite. Vous obtiendrez automatiquement ce compte. Vous ne pouvez pas le supprimer.
Compte de courrier électronique externe	Un compte de courriel que vous avez mis en place auprès d'un autre fournisseur, par exemple un compte Google mail. Vous pouvez accéder aux comptes externes sans quitter OX App Suite.
Fil de conversation	Un fil de conversation par courrier électronique est une liste dynamique de toutes les réponses successives relatives à un message d'origine. Tous les messages d'un fil de conversation ont le même sujet. Le message courant correspond à la dernière réponse.

1.5 Plus d'aide

Le contenu de cette documentation est aussi disponible dans l'aide en ligne.

2 Débuter avec OX App Suite

Les informations qui suivent vont vous aider à débiter avec OX App Suite.

- Quelles [fonctionnalités](#) sont offertes par OX App Suite ?
- Quelle est la [configuration requise](#) pour votre machine ?
- Quelles aptitudes sont requises pour [manipuler](#) le collecticiel ?
- Comment est-ce que l'on se [connecte ou se déconnecte](#) ?

2.1 Qu'est-ce que OX App Suite ?

Découvrez quelles applications constituent OX App Suite. Jetez un premier coup d'œil à ce que vous pouvez accomplir avec ces applications.

Applications

Organisez les applications comme Courriel ou Carnet d'adresses.

- Faites-vous une idée d'ensemble des applications disponibles.
- Améliorez OX App Suite en ajoutant des applications supplémentaires.

[En savoir plus \[35\]](#).

Portail

C'est votre centre d'informations pour les rendez-vous planifiés, les nouveaux courriels ou les messages provenant de plate-formes de messagerie comme Twitter, Facebook ou les journaux en ligne.

- Avoir une vue d'ensemble des rendez-vous actuels et des nouveaux messages. Lancez l'app *Agenda* ou l'app *Courriel* en cliquant sur un rendez-vous ou sur un message électronique.
- Lisez les messages récents depuis votre source de messages favorite.
- Suivez les nouvelles en provenance de vos réseaux sociaux.
- Lancez des applications comme *Courriel*, *Carnet d'adresses* ou *Agenda* d'un clic de souris.

[En savoir plus \[39\]](#).

Courriel

Envoyez, recevez et organisez vos courriels.

- À côté de votre compte de messagerie électronique interne, utilisez les comptes de courrier externes que vous avez auprès d'autres fournisseurs.
- Cherchez des courriels à l'aide de plusieurs critères de recherche. Suivez des fils de conversation par courriel.
- Utilisez des dossiers de courrier pour organiser vos courriels. Coopérez avec votre équipe en partageant des dossiers de courrier choisis.
- Mettez à profit les autres applications en créant un nouveau contact depuis une adresse de courriel ou en créant un nouveau rendez-vous à partir d'une pièce jointe au format iCal.

[En savoir plus \[43\]](#).

Carnet d'adresses

Organisez et gérez vos contacts privés et professionnels.

- Utilisez le carnet d'adresses global pour communiquer avec les participants internes. Créez des carnets d'adresses personnels pour garder une vue d'ensemble sur vos contacts.
- Utilisez les dossiers de contacts pour organiser vos contacts. Coopérez avec votre équipe en partageant des dossiers de contacts choisis.
- Utilisez les fonctionnalités de publication et d'abonnement pour rester en relation avec vos contacts sur les réseaux sociaux. Cela vous permet d'utiliser OX App Suite comme un point de regroupement central de vos contacts.
- Travaillez avec des partenaires externes en envoyant des données de contact au format vCard ou en partageant les dossiers de contacts par publication et abonnement.

[En savoir plus \[65\]](#).

Agenda

Gardez une vue d'ensemble de vos rendez-vous privés et professionnels.

- Utilisez les rendez-vous isolés ou récurrents pour prévoir vos réunions et vos activités.
- Utilisez les dossiers d'agenda pour organiser les rendez-vous. Indiquez les membres d'équipe qui ont le droit d'accéder à tel ou tel agenda.
- Utilisez les fonctionnalités de la vue en équipe pour trouver des plages horaires libres et vérifier si des ressources comme des salles ou des appareils sont disponibles.
- Quand vous planifiez des rendez-vous avec des participants externes, les fonctionnalités iCal vous permettent de gérer des invitations automatisées.

[En savoir plus \[79\]](#).

Tâches

Planifiez et organisez vos activités.

- Utilisez la date d'échéance pour organiser vos tâches. Faites-vous rappeler les tâches qui sont arrivées à échéance.
- Gérez votre équipe en déléguant certaines tâches aux autres.
- Utilisez les dossiers de tâches pour organiser vos tâches. Indiquez les membres d'équipe qui ont le droit d'accéder à telle ou telle tâche.

[En savoir plus \[121\]](#).

Documents

Créez, modifiez et imprimez des documents mis en forme aux formats Office usuels.

- Utilisez les documents de traitement de texte pour votre correspondance. Exploitez les tables et les images présentes dans ces documents.
- Mettez à profit les autres apps pour organiser vos documents, pour les envoyer par courriel ou pour les partager avec d'autres utilisateurs ou des partenaires externes.

[Pour en savoir plus \[111\]](#).

Fichiers

Utilisez le dépôt de fichiers pour gérer des informations de façon centralisée ou les partager avec d'autres.

- Enregistrez n'importe quel fichier, note ou lien internet. Donnez à votre équipe l'accès en lecture et en écriture à des dossiers de documents choisis.
- Envoyez les différents fichiers comme pièces jointes à des courriels ou comme des liens.
- Fournissez des informations aux partenaires externes en partageant des dossiers de documents par publication et abonnement.

[En savoir plus \[93\]](#).

Dossiers et droits d'accès

Les dossiers et les droits sur ces dossiers jouent un rôle important dans l'échange d'informations avec d'autres utilisateurs. Chaque objet du collecticiel est enregistré dans un certain dossier. L'arborescence des dossiers permet de gérer les dossiers et leurs droits.

- Utilisez les dossiers personnels pour classer vos courriels, vos contacts, vos rendez-vous, vos tâches et vos éléments du dépôt de données.
- Aidez votre équipe en partageant certains dossiers en lecture ou en lecture-écriture.
- Bénéficiez des informations des autres pour votre travail en utilisant les objets qui se trouvent dans des dossiers publics ou partagés.
- Les fonctionnalités de réseaux sociaux du collecticiel utilisent aussi les dossiers pour collecter ou partager des informations avec des partenaires externes.

[En savoir plus \[133\]](#).

2.2 Configuration requise

Pour pouvoir travailler correctement avec OX App Suite, la machine sur laquelle vous travaillez doit satisfaire aux exigences suivantes.

Résolution et dimensions de l'écran

La résolution de l'affichage minimale est 1024 x 768.

Navigateur

- Google Chrome, dernière version

Réglages du navigateur

- Les cookies doivent être activés
- JavaScript doit être activé
- Les fenêtres qui apparaissent spontanément (pop-ups) doivent être autorisées

2.3 Mode d'emploi

Les techniques suivantes doivent être connues :

- Utiliser le bouton gauche de la souris pour cliquer sur des éléments
- Utiliser le glisser-déposer
- Sélectionner plusieurs éléments en appuyant sur la touche <ctrl> ou <cmd> sur un Macintosh
- Travailler avec plusieurs fenêtres
- Ouvrir, enregistrer et fermer des fichiers
- Ouvrir, fermer et sélectionner des fichiers dans une arborescence de dossiers

Des informations sur ces techniques se trouvent, par exemple, dans la documentation de votre système d'exploitation.

2.4 Se connecter, se déconnecter

Pour vous connecter, il vous faut connaître l'adresse du serveur, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ces informations sont fournies par votre administrateur ou votre hébergeur.

Pour vous connecter au serveur :

1. Ouvrez un navigateur web.
2. Saisissez l'adresse du serveur dans la barre d'adresse et validez. La page de connexion s'affiche.



The image shows a login form with a dark blue background. It contains two input fields: 'User name' and 'Password'. To the right of the 'Password' field is a 'Sign in' button. Below the input fields is a checkbox labeled 'Stay signed in' which is checked.

3. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Notez que la différence entre majuscules et minuscules est importante.
4. Pour enregistrer localement vos éléments d'identification, cochez **Rester connecter**.

Attention : n'utilisez cette option que si vous êtes le seul à utiliser cet ordinateur. Quand vous vous connectez depuis une machine en accès public, n'utilisez pas cette option.

5. Cliquez sur **Se connecter**.

Remarque : si vous vous trompez dans le nom d'utilisateur ou dans le mot de passe, un message d'erreur est affiché. Essayez à nouveau de saisir les informations correctes.

Résultat : le bureau s'affiche. Une barre de menu au sommet de l'écran donne accès aux fonctionnalités disponibles dans l'ensemble des applications.

- Choisir des applications, p. ex. Portail, Courriel, Carnet d'adresses
- Autres fonctionnalités : organiser les applications, actualiser les données, ouvrir la section d'aide, se déconnecter

En bas de l'écran, plusieurs informations utiles sont affichées.

- Votre nom d'utilisateur
- La date et l'heure actuelles

Pour se déconnecter :

1. À la droite de la barre de menu, cliquez sur l'icône **Menu système** . Cliquez sur **Se déconnecter**. Vous revenez à l'écran de connexion.
2. Si quelqu'un d'autre a accès à cette machine, fermez le navigateur.

Attention : si vous fermez le navigateur web sans vous être déconnecté, vous restez connecté vis-à-vis du serveur. Si une autre personne saisit l'adresse du serveur, cette personne sera automatiquement connectée avec votre identité et aura accès à toutes vos données.

Déconnectez-vous toujours du serveur quand vous avez fini de travailler.

Attention : les éléments d'authentification vous concernant peuvent rester en mémoire aussi longtemps que le navigateur est ouvert. Cela peut représenter un risque pour la sécurité. Fermez le navigateur pour effacer les éléments d'authentification vous concernant de la mémoire du système.

3 Premiers pas

Ce que vous devriez faire pour commencer.

- Vous familiariser avec l'[interface utilisateur](#) de OX App Suite.
- Adapter les [réglages de base](#) de OX App Suite.
- Vérifier vos [données de contact personnelles](#). Modifiez-les ou complétez-les si nécessaire.
- Pour des raisons de sécurité, vous devriez [changer votre mot de passe](#).
- Pour accéder à des contacts de réseaux sociaux comme les contacts sur Facebook, il vous faut [configurer les comptes de réseaux sociaux](#).

3.1 L'interface utilisateur

L'interface utilisateur de OX App Suite est composée de :

- Une **barre de menu** au sommet.
- Une **barre d'outils** à gauche.
- L'**arborescence des dossiers** près de la barre d'outils.
- L'espace restant est utilisé pour la **barre latérale** et la **zone d'affichage**.
- Selon l'action effectuée, une **nouvelle fenêtre** ou la **zone de notification** recouvrent la zone d'affichage.
- Les textes ou les icônes d'interface utilisateur sur lesquels on peut cliquer sont affichés en bleu.
- Vous pouvez également utiliser le **clavier** pour accéder aux fonctionnalités de l'interface utilisateur.

Les captures d'écran suivantes montrent l'interface utilisateur, en prenant l'application *Courriel* comme exemple.


Barre de menu



Contient les icônes et les boutons suivants :

- L'icône pour lancer des *Applications*
- Des boutons pour lancer des applications comme *Courriel* ou *Agenda*
- Selon le contexte, des boutons supplémentaires peuvent apparaître, par exemple lorsque l'on compose un courriel ou lorsque l'on modifie un rendez-vous.
- L'indication **Non lus**  vous informe du nombre de nouveaux objets, par exemple des courriels non lus ou des invitations programmées à des rendez-vous. En cliquant dessus, la **zone de notification** s'ouvre.
- L'icône **Actualiser**  recharge des objets depuis le serveur. Même sans faire appel à cette fonctionnalité, les objets sont actualisés à intervalles réguliers.
- L'icône **Menu système**  ouvre un menu contenant les éléments suivants :
 - *Réglages*. Ouvre une page qui permet de personnaliser la configuration du logiciel.
 - *Aide*. Ouvre l'aide en ligne.
 - *Plein écran*. Bascule en mode plein écran ou revient en mode fenêtre.
 - *Se déconnecter*. Vous déconnecte du logiciel de travail collaboratif.

Barre d'outils



La barre d'outils est à gauche. Elle contient les icônes suivantes :

- L'icône **Nouveau**  sert à créer de nouveaux objets, comme un nouveau message électronique ou un nouveau contact.
- L'icône **Dossier oui/non**  ouvre ou ferme l'[arborescence des dossiers](#).
- L'icône **Recherche oui/non**  ouvre ou ferme le champ de saisie de la [recherche](#).


Selon l'application utilisée, d'autres icônes peuvent être disponibles, par exemple une icône pour choisir un type de vue de la [zone d'affichage](#).

La zone de saisie Recherche



Si vous cliquez sur l'icône **Recherche oui/non** dans la barre d'outils, la zone de **Recherche** est ouverte ou fermée. Quand vous saisissez un terme à chercher, la [barre latérale](#) n'affiche que les éléments qui contiennent le terme à chercher. Pour réinitialiser le résultat de la recherche, cliquez à nouveau sur l'icône **Recherche** dans la barre d'outils.


Arborescence des dossiers



Lorsque vous cliquez sur l'icône **Dossier oui/non** dans la barre d'outils, l'arborescence des dossiers est ouverte ou fermée. Elle contient :


- une liste triée par ordre alphabétique des dossiers propres aux différentes applications
- en fonction de l'application, des sections pour les dossiers privés, publics et partagés
- une barre d'icône contenant :
 - Des icônes **Ajouter**  et **Modifier**  qui permettent de [gérer les dossiers](#).
 - Une icône **Fermer**  qui ferme l'arborescence des dossiers.

Barre latérale



La barre latérale affiche une liste d'objets du dossier courant qui dépend de l'application et de la vue choisie. En fonction de l'application, des boutons supplémentaires apparaissent sous cette liste, par exemple pour trier les objets. Si l'arborescence des dossiers est fermée, elle peut être ouverte en cliquant sur le nom de dossier sous la liste.

Zone d'affichage




En fonction de l'application et de la vue choisie, la zone d'affichage montre le contenu de l'objet choisi dans la barre latérale ou le contenu du dossier sélectionné. Par exemple, si vous avez sélectionné un courriel, la zone d'affichage montrera les éléments suivants :

- l'entête et le contenu du courriel
- des boutons particuliers à l'application pour répondre au courriel, le transmettre ou pour accomplir d'autres actions

Lorsque l'on clique sur un objet dans la zone d'affichage, cela fait **apparaître une fenêtre**.

Fenêtre qui apparaît




Affiche des informations détaillées sur un objet présent dans la [zone d'affichage](#). Pour ouvrir la fenêtre, cliquez dans le logiciel de travail collaboratif sur un objet de la zone d'affichage. Si vous lisez un courriel dans la zone d'affichage et cliquez sur le nom de l'expéditeur, les éléments suivants s'affichent dans la fenêtre qui apparaît :

- les données de contact de l'expéditeur
- des informations pertinentes, par exemple vos rendez-vous partagés ou votre conversation avec l'expéditeur
- des boutons pour certaines actions, comme de copier les données de contact de l'expéditeur dans un dossier.

Ces données liées à la personne sont nommées *vue en halo*. Si, lorsque l'on clique sur un certain élément de la fenêtre qui apparaît, une fenêtre supplémentaire peut apparaître. Pour fermer une fenêtre qui apparaît, cliquez sur **Fermer** dans le coin en haut à droite. Pour fermer toutes les fenêtres qui sont apparues, cliquez sur **Tout fermer**.

Zone de notification



Affiche des informations sur les objets suivants :

- les courriels non lus
- les nouvelles invitations à des rendez-vous
- les tâches en attente
- les tâches avec une date d'échéance dans le passé

Pour ouvrir la zone de notification, cliquez sur l'indication **Non lus**  sur la droite de la [barre de menus](#). Les actions suivantes sont possibles :

- Pour lire un nouveau courriel, cliquez dessus.
- Pour ouvrir la boîte de réception, cliquez sur *Afficher la boîte de réception*.
- Pour confirmer de nouveaux rendez-vous, cliquez sur le bouton de confirmation.

Pour fermer la zone de notification, cliquez à nouveau sur l'indication **Non lus**.

Saisie au clavier

À la place de la souris, vous pouvez utiliser les touches suivantes :

- Pour déplacer le curseur à l'intérieur des champs de saisie, utilisez les touches fléchées, [Orig] et [Fin].
- Pour parcourir une liste, utilisez les touches fléchées.
- Pour choisir une fonctionnalité, utilisez les touches [Tab], [Maj]+[Tab]. La fonctionnalité choisie est mise en évidence.
- Pour exécuter la fonctionnalité choisie, appuyez sur [Entrée].

3.2 Personnaliser les réglages de base

Pour personnaliser les réglages de base :

1. Cliquez sur l'icône **Menu système**  dans la barre de menu. Choisissez **Réglages** dans le menu.
2. Cliquez sur **Réglages de base** dans la barre latérale.
3. Changer les [Réglages \[30\]](#).

Les réglages suivants sont disponibles.

- [Langue](#)
- [Fuseau horaire](#)
- [Intervalle d'actualisation](#)
- [Thème](#)
- [App par défaut après la connexion ?](#)
- [Déconnexion automatique](#)
- [Ouvrir automatiquement la zone de notification en cas de nouvelle notification](#)
- [Vider le cache](#)

Langue

Définit la langue de l'interface utilisateur.

Fuseau horaire

Définit le fuseau horaire auquel toutes les données temporelles se réfèrent.

Intervalle d'actualisation

Définit l'intervalle de temps entre deux récupérations d'objets sur le serveur.

Thème

Définit le jeu de couleurs pour l'interface utilisateur.

App par défaut après la connexion ?

Définit l'application qui s'affiche après qu'on se soit connecté.

Déconnexion automatique

Précise si vous êtes déconnecté automatiquement quand vous restez inactif dans OX App Suite pendant un certain temps.

Ouvrir automatiquement la zone de notification en cas de nouvelle notification

Détermine si la zone de notification s'ouvre automatiquement lorsqu'une nouvelle notification ou un courriel sont reçus.

Vider le cache

En cliquant sur le bouton, les copies enregistrées localement sont supprimées. Ces copies locales sont utilisées pour augmenter la vitesse d'accès. Dans certaines circonstances, un comportement défectueux de l'interface utilisateur peut être corrigé en vidant le cache.

3.3 Modifier les données de contact personnelles

Pour modifier vos données personnelles de contact :

1. Cliquez sur l'icône **Menu système**  sur la droite de la barre de menu. Dans le menu, choisissez **Réglages**.
2. Dans la barre latérale, cliquez sur **Mes données de contact**.
3. Modifiez les réglages. Cliquez sur **Enregistrer**.

Conseil : vous pouvez également modifier vos données de contact personnelles en [passant par](#) le pavé de portail *Données utilisateur* dans l'application *Portail*

3.4 Changer le mot de passe

Pour changer votre mot de passe :

1. Cliquez sur **Portail** dans la barre de menu
2. Cliquez sur **Mon mot de passe** dans le pavé de portail **Données utilisateur**.
3. Saisissez un mot de passe. Saisissez le nouveau mot de passe deux fois.
4. Cliquez sur **Changer le mot de passe**.

Remarque : il se peut que ce pavé ne soit pas affiché. Si c'est le cas, vous pouvez [l'ajouter](#).

3.5 Configurer des comptes de réseaux sociaux

Pour configurer un compte permettant d'accéder à des réseaux sociaux

1. Cliquez sur l'icône **Menu système**  sur la droite de la barre de menu. Dans le menu, choisissez **Réglages**.
2. Cliquez sur **Comptes de courrier et sur les réseaux sociaux** dans la barre latérale.
3. Cliquez sur **Ajouter** dans la zone d'affichage. Choisissez un réseau social dans le menu, par exemple **Facebook**. Vous serez redirigé vers la page du réseau social où il faudra prouver votre identité.
4. Saisissez vos éléments d'authentification auprès du réseau social. Pour terminer la procédure, cliquez sur le bouton adéquat.

4 Applications

Apprendre à travailler avec les *Apps*.

- les composants *Apps*
- [quelles Apps existent](#) et ce qu'elles offrent

Pour lancer des Apps :

Cliquez sur l'icône **Apps**  dans la barre de menu.

4.1 Les composants *Apps*

Pour une introduction à l'interface utilisateur, voir [L'interface utilisateur](#).

Sur la page *Vos applications* se trouvent :

- un aperçu de l'ensemble des applications disponibles. Pour lancer une application, cliquez sur l'icône de cette application.

4.2 Quelles sont les applications qui existent ?

Portail

Le point central d'informations pour de nouveaux courriels ou pour des plate-formes de messagerie comme Twitter, Facebook ou les nouvelles en lignes. Le contenu peut en être configuré conformément à vos besoins.

Courriel

Envoyez, recevez ou organisez vos courriels. Partagez les courriels avec d'autres utilisateurs. Gardez une vue d'ensemble sur tous vos comptes de courrier électronique auprès de fournisseurs externes.

Carnet d'adresses

Organisez et tenez à jour des contacts privés et professionnels. Utilisez les contacts provenant de vos réseaux sociaux. Partagez des contacts avec les autres.

Agenda

Une vue d'ensemble de vos rendez-vous privés et d'affaire. Organisez des réunions avec les utilisateurs internes et les participants externes.

Texte

Créez, modifiez et imprimez des documents mis en forme aux formats Office usuels. Utilisez les autres apps pour organiser vos documents ou les partager avec d'autres utilisateurs et vos partenaires externes.

Fichiers

Utilisez le dépôt de fichiers pour tenir à jour des informations de façon centralisée ou pour partager des informations avec les autres. Utilisez les fichiers au bureau, à la maison et sur la route. Partagez des fichiers avec des utilisateurs et des partenaires externes.

Tâches

Planifiez et organisez vos activités. Utilisez le rappel des tâches échues. Déléguez des tâches aux autres.

5 Portail

Apprenez à travailler avec l'application *Portail*.

- les [composants](#)
- [personnaliser](#) le contenu

Il y a plusieurs façons de lancer l'application *Portail* :

Cliquez sur **Portail** dans la barre de menu.

Cliquez sur l'icône **Apps**  dans la barre de menu. Cliquez sur **Portail** dans la page **Vos applications**.

5.1 Composants

Connecté en tant que

Affiche le nom d'utilisateur que vous avez utilisé pour vous connecter.

Le bouton Personnaliser cette page

En cliquant sur ce bouton, une page permettant de [personnaliser \[41\]](#) le Portail apparaît.

Le pavé *Rendez-vous*

Affiche vos rendez-vous en cours. À partir de là :

- Si vous cliquez sur **Rendez-vous**, l'app *Agenda* s'ouvre.
- Si vous cliquez sur un rendez-vous, une [fenêtre apparaît](#) et donne les détails du rendez-vous.
- Si vous cliquez sur un participant, une autre fenêtre apparaît.
- Pour fermer une fenêtre qui est apparue, cliquez sur **Fermer** dans le coin en haut à droite.

Le pavé *Boîte de réception*

Affiche les nouveaux courriels. À partir de là :

- Si vous cliquez sur **Boîte de réception**, l'app *Courriel* s'ouvre.
- Si vous cliquez sur un courriel, une [fenêtre apparaît](#) et donne le contenu du courriel.
- Pour répondre au courriel, le supprimer ou le transmettre, cliquez sur le bouton correspondant dans la fenêtre qui est apparue.
- Pour fermer une fenêtre qui est apparue, cliquez sur **Fermer** dans le coin en haut à droite.
- Pour rédiger un nouveau courriel, cliquez sur le bouton **Rédiger un nouveau courriel**.

Le pavé *Tâches*

Affiche les tâches non terminées. À partir de là :

- Si vous cliquez sur **Tâches**, l'app *Tâches* s'ouvre.
- Si vous cliquez sur une tâche, une [fenêtre apparaît](#) et montre les caractéristiques du rendez-vous.
- Pour fermer une fenêtre qui est apparue, cliquez sur **Fermer** dans le coin en haut à droite.

Le pavé *Fichiers changés récemment*

Affiche les nouveaux fichiers ainsi que les fichiers changés récemment.

Remarque : il se peut que ce pavé ne soit pas affiché. Si c'est le cas, vous pouvez [l'ajouter](#).

Le pavé *Réglages utilisateur*

Offre des liens vers les fonctionnalités suivantes :

- Changer vos données de contact personnelles
- Changer votre mot de passe

Remarque : il se peut que ce pavé ne soit pas affiché. Si c'est le cas, vous pouvez [l'ajouter](#).

Le pavé *Quotas*

Affiche les quotas actuellement utilisés par votre compte sur le serveur.

Remarque : il se peut que ce pavé ne soit pas affiché. Si c'est le cas, vous pouvez [l'ajouter](#).

Les pavés contenant des *Nouvelles*

Affichent les messages récents provenant de diverses sources :

- Les messages récents de réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter
- Les messages des flux RSS
- Des photos de sites web comme Flickr or Tumblr

Pour vous abonner à une source de messages ou à un flux RSS, ajoutez un [nouveau pavé](#) au Portail. Les réglages d'une source de messages ou d'un flux RSS peuvent être [modifiés](#) par la suite.

5.2 Personnaliser le Portail

Les possibilités suivantes vous sont offertes :

- [Changer l'ordre des pavés du portail](#)
- [Ajouter des pavés au portail](#)
- [Changer les réglages des pavés de portail](#)

5.2.1 Changer l'ordre des pavés du portail

Vous pouvez définir l'ordre des pavés.

Pour modifier l'ordre des pavés du portail :

1. Faites glisser un pavé vers sa nouvelle position.
2. Déposez-le à l'emplacement souhaité.

5.2.2 Ajouter des pavés au portail

Vous pouvez compléter les pavés existants en en ajoutant de nouveaux.

Pour ajouter de nouveaux pavés au portail :

1. Cliquez dans l'app *Portail* à droite au-dessus de **Personnaliser cette page**.
2. Dans la rubrique *Réglages du portail*, cliquez sur *Ajouter un composant graphique*. Choisissez un élément.
3. Certains pavés ont besoin d'informations supplémentaires. Saisissez les valeurs demandées. Cliquez sur **Enregistrer**.

Conseil : dans l'app *Fichiers*, vous pouvez [ajouter un fichier en tant que pavé du portail](#).

Conseil : dans l'app *Courriel*, vous pouvez [ajouter un courriel en tant que pavé du portail](#).

5.2.3 Changer les réglages des pavés de portail

Pour modifier les réglages des pavés de portail :

1. Cliquez sur l'icône **Menu système**  dans la barre de menu. Cliquez sur **Réglages** dans le menu.
2. Cliquez sur **Portail** dans la barre latérale.
3. Changez les [réglages \[41\]](#).

Conseil : vous pouvez aussi afficher les réglages des pavés du portail en cliquant sur **Personnaliser cette page** dans l'app *Portail*.

Les réglages suivants sont disponibles.

- Le bouton **Modifier**
- Le bouton **Couleur**
- Le bouton **Désactiver**
-
- Le bouton **Supprimer**  x

Le bouton Modifier

Permet de modifier les réglages d'un pavé, par exemple l'URL ou la description.

Remarque : ce bouton n'est disponible que pour certains pavés.

Le bouton Couleur

Définit la couleur utilisée pour afficher le nom d'un pavé de portail.

Le bouton Désactiver

Masque un pavé du portail. Pour afficher à nouveau le pavé, cliquez sur le bouton **Activer**.

Le bouton Supprimer *

Attention : si vous supprimez un pavé, tous les réglages du pavé seront perdus.
Cette icône supprime à la fois un pavé du portail et de la liste des pavés sur la page des réglages.

6 Courriel

Apprenez à utiliser l'application *Courriel*.

- les composants de *Courriel*
- [chercher et afficher](#) des courriels
- [envoyer](#) des courriels
- [gérer](#) les courriels
- [partager](#) des courriels avec d'autres utilisateurs
- accéder aux [comptes de courrier électronique](#) que vous avez auprès d'autres fournisseurs
- utiliser les [réglages](#) de *Courriel*

Utilisez une des méthodes suivantes pour lancer l'application *Courriel* :

Cliquez sur **Courriel** dans la barre de menus.

Ouvrez la page **Apps** et cliquez sur **Courriel** en dessous de *Vos applications*.

6.1 Les composants de *Courriel*

Vous trouverez une introduction à l'interface utilisateur dans [L'interface utilisateur](#).

La barre d'outils

Contient les icônes suivantes :

- L'icône **Créer**  crée un [nouveau courriel](#) [48].
- L'icône **Dossier oui/non**  ouvre ou ferme l'[arborescence des dossiers](#).
- L'icône **Recherche oui/non**  ouvre un champ de saisie qui permet de [chercher](#) [134] des courriels ayant un certain expéditeur ou un certain sujet.

L'arborescence des dossiers

Affiche les dossiers de courriel. Permet de [naviguer dans la structure des dossiers](#) [136]. Pour ouvrir l'arborescence des dossiers, cliquez sur l'icône **Dossier oui/non**  dans la barre d'outils. Les possibilités suivantes s'offrent à vous :

- En cliquant sur un dossier, les courriels qu'il contient s'affichent.
- Les icônes **Ajouter un dossier**  et **Modifier le dossier**  sous les dossiers permettent d'[organiser les données](#) [133] et de créer un [compte de courriel externe](#) [60].
- L'icône **Fermer**  ferme l'arborescence des dossiers.

La barre latérale

Affiche une liste des messages dans le dossier courant. Dans la vue, on affiche l'expéditeur, le sujet et la date ou l'heure de réception. Les messages non lus sont marqués avec l'icône *Non lu* . Le cas échéant, d'autres icônes sont affichées : icône de pièce jointe, étiquette de couleur, nombre de messages dans le fil de discussion. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- Lorsque l'on clique sur un message, son contenu s'affiche dans la [zone d'affichage](#).
- Lorsque l'on clique sur l'icône **Fil de discussion**  ⁶, tous les messages précédents du [fil de discussion](#) sont affichés ou cachés sous le message courant. Lorsque l'on clique sur un de ces messages précédents, son contenu s'affiche dans la zone d'affichage.
- Lorsque l'on clique sur l'icône **Sélectionner**  sous la liste, une case à cocher s'affiche en face de chaque message. Vous pouvez sélectionner plusieurs messages afin de les [modifier ensemble](#) [56].
- Le texte sous la liste contient le nom du dossier sélectionné. Lorsque l'on clique sur ce nom, cela ouvre l'[arborescence des dossiers](#).
- En cliquant sur l'icône **Trier**  ⁷ sous la liste, un menu qui vous aide à trier les messages apparaît.

Zone d'affichage

Affiche le contenu du message et les actions disponibles :

- Les boutons : **Répondre à tous**, **Répondre** [49], **Transférer** [50], **Non lu**, **Marquer comme lu** [53], **Supprimer** [55].

Lorsque l'on clique sur **Plus**, un menu proposant les choix suivants apparaît : **Déplacer** [52], **Copier** [52], **Afficher le code source** [54], **Rappel** [54], **Ajouter au portail** [54], **Enregistrer dans un fichier** [55].

Si le message fait partie d'un fil de discussion par courriel électronique, le bouton supplémentaire **Fil de discussion entier** figure en haut la zone d'affichage. Ce bouton vous permet de lancer des actions sur l'ensemble du fil de discussion [56].

- Le nom de l'expéditeur du message. Lorsque l'on clique sur un nom, une *fenêtre* apparaît. Elle comporte les composants suivants :
 - Les données de contact de la personne.
 - Si les données de contact de la personne sont enregistrées, l'emplacement de ces données.
 - Si vous avez échangé des messages avec cette personne, ils sont affichés sous *Conversations récentes*.
 - Si vous partagez des rendez-vous avec cette personne, ils s'affichent sous *Rendez-vous partagés*. Lorsque l'on clique sur un rendez-vous ou sur un message, une fenêtre supplémentaire apparaît.
- Lorsque l'on clique sur l'icône **Chercher**  à côté du nom de l'expéditeur, une recherche des messages expédiés par cette personne est lancée.
- La date de réception
- Le sujet du message
- Le bouton **Étiquette** [53] . Sert à afficher un menu qui vous permet d'associer une étiquette de couleur au message.
- Si le courriel fait partie d'un *fil de discussion*, sont affichés : un numéro qui représente sa position au sein du fil de discussion, une barre oblique et le nombre total de messages dans le fil de discussion. Le numéro 1 correspond au message le plus ancien.
- Si le message a été envoyé à plusieurs participants, sont affichés :
 - L'ensemble des autres destinataires. En cliquant sur un des noms, une *fenêtre* apparaît.
 - Le bouton **Tous les destinataires**. Quand on clique dessus, un menu qui propose les choix **Envoyer un nouveau courriel** [48], **Enregistrer comme liste de diffusion** [58] et **Inviter à un rendez-vous** [58] s'affiche.
- Si le message contient des pièces jointes, le nom des *pièces jointes au message* [47] sont affichés.
- Le texte du message. Les parties de messages antérieurs citées dans ce message sont introduites par une barre verticale. Lorsque l'on clique sur **Afficher plus**, la citation complète s'affiche.

Dans un fil de discussion, la réponse courante s'affiche en haut et le message de départ en bas.

6.2 Afficher des courriels

Par défaut, le contenu de la boîte de réception s'affiche. Les autres dossiers de courrier peuvent être ouverts depuis l'arborescence des dossiers.

Pour afficher un message électronique :

1. Ouvrez un dossier de courrier dans l'arborescence des dossiers.
2. Pour trouver rapidement un message donné, utilisez une des méthodes suivantes :
 - Pour trouver des messages à partir d'un terme de recherche, utilisez la [fonctionnalité de recherche](#).
 - Pour trier la liste des messages, cliquez sur l'icône **Trier** ↓↑ sous la barre latérale. Choisissez un critère de recherche dans le menu.
 - Pour n'afficher que les messages non lus de la liste, cliquez sur l'icône **Trier** ↓↑ sous la barre latérale. Choisissez **Seulement les non lus** dans le menu.
3. Cliquez sur un message dans la barre latérale. Le contenu du message sera affiché dans la zone d'affichage. Si le message appartient à un fil de discussion, la réponse correspondante sera affichée en haut et le message originel en bas.
4. Si le message appartient à un fil de discussion, les fonctionnalités suivantes s'offrent à vous :
 - Pour afficher tous les messages précédents appartenant à la discussion dans la barre latérale, cliquez sur l'icône **Fil de discussion** ⁶.
 - Pour afficher le contenu d'un message précédent, cliquez dessus dans la barre latérale.
 - Pour afficher le contenu de tout un fil de discussion, cliquez sur le message courant dans la barre latérale.
 - Pour cacher les messages précédents dans la barre latérale, cliquez à nouveau sur l'icône **Fil de discussion** ⁶.
5. Si le message cite du texte d'un courriel précédent, les fonctionnalités suivantes s'offrent à vous :
 - Pour afficher la citation complète, cliquez sur la barre verticale sur le côté gauche de la citation ou sur **Afficher plus....**
6. Pour afficher un autre message :
 - Cliquez sur un autre message dans la barre latérale.
 - Utilisez les touches fléchées pour parcourir la liste.

6.3 Afficher ou enregistrer les pièces jointes à un courriel

Les noms des fichiers en pièces jointes apparaissent dans la zone d'affichage. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- afficher un aperçu de la pièce jointe
- démarrer un diaporama si plusieurs images constituent des pièces jointes
- ouvrir la pièce jointe dans un nouvel onglet
- télécharger la pièce jointe
- enregistrer la pièce jointe dans l'app [Fichiers \[93\]](#)

Remarque : selon le format de fichier de la pièce jointe, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles.

Pour manipuler les pièces jointes :

1. Dans la barre latérale, cliquez sur un courriel possédant une pièce jointe.
2. Cliquez sur le nom de la pièce jointe dans la fenêtre de vue d'ensemble. Un menu proposant plusieurs choix apparaît.
3. Cliquez sur l'action désirée. Selon ce que vous avez choisi, d'autres actions peuvent être offertes.

Conseil : si un courriel comporte plusieurs pièces jointes, vous pouvez appliquer la même action à plusieurs pièces jointes à la fois. Pour cela, cliquez sur **Toutes les pièces jointes**, puis sur l'action à mener.

6.4 Envoyer des messages électroniques

Les possibilités suivantes s'offrent à vous :

- [Envoyer un nouveau message électronique](#)
- [Répondre à des courriels](#)
- [Transmettre des courriels](#)
- [Faire suivre automatiquement des courriels](#)
- [Envoyer un message d'absence](#)

6.4.1 Envoyer un nouveau message électronique

Pour rédiger un nouveau message, vous pouvez :

- [Rédiger un message](#) en saisissant le destinataire, le sujet et le corps du message
- [Utiliser d'autres fonctionnalités](#) : envoyer des copies, joindre des pièces, ajouter une carte de visite, demander un accusé de réception ou régler l'importance du message

Pour envoyer un nouveau message :

1. Cliquez sur l'icône **Créer**  dans la barre d'outils.
2. Saisissez l'adresse de courriel du destinataire dans le champ *À* de la barre latérale. Appuyez sur [Entrée].
S'il y a plusieurs destinataires, répétez cette action. Vous pouvez également saisir le nom d'une [liste de diffusion \[71\]](#).
Pour supprimer un destinataire, cliquez sur l'icône **Supprimer**  .
Conseil : pendant que vous saisissez l'adresse de courrier électronique, plusieurs adresses sont suggérées. Pour accepter une suggestion :
 - a. Choisissez une suggestion à l'aide des touches fléchées ou de la souris.
 - b. Appuyez sur [Entrée]
3. Saisissez un sujet.
4. Saisissez le texte du message.
Pour rédiger le courriel au format texte, cliquez sur **Texte** près de *Format du texte*.
Pour le rédiger au format HTML, cliquez sur **HTML**. Une barre de mise en forme apparaît. Pour mettre en forme le texte :
 - a. Sélectionnez du texte.
 - b. Cliquez sur un élément de la barre de mise en forme.
5. Vous pouvez utiliser d'[autres fonctionnalités](#) : envoyer des copies, choisir l'adresse de l'expéditeur, joindre des pièces, ajouter une signature, ajouter une carte de visite, demander un accusé de réception ou régler la priorité du message.
6. Cliquez sur **Envoyer**.

Résultat : le courriel est envoyé.

Pour utiliser les fonctionnalités supplémentaires quand vous envoyez des courriels :

On suppose ici que vous vous trouvez dans la page *Rédiger un nouveau courriel*.

1. Si vous souhaitez envoyer des copies du message à d'autres destinataires, procédez comme suit :
Si les destinataires sont censés voir qui reçoit une copie du message, cliquez sur **Copie carbone (CC) à**. Saisissez l'adresse électronique du destinataire de la copie.
Si vous voulez empêcher les destinataires de voir qui reçoit une copie du message, cliquez sur **Copie carbone invisible (CCI) à**. Saisissez l'adresse électronique du destinataire de la copie invisible.
S'il y a plusieurs destinataires, vous pouvez saisir le nom d'une [liste de diffusion \[71\]](#).
Pour cacher les champs de saisie, cliquez sur **Copie carbone (CC) à** ou sur **Copie carbone invisible (CCI) à**. Les adresses saisies seront conservées.
2. Si vous avez mis en place des [comptes de courriel externes \[60\]](#), vous pouvez utiliser ces adresses comme adresses d'expéditeur. Pour cela, procédez comme suit :
Cliquez sur **Expéditeur**.
Choisissez une adresse électronique dans la liste.
Pour cacher la liste, cliquez sur **Expéditeur**.
Remarque : selon le dossier choisi, telle ou telle adresse d'expéditeur sera choisie par défaut.
3. Si vous souhaitez joindre des pièces au message, cliquez sur **Pièces jointes**. Cliquez sur **Sélectionner les fichiers**. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers.
Pour supprimer une pièce jointe, cliquez sur l'icône **Supprimer X**.
Pour cacher les champs de saisie, cliquez sur **Pièces jointes**. Les pièces jointes seront conservées.
Conseil : vous pouvez aussi ajouter une pièce jointe en faisant glisser un document depuis un navigateur de fichiers ou le bureau et en le déposant dans la fenêtre de courriel.
4. Si vous avez défini des signatures, vous pouvez attacher une signature au texte du message. Pour cela, procédez comme suit :
Cliquez sur **Signatures**.
Choisissez une signature dans la liste.
Pour cacher la liste, cliquez sur **Signatures**.
5. Pour afficher des options supplémentaires, cliquez sur **Plus** dans la barre latérale. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes :
 - régler la priorité
 - demander un accusé de réception
 - joindre votre carte de visitePour cacher les options, cliquez sur **Options**. Les réglages seront conservés.

6.4.2 Répondre à des courriels

Lorsque vous répondez à un courriel, certains des champs du message sont pré-remplis :

- L'expéditeur du message et les autres destinataires du message sont automatiquement indiqués comme destinataires de la réponse.
- Le sujet du courriel est ajouté au champ de sujet de la réponse. Le sujet est précédé du texte « Re: ».
- Le texte du message est cité dans la réponse. Chaque ligne est précédée du caractère « > » pour indiquer qu'il s'agit d'une citation.

Pour répondre à un courriel :

1. Choisissez un message dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Répondre** dans la zone d'affichage. Pour répondre aussi aux autres destinataires, cliquez sur **Répondre à tous**.
3. Saisissez le texte du message. Vous pouvez utiliser les [fonctionnalités supplémentaires](#), comme les pièces jointes.
4. Cliquez sur **Envoyer**.

Résultat : le courriel est envoyé.

6.4.3 Transmettre des courriels

Si vous transmettez un courriel, certains des champs du message sont pré-remplis :

- Le sujet du message initial est utilisé comme sujet pour le message transmis. Le sujet du message transmis est précédé du texte « Fwd: ».
- Le texte du message est inséré dans le courriel transmis. Le texte est précédé des détails suivants :
L'en-tête « Message original »
L'expéditeur, le destinataire, la date et le sujet du message original

Pour transmettre un courriel :

1. Choisissez un message dans la barre latérale.
2. Dans la zone d'affichage, cliquez sur **Transmettre**.
3. Choisissez un ou plusieurs destinataires. Ce sujet est détaillé dans [Pour envoyer un nouveau message : \(page 48\)](#).
4. Saisissez le texte du message. Vous pouvez utiliser les [fonctionnalités supplémentaires](#), comme les pièces jointes.
5. Cliquez sur **Envoyer**.

Résultat : le courriel est envoyé.

Conseil : vous pouvez également transmettre [plusieurs messages à la fois](#) ou [tous les messages d'un fil de discussion](#).

6.4.4 Faire suivre automatiquement des courriels

Vous pouvez faire suivre automatiquement les courriers électroniques à une autre adresse.

Pour faire suivre vos messages automatiquement :

1. Cliquez sur l'icône **Menu système**  à droite de la barre de menu. Choisissez **Réglages** dans le menu.
2. Cliquez sur **Transfert automatique** dans la barre latérale.
3. Saisissez l'adresse de courrier électronique où vous souhaitez faire suivre les messages.
4. Cliquez sur **Activé**.

6.4.5 Envoyer un message d'absence

Un message d'absence informe l'expéditeur d'un courrier électronique que vous n'avez pas accès à vos messages pendant un certain temps. Vous pouvez régler les options suivantes :

- le sujet et le texte du message d'absence
- la période de temps pendant laquelle il faudra envoyer le message d'absence

Pour créer et activer un message d'absence

1. Cliquez sur l'icône **Menu système**  à droite de la barre de menu. Choisissez **Réglages** dans le menu.
2. Cliquez sur **Message d'absence** dans la barre latérale.
3. Saisissez le sujet et le texte du message d'absence.
4. Indiquez l'intervalle de temps pendant lequel il faudra répondre avec le message d'absence à plusieurs messages provenant du même expéditeur.
5. Précisez l'intervalle de temps pendant lequel le message d'absence doit être envoyé. **Remarque** : en fonction de votre installation, il se peut que cette option ne soit pas disponible pour plusieurs raisons. Si c'est le cas, contactez votre administrateur ou votre hébergeur.
6. Activez le message d'absence en l'activant pour au moins une adresse sous *Activé pour les adresses suivantes*.

Remarque : pour désactiver le message d'absence, désactivez l'adresse sous *Activé pour les adresses suivantes*.

6.5 Gérer les courriels

Certaines des techniques pour organiser des messages supposent que vous avez mis en place auparavant vos propres dossiers de courriel. Vous trouverez des informations sur la création de dossiers dans [Dossiers \(page 136\)](#).

Les possibilités suivantes s'offrent à vous :

- [Déplacer des messages](#)
- [Copier des messages](#)
- [Marquer des courriels comme lus ou non lus](#)
- [Recueillir les adresses](#)
- [Catégoriser des courriels avec des étiquettes](#)
- [Afficher le code source d'un message](#)
- [Demander un rappel de courriel](#)
- [Ajouter un courriel au portail](#)
- [Enregistrer des courriels](#)
- [Importer des courriels](#)
- [Imprimer des courriels](#)
- [Travailler avec les brouillons de courriels](#)
- [Supprimer des courriels](#)
- [Modifier plusieurs messages à la fois](#)
- [Modifier tous les messages d'un fil de discussion](#)

6.5.1 Déplacer des messages

Vous pouvez déplacer un message isolé ou un fil de discussion complet dans un autre dossier.

Pour déplacer un message :

Il faut auparavant que vous disposiez du droit de créer des objets dans le dossier cible.

1. Choisissez un message dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Plus** dans la zone d'affichage. Choisissez **Déplacer** dans le menu.
3. Sélectionnez un dossier dans la fenêtre *Déplacer*. Cliquez sur le bouton **Déplacer**.

Conseil : vous pouvez aussi déplacer [plusieurs messages à la fois](#) ou [tous les messages d'un fil de discussion](#).

Conseil : pour déplacer des courriels par glisser-déposer, sélectionnez un ou [plusieurs messages](#) dans la barre latérale. Faites glisser les messages sélectionnés vers un dossier de l'arborescence des dossiers et déposez-les là.

6.5.2 Copier des messages

Vous pouvez copier un message isolé ou un fil de discussion complet dans un autre dossier.

Pour copier un courriel :

Il faut auparavant que vous disposiez du droit de créer des objets dans le dossier cible.

1. Choisissez un message dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Copier** dans la zone d'affichage. Choisissez **Copier** dans le menu.
3. Sélectionnez un dossier dans la fenêtre *Copier*. Cliquez sur **Copier**.

Conseil : vous pouvez aussi copier [plusieurs messages à la fois](#) ou [tous les messages d'un fil de discussion](#).

6.5.3 Marquer des courriels comme lus ou non lus

Les messages non lus sont identifiés avec une icône *Non lu*  dans la barre latérale. Pour marquer un message comme lu ou non lu, vous pouvez :

- marquer un message isolé ou un fil de discussion complet comme lu ou non lu.
- marquer tous les messages d'un dossier de courrier comme non lus

Pour marquer un message comme non lu :

1. Choisissez un message lu dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Marquer comme non lu** dans la zone d'affichage.

Pour marquer ce courriel comme lu, cliquez sur **Marquer comme lu**.

Conseil : vous pouvez également marquer [plusieurs courriels à la fois](#) ou [tous les courriels d'un fil de discussion](#) comme lus.

Pour marquer tous les messages d'un dossier comme lus :

1. [Sélectionnez](#) un dossier de courrier dans l'arborescence des dossiers.
2. Cliquez sur l'icône **Modifier le dossier**  sous l'arborescence des dossiers. Choisissez **Marquer tous les messages comme lus**.

6.5.4 Recueillir les adresses

Vous pouvez recueillir les adresses de courrier électronique en les ajoutant à un carnet d'adresses. Les possibilités suivantes s'offrent à vous :

- Recueillir automatiquement les nouvelles adresses de courrier électronique lorsque vous envoyez et recevez des messages en activant cette fonctionnalité dans les [Réglages de courrier](#)
- Ajouter à la main les adresses de courrier électronique à un carnet d'adresses

Pour ajouter manuellement une adresse de courrier électronique à un carnet d'adresses :

1. Choisissez un message dans la barre latérale.
2. Cliquez sur le nom de l'expéditeur ou du destinataire dans la zone d'affichage.
3. Cliquez sur **Ajouter au carnet d'adresses** dans la fenêtre qui s'est ouverte.

Remarque : ce bouton ne s'affiche que si le contact n'a pas encore été ajouté.

6.5.5 Catégoriser des courriels avec des étiquettes

Vous pouvez placer un message isolé ou un fil de discussion complet dans une certaine catégorie à l'aide d'une étiquette colorée.

Pour catégoriser un courriel avec une étiquette :

1. Choisissez un message dans la barre latérale.
2. Cliquez sur l'icône **Étiquette**  dans la zone d'affichage.
3. Choisissez une étiquette dans le menu.

Pour enlever l'étiquette, cliquez sur **Aucune** dans le menu **Étiquette**.

Conseil : vous pouvez aussi catégoriser avec une étiquette [plusieurs messages à la fois](#) ou [tous les messages d'un fil de discussion](#).

6.5.6 Afficher le code source d'un message

Le code source d'un message électronique représente son contenu complet, y compris toutes les données de ses en-têtes.

Pour afficher le code source du message :

1. Choisissez un message dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Plus** dans la zone d'affichage. Choisissez **Afficher le code source** dans le menu. Le code source est affiché dans la fenêtre *Afficher le code source*.

Conseil : le menu contextuel vous permet de sélectionner le code source pour le copier dans le presse-papiers.

6.5.7 Travailler avec les brouillons de courriels

Les possibilités suivantes s'offrent à vous :

- [enregistrer un courriel en tant que brouillon](#) quand vous rédigez le message
- [envoyer un brouillon de courriel enregistré](#)

Pour enregistrer un courriel en tant que brouillon :

1. Dans la fenêtre *Rédiger un nouveau courriel*, cliquez sur *Enregistrer*.
2. Dans le menu, cliquez sur **Enregistrer en tant que brouillon**.

Résultat : le message est enregistré dans le dossier *Brouillons*.

Pour envoyer un courriel enregistré auparavant :

1. [Ouvrez](#) le dossier *Brouillons*.
2. Sélectionnez un brouillon de courriel dans la barre latérale.
3. Cliquez sur **Modifier** dans la zone d'affichage.
4. Complétez les différents champs, puis cliquez sur **Envoyer**.

6.5.8 Demander un rappel de courriel

Vous pouvez demander un rappel d'un courriel. Cette fonctionnalité crée une tâche pour vous rappeler la date d'échéance.

Pour mettre en place le rappel de courrier électronique :

1. Choisissez un message dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Plus** dans la zone d'affichage. Choisissez **Rappel** dans le menu.
3. Réglez les détails dans la fenêtre *Me le rappeler*. Choisissez une date dans la liste déroulante **Me le rappeler**. Cliquez sur **Créer un rappel**.

6.5.9 Ajouter un courriel au portail

Vous pouvez mettre un message en pavé du portail.

Pour ajouter un courriel au portail :

1. Choisissez un message dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Plus** dans la zone d'affichage. Choisissez **Ajouter au portail** dans le menu.

6.5.10 Enregistrer des courriels

Vous pouvez enregistrer un message en tant que fichier de texte. Le fichier de texte aura pour extension « .eml ».

Pour enregistrer un courriel :

1. Choisissez un message dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Plus** dans la zone d'affichage. Choisissez **Enregistrer dans un fichier** dans le menu.
3. Suivez les instructions afin d'enregistrer le fichier EML.

6.5.11 Importer des courriels

Vous pouvez importer un message au format EML.

Pour importer un courriel :

1. [Ouvrez](#) le dossier de messages dans lequel vous souhaitez importer le courriel.
2. Faites glisser le fichier EML depuis le bureau de votre système d'exploitation vers la fenêtre de l'app *Courriel*. Déposez-le dans la fenêtre de l'app.

6.5.12 Imprimer des courriels

Pour imprimer des messages, vous pouvez :

- [imprimer le contenu d'un courriel](#)

Pour imprimer le contenu d'un courriel :

1. Sélectionnez un message dans la barre latérale. Cliquez sur **Plus** dans la zone d'affichage.
2. Si le besoin s'en fait sentir, modifiez les [réglages d'impression \[135\]](#).
3. Si le besoin s'en fait sentir, modifiez les réglages d'impression. Cliquez sur **Imprimer en utilisant la boîte de dialogue système...** en bas à gauche.

Conseil : vous pouvez également imprimer [plusieurs courriels à la fois](#).

6.5.13 Supprimer des courriels

Les possibilités suivantes s'offrent à vous :

- [Supprimer](#) des messages isolés ou des fils de discussion complets. Par défaut, les messages sont mis dans le dossier Corbeille.
- [Supprimer tous les messages d'un dossier de courriel](#). Par défaut, les messages sont mis dans le dossier Corbeille.
- [Récupérer](#) des courriels mis à la corbeille auparavant.
- [Supprimer de façon permanente](#) les messages de courrier électronique de la corbeille. Les messages supprimés de façon permanente sont perdus à jamais.

Attention : si vous activez le réglage du courrier électronique [Supprimer définitivement les messages effacés ?](#), vous ne serez plus en mesure de récupérer les courriels supprimés. Il est recommandé de ne pas utiliser ce réglage.

Pour supprimer des courriels :

1. Choisissez un message dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Supprimer** dans la zone d'affichage.

Résultat : le message est mis dans le dossier *Corbeille*.

Conseil : vous pouvez également supprimer [plusieurs courriels à la fois](#) ou [tous les courriels d'un fil de discussion](#).

Pour supprimer tous les messages d'un dossier :

1. Dans l'arborescence des dossiers, **sélectionnez** le dossier dont vous voulez supprimer les messages.
2. Cliquez sur l'icône **Modifier le dossier**  sous l'arborescence des dossiers. Choisissez **Vider le dossier**.

Résultat : les messages sont mis dans le dossier *Corbeille*.

Pour récupérer des messages supprimés :

1. [Ouvrir](#) le dossier *Corbeille* dans l'arborescence des dossiers.
2. Choisissez un message dans la barre latérale.
3. Cliquez sur **Plus** dans la zone d'affichage. Choisissez **Déplacer** dans le menu.
4. Sélectionnez un dossier dans la fenêtre *Déplacer*. Cliquez sur *Déplacer*.

Résultat : le message est déplacé dans le dossier sélectionné.

Pour supprimer définitivement un courriel qui se trouve dans le dossier Corbeille :

Attention : les messages supprimés définitivement **ne** peuvent **pas** être récupérés. Avant de supprimer de façon permanente un message, assurez-vous que vous n'en avez plus besoin.

1. [Ouvrir](#) le dossier *Corbeille* dans l'arborescence des dossiers.
2. Choisissez un message dans la barre latérale.
3. Cliquez sur **Supprimer** dans la zone d'affichage.

Résultat : le message est supprimé de façon permanente.

6.5.14 Modifier plusieurs messages à la fois

Les fonctionnalités suivantes peuvent s'appliquer à plusieurs messages à la fois :

- transmettre des courriels
- déplacer ou copier des courriels dans un autre dossier
- marquer des courriels comme lus ou non lus
- supprimer des courriels
- imprimer plusieurs courriels à la fois
- enregistrer des courriels sous la forme de fichiers

Pour appliquer une même action à plusieurs courriels à la fois :

1. Cliquez sur l'icône **Sélectionner**  sous la barre latérale. Dans la barre latérale, en face de chaque courriel, il y aura une case à cocher.
2. Cochez les cases correspondant à au moins deux courriels.
Vous pouvez aussi utiliser les possibilités de sélection multiple offertes par votre système.
3. Cliquez sur l'icône correspondant à une fonctionnalité dans la zone d'affichage.

6.5.15 Modifier tous les messages d'un fil de discussion

Vous pouvez lancer les actions suivantes pour tous les courriels d'un fil de discussion d'un seul coup :

- transmettre des courriels
- déplacer ou copier des courriels dans un autre dossier
- marquer des courriels comme lus ou non lus
- catégoriser des courriels avec des étiquettes
- supprimer des courriels

Pour lancer une même action pour tous les message d'un fil de discussion :

1. Sélectionnez le message courant dans le fil de discussion dans la barre latérale. Il apparaît au sommet du fil de discussion.
2. Cliquez sur *Fil de discussion entier* en haut du message dans la zone d'affichage. Choisissez une action dans le menu.

6.5.16 Utiliser la messagerie unifiée

La messagerie unifiée vous permet d'afficher les messages provenant de plusieurs comptes de courrier électronique dans un seul dossier central. Cela vous donne rapidement une vue d'ensemble sur les boîtes de réception de plusieurs comptes de courrier. La messagerie unifiée peut être décrite ainsi :

- Le dossier *Messagerie unifiée* reprend les mêmes messages que la boîte de réception traditionnelle d'un compte de courrier. Les messages n'existent en fait qu'en un seul exemplaire.
- Les messages des sous-dossiers de la boîte de réception ne s'affichent pas dans le dossier *Messagerie unifiée*.
- Les messages dans le dossier *Messagerie unifiée* sont marqués avec une étiquette dans la barre latérale, en dessous du sujet du message, qui indique le nom du compte de courrier. Le compte interne est marqué avec l'étiquette *Courriel*.

Vous pouvez :

- [activer](#) la messagerie unifiée pour un ou plusieurs comptes de courrier.
- [afficher](#) les messages dans le dossier *Messagerie unifiée*.

Pour activer la messagerie unifiée pour un compte de courrier :

1. Cliquez sur l'icône **Menu système**  à droite de la barre de menu. Choisissez **Réglages** dans le menu.
2. Cliquez sur **Comptes de courrier et sur les réseaux sociaux** dans la barre latérale.
3. Sélectionnez un compte de courrier externe dans la zone d'affichage en dessous de *Comptes de courrier et sur les réseaux sociaux*.
4. Cliquez sur **Modifier**. Une fenêtre avec les réglages s'ouvre.
5. Cochez **Utiliser la messagerie unifiée pour ce compte**.
6. Cliquez sur **Enregistrer** dans la fenêtre qui s'est ouverte.

Pour afficher des messages dans le dossier *Messagerie unifiée* :

1. [Ouvrez](#) le dossier *Messagerie unifiée* dans l'arborescence des dossiers.
2. Vous pouvez aussi cliquer sur un sous-dossier du dossier *Messagerie unifiée*.

Conseil : le compte de courrier est indiqué dans une étiquette sous le sujet du message dans la barre latérale.

6.6 Courriels au sein d'une équipe

Les possibilités suivantes s'offrent à vous :

- [Partager des courriels](#)
- [S'abonner à des dossiers de courrier](#)
- [Inviter tous les destinataires d'un courriel à un rendez-vous](#)
- [Enregistrer tous les destinataires d'un message en tant que liste de diffusion.](#)

6.6.1 Partager des courriels

Vous pouvez partager vos messages avec les utilisateurs internes. Suivant les besoins, on peut passer par des méthodes différentes.

- Pour mettre des messages à disposition des utilisateurs internes, procédez comme suit :
 - Créez un nouveau dossier personnel dans lequel vous allez copier ou déplacer les messages que vous désirez partager.
 - Partagez ce dossier avec tous les utilisateurs ou seulement certains utilisateurs.
 - Les utilisateurs doivent [s'abonner](#) à votre dossier de courrier partagé pour pouvoir accéder aux messages.
- Si un autre utilisateur a partagé un dossier de courrier avec vous, vous devez [vous y abonner](#) afin d'avoir accès aux courriels.

6.6.2 S'abonner à des dossiers de courrier

Pour pouvoir voir les dossiers de courrier électronique partagés par d'autres utilisateurs, vous devez vous abonner à ces dossiers.

Pour vous abonner à des dossiers de courrier électronique partagés :

1. [Ouvrez](#) l'arborescence des dossiers.
2. Cliquez sur le bouton **Ajouter**  sous l'arborescence des dossiers. Choisissez **S'abonner à des dossiers IMAP**.
3. Dans la fenêtre *S'abonner à des dossiers IMAP*, cochez les cases correspondant aux dossiers auxquels vous souhaitez vous abonner. Cliquez sur **Enregistrer**.

6.6.3 Inviter tous les destinataires d'un courriel à un rendez-vous

S'il y a plusieurs destinataires à un message, ils peuvent être invités en bloc à un nouveau rendez-vous.

Pour inviter tous les destinataires du message à un rendez-vous :

1. Choisissez un courriel dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Tous les destinataires** dans la zone d'affichage.
Remarque : ce bouton ne s'affiche que si le message comporte plusieurs destinataires.
3. Choisissez **Inviter à un rendez-vous** dans le menu.
4. Complétez les champs pour [créer un rendez-vous \[83\]](#).

6.6.4 Enregistrer tous les destinataires d'un message en tant que liste de diffusion.

Si un message s'adresse à plusieurs destinataires, vous pouvez les enregistrer tous dans une nouvelle liste de diffusion.

Pour enregistrer les destinataires d'un courrier électronique en tant que liste de diffusion :

1. Choisissez un courriel dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Tous les destinataires** dans la zone d'affichage.
Remarque : ce bouton ne s'affiche que si le message comporte plusieurs destinataires.
3. Choisissez **Enregistrer comme liste de diffusion** dans le menu.
4. Complétez les champs pour [créer une liste de diffusion \[71\]](#).

6.7 Comptes de courrier électronique externes

Si vous utilisez des [comptes de courriel externes](#) comme Google Mail, vous avez accès à ces comptes depuis le collecticiel à condition de les avoir déclarés dans les réglages. Chaque compte externe se verra attribuer son propre dossier de courrier.

- D'abord vous devez [configurer](#) les comptes de courrier externes.
- Vous pouvez alors [les utiliser](#).

6.7.1 Configurer et modifier la configuration des comptes externes

Les possibilités suivantes s'offrent à vous :

- [régler](#) un compte de courrier externe
- [modifier](#) un compte de courrier externe
- [supprimer](#) un compte de courrier électronique externe

Pour configurer un compte de courrier électronique externe :

1. Cliquer sur l'icône **Menu système**  dans la barre de menu. Choisissez **Réglages** dans le menu.
2. Cliquez sur **Comptes de courrier et sur les réseaux sociaux** dans la barre latérale.
3. Cliquez sur **Ajouter** dans la zone d'affichage. Choisissez **Compte de courrier** dans le menu.
4. Dans la fenêtre *Ajouter un compte de courrier électronique*, saisissez l'adresse de courrier électronique du compte externe. Saisissez le mot de passe correspondant et cliquez sur **Ajouter**.
5. Après un court délai, vous êtes informé que le compte externe a été mis en place. Cliquez sur **Fermer**.

Vous pouvez à présent [utiliser](#) le compte de courrier externe.

Conseil : vous pouvez également mettre en place un compte de courrier externe en cliquant sur le bouton + sous l'[arborescence des dossiers de courrier](#). Choisissez **Ajouter un compte de courrier électronique** dans le menu.

Pour modifier les réglages d'un compte de courrier externe :

Remarque : normalement, il n'est pas nécessaire de changer les réglages d'un compte externe.

1. Cliquez sur l'icône **Menu système**  dans la barre de menu. Choisissez **Réglages** dans le menu.
2. Cliquez sur **Comptes de courrier et sur les réseaux sociaux** dans la barre latérale.
3. Sélectionnez un compte de courrier externe dans la zone d'affichage en dessous de *Comptes de courrier et sur les réseaux sociaux*.
4. Cliquez sur **Modifier**. Les réglages apparaissent dans une fenêtre.
5. Modifiez les réglages.
6. Cliquez sur **Enregistrer** en bas de la fenêtre.

Pour supprimer un compte de courrier électronique externe :

1. Cliquez sur l'icône **Menu système**  dans la barre de menu. Choisissez **Réglages** dans le menu.
2. Cliquez sur **Comptes de courrier et sur les réseaux sociaux** dans la barre latérale.
3. Sélectionnez un compte de courrier externe dans la zone d'affichage en dessous de *Comptes de courrier et sur les réseaux sociaux*.
4. Cliquez sur **Supprimer**. Confirmez que vous souhaitez bien supprimer le compte de courrier électronique externe.

6.7.2 Utiliser un compte de courrier externe

Les possibilités suivantes s'offrent à vous :

- [afficher](#) les messages d'un compte de courrier externe
- Envoyer un message et [saisir l'adresse d'un compte externe](#) dans le champ destinataire

Pour afficher des messages d'un compte externe de courrier électronique :

Il faut auparavant avoir [configuré](#) un compte de courrier externe.

1. Cliquez sur **Courriel** dans la barre de menu.
2. Dans l'arborescence des dossiers, [ouvrez](#) le dossier portant le nom du compte de courrier externe.

Conseil : si vous avez coché *Messagerie unifiée* pour le compte de courrier externe, vous verrez également les messages dans le dossier *Messagerie unifiée*. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans [Utiliser la messagerie unifiée \(page 57\)](#).

Pour envoyer un courriel depuis un compte de courrier externe :

Il faut auparavant avoir [configuré](#) un compte de courrier externe.

1. Dans l'arborescence des dossiers, [ouvrez](#) le dossier portant le nom du compte de courrier externe.
2. Cliquez sur **Rédiger un nouveau courriel**.
3. Remplissez les champs nécessaires pour [envoyer un message \[48\]](#). Cliquez sur **Envoyer**.

6.8 Réglages de courriel

Pour configurer le courriel électronique :

1. Cliquez sur l'icône **Menu système**  dans la barre de menu. Choisissez **Réglages** dans le menu.
2. Cliquez sur **Courriel électronique** dans la barre latérale.
3. Modifiez les [réglages \[62\]](#).

Les réglages suivants sont disponibles :

- [Supprimer définitivement les messages effacés ?](#)
- [Collecter automatiquement les contacts dans le dossier « Adresses collectées » lors de l'envoi de courriels ?](#)
- [Collecter automatiquement les contacts dans le dossier « Adresses collectées » lors de la lecture ?](#)
- [Utiliser une police à chasse fixe pour les courriels de texte](#)
- [Sélectionner automatiquement le premier courriel](#)
- [Ajouter une carte de visite](#)
- [Reprendre le texte du message initial dans la réponse ?](#)
- [Vue par fils de discussion](#)
- [Transférer les messages](#)
- [Mettre en forme les messages](#)
- [Lors de l'envoi de courriels, aller à la ligne après](#)
- [Adresse d'expéditeur par défaut](#)
- [Enregistrer automatiquement les brouillons des messages ?](#)
- [Autoriser les courriels au format HTML ?](#)
- [Bloquer le préchargement des images liées de façon externe ?](#)
- [Afficher les émoticônes sous forme graphique dans les courriels ?](#)
- [Colorer les lignes citées](#)
- [Signature](#)

Supprimer définitivement les messages effacés ?

Définit si les messages sont supprimés définitivement lorsque vous cliquez sur le bouton **Supprimer** ou s'ils sont déplacés dans le dossier *Corbeille*.

Attention : les messages supprimés définitivement ne peuvent pas être récupérés.

Collecter automatiquement les contacts dans le dossier « Adresses collectées » lors de l'envoi de courriels ?

Définit si les nouvelles adresses de courriel sont recueillies automatiquement dans le dossier **Adresses collectées** lors de l'envoi d'un nouveau courriel. Le dossier **Adresses collectées** est situé sous votre dossier personnel de contacts.

Collecter automatiquement les contacts dans le dossier « Adresses collectées » lors de la lecture ?

Définit si les nouvelles adresses de courriel sont recueillies automatiquement dans le dossier **Adresses collectées** lors de la lecture d'un nouveau courriel. Le dossier **Adresses collectées** est situé sous votre dossier personnel de contacts.

Utiliser une police à chasse fixe pour les courriels de texte

Indique s'il faut utiliser une police de caractères où tous les caractères ont la même largeur lorsque l'on compose un courriel de texte pur.

Sélectionner automatiquement le premier courriel

Indique si l'on se place automatiquement sur le premier message lorsque l'on ouvre un dossier de courriel.

Ajouter une carte de visite

Indique si vos informations de contact sont jointes au format vCard à un nouveau message.

Reprendre le texte du message initial dans la réponse ?

Indique si le texte du message original est ajouté à un message de réponse.

Vue par fils de discussion

Indique les dossiers de courriel pour lesquels il faudrait activer la vue par fils de discussion.

Si **Activé uniquement pour la boîte de réception** est choisi, la vue par fils de discussion ne sera utilisée que pour le dossier *Boîte de réception*.

Si **Activé pour tous les dossiers de courriel** est choisi, la vue par fils de discussion sera utilisée pour tous les dossiers de courriel ainsi que leurs sous-dossiers.

Si **Désactivé** est choisi, la vue par fils de discussion ne sera pas utilisée.

Remarque : après avoir modifié ce réglage, vous devez vous reconnecter pour activer le changement.

Transférer les messages

Indique comment le texte d'un message est envoyé lorsque vous transmettez un message :

Lorsque vous choisissez l'option **Dans le corps du message**, le texte est envoyé dans le corps du nouveau message.

Lorsque vous choisissez l'option **En pièce jointe**, le texte est envoyé en pièce jointe au nouveau message.

Mettre en forme les messages

Définit la mise en forme des messages envoyés :

Si vous choisissez l'option **HTML**, le courriel est envoyé balisé en HTML. Cela vous permet de mettre en forme le texte.

Si vous choisissez l'option **Texte pur**, le courriel est envoyé en texte pur, sans aucune mise en forme.

Si vous choisissez l'option **HTML et texte pur**, le message est envoyé à la fois balisé en HTML et sous forme de texte pur.

Lors de l'envoi de courriels, aller à la ligne après

Indique le nombre de caractères après lequel un saut de ligne est inséré dans le texte d'un nouveau message.

Adresse d'expéditeur par défaut

Permet de régler l'adresse d'expédition prédéfinie pour les nouveaux courriels.

Enregistrer automatiquement les brouillons des messages ?

Définit l'intervalle d'enregistrement des messages en cours de rédaction dans le dossier *Brouillons*. L'option **Désactivé** désactive cette fonction.

Autoriser les courriels au format HTML ?

Définit si vous souhaitez ou non autoriser l'affichage de messages en HTML. Les messages en HTML nécessitent plus de débit et peuvent présenter un risque pour la sécurité, puisqu'ils peuvent contenir des scripts dangereux.

Bloquer le préchargement des images liées de façon externe ?

Indique si les images externes référencées dans les messages HTML sont affichées sous forme d'aperçu :

Quand cette option est activée, les images externes ne sont pas affichées directement. Cette valeur protège votre vie privée.

Quand cette option est désactivée, les images externes sont chargées et affichées lorsque vous recevez un message HTML.

Afficher les émoticônes sous forme graphique dans les courriels ?

Indique si les émoticônes sont présentées sous forme d'images ou de caractères. Par exemple, si vous tapez un smiley, celui-ci sera affiché soit comme une image, soit sous la forme du texte « :) ».

Colorer les lignes citées

Indique si le texte du message original est mis en valeur et introduit par une ligne verticale. Le texte et vos réponses sont imbriqués. Cette option suppose que le texte du message initial n'est pas mis en pièce jointe, mais repris dans le message.

Signature

Une signature de courriel est un texte ajouté automatiquement aux messages lorsqu'ils sont rédigés. Les signatures sont souvent utilisées pour insérer le nom, l'entreprise et l'adresse de contact en bas du texte des messages. Les actions suivantes sont disponibles.

- Bouton **Ajouter**. Pour créer une nouvelle signature, cliquez sur ce bouton. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez un nom pour la signature ainsi que ses données. Cliquez sur **Enregistrer**.
- Bouton **Modifier**. Pour modifier une signature, sélectionnez une signature dans la liste, puis cliquez sur **Modifier**. Modifiez les données dans la fenêtre qui apparaît. Cliquez sur **Enregistrer**.
- Bouton **Supprimer**. Pour supprimer une signature, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur **Supprimer**.

7 Carnet d'adresses

Apprenez à utiliser l'application *Carnet d'adresses*.

- les [composants de *Carnet d'adresses*](#)
- [trouver et afficher](#) des contacts
- créer et [ajouter](#) des contacts à partir de diverses sources
- combiner plusieurs contacts en [listes de diffusion](#)
- [modifier et organiser](#) des contacts
- [partager](#) des contacts avec d'autres utilisateurs
- accéder aux [contacts de vos réseaux sociaux](#)
- [échanger](#) des contacts avec d'autres applications
- Utiliser les [réglages](#) de *Carnet d'adresses*

Pour démarrer l'application *Carnet d'adresses*, vous avez les possibilités suivantes :

Cliquez sur **Carnet d'adresses** dans la barre de menu.

Cliquez sur **Carnet d'adresses** dans la page **Vos applications** sous *Vos applications*.

7.1 Les composants de *Carnet d'adresses*

Vous trouverez une introduction à l'interface graphique dans [L'interface utilisateur](#).

La barre d'outils

Contient les icônes suivantes :

- L'icône **Ajouter** . Crée un [nouveau contact \[70\]](#) ou une [nouvelle liste de diffusion \[70\]](#).
Remarque : cette fonctionnalité n'est disponible que si vous avez le droit de créer des objets dans le carnet d'adresses que vous avez ouvert.
- L'icône **Dossier** . Ouvre ou ferme l'[arborescence des dossiers](#).
- L'icône **Recherche** . Ouvre un champ de saisie pour [chercher \[134\]](#) des contacts avec un nom donné.

L'arborescence des dossiers

Affiche les dossiers de contacts et vous permet de [naviguer dans la structure des dossiers \[136\]](#). Pour ouvrir l'arborescence des dossiers, cliquez sur l'icône **Dossier oui/non**  de la barre d'outils. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- Lorsque l'on clique sur un dossier, ses contacts sont affichés.
- Les icônes **Ajouter un dossier**  et **Modifier le dossier**  sous les dossiers permettent d'[organiser les données \[133\]](#) et de [les échanger \[147\]](#).
- L'icône **Fermer**  ferme l'arborescence des dossiers.

La barre de navigation



Affiche dans la barre latérale les contacts commençant par la lettre choisie.

La barre latérale

Affiche les noms des contacts dans le carnet d'adresses ouvert. Le nom et la première adresse de courrier électronique sont affichés. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- Lorsque l'on clique sur un contact, ses données sont affichées dans la [zone d'affichage](#).
- Lorsque l'on clique sur l'icône **Choisir**  sous la barre latérale, une case à cocher apparaît à côté de chaque contact. Vous pouvez choisir plusieurs contacts pour les [modifier tous en même temps \[74\]](#).
- Le nom du dossier courant apparaît sous la liste. Lorsque l'on clique sur le nom, l'[arborescence des dossiers](#) s'ouvre.

La zone d'affichage

Affiche les données du contact et les fonctionnalités disponibles :

- La photo, le nom, le poste, la profession
- Les boutons **Envoyer le courriel** [72], **Inviter au rendez-vous** [72], **Modifier** [72], **Supprimer** [74].

Lorsque l'on clique sur **Plus...**, un menu avec les fonctionnalités suivantes s'ouvre : **Déplacer** [73] et **Copier** [73].

Remarque : certains boutons peuvent ne pas s'afficher si vous ne disposez pas des droits adéquats.

- Les adresses privée et professionnelle
- Les numéros de téléphone privé et professionnel
- Les adresses de courrier électronique. Lorsque l'on clique sur une adresse, une page s'ouvre pour **écrire un nouveau courriel** [48].
- Les boutons **Afficher le code QR**. Lorsque l'on clique dessus, un code QR contenant des données importantes sur le contact s'affiche.
- Le chemin de navigation jusqu'au dossier courant.

La quantité d'informations présente peut varier.

7.2 Afficher des contacts

Par défaut, les contacts du *Carnet d'adresses global* sont affichés. Votre carnet d'adresses personnel se trouve dans l'arborescence des dossiers sous *Contacts*.

Pour afficher un contact :

1. Ouvrez un carnet d'adresses dans l'arborescence des dossiers.
2. Il existe plusieurs méthodes pour trouver rapidement le contact désiré :
 - Pour n'afficher que les contacts avec un nom ou un prénom donné, utilisez la [fonctionnalité de recherche](#).
 - Pour afficher les contacts avec une initiale donnée, cliquez sur la lettre dans la [barre de navigation](#).
3. Cliquez sur un contact dans la barre latérale. Les données du contact sont affichées dans la zone d'affichage.
4. Il y a plusieurs méthodes pour afficher un autre contact :
 - Cliquez sur un autre contact dans la barre latérale.
 - Naviguez dans la liste avec les touches fléchées.

7.3 La vue en halo

La vue en halo ouvre une nouvelle fenêtre qui contient toutes les informations pertinentes sur un contact :

- ses adresses postales et de courrier électronique, ainsi que ses numéros de téléphone
- la correspondance en cours que vous avez avec lui
- les rendez-vous que vous partagez avec lui

Pour afficher un contact avec la vue en halo :

1. En fonction de l'app courante, utilisez une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez un courriel dans l'app *Courriel*. Cliquez sur un destinataire ou sur un expéditeur dans la zone d'affichage.
 - Sélectionnez un rendez-vous ou une tâche dans l'app *Agenda* ou dans l'app *Tâches*. Cliquez sur un participant dans la zone d'affichage ou dans la fenêtre qui apparaît.
2. Pour fermer la vue en halo, cliquez sur **Fermer** dans la fenêtre qui est apparue.

7.4 Ajouter des contacts

Les possibilités suivantes vous sont offertes :

- [Créer un nouveau contact](#)
- [Importer des contacts depuis des fichiers](#)
- [Importer des contacts depuis des réseaux sociaux](#)

7.4.1 Créer un nouveau contact

Pour créer un nouveau contact, vous devez saisir au moins un nom dans la fenêtre *Ajouter un contact*. Toutes les autres données sont facultatives.

Pour créer un nouveau contact :

1. [Ouvrez](#) un carnet d'adresses dans l'arborescence des dossiers.
Remarque : ouvrez un carnet d'adresses dans lequel vous avez les droits permettant de créer des objets.
2. Cliquez sur l'icône **Ajouter**  dans la barre d'outils. Cliquez sur **Ajouter un contact**.
3. Saisissez les données.
4. Pour joindre des pièces au contact, cliquez sur **Pièces jointes**. Cliquez sur **Parcourir**. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers.
Pour supprimer une pièce jointe, cliquez sur l'icône **Supprimer** .
Pour cacher les champs de saisie, cliquez sur **Pièces jointes**. Les pièces jointes ajoutées le resteront.
Conseil : vous pouvez également joindre une pièce en glissant un document depuis un navigateur de fichiers ou depuis le bureau vers la fenêtre de contacts et en le déposant là.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

7.4.2 Importer des contacts depuis des fichiers

Vous trouverez des informations sur l'importation de contacts depuis différents formats de fichiers dans [importer des données](#) (page 148).

7.4.3 Importer des contacts depuis des réseaux sociaux

Vous pouvez importer vos contacts depuis les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Facebook dans un dossier de contacts en vous abonnant aux contacts. Vous trouverez des information à ce sujet dans [S'abonner à des données](#) (page 143).

7.5 Créer des listes de diffusion

Une liste de diffusion vous permet d'envoyer simultanément un courriel à plusieurs destinataires en indiquant la liste de diffusion dans le champ de destinataires du courriel. Pour créer une nouvelle liste de diffusion, saisissez un nom dans la page *Créer une liste de diffusion* et ajoutez des contacts.

Pour créer une nouvelle liste de diffusion :

1. Ouvrez un carnet d'adresses dans l'arborescence des dossiers.
Remarque : ouvrez un carnet d'adresses dans lequel vous avez les droits permettant de créer des objets.
2. Cliquez sur l'icône **Ajouter**  dans la barre d'outils. Cliquez sur **Ajouter une liste de diffusion**.
3. Saisissez un nom pour la liste de diffusion dans le champ **Nom de la liste**.
4. Saisissez le nom d'un contact et son adresse de courrier électronique.
Conseil : lorsque vous saisissez un nom, des suggestions pertinentes sont affichées. Cliquez sur une suggestion pour ajouter le nom et l'adresse de courrier électronique.
5. Cliquez sur  à côté de l'adresse de courrier électronique pour ajouter le contact à la liste de diffusion.
6. Pour ajouter d'autres contacts, répétez les étapes précédentes. Pour supprimer un contact, cliquez sur  à côté du contact.
7. Cliquez sur **Créer une liste**.

7.6 Organiser des contacts

Certaines techniques pour organiser des contacts supposent vous ayez déjà créé des dossiers de contacts. La création de dossiers est expliquée dans [Dossiers \(page 136\)](#).

Les possibilités suivantes vous sont offertes :

- [Envoyer des courriels à partir du carnet d'adresses](#)
- [Inviter des contacts à un rendez-vous](#)
- [Modifier les contacts](#)
- [Déplacer des contacts](#)
- [Copier des contacts](#)
- [Envoyer des contacts sous forme de vCard](#)
- [Imprimer des contacts](#)
- [Supprimer des contacts](#)
- [Modifier plusieurs contacts à la fois](#)

7.6.1 Envoyer des courriels à partir du carnet d'adresses

Vous pouvez envoyer un courriel à partir de votre carnet d'adresses à un contact, à [plusieurs contacts](#) ou à une liste de diffusion.

Pour envoyer un courriel depuis un carnet d'adresses :

1. Choisissez un contact ou une liste de diffusion dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Envoyer le courriel** dans la zone d'affichage.
3. Remplissez les champs nécessaires pour [envoyer un nouveau courriel \[48\]](#).

7.6.2 Inviter des contacts à un rendez-vous

Vous pouvez utiliser le carnet d'adresses pour inviter un contact, [plusieurs contacts](#) ou une liste de diffusion à un rendez-vous.

Pour inviter des contacts à un rendez-vous :

1. Choisissez un contact ou une liste de diffusion dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Inviter au rendez-vous** dans la zone d'affichage.
3. Remplissez les champs nécessaires pour [créer un rendez-vous](#).

7.6.3 Modifier les contacts

Les données d'un contact peuvent être modifiées ultérieurement. La fenêtre de modification affiche les données les plus souvent utilisées. On peut aussi afficher les autres données.

Pour modifier un contact :

Vous devez au préalable avoir les droits appropriés pour modifier des objets dans le dossier contenant le contact.

1. Choisissez un contact dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Modifier** dans la zone d'affichage. Les données du contact s'affichent.
3. Modifiez les données.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

7.6.4 Déplacer des contacts

Vous pouvez déplacer un ou [plusieurs contacts à la fois](#) dans un autre dossier.

Pour déplacer un contact dans un autre dossier :

Vous devez au préalable avoir les droits permettant de créer des objets dans le dossier cible.

1. Choisissez un contact dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Plus...** dans la zone d'affichage. Choisissez **Déplacer** dans le menu.
3. Choisissez un dossier dans la fenêtre *Déplacer*. Cliquez sur *OK*.

Conseil : pour déplacer des contacts par glisser-déposer, sélectionnez un ou [plusieurs contacts](#) dans la barre latérale. Faites glisser les contacts sélectionnés vers un dossier de l'arborescence des dossiers et déposez-les là.

7.6.5 Copier des contacts

Vous pouvez copier un ou [plusieurs contacts à la fois](#) dans un autre dossier.

Pour copier un contact dans un autre dossier :

Vous devez au préalable avoir les droits permettant de créer des objets dans le dossier cible.

1. Choisissez un contact dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Plus...** dans la zone d'affichage. Choisissez **Copier** dans le menu.
3. Choisissez un dossier dans la fenêtre *Copier*. Cliquez sur *OK*.

7.6.6 Envoyer des contacts sous forme de vCard

Vous pouvez envoyer un ou [plusieurs contacts à la fois](#) en tant que pièces jointes à un courriel.

Pour envoyer un contact en tant que vCard jointe :

1. Choisissez un contact dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Envoyer comme vCard** dans la zone d'affichage.
3. Ajoutez les détails nécessaires pour [envoyer un nouveau courriel \[48\]](#).

7.6.7 Imprimer des contacts

Pour imprimer des contacts :

- [imprimer les informations téléphoniques sur une liste de contacts](#)

Pour imprimer les informations téléphoniques sur une liste de contacts :

1. [Ouvrez](#) un carnet d'adresses dans l'arborescence des dossiers.
2. Sélectionnez un contact dans la barre latérale. Cliquez sur **Plus** dans la zone d'affichage. Choisissez **Imprimer** dans le menu.
3. Si le besoin s'en fait sentir, modifiez les [réglages d'impression \[135\]](#).
4. Pour imprimer avec l'imprimante actuellement sélectionnée, cliquez sur **Imprimer**. Pour imprimer en passant par la boîte de dialogue d'impression du système, cliquez sur **Imprimer en utilisant la boîte de dialogue système...** en bas à gauche.

Conseil : vous pouvez aussi imprimer une liste téléphonique contenant [plusieurs contacts](#).

7.6.8 Supprimer des contacts

Vous pouvez supprimer un contact individuel ou [plusieurs contacts à la fois](#).

Pour supprimer un contact :

Attention : lorsque vous supprimez un contact, celui-ci est perdu à jamais.

1. Choisissez un contact dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Supprimer** dans la zone d'affichage.
3. Confirmez que vous voulez supprimer le contact.

Résultat : le contact est supprimé.

7.6.9 Modifier plusieurs contacts à la fois

Les fonctionnalités suivantes peuvent s'appliquer à plusieurs contacts à la fois :

- envoyer un courriel à plusieurs contacts
- inviter des contacts à un rendez-vous
- déplacer ou copier des contacts dans un autre dossier
- envoyer des contacts en tant que vCard jointe
- imprimer plusieurs contacts à la fois
- supprimer des contacts

Pour appliquer une fonctionnalité à plusieurs contacts à la fois :

1. Cliquez sur l'icône **Choisir**  sous la barre latérale. Une case à cocher apparaît à côté de chaque contact dans la barre latérale.
2. Cochez les cases à cocher correspondant à au moins deux contacts.
Vous pouvez aussi utiliser les possibilités de sélection multiple offertes par votre système.
3. Cliquez sur une action dans la zone d'affichage.

7.7 Contacts au sein d'une équipe

Vous pouvez partager vos contacts avec des partenaires internes et externes. Différentes méthodes peuvent être employées en fonction des besoins.

- Le *carnet d'adresses global* contient les informations de contact de tous les utilisateurs. Tous les utilisateurs peuvent utiliser ces contacts.
- Pour rendre disponibles aux utilisateurs internes des contacts supplémentaires, procédez comme suit :

Créez un nouveau dossier privé ou public dans lequel vous pouvez copier ou déplacer les contacts désirés.

Partagez ce dossier avec tous les utilisateurs ou certains d'entre eux.

Vous pouvez également partager un dossier existant avec des droits en lecture ou en écriture. Vous trouverez plus d'informations dans [Droits](#).

- Pour partager des contacts avec des partenaires externes, procédez comme suit :

Créez un nouveau dossier privé ou public et copiez ou déplacez dedans les contacts désirés.

Utilisez la fonction de publication pour publier ce dossier.

Vous trouverez des informations complémentaires dans [Publier des données](#).

- Si un autre utilisateur a publié un dossier de contacts, vous pouvez accéder à ces contacts en vous abonnant à ce dossier de contacts. Vous trouverez plus d'informations dans [S'abonner à des données](#).
- Si un utilisateur a partagé un dossier de contacts avec vous, vous pouvez utiliser ces contacts. Vous trouverez plus d'informations dans [Droits](#).

7.8 Échanger des contacts avec d'autres applications

Vous pouvez :

- [exporter \[154\]](#) des contacts pour les utiliser dans d'autres applications
- [importer \[148\]](#) des contacts que vous avez créés dans d'autres applications

7.9 Réglages du carnet d'adresses

Pour configurer le carnet d'adresses :

1. Cliquez sur l'icône **Menu système**  sur la droite de la barre de menus. Choisissez **Réglages** dans le menu.
2. Cliquez sur **Carnet d'adresses** dans la barre latérale.
3. Modifiez les [réglages \[77\]](#).

Les réglages suivants sont disponibles.

- [Afficher les contacts du groupe administrateur](#)

Afficher les contacts du groupe administrateur

Précise si les contacts du groupe administrateur sont affichés.

8 Agenda

Apprenez à utiliser l'application *Agenda*.

- les [composants d'Agenda](#)
- [afficher](#) des rendez-vous
- [créer](#) des rendez-vous
- [répondre](#) à des invitations à des rendez-vous
- [gérer](#) des rendez-vous
- [partager](#) des agendas avec d'autres utilisateurs
- utiliser les [réglages](#) d'*Agenda*

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour ouvrir l'application *Agenda* :

Cliquez sur **Agenda** dans la barre de menu.

Cliquez sur **Agenda** dans la page **Vos applications** sous *Vos applications*.

8.1 Les composants de *Agenda*

Vous trouverez une introduction à l'interface graphique dans [L'interface utilisateur](#).

La barre d'outils

Contient les icônes suivantes :

- L'icône **Créer** . Crée un [nouveau rendez-vous \[83\]](#).
Remarque : cette fonctionnalité n'est disponible que si vous avez le droit de créer des objets dans l'agenda que vous avez ouvert.
- L'icône **Vue** . Choisit une des vues suivantes pour la zone d'affichage :
 - [Jour](#), [Semaine ouvrée](#), [Semaine](#), [Mois](#)
 - [Liste](#)
- L'icône **Dossier oui/non** . Ouvre ou ferme l'[arborescence des dossiers](#).
- L'icône **Recherche oui/non** . Ouvre un champ de saisie pour [chercher \[134\]](#) des rendez-vous correspondant à un sujet donné.

L'arborescence des dossiers

Affiche les dossiers d'agenda. Permet de [naviguer dans la structure des dossiers \[136\]](#). Pour ouvrir l'arborescence des dossiers, cliquez sur l'icône **Dossier oui/non**  dans la barre d'outils. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- Lorsque l'on clique sur un dossier, les rendez-vous de ce dossier s'affichent.
- Les icônes **Ajouter un dossier**  et **Modifier le dossier**  sous les dossiers permettent d'[organiser les données \[133\]](#).
- L'icône **Fermer**  ferme l'arborescence des dossiers.

La zone d'affichage dans les vues d'agenda *Jour*, *Semaine ouvrée*, *Semaine*, *Mois*

Affiche la vue de l'agenda pour l'intervalle de temps choisi.

- L'intervalle de temps choisi est affiché dans le coin en haut à gauche de l'agenda
- La barre de navigation au-dessus de l'agenda permet de choisir l'intervalle de temps.
- La case à cocher *tout afficher* dans le coin en haut à droite de l'agenda indique quels rendez-vous afficher.
 - Si elle est cochée, tous les rendez-vous de tous vos agendas privés sont affichés.
 - Si elle est décochée, seuls les rendez-vous de l'agenda courant sont affichés.
- Dans les vues *Jour*, *Semaine ouvrée* et *Semaine*, une zone pour [créer \[83\]](#) des rendez-vous sur toute la journée apparaît en haut de l'agenda.
- Dans les vues *Jour*, *Semaine ouvrée* et *Semaine*, l'heure actuelle est indiquée par une ligne rouge sur l'agenda.
- Dans les vues *Semaine ouvrée*, *Semaine* et *Mois*, le jour actuel est indiqué dans l'agenda par une couleur de fond différente.
- Dans la vue *Mois*, le mois choisi, la semaine calendaire et l'année sont affichés à droite de l'agenda. Une barre de défilement à droite permet de choisir un autre mois.
- Selon l'état de confirmation, les rendez-vous sont indiqués avec différentes [couleurs \[82\]](#).

Lorsque l'on clique sur un rendez-vous, une [fenêtre](#) s'ouvre. Elle affiche les mêmes informations que la [zone d'affichage de la vue en Liste](#).

La barre latérale dans la vue en *Liste*

Affiche la liste des rendez-vous du dossier courant. La date, l'heure, le fuseau horaire, l'icône de rendez-vous privé, le sujet et le lieu sont affichés. Les possibilités suivantes s'ouvrent à vous :

- Lorsque l'on clique sur un rendez-vous, ses données sont affichées dans la [zone d'affichage](#).
- Lorsque l'on clique sur l'icône **Choisir**  sous la liste, une case à cocher apparaît à côté de chaque rendez-vous. Vous pouvez choisir plusieurs rendez-vous pour les [modifier tous en même temps](#) [89].
- Le nom du dossier courant apparaît sous la liste. Lorsque l'on clique sur le nom, l'[arborescence des dossiers](#) s'ouvre.
- Lorsque l'on clique sur l'icône **Trier**  sous la liste, un menu pour trier les rendez-vous s'ouvre. La case à cocher **tout afficher** permet d'indiquer si vous ne souhaitez voir que les rendez-vous de l'agenda courant ou au contraire tous les rendez-vous de tous vos agendas privés.

La zone d'affichage dans la vue *Liste*

Affiche les données du rendez-vous et les fonctionnalités disponibles :

- La date, le type de répétition (pour les rendez-vous récurrents), l'heure et le fuseau horaire
- Le sujet
- Le lieu du rendez-vous, s'il a été indiqué
- Les boutons [Modifier](#) [87], [Modifier l'état](#) [88], [Déplacer](#) [88] et [Supprimer](#) [89]
- La description du rendez-vous, si elle a été donnée
- Le nom des participants, s'ils existent. Lorsque l'on clique sur un nom, une [fenêtre](#) s'ouvre. Elle contient les éléments suivants :
 - Les informations de contact de la personne
 - Si vous avez échangé des courriels avec cette personne, ils sont affichés sous *Conversations récentes*.
 - Si vous avez des rendez-vous planifiés avec cette personne, ils sont affichés sous *Rendez-vous*. Lorsque vous cliquez sur un rendez-vous ou sur un courriel, une fenêtre supplémentaire s'ouvre.
- Si le rendez-vous comporte d'autres participants, les boutons [Envoyer un courriel à tous les participants](#) [90] et [Enregistrer comme liste de diffusion](#) [90] sont affichés.
- Le nom de ressources existantes. Lorsque l'on clique sur une ressource, une [fenêtre](#) apparaît.
- Si des participants externes sont concernés par le rendez-vous, leurs noms sont affichés en-dessous de *participants externes*.
- Les détails
 - la disponibilité
 - quel dossier
 - qui a créé le rendez-vous et quand
 - qui a modifié le rendez-vous pour la dernière fois

8.2 Afficher des rendez-vous

Vous pouvez choisir les vues suivantes :

- la [vue en liste](#) des rendez-vous d'un agenda
- les [vues en calendrier](#) des rendez-vous d'un agenda

Dans les [réglages de l'agenda](#), vous pouvez définir la vue par défaut.

8.2.1 Afficher les rendez-vous dans une vue en calendrier

Pour afficher les rendez-vous dans une vue en calendrier :

1. Cliquez sur l'icône **Vue**  dans la barre d'outils. Cliquez sur un des éléments suivants : **Jour**, **Semaine ouvrée**, **Semaine** ou **Mois**.
2. [Ouvrez](#) un dossier d'agenda dans l'arborescence des dossiers.
3. Indiquez les rendez-vous à afficher.
Pour afficher tous les rendez-vous de tous vos agendas privés, cochez **Tout afficher**.
Pour n'afficher que les rendez-vous de l'agenda courant, décochez **tout afficher**.
4. Cliquez sur un rendez-vous dans l'agenda. Les données de l'agenda sont affichées dans la [fenêtre](#) qui s'ouvre. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Affichez les détails d'un participant ou d'une ressource en cliquant sur son nom. Une fenêtre supplémentaire s'ouvre.
[Modifier \[87\]](#) le rendez-vous.
[Supprimer \[89\]](#) le rendez-vous.

8.2.2 Afficher des rendez-vous dans la vue en liste

Pour afficher un rendez-vous dans la vue en liste :

1. Cliquez sur l'icône **Vue**  de la barre d'outils. Cliquez sur **Liste**.
2. [Ouvrez](#) un dossier d'agenda dans l'arborescence des dossiers.
3. Indiquez les rendez-vous à afficher.
Pour afficher tous les rendez-vous de tous vos agendas privés, cochez **tout afficher**.
Pour n'afficher que les rendez-vous de l'agenda courant, décochez **tout afficher**.
4. Pour trouver rapidement un rendez-vous donné, utilisez la [fonctionnalité de recherche](#).
5. Cliquez sur un rendez-vous dans la barre latérale. Les données du rendez-vous s'affichent dans la [zone d'affichage](#).
6. Pour afficher un autre rendez-vous, vous pouvez utiliser une des méthodes suivantes :
Cliquez sur un autre rendez-vous dans la barre latérale.
Utilisez les touches fléchées pour naviguer dans la liste.

8.2.3 Comment les rendez-vous sont-ils affichés ?

Dans les vues en calendrier, les rendez-vous sont colorés en fonction de la disponibilité :

- Provisoire : jaune
- Disponible : vert
- Réservé : bleu
- Absent : rouge

8.3 Créer des rendez-vous

Les possibilités suivantes vous sont offertes :

- [Créer de nouveaux rendez-vous](#)
- [Créer des rendez-vous à partir de pièces jointes au format iCal](#)
- [Importer des rendez-vous depuis des fichiers](#)
- [S'abonner à des rendez-vous d'autres agendas](#)

8.3.1 Créer de nouveaux rendez-vous

Pour créer un nouveau rendez-vous, les possibilités suivantes s'offrent à vous :

- [Créer un rendez-vous](#) en saisissant un sujet, une heure et un lieu.
- [Utilisez des fonctionnalités supplémentaires](#) : créez un événement récurrent, ajoutez d'autres participants ou d'autres ressources, définissez la disponibilité ou ajoutez des pièces jointes.

Pour créer un nouveau rendez-vous :

1. [Ouvrez](#) un dossier d'agenda dans l'arborescence des dossiers.
Remarque : ouvrez un dossier d'agenda dans lequel vous avez le droit de créer des rendez-vous.
2. Cliquez sur l'icône **Ajouter**  dans la barre d'outils.
3. Saisissez un sujet. Si nécessaire, saisissez le lieu et une description.
4. Indiquez la date de début et de fin du rendez-vous. Pour les rendez-vous sur toute une journée, cochez la case **journée entière**.
5. Pour que le rendez-vous vous soit rappelé, choisissez un réglage dans **Rappel**.
6. Si nécessaire, vous pouvez [utiliser des fonctionnalités supplémentaires](#) : créer des événements récurrents, ajouter d'autres participants ou d'autres ressources, définir la disponibilité ou ajouter des pièces jointes.
7. Cliquez sur **Créer**.

Conseil : vous pouvez aussi utiliser une des méthodes suivantes :

Choisissez une des vues en calendrier (*Jour*, *Semaine ouverte*, *Semaine* ou *Mois*). Double-cliquez sur une zone libre de l'agenda.

Choisissez une des vues en calendrier (*Jour*, *Semaine ouverte* ou *Semaine*). Pour créer un rendez-vous sur toute une journée, double-cliquez en haut de l'agenda.

Choisissez une des vues en calendrier (*Jour*, *Semaine ouverte*, *Semaine* ou *Mois*). Dans l'agenda, définissez une étendue en faisant glisser la souris du début à la fin du nouveau rendez-vous.

Pour utiliser des fonctionnalités supplémentaires lorsque vous créez des rendez-vous :

Vous devez au préalable avoir ouvert la page pour créer un nouveau rendez-vous.

1. Pour créer un rendez-vous récurrent, cochez **Répéter**. Les réglages de répétition actuels s'affichent. Pour régler les répétitions, cliquez sur la valeur. Vous trouverez des exemples dans les [Questions et réponses à propos de l'agenda](#).
Pour cacher les réglages de répétition, cliquez sur l'icône **Fermer** . Pour les afficher à nouveau, cliquez sur **Modifier**.
2. **Affiché comme** vous permet de régler l'affichage de la disponibilité. Vous trouverez des exemples dans [Questions et réponses à propos de l'agenda](#).
3. Si le sujet doit être caché aux autres utilisateurs, cochez **Privé**. Les rendez-vous privés sont marqués avec l'icône *Privé* .
4. Pour ajouter d'autres participants ou d'autres ressources, saisissez l'adresse de courrier électronique du participant ou le nom de la ressource dans le champ de saisie sous *Participants*. Cliquez sur l'icône .
Conseil : lorsque vous saisissez l'adresse de courrier électronique, des suggestions sont affichées. Vous pouvez accepter une suggestion comme suit :
Naviguez dans la liste à l'aide de la barre de défilement. Cliquez sur une suggestion.
Choisissez une suggestion à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur [Entrée].
Pour supprimer un participant ou une ressource, cliquez sur l'icône  à côté de son nom.
Pour ajouter plusieurs participants, vous pouvez saisir le nom d'une [liste de diffusion \[71\]](#).
Pour informer tous les participants du rendez-vous, cochez *Informer tous les participants par courriel*.
Conseil : pour trouver des plages horaires libres pour tous les participants et toutes les ressources, vous pouvez [utiliser la vue de planification \[91\]](#).
5. Pour ajouter une pièce jointe à un rendez-vous, cliquez sur **Choisissez un fichier** sous *Pièces jointes*. Choisissez un fichier. Cliquez sur **Ajouter**.
Pour ajouter des pièces jointes supplémentaires, répétez la procédure.
Pour supprimer une pièce jointe, cliquez sur l'icône **Supprimer** .
Conseil : pour ajouter une pièce jointe, vous pouvez aussi faire glisser un document à partir d'un navigateur de fichiers ou à partir du bureau et le déposer dans la fenêtre de rendez-vous.

8.3.2 Créer des rendez-vous à partir de pièces jointes au format iCal

Vous pouvez créer un rendez-vous à partir d'une pièce jointe au format iCal. Une telle pièce jointe se reconnaît à son extension « .ics ».

Pour créer un rendez-vous à partir d'une pièce jointe iCal :

1. Choisissez un courriel avec une pièce jointe iCal dans l'application *Courriel*.
2. Cliquez sur le nom de la pièce jointe dans la zone d'affichage. Choisissez **Ajouter au calendrier** dans le menu.

8.3.3 Importer des rendez-vous depuis des fichiers

Vous trouverez des informations sur l'importation depuis des fichiers dans [importer des données \(page 148\)](#).

8.3.4 S'abonner à des rendez-vous d'autres agendas

Vous pouvez importer dans un dossier d'agenda des rendez-vous provenant d'autres agendas, par exemple depuis Google calendar. Pour cela, abonnez-vous à l'autre agenda. Vous trouverez des informations à ce sujet dans [S'abonner à des données \(page 143\)](#).

8.3.5 Résoudre les conflits de rendez-vous

Un conflit de rendez-vous survient dans les conditions suivantes :

- Vous participez à un rendez-vous existant. Votre disponibilité dans *Afficher comme* a l'une des valeurs suivantes : *Réservé*, *Provisoire* ou *Absent*.
- Vous créez un nouveau rendez-vous. Votre disponibilité dans *Afficher comme* a l'une des valeurs suivantes : *Réservé*, *Temporaire* ou *Absent*. Le nouveau rendez-vous est à la même heure qu'un rendez-vous existant.

Dès que vous cliquez sur **Créer**, le message *Conflits détectés* s'affiche. Les rendez-vous à la source du conflit sont affichés.

Pour résoudre le conflit, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :

Pour créer le rendez-vous malgré le conflit, cliquez sur **Ignorer les conflits**.

Pour résoudre le conflit, cliquez sur **Annuler**. Modifiez l'heure du rendez-vous ou donnez la valeur **Disponible** au champ **Affiché comme**.

8.4 Répondre à des invitations à des rendez-vous

Si un utilisateur ou un partenaire externe vous ajoute aux destinataires du rendez-vous, vous en serez averti d'au moins une des façons suivantes :

- Vous serez informé du rendez-vous dans la *zone d'informations*.
- Vous recevrez une [invitation par courriel au rendez-vous](#).

Vous pouvez accepter, accepter à titre provisoire ou refuser de participer à la tâche. Vous pouvez toujours [changer](#) votre état de confirmation plus tard.

Pour répondre à une invitation à un rendez-vous dans la zone d'informations :

1. Cliquez sur l'indication **Non lus** dans la barre de menu . La *zone de notification* apparaît.
2. Cliquez sur **Accepter/Décliner** sous *Invitations*.
3. Saisissez un commentaire dans la fenêtre *Modifier l'état de confirmation*. Cliquez sur un des boutons **Décliner**, **Provisoire** ou **Accepter**.

Vous pouvez aussi [modifier](#) l'état d'un rendez-vous ultérieurement.

Pour répondre à une invitation à un rendez-vous dans une invitation par courriel :

1. Dans l'application *Courriel*, ouvrez un courriel contenant une invitation à un rendez-vous.
2. Cliquez sur un des boutons **Confirmer**, **Temporaire** ou **Décliner** dans la zone d'affichage sous le texte *Ce message contient un rendez-vous*.

8.5 Gérer les rendez-vous

Certaines techniques pour organiser des rendez-vous supposent que vous ayez créé des dossiers d'agenda auparavant. Vous trouverez des informations sur la création de dossiers dans [Dossiers \(page 136\)](#).

Les possibilités suivantes vous sont offertes :

- [Modifier un rendez-vous](#)
- [Modifier des rendez-vous par glisser-déposer](#)
- [Changer l'état d'un rendez-vous](#)
- [Déplacer des rendez-vous dans un autre dossier](#)
- [Imprimer des rendez-vous](#)
- [Supprimer des rendez-vous](#)
- [Modifier plusieurs rendez-vous à la fois](#)

8.5.1 Modifier un rendez-vous

Vous pouvez modifier par la suite toutes les données saisies lors de la création du rendez-vous.

Pour modifier un rendez-vous :

Vous devez au préalable avoir le droit de modifier des objets dans le dossier contenant le rendez-vous.

1. Selon la vue courante, utilisez une des méthodes suivantes :

Cliquez sur un rendez-vous dans la vue *Jour*, *Semaine ouverte*, *Semaine* ou *Mois*. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur **Modifier**.

Dans la vue *Liste*, choisissez un rendez-vous dans la barre latérale. Cliquez sur **Modifier** dans la zone d'affichage.

. Les données du rendez-vous sont affichées dans une nouvelle page.

2. Modifiez les données.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

8.5.2 Modifier des rendez-vous par glisser-déposer

Dans les vues en calendrier, vous pouvez utiliser le glisser-déposer pour :

- [déplacer](#) un rendez-vous à une autre date
- modifier l'[heure](#) d'un rendez-vous
- modifier l'heure de [début](#) ou de [fin](#) d'un rendez-vous.

Vous devez au préalable avoir le droit de modifier des objets dans le dossier contenant le rendez-vous.

Pour déplacer un rendez-vous à un autre jour :

1. Choisissez une des vues suivantes : **Semaine ouverte**, **Semaine** ou **Mois**.
2. Choisissez un rendez-vous.
3. Faites glisser le rendez-vous à un autre jour.

Pour changer l'heure d'un rendez-vous :

1. Choisissez une des vues suivantes : **Jour**, **Semaine ouverte** ou **Semaine**.
2. Choisissez un rendez-vous.
3. Faites glisser le rendez-vous à une autre heure.

Pour changer le début ou la fin d'un rendez-vous :

1. Choisissez une des vues suivantes : **Jour**, **Semaine ouvrée** ou **Semaine**.
2. Choisissez le début ou la fin d'un rendez-vous.
3. Faites glisser l'heure de début ou de fin à une autre heure.

8.5.3 Changer l'état d'un rendez-vous

Vous pouvez changer l'état d'un rendez-vous ultérieurement.

Pour modifier l'état d'un rendez-vous :

1. Selon la vue courante, vous pouvez utiliser une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur un rendez-vous dans la vue *Jour*, *Semaine ouvrée*, *Semaine* ou *Mois*. Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez **Modifier l'état**.
 - Dans la vue *Liste*, choisissez un rendez-vous dans la barre latérale. Cliquez sur **Modifier l'état** dans la zone d'affichage.
2. Saisissez un commentaire dans la fenêtre *Modifier l'état de confirmation*. Cliquez sur un des boutons **Décliner**, **Provisoire** ou **Accepter**.

8.5.4 Déplacer des rendez-vous dans un autre dossier

Vous pouvez déplacer un rendez-vous individuel ou [plusieurs rendez-vous à la fois](#) dans un autre dossier.

Pour déplacer un rendez-vous dans un autre dossier :

Vous devez au préalable avoir le droit de créer des objets dans le dossier cible.

1. Selon la vue courante, utilisez une des méthodes suivantes :
 - Dans les vues *Jour*, *Semaine ouvrée*, *Semaine* ou *Mois*, cliquez sur un rendez-vous. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur **Mois**.
 - Dans la vue *Liste*, choisissez un rendez-vous dans la barre latérale. Cliquez sur **Déplacer** dans la zone d'affichage.
2. Choisissez un dossier dans la fenêtre *Déplacer*. Cliquez sur **Déplacer**.

8.5.5 Imprimer des rendez-vous

Pour imprimer des agendas et des rendez-vous, vous pouvez :

- [imprimer une feuille de calendrier avec des rendez-vous](#)
- [imprimer les données d'un rendez-vous](#)

Pour imprimer une feuille de calendrier avec des rendez-vous :

1. Cliquez sur l'icône **Vue**  dans la barre d'outils. Cliquez sur un des éléments suivants : **Jour**, **Semaine ouvrée**, **Semaine** ou **Mois**.
2. **Ouvrez** un dossier d'agenda dans l'arborescence des dossiers.
3. Indiquez les rendez-vous à afficher.
 - Pour afficher tous les rendez-vous de vos agendas privés, cochez **tout afficher**.
 - Pour n'afficher que les rendez-vous de l'agenda courant, décochez **tout afficher**.
4. Cliquez sur l'icône **Imprimer**  dans la barre d'outils.
5. Pour imprimer avec l'imprimante actuellement sélectionnée, cliquez sur **Imprimer**. Pour imprimer en passant par la boîte de dialogue d'impression du système, cliquez sur **Imprimer en utilisant la boîte de dialogue système...** en bas à gauche.

Pour imprimer les données d'un rendez-vous :

1. Selon la vue courante, utilisez une des méthodes suivantes :
Cliquez sur un rendez-vous dans la vue *Jour*, *Semaine ouvrée*, *Semaine* ou *Mois*. Cliquez sur **Imprimer** dans la fenêtre qui s'ouvre.
Dans la vue *Liste*, choisissez un rendez-vous dans la barre latérale. Cliquez sur **Imprimer** dans la zone d'affichage.
2. Si le besoin s'en fait sentir, modifiez les [réglages d'impression \[135\]](#).
3. Pour imprimer avec l'imprimante actuellement sélectionnée, cliquez sur **Imprimer**. Pour imprimer en passant par la boîte de dialogue d'impression du système, cliquez sur **Imprimer en utilisant la boîte de dialogue système...** en bas à gauche.

8.5.6 Supprimer des rendez-vous

Vous pouvez supprimer un rendez-vous individuel ou plusieurs rendez-vous en même temps.

Pour supprimer un rendez-vous :

Attention : lorsque vous supprimez un rendez-vous, celui-ci est perdu à jamais.

1. Selon la vue courante, utilisez une des méthodes suivantes :
Cliquez sur un rendez-vous dans la vue *Jour*, *Semaine ouvrée*, *Semaine* ou *Mois*. Cliquez sur **Supprimer** dans la fenêtre qui s'ouvre.
Dans la vue *Liste*, choisissez un rendez-vous dans la barre latérale. Cliquez sur **Supprimer** dans la zone d'affichage.
2. Confirmez que vous souhaitez supprimer le rendez-vous en cliquant sur **Supprimer**.

Résultat : le rendez-vous est supprimé.

8.5.7 Modifier plusieurs rendez-vous à la fois

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur plusieurs rendez-vous à la fois :

- Déplacer des rendez-vous dans un autre dossier
- Imprimer plusieurs rendez-vous

Pour effectuer une opération sur plusieurs rendez-vous à la fois :

1. Dans la vue *Liste*, cliquez sur l'icône **Choisir**  sous la barre latérale. Une case à cocher apparaît à côté de chaque rendez-vous dans la barre latérale.
2. Cochez les cases à cocher correspondant à au moins deux rendez-vous.
Vous pouvez aussi utiliser les possibilités de sélection multiple offertes par votre système.
3. Cliquez sur une action dans la zone d'affichage.

8.6 Rendez-vous d'équipe

Les possibilités suivantes vous sont offertes :

- [Partager des rendez-vous](#)
- [Envoyer un courriel aux participants](#)
- [Créer une liste de diffusion à partir de la liste de participants](#)
- [Planifier des rendez-vous avec plusieurs participants](#)

8.6.1 Partager des rendez-vous

Vous pouvez partager vos rendez-vous avec des partenaires internes comme externes. Différentes méthodes peuvent être employées en fonction des besoins.

- Pour partager un agenda avec votre équipe, procédez comme suit :
 - Créez un nouveau dossier d'agenda privé ou public.
 - Partagez ce dossier avec tous les utilisateurs de votre équipe. Si d'autres membres de l'équipe doivent avoir le droit d'ajouter des rendez-vous, partagez le dossier avec des droits en écriture.
 - Vous trouverez des informations complémentaires dans [Droits](#).
- Pour inviter des partenaires externes à un rendez-vous, procédez comme suit :
 - Lorsque vous créez un rendez-vous, ajoutez les partenaires externes comme *participants externes*.
 - Assurez-vous de cocher l'option *Informez tous les participants par courriel*.
 - Le partenaire externe reçoit un courriel avec une invitation au rendez-vous au format iCal. Vous trouverez des informations à ce sujet dans [Afficher des rendez-vous](#)

8.6.2 Envoyer un courriel aux participants

Vous pouvez envoyer un courriel à tous les participants d'un rendez-vous.

Pour envoyer un courriel à tous les participants d'un rendez-vous :

1. Selon la vue courante, utilisez une des méthodes suivantes :
 - Dans les vues *Jour*, *Semaine ouvrée*, *Semaine* ou *Mois*, cliquez sur un rendez-vous. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur **Envoyer un courriel à tous les participants**.
 - Dans la vue *Liste*, choisissez un rendez-vous dans la barre latérale. Cliquez sur **Envoyer un courriel à tous les participants** dans la zone d'affichage.
2. Remplissez les champs nécessaires à l'[envoi du courriel \[48\]](#).

8.6.3 Créer une liste de diffusion à partir de la liste de participants

Vous pouvez créer une liste de diffusion à partir de la liste de participants à un rendez-vous.

Pour créer une liste de diffusion à partir de la liste de participants à un rendez-vous :

1. Selon la vue, utilisez une des méthodes suivantes :
 - Dans les vues *Jour*, *Semaine ouvrée*, *Semaine* ou *Mois*, cliquez sur un rendez-vous. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur **Enregistrer comme liste de diffusion**.
 - Dans la vue *Liste*, choisissez un rendez-vous dans la barre latérale. Cliquez sur **Enregistrer comme liste de diffusion** dans la zone d'affichage.
2. Remplissez les champs nécessaires pour [créer une liste de diffusion \[71\]](#).

8.6.4 Planifier des rendez-vous avec plusieurs participants

Quand on veut mettre en place un rendez-vous avec plusieurs participants ou ressources, la vue de planification affiche les créneaux libres et occupés des utilisateurs et des ressources. Pour utiliser cette vue, vous pouvez :

- Quand vous créez un rendez-vous, [utiliser la vue de planification](#) depuis la page de création de rendez-vous.
- Directement [ouvrir la vue de planification](#) pour créer un rendez-vous dans un créneau libre.

Les deux méthodes sont équivalentes.

Pour utiliser la vue de planification depuis la page de création de rendez-vous :

1. Ajoutez un ou plusieurs utilisateurs comme participants au rendez-vous sur la page [Créer un rendez-vous](#).
2. Cliquez sur **Trouver un horaire libre**.
3. La page *Planification* recense les informations suivantes :
 - Les participants au rendez-vous. Une couleur est associée à chaque participant.
 - Les rendez-vous des participants. Chaque rendez-vous est affichée dans la couleur associée au participant.

Vous pouvez :

Pour choisir une autre plage horaire, utilisez la barre de navigation au sommet du calendrier.

Ajouter ou supprimer des participants ou des ressources.

Pour changer de vue active, cliquez sur **Changer de vue** en bas à droite.

4. Sélectionnez à la souris une zone libre du calendrier qui traduit la plage horaire du nouveau rendez-vous. La page *Créer un rendez-vous* s'ouvre.
5. Remplissez les détails du [nouveau rendez-vous \[83\]](#).

Pour ouvrir directement la vue de planification :

1. Cliquez sur l'icône **Planification**  dans la barre d'outils.
2. Ajoutez des ressources ou d'autres utilisateurs en tant que participants en bas à gauche de la page de *Planification*.
3. Cette page recense les informations suivantes :
 - Les participants au rendez-vous. Une couleur est associée à chaque participant.
 - Les rendez-vous des participants. Chaque rendez-vous est affichée dans la couleur associée au participant.

Vous pouvez :

Pour choisir une autre plage horaire, utilisez la barre de navigation au sommet du calendrier.

Ajouter ou supprimer des participants ou des ressources.

Pour changer de vue active, cliquez sur **Changer de vue** en bas à droite.

4. Sélectionnez à la souris une zone libre du calendrier qui traduit la plage horaire du nouveau rendez-vous. La page *Créer un rendez-vous* s'ouvre.
5. Remplissez les détails du [nouveau rendez-vous \[83\]](#).

8.7 Réglages de l'agenda

Pour utiliser les réglages de l'agenda :

1. Cliquez sur l'icône **Menu système**  à droite de la barre de menu. Choisissez **Réglages** dans le menu.
2. Cliquez sur **Agenda** dans la barre latérale.
3. Modifiez les [réglages \[92\]](#).

Les réglages suivants sont disponibles.

- [Échelle de temps en minutes](#)
- [Heure de début de travail](#)
- [Heure de fin de travail](#)
- [Vue](#)
- [Afficher les rendez-vous refusés](#)
- [Heure par défaut pour le rappel](#)
- [Notification par courriel pour Nouveau, Modifié, Supprimé](#)
- [Notification par courriel pour le créateur du rendez-vous](#)
- [Notification par courriel pour le participant au rendez-vous](#)

Échelle de temps en minutes

Indique l'intervalle de division de la grille de temps pour les vues en calendrier *Jour*, *Semaine ouvrée* ou *Semaine*.

Heure de début de travail

Définit le début des heures ouvrables.

Heure de fin de travail

Définit la fin des heures ouvrables.

Vue

Indique la vue par défaut pour les rendez-vous.

Afficher les rendez-vous refusés

Indique si les rendez-vous que vous avez refusés sont affichés.

Heure par défaut pour le rappel

Définit un intervalle de temps prédéfini pour le rappel de rendez-vous.

Notification par courriel pour Nouveau, Modifié, Supprimé

Indique si vous recevez une notification par courriel lorsqu'un rendez-vous auquel vous participez a été re-créé, modifié ou supprimé.

Notification par courriel pour le créateur du rendez-vous

Définit si vous recevez une notification par courriel lorsque d'autres participants ont accepté ou refusé un rendez-vous que vous avez créé.

Notification par courriel pour le participant au rendez-vous

Indique si vous recevez une notification par courriel lorsqu'un participant a accepté ou décliné un rendez-vous auquel vous participez.

9 Fichiers

Apprenez à vous servir de l'application *Fichiers*.

- les [composants de Fichiers](#)
- [chercher et afficher](#) des fichiers
- [ouvrir des fichiers et afficher leur contenu](#)
- [afficher ou jouer](#) des fichiers multimédia
- [créer](#) des fichiers
- [organiser](#) des fichiers
- accéder aux données grâce au protocole [WebDAV](#)
- [partager](#) des fichiers avec d'autres utilisateurs ou des partenaires externes
- utiliser les [réglages](#) de *Fichiers*

Pour démarrer l'application *Fichiers*, les possibilités suivantes s'offrent à vous :

Cliquez sur **Fichiers** dans la barre de menu.

Cliquez sur **Fichiers** sous *Vos applications* sur la page **Vos applications**.

9.1 Les composants de *Fichiers*

Vous trouverez une introduction à l'interface graphique dans [L'interface utilisateur](#).

La barre d'outils

Contient les icônes suivantes :

- L'icône **Ajouter** . Propose les fonctionnalités suivantes :
 - **Télécharger un nouveau fichier**. Crée un [nouveau fichier](#) [99].
 - **Nouveau document de texte**. Crée un [nouveau document de texte](#) [114].
- L'icône **Vue** . Permet de choisir une des vues suivantes pour la zone d'affichage :
 - [Icônes](#)
 - [Liste](#)
- L'icône **Dossier oui/non** . Ouvre ou ferme l'[arborescence des dossiers](#).
- L'icône **Recherche oui/non** . Ouvre un champ de saisie pour [chercher](#) [134] des fichiers avec un nom donné.

L'arborescence des dossiers

Affiche les dossiers. Permet de [naviguer dans la structure des dossiers](#) [136]. Pour ouvrir l'arborescence des dossiers, cliquez sur l'icône **Dossier oui/non**  dans la barre d'outils. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- Lorsque l'on clique sur un dossier, ses dossiers sont affichés.
- Les icônes **Ajouter un dossier**  et **Modifier le dossier**  sous les dossiers permettent d'[organiser](#) [133] les données.
- L'icône **Épingler**  indique si l'arborescence des dossiers recouvre la barre latérale ou la zone d'affichage ou si au contraire elle s'affiche à côté de la barre latérale ou de la zone d'affichage.

La zone d'affichage dans la vue *Icônes*

Affiche les informations suivantes :

- Le chemin de navigation jusqu'au dossier sélectionné. Pour ouvrir un autre dossier, cliquez sur le chemin.
- Si le dossier contient des fichiers images, audio ou vidéo, les options permettant de [jouer des fichiers multimédia](#) [98] sont affichées.
- Une icône pour chaque fichier du dossier sélectionné, ainsi qu'un aperçu du fichier s'il est disponible.

Lorsque l'on clique sur un fichier, ses données s'affichent dans une [nouvelle fenêtre](#). Cette fenêtre comporte les mêmes informations que la [zone d'affichage de la vue en Liste](#).

La barre latérale dans la vue *Liste*

Affiche une liste des fichiers du dossier courant. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- Lorsque l'on clique sur un fichier, ses données sont affichées dans la [zone d'affichage](#).
- Lorsque l'on clique sur l'icône **Choisir**  sous la liste, une case à cocher apparaît à côté de chaque fichier. Vous pouvez choisir plusieurs fichiers pour les [modifier tous en même temps](#) [104].
- Le nom du dossier courant apparaît sous la liste. Lorsque l'on clique sur ce nom, l'[arborescence des dossiers](#) s'ouvre.

La zone d'affichage dans la vue *Liste*

Affiche les données du fichier :

- Le nom, le nom du fichier
- Les boutons **Ouvrir** [97], **Télécharger** [97] et **Supprimer** [102].

Lorsque l'on clique sur un document modifiable dans la barre latérale, le bouton **Modifier** [115] s'affiche.

Lorsque l'on clique sur **Plus...**, un menu s'ouvre et propose les fonctionnalités suivantes : **Envoyer comme lien** [100], **Envoyer par courriel** [100], **Afficher le lien** [100], **Renommer** [101], **Modifier la description** [101], **Déplacer** [101] et **Copier** [102] et **Ajouter au portail** [102].

Remarque : certains boutons ne sont pas affichés si vous n'avez pas les droits adéquats.

Lorsque l'on clique sur un document dans la barre latérale, le choix **Modifier en tant que nouveau** [116] apparaît dans le menu sous **Plus....**

- Un aperçu du fichier, s'il est disponible
- Les commentaires sur le fichier
- Un bouton pour télécharger une **nouvelle version**.
- Une liste de versions si un fichier a plusieurs versions. La version courante se trouve en haut de la liste. Pour chaque version, les informations suivantes sont affichées :
 - le nom de fichier de la version
 - les commentaires de la version, si disponibles
 - le nom de l'utilisateur qui a mis en ligne la version
 - la date et l'heure de la mise en ligne de la version

9.2 Afficher des fichiers

Par défaut, le contenu de votre dossier de fichiers privé est affiché. Le dossier est nommé *Mes fichiers*. Vous pouvez choisir une des vues suivantes :

- la [vue en liste](#)
- la [vue en icônes](#)

9.2.1 Afficher des fichiers dans la vue en liste

Pour afficher un fichier dans la vue en liste :

1. Cliquez sur l'icône **Vue**  de la barre d'outils. Cliquez sur **Liste**.
2. [Ouvrez](#) un dossier dans l'arborescence des dossiers.
3. Pour trouver rapidement un fichier donné, utilisez la [fonctionnalité de recherche](#).
4. Cliquez sur un fichier dans la barre latérale. Les données du fichier sont affichées dans la zone d'affichage. Pour certains fichiers, un aperçu est affiché.
5. Il y a plusieurs méthodes pour afficher un autre fichier :
 - Cliquez sur un autre fichier dans la barre latérale.
 - Utilisez les touches fléchées pour naviguer dans la liste.

9.2.2 Afficher des fichiers dans la vue en icônes

Pour afficher un fichier dans la vue en icônes :

1. Cliquez sur l'icône **Vue**  dans la barre d'outils. Cliquez sur **Icônes**.
2. Choisissez un dossier dans le chemin de navigation en haut de la zone d'affichage ou [ouvrez](#) un dossier dans l'arborescence des dossiers.
3. Pour trouver rapidement un fichier donné, utilisez la [fonctionnalité de recherche](#).
4. Cliquez sur l'icône d'un fichier dans la zone d'affichage. Les données sont affichées dans la fenêtre qui s'ouvre. Pour certains types de fichiers, un aperçu est affiché.

9.3 Ouvrir des fichiers et afficher leur contenu

En fonction du contenu d'un fichier, différentes fonctionnalités sont disponibles :

- [afficher ou télécharger le contenu d'un fichier](#) [97]
- [afficher le contenu de documents aux formats de fichier Office](#) [97]
- [jouer des fichiers multimédia](#) [98]

9.3.1 Afficher le contenu d'un fichier

Il y a plusieurs méthodes pour afficher le contenu d'un fichier :

- Les fichiers de texte ou les images dans des formats courants peuvent être [affichés ou téléchargés](#) dans le navigateur.
- Vous pouvez [télécharger](#) les fichiers et les ouvrir avec un logiciel approprié.
- Des fonctionnalités spéciales sont à votre disposition pour les [documents](#) [97] et les [fichiers multimédia](#) [98].

Pour afficher le contenu d'un fichier :

1. [Ouvrez](#) un dossier contenant des fichiers dans l'arborescence des dossiers.
2. Selon la vue choisie, utilisez une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur un fichier dans la vue *Icônes*. Cliquez sur **Ouvrir** dans la fenêtre qui s'ouvre.
 - Dans la vue *Liste*, choisissez le fichier dans la barre latérale. Cliquez sur **Ouvrir** dans la zone d'affichage.
3. Le résultat dépend du contenu du fichier :
 - Les fichiers texte et les images dans des formats courants sont affichés directement dans le navigateur.
 - Les documents sont affichés dans *l'Afficheur de documents*.
 - Pour les autres fichiers, une fenêtre du système s'ouvre et permet de télécharger le fichier.

Conseil : pour apprendre à télécharger une version donnée d'un fichier, lisez [Section 9.5.10, « Travailler avec des versions »](#).

Pour télécharger un fichier :

1. [Ouvrez](#) un dossier contenant des fichiers dans l'arborescence des dossiers.
2. Selon la vue choisie, utilisez une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur un fichier dans la vue *Icônes*. Cliquez sur **Télécharger** dans la fenêtre qui s'ouvre.
 - Dans la vue *Liste*, choisissez un fichier dans la barre latérale. Cliquez sur **Télécharger** dans la zone d'affichage.
3. Effectuez les étapes restantes permettant de télécharger le fichier.

Conseil : pour apprendre à télécharger une version donnée d'un fichier, lisez [Section 9.5.10, « Travailler avec des versions »](#).

9.3.2 Afficher le contenu des documents

Vous pouvez afficher le contenu des documents aux formats suivants :

- Traitement de textes
- Tableaux
- Présentations
- Documents PDF

Pour afficher le contenu de documents :

1. **Ouvrez** un dossier contenant des documents dans l'arborescence des dossiers.
2. Selon la vue courante, utilisez une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur un document dans la vue en *Icônes*. Cliquez sur **Ouvrir** dans la fenêtre qui s'ouvre.
 - Dans la vue en *Liste*, choisissez un document dans la barre latérale. Cliquez sur **Ouvrir** dans la zone d'affichage.

Afficheur de documents affiche le contenu du document.
3. Pour naviguer dans des documents de plusieurs pages, utilisez les icônes en haut du document.
4. Pour fermer *Afficheur de documents*, cliquez sur l'icône **Fermer** à droite de la barre d'outils Office .

9.3.3 Jouer des fichiers multimédia

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités multimédia suivantes :

- voir des images [dans un diaporama](#)
- [jouer](#) des fichiers audio
- [jouer](#) des fichiers vidéo

Pour voir les images dans un diaporama :

1. Cliquez sur l'icône **Vue**  dans la barre d'outils. Cliquez sur **Icônes**.
2. Choisissez un dossier contenant des images dans le chemin de navigation en haut de la zone d'affichage. Vous pouvez aussi [ouvrir](#) un dossier contenant des images dans l'arborescence des dossiers.
3. Cliquez sur **Afficher le diaporama** dans la zone d'affichage. Pour voir le diaporama en plein écran, cliquez sur **Plein écran**.

Pour jouer des fichiers audio :

1. Cliquez sur l'icône **Vue**  dans la barre d'outils. Cliquez sur **Icônes**.
2. Choisissez un dossier contenant des fichiers audio dans le chemin de navigation en haut de la zone d'affichage. Vous pouvez aussi [ouvrir](#) un dossier contenant des fichiers audio dans l'arborescence des dossiers.
3. Cliquez sur **Jouer les fichiers audio** dans la zone d'affichage. Une fenêtre de lecteur s'ouvre. Pour jouer les fichiers audio en arrière-plan, cliquez sur **Réduire**.

Pour jouer des fichiers vidéo :

1. Cliquez sur l'icône **Vue**  dans la barre d'outils. Cliquez sur **Icônes**.
2. Choisissez un dossier contenant des fichiers vidéo dans le chemin de navigation en haut de la zone d'affichage. Vous pouvez aussi [ouvrir](#) un dossier contenant des fichiers vidéo dans l'arborescence des dossiers.
3. Cliquez sur **Jouer des fichiers vidéo** dans la zone d'affichage. Une fenêtre de lecteur s'ouvre.

9.4 Créer des fichiers

Un fichier consiste en :

- une description
- une ou plusieurs versions d'un fichier enregistré localement
- des commentaires

Pour créer un nouveau fichier :

1. **Ouvrez** un dossier dans l'arborescence des dossiers.
Remarque : ouvrez un dossier pour lequel vous avez les droits permettant de créer des objets.
2. Cliquez sur l'icône **Ajouter**  dans la barre d'outils. Cliquez sur **Télécharger un nouveau fichier**.
3. Saisissez une description dans la fenêtre *Ajouter un nouveau fichier*.
4. Pour télécharger un fichier enregistré localement, cliquez sur **Choisissez un fichier**. Choisissez un fichier.
5. Vous pouvez saisir des informations supplémentaires dans le champ **Commentaires**.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Conseil : vous pouvez aussi créer un nouveau fichier en faisant glisser un fichier depuis votre bureau jusqu'à la fenêtre de l'app *Fichiers* et en le déposant dans la partie supérieure.

9.5 Gérer les fichiers

Certaines techniques pour organiser des fichiers supposent que vous ayez déjà créé vos propres dossiers. Vous trouverez des informations sur la création de dossiers dans [Dossiers \(page 136\)](#).

Les possibilités suivantes vous sont offertes :

- [Envoyer les fichiers comme lien](#)
- [Envoyer des fichiers comme pièces jointes](#)
- [Afficher le lien vers un fichier](#)
- [Modifier des noms de fichiers](#)
- [Modifier des descriptions](#)
- [Déplacer des fichiers](#)
- [Copier des fichiers](#)
- [Ajouter des fichiers au portail](#)
- [Supprimer des fichiers](#)
- [Modifier plusieurs fichiers à la fois](#)
- [Travailler avec des versions](#)

9.5.1 Envoyer les fichiers comme lien

Vous pouvez envoyer un lien vers un fichier comme pièce jointe d'un courriel à un utilisateur. Vous pouvez envoyer des liens vers [plusieurs fichiers à la fois](#) en tant que pièces jointes d'un courriel. Référez-vous également aux indications de [Section 9.7, « Fichiers et équipes »](#).

Pour envoyer un lien vers un fichier comme pièce jointe à un courriel :

1. Selon la vue choisie, utilisez une des méthodes suivantes :
 - Dans la vue *Icônes*, cliquez sur un fichier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur **Plus...** Dans le menu, cliquez sur **Envoyer comme lien**.
 - Dans la vue *Liste*, choisissez un fichier dans la barre latérale. Dans la zone d'affichage, cliquez sur **Plus...** Dans le menu, cliquez sur **Envoyer comme lien**.
2. Dans la page *Rédiger un nouveau courriel*, remplissez les détails nécessaires pour [envoyer le courriel \[48\]](#).

9.5.2 Envoyer des fichiers comme pièces jointes

Vous pouvez joindre la version courante à un courriel. Vous pouvez joindre la version courante de [plusieurs fichiers à la fois](#) à un courriel.

Pour envoyer la version courante comme pièce jointe à un courriel :

1. Selon la vue choisie, utilisez une des méthodes suivantes :
 - Dans la vue *Icônes*, cliquez sur un fichier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur **Envoyer par courriel**.
 - Dans la vue *Liste*, choisissez un fichier dans la barre latérale. Cliquez sur **Envoyer par courriel** dans la zone d'affichage.
2. Saisissez les données nécessaires pour [envoyer le courriel \[48\]](#) dans la page *Rédiger un nouveau courriel*.

9.5.3 Afficher le lien vers un fichier

Vous pouvez afficher le lien vers un fichier qui a été enregistré dans l'application *Fichiers*.

Pour afficher le lien vers un fichier :

Selon la vue choisie, utilisez une des méthodes suivantes :

Dans la vue *Icônes*, cliquez sur un fichier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur **Afficher le lien**.

Dans la vue *Liste*, choisissez un fichier dans la barre latérale. Cliquez sur **Afficher le lien** dans la zone d'affichage.

9.5.4 Modifier des noms de fichiers

Vous pouvez modifier le nom d'un fichier.

Pour modifier le nom d'un fichier :

Vous devez au préalable avoir les droits permettant de modifier les objets dans le dossier contenant le fichier.

1. La méthode à utiliser dépend de la vue courante :

Dans la vue *Icônes*, cliquez sur un fichier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur **Plus...** Dans le menu, cliquez sur **Renommer**.

Dans la vue *Liste*, cliquez sur un fichier dans la barre latérale. Cliquez sur **Plus...** dans la zone d'affichage. Dans le menu, cliquez sur **Renommer**.

2. Modifiez le nom du fichier. Prenez garde à l'extension du fichier.
3. Cliquez sur **Renommer**.

9.5.5 Modifier des descriptions

Vous pouvez modifier la description d'un fichier.

Pour modifier la description d'un fichier :

Vous devez au préalable avoir les droits permettant de modifier des objets dans le dossier contenant le fichier.

1. Selon la vue choisie, utilisez une des méthodes suivantes :

Dans la vue *Icônes*, cliquez sur un fichier. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur **Plus....** Dans le menu, cliquez sur **Modifier la description**.

Dans la vue *Liste*, cliquez sur un fichier dans la barre latérale. Dans la zone d'affichage, cliquez sur **Plus....** Dans le menu, cliquez sur **Modifier la description**.

2. Modifiez la description.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

9.5.6 Déplacer des fichiers

Vous pouvez déplacer un fichier ou [plusieurs fichiers à la fois](#) dans un autre dossier.

Pour déplacer un fichier :

Vous devez au préalable avoir les droits permettant de créer des objets dans le dossier cible.

1. Selon la vue choisie, utilisez une des méthodes suivantes :

Dans la vue *Icônes*, cliquez sur un fichier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur **Plus....** Dans le menu, cliquez sur **Déplacer**.

Dans la vue *Liste*, cliquez sur un fichier dans la barre latérale. Dans la zone d'affichage, cliquez sur **Plus....** Dans le menu, cliquez sur **Déplacer**.

2. Choisissez un dossier dans la fenêtre *Déplacer*. Cliquez sur **Déplacer**.

Conseil : pour déplacer des fichiers par glisser-déposer, activez la vue en *Liste* view. Sélectionnez un ou [plusieurs fichiers](#) dans la barre latérale. Faites glisser les fichiers sélectionnés vers un dossier de l'arborescence des dossiers.

9.5.7 Copier des fichiers

Vous pouvez copier un fichier ou [plusieurs fichiers à la fois](#) dans un autre dossier.

Pour copier un fichier :

Vous devez au préalable avoir les droits permettant de créer des objets dans le dossier cible.

1. La méthode à utiliser dépend de la vue courante :

Dans la vue *Icônes*, cliquez sur un fichier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur **Plus....** Dans le menu, cliquez sur **Copier**.

Dans la vue *Liste*, cliquez sur un fichier dans la barre latérale. Dans la zone d'affichage, cliquez sur **Plus....** Dans le menu, cliquez sur **Copier**.

2. Choisissez un fichier dans la fenêtre *Copier*. Cliquez sur **Copier**.

9.5.8 Ajouter des fichiers au portail

Vous pouvez ajouter un fichier au portail en tant que pavé.

Pour ajouter un fichier au portail :

Selon la vue courante, utilisez une des méthodes suivantes :

Cliquez sur un fichier dans la vue *Icônes*. Cliquez sur **Plus...** dans la fenêtre qui s'ouvre. Cliquez sur **Ajouter au portail** dans le menu.

Dans la vue *Liste*, choisissez un fichier dans la barre latérale. Cliquez sur **Plus...** dans la zone d'affichage. Cliquez sur **Ajouter au portail** dans le menu.

9.5.9 Supprimer des fichiers

Vous pouvez supprimer un seul fichier ou [plusieurs fichiers à la fois](#).

Attention : Un fichier supprimé ne peut pas être récupéré.

Pour supprimer un fichier :

1. La méthode à utiliser dépend de la vue courante :

Dans la vue *Icônes*, cliquez sur un fichier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur **Supprimer**.

Dans la vue *Liste*, choisissez un fichier dans la barre latérale. Cliquez sur **Supprimer** dans la zone d'affichage.

2. Confirmez que vous voulez supprimer le fichier.

Résultat : le fichier sera supprimé.

9.5.10 Travailler avec des versions

Les possibilités suivantes vous sont offertes pour travailler avec des versions :

- [ouvrir ou enregistrer une version](#)
- [mettre en ligne une nouvelle version](#)
- [définir une version du document comme étant la version actuelle](#)
- [supprimer une version](#)

Pour ouvrir ou enregistrer la version courante :

La méthode à utiliser dépend de la vue courante :

Dans la vue *Icônes*, cliquez sur un fichier. Une fenêtre s'ouvre. Pour ouvrir la version, cliquez sur **Ouvrir**. Pour enregistrer la version, cliquez sur **Télécharger**.

Dans la vue *Liste*, choisissez un fichier dans la barre latérale. Pour ouvrir la version, cliquez sur **Ouvrir** dans la zone d'affichage. Pour enregistrer la version, cliquez sur **Télécharger** dans la zone d'affichage.

Conseil : s'il existe un aperçu du document, vous pouvez aussi enregistrer la version courante en faisant glisser l'aperçu et en le déposant sur le bureau.

Pour mettre en ligne une nouvelle version :

1. La méthode à utiliser dépend de la vue courante :

Dans la vue *Icônes*, cliquez sur un fichier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur **Choisissez un fichier** sous *Télécharger une nouvelle version*. Choisissez un fichier.

Dans la vue *Liste*, choisissez un fichier dans la barre latérale. Cliquez sur **Choisissez un fichier** sous *Télécharger une nouvelle version* dans la zone d'affichage. Choisissez un fichier.

2. Saisissez un commentaire pour la version.

3. Cliquez sur **Télécharger**.

Conseil : vous pouvez aussi télécharger une nouvelle version en faisant glisser un fichier depuis votre bureau vers la zone d'affichage et en le déposant dans la partie basse.

Pour ouvrir ou sauvegarder une version donnée :

1. La méthode à utiliser dépend de la vue courante :

Dans la vue *Icônes*, cliquez sur un fichier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le nom d'une version sous *Versions*. Un menu s'ouvre.

Dans la vue *Liste*, choisissez un fichier dans la barre latérale. Cliquez sur le nom d'une version dans la zone d'affichage sous *Versions*. Un menu s'ouvre.

2. Pour ouvrir la version, cliquez sur l'élément **Ouvrir** du menu. Pour enregistrer la version, cliquez sur l'élément **Télécharger** du menu.

Pour définir une version donnée d'un fichier comme la version courante :

1. La méthode à utiliser dépend de la vue courante :

Dans la vue *Icônes*, cliquez sur un fichier. Cliquez sur le nom d'une version dans la fenêtre qui s'ouvre sous *Versions*. Un menu s'ouvre.

Dans la vue *Liste*, cliquez sur un fichier dans la barre latérale. Cliquez sur le nom de fichier d'une version dans la zone d'affichage sous *Versions*. Un menu s'ouvre.

2. Cliquez sur l'élément **Faire de cette version la version actuelle** du menu.

Pour supprimer une version donnée :

1. La méthode à utiliser dépend de la vue courante :

Dans la vue *Icônes*, cliquez sur un fichier. Cliquez sur le nom d'une version dans la fenêtre qui s'ouvre sous *Versions*. Un menu s'ouvre.

Dans la vue *Liste*, cliquez sur un fichier dans la barre latérale. Cliquez sur le nom de fichier d'une version dans la zone d'affichage sous *Versions*. Un menu s'ouvre.

2. Cliquez sur **Supprimer la version** dans le menu.

9.5.11 Modifier plusieurs fichiers à la fois

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur plusieurs fichiers à la fois :

- ouvrir ou enregistrer les versions courantes
- envoyer des liens vers les fichiers
- envoyer les versions courantes comme pièces jointes à un courriel
- afficher des liens vers les fichiers
- déplacer ou copier des fichiers vers un autre dossier
- supprimer des fichiers

Pour effectuer une opération sur plusieurs fichiers à la fois :

1. Dans la vue *Liste*, cliquez sur l'icône **Choisir**  sous la barre latérale. Une case à cocher apparaît à côté de chaque fichier dans la barre latérale.
2. Cochez les cases à cocher correspondant à au moins deux fichiers.
Vous pouvez aussi utiliser les possibilités de sélection multiple offertes par votre système.
3. Cliquez sur une action dans la zone d'affichage.

9.6 Accéder aux fichiers avec WebDAV

WebDAV vous permet d'accéder aux fichiers de l'app *Fichiers* comme si vous accédiez à des fichiers locaux sur votre disque dur. Comparé à l'accès au travers de l'interface graphique du logiciel de travail collaboratif, WebDAV a à la fois des avantages et des inconvénients :

- L'avantage de WebDAV est qu'il permet d'accéder rapidement à l'aide d'un navigateur de fichiers, par exemple à l'aide de l'explorateur Windows. Il n'y a pas besoin de remplir le formulaire de connexion à l'interface graphique du collecticiel.
- L'inconvénient est que l'on ne voit que la version actuelle du document. On ne voit ni l'historique des versions, ni les informations supplémentaires, comme les commentaires.

Attention : si vous supprimez un fichier avec WebDAV, toutes ses versions seront perdues, pas seulement sa version actuelle. Pour supprimer une version donnée, utilisez exclusivement les méthodes décrites dans : [Pour supprimer une version donnée : \(page 103\)](#).

Avant de pouvoir accéder aux fichiers des apps *Fichiers* depuis un navigateur de fichiers, par exemple depuis l'explorateur de Windows, vous devez configurer l'accès WebDAV. Selon votre logiciel système, la marche à suivre est différente :

- [Configurer WebDAV sous Linux](#)
- [Configurer WebDAV sous Windows XP](#)
- [Configurer WebDAV sous Windows Vista](#)
- [Configurer WebDAV sous Windows 7](#)

9.6.1 Configurer WebDAV sous Linux

Pour configurer l'accès par WebDAV sous Linux :

1. Ouvrez Konqueror de KDE ou un navigateur similaire.
2. Saisissez l'adresse suivante dans la barre d'adresse :
webdav://<adresse>/servlet/webdav.infostore
Remplacez <adresse> par l'adresse IP ou l'URL du serveur de travail collaboratif.
3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous permettent d'accéder au serveur de travail collaboratif.

Résultat : les fichiers de l'app *Fichiers* sont affichés dans le navigateur.

9.6.2 Configurer WebDAV sous Windows XP

Pour régler l'accès par WebDAV sous Windows XP :

1. Passez par **Favoris réseau**. Pour cela, cliquez sur **Favoris réseau** dans la fenêtre *Poste de travail* ou double-cliquez sur l'icône **Favoris réseau** du bureau de Windows.
2. Allez dans *Gestion du réseau*, ouvrez la boîte de dialogue *Favoris réseau* et cliquez sur **Ajouter un favori réseau**. Un assistant permettant d'ajouter un favori réseau se lance. Cliquez sur **Suivant**.
3. Dans l'écran d'assistant suivant, choisissez **Choisissez un autre emplacement réseau**.
4. Saisissez l'adresse suivante :
https://<adresse>/servlet/webdav.infostore
Remplacez <adresse> par l'adresse IP ou l'URL du serveur de travail collaboratif.
5. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous permettent d'accéder au serveur de travail collaboratif.
6. Dans l'écran d'assistant suivant, vous pouvez associer un nom à la ressource réseau.
Remarque : si vous avez choisi l'encodage ISO, n'utilisez pas de caractères spéciaux pour les noms des dossiers et des documents. Le serveur de travail collaboratif utilise l'encodage UTF-8.
7. Dans l'écran suivant, cliquez sur **Terminer**.

Résultat : le favori réseau que vous venez de créer vous permet d'accéder à vos fichiers de l'app *Fichiers*.

9.6.3 Configurer WebDAV sous Windows Vista

Il y a plusieurs méthodes pour configurer l'accès par WebDAV sous Windows Vista :

- Utilisez le Programme de mise à jour de OX. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la documentation utilisateur du Programme de mise à jour de OX.
- Installez d'abord la [Mise à jour logicielle](#) de Microsoft pour les dossiers web. Ensuite, configurez l'accès WebDav.

Pour installer la mise à jour logicielle de Microsoft pour WebDAV :

1. Lancez un navigateur web.
2. Saisissez l'adresse suivante : <http://support.microsoft.com/kb/907306>
3. Allez jusqu'à *Plus d'informations* et cliquez sur **Télécharger la mise à jour de logiciel pour le package de dossiers Web maintenant..**
4. Sur la page de téléchargement, cliquez sur **TÉLÉCHARGER**. Le fichier Webfldrs-KB907306-ENU.exe sera téléchargé.
5. Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour lancer l'installation.

Pour régler l'accès par WebDAV sous Windows Vista :

1. Dans l'explorateur Windows, ouvrez **Ordinateur**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone libre du volet de droite de l'explorateur. Dans le menu contextuel, choisissez **Ajouter un emplacement réseau**. L'assistant *Ajouter un emplacement réseau* se lance. Cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez **Choisissez un emplacement réseau personnalisé**. Cliquez sur **Suivant**.
4. Dans l'écran *Spécifiez l'emplacement de votre site Web*, saisissez l'adresse suivante :
https://<adresse>/servlet/webdav.infostore
Remplacez <adresse> par l'adresse IP ou l'URL du serveur de travail collaboratif.
5. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Prenez pour cela les données de connexion au serveur de travail collaboratif.
6. Dans l'écran suivant, vous pouvez associer un nom à la ressource.
7. Dans l'écran suivant, cliquez sur **Terminer**.

Résultat : sous **Ordinateur**, vous pouvez accéder à vos fichiers de l'app *Fichiers*.

9.6.4 Configurer WebDAV sous Windows 7

Il y a plusieurs méthodes pour configurer l'accès par WebDAV sous Windows 7 :

- Utilisez le Programme de mise à jour de OX. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la documentation utilisateur du Programme de mise à jour de OX.
- Installez d'abord la [Mise à jour logicielle](#) de Microsoft pour les dossiers web. Ensuite, configurez l'[accès WebDav](#).

Pour régler l'accès par WebDAV sous Windows 7 :

1. Dans la zone de navigation de l'explorateur Windows, sélectionnez l'élément **Ordinateur**.
2. Dans la barre d'icônes, cliquez sur **Connecter un lecteur réseau**. La fenêtre *Connecter un lecteur réseau* apparaît.
3. Cliquez sur **Se connecter à un site Web permettant de stocker des documents et des images**. L'écran *Ajouter un emplacement réseau* apparaît. Cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez **Choisissez un emplacement réseau personnalisé**. Cliquez sur **Suivant**.
5. Dans le champ de saisie *adresse réseau ou Internet*, saisissez l'adresse suivant :
https://<adresse>/servlet/webdav.infostore
Remplacez <adresse> par l'adresse IP ou l'URL du serveur de travail collaboratif.
Cliquez sur **Suivant**.
6. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Prenez pour cela les données de connexion au serveur de travail collaboratif. Cliquez sur **OK**.
7. Sur l'écran suivant, vous pouvez associer un nom à l'adresse réseau. Cliquez sur **Suivant**.
8. Cliquez sur **Terminer**.

Résultat : sous **Ordinateur**, vous pouvez accéder à vos fichiers de l'app *Fichiers*.

9.7 Fichiers et équipes

Vous pouvez partager vos fichiers avec des utilisateurs internes. Différentes méthodes peuvent être employées en fonction des besoins.

- Dans le *Dépôt de données public*, vous pouvez trouver les dossiers de fichiers partagés par d'autres utilisateurs.
- Pour partager des fichiers avec des utilisateurs internes, procédez comme suit :
 - Créez un nouveau dossier privé ou public dans lequel vous pouvez copier ou déplacer les fichiers concernés.
 - Partagez ce dossier avec tous les utilisateurs ou seulement avec certains d'entre eux.Vous pouvez aussi partager un dossier existant avec des droits en lecture ou en écriture. Vous trouverez plus d'informations dans [Droits](#).
- Pour partager des fichiers avec des partenaires externes, procédez comme suit :
 - Créez un nouveau dossier privé ou public puis copiez-y ou déplacez-y les fichiers concernés.
 - Utilisez la fonctionnalité de publication pour publier ce dossier.Vous trouverez des informations complémentaires dans [Publier des données](#).
- Lorsqu'un autre utilisateur a publié un dossier de fichiers, vous pouvez accéder aux fichiers en vous abonnant au dossier de fichiers. Vous trouverez plus d'informations dans [S'abonner à des données](#).
- Lorsqu'un autre utilisateur a partagé un dossier de fichiers avec vous, vous pouvez utiliser les fichiers qui s'y trouvent. Vous trouverez plus d'informations dans [Droits](#).

9.8 Réglages des fichiers

Pour utiliser les réglages des fichiers :

1. Cliquez sur l'icône **Menu système**  à droite de la barre de menu. Cliquez sur **Réglages** dans le menu.
2. Cliquez sur **Fichiers** dans la barre latérale.
3. Modifiez les [réglages \[109\]](#).

Les réglages suivants sont disponibles.

- [Vue par défaut](#)
- [Audio activée](#)
- [Vidéo activée](#)

Vue par défaut

Indique la vue par défaut pour les fichiers.

Audio activée

Active ou désactive le lecteur audio.

Vidéo activée

Active ou désactive le lecteur vidéo.

10 Texte

Apprenez à travailler avec l'app *Texte*.

- Les composants *Texte*
- [créer](#) des documents
- [modifier](#) des documents
- [modifier un document sous un nouveau nom](#) [116]

Pour chercher, organiser ou partager des documents avec d'autres utilisateurs, documents with other users, utilisez l'app *Fichiers* [93].

Pour lancer l'app *Texte*, utilisez une des méthodes suivantes :

Ouvrez la page **Apps** et cliquez sur **Texte** sous *Vos applications*.

10.1 Les composants de *Texte*

Barre d'outils

La barre d'outils se trouve à gauche. Elle contient les icônes suivantes :

- L'icône **Télécharger** . Télécharge le document sélectionné.
- L'icône **Imprimer** . Crée un fichier PDF et le télécharge. Ce fichier PDF peut alors être imprimé comme à l'accoutumée.
- L'icône **Recherche oui/non** . Affiche le formulaire de recherche ou de remplacement de chaînes de caractères.

Fenêtre du document

La fenêtre du document se trouve au centre. Elle vous permet de créer et de modifier le contenu du document.

Barre de document

La barre de document se trouve sur la droite. Elle contient les composants suivants :

- outils de base



- cacher la barre de document
 - annuler la dernière action
 - refaire la dernière action
 - fermer le document
- le nom de fichier du document



. Pour renommer le document, cliquez sur son nom de fichier.

- outils de mise en forme



- choix du type de police et de la taille
 - icônes de mise en forme
- outils de mise en forme de paragraphe



- mise en forme de paragraphe
 - alignement horizontal et vertical d'un paragraphe
 - bordure et remplissage
 - listes à puces et numérotées
- outils pour insérer des objets



- création de table
Si le curseur se trouve dans une table, la barre de document affiche des icône supplémentaires qui vous permettent de modifier les propriétés de la table.
 - insertion d'image
Si une image a été sélectionnée, la barre de document affiche des icône supplémentaires qui vous permettent de modifier les propriétés de l'image.
 - insertion d'hyperlien
- outils de vérification orthographique



- choix de la langue du document
- activer le vérificateur orthographique

10.2 Créer des documents

Vous pouvez créer des documents contenant du texte mis en forme, des tables et des images.

Pour créer un nouveau document :

1. Lancez l'app *Fichiers*.
2. Ouvrez un dossier dans l'arborescence des dossiers.
Remarque : ouvrez un dossier dans lequel vous avez le droit de créer des objets.
3. Cliquez sur l'icône **Nouveau**  dans la barre d'outils. Choisissez **Nouveau document de texte**.
4. Cliquez sur **Sans nom** en haut à droite de la barre de document. Saisissez un nom pour le document.
5. Saisissez le texte ou collez le texte depuis le presse-papiers.
6. Pour modifier le texte, utilisez les techniques usuelles des applications familières.
Pour mettre en forme des caractères ou des paragraphes, utilisez les outils de la barre de documents.
7. Pour finir, cliquez sur l'icône **Fermer le document**  à droite de la barre de document.

10.3 Modifier les documents

Lorsque vous modifiez les documents, vous pouvez :

- modifier du texte, mettre en forme des caractères et des paragraphes
- télécharger ou imprimer le document sélectionné

Pour modifier un document :

1. Lancez l'app *Fichiers*.
2. **Ouvrez** un dossier contenant des documents dans l'arborescence des dossiers.
Remarque : ouvrez un dossier dans lequel vous avez le droit de créer des objets.
3. Selon la vue choisie, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Dans la vue en *Icônes*, cliquez sur un document. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur **Modifier**.
 - Dans la vue en *Liste*, sélectionnez un document dans la barre latérale. Dans la zone d'affichage, cliquez sur **Modifier**.Le document sera ouvert en modification.
4. Pour modifier le texte, utilisez les techniques usuelles des applications Office familières.
Pour mettre en forme des caractères ou des paragraphes, utilisez les outils de la barre de document.
Remarque : toutes les modifications sont immédiatement enregistrées.
5. Pour télécharger ou imprimer le document sélectionné, cliquez sur l'icône **Télécharger**  ou **Imprimer**  dans la barre de document sur la droite.
6. Pour arrêter les modifications et fermer le document, cliquez sur l'icône **Fermer le document**  dans la barre de document sur la droite.

Remarque : quand vous avez terminé les modifications, une nouvelle *version* [102] du document est créée.

10.4 Modifier des documents sous un nouveau nom

Vous pouvez créer un nouveau document à partir d'une copie d'un document existant en le modifiant sous un nouveau nom.

Pour modifier un document sous un nouveau nom :

1. Lancez l'app *Fichiers*.
2. [Ouvrez](#) un dossier contenant des documents dans l'arborescence des dossiers.
Remarque : ouvrez un dossier dans lequel vous avez le droit de créer des objets.
3. En fonction de la vue sélectionnée, utilisez une des méthodes suivantes :
Dans la vue en *Icônes*, cliquez sur un document. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur **Plus**. Dans le menu, cliquez sur **Modifiez en tant que nouveau**.
Dans la vue en *Liste*, sélectionnez un document dans la barre latérale. Dans la zone d'affichage, cliquez sur **Plus**. Dans le menu, choisissez **Modifier en tant que nouveau**.
Le document sera ouvert en modification.
4. Cliquez sur **Sans nom** en haut à droite de la barre de document. Saisissez un nom pour le document.
5. Vous pouvez maintenant utiliser les fonctions pour [modifier un document](#).

11 Bloc-notes simple

Apprenez à travailler avec l'application *Bloc-notes simple*.

- Les composants de *Bloc-notes simple*
- [créer](#) des fichiers texte
- [modifier](#) des fichiers texte

Pour chercher des fichiers texte, les organiser ou les partager avec d'autres utilisateurs, utilisez l'application *Fichiers* [93].

Pour lancer l'application *Bloc-notes simple*, utilisez une des méthodes suivantes :

Cliquez sur **Bloc-notes simple** dans la barre de menus.

Cliquez sur **Bloc-notes simple** sous *Vos applications* dans la page **Apps**

11.1 Les composants de *Bloc-notes simple*

Barre d'outils

La barre d'outils se trouve sur la gauche. Elle contient les icônes suivantes :

- L'icône **Télécharger** . Télécharge le texte courant.
- L'icône **Imprimer** . Crée un fichier PDF et le télécharge. Ce fichier PDF peut être imprimé comme à l'accoutumée.
- L'icône **Recherche oui/non** . Affiche le formulaire de recherche ou de remplacement de texte.

Fenêtre de texte

La fenêtre de texte se trouve au centre. C'est là que vous pouvez créer ou modifier le contenu d'un fichier de texte.

11.2 Créer des fichiers de texte

Cous pouvez créer des fichiers de texte obéissant à différents formats de fichiers, p. ex. texte pur, HTML, CSS, JavaScript.

Pour créer un nouveau fichier de texte :

1. Lancez l'application *Fichiers*.
2. Ouvrez un dossier dans l'arborescence des dossiers.
Remarque : ouvrez un dossier dans lequel vous avez le droit de créer des objets.
3. Cliquez sur l'icône **Nouveau**  dans la barre d'outils. Cliquez sur **Nouveau texte**.
4. Cliquez sur **Sans nom** en haut à droite de la barre de texte. Saisissez un nom pour le texte.
5. Saisissez le texte ou collez-le depuis le presse-papiers.
6. Pour modifier le texte, utilisez les techniques usuelles des applications familières.
7. Pour finir, cliquez sur l'icône **Fermer le document**  sur la partie droite de la barre de texte.

11.3 Modifier des fichiers de texte

Lorsque vous modifiez des fichiers de texte, vous pouvez :

- modifier du texte
- télécharger ou imprimer le texte ouvert

Pour modifier un fichier de texte :

1. Lancez l'app *Fichiers*.

2. **Ouvrir** un dossier contenant du texte dans l'arborescence des dossiers.

Remarque : ouvrez un dossier dans lequel vous avez le droit de modifier les objets.

3. En fonction de la vue active, utilisez une des méthodes suivantes :

Cliquez sur un fichier texte dans la vue en *Icônes*. Cliquez sur **Modifier** dans la fenêtre qui apparaît.

Dans la vue en *Liste*, sélectionnez un fichier de texte dans la barre latérale. Cliquez sur **Modifier** dans la zone d'affichage.

Le texte sera ouvert en modification.

4. Pour modifier le texte, utilisez les techniques usuelles des applications familières.

Remarque : toutes les modifications sont enregistrées de suite dans le texte.

5. Pour télécharger ou imprimer le texte ouvert, cliquez sur l'icône **Télécharger**  ou **Imprimer**  en haut à droite de la barre de texte.

6. Quand vous avez fini de modifier le texte et que vous souhaitez le fermer, cliquez sur l'icône **Fermer le document**  sur la droite de la barre de texte.

Remarque : à chaque fois que vous avez fini de modifier, une nouvelle [version \[102\]](#) du fichier de texte est créée.

12 Tâches

Apprenez à travailler avec l'application *Tâches*.

- les [composants de *Tâches*](#)
- [afficher](#) des tâches
- [créer](#) des tâches
- [répondre](#) à une invitation à une tâche
- [organiser](#) des tâches
- [partager](#) des tâches avec d'autres utilisateurs
- [échanger](#) des tâches avec les autres applications
- utiliser les [réglages](#) de *Tâches*

Il y a plusieurs façons de lancer l'application *Tâches* :

Cliquez sur **Tâches** dans la barre de menu.

Cliquez sur **Tâches** sous *Vos applications* sur la page **Vos applications**.

12.1 Les composants de *Tâches*

Vous trouverez une introduction à l'interface graphique dans [L'interface utilisateur](#).

La barre d'outils

Contient les icônes suivantes :

- Icône **Ajouter** . Crée une [nouvelle tâche](#) [124].
- L'icône **Dossier oui/non** . Ouvre ou ferme l'[arborescence des dossiers](#).
- L'icône **Recherche oui/non** . Ouvre un champ de saisie pour [chercher](#) [134] des tâches avec un sujet donné.

L'arborescence des dossiers

Affiche les dossiers de tâches. Permet de [naviguer dans la structure des dossiers](#) [136]. Pour ouvrir l'arborescence des dossiers, cliquez sur l'icône **Dossier oui/non**  dans la barre d'outils. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- Lorsque l'on clique sur un dossier, ses tâches sont affichées.
- Les icônes **Ajouter un dossier**  et **Modifier le dossier**  sous les dossiers permettent d'[organiser les données](#) [133] et de [les échanger](#) [147].
- L'icône **Fermer**  ferme l'arborescence des dossiers.

La barre latérale

Affiche une liste de tâches dans le dossier choisi. Le sujet, l'état ou la date d'échéance et l'avancement sont affichés. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- Lorsque l'on clique sur une tâche, ses données sont affichées dans la [zone d'affichage](#).
- Lorsque l'on clique sur l'icône **Choisir**  sous la liste, une case à cocher apparaît à côté de chaque tâche. Vous pouvez choisir plusieurs tâches.
- Le nom du dossier choisi apparaît sous la liste. Lorsque l'on clique sur ce nom, l'[arborescence des dossiers](#) s'ouvre.
- Lorsque l'on clique sur l'icône **Trier**  sous la liste, un menu pour trier les tâches s'affiche. Vous pouvez aussi indiquer dans ce menu si les tâches terminées doivent être affichées.

La zone d'affichage

Affiche les données de la tâche et les fonctionnalités disponibles :

- Sujet
- Date d'échéance, si elle a été saisie
- État et progression
- Icône d'importance
- Si la tâche a des pièces jointes, le nom des pièces jointes est affiché.
- Boutons : **Modifier** [126], **Supprimer** [127], **Terminé** [126] et **Modifier la date d'échéance** [126]
En cliquant sur **Plus**, un menu s'ouvre pour proposer les fonctionnalités suivantes : **Déplacer** [127], **Modifier l'état de confirmation** [127].
- Description de la tâche, si disponible
- Date de début de la tâche, si disponible

12.2 Afficher des tâches

Pour afficher les tâches :

1. [Ouvrir](#) un dossier de tâches dans l'arborescence de tâches.
2. Il existe plusieurs méthodes pour trouver rapidement une tâche donnée :
 - Pour trouver les tâches correspondant à un sujet donné, utilisez la [fonctionnalité de recherche](#).
 - Pour trier la liste de tâches, cliquez sur l'icône **Trier** ↓↑ sous la liste. Choisissez un critère de tri dans le menu.
 - Pour n'afficher que les tâches à faire dans la liste, cliquez sur l'icône **Trier** ↓↑ sous la liste. Décochez la case **Afficher les tâches achevées** dans le menu.
3. Cliquez sur une tâche dans la barre latérale. Les données de la tâche s'affichent dans la zone d'affichage.
4. Il y a plusieurs méthodes pour afficher une autre tâche :
 - Cliquez sur une autre tâche de la barre latérale.
 - Utilisez les touches fléchées pour naviguer dans la liste.

12.3 Créer des tâches

Pour créer une nouvelle tâche, procédez comme suit :

- [Créer une tâche](#) en saisissant le sujet et la date d'échéance
- [Utilisez des fonctionnalités supplémentaires](#) : ajouter des participants et des ressources, ajouter des pièces jointes, ajouter des détails

Pour créer une nouvelle tâche :

1. [Ouvrir](#) un dossier de tâches dans l'arborescence de tâches.
Remarque : choisissez un dossier dans lequel vous avez le droit de créer des tâches.
2. Cliquez sur l'icône **Créer**  dans la barre d'outils.
3. Saisissez un sujet. Saisissez une description, si nécessaire.
Pour voir le formulaire complet, cliquez sur **Déployer le formulaire**.
4. Indiquez la date de début de la tâche et la date d'échéance.
5. Si vous souhaitez que la tâche vous soit rappelée, choisissez un réglage dans le champ déroulant **Me le rappeler**.
6. Vous pouvez [utiliser des fonctionnalités supplémentaires](#) : ajouter des participants et des ressources, ajouter des pièces jointes, ajouter des détails.
7. Cliquez sur **Créer**.

Pour utiliser des fonctionnalités supplémentaires lorsque vous créez une tâche :

La boîte de dialogue pour créer une nouvelle tâche doit être ouverte au préalable.

1. Pour ajouter un participant, saisissez l'adresse de courrier électronique du participant dans le champ de saisie sous *Participants*. Cliquez sur l'icône .
Conseil : lorsque vous saisissez les adresses de courrier électronique, des suggestions sont affichées. Vous pouvez accepter une suggestion comme suit :
 Naviguez dans la liste à l'aide de la barre de défilement. Cliquez sur une suggestion.
 Choisissez une suggestion à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur [Entrée].
Pour supprimer un participant, cliquez sur l'icône à côté de son nom.
Pour ajouter plusieurs participants, vous pouvez saisir le nom d'une [liste de diffusion \[71\]](#).
2. Pour ajouter des pièces jointes à la tâche, cliquez sur **Pièces jointes**. Cliquez sur **Choisissez un fichier**. Choisissez un ou plusieurs fichiers.
Pour supprimer une pièce jointe, cliquez sur l'icône **Supprimer** .
Pour cacher les champs de saisie, cliquez sur **Pièces jointes**. Les pièces jointes ajoutées le resteront.
Conseil : pour ajouter une pièce jointe, vous pouvez aussi faire glisser un document à partir d'un navigateur de fichiers ou à partir du bureau et le déposer dans la fenêtre de tâche.
3. Pour ajouter des détails tels que les informations de facturation, cliquez sur **Détails**. Saisissez les données nécessaires.

12.4 Répondre à des invitations à des tâches

Si un autre utilisateur ou un partenaire externe vous ajoute comme participant à une tâche, vous en serez averti d'au moins une des façons suivantes :

- Vous serez informé de la tâche dans la *zone d'informations*.
- Vous recevrez une [invitation par courriel à la tâche](#).

Vous pouvez accepter, accepter à titre provisoire ou refuser de participer à la tâche.

Pour répondre à une invitation à une tâche apparue dans la zone d'informations :

1. Cliquez sur l'icône **Nouveaux objets** dans la barre de menu . La zone d'informations est affichée.
2. Dans *Invitations*, choisissez **Accepter / Décliner**.
3. Saisissez un commentaire dans la fenêtre *Modifier l'état de confirmation*. Cliquez sur l'un des boutons **Confirmer, Temporaire, Décliner**.

Pour répondre à une invitation à une tâche par courriel :

1. Affichez un courriel contenant une invitation à une tâche dans l'application *Courriel*.
2. Cliquez sur un des boutons **Confirmer, Temporaire, Décliner** dans la zone d'affichage sous l'indication *Ce message contient une tâche*.

12.5 Gérer les tâches

Certaines techniques pour organiser des tâches supposent que vous ayez créé vos propres dossiers de tâches auparavant. La création de dossiers est expliquée dans [Dossiers \(page 136\)](#).

Les possibilités suivantes vous sont offertes :

- [Modifier des tâches](#)
- [Marquer des tâches comme terminées](#)
- [Changer la date d'échéance d'une tâche](#)
- [Déplacer des tâches](#)
- [Modifier les confirmations de tâches](#)
- [Imprimer des tâches](#)
- [Supprimer des tâches](#)
- [Modifier plusieurs tâches à la fois](#)

12.5.1 Modifier des tâches

Vous pouvez modifier par la suite les données d'une tâche.

Pour modifier une tâche :

Vous devez au préalable avoir le droit de créer des objets dans le dossier contenant la tâche.

1. Choisissez une tâche dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Modifier** dans la zone d'affichage. Les données de la tâche s'affichent.
Pour voir le formulaire complet, cliquez sur **Déployer le formulaire**.
3. Modifiez les données.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

12.5.2 Marquer des tâches comme terminées

Vous pouvez marquer une ou [plusieurs tâches](#) comme terminées.

Pour marquer une tâche comme terminée :

Vous devez au préalable avoir le droit de modifier des objets dans le dossier contenant la tâche.

1. Choisissez une tâche dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Terminé** dans la zone d'affichage.

12.5.3 Changer la date d'échéance d'une tâche

Vous pouvez modifier la date et l'heure d'échéance d'une tâche.

Pour changer la date d'échéance d'une tâche :

Vous devez au préalable avoir le droit de créer des objets dans le dossier contenant la tâche.

1. Choisissez une tâche dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Modifier la date d'échéance** dans la zone d'affichage. Choisissez un élément dans la liste.

12.5.4 Déplacer des tâches

Vous pouvez déplacer une ou [plusieurs tâches](#) dans un autre dossier.

Pour déplacer une tâche :

Vous devez au préalable avoir le droit de créer des objets dans le dossier cible.

1. Choisissez une tâche dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Plus** dans la zone d'affichage. Choisissez **Déplacer** dans le menu.
3. Choisissez un dossier dans la fenêtre *Déplacer*. Cliquez sur *OK*.

Conseil : pour déplacer des tâches par glisser-déposer, sélectionnez une ou [plusieurs tâches](#) dans la barre latérale. Faites glisser les tâches sélectionnées vers un dossier de l'arborescence des dossiers et déposez-les là.

12.5.5 Modifier les confirmations de tâches

Vous pouvez modifier par la suite l'état de confirmation d'une tâche.

Pour modifier la confirmation d'une tâche :

1. Choisissez une tâche dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Plus** dans la zone d'affichage. Choisissez **Modifier l'état de confirmation** dans le menu.
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez l'état de confirmation désiré. Si le besoin s'en fait sentir, saisissez un message.
4. Cliquez sur **Modifier l'état**.

12.5.6 Imprimer des tâches

Pour imprimer des tâches, vous pouvez :

- [imprimer les caractéristiques d'une tâche](#)

Pour imprimer les caractéristiques d'une tâche :

1. Choisissez une tâche dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Plus** dans la zone d'affichage. Choisissez **Imprimer** dans le menu.
3. Si le besoin s'en fait sentir, modifiez les [réglages d'impression \[135\]](#).
4. Pour imprimer avec l'imprimante actuellement sélectionnée, cliquez sur **Imprimer**. Pour imprimer en passant par la boîte de dialogue d'impression du système, cliquez sur **Imprimer en utilisant la boîte de dialogue système...** en bas à gauche.

Conseil : vous pouvez aussi imprimer les informations concernant [plusieurs tâches à la fois](#).

12.5.7 Supprimer des tâches

Vous pouvez supprimer une ou [plusieurs tâches](#).

Pour supprimer une tâche :

Attention : lorsque l'on supprime une tâche, celle-ci est perdue à jamais.

1. Choisissez une tâche dans la barre latérale.
2. Cliquez sur **Supprimer** dans la zone d'affichage.
3. Confirmez que vous voulez supprimer la tâche.

Résultat : la tâche est supprimée.

12.5.8 Modifier plusieurs tâches à la fois

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur plusieurs tâches à la fois :

- Déplacer des tâches dans un autre dossier
- Marquer des tâches comme terminées ou non terminées
- Supprimer des tâches
- Imprimer plusieurs tâches

Pour effectuer une opération sur plusieurs tâches à la fois :

1. Cliquez sur l'icône **Choisir** . Une case à cocher apparaît dans la barre latérale à côté de chaque tâche.
2. Cochez les cases à cocher correspondant à au moins deux tâches.
Vous pouvez aussi utiliser les possibilités de sélection multiple offertes par votre système.
3. Cliquez sur une action dans la zone d'affichage.

12.6 Tâches au sein d'une équipe

Les possibilités suivantes s'offrent à vous :

- [Partager \[129\]](#) des tâches avec d'autres utilisateurs
- [Déléguer \[129\]](#) des tâches à d'autres utilisateurs

12.6.1 Partager des tâches

Vous pouvez partager vos tâches avec des partenaires internes et externes. Différentes méthodes peuvent être employées en fonction des besoins.

- Pour partager un dossier avec votre équipe, procédez comme suit :
 - Créer un nouveau dossier de tâches privé ou public.
 - Partagez ce dossier avec tous les utilisateurs de votre équipe. Pour autoriser les autres membres de l'équipe à créer des rendez-vous, partagez ce dossier avec des droits en écriture.
 - Vous trouverez plus d'informations dans [Droits](#).
- Pour inviter des partenaires externes à une tâche, procédez comme suit :
 - Lorsque vous créez une tâche, ajoutez les partenaires externes comme *participants externes*.

12.6.2 Déléguer des tâches

Vous pouvez déléguer une tâche à un utilisateur interne lorsque vous [créez](#) de nouvelles tâches. Pour cela, saisissez le nom de l'utilisateur interne en tant que participant.

12.7 Échanger des données avec d'autres applications

Les possibilités suivantes s'offrent à vous :

- [exporter \[154\]](#) des tâches afin de les utiliser dans d'autres applications.
- [importer \[148\]](#) des tâches que vous avez créées dans d'autres applications.

12.8 Réglages des tâches

Pour utiliser les réglages des tâches :

1. Cliquez sur l'icône **Menu système**  à droite de la barre de menus. Choisissez **Réglages** dans le menu.
2. Cliquez sur **Tâches** dans la barre latérale.
3. Modifiez les [réglages \[131\]](#).

Les réglages suivants sont disponibles.

- [Intervalle entre deux rappels en minutes](#)
- [Notification par courriel pour Accepté/Décliné](#)
- [Notification par courriel pour le créateur de la tâche](#)
- [Notification par courriel pour le participant à la tâche](#)

Intervalle entre deux rappels en minutes

Définit l'intervalle de temps par défaut pour le rappel d'échéance de tâche.

Notification par courriel pour Accepté/Décliné

Indique si vous recevez une notification par courriel lorsqu'une tâche à laquelle vous participez a été re-créeé, modifiée ou supprimée.

Notification par courriel pour le créateur de la tâche

Indique si vous recevez une notification par courriel lorsqu'un participant a accepté ou décliné une tâche que vous avez créée.

Notification par courriel pour le participant à la tâche

Indique si vous recevez une notification par courriel lorsqu'un participant a accepté ou décliné une tâche à laquelle vous participez.

13 Organiser les données

Apprenez à organiser vos données.

- Trouver des objets en utilisant la [fonctionnalité de recherche](#).
- Travailler plus efficacement avec la [gestion des dossiers](#).
- Organisez votre équipe en attribuant des [droits](#).
- Utilisez vos données de réseaux sociaux, comme vos données LinkedIn, ou partagez des informations avec des partenaires externes à l'aide de [Publier et s'abonner](#).

13.1 Chercher des objets

Utilisez la fonctionnalité de recherche pour trouver des objets tels que des courriels ou des contacts à l'aide d'un terme de recherche.

Pour chercher un objet :

1. Dans l'arborescence des dossiers, **ouvrez** le dossier que vous souhaitez parcourir.
2. Cliquez sur l'icône **Recherche oui/non**  de la barre d'outils.
3. Saisissez un terme de recherche. Appuyez sur [Entrée] ou cliquez sur l'icône **Rechercher**  à côté du champ de saisie. La barre latérale affiche les objets correspondant au terme de recherche. Selon l'application, des cases à cocher apparaissent à côté du champ de saisie. Pour trouver des objets correspondant à certaines propriétés, cochez les cases correspondantes.
4. Utilisez une des méthodes suivantes pour réinitialiser le résultat de la recherche :
 - Cliquez à nouveau sur l'icône **Recherche oui/non**  (dans la barre d'outils).
 - Cliquez sur **Annuler la recherche** sous la barre latérale.

13.2 Imprimer des objets

Différents réglages permettent de régler l'impression d'objets. On peut par exemple régler la taille du papier, les marges ou les imprimantes installées. La fenêtre *Imprimer* affiche les réglages d'impression sur la gauche ainsi qu'un aperçu avant impression sur la droite.

Pour utiliser les réglages d'impression :

Il faut auparavant que le fenêtre *Imprimer* soit ouverte.

1. Pour choisir une imprimante installée, cliquez sur le bouton **Modifier** dans *Cible*.
2. Pour indiquer les pages à imprimer, modifiez les réglages dans *Pages*.
3. Dans *Copies*, définissez le nombre d'exemplaires. Dans *Disposition*, définissez l'orientation de la page. Dans *En couleur*, vous pouvez indiquer si les documents en couleur doivent être imprimés en couleur ou en nuances de gris.
4. Dans *Marges*, définissez l'épaisseur des marges. Pour adapter les valeurs, procéder ainsi :
 - a. Cochez **Personnalisé** dans *Marges*.
 - b. Dans l'aperçu d'impression, faites glisser les marges à l'emplacement désiré. Vous pouvez également cliquer sur une valeur pour saisir la valeur désirée.
5. Dans *Options*, décidez si les en-têtes et pieds de page doivent être imprimés.

13.3 Dossiers

Les dossiers vous aident à

- garder une vue globale de vos objets
- partager des informations avec d'autres utilisateurs et des partenaires externes
- chercher certaines informations et les retrouver rapidement

Apprenez-en plus sur les dossiers et la manière de les utiliser :

- les [types de dossier](#) [136]
- naviguer dans la [structure des dossiers](#) [136]
- [créer](#) [137], [renommer](#) [137], [supprimer](#) [138] et [déplacer](#) [137] des dossiers.

13.3.1 Types de dossier

L'arborescence des dossiers contient des dossiers appartenant aux types suivants :

- Dossiers privés
 - Les dossiers privés contiennent vos courriels, contacts, rendez-vous, tâches et fichiers. Les autres utilisateurs ne peuvent pas voir vos dossiers privés, à moins que vous ne les partagiez avec d'autres utilisateurs.
 - Vos dossiers privés pour les contacts, rendez-vous, tâches et fichiers se trouvent dans *Privé* dans l'arborescence des dossiers.
 - Votre dossier de fichiers privé se trouve dans *Mes fichiers*.
- Dossiers publics
 - Les dossiers publics contiennent les contacts, rendez-vous et documents qui sont d'intérêt commun à tous les utilisateurs. Chaque utilisateur peut créer des dossiers publics et les partager avec d'autres utilisateurs.
 - Les dossiers publics se trouvent dans l'arborescence dans *Public*. Vous y trouverez le carnet d'adresses global contenant les données de contact de tous les utilisateurs.
 - Les dossiers de fichiers publics se trouvent dans *Fichiers publics*.
- Dossiers partagés
 - Les dossiers partagés ont été partagés avec vous par d'autres utilisateurs avec des droits en lecture ou en écriture.
 - Les dossiers partagés se trouvent dans l'arborescence des dossiers dans *Partagé*.
 - Les dossiers de fichiers partagés se trouvent dans *Fichiers partagés*.

13.3.2 Naviguer dans la structure des dossiers

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- [ouvrir](#) ou [fermer](#) l'arborescence des dossiers
- [changer](#) la largeur de l'arborescence des dossiers
- [ouvrir ou choisir](#) un dossier dans l'arborescence des dossiers

Pour ouvrir l'arborescence des dossiers :

Utilisez une des méthodes suivantes :

Cliquez sur l'icône **Dossier oui/non**  dans la barre d'outils.

Cliquez sur le nom du dossier sous la liste dans la barre latérale.

Pour changer la largeur de l'arborescence des dossiers :

1. Approchez le curseur du bord droite de l'arborescence. Une double flèche apparaît.
2. Faites glisser ce bord vers la droite en maintenant le bouton de la souris appuyé.

Pour fermer l'arborescence des dossiers :

Utilisez une des méthodes suivantes :

Cliquez sur l'icône **Fermer**  sous l'arborescence des dossiers.

Cliquez sur l'icône **Dossier oui/non**  dans la barre d'outils.

Pour ouvrir un dossier donné :

1. Si l'arborescence des dossiers est fermée, vous pouvez l'ouvrir avec une des méthodes suivantes :

Cliquez sur l'icône **Dossier oui/non**  dans la barre d'outils.

Cliquez sur le nom du dossier sous la liste dans la barre latérale.

2. Pour voir les sous-dossiers d'un dossier, cliquez sur la flèche à côté du nom du dossier.

3. Pour ouvrir un dossier, cliquez dessus.

Résultat : le contenu du dossier est affiché.

13.3.3 Créer des dossiers

Vous pouvez créer un nombre arbitraire de sous-dossiers dans un dossier privé. Pour créer des sous-dossiers dans un dossier partagé ou public, vous devez avoir les [droits \[139\]](#) requis.

Pour créer un nouveau dossier :

1. Dans l'arborescence des dossiers, **sélectionnez** le dossier dans lequel vous voulez créer un nouveau sous-dossier. Si vous ne choisissez pas de dossier, le nouveau sous-dossier sera créé dans la racine de votre dossier privé.

Remarque : choisissez un dossier dans lequel vous avez les droits permettant de créer des sous-dossiers.

2. Cliquez sur l'icône **Ajouter un dossier**  sous l'arborescence des dossiers. Choisissez **Ajouter un sous-dossier**.

3. Saisissez un nom dans la fenêtre *Ajouter un nouveau sous-dossier*. Cliquez sur **Ajouter un dossier**.

13.3.4 Renommer des dossiers

Vous pouvez renommer les sous-dossiers de vos dossiers privés. Pour les autres dossiers, vous avez besoin des [droits \[139\]](#) adéquats.

Pour renommer un dossier :

Remarque : pour renommer un dossier, vous devez avoir les droits d'administration sur le dossier.

1. Dans l'arborescence des dossiers, **choisissez** le dossier que vous voulez renommer.
2. Cliquez sur l'icône **Modifier le dossier**  sous l'arborescence des dossiers. Choisissez **Renommer**.
3. Modifiez le nom ou saisissez un nouveau nom. Cliquez sur **Renommer**.

13.3.5 Déplacer des dossiers

Vous pouvez déplacer les sous-dossiers de vos dossiers privés. Pour les autres dossiers, vous avez besoin des [droits \[139\]](#) adéquats.

Pour déplacer un dossier :

Remarque : pour déplacer un dossier, vous devez avoir les droits d'administration sur le dossier ainsi que le droit de créer des sous-dossiers dans le dossier cible.

1. Dans l'arborescence des dossiers, **choisissez** le dossier que vous voulez déplacer.
2. Cliquez sur l'icône **Modifier le dossier**  sous l'arborescence des dossiers. Choisissez **Déplacer**.
3. Sélectionnez un dossier dans la fenêtre *Déplacer le dossier*. Cliquez sur **Déplacer**.

13.3.6 Supprimer des dossiers

Vous pouvez supprimer des sous-dossiers dans vos dossiers privés. Pour les autres dossiers, vous devez avoir les [droits \[139\]](#) requis.

Pour supprimer un dossier :

Attention : si vous supprimez un dossier, tous les sous-dossiers et objets de ce dossier seront également supprimés. Les sous-dossiers et objets supprimés ne peuvent pas être restaurés.

Remarque : pour supprimer un dossier, vous devez avoir les droits d'administration sur ce dossier.

1. Dans l'arborescence des dossiers, **choisissez** le dossier que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur l'icône **Modifier le dossier**  sous l'arborescence des dossiers. Choisissez **Supprimer**.
3. Confirmez que vous voulez supprimer le dossier.

Résultat : le dossier et ses objets sont supprimés définitivement.

13.4 Droits

Les droits définissent ce qu'un utilisateur peut faire avec un dossier et avec son contenu. Les utilisateurs individuels ont certains droits sur les dossiers. Pour autoriser un autre utilisateur à accéder à l'un de vos dossiers privés, vous devez accorder à cet utilisateur des droits sur ce dossier. On appelle cela *partager* le dossier. Remarquez ce qui suit :

- Vous ne pouvez pas partager des éléments isolés, seulement des dossiers complets.
- Réfléchissez aux droits dont l'autre utilisateur a besoin. Si un utilisateur ne doit que lire le contenu d'un dossier, les droits en écriture ne lui sont pas nécessaires pour ce dossier. Vous ne pouvez pas partager des objets isolés, seulement des dossiers complets.

Vous trouverez une description complète des droits dans [13.4.1: Quels droits peuvent être accordés ? \(page 139\)](#).

Une liste des droits prédéfinis pour des dossiers particuliers se trouve dans [13.4.2: Droits sur les dossiers existants \(page 140\)](#) et dans [13.4.3: Droits sur les nouveaux dossiers \(page 140\)](#).

Des informations sur la façon d'accorder des droits se trouve dans [13.4.4: Partager des dossiers \(page 141\)](#).

13.4.1 Quels droits peuvent être accordés ?

Pour faciliter les combinaisons de droits usuelles, il existe différents rôles prédéfinis :

- [Propriétaire](#)
- [Administrateur](#)
- [Auteur](#)
- [Invité](#)

Propriétaire

Le propriétaire d'un dossier a tous les droits sur ce dossier. Le propriétaire peut accorder des droits à d'autres utilisateurs sur le dossier.

- Droits sur le dossier : créer des objets et des sous-dossiers
- Droits sur les objets : lire tous les objets, modifier tous les objets et supprimer tous les objets
- Droits d'administration : oui

Administrateur

L'administrateur d'un dossier a tous les droits sur ce dossier. L'administrateur peut accorder des droits à d'autres utilisateurs sur le dossier.

- Droits sur le dossier : créer des objets et des sous-dossiers
- Droits sur les objets : lire tous les objets, modifier tous les objets et supprimer tous les objets
- Droits d'administration : oui

Auteur

Un auteur a le droit de modifier les objets existants, de créer et de modifier de nouveaux objets et de créer des sous-dossiers.

- Droits sur le dossier : créer des objets et des sous-dossiers
- Droits sur les objets : lire tous les objets, modifier tous les objets et supprimer tous les objets
- Droits d'administration : non

Invité

Un invité a le droit de lire les objets existants, mais pas de les modifier. L'invité n'a pas le droit de créer de nouveaux sous-dossiers ou objets.

- Droits sur le dossier : afficher le dossier
- Droits sur les objets : lire tous les objets, pas de droit de modification, pas de droit de suppression
- Droits d'administration : non

Les droits prédéfinis peuvent être affinés. Les droits suivants peuvent être attribués.

- Droits sur les dossiers
 - nouveau dossier
 - créer des objets
 - créer des objets et des sous-dossiers
- Droits sur les objets, lecture
 - pas de droit en lecture
 - lire ses propres objets
 - lire tous les objets
- Droits sur les objets, modification
 - pas de droit en modification
 - modifier ses propres objets
 - modifier tous les objets
- Droits sur les dossiers, supprimer
 - pas de droit de suppression
 - supprimer ses propres objets
 - supprimer tous les objets
- Droits d'administration
 - oui
 - non

13.4.2 Droits sur les dossiers existants

Vous avez les droits suivants sur les dossiers existants :

- Vous êtes le [propriétaire](#) de vos dossiers privés.
- Vous avez le droit de créer des dossiers et des objets dans les dossiers publics.
- Vous avez le droit de voir les dossiers et de lire les objets dans le *Carnet d'adresses global*.

13.4.3 Droits sur les nouveaux dossiers

Selon l'endroit où vous créez un nouveau dossier, des droits particuliers vous sont attribués.

- dans un [dossier privé](#) [140]
- dans un [dossier public](#) [140]
- dans un [dossier partagé](#) [140]

Si vous créez un nouveau dossier dans un dossier privé :

- Vous en êtes le [propriétaire](#).
- Les autres utilisateurs héritent des droits qu'ils ont sur le dossier parent.

Si vous créez un nouveau dossier dans le dossier **Fichiers publics** :

- Vous en êtes le [propriétaire](#).
- Les autres utilisateurs n'auront pas de droit. Vous devez définir les droits pour le nouveau dossier. Si vous créez par la suite de nouveaux sous-dossiers dans ce dossier, les droits de ce dossier sont repris pour les nouveaux sous-dossiers. Vous trouverez des informations sur l'attribution de droits dans [13.4.4: Partager des dossiers](#) (page 141).

Si vous créez un nouveau dossier dans le dossier partagé d'un autre utilisateur :

- L'utilisateur qui a partagé le dossier obtient les droits d'[administrateur](#) sur le nouveau dossier.
- Vous en êtes le [propriétaire](#).
- Les autres utilisateurs obtiennent les mêmes droits que sur le dossier parent.

13.4.4 Partager des dossiers

Pour pouvoir partager des données avec d'autres utilisateurs, il faut partager un ou plusieurs dossiers. Vous pouvez partager un dossier en accordant à d'autres utilisateurs des droits particuliers sur le dossier. Vous pouvez

- [accorder](#) des droits sur un dossier
- [modifier](#) les droits sur un dossier
- accorder des droits en appliquant un [rôle d'utilisateur](#) et
- [supprimer](#) les droits d'un dossier.

Remarque : prenez en considération les restrictions suivantes :

Pour pouvoir accorder des droits sur un dossier à un autre utilisateur, vous devez disposer des droits d'administration sur ce dossier.

Vous ne pouvez pas partager votre dossier privé *Boîte de réception*. Pour pouvoir autoriser d'autres utilisateurs à accéder à vos courriels, partagez un dossier de courrier électronique situé sous votre dossier *Boîte de réception*. Les autres utilisateurs devront s'abonner à ce dossier. Référez-vous à [6.6.2: S'abonner à des dossiers de courrier \(page 58\)](#).

Vous avez les droits exclusifs sur vos dossiers privés d'agenda, de contacts et de tâches. Vous ne pouvez pas accorder de droits d'administration sur ces dossiers à d'autres utilisateurs. Vous trouverez des exemples de réglages pratiques dans les [questions à propos de l'organisation des données et du travail en équipe](#).

Pour accorder des droits sur un dossier :

1. [Ouvrez](#) un dossier dans l'arborescence des dossiers.
Remarque : vous devez avoir les droits d'administration sur ce dossier.
2. Cliquez sur l'icône **Modifier le dossier**  sous l'arborescence des dossiers. Choisissez **Droits**. La fenêtre *Droits sur les dossiers* affiche les droits actuels sur ce dossier.
3. Saisissez en bas de la fenêtre le nom d'un utilisateur. Cliquez sur l'icône . L'utilisateur acquiert les droits par défaut.
4. Cliquez sur les droits d'un utilisateur pour les modifier. Vous trouverez des exemples de réglages dans les [questions à propos de l'organisation des données et du travail en équipe](#).
5. Si nécessaire, répétez ces étapes pour accorder des droits supplémentaires.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Conseil : un dossier partagé est marqué avec l'icône **Partagé** . Lorsque l'on clique sur l'icône, la fenêtre *Droits sur les dossiers* s'ouvre.

Pour modifier les droits sur un dossier :

1. [Ouvrez](#) un dossier dans l'arborescence des dossiers.
Remarque : vous devez avoir les droits d'administration sur ce dossier.
2. Cliquez sur l'icône **Modifier le dossier**  sous l'arborescence des dossiers. Choisissez **Droits**. La fenêtre *Droits sur les dossiers* affiche les droits actuels sur ce dossier.
3. Cliquez sur un droit pour le modifier. Vous trouverez des exemples de réglages dans les [questions à propos de l'organisation des données et du travail en équipe](#).
Remarque : vous ne pouvez pas modifier les droits d'administration d'un dossier privé.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour accorder des droits en utilisant un rôle d'utilisateur :

1. **Ouvrez** un dossier dans l'arborescence des dossiers.
Remarque : vous devez avoir les droits d'administration sur ce dossier.
2. Cliquez sur l'icône **Modifier le dossier**  sous l'arborescence des dossiers. Choisissez **Droits**. La fenêtre *Droits sur les dossiers* affiche les droits actuels sur ce dossier.
3. Cliquez sur **Appliquer le rôle** à côté du nom d'un utilisateur. Choisissez un **rôle utilisateur [139]** dans le menu.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer les droits d'un utilisateur sur un dossier :

1. **Ouvrez** un dossier dans l'arborescence des dossiers.
Remarque : vous devez avoir les droits d'administration sur ce dossier.
2. Cliquez sur l'icône **Modifier le dossier**  sous l'arborescence des dossiers. Choisissez **Droits**.
3. Pour supprimer les droits d'un utilisateur, cliquez sur l'icône  à côté du nom de l'utilisateur.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

13.5 Publier et s'abonner

Publier et s'abonner vous aide à utiliser les données en provenance des réseaux sociaux ou à partager certaines données avec des partenaires externes. Les possibilités suivantes vous sont offertes :

- Importer des contacts en provenance de réseaux sociaux ou des données publiés par d'autres utilisateurs en [vous abonnant](#) à ces données.
- Partager les données d'un dossier de contacts ou de documents avec d'autres utilisateurs et des partenaires externes en [publiant](#) le dossier de contacts ou de documents.
- Gardez une vue d'ensemble sur les données auxquelles vous vous êtes abonné ainsi que sur celles que vous avez publiées en les [gérant](#) sur une page d'aperçu commune.

13.5.1 S'abonner à des données

Les possibilités suivantes s'offrent à vous :

- [Vous abonner](#) à des contacts des réseaux sociaux. Pour cela, vous devez déclarer vos comptes en précisant comment y accéder. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans [S'abonner à des données \(page 143\)](#)
- [Vous abonner](#) à vos rendez-vous sur Google calendar.
- Vous abonner aux données des autres utilisateurs en utilisant une [invitation par courriel](#)
- [Actualiser](#) les données auxquelles vous êtes abonné
- Désactiver, activer, modifier ou supprimer un abonnement. Vous trouverez des informations à ce sujet dans [Gérer les dossiers auxquels vous vous êtes abonné et que vous avez publiés \(page 145\)](#)

Pour vous abonner à des données issues d'un réseau social :

Il vous faut auparavant avoir déclaré un compte et avoir indiqué les données d'authentification nécessaires pour consulter la source de données.

1. Dans l'application *Carnet d'adresses*, choisissez un dossier de contacts privé.
2. Cliquez sur l'icône **Ajouter un dossier**  sous l'arborescence des dossiers. Choisissez **S'abonner**.
3. La fenêtre *S'abonner* s'ouvre. Indiquez les données auxquelles vous souhaitez vous abonner :
Choisissez la source de donnée dans la liste déroulante *Source*.
Choisissez le compte pour cette source de données dans la liste déroulante *Compte*.
4. Si les données auxquelles vous vous abonnez doivent être associées à un nouveau dossier, cochez **Ajouter un nouveau dossier pour cet abonnement**.
5. Cliquez sur **S'abonner**. Les données sont importées, ce qui peut prendre un certain temps.

Conseil : un dossier contenant des données obtenues par abonnement est marqué avec l'icône **Nuage** . Lorsque l'on clique sur cette icône, les réglages *Publications et abonnements* sont ouverts.

Pour vous abonner à des rendez-vous de votre agenda Google Calendar :

1. Dans l'application *Agenda*, sélectionnez un dossier d'agenda privé.
2. Cliquez sur l'icône **Ajouter un dossier**  sous l'arborescence des dossiers. Choisissez **S'abonner**.
3. Dans la fenêtre *S'abonner*, choisissez les données auxquelles vous souhaitez vous abonner.
Choisissez la source de donnée dans la liste déroulante *Source*.
Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google.
4. Si les données auxquelles vous vous abonnez doivent être associées à un nouveau dossier, cochez **Ajouter un nouveau dossier pour cet abonnement**.
5. Cliquez sur **S'abonner**. Les données sont importées, ce qui peut prendre un certain temps.

Pour vous abonner à des données en utilisant une invitation par courriel :

Un autre utilisateur doit au préalable avoir publié un dossier et vous avoir envoyé une invitation par courriel. Cette invitation contient une note ainsi que le bouton **S'abonner à cette publication**.

1. Dans l'application *Courriel*, choisissez un message contenant l'invitation à vous abonner.
2. Cliquez sur **S'abonner à cette publication** sous *Quelqu'un a partagé un dossier avec vous* dans la zone d'affichage.

Pour actualiser les données auxquelles vous vous êtes abonné :

De la même façon que les autres objets, les données auxquelles vous vous êtes abonné sont actualisées à intervalles réguliers. Vous pouvez également actualiser manuellement les données des dossiers auxquelles vous vous êtes abonné.

1. Cliquez sur l'icône **Menu système**  à droite de la barre de menu. Choisissez **Réglages** dans le menu.
2. Cliquez sur **Publications et abonnements** dans la barre latérale.
3. Cliquez sur **Actualiser** près d'un abonnement dans la zone d'affichage.

13.5.2 Publier des données

Vie privée

Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité de publication, vous devez, en tant que propriétaire actuel des données, vous assurer du respect des règles relatives au respect de la vie privée et observer les obligations légales (droit d'auteur et lois sur le respect de la vie privée).

Vous êtes la partie responsable dans le cadre de la loi « Informatique et libertés » ou d'autres lois sur le respect de la vie privée de votre pays, en particulier lorsque vous publiez des données privées.

Selon les règlements européens et autres règlements nationaux, vous, en tant que partie responsable, êtes en charge du cycle de vie des données et ne devez pas publier ou transmettre des données personnelles sans le consentement de la personne.

Au-delà des obligations légales, Open-Xchange souhaite inciter à apporter un soin extrême lors du traitement des données nominatives. Veuillez réfléchir soigneusement à l'endroit où vous enregistrez et à qui vous transmettez des données personnelles. Veuillez garantir une protection d'accès appropriée, par exemple en protégeant ces données par mot de passe.

La fonctionnalité de publication de données permet à d'autres utilisateurs ou à des utilisateurs externes d'utiliser les données que vous avez publiées. Vous pouvez :

- [Publier le contenu de tout un carnet d'adresses ou d'un dossier de fichiers](#)
- Activer, désactiver ou supprimer une publication. Vous trouverez des informations à ce sujet dans [Gérer les dossiers auxquels vous vous êtes abonné et que vous avez publiés \(page 145\)](#)

Pour publier le contenu d'un carnet d'adresses ou d'un dossier de fichiers :

1. Lancez l'app *Carnet d'adresses* ou l'app *Fichiers*.
2. **Sélectionnez** le dossier de fichiers qui contient le contenu à publier dans l'arborescence des dossiers.
3. Cliquez sur l'icône **Ajouter un dossier**  sous l'arborescence des dossiers. Choisissez **Publier**.
4. Indiquez un nom de publication dans la fenêtre *Publier le dossier*. Les possibilités suivantes s'offrent à vous :
 - Utiliser un modèle pour régler le contenu et l'affichage des données publiées.
 - Empêcher d'accéder sans autorisation aux données publiées avec **Ajouter un code de chiffrement**.
 - Envoyer un courriel contenant les données d'accès avec **Partager le lien par courriel**.
5. Quand vous avez fini, cliquez sur **Publier**.

Conseil : un dossier qui contient des données publiées est marqué avec l'icône **Nuage** . En cliquant sur l'icône, les réglages *Publications et abonnements* sont ouverts.

13.5.3 Gérer les dossiers auxquels vous vous êtes abonné et que vous avez publiés

Pour avoir un aperçu sur les données auxquelles vous vous êtes abonné et que vous avez publiées et les gérer, vous pouvez :

- **afficher** tous les abonnements ou publications
- **activer ou désactiver** des abonnements ou des publications
- **modifier** les réglages d'une publication ou d'un abonnement
- **supprimer** des abonnements ou des publications

Pour afficher tous les abonnements ou publications :

1. Cliquez sur l'icône **Menu système**  dans la barre de menu. Choisissez **Réglages** dans le menu.
2. Cliquez sur **Publications et abonnements** dans la barre latérale.
3. Les fonctionnalités suivantes permettent d'afficher plus de détails :
 - Pour afficher le dossier de la publication ou de l'abonnement, cliquez sur le chemin de navigation sous le nom de la publication ou de l'abonnement.
 - Pour afficher une page web contenant la publication, cliquez sur le lien sous le nom de la publication.

Conseil : vous limiter les informations que vous voyez à un seul dossier. Pour cela, dans l'arborescence des dossiers, cliquez sur l'icône **Publications et abonnements**  accolée à un dossier comportant une publication ou un abonnement .

Pour désactiver ou activer des publications ou des abonnements :

1. Cliquez sur l'icône **Menu système**  dans la barre de menu. Choisissez **Réglages** dans le menu.
2. Cliquez sur **Publications et abonnements** dans la barre latérale.
3. Cliquez sur **Désactiver** ou **Activer** dans la zone d'affichage à côté d'une publication ou d'un abonnement.

Pour changer les réglages des publications ou des abonnements :

1. Cliquez sur l'icône **Menu système**  dans la barre de menu. Choisissez **Réglages** dans le menu.
2. Cliquez sur **Publications et abonnements** dans la barre latérale.
3. Cliquez sur **Modifier** près d'une publication ou d'un abonnement dans la zone d'affichage.
4. Modifiez les réglages. Quand vous avez fini, cliquez sur **Publier** ou sur **S'abonner**.

Pour supprimer des publications ou des abonnements :

1. Cliquez sur l'icône **Menu système**  dans la barre de menu. Choisissez **Réglages** dans le menu.
2. Cliquez sur **Publications et abonnements** dans la barre latérale.
3. Cliquez sur l'icône **Supprimer**  dans la zone d'affichage en face d'une publication ou d'un abonnement.

14 Échanger des données

Apprenez à échanger des données avec d'autres applications.

- Vous pouvez [importer](#) des rendez-vous, tâches et contacts créés avec d'autres applications.
- Vous pouvez [exporter](#) des rendez-vous, tâches et contacts.

14.1 importer des données

La fonctionnalité d'importation permet d'importer les données créées dans d'autres applications. Vous pouvez :

- [Importer des rendez-vous et des tâches au format iCal](#)
- [Importer des contacts au format vCard](#)
- [Importer des contacts au format CSV](#)

14.1.1 Importer des rendez-vous et des tâches au format iCal

Voici des informations qui vous aideront à importer avec succès des données au format iCal :

- [Quels objets iCal sont importés ?](#)
- [Quelles propriétés d'objet iCal ne sont pas prises en charge ?](#)
- [Effectuer une importation iCal](#)

14.1.1.1 Quels objets iCal sont importés ?

Tous les objets iCal sont décrits dans le document [RFC2445](http://tools.ietf.org/html/rfc2445) [<http://tools.ietf.org/html/rfc2445>].

Le tableau suivant indique quels objets iCal sont importés et lesquels ne le sont pas. Les informations de la colonne « rendez-vous » et « tâches » ont la signification suivante :

- Un « X » indique que l'objet sera importé. La valeur de l'objet est définie dans la RFC2445.
- Un nombre tel que « 255 » signifie que l'objet sera importé. La valeur désigne le nombre maximal de caractères autorisé.
- La valeur « illimité » signifie que l'objet sera importé. Il n'y a pas de limite pour le nombre maximal de caractères.
- « - » signifie que l'objet ne sera pas importé.

Catégorie	Objet iCal	Rendez-vous	Tâches
Propriétés de l'agenda	CALSCALE	-	-
	METHOD	-	-
	PRODID	X	X
	VERSION	X	X
Les composants de l'agenda	VALARM	X	X
	VEVENT	X	X
	VFREEBUSY	-	-
	VJOURNAL	-	-
	VTIMEZONE	X	X
	VTODO	X	X
Propriétés des composants	ATTACH	-	-
	ATTENDEE	X	X
	CATEGORIES	X	X
	CLASS	X	X
	COMMENT	-	-
	COMPLETED	-	X
	CONTACT	-	-
	CREATED	X	X
	DESCRIPTION	Illimité	Illimité
	DTEND	X	X
	DTSTAMP	X	X
	DTSTART	X	X
	DUE	X	X
	DURATION	X	X
	EXDATE	X	-
	EXRULE	-	-
	FREEBUSY	-	-
	GEO	-	-
	LAST-MODIFIED	-	-
	LOCATION	255	-
ORGANIZER	-	-	

Catégorie	Objet iCal	Rendez-vous	Tâches
	PERCENT-COMPLETE	-	X
	PRIORITY	-	X
	RDATE	-	-
	RECURRENCE-ID	-	-
	RELATED-TO	-	-
	REPEAT	-	-
	REQUEST-STATUS	-	-
	RESOURCES	X	-
	RRULE	X	X
	SEQUENCE	-	-
	STATUS	-	X
	SUMMARY	255	255
	TRANSP	-	X
	TRIGGER	X	X
	TZID	X	X
	TZNAME	X	X
	TZOFFSETFROM	X	X
	TZOFFSETTO	X	X
	TZURL	X	X
	UID	X	X
	URL	-	-
Paramètres propriétés	des CUTYPE	X	X
	DELEGATED-FROM	-	-
	DELEGATED-TO	-	-
	DIR	-	-
	ENCODING	X	X
	FMTTYPE	-	-
	FBTYPE	-	-
	LANGUAGE	-	-
	MEMBER	-	-
	PARTSTAT	-	-
	RANGE	-	-

Catégorie	Objet iCal	Rendez-vous	Tâches
	RELATED	-	-
	RELTYPE	-	-
	ROLE	-	-
	RSVP	-	-
	SENT-BY	-	-
	TZID	X	X
	VALUE	X	X

14.1.1.2 Quelles propriétés d'objet iCal ne sont pas prises en charge ?

Prenez garde aux restrictions suivantes.

- Les rendez-vous de type « le dernier samedi du mois » sont pris en charge. Les rendez-vous pour lesquels les jours sont comptés à partir de la fin du mois, par exemple « l'avant-dernier dimanche du mois » ne sont pas pris en charge. Si un rendez-vous contient des informations de ce type, le rendez-vous n'est pas importé.
- Le logiciel ne prend pas en charge les rappels répétés, par exemple « Me rappeler quatre fois ». Si un rendez-vous contient des informations de ce type, elles sont ignorées.

14.1.1.3 Effectuer une importation iCal

Lorsque vous importez des données au format iCal, prêtez attention au point suivant :

- Assurez-vous que le fichier à importer contient des données iCal correctes.

Pour importer des rendez-vous ou tâches au format iCal :

1. Lancez l'application *Agenda* ou *Tâches*.
2. Dans l'arborescence des dossiers, **sélectionnez** le dossier où vous souhaitez importer des rendez-vous ou des tâches.
3. Cliquez sur l'icône **Modifier le dossier**  sous l'arborescence des dossiers. Choisissez **Importer**.
4. Dans la fenêtre *Importer vers*, cliquez sur **Choisir le fichier**. Sélectionnez un fichier au format iCal.
5. Cliquez sur **Importer**.

Résultat : les rendez-vous ou les tâches apparaissent dans le dossier.

14.1.2 Importer des contacts au format vCard

Lorsque vous importez des données au format vCard, prêtez attention aux points suivants :

- Assurez-vous que le fichier à importer contient des données vCard correctes.
- Pour chaque contact, une seule adresse privée et une seule adresse professionnelle sont importées. Si le fichier vCard contient d'autres adresses privées et professionnelles, ces adresses sont ignorées lors de l'importation.

Pour importer des contacts au format vCard :

1. Lancez l'app *Carnet d'adresses*.
2. Dans l'arborescence des dossiers, **sélectionnez** le dossier où vous souhaitez importer les contacts.
3. Cliquez sur l'icône **Modifier le dossier**  sous l'arborescence des dossiers. Choisissez **Importer**.
4. Choisissez le format *vCard* dans la fenêtre *Importer vers*. Cliquez sur **Choisir le fichier**. Sélectionnez un fichier au format vCard.
5. Cliquez sur **Importer**.

Résultat : les contacts apparaissent dans le dossier.

14.1.3 Importer des contacts au format CSV

Les fichiers CSV suivants sont pris en charge :

- Fichiers CSV standard avec des valeurs séparées par des virgules
- Fichiers CSV provenant des versions suivantes de Microsoft Outlook :
 - Microsoft Outlook 2003, 2007
 - Versions française, anglaise et allemande

Le bon format du fichier CSV est reconnu automatiquement. L'affectation des données à tel ou tel champ de données dépend de vos réglages. Pour plus d'informations, consulter votre administrateur ou votre hébergeur.

Pour importer des contacts depuis un fichier CSV :

1. Lancez l'app *Carnet d'adresses*.
2. Dans l'arborescence des dossiers, **sélectionnez** le dossier où vous souhaitez importer les contacts.
3. Cliquez sur l'icône **Modifier le dossier**  sous l'arbre des dossiers. Choisissez **Importer**.
4. Choisissez le format de données. Cliquez sur **Importer**.

Résultat : les contacts apparaissent dans le dossier.

14.2 Exporter des données

La fonctionnalité d'exportation vous permet d'exporter certaines données dans un fichier que vous pourrez exploiter dans d'autres programmes. Vous pouvez exporter les données suivantes :

- Des contacts aux formats suivants :
 - CSV
 - vCard
 - hCard
- Des rendez-vous aux formats suivants :
 - iCalendar
- Des tâches aux formats suivants :
 - iCalendar

Ces formats sont standardisés et peuvent ensuite être importés dans de nombreux autres programmes. Vous pouvez :

- [exporter](#) les données présentes dans un dossier.

14.2.1 Exporter des données depuis un dossier

Vous pouvez exporter les objets suivants :

- Les contacts d'un dossier de contacts privé ou public.
- Les rendez-vous d'un dossier d'agenda privé ou public.
- Les tâches d'un dossier de tâches privé ou public.

Pour exporter les objets d'un dossier :

1. Dans l'arborescence des dossiers, [Ouvrez](#) un dossier privé ou public.
2. Cliquez sur l'icône **Modifier le dossier**  sous l'arborescence des dossiers. Choisissez **Exporter**.
3. Choisissez un format de données. Cliquez sur **Exporter**.

15 Bonnes pratiques

Questions générales	155
Où puis-je trouver mes données et réglages personnels ?	155
Comment puis-je changer mon mot de passe ?	155
Pourquoi ne puis-je pas trouver certains boutons ou certaines zones de saisie ?	155
Comment suis-je prévenu de nouveaux courriels ou de nouvelles invitations à des rendez-vous ?	156
Comment puis-je lire les messages récents en provenance des réseaux sociaux ou les pages de nouvelles ?	156
Questions à propos des courriels et des contacts	156
Comment puis-je envoyer un courrier à plusieurs adresses à la fois ?	156
À quoi servent les boutons Copie à et Copie invisible à ?	156
J'envoie régulièrement des courriels au contenu identique ou semblable. Comment puis-je accélérer ce processus ?	156
Puis-je accéder aux courriels envoyés par exemple à mon compte Google Mail ?	156
Comment puis-je automatiquement faire suivre des messages à mon remplaçant ?	156
Comment garder une vue d'ensemble sur les boîtes de réception de mes comptes de courrier électronique ?	157
Comment puis-je utiliser mes contacts dans les réseaux sociaux auxquels je participe ?	157
Questions sur les tâches, les agendas et les rendez-vous	157
Quand dois-je utiliser une tâche et quand dois-je utiliser un rendez-vous ?	157
Comment puis-je créer une tâche à partir d'un courrier électronique ?	157
Comment puis-je organiser les rendez-vous d'une personne que je représente ?	157
Comment puis-je utiliser la disponibilité, par exemple Disponible, Occupé, Absent, etc ?	157
Comment puis-je utiliser les réglages de séries de rendez-vous ?	157
Comment trouver des créneaux libres quand on crée des rendez-vous ?	158
Questions sur l'organisation des données et le travail en équipe	158
Comment puis-je mettre certains contacts à disposition de mes partenaires externes ?	158
Comment puis-je partager certains documents avec mes partenaires externes ?	158
Je souhaite partager un dossier avec d'autres utilisateurs. Quels droits dois-je régler ?	158

Questions générales

Où puis-je trouver mes données et réglages personnels ?

Vous pouvez personnaliser les données et les réglages suivants :

- Le mot de passe pour accéder au logiciel de travail collaboratif peut être trouvé dans les réglages du collecticiel.
- Apprenez à [modifier vos données personnelles](#).
- Apprenez à [personnaliser les réglages de base](#).
- Apprenez à [mettre en place des comptes de courriel supplémentaires](#) [60].

Comment puis-je changer mon mot de passe ?

Pour changer votre mot de passe, cliquez sur **Mon mot de passe** dans le pavé *Données utilisateur* de l'app *Portail*. Pour plus d'informations, suivez ces [instructions](#).

Pourquoi ne puis-je pas trouver certains boutons ou certaines zones de saisie ?

Si certains boutons ou champs de saisie n'apparaissent pas, cela peut être dû aux raisons suivantes :

- Une fonctionnalité n'est pas disponible dans le contexte courant.
- Pour garder l'interface utilisateur aussi propre que possible, certains éléments de l'interface graphique rarement utilisés ne sont pas affichés. Dans ce cas, un bouton intitulé **Plus** est affiché. Pour voir toutes les fonctionnalités offertes, cliquez sur ce bouton.

Comment suis-je prévenu de nouveaux courriels ou de nouvelles invitations à des rendez-vous ?

S'il y a de nouvelles notifications de courriels ou de rendez-vous, l'indication *Non lus*  à droite de la barre de menu affiche le nombre de nouveaux objets. Cliquez sur cette indication pour ouvrir la zone de notification. Celle-ci contient des informations sur les nouveaux objets. Vous pouvez directement agir à partir de là, par exemple pour lire le nouveau message électronique ou pour confirmer le nouveau rendez-vous. Plus d'informations sont disponibles dans [L'interface utilisateur](#).

Comment puis-je lire les messages récents en provenance des réseaux sociaux ou les pages de nouvelles ?

Dans l'app *Portail*, vous pouvez lire les messages récents provenant des réseaux sociaux auxquels vous participez et de pages de nouvelles, ou voir des photos provenant de certaines pages web en [ajoutant](#) des pavés avec de nouveaux composants graphiques.

Questions à propos des courriels et des contacts

Comment puis-je envoyer un courrier à plusieurs adresses à la fois ?

Pour envoyer un message à plusieurs destinataires à la fois, vous avez le choix entre les méthodes suivantes :

- Saisissez l'ensemble des destinataires dans les champs de saisie **À**, **Copie à** ou **Copie invisible à**. Utilisez l'auto-complètement pour saisir plus facilement les adresses. [Cette Foire Aux Questions](#) explique la différence entre ces champs de saisie.
- Si vous envoyez régulièrement des courriels au même groupe de gens, créez une liste de diffusion dans l'app *Carnet d'adresses* et ajoutez leurs adresses à la liste de diffusion. Vous trouverez plus d'informations dans [???TITRE???](#).

À quoi servent les boutons Copie à et Copie invisible à ?

Les destinataires saisis dans les champs **À** ou **Copie à** sont vus par tous les autres participants figurant dans les champs **À** et **Copie à**. Les destinataires saisis dans les champs **Copie invisible à** ne peuvent être vus par les autres destinataires figurant dans les champs **À**, **Copie à** et **Copie à**. En pratique, cela signifie que :

- Si vous envoyez un message à une équipe et si chaque destinataire doit être capable de voir qui d'autre reçoit le courriel, saisissez les destinataires dans les champs **À** ou **Copie à**.
- Si vous envoyez un courriel à des destinataires qui ne devraient pas voir les noms des autres destinataires, saisissez les destinataires dans le champ **Copie invisible à**.

J'envoie régulièrement des courriels au contenu identique ou semblable. Comment puis-je accélérer ce processus ?

Utilisez la possibilité d'enregistrer des messages en tant que brouillons. Vous trouverez des informations à ce sujet dans [???TITRE???](#).

Puis-je accéder aux courriels envoyés par exemple à mon compte Google Mail ?

Vous pouvez créer des comptes de courrier électronique externes pour de nombreux fournisseurs de services de courrier comme par exemple Google Mail. Pour cela, il vous faut seulement les données du compte chez ce fournisseur. Dès que vous avez créé le compte de courrier externe, vous avez accès aux messages depuis l'arborescence des dossiers. Vous trouverez des informations à ce sujet dans [???TITRE???](#).

Comment puis-je automatiquement faire suivre des messages à mon remplaçant ?

Activez la fonctionnalité *Transfert automatique* dans les réglages. Vous trouverez des informations à ce sujet dans [???TITRE???](#).

Comment garder une vue d'ensemble sur les boîtes de réception de mes comptes de courrier électronique ?

Utilisez la messagerie unifiée pour afficher les différentes boîtes de réception dans un dossier central. Vous trouverez des informations à ce sujet dans [??TITRE??](#).

Comment puis-je utiliser mes contacts dans les réseaux sociaux auxquels je participe ?

Vous pouvez utiliser vos contacts dans les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn ou Xing en vous abonnant aux contacts. Vous trouverez des informations à ce sujet dans [S'abonner à des données \(page 143\)](#).

Questions sur les tâches, les agendas et les rendez-vous

Quand dois-je utiliser une tâche et quand dois-je utiliser un rendez-vous ?

Pour savoir s'il vaut mieux utiliser un rendez-vous ou une tâche, vous pouvez vous aider des critères suivants :

- Un rendez-vous a lieu à un point précis dans le temps. Si vous avez besoin de mener une action à un point précis dans le temps, créez un rendez-vous pour cette action.
- Une tâche possède une date d'échéance et parfois une priorité. Si la déroulement dans le temps est flexible et qu'il faut seulement respecter la date d'échéance, créez une tâche pour cette action.

Comment puis-je créer une tâche à partir d'un courrier électronique ?

Utilisez la fonctionnalité de *Rappel*/proposée dans la zone d'affichage de l'app *Courriel*. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans [??TITRE??](#).

Comment puis-je organiser les rendez-vous d'une personne que je représente ?

Demandez à la personne que vous représentez de partager un dossier d'agenda. Créez ensuite les rendez-vous de cette personne dans le dossier partagé. L'autre personne sera vue comme l'organisateur des rendez-vous.

Comment puis-je utiliser la disponibilité, par exemple Disponible, Occupé, Absent, etc ?

Si vous voulez éviter les conflits lorsque vous créez des rendez-vous, utilisez *Disponible*. Toutes les autres disponibilités provoquent des messages de conflit lorsque des rendez-vous se chevauchent.

Comment puis-je utiliser les réglages de séries de rendez-vous ?

Exemple 1 : un rendez-vous doit avoir lieu tous les deux jours à partir du 07/01/2013. Il doit avoir lieu à cinq reprises.

Commence le 07/01/2013

Quotidien

Le rendez-vous le répète tous les deux jours.

La série se termine après 5 rendez-vous.

Exemple 2 : un rendez-vous doit avoir lieu tous les mardis et vendredis, à partir du 08/01/2013.

Commence le 08/01/2013

Hebdomadaire

Le rendez-vous se répète chaque semaine le mardi, vendredi.

La série ne se termine jamais.

Exemple 3 : un rendez-vous doit avoir lieu un mercredi sur deux à partir du 09/01/2013. Le dernier rendez-vous a lieu le 27/03/2013.

Commence le 09/01/2013

Hebdomadaire

Le rendez-vous se répète toutes les 2 semaines le mercredi.

La série se termine le 27/03/2013.

Exemple 4 : un rendez-vous doit avoir lieu le premier lundi de chaque mois à partir du 04/02/2013. Le rendez-vous doit avoir lieu douze fois.

Commence le 04/02/2013

Mensuel

Le rendez-vous se répète chaque premier lundi du mois.

La série se termine après 12 rendez-vous.

Exemple 5 : un rendez-vous doit avoir lieu chaque année le dernier vendredi de novembre à partir du 29/11/2013.

Commence le 29/11/2013

Annuel

Le rendez-vous se répète chaque dernier vendredi de novembre.

La série ne se termine jamais.

Comment trouver des créneaux libres quand on crée des rendez-vous ?

Cliquez sur **Trouver un horaire libre** quand vous créez un rendez-vous ou cliquez sur l'icône **Planification**  dans la barre d'outils. Vous trouverez des informations à ce sujet dans [???TITLE???](#).

Questions sur l'organisation des données et le travail en équipe

Comment puis-je mettre certains contacts à disposition de mes partenaires externes ?

Vous pouvez laisser vos partenaires externes accéder aussi bien à vos carnets d'adresses dans le logiciel de travail collaboratif qu'à vos contacts de réseaux sociaux comme LinkedIn. Pour cela, procédez comme suit :

1. Ajoutez des contacts de vos réseaux sociaux dans un carnet d'adresses.
2. Créez un nouveau dossier de contacts. Copiez tous les contacts que vous voulez partager depuis votre carnet d'adresses dans ce dossier de contacts.
3. Publiez ce dossier de contacts. Vous trouverez des informations à ce sujet dans [Publier des données \(page 144\)](#)

Comment puis-je partager certains documents avec mes partenaires externes ?

Vous pouvez partager le contenu de dossiers de documents avec des partenaires externes. Pour cela, procédez comme suit :

1. Dans l'app *Fichiers*, vous pouvez rassembler les documents en question dans un dossier à part.
2. Publiez ce dossier. Vous trouverez des informations à ce sujet dans [???TITLE???](#).

Je souhaite partager un dossier avec d'autres utilisateurs. Quels droits dois-je régler ?

Exemple 1 : un utilisateur doit être capable de voir les objets d'un dossier, mais pas de les modifier ou de les supprimer. Cet utilisateur ne doit pas pouvoir créer de nouveaux objets. Réglages :

- Droits sur les dossiers : nouveau dossier
- Droits sur les objets : lire tous les objets, pas de droits de modification, pas de droits de suppression
- Droits administratifs : aucun

Exemple 2 : un utilisateur doit pouvoir voir les objets d'un dossier, mais ne doit pas pouvoir les modifier ni les supprimer. Cet utilisateur doit pouvoir créer et modifier des objets.

- Droits sur les dossiers : nouveau dossier
- Droits sur les objets : lire tous les objets, pas de droits de modification, pas de droits de suppression
- Droits administratifs : aucun

Exemple 3 : un utilisateur ne doit pas voir d'objets dans un dossier. Il doit cependant être capable d'en créer et d'en modifier de nouveaux.

- Droits sur les dossiers : créer des objets
- Droits sur les objets : lire les siens, modifier les siens, supprimer les siens
- Droits administratifs : aucun

Exemple 4 : un utilisateur doit être capable de voir et de modifier tous les objets. Il doit pouvoir créer et modifier les sous-dossiers et ses propres objets.

- Droits sur les dossiers : créer des objets et des sous-dossiers
- Droits sur les objets : lire tous les objets, modifier tous les objets, supprimer tous les objets
- Droits administratifs : aucun

Exemple 5 : un utilisateur doit avoir tous les droits. Cet utilisateur doit pouvoir attribuer des droits à d'autres utilisateurs.

- Droits sur les dossiers : créer des objets et des sous-dossiers
- Droits sur les objets : lire tous les objets, modifier tous les objets, supprimer tous les objets
- Droits administratifs : oui

Index

A

Afficher
 contacts, 68
 courriers électroniques, 46
 fichiers, 96
 fichiers dans la vue en icônes, 96
 fichiers dans la vue en liste, 96
 Pièce jointe à un courriel, 47
 rendez-vous, 82
 tâches, 123

Afficher des documents PDF, 97

Afficher le code source d'un message
 marquer des messages, 54

Afficher le contenu
 fichiers, 97

Afficheur de documents, 97

Agenda , 79
 composants, 80

App Agenda , 79

App Bloc-notes simple , 117

App Carnet d'adresses , 65

App Courriel , 43

App Fichiers , 93

App Tâches Tâches , 121

App Texte , 111

Application
 définition, 14

Applications, 35

Apps
 Agenda , 79
 Bloc-notes simple , 117
 composants, 36
 Courriel , 43
 Texte , 111

Arborescence des dossiers
 changer la largeur, 136
 ouvrir, 136

B

Bloc-notes simple , 117
 composants, 118

Bonnes pratiques, 155

C

Carnet d'adresses , 65
 composants, 66
 envoyer un courriel, 72
 inviter un contact à un rendez-vous, 72
 réglages, 77

Carnet d'adresses global
 définition, 14

Changer l'état d'un rendez-vous, 88

Changer le mot de passe, 32

Chercher, 134

Compte de courrier électronique externe

définition, 14

Comptes de courrier électronique externes, 60
 configurer, 60
 modifier, 60
 utiliser, 60

Comptes de courrier électronique internes
 définition, 14

Configuration des réseaux sociaux, 33

Connexion, déconnexion, 22

Contacts
 afficher, 68
 afficher la vue en halo, 69
 ajouter, 70
 copier, 73
 créer, 70
 déplacer, 73
 envoyer comme vCard, 73
 envoyer un courriel à, 72
 exporter, 154
 importer au format CSV, 152
 importer au format vCard, 152
 importer depuis un fichier, 70
 imprimer, 73
 inviter à un rendez-vous, 72
 liste de diffusion, 71
 modifier, 72
 modifier, plusieurs, 74
 organiser, 72
 s'abonner à des réseaux sociaux, 70
 supprimer, 74

Conventions de présentation, 12

Copier
 contacts, 73
 courrier électronique, 52
 fichiers, 102

Courriel , 43
 afficher le code source, 54
 ajouter au portail, 54
 brouillons, 54
 catégoriser avec des étiquettes, 53
 composants, 44
 comptes de courrier électronique externes, 60
 copier, 52
 demander un rappel, 54
 déplacer, 52
 enregistrer, 56
 enregistrer au format EML, 55
 enregistrer les destinataires en tant que liste de diffusion, 58
 envoyer, 48
 envoyer un message d'absence, 50
 faire suivre automatiquement, 50
 gérer, 52
 importer depuis le format EML, 55
 imprimer, 55
 inviter les destinataires à un rendez-vous, 58
 marquer comme lus, 53
 marquer comme non lus, 53
 marquer un dossier comme lu, 53

- messagerie unifiée, 57
 - recueillir les adresses, 53
 - répondre, 49
 - s'abonner à un dossier, 58
 - signature, 64
 - transmettre, 50
- Courriel, voir Courriel , 43
- Courriels
- afficher, 46
 - afficher les pièces jointes, 47
 - coopérer avec les autres, 58
 - enregistrer les pièces jointes, 47
 - envoyer aux participants d'un rendez-vous, 90
 - envoyer depuis le carnet d'adresses, 72
 - modifier, modifier un fil de discussion complet, 56
- Créer
- contact, 70
 - fichier, 99
 - rendez-vous, 83
 - tâche, 124
- Créer une liste de diffusion à partir de la liste de participants, 90
- ## D
- Débuter, 17
- Définitions
- application, 14
 - carnet d'adresses global, 14
 - compte de courrier électronique externe, 14
 - compte de courrier électronique interne, 14
 - éléments, 14
 - fenêtres système, 14
 - fil de conversation, 14
 - fonctionnalité, 14
 - interface utilisateur, 14
 - objets, 14
 - OX App Suite , 14
 - participant externe, 14
 - participants, 14
 - utilisateur, 14
- Déplacer
- contacts, 73
 - courrier électronique, 52
 - dossier, 137
 - fichiers, 101
 - rendez-vous dans un autre dossier, 88
 - tâches, 127
- Documentation, 9
- aide, 15
 - Contenu, 11
 - conventions de présentation, 12
 - groupe visé, 10
- Documents
- afficher le contenu, 97
 - créer, 114
 - créer des documents, 114
 - imprimer, 115
 - modifier, 115
 - modifier sous un nouveau nom, 116
 - télécharger, 115
- Données de contact personnelles, 31
- Dossiers, 136
- accorder, 141
 - accorder des droits, 141
 - créer, 137
 - déplacer, 137
 - dossiers partagés, 136
 - dossiers privés, 136
 - dossiers publics, 136
 - naviguer dans la structure des dossiers, 136
 - ouvrir, 136
 - renommer, 137
 - s'abonner (dossier de courrier électronique), 58
 - supprimer, 138
 - type, 136
- Dossiers partagés, 136
- Dossiers privés, 136
- Dossiers publics, 136
- Droits, 139
- accorder, 141
 - sur les dossiers existants, 140
 - sur les nouveaux dossiers, 140
- ## E
- Échange de données, 147
- contacts, 76
 - tâches, 130
- Éléments
- définition, 14
- Enregistrer
- courrier électronique, 54, 55, 56
- Envoyer
- contacts sous forme de vCard, 73
 - courriers électroniques, 48
- Envoyer une vCard, 73
- Étiquette
- catégoriser des courriels, 53
- Exporter
- contacts, 154
 - rendez-vous, 154
 - tâches, 154
- Exporter des données, 154
- ## F
- FAQ, voir foire aux questions, 155
- Fenêtres système
- définition, 14
- Fichiers , 93
- accès WebDAV, 105
 - affichage, 96
 - afficher dans la vue en icônes, 96
 - afficher dans la vue en liste, 96
 - afficher des documents, 97
 - afficher le contenu, 97
 - afficher le lien, 100
 - ajouter au portail, 102

- composants, 94
 - copier, 102
 - créer, 99
 - déplacer, 101
 - envoyer comme lien, 100
 - envoyer comme pièce jointe à un courriel, 100
 - gérer, 100
 - modifier des versions, 102
 - modifier la description, 101
 - modifier, plusieurs -, 104
 - ouvrir, 97
 - renommer un fichier, 101
 - supprimer, 102
 - WebDAV sous Linux, 105
 - WebDAV sous Windows 7, 107
 - WebDAV sous Windows Vista, 106
 - WebDAV sous Windows XP, 106
 - Fichiers de texte
 - modifier, 120
 - Fil de conversation
 - définition, 14
 - Foire aux questions, 155
 - agenda, créez des rendez-vous pour quelqu'un d'autre, 157
 - agenda, utiliser la disponibilité, 157
 - agenda, utiliser les rendez-vous en série, 157
 - changer le mot de passe, 155
 - contacts des réseaux sociaux, 157
 - Courriel, comptes de courriel externes, 156
 - courriel, messagerie unifiée, 157
 - Courriel, réduire la saisie, 156
 - Courriel, transfert automatique, 156
 - Courriel, utilisation de Copie à et de Copie invisible à, 156
 - créer des tâches à partir de courriels, 157
 - données et réglages personnels, 155
 - envoyer un courriel à plusieurs adresses à la fois, 156
 - Informez de la présence de nouveaux objets, 156
 - messages des réseaux sociaux ou pages de nouvelles, 156
 - partage de dossier, régler les droits, 158
 - partager des contacts avec des participants externes, 158
 - Partager des documents avec des partenaires externes, 158
 - trouver des boutons ou des champs de saisie, 155
 - trouver des créneaux libres quand on crée des rendez-vous, 158
 - utiliser les tâches ou les rendez-vous, 157
 - Fonctionnalité
 - définition, 14
- G**
- Gérer
 - courriers électroniques, 52
- I**
- iCal
 - importer, 152
 - Images dans un diaporama , 98
 - Importation de données, 148
 - importer
 - courrier électronique, 55
 - Importer
 - contacts au format CSV, 152
 - contacts au format vCard, 152
 - importer des fichiers iCal, 152
 - rendez-vous, 148
 - tâches, 148
 - Importer depuis des fichiers
 - rendez-vous, 84
 - Importer depuis un fichier
 - contacts, 70
 - Imprimer
 - contacts, 73
 - courrier électronique, 55
 - feuille de calendrier, 88
 - rendez-vous, 88
 - tâches, 127
 - utiliser les réglages d'impression, 135
 - Interface utilisateur
 - arborescence des dossiers, 25
 - barre d'outils, 25
 - barre de menu, 24
 - barre latérale, 27
 - définition, 14
 - fenêtre qui apparaît, 27
 - icône Dossier oui/non, 25
 - icône Recherche, 25
 - indication non lus, 24
 - plein écran, 24
 - saisie au clavier, 29
 - vue en halo, 27
 - zone d'affichage, 27
 - Zone de notification, 29
- J**
- Jouer des fichiers audio, 98
 - Jouer des vidéos, 98
- L**
- Les apps
 - Carnet d'adresses , 65
 - Fichiers , 93
 - Tâches , 121
 - Liste de diffusion
 - envoyer un courriel à, 72
 - inviter à un rendez-vous, 72
- M**
- Manipuler OX App Suite , 21
 - Message d'absence, 50
 - Messagerie unifiée, 57
 - Modifier
 - contacts, 72
 - description du fichier, 101

documents, 115, 116
 fichiers de texte, 120
 rendez-vous, 87
 tâches, 126
 versions, 102
 Modifier la confirmation d'une tâche, 127
 Multimédia
 images, audio, vidéo, 98

N

Nouveau
 courrier électronique, 48
 dossier, 137

O

Objets
 définitions, 14
 Organisation des données, 133
 OX App Suite
 configuration requise, 20
 définition, 14
 description, 18
 interface, 24
 manipuler, 21

P

Partage, 139
 Partager des dossiers, 141
 Participant externe
 définition, 14
 Participants
 définition, 14
 Pavé du portail
 ajouter, 41
 Pavés du portail
 changer l'ordre, 41
 Portail, 39
 ajouter un courriel, 54
 ajouter un fichier, 102
 composants, 40
 personnaliser, 41
 Premiers pas, 23
 Publier et s'abonner
 publier des données, 144
 Publier et s'abonner, 143
 aperçu sur les dossiers, 145
 gérer les dossiers, 145
 s'abonner à des données, 143

R

Racine du dossier privé, 136
 Rappel
 courrier électronique, 54
 Recueillir les adresses, 53
 Réglages
 agenda, 92
 changer le mot de passe, 32

configurer des comptes de réseaux sociaux, 33
 courrier électronique, 62
 données de contact personnelles, 31
 fichiers, 109
 pavés du portail, 41
 réglages de base, 30
 tâches, 131
 Réglages d'impression, 135
 Réglages de base, 30
 App par défaut après la connexion ?, 30
 fuseau horaire, 30
 intervalle d'actualisation, 30
 langue, 30
 Ouvrir automatiquement la zone de notification en cas de nouvelle notification, 30
 se déconnecter automatiquement, 30
 thème, 30
 vider le cache, 30
 Réglages de courrier électronique
 Adresse d'expéditeur par défaut, 63
 Afficher les émoticônes sous forme graphique dans les courriels ?, 64
 Ajouter une carte de visite, 63
 Autoriser les courriels au format HTML ?, 63
 Bloquer le préchargement des images liées de façon externe ?, 64
 collecter automatiquement les contacts lors de l'envoi, 62
 collecter automatiquement les contacts lors de la lecture, 62
 colorer les lignes citées, 64
 Enregistrer automatiquement les brouillons des messages ?, 63
 Lors de l'envoi de courriels, aller à la ligne après, 63
 mettre en forme les messages, 63
 police en chasse fixe, 62
 Reprendre le texte du message initial dans la réponse ?, 63
 Sélectionner automatiquement le premier courriel, 63
 signature, 64
 Supprimer définitivement les messages effacés ?, 62
 Transférer les messages, 63
 vue par fils de discussion, 63
 Réglages de l'agenda
 afficher les rendez-vous refusés, 92
 Échelle de temps en minutes, 92
 Heure de début de travail, 92
 Heure de fin de travail, 92
 Heure par défaut pour le rappel, 92
 Notification par courriel pour le créateur du rendez-vous, 92
 Notification par courriel pour le participant au rendez-vous, 92
 Notification par courriel pour Nouveau, Modifié, Supprimé, 92
 Vue, 92
 Réglages des fichiers
 Audio activée, 109

- Vidéo activée, 109
 - vue par défaut, 109
 - Réglages des pavés du portail
 - bouton Activer button, 42
 - bouton Couleur, 42
 - bouton Désactiver, 42
 - bouton Modifier, 41
 - bouton Supprimer, 42
 - Réglages des tâches
 - Intervalle entre deux rappels en minutes, 131
 - Notification par courriel pour Accepté/Décliné, 131
 - Notification par courriel pour le créateur de la tâche, 131
 - Notification par courriel pour le participant à la tâche, 131
 - Réglages du carnet d'adresses
 - Afficher les contacts du groupe administrateur, 77
 - Rendez-vous, 79
 - afficher, 82
 - afficher dans la vue en liste, 82
 - afficher dans une vue en calendrier, 82
 - changer l'état, 88
 - confirmer une invitation, 86
 - coopérer avec d'autres personnes, 90
 - couleurs, 82
 - créer, 83
 - créer à partir de données iCal jointes, 84
 - créer une liste de diffusion à partir de la liste de participants, 90
 - déplacer dans un dossier, 88
 - envoyer un courriel aux participants, 90
 - exporter, 154
 - gérer, 87
 - importation depuis d'autres agendas, 84
 - importation depuis des fichiers, 84
 - importer, 148
 - imprimer, 88
 - inviter depuis le carnet d'adresses, 72
 - modifier, 87
 - modifier par glisser-déposer, 87
 - modifier, plusieurs, 89
 - planifier avec plusieurs participants, 91
 - résoudre les conflits, 85
 - supprimer, 89
 - trouver des créneaux libres, 91
 - Renommer
 - fichiers, 101
 - Renommer des dossiers, 137
 - Répondre à des courriels, 49
 - Répondre à une invitation à une tâche, 125
 - Répondre à une invitations à un rendez-vous, 86
 - Résoudre les conflits de rendez-vous, 85
- S**
- S'abonner
 - dossiers de courrier électronique, 58
 - Social, voir Publier et s'abonner, 143
 - Souscrire
 - flux RSS, 41
 - messages en provenance de réseaux sociaux, 41
 - Souscrire à des flux RSS, 41
 - Structure des dossiers
 - naviguer, 136
 - Supprimer
 - contacts, 74
 - dossier, 138
 - fichiers, 102
 - rendez-vous, 89
 - tâches, 127
- T**
- Tâches , 121, 122
 - afficher, 123
 - changer la date d'échéance, 126
 - confirmer une invitation, 125
 - créer, 124
 - déléguer à d'autres personnes, 129
 - déplacer, 127
 - exporter, 154
 - gérer, 126
 - importer, 148
 - imprimer, 127
 - marquer comme terminé, 126
 - modifier, 126
 - modifier la confirmation, 127
 - modifier, plusieurs, 128
 - supprimer, 127
 - travailler avec d'autres personnes, 129
 - Terminologie, 14
 - Texte , 111
 - composants, 112
 - Textes
 - créer, 119
 - créer un fichier texte, 119
 - imprimer, 120
 - télécharger, 120
 - Transmettre des courriels, 50
 - Travail en équipe
 - contacts, 75
 - courriers électroniques, 58
 - fichiers, 108
 - rendez-vous, 90
 - tâches, 129
- U**
- Utilisateur
 - définition, 14
- V**
- Vider le cache, 30
 - Vue
 - rendez-vous, 82
 - Vue en halo, 69

W

WebDAV

- accéder aux fichiers, 105
- configuration sous Linux, 105
- configuration sous Windows 7, 107
- configuration sous Windows Vista, 106
- configuration sous Windows XP, 106
- définition, 105