

---

# **Oprogramowanie do pracy grupowej**

## **podręcznik użytkownika**

---

## **Oprogramowanie do pracy grupowej: podręcznik użytkownika**

data wydania czwartek, 30. grudzień 2021 Version 7.10.5

Copyright © OX Software GmbH. Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną firmy OX Software GmbH.

Niniejszy dokument może być kopiowany w całości lub części pod warunkiem umieszczenia w każdej kopii niniejszej informacji o prawach autorskich. Informacje zawarte w tym podręczniku zostały zebrane z zachowaniem najwyższej staranności. Nie jest jednak możliwe całkowite wykluczenie błędów. Firma OX Software GmbH, autorzy i tłumacze nie odpowiadają za ewentualne błędy i ich konsekwencje. Używane w niniejszym podręczniku nazwy programów i urządzeń mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i są wykorzystywane bez udzielania gwarancji możliwości ich darmowego wykorzystywania. Firma OX Software GmbH z reguły przestrzega zasad pisowni ustalonych przez producentów. Reprodukacja nazw marek, nazw handlowych, logo itd. w niniejszym podręczniku (nawet bez specjalnego oznaczenia) nie oznacza, że te nazwy mogą zostać uznane za darmowe (w rozumieniu prawa dotyczącego znaków towarowych i nazw marek).

---

# Spis treści

<b>1 Informacje o tej dokumentacji .....</b>	<b>11</b>
1.1 Grupy docelowe, zawartość .....	12
1.2 Pojęcia .....	13
<b>2 Pierwsze kroki .....</b>	<b>17</b>
2.1 Definicja oprogramowania do pracy grupowej .....	18
2.2 Logowanie, wylogowywanie .....	20
2.3 Zmiana hasła .....	21
2.4 Ogólny opis interfejsu użytkownika .....	22
2.4.1 Pasek menu .....	23
2.4.2 Uruchamianie aplikacji .....	24
2.4.3 Pasek wyszukiwania .....	25
2.4.4 Pasek narzędzi .....	26
2.4.5 Widok folderów .....	27
2.4.6 Obszar wyświetlania .....	28
2.4.7 Wyskakujące okienko .....	29
2.4.8 Obszar powiadomień .....	30
2.4.9 Okno edycji .....	31
2.5 Obsługa za pomocą klawiatury .....	32
2.5.1 Klawisze i kombinacje klawiszy .....	33
2.5.2 Interakcja z interfejsem użytkownika za pomocą klawiatury .....	34
2.5.3 Zastosowania .....	35
2.6 Używanie na urządzeniach mobilnych .....	36
<b>3 Ustawienia podstawowe .....</b>	<b>37</b>
3.1 Dostosowywanie ustawień podstawowych .....	38
3.2 Zmianie ustawień regionalnych .....	40
3.3 Zmianie osobistych danych kontaktowych .....	41
3.4 Odbieranie powiadomień .....	42
3.5 Ręczne instalowanie lokalnych aplikacji .....	44
3.6 Instalowanie lokalnych aplikacji za pomocą kreatora .....	45
3.7 Przygotowanie i konfiguracja integracji z platformą Zoom .....	46
3.8 Ustawianie statusu obecności .....	48
<b>4 Portal .....</b>	<b>49</b>
4.1 Składniki aplikacji Portal .....	50
4.1.1 Zalogowano jako .....	51
4.1.2 Przycisk <b>Dostosuj tę stronę</b> .....	51
4.1.3 Przycisk <b>Dodaj widget</b> .....	51
4.1.4 Widget Spotkania .....	51
4.1.5 Widget Skrzynka odbiorcza .....	51
4.1.6 Widget Zadania .....	51
4.1.7 Widget Ostatnio zmienione pliki .....	51
4.1.8 Widget Dane użytkownika .....	52
4.1.9 Widget Ograniczenie miejsca .....	52
4.1.10 Widget Wiadomości .....	52

4.1.11	Widgety z wiadomościami z sieci społecznościowych .....	52
4.1.12	Widgety z informacjami o aplikacjach Dysk .....	52
4.2	Dostosowywanie aplikacji Portal .....	53
4.2.1	Zmiana kolejności widgetów .....	54
4.2.2	Usuwanie widgetów portalu .....	54
4.2.3	Dodawanie widgetów portalu .....	54
4.2.4	Dodawanie widgetów portalu w celu korzystania z sieci społecznościowych .....	54
4.2.5	Tworzenie konta Xing .....	55
4.3	Ustawienia portalu .....	56
<b>5</b>	<b>E-mail .....</b>	<b>57</b>
5.1	Składniki aplikacji E-mail .....	58
5.1.1	Pasek narzędzi w aplikacji E-mail .....	59
5.1.2	Widok folderów w aplikacji E-mail .....	60
5.1.3	Pasek kategorii w aplikacji E-mail .....	61
5.1.4	Obszar wyświetlania w aplikacji E-mail .....	61
5.1.5	Lista w aplikacji E-mail .....	62
5.1.6	Widok szczegółów w aplikacji E-mail .....	63
5.1.7	Wyskakujące okienko w aplikacji E-mail .....	64
5.1.8	Okno edycji wiadomości e-mail .....	65
5.2	Wyświetlanie wiadomości e-mail .....	66
5.3	Wyświetlanie lub zapisywanie załączników wiadomości e-mail .....	67
5.4	Wysyłanie wiadomości e-mail .....	68
5.4.1	Wysyłanie nowej wiadomości e-mail .....	69
5.4.2	Wybieranie kontaktów z książki adresowej .....	70
5.4.3	Wybieranie adresu nadawcy .....	71
5.4.4	Dodawanie załączników .....	72
5.4.5	Wysyłanie załączników jako linków .....	73
5.4.6	Korzystanie z podpisów .....	73
5.4.7	Odpowiadanie na wiadomości e-mail .....	75
5.4.8	Przesyłanie wiadomości e-mail dalej .....	75
5.4.9	Automatyczne przesyłanie wiadomości e-mail dalej .....	76
5.4.10	Wysyłanie wiadomości e-mail do uczestników spotkania .....	76
5.4.11	Automatyczne wysyłanie zawiadomienia o urlopie .....	77
5.5	Łączenie z nadawcą lub innym adresatem .....	78
5.6	Dodawanie folderów poczty e-mail .....	79
5.7	Zarządzanie wiadomościami e-mail .....	80
5.7.1	Praca z kartami .....	81
5.7.2	Przenoszenie lub kopiowanie wiadomości e-mail .....	82
5.7.3	Oznaczanie wiadomości e-mail jako przeczytanych lub nieprzeczytanych .....	82
5.7.4	Gromadzenie adresów .....	83
5.7.5	Kategoryzowanie wiadomości e-mail .....	83
5.7.6	Wyświetlanie źródła wiadomości e-mail .....	84
5.7.7	Korzystanie z wersji roboczych wiadomości e-mail .....	84
5.7.8	Tworzenie przypomnień o wiadomościach e-mail .....	85
5.7.9	Dodawanie wiadomości e-mail do portalu .....	85
5.7.10	Zapisywanie wiadomości .....	85
5.7.11	Importowanie wiadomości e-mail .....	86
5.7.12	Drukowanie wiadomości e-mail .....	86
5.7.13	Archiwizacja wiadomości e-mail .....	87
5.7.14	Usuwanie wiadomości e-mail .....	88

5.7.15 Czyszczenie folderów poczty e-mail .....	89
5.7.16 Korzystanie z ujednoliconej poczty .....	90
5.8 Korzystanie z filtrów poczty e-mail .....	91
5.8.1 Tworzenie nowych reguł .....	92
5.8.2 Dodawanie warunku .....	93
5.8.3 Dodawanie działania .....	94
5.8.4 Tworzenie nowej reguły przenoszenia .....	94
5.8.5 Tworzenie nowych reguł dotyczących tematu i nadawcy .....	95
5.8.6 Zmianie reguły .....	95
5.8.7 Stosowanie reguły do już istniejących wiadomości e-mail .....	96
5.9 Wyszukiwanie wiadomości e-mail .....	97
5.10 Dodawanie kont e-mail .....	99
5.11 Ustawienia poczty e-mail .....	100
5.11.1 Ustawienia odbierania wiadomości e-mail. ....	101
5.11.2 Ustawienia tworzenia wiadomości e-mail .....	102
<b>6 Książka adresowa .....</b>	<b>103</b>
6.1 Składniki aplikacji Książka adresowa .....	104
6.1.1 Pasek narzędzi w aplikacji Książka adresowa .....	105
6.1.2 Widok folderów w aplikacji Książka adresowa .....	106
6.1.3 Pasek nawigacyjny w aplikacji Książka adresowa .....	106
6.1.4 Obszar wyświetlania w aplikacji Książka adresowa .....	107
6.1.5 Lista w aplikacji Książka adresowa .....	107
6.1.6 Widok szczegółów w aplikacji Książka adresowa .....	108
6.1.7 Okno edycji kontaktu .....	109
6.1.8 Okno edycji listy dystrybucyjnej .....	110
6.2 Wyświetlanie kontaktów .....	111
6.3 Wyświetlanie lub zapisywanie załączników z kontaktami .....	112
6.4 Wyświetlanie kontaktów w widoku halo .....	113
6.5 Dodawanie kontaktów .....	114
6.5.1 Tworzenie nowego kontaktu .....	115
6.5.2 Dodawanie załączników .....	116
6.5.3 Dodawanie kontaktu z załączonej wizytówki .....	116
6.6 Dodawanie list dystrybucyjnych .....	117
6.6.1 Tworzenie nowych list dystrybucyjnych .....	118
6.6.2 Zapisywanie adresatów wiadomości e-mail jako listy dystrybucyjnej .....	119
6.6.3 Tworzenie listy dystrybucyjnej na podstawie listy uczestników .....	119
6.7 Edycja kontaktów i list dystrybucyjnych .....	120
6.8 Łączenie się z kontaktami .....	121
6.9 Dodawanie książek adresowych .....	122
6.9.1 Dodawanie książek adresowych .....	123
6.9.2 Subskrybowanie zewnętrznych książek adresowych .....	123
6.9.3 Odświeżanie subskrybowanych książek adresowych i zarządzanie nimi .....	124
6.9.4 Subskrybowanie publicznych i udostępnionych książek adresowych .....	125
6.10 Zarządzanie kontaktami .....	126
6.10.1 Wysyłanie wiadomości e-mail z poziomu książki adresowej .....	127
6.10.2 Zapraszanie kontaktów na spotkanie .....	127
6.10.3 Przenoszenie lub kopiowanie kontaktów .....	127
6.10.4 Wysyłanie kontaktów jako wizytówki .....	127
6.10.5 Dodawanie kontaktów jako kontaktów w serwisie Xing .....	128

6.10.6 Zapraszanie kontaktów do serwisu Xing .....	128
6.10.7 Importowanie kontaktów .....	129
6.10.8 Eksportowanie kontaktów .....	130
6.10.9 Drukowanie kontaktów .....	130
6.10.10 Usuwanie kontaktów .....	131
6.11 Wyszukiwanie kontaktów .....	132
6.12 Ustawienia książki adresowej .....	133

## **7 Kalendarz ..... 135**

7.1 Składniki aplikacji Kalendarz .....	136
7.1.1 Pasek narzędzi w aplikacji Kalendarz .....	137
7.1.2 Minikalendarz .....	138
7.1.3 Widok folderów w aplikacji Kalendarz .....	139
7.1.4 Obszar wyświetlania w aplikacji Kalendarz .....	139
7.1.5 Widok kalendarza Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc lub Rok. ....	140
7.1.6 Narzędzie wyboru daty .....	141
7.1.7 Wyskakujące okienko w aplikacji Kalendarz .....	142
7.1.8 Lista w aplikacji Kalendarz .....	142
7.1.9 Widok szczegółów w aplikacji Kalendarz .....	143
7.1.10 Widok planowania .....	144
7.1.11 Okno edycji spotkania .....	145
7.2 Wyświetlanie spotkań .....	147
7.2.1 Wyświetlanie spotkań w widoku kalendarza .....	148
7.2.2 Wyświetlanie wielu stref czasowych .....	149
7.2.3 Jak są wyświetlane spotkania w widoku kalendarza? .....	150
7.2.4 Wyświetlanie spotkań w widoku listy .....	151
7.3 Wyświetlanie lub zapisywanie załączników ze spotkaniami .....	152
7.4 Tworzenie spotkań .....	153
7.4.1 Tworzenie nowych spotkań .....	154
7.4.2 Korzystanie z narzędzia wyboru daty .....	155
7.4.3 Planowanie konferencji audio/wideo .....	156
7.4.4 Ustawianie spotkań cyklicznych .....	157
7.4.5 Ustawianie sposobu wyświetlania spotkania .....	158
7.4.6 Korzystanie z przypomnień o spotkaniach .....	158
7.4.7 Dodawanie uczestników lub zasobów .....	159
7.4.8 Dodawanie załączników .....	160
7.4.9 Korzystanie z widoku planowania .....	161
7.4.10 Tworzenie kolejnego spotkania .....	161
7.4.11 Zapraszanie uczestników do nowego spotkania .....	162
7.4.12 Zapraszanie adresatów wiadomości e-mail na nowe spotkania .....	163
7.4.13 Tworzenie spotkań z załączników iCal .....	163
7.4.14 Usuwanie konfliktów między spotkaniami .....	164
7.5 Odpowiadanie na zaproszenia na spotkanie .....	165
7.6 Edycja spotkań .....	166
7.7 Łączenie się z uczestnikami spotkania .....	167
7.8 Dodawanie kalendarzy .....	168
7.8.1 Dodawanie kalendarzy osobistych .....	169
7.8.2 Subskrybowanie kalendarzy zewnętrznych .....	170
7.8.3 Importowanie kalendarzy z plików .....	171
7.8.4 Subskrybowanie publicznych i udostępnionych kalendarzy .....	171
7.9 Zarządzanie spotkaniami .....	172
7.9.1 Zmiana potwierdzenia lub statusu spotkania .....	173

7.9.2	Zmiana przypomnień o spotkaniach .....	174
7.9.3	Zmianianie organizatora .....	174
7.9.4	Zarządzanie ulubionymi strefami czasowymi .....	175
7.9.5	Używanie kolorów kalendarza .....	175
7.9.6	Przenoszenie spotkań do innego kalendarza .....	175
7.9.7	Importowanie spotkań .....	175
7.9.8	Eksportowanie spotkań .....	177
7.9.9	Drukowanie spotkań .....	178
7.9.10	Usuwanie spotkań .....	179
7.10	Wyszukiwanie spotkań .....	180
7.11	Zarządzanie grupami .....	181
7.12	Zarządzanie zasobami .....	182
7.13	Ustawienia kalendarza .....	183
<b>8</b>	<b>Zadania .....</b>	<b>185</b>
8.1	Składniki aplikacji Zadania .....	186
8.1.1	Pasek narzędzi aplikacji Zadania .....	187
8.1.2	Widok folderów w aplikacji Zadania .....	188
8.1.3	Obszar wyświetlania aplikacji Zadania .....	188
8.1.4	Lista w aplikacji Zadania .....	189
8.1.5	Widok szczegółów aplikacji Zadania .....	190
8.1.6	Okno edycji .....	191
8.2	Wyświetlanie zadań .....	192
8.3	Wyświetlanie lub zapisywanie załączników do zadań .....	193
8.4	Tworzenie zadań .....	194
8.4.1	Tworzenie nowego zadania .....	195
8.4.2	Tworzenie zadań cyklicznych .....	196
8.4.3	Dodawanie uczestników do zadania .....	196
8.4.4	Dodawanie załączników .....	196
8.5	Odpowiadanie na zaproszenia do zadań .....	197
8.6	Edycja zadań .....	198
8.7	Łączenie się z uczestnikami zadania .....	199
8.8	Dodawanie folderów zadań .....	200
8.8.1	Dodawanie osobistych folderów zadań .....	201
8.8.2	Subskrybowanie publicznych i udostępnionych folderów zadań .....	201
8.9	Zarządzanie zadaniami .....	202
8.9.1	Oznaczanie zadań jako wykonanych .....	203
8.9.2	Zmianianie terminu zadania .....	203
8.9.3	Przenoszenie zadań do innego folderu .....	203
8.9.4	Zmianianie potwierdzeń zadania .....	204
8.9.5	Importowanie zadań .....	204
8.9.6	Eksportowanie zadań .....	205
8.9.7	Drukowanie zadań .....	205
8.9.8	Usuwanie zadań .....	205
8.10	Wyszukiwanie zadań .....	206
8.11	Ustawienia zadań .....	207
<b>9</b>	<b>Pliki .....</b>	<b>209</b>
9.1	Składniki aplikacji Pliki .....	210
9.1.1	Pasek narzędzi aplikacji Pliki .....	211

9.1.2 Widok folderów w aplikacji Pliki .....	212
9.1.3 Pasek nawigacyjny aplikacji Pliki .....	213
9.1.4 Obszar wyświetlania aplikacji Pliki .....	214
9.1.5 Szczegóły plików .....	215
9.1.6 Przeglądarka .....	216
9.2 Wyświetlanie plików .....	217
9.2.1 Wyświetlanie plików w przeglądarce .....	218
9.2.2 Wyświetlanie załączników wiadomości e-mail w Pliki .....	219
9.2.3 Przedstawianie prezentacji .....	219
9.3 Pobieranie plików lub zawartości folderów .....	221
9.4 Dodawanie folderu w aplikacji Pliki .....	222
9.4.1 Pliki: tworzenie folderów .....	223
9.4.2 Subskrybowanie publicznych i udostępnionych folderów aplikacji Pliki .....	223
9.5 Przesyłanie plików lub folderów .....	224
9.6 Tworzenie lub edytowanie plików tekstowych .....	225
9.7 Porządkowanie plików i folderów Pliki .....	226
9.7.1 Wysyłanie plików jako załączników wiadomości e-mail .....	227
9.7.2 Edycja nazw plików .....	227
9.7.3 Tworzenie lub edycja opisów .....	228
9.7.4 Przenoszenie plików lub folderów Pliki .....	228
9.7.5 Kopiowanie plików .....	229
9.7.6 Zapisywanie plików w formacie PDF .....	229
9.7.7 Dodawanie plików do portalu .....	230
9.7.8 Dodawanie plików lub folderów Pliki do Ulubionych .....	230
9.7.9 Usuwanie plików lub folderów Pliki .....	231
9.7.10 Blokowanie lub odblokowywanie plików .....	232
9.7.11 Praca z wersjami .....	233
9.8 Wyszukiwanie plików .....	234
9.9 Uzyskiwanie dostępu do plików przy użyciu protokołu WebDAV .....	235
9.9.1 Konfiguracja WebDAV w systemie Linux .....	236
9.9.2 Konfiguracja WebDAV w systemie Windows .....	236
9.10 Dodawanie kont magazynów .....	237
9.11 Ustawienia aplikacji Pliki .....	238

## **10 Porządkowanie danych i udostępnianie ..... 239**

10.1 Zarządzanie danymi z folderami .....	240
10.1.1 Czym są typy folderów? .....	241
10.1.2 Do czego służą uprawnienia? .....	242
10.1.3 Poruszanie się po strukturze folderów .....	243
10.1.4 Ukrywanie folderów .....	244
10.1.5 Dodawanie folderów do ulubionych .....	245
10.1.6 Zmiana nazw folderów .....	245
10.1.7 Przenoszenie folderów .....	246
10.1.8 Usuwanie folderów .....	246
10.2 Udostępnianie danych .....	247
10.2.1 Udostępnianie danych .....	248
10.2.2 Edytowanie udostępnień .....	249
10.2.3 Ponowne wysyłanie zaproszenia .....	251
10.2.4 Usuwanie udostępnień .....	252
10.2.5 Wyświetlanie lub edytowanie udostępnień w aplikacji Pliki .....	253



10.2.6	Subskrybowanie udostępnionych lub osobistych folderów poczty e-mail .....	254
10.2.7	Otwieranie udostępnień innych użytkowników .....	255
10.2.8	Jakich uprawnień można używać? .....	256
10.2.9	Zastosowania uprawnień .....	258
10.3	Zarządzanie kontami .....	260
10.3.1	Edycja głównego konta e-mail .....	261
10.3.2	Wyświetlanie, edytowanie lub usuwanie kont .....	262
10.4	Pobieranie danych osobowych .....	263
<b>11</b>	<b>Zabezpieczenia danych .....</b>	<b>265</b>
11.1	Automatyczne wylogowywanie .....	266
11.2	Podlinkowane obrazy zewnętrzne w wiadomościach e-mail .....	267
11.3	Wyświetlanie autentyczności wiadomości e-mail .....	268
11.4	Korzystanie z białej listy .....	269
11.5	Wyświetlanie aktywnych klientów lub wylogowywanie się z nich .....	270
11.6	Korzystanie z dodatkowych haseł do aplikacji .....	271
11.7	Uwierzytelnianie wieloskładnikowe .....	272
11.7.1	Konfigurowanie metod weryfikacji .....	273
11.7.2	Weryfikowanie logowania przy użyciu aplikacji do uwierzytelniania .....	275
11.7.3	Weryfikowanie logowania przy użyciu klucza zabezpieczającego .....	275
11.7.4	Weryfikowanie logowania przy użyciu kodu SMS .....	276
11.7.5	Odzyskiwanie weryfikacji .....	277
11.7.6	Zarządzanie metodami weryfikacji .....	278
<b>12</b>	<b>Szyfrowanie danych za pomocą aplikacji Strażnik .....</b>	<b>279</b>
12.1	Konfiguracja aplikacji Strażnik .....	280
12.2	Szyfrowanie konwersacji e-mail .....	281
12.2.1	Odczytywanie zaszyfrowanych konwersacji e-mail .....	281
12.2.2	Wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości e-mail .....	282
12.2.3	Jak adresaci zewnętrzni mogą odczytać zaszyfrowaną wiadomość e-mail? .....	283
12.2.4	Szyfrowanie przychodzących wiadomości e-mail przy użyciu reguły filtrów .....	283
12.3	Szyfrowanie konwersacji e-mail przy użyciu protokołu Autocrypt .....	284
12.3.1	Importowanie kluczy Autocrypt .....	285
12.3.2	Zarządzanie kluczami Autocrypt .....	286
12.3.3	Przesyłanie kluczy Autocrypt do innych klientów .....	287
12.4	Szyfrowanie lub odszyfrowywanie plików .....	288
12.4.1	Szyfrowanie plików .....	288
12.4.2	Bezpieczne przesyłanie plików przy użyciu funkcji szyfrowania .....	289
12.4.3	Otwieranie zaszyfrowanych plików .....	289
12.4.4	Pobieranie zaszyfrowanych plików .....	289
12.4.5	Odszyfrowywanie plików .....	291
12.5	Szyfrowanie dokumentów pakietu Office .....	292
12.5.1	Tworzenie nowych zaszyfrowanych dokumentów .....	293
12.5.2	Zapisywanie wybranych dokumentów w zaszyfrowanym formacie .....	294
12.5.3	Otwieranie zaszyfrowanego dokumentu .....	295
12.6	Wylogowywanie się z aplikacji Strażnik .....	296
12.7	Ustawienia aplikacji Strażnik .....	297

12.7.1 Zarządzanie hasłem .....	299
12.7.2 Zarządzanie własnymi kluczami .....	301
12.7.3 Zarządzanie kluczami publicznymi .....	303
<b>Indeks .....</b>	<b>305</b>

---

# 1 Informacje o tej dokumentacji

Poniższe informacje pozwolą sprawniej posługiwać się tą dokumentacją.

- [Grupy docelowe, zawartość \(p. 12\)](#)
- [Pojęcia \(p. 13\)](#)

## 1.1 Grupy docelowe, zawartość

Ta dokumentacja jest przeznaczona dla użytkowników końcowych.

W tej dokumentacji opisano pracę z typową instalacją i konfiguracją oprogramowania do pracy grupowej. Zainstalowana wersja i konfiguracja Twojego oprogramowania do pracy grupowej może być inna niż opisana w tym miejscu.

Jeśli ta dokumentacja zawiera opisy funkcji niedostępnych w Twojej instalacji, skontaktuj się z administratorem lub usługodawcą. Ponieważ oprogramowanie do pracy grupowej ma strukturę modułową i składa się z osobnych aplikacji, istnieje możliwość dokupienia kolejnych aplikacji lub funkcji i rozszerzenia oprogramowania.

Zawartość niniejszej dokumentacji jest też dostępna w postaci pomocy online.

## 1.2 Pojęcia

aplikacja	Aplikacja to składnik oprogramowania do pracy grupowej udostępniający określone funkcje. Przykład: za pomocą aplikacji E-mail można wysyłać, odbierać i porządkować wiadomości e-mail.
biała lista	Biała lista to lista zaufanych nazw domen lub adresów e-mail. Powiązane tematy: <a href="#">Korzystanie z białej listy (p. 269)</a>
domena	Domena to adres używany do otwarcia strony w Internecie. Na przykład: <i>www.example.com</i> . Domenę często określa się również mianem adresu internetowego lub adresu WWW. Powiązane tematy: <a href="#">Korzystanie z białej listy (p. 269)</a>
Elementy	Elementy interfejsu użytkownika. Przykład: okna, etykiety, przyciski. Powiązane tematy: <a href="#">Ogólny opis interfejsu użytkownika (p. 22)</a>
foldery	Foldery zawierają obiekty związane z daną aplikacją. W niektórych aplikacjach foldery mogą też zawierać podfoldery. Niektóre foldery są już utworzone w oprogramowaniu, ale użytkownicy mogą też tworzyć własne. Przykłady folderów: folder poczty e-mail, książka adresowa, kalendarz, foldery zadań, foldery Pliki Powiązane tematy: <a href="#">Zarządzanie danymi z folderami (p. 240)</a>
Globalna książka adresowa	Zawiera dane kontaktowe wszystkich użytkowników wewnętrznych. Użytkownicy ci mogą edytować swoje dane osobowe w globalnej książce adresowej.
Gość	Osoba, która otrzymała zaproszenie do udziału od innego użytkownika lub została dodana do spotkania bądź zadania jako uczestnik zewnętrzny. Każdy gość należy do grupy <i>Goście</i> . Tej grupy nie można zmienić ani usunąć.
Grupa	Grupa obejmuje nazwę grupy i pewną liczbę użytkowników wewnętrznych. Oto przykłady zastosowań grup: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dodawanie osób do spotkania lub zadania</li><li>▪ Przydzielanie uprawnień za pomocą zaproszeń do udziału</li></ul> Przy pewnych konfiguracjach oprogramowania do pracy grupowej niektóre grupy są predefiniowane. W zależności od konfiguracji oprogramowania do pracy grupowej użytkownicy mogą mieć uprawnienia do tworzenia dodatkowych grup. Powiązane tematy: <a href="#">Zarządzanie grupami (p. 181)</a>
interfejs użytkownika	To pojęcie dotyczy interfejsu użytkownika oprogramowania do pracy grupowej. Interfejs użytkownika zawiera różne elementy. Powiązane tematy: <a href="#">Ogólny opis interfejsu użytkownika (p. 22)</a>
karty	Karty umożliwiają łatwe utrzymywanie porządku w folderze <i>Skrzynka odbiorcza</i> . Dzięki kartom przychodzące wiadomości e-mail są zapisywane w folderze <i>Skrzynka odbiorcza</i> osobno — według nadawcy. W pewnych konfiguracjach niektóre karty są predefiniowane. W zależności od potrzeb można skonfigurować dodatkowe karty. Kart można używać tylko w folderze <i>Skrzynka odbiorcza</i> . Jeśli potrzebne są dodatkowe opcje przechowywania, należy utworzyć odpowiednie foldery poczty e-mail przy użyciu widoku folderów. Powiązane tematy: <a href="#">Praca z kartami (p. 81)</a>
konto	Konto, czyli konto użytkownika, jest uprawnieniem dostępu do systemu komputerowego. Przykłady kont: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ konto w oprogramowaniu do pracy grupowej</li><li>▪ konto GMail</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ konto w usłudze DropBox</li> <li>▪ konto na Facebooku</li> </ul> <p>Aby uzyskać dostęp, użytkownik musi się zalogować przez podanie odpowiedniej nazwy użytkownika i hasła. Na podstawie konta system komputerowy identyfikuje poszczególnych użytkowników. Pozwala to na przypisywanie użytkownikom określonych właściwości, takich jak uprawnienia dostępu lub ustawienia.</p> <p>Powiązane tematy: <a href="#">Zarządzanie kontami (p. 260)</a></p>
lista dystrybucyjna	<p>Lista dystrybucyjna obejmuje nazwę listy dystrybucyjnej i pewną liczbę adresów e-mail użytkowników wewnętrznych lub partnerów zewnętrznych. Użytkownik może tworzyć i edytować własne listy dystrybucyjne. Listy te nie są widoczne dla innych użytkowników. Poniżej przedstawiono zastosowania list dystrybucyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wysyłanie wiadomości e-mail do wielu osób z listy kontaktów naraz</li> <li>▪ Dodawanie uczestników wewnętrznych lub zewnętrznych do spotkania lub zadania</li> <li>▪ Przydzielanie uprawnień wielu użytkownikom lub gościom naraz przez zapraszanie ich do udziału</li> </ul> <p>W pewnych konfiguracjach niektóre listy dystrybucyjne są predefiniowane w przypadku wszystkich użytkowników.</p> <p>Powiązane tematy: <a href="#">Dodawanie list dystrybucyjnych (p. 117)</a></p>
Obiekty	<p>Obiekty to dane oprogramowania do pracy grupowej, które są tworzone i porządkowane przez użytkownika. Są to na przykład wiadomości e-mail, kontakty, spotkania, zadania, dokumenty, pliki, foldery, książki adresowe i kalendarze.</p>
Oprogramowanie do pracy grupowej	<p>Program opisany w niniejszej dokumentacji.</p>
sesja	<p>Sesja to połączenie między klientem, na przykład przeglądarką internetową, programem poczty e-mail lub aplikacją na smartfonie, a serwerem, czyli serwerem oprogramowania do pracy grupowej. Sesja rozpoczyna się od zalogowania użytkownika, a kończy jego wylogowaniem.</p> <p>Powiązane tematy: <a href="#">Wyświetlanie aktywnych klientów lub wylogowywanie się z nich (p. 270)</a></p>
Uczestnik	<p>Użytkownik zaproszony do uczestniczenia w spotkaniu lub zadaniu.</p>
Uczestnik zewnętrzny	<p>Osoba, która nie jest użytkownikiem, ale uczestniczy w spotkaniu lub zadaniu.</p>
użytkownik	<p>Osoba pracująca z oprogramowaniem do pracy grupowej. Każdy użytkownik oprogramowania do pracy grupowej ma nazwę i hasło. Każdy użytkownik oprogramowania należy do <i>grupy domyślnej</i>. Są to tzw. użytkownicy wewnętrzni.</p>
Wątek poczty e-mail	<p>Wątek poczty e-mail to konwersacja przy użyciu wiadomości e-mail. Wątek poczty e-mail obejmuje pierwotną wiadomość e-mail oraz wszystkie odpowiedzi. Wszystkie wiadomości e-mail w wątku mają ten sam temat. Bieżąca wiadomość e-mail dotyczy ostatniej odpowiedzi.</p> <p>Powiązane tematy: <a href="#">Lista w aplikacji E-mail (p. 62)</a></p>
Wewnętrzne konto e-mail	<p>Twoje konto e-mail w oprogramowaniu do pracy grupowej. Konto to zostanie Ci udostępnione automatycznie. Nie możesz go usunąć.</p>
zasób	<p>Zasoby to pomieszczenia lub urządzenia, które można dodać do spotkania. Zasób zawiera nazwę zasobu, adres e-mail i opcjonalnie opis.</p>

Możesz dodawać tylko zasoby, które nie są używane w innych spotkaniach.

Przy pewnych konfiguracjach oprogramowania do pracy grupowej niektóre zasoby są predefiniowane. W pewnych konfiguracjach użytkownicy mogą mieć uprawnienia do tworzenia dodatkowych zasobów.

Powiązane tematy: [Zarządzanie zasobami \(p. 182\)](#)





---

## 2 Pierwsze kroki

Przed rozpoczęciem pracy z oprogramowaniem do pracy grupowej warto zapoznać się z następującymi tematami:

- [Definicja oprogramowania do pracy grupowej \(p. 18\)](#)
- [Logowanie, wylogowywanie \(p. 20\)](#)
- [Zmiana hasła \(p. 21\)](#)
- [Ogólny opis interfejsu użytkownika \(p. 22\)](#)

Można też przeczytać te tematy:

- [Obsługa za pomocą klawiatury \(p. 32\)](#)
- [Używanie na urządzeniach mobilnych \(p. 36\)](#)

## 2.1 Definicja oprogramowania do pracy grupowej

Dowiedz się, jakie aplikacje wchodzą w skład oprogramowania do pracy grupowej. Uzyskaj wstępne informacje o zadaniach, które można wykonywać za ich pomocą.

### Portal

Centrum informacji o zaplanowanych spotkaniach, nowych wiadomościach e-mail lub wiadomościach z platform komunikacyjnych.

- Wyświetlaj zestawienie bieżących spotkań i nowych wiadomości e-mail.
- Czytaj wiadomości z ulubionego źródła.
- Monitoruj aktualności w sieciach społecznościowych.

Dowiedz się więcej: [Portal \(p. 49\)](#)

### E-mail

Wysyłaj, odbieraj i porządkuj wiadomości e-mail.

- Oprócz wewnętrznego konta e-mail, możesz też używać zewnętrznych kont e-mail założonych u innych usługodawców.
- Znajdź wiadomości e-mail przy użyciu kilku kryteriów wyszukiwania. Obserwuj wątki wiadomości e-mail.
- Porządkuj wiadomości e-mail za pomocą folderów poczty e-mail. Współpracuj z zespołem, udostępniając wybrane foldery poczty e-mail.
- Korzystaj z innych aplikacji, tworząc nowy kontakt na podstawie adresu e-mail lub nowe spotkanie na podstawie załącznika iCal.

Dowiedz się więcej: [E-mail \(p. 57\)](#)

### Książka adresowa

Porządkuj kontakty prywatne oraz służbowe i nimi zarządzaj.

- Kontaktuj się z uczestnikami wewnętrznymi za pomocą globalnej książki adresowej. Twórz osobiste książki adresowe, aby wygodnie przeglądać kontakty.
- Porządkuj kontakty za pomocą książek adresowych. Współpracuj z zespołem, udostępniając wybrane książki adresowe.
- Korzystaj z kontaktów dodanych w sieciach społecznościowych. Możesz używać oprogramowania do pracy grupowej jako centralnego rejestru kontaktów.
- Współpracuj z partnerami zewnętrznymi, wysyłając im dane kontaktowe w formacie vCard lub udostępniając książki adresowe.

Dowiedz się więcej: [Książka adresowa \(p. 103\)](#)

### Kalendarz

Przeglądaj spotkania prywatne i służbowe.

- Planuj terminy i działania na podstawie pojedynczych lub cyklicznych spotkań.
- Organizuj spotkania przy użyciu kalendarzy. Wskazuj członków zespołu, którzy mają mieć dostęp do wybranych kalendarzy.
- Znajdź wolne terminy i sprawdzaj dostępność zasobów, na przykład pomieszczeń lub urządzeń, za pomocą funkcji widoku zespołu.
- W przypadku planowania spotkań z uczestnikami zewnętrznymi funkcje iCal zapewniają automatyczne zarządzanie zaproszeniami.

Dowiedz się więcej: [Kalendarz \(p. 135\)](#)

### **Zadania**

Planuj i porządkuj działania.

- Porządkuj zadania na podstawie terminów. Korzystaj z przypomnień o zbliżających się terminach zadań.
- Zarządzaj zespołem, przydzielając jego członkom wybrane zadania.
- Porządkuj zadania za pomocą folderów. Wskazuj członków zespołu, którzy mają dostęp do wybranych zadań.
- Kontroluj cyklicznie podejmowane działania przy użyciu funkcji zadań cyklicznych.

Dowiedz się więcej: [Zadania \(p. 185\)](#)

### **Pliki**

Używaj magazynu plików do centralnego zarządzania informacjami lub udostępniania informacji innym.

- Zapisuj pliki, notatki lub linki internetowe. Przydzielaj zespołowi prawa odczytu lub zapisu do wybranych folderów dokumentów.
- Twórz i edytuj proste pliki tekstowe.
- Wysyłaj pliki jako załączniki wiadomości e-mail lub linki.
- Przekazuj informacje partnerom zewnętrznym, udostępniając im foldery z dokumentami.

Dowiedz się więcej: [Pliki \(p. 209\)](#)

### **Foldery i uprawnienia**

Foldery i uprawnienia do nich odgrywają istotną rolę podczas wymiany informacji z innymi użytkownikami. W oprogramowaniu do pracy grupowej każdy obiekt jest zapisywany w określonym folderze. Widok folderów ułatwia zarządzanie folderami i uprawnieniami.

- Sortuj wiadomości e-mail, kontakty, spotkania, zadania i elementy Magazynu informacji za pomocą folderów osobistych.
- Wspieraj zespół, udostępniając jego członkom wybrane foldery z prawami odczytu lub zapisu.
- Korzystaj z informacji innych osób, używając do pracy obiektów zawartych w folderach publicznych lub udostępnionych.

Dowiedz się więcej: [Porządkowanie danych i udostępnianie \(p. 239\)](#)

## 2.2 Logowanie, wylogowywanie

W celu zalogowania się trzeba znać adres serwera, nazwę użytkownika i hasło. Informacje te udostępnia administrator lub usługodawca hostingu.

### Jak się zalogować do serwera:

1. Otwórz przeglądarkę internetową.
2. Wpisz adres serwera w pasku adresu. Pojawi się okno logowania.
3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło. Uwaga: wielkość liter jest istotna.
4. Aby zapisać poświadczenia lokalnie, zaznacz pozycję **Nie wylogowuj**.  
**Ostrzeżenie:** używaj tej opcji tylko wtedy, gdy jesteś jedynym użytkownikiem danego komputera. W przypadku logowania się za pomocą komputera publicznego nie zaznaczaj tej opcji.
5. Kliknij przycisk **Zaloguj**.  
Uwaga: jeśli wpiszesz niewłaściwą nazwę użytkownika lub hasło, pojawi się komunikat o błędzie. Wpisz właściwe dane.  
Jeśli skonfigurujesz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, pojawi się dodatkowa strona. Wprowadź na niej dane uwierzytelniające.


### Jak się wylogować:

1. Kliknij ikonę **Moje konto** widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij **Wyloguj się**. Pojawi się okno logowania.
2. Jeśli z komputera korzysta jeszcze ktoś oprócz Ciebie, zamknij przeglądarkę.  
**Ostrzeżenie:** jeśli w przeglądarce zamkniesz tylko kartę bez wylogowania się, sesja logowania pozostanie aktywna. Jeśli w takiej sytuacji inna osoba wpisze adres serwera, zostanie automatycznie zalogowana przy użyciu Twojej nazwy użytkownika i będzie miała pełny dostęp do Twoich danych.  
Zawsze wylogowuj się z serwera po zakończeniu pracy.  
**Ostrzeżenie:** Twoje poświadczenia mogą pozostawać w pamięci systemu aż do zamknięcia przeglądarki, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa. Aby usunąć poświadczenia z pamięci systemu, zamknij przeglądarkę.

## 2.3 Zmiana hasła

Uwaga: procedura zmiany hasła może być inna niż podana tutaj, zależnie od konfiguracji. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem lub usługodawcą hostingu.

### Jak zmienić swoje hasło:

1. Kliknij ikonę **Wszystkie aplikacje**  na pasku menu. W obszarze Uruchamianie aplikacji kliknij **Portal**.
2. Jeśli widget *Dane użytkownika* nie jest wyświetlany, kliknij **Dodaj widget** w prawym górnym rogu. Kliknij **Dane użytkownika**.  
Kliknij pozycję **Moje hasło** w widżecie *Dane użytkownika*.
3. Zmień hasło.

Interfejs użytkownika:

[Widget Dane użytkownika \(p. 52\)](#)

## 2.4 Ogólny opis interfejsu użytkownika

Dowiedz się, które podstawowe [elementy](#) są częścią [interfejsu użytkownika](#) i gdzie się znajdują. Szczegółowe opisy elementów interfejsu użytkownika specyficznych dla aplikacji znajdują się w tematach dotyczących tych aplikacji. Linki do tematów dotyczących aplikacji są na końcu każdego kolejnego tematu.

Interfejs użytkownika zawiera następujące elementy:

- [Pasek menu \(p. 23\)](#)
- [Uruchamianie aplikacji \(p. 24\)](#)
- [Pasek wyszukiwania \(p. 25\)](#)
- [Widok folderów \(p. 27\)](#)
- [Pasek narzędzi \(p. 26\)](#)
- [Obszar wyświetlania \(p. 28\)](#)
- [Wyskakujące okienko \(p. 29\)](#)
- [Obszar powiadomień \(p. 30\)](#)
- [Okno edycji \(p. 31\)](#)

## 2.4.1 Pasek menu

Uwaga: poniżej przedstawiono schematyczną ilustrację.



Zawartość

- Ikona **Wszystkie aplikacje** . Otwiera menu z ikonami służącymi do uruchamiania aplikacji.
- W zależności od konfiguracji: ikony szybkiego uruchamiania najczęściej używanych aplikacji. Menu kontekstowe pozwala zdefiniować aplikacje, które powinny być wyświetlane jako ikony szybkiego uruchamiania.
- Ikona **Powiadomienia** . Ikona ta wyświetlana po otrzymaniu nowego powiadomienia sygnalizuje ich liczbę, np. nowych zaproszeń na spotkania. Jej kliknięcie powoduje otwarcie obszaru powiadomień.
- Zależnie od konfiguracji: Ikona **Historia połączeń** . Umożliwia otwarcie historii połączeń, która zawiera wszystkie połączenia lub połączenia nieodebrane. Po kliknięciu danej pozycji pojawi się okno inicjowania połączenia z danym kontaktem.
- Ikona **Odśwież** . Ładuje ponownie obiekty z serwera. Bez względu na to, czy ta funkcja zostanie użyta, obiekty są regularnie odświeżane.
- Ikona **Pomoc** . Umożliwia otwarcie menu z dodatkowymi funkcjami:
  - **Pomoc**. Umożliwia otwarcie strony z pomocą kontekstową. Otwierana jest strona pomocy online dotycząca bieżącej aplikacji.  
Wskazówka: niektóre okna zawierają także ikonę pomocy, której kliknięcie powoduje wyświetlenie pomocy dotyczącej danego okna.
  - Przekazywanie opinii na temat oprogramowania do pracy grupowej
  - Przygotowaliśmy kilka przewodników — stosownie do danej konfiguracji — które pomogą w rozpoczęciu pracy z oprogramowaniem do pracy grupowej.
  - **Informacje**. Pokazuje informacje na temat oprogramowania do pracy grupowej.
- Ikona **Ustawienia** . Umożliwia otwarcie menu z dodatkowymi funkcjami:
  - Dostosowywanie ustawień.
  - W zależności od konfiguracji: **Podłącz urządzenie**. Uruchamia kreatora do konfigurowania lokalnych aplikacji, za pomocą których możesz uzyskać dostęp do danych oprogramowania do pracy grupowej.
- Ikona **Moje konto**. Na tej ikonie używany jest Twój obraz z profilu. Jej kliknięcie powoduje otwarcie menu z kilkoma funkcjami:
  - **Pobierz dane osobowe**. Umożliwia otwarcie okna umożliwiającego zmianę swoich osobistych danych kontaktowych w globalnej książce adresowej.
  - **Wyloguj**. Umożliwia wylogowanie się z oprogramowania do pracy grupowej.

W pewnych konfiguracjach mogą być dostępne jeszcze inne pozycje menu.

Powiązane tematy:

[Uruchamianie aplikacji \(p. 24\)](#)


[Obszar powiadomień \(p. 30\)](#)


[Instalowanie lokalnych aplikacji za pomocą kreatora \(p. 45\)](#)

[Zmianie osobistych danych kontaktowych \(p. 41\)](#)

## 2.4.2 Uruchamianie aplikacji

Uwaga: poniżej przedstawiono schematyczną ilustrację.



Aby pokazać okno uruchamiania aplikacji, kliknij na pasku menu ikonę **Wszystkie aplikacje** .

Zawartość

- Zawiera kafelki umożliwiające uruchamianie aplikacji. Liczba kafelków może być różna, zależnie od konfiguracji.


Powiązane tematy:

[Pasek menu \(p. 23\)](#)



## 2.4.3 Pasek wyszukiwania

Uwaga: zawartość paska wyszukiwania jest inna w każdej aplikacji. Poniżej przedstawiono schematyczną ilustrację.



Aby wyświetlić pasek wyszukiwania, kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Widok**. Włącz **Widok folderów**.

Zawartość

- Pole wejściowe na szukane słowo lub wyrażenie  
Bezpośrednio po kliknięciu pola wejściowego na pasku wyszukiwania pojawią się dodatkowe funkcje.
- Ikona **Anuluj wyszukiwanie** ✕. Umożliwia zakończenie wyszukiwania.
- Funkcje wyboru przeszukiwanego folderu
- Ikona **Opcje** ▼. Otwiera menu ze specyficznymi dla aplikacji parametrami do sterowania wyszukiwaniem.  
W niektórych aplikacjach dostępne są dodatkowe listy rozwijane do sterowania wyszukiwaniem.
- Ikona **Pomoc online** ⓘ. Wyświetla pomoc kontekstową.

Wynik wyszukiwania pojawi się w obszarze wyświetlania.

Powiązane tematy:

[Obszar wyświetlania \(p. 28\)](#)

[Wyszukiwanie wiadomości e-mail \(p. 97\)](#)

[Wyszukiwanie kontaktów \(p. 132\)](#)


[Wyszukiwanie spotkań \(p. 180\)](#)

[Wyszukiwanie zadań \(p. 206\)](#)

[Wyszukiwanie plików \(p. 234\)](#)

## 2.4.4 Pasek narzędzi

Uwaga: zawartość paska narzędzi jest inna w każdej aplikacji. Poniżej przedstawiono schematyczną ilustrację.



### Zawartość


- Przyciski umożliwiające tworzenie nowych obiektów, np. nowej wiadomości e-mail lub nowego kontaktu.
- Przyciski lub ikony umożliwiające edycję obiektów.
- Przy pewnych aplikacjach mogą być dostępne jeszcze inne przyciski lub ikony.
- Ikona **Działania** ≡. Udostępnia właściwe dla danej aplikacji funkcje umożliwiające porządkowanie obiektów.
- Przycisk **Widok**. Udostępnia funkcje umożliwiające sterowanie układem w obszarze wyświetlania oraz otwieranie lub zamykanie widoku folderów.

### Powiązane tematy:

- [Pasek narzędzi w aplikacji E-mail \(p. 59\)](#)
- [Pasek narzędzi w aplikacji Książka adresowa \(p. 105\)](#)
- [Pasek narzędzi w aplikacji Kalendarz \(p. 137\)](#)
- [Pasek narzędzi aplikacji Zadania \(p. 187\)](#)
- [Pasek narzędzi aplikacji Pliki \(p. 211\)](#)

## 2.4.5 Widok folderów

Uwaga: zawartość widoku folderów jest inna w każdej aplikacji. Poniżej przedstawiono schematyczną ilustrację.



Aby otworzyć lub zamknąć widok folderów, użyj jednej z następujących metod:

- Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Widok**. Funkcja **Widok folderów** zostanie włączona lub wyłączona.
- Kliknij ikonę **Otwórz widok folderów** » lub **Zamknij widok folderów** « w lewym dolnym rogu.

Zawartość

- Foldery specyficzne dla aplikacji.  
Foldery są inaczej nazywane w następujących aplikacjach:
  - W aplikacji Książka adresowa folder jest nazywany książką adresową.
  - W aplikacji Kalendarz folder jest nazywany kalendarzem.
- Sekcje folderów osobistych, publicznych i udostępnionych — zależnie od aplikacji.  
Uwaga: w pewnych konfiguracjach te sekcje nie są wyświetlane, jeśli nie ma folderów publicznych ani udostępnionych.
- Ikona **Działania specyficzne dla folderu** ≡ znajdująca się obok wybranego folderu. Udostępnia funkcje umożliwiające porządkowanie folderów, a w przypadku niektórych folderów również inne funkcje.  
Można też skorzystać z **menu kontekstowego**.
- Przy pewnych aplikacjach mogą być dostępne jeszcze inne funkcje.

Powiązane tematy:

- [Widok folderów w aplikacji E-mail \(p. 60\)](#)
- [Widok folderów w aplikacji Książka adresowa \(p. 106\)](#)
- [Widok folderów w aplikacji Kalendarz \(p. 139\)](#)
- [Widok folderów w aplikacji Zadania \(p. 188\)](#)
- [Widok folderów w aplikacji Pliki \(p. 212\)](#)

## 2.4.6 Obszar wyświetlania

Uwaga: zawartość obszaru wyświetlania jest inna w każdej aplikacji. Poniżej przedstawiono schematyczną ilustrację.



### Zawartość

- lista obiektów specyficznych dla aplikacji: wiadomości e-mail, kontakty, spotkania, zadania, pliki
- Na górze listy wyświetlane są elementy do wybierania lub sortowania obiektów.
- Szczegóły obiektu wybranego na liście są wyświetlane w widoku szczegółów.

Widok w obszarze wyświetlania można zmienić przez kliknięcie przycisku **Widok** na pasku narzędzi.

### Powiązane tematy:

[Pasek wyszukiwania \(p. 25\)](#)

[Obszar wyświetlania w aplikacji E-mail \(p. 61\)](#)

[Obszar wyświetlania w aplikacji Książka adresowa \(p. 107\)](#)

[Obszar wyświetlania w aplikacji Kalendarz \(p. 139\)](#)

[Obszar wyświetlania aplikacji Zadania \(p. 188\)](#)

[Obszar wyświetlania aplikacji Pliki \(p. 214\)](#)

## 2.4.7 Wyskakujące okienko

Uwaga: zawartość wyskakującego okienka jest inna w każdej aplikacji. Poniżej przedstawiono schematyczną ilustrację.



Zawiera szczegóły obiektu. Wyskakujące okienko jest otwierane w wyniku następujących czynności:

- kliknięcie wiadomości e-mail, spotkania lub zadania w aplikacji Portal,
- kliknięcie nadawcy lub adresata w szczegółowym widoku wiadomości e-mail,
- kliknięcie uczestnika spotkania lub zadania,
- kliknięcie spotkania w widoku kalendarza.

Zawartość

- Ikona **Zamknij X**
- Przyciski do wykonywania często używanych funkcji. Przyciski różnią się w zależności od wybranego obiektu.
- Dane wybranego obiektu. Wyświetlanie danych osoby nazywa się **widokiem halo**.
- Kliknięcie niektórych obiektów w wyskakującym okienku powoduje otwarcie kolejnego wyskakującego okienka.

Powiązane tematy:

[Wyskakujące okienko w aplikacji E-mail \(p. 64\)](#)

[Wyskakujące okienko w aplikacji Kalendarz \(p. 142\)](#)

[Wyświetlanie kontaktów w widoku halo \(p. 113\)](#)

## 2.4.8 Obszar powiadomień


Uwaga: poniżej przedstawiono schematyczną ilustrację.






Wyświetla powiadomienia o następujących zdarzeniach:

- nowe zaproszenia na spotkanie,
- przypomnienie o zaplanowanym spotkaniu lub zadaniu.

Obszar powiadomień jest otwierany w wyniku następujących czynności:

- Kliknięcie na pasku menu ikony **Powiadomienie** . Ikona ta jest wyświetlana po otrzymaniu nowego powiadomienia.
- Przy pewnych ustawieniach obszar powiadomień może otworzyć się automatycznie, gdy pojawi się nowe powiadomienie.

Zawartość

- Ikona **Zamknij** . Po ponownym otwarciu obszaru powiadomień powiadomienia znów się pojawiają.
- **Powiadom mnie ponownie później**. Powiadomienia zostaną ponownie wyświetlone później.
- Zaproszenie na spotkanie lub do zadania zawiera następujące elementy:
  - Ikona **Usuń** . Umożliwia usunięcie zaproszenia.
  - Zaproszenia na spotkania: przycisk **Otwórz w kalendarzu**. Wyświetla propozycję spotkania w kalendarzu.
  - Przycisk **Akceptuj/odrzuc**. Powoduje otwarcie okna dialogowego *Zmień status potwierdzenia* umożliwiającego akceptację lub odmowę spotkania bądź zadania.
  - Przycisk **Akceptuj**. Akceptuje spotkanie lub zadanie.
- Przypomnienie o spotkaniu lub zadaniu zawiera następujące elementy:
  - Ikona **Usuń** , przycisk **OK**. Umożliwia usunięcie przypomnienia.
  - Kliknięcie przypomnienia spowoduje wyświetlenie szczegółów w wyskakującym okienku.
  - **Przypomnij mi później**. Otwiera menu pozwalające na ustawienie nowego przypomnienia dotyczącego danego spotkania lub zadania.
  - W przypadku przypomnień o zadaniach z przekroczonym terminem: przycisk **Wykonane**. Kliknięcie tego przycisku powoduje oznaczenie zadania jako wykonane.
- Jeśli występuje więcej niż jedno przypomnienie: przycisk **Usuń wszystkie przypomnienia**. Jego kliknięcie powoduje usunięcie wszystkich przypomnień i zamknięcie obszaru powiadomień.

Powiązane tematy:

[Pasek menu \(p. 23\)](#)

[Dostosowywanie ustawień podstawowych \(p. 38\)](#)

[Odbieranie powiadomień \(p. 42\)](#)

[Odpowiadanie na zaproszenia na spotkanie \(p. 165\)](#)

[Odpowiadanie na zaproszenia do zadań \(p. 197\)](#)

## 2.4.9 Okno edycji

Uwaga: zawartość okna edycji jest inna w każdej aplikacji. Poniżej przedstawiono schematyczną ilustrację.



Okno edycji jest otwierane po wykonaniu następujących czynności:

- Tworzenie lub edycja obiektów
- Edycja osobistych danych kontaktowych
- Tworzenie lub edycja prostego pliku tekstowego

Zawartość

- Pasek tytułu zawiera następujące elementy:
  - Tytuł okna
  - Ikony umożliwiające określenie położenia okna:
    - Ikona **Minimalizuj** —. Umożliwia wyświetlenie okna edycji jako ikony u dołu ekranu.
    - Ikona **Maksymalizuj** ↗. Umożliwia wyświetlenie okna edycji w maksymalnym rozmiarze. Ponowne kliknięcie ikony powoduje przywrócenie oryginalnego rozmiaru okna. Rozmiary okna możesz również zmieniać, klikając dwukrotnie pasek tytułu.
    - Ikona **Zamknij** ✕. Umożliwia anulowanie aktualnego działania. Powoduje zamknięcie okna Formatuj.
- Dostępne przyciski, ikony i pola wejściowe zależą od aplikacji.
- Przy pewnych konfiguracjach na górze lub na dole jest wyświetlany pasek funkcji z przyciskami umożliwiającymi zamykanie anulowanie i inne czynności.

Właściwości

- Aby przenieść okno edycji, należy kliknąć jego pasek tytułu i przeciągnąć okno w odpowiednie miejsce.
- Po otwarciu okna edycji można aktywować dodatkowe funkcje.
- Można otworzyć wiele okien edycji.
- Zminimalizowane okna edycji są wyświetlane jako ikony u dołu ekranu. Aby ponownie otworzyć okno edycji, kliknij odpowiednią ikonę.

Powiązane tematy:

[Okno edycji wiadomości e-mail \(p. 65\)](#)

[Okno edycji kontaktu \(p. 109\)](#)

[Okno edycji listy dystrybucyjnej \(p. 110\)](#)

[Okno edycji spotkania \(p. 145\)](#)

[Okno edycji \(p. 191\)](#)

[Zmianie osobistych danych kontaktowych \(p. 41\)](#)

[Tworzenie lub edytowanie plików tekstowych \(p. 225\)](#)

## 2.5 Obsługa za pomocą klawiatury

Dowiedz się, jak używać skrótów klawiszowych do obsługi oprogramowania do pracy grupowej.

- lista zdefiniowanych [klawiszy i kombinacji klawiszy](#)
- [używanie klawiatury do](#) interakcji z oprogramowaniem do pracy grupowej
- [przykłady](#) obsługi za pomocą klawiatury



## 2.5.1 Klawisze i kombinacje klawiszy

Zdefiniowane zostały następujące kombinacje klawiszy. W pewnych systemach operacyjnych mogą być dostępne także inne kombinacje, które jednak nie są już oficjalnie obsługiwane.

Strzałka w dół	Otwiera menu.
Strzałka w górę lub w dół	Wybiera aplikację w oknie Uruchamianie aplikacji. Wybiera elementy w widoku folderów, na pasku bocznym lub w obszarze wyświetlania. Przesuwa kursor w obrębie widoków kalendarza lub wyboru daty. Otwiera lub zamyka folder w widoku folderów. Wybiera pozycję menu.
Strzałka w lewo lub w prawo	Przesuwa kursor w obrębie pola wejściowego. Przesuwa kursor w obrębie widoków kalendarza lub wyboru daty. Otwiera lub zamyka folder w widoku folderów. Wybiera funkcję na pasku narzędzi.
[a]	Umożliwia przeniesienie wybranych z listy wiadomości e-mail do folderu <b>Archiwum</b> .
[Ctrl]+[a]	Zaznacza wszystkie obiekty na liście.
[Ctrl]+[F6] w systemach Windows i Linux, [F6] w systemach MacOS	Umożliwia przełączanie między paskiem menu, widokiem folderów, paskiem bocznym i obszarem wyświetlania.
[Del], [Backspace]	Usuwa wybrany obiekt.
[End]	Przesuwa kursor na koniec wiersza w polach wejściowych.
[Enter]	Wykonuje wybraną funkcję.
[Esc]	Zamyka wyskakujące lub anuluje okno.
[Home]	Przesuwa kursor na początek wiersza w polach wejściowych.
[Page up], [page down]	Przeogląda widok folderów lub paska bocznego. Wyświetla kalendarz lub narzędzie wyboru daty (w zależności od wyświetlonego okresu).
[Spacja]	Włącza lub wyłącza wybrane pole wyboru.
[Tab], [Shift]+[Tab]	Wybiera funkcję, pole wejściowe lub pole wyboru.

## 2.5.2 Interakcja z interfejsem użytkownika za pomocą klawiatury

Zamiast myszy, możesz używać następujących klawiszy:


- Aby przełączyć między paskiem menu, widokiem folderów, paskiem bocznym oraz obszarem wyświetlania, naciśnij klawisze [Ctrl]+[F6] w systemach Windows i Linux lub klawisz [F6] w systemie MacOS.
- Aby wybrać aplikację w oknie Uruchamianie aplikacji, użyj klawisza [strzałka w dół] lub [strzałka w górę].
- Aby wybrać funkcję, pole wejściowe lub pole wyboru, użyj klawisza [Tab]. Wybrany element zostanie wyróżniony.  
Za pomocą kombinacji [Shift]+[Tab] można wybierać elementy w odwrotnej kolejności.
- Aby wykonać wybraną funkcję, naciśnij klawisz [Enter].
- Aby zaznaczyć lub wyczyścić wybrane pole wyboru, naciśnij klawisz [Spacja].
- Aby przełączyć pola wyboru, użyj klawiszy kursora.
- Aby przenieść kursor w obrębie pól wejściowych, użyj klawiszy kursora lub klawiszy [Home] bądź [End].
- Aby przejrzeć widok folderów lub pasek boczny, użyj klawiszy [Page up] i [page down].
- Aby otworzyć lub zamknąć folder w widoku folderów, użyj klawiszy strzałki w lewo lub w prawo.
- Aby wybrać elementy w widoku folderów, na pasku narzędzi, na pasku bocznym lub w obszarze wyświetlania, użyj klawiszy kursora.
- Aby zamknąć wyskakujące okienko lub anulować okno, naciśnij klawisz [Esc].
- Aby usunąć wybrane wiadomości e-mail, foldery lub pliki, naciśnij klawisz [Del] lub [Backspace].
- Aby przenieść wybraną wiadomość e-mail do folderu **Archiwum**, naciśnij klawisz [a].
- Aby zaznaczyć wszystkie obiekty na liście, naciśnij klawisze [ctrl]+[a].

## 2.5.3 Zastosowania




Instrukcje pokazujące sposób sterowania klawiaturą:

- Jak wysłać nową wiadomość e-mail za pomocą klawiatury
- Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail za pomocą klawiatury

### Jak wysłać nową wiadomość e-mail za pomocą klawiatury:

1. Jeśli aplikacja E-mail nie jest uruchomiona, zrób tak:
  - Kilkakrotnie naciśnij klawisze [Ctrl]+[F6] lub — w systemach Mac OS — klawisz [F6], aż zostanie wyróżniona ikona **Moje konto** widoczna po prawej stronie paska menu.
  - Za pomocą [strzałki w lewo] przejdź do ikony **Wszystkie aplikacje** . Naciśnij klawisz [Enter], aby otworzyć obszar Uruchamianie aplikacji.
  - Za pomocą [strzałki w dół] przejdź do ikony **E-mail**. Naciśnij [Enter]. Zostanie uruchomiona aplikacja E-mail.
2. Naciśnij kilka razy klawisz [Tab], aż na pasku narzędzi zostanie wyróżniony przycisk **Utwórz e-mail**. Naciśnij klawisz [Enter]. Pojawi się okno *Utwórz e-mail* z aktywnym polem wejściowym **Do:**.
3. Wpisz adres e-mail adresata. Naciśnij klawisz [Enter].
4. Naciśnij kilka razy klawisz [Tab], aby wybrać pole **Temat**. Wpisz temat wiadomości. Naciśnij klawisz [Enter]. Wybrane zostanie pole do wpisywania treści wiadomości e-mail.
5. Wpisz treść wiadomości e-mail.
6. W celu wysłania tej wiadomości e-mail naciśnij klawisz [Tab]. Zostanie wyróżniony przycisk **Wyślij**. Naciśnij klawisz [Enter]. Wiadomość e-mail zostanie wysłana.
7. Aby dodać załączniki, naciśnij kilka razy klawisz [Tab] lub klawisze [Shift]+[Tab], aż zostanie wyróżniony przycisk **Załącznik**. Naciśnij klawisz [Enter]. Wybierz **Dodaj plik lokalny**.  
Pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybranie plików. Zależnie od systemu użyj klawisza [Tab], klawisza [Enter] i klawiszy kursora, aby wybrać plik i zamknąć systemowe okno dialogowe.  
Kilkakrotnie naciśnij klawisz [Tab], aż zostanie wyróżniony przycisk **Wyślij**. Naciśnij klawisz [Enter]. Wiadomość e-mail zostanie wysłana.

### Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail za pomocą klawiatury:

1. Jeśli aplikacja E-mail nie jest uruchomiona, zrób tak:
  - Kilkakrotnie naciśnij klawisze [Ctrl]+[F6] lub — w systemach Mac OS — klawisz [F6], aż zostanie wyróżniona ikona **Moje konto** widoczna po prawej stronie paska menu.
  - Za pomocą [strzałki w lewo] przejdź do ikony **Wszystkie aplikacje** . Naciśnij klawisz [Enter], aby otworzyć obszar Uruchamianie aplikacji.
  - Za pomocą [strzałki w dół] przejdź do ikony **E-mail**. Naciśnij [Enter]. Zostanie uruchomiona aplikacja E-mail.
2. Kilkakrotnie naciśnij klawisz [Tab] lub [Ctrl]+[F6] albo klawisz [F6] w systemach Mac OS, aż zostanie wyróżniony folder w widoku folderów. Zaznacz żądany folder za pomocą klawiszy kursora. Aby wyświetlić lub ukryć podfoldery, naciśnij klawisz [strzałka w prawo] lub [strzałka w lewo].
3. Jeśli wybrany folder jest wyróżniony, naciśnij klawisz [Enter]. Na liście zostanie wyróżniona pierwsza wiadomość e-mail w folderze.
4. Zaznacz żądaną wiadomość e-mail za pomocą klawiszy kursora.
5. Aby odpowiedzieć na wiadomość, naciśnij kilka razy klawisz [Tab] lub klawisze [Shift]+[Tab], aż zostanie wyróżniona funkcja **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**. Naciśnij klawisz [Enter], aby ją uaktywnić.  
Naciśnij kilka razy klawisze [Shift]+[Tab], aż na pasku narzędzi zostanie wyróżniony przycisk **Utwórz e-mail**. Za pomocą klawiszy kursora przejdź do ikony **Odpowiedz nadawcy**  lub **Odpowiedz wszystkim adresatom** . Naciśnij klawisz [Enter].

## 2.6 Używanie na urządzeniach mobilnych

Oprogramowania do pracy grupowej możesz także używać na urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS. W porównaniu z wersją komputerową występują następujące różnice:

- Interfejs użytkownika automatycznie dostosowuje się do mniejszego ekranu.
- Interfejs użytkownika jest zgodny ze standardami dotyczącymi urządzeń mobilnych.
- Niektóre z rzadziej używanych funkcji nie są dostępne na urządzeniu mobilnym.

### Jak uruchomić oprogramowanie do pracy grupowej na urządzeniu mobilnym:

1. Otwórz przeglądarkę internetową.
2. Wpisz adres serwera w pasku adresu. Pojawi się okno logowania.  
Wpisz nazwę użytkownika i hasło. Uwaga: wielkość liter jest istotna.
3. Aby zapisać poświadczenia lokalnie, zaznacz pozycję **Nie wylogowuj**.
4. Stuknij przycisk **Zaloguj**.  
Jeśli skonfigurujesz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, pojawi się dodatkowa strona. Wprowadź na niej dane uwierzytelniające.

Wskazówka: aby sobie ułatwić logowanie się w przyszłości, uruchom oprogramowanie do pracy grupowej i utwórz skrót na pulpicie.

W tym celu otwórz menu systemowe przeglądarki. Wybierz opcję **Dodaj do ekranu głównego**.

Jeśli uruchomisz oprogramowanie do pracy grupowej przez stuknięcie ikony, pasek adresu przeglądarki zostanie ukryty. Zwiększa to ilość miejsca na interfejs oprogramowania do pracy grupowej.

---

## 3 Ustawienia podstawowe


Dowiedz się, jak dostosować wygląd i zachowanie oprogramowania do pracy grupowej do własnych potrzeb:

- Dostosowywanie ustawień podstawowych (p. 38)
- Zmianie ustawień regionalnych (p. 40)
- Zmianie osobistych danych kontaktowych (p. 41)
- Odbieranie powiadomień (p. 42)
- Ręczne instalowanie lokalnych aplikacji (p. 44)
- Instalowanie lokalnych aplikacji za pomocą kreatora (p. 45)
- Przygotowanie i konfiguracja integracji z platformą Zoom (p. 46)
- Ustawianie statusu obecności (p. 48)

## 3.1 Dostosowywanie ustawień podstawowych

W ustawieniach podstawowych możesz zmienić język, ustawienia regionalne i inne ustawienia osobiste.

### Jak dostosować ustawienia podstawowe:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  z prawej strony paska menu. Kliknij **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Ustawienia podstawowe**.

Domyślnie są dostępne następujące ustawienia:

#### Język

Określa język interfejsu użytkownika.

#### Więcej ustawień regionalnych

Otwiera okno dostosowywania ustawień regionalnych. Wstępnie wprowadzone ustawienia regionalne zależą od wybranego języka.

#### Strefa czasowa

Określa strefę czasową, do której odnoszą się wszystkie oznaczenia godziny.  
Zobacz też: [Wyświetlanie wielu stref czasowych \(p. 149\)](#)

#### Projekt

Określa schemat kolorów interfejsu użytkownika.

#### Odstęp odświeżania

Określa odstęp czasowy między operacjami pobierania nowych obiektów z serwera.

#### Domyślna aplikacja po zalogowaniu

Określa aplikację, która ma być wyświetlana, gdy się zalogujesz.

#### Automatyczne wylogowanie

Określa, czy ma nastąpić wylogowanie automatyczne, jeśli nie pracujesz z oprogramowaniem do pracy grupowej przez określony czas.

#### Automatyczne otwieranie obszaru powiadomień

Określa, czy obszar powiadomień ma być automatycznie otwierany, gdy zostanie odebrane nowe powiadomienie lub wiadomość e-mail.

#### Pokazuj powiadomienia na pulpicie

Określa zasadę wyświetlania na pulpicie powiadomień o nowych wiadomościach e-mail. W zależności od ustawień przeglądarki wyświetlany jest przycisk **Zarządzaj uprawnieniami przeglądarki**. Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie specyficznego dla przeglądarki okna dialogowego umożliwiającego zezwalanie na powiadomienia.

#### Konfiguruj elementy szybkiego uruchamiania

Otwiera okno pozwalające na zdefiniowanie aplikacji, które powinny być wyświetlane jako ikony szybkiego uruchamiania na pasku menu. W różnych konfiguracjach można ustawić różną liczbę ikon szybkiego uruchamiania. Okno to można również otworzyć za pomocą menu kontekstowego ikony szybkiego uruchamiania.

#### Moje dane kontaktowe

Kliknij ten przycisk, aby zmienić swoje osobiste dane kontaktowe w globalnej książce adresowej.

#### Zmień hasło

Kliknij ten przycisk, aby zmienić hasło.

Powiązane tematy:

- [Zmianianie ustawień regionalnych \(p. 40\)](#)
- [Zmianianie osobistych danych kontaktowych \(p. 41\)](#)
- [Odbieranie powiadomień \(p. 42\)](#)
- [Ręczne instalowanie lokalnych aplikacji \(p. 44\)](#)

[Instalowanie lokalnych aplikacji za pomocą kreatora \(p. 45\)](#)  
[Przygotowanie i konfiguracja integracji z platformą Zoom \(p. 46\)](#)  
[Ustawianie statusu obecności \(p. 48\)](#)  
[Obszar powiadomień \(p. 30\)](#)

## 3.2 Zmianianie ustawień regionalnych


W ustawieniach regionalnych możesz zmienić formatowanie danych i podstawowe ustawienia kalendarza:

- format godzin
- format dat
- format liczb
- pierwszy dzień tygodnia kalendarzowego
- pierwszy tydzień roku

Dostępne są następujące możliwości:

- wybierz ustawienie regionalne
- dostosuj ustawienia regionalne

### Jak zmienić ustawienia regionalne:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Ustawienia podstawowe**.  
Kliknij **Więcej ustawień regionalnych** w obszarze wyświetlania. Zostanie otwarte okno *Ustawienia regionalne*.
3. Zmień ustawienia.  
Aby cofnąć zmianę, kliknij **Resetuj**.

Powiązane tematy:

- [Dostosowywanie ustawień podstawowych \(p. 38\)](#)
- [Zmianianie osobistych danych kontaktowych \(p. 41\)](#)



## 3.3 Zmianianie osobistych danych kontaktowych

Dostępne są następujące możliwości:

- zmianianie osobistych danych kontaktowych
- tworzenie obrazu kontaktu przez przesłanie istniejącego już obrazu lub zrobienie nowego zdjęcia dostępnym w urządzeniu aparatem

### Jak zmienić osobiste dane kontaktowe:

1. Kliknij ikonę **Moje konto** widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Edytuj dane osobowe**.

Możesz też kliknąć pozycję **Moje dane kontaktowe** w ustawieniach podstawowych lub ustawieniach książki adresowej.

2. Zmień dane. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Wskazówka: aby zmienić osobiste dane kontaktowe, możesz też użyć widgetu *Dane użytkownika* w aplikacji Portal.

### Jak utworzyć obraz kontaktu:

1. Kliknij ikonę **Moje konto** widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Edytuj dane osobowe**.

Możesz też kliknąć pozycję **Moje dane kontaktowe** w ustawieniach podstawowych lub ustawieniach książki adresowej.

2. Kliknij pusty obraz kontaktu. Pojawi się okno *Edytuj obraz*.

- Możesz przesłać już gotowy obraz lub zrobić nowe zdjęcie wbudowanym w urządzenie aparatem.
- Obszar obrazu można regulować przez jego powiększanie lub pomniejszanie oraz przenoszenie i obracanie.

Kliknij przycisk **OK**.

3. Kliknij przycisk **Zapisz**. Zdjęcie zostanie wstawione.

Aby edytować zdjęcie, kliknij je.

Interfejs użytkownika:

[Pasek menu \(p. 23\)](#)

[Okno edycji \(p. 31\)](#)

[Widok folderów w aplikacji Książka adresowa \(p. 106\)](#)

[Widget Dane użytkownika \(p. 52\)](#)

Powiązane tematy:

[Dostosowywanie ustawień podstawowych \(p. 38\)](#)

[Zmianianie ustawień regionalnych \(p. 40\)](#)

[Ustawienia książki adresowej \(p. 133\)](#)

## 3.4 Odbieranie powiadomień

Oprogramowanie do pracy grupowej można skonfigurować tak, aby otrzymywać powiadomienia o określonych zdarzeniach.






Powiadomienia będą pokazywane w obszarze powiadomień w przypadku następujących zdarzeń:

- nowe zaproszenia na spotkania
- przypomnienia o spotkaniach
- zadania z nadchodzącym terminem
- zadania z przekroczonym terminem


Jeśli oprogramowanie do pracy grupowej działa w tle, na pulpicie będą się pojawiać powiadomienia o następujących zadaniach:

- przychodzące wiadomości e-mail

## Jak korzystać z obszaru powiadomień

- Po odebraniu nowego powiadomienia na ikonie **Powiadomienia**  jest pokazywana liczba nowych powiadomień. Kliknij tę ikonę, aby otworzyć obszar powiadomień.  
Jeśli obszar powiadomień ma być otwierany automatycznie po odebraniu nowego powiadomienia, zrób tak:
  - Kliknij ikonę **Ustawienia**  widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Ustawienia**.
  - Na pasku bocznym kliknij pozycję **Ustawienia podstawowe**.  
Włącz opcję **Automatyczne otwieranie obszaru powiadomień** w obszarze wyświetlania.
- Możesz wykonać następujące czynności:
  - Aby zamknąć obszar powiadomień, kliknij ikonę **Zamknij** . Obszar powiadomień zostanie ukryty.  
Aby ponownie wyświetlić obszar powiadomień, kliknij ikonę **Powiadomienia**  widoczną na pasku menu.
  - Jeśli chcesz ponownie otrzymać powiadomienie później, kliknij **Powiadom mnie ponownie później**. Obszar powiadomień zostanie zamknięty.
  - Aby wyświetlić szczegóły powiadomienia, kliknij jego tytuł.
  - Aby wyświetlić propozycje zaproszeń na spotkania w kalendarzu, kliknij **Otwórz w kalendarzu**.
  - Aby zaakceptować lub odrzucić zaproszenie, kliknij odpowiedni przycisk.
  - Aby jeszcze raz otrzymać dane przypomnienie, wybierz wartość w polu **Przypomnij mi później**. Kliknij przycisk **OK**. Obszar powiadomień zostanie zamknięty.
  - Aby oznaczyć zadania z przekroczonym terminem jako wykonane, kliknij odpowiedni przycisk.
  - Aby usunąć przypomnienie, kliknij widoczną obok niego pozycję **OK**.  
Możesz też kliknąć ikonę **Usuń**  obok przypomnienia.
  - Jeśli występuje więcej niż jedno przypomnienie: aby usunąć wszystkie przypomnienia, kliknij widoczną u dołu pozycję **Usuń wszystkie przypomnienia**.

## Jak włączyć powiadomienia na pulpicie:

- Kliknij ikonę **Ustawienia**  po prawej stronie paska menu. Kliknij **Ustawienia**.
- Na pasku bocznym kliknij pozycję **Ustawienia podstawowe**.
- Włącz opcję **Pokazuj powiadomienia na pulpicie** w obszarze powiadomień.  
W zależności od ustawień przeglądarki może być wyświetlany przycisk **Zarządzaj uprawnieniami przeglądarki**. Kliknij przycisk. Przeglądarka zapyta, czy zezwolić na odbiór powiadomień. Przyznaj to uprawnienie.  
Uwaga: aby powyższe ustawienie zaczęło działać, w niektórych przeglądarkach może być konieczne zezwolenie na odbiór powiadomień w ustawieniach przeglądarki. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach pomocy przeglądarki.

Interfejs użytkownika:

[Obszar powiadomień \(p. 30\)](#)

Powiązane tematy:


[Dostosowywanie ustawień podstawowych \(p. 38\)](#)  
[Ustawienia odbierania wiadomości e-mail. \(p. 101\)](#)

## 3.5 Ręczne instalowanie lokalnych aplikacji

Lokalne aplikacje Drive dla systemu MS Windows, macOS, iOS lub Android można instalować ręcznie. Lokalne klienty aplikacji Drive synchronizują dane aplikacji Pliki z lokalnym komputerem lub urządzeniem mobilnym.

Uwaga: w pewnych konfiguracjach te funkcje mogą być niedostępne. W takim przypadku można zainstalować aplikację przy użyciu kreatora.

### Jak zainstalować lokalne aplikacje Drive w przypadku komputerów lub urządzeń mobilnych:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Elementy pobierane**.  
Kliknij odpowiednią ikonę w obszarze wyświetlania. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji aplikacji.

Powiązane tematy:

[Instalowanie lokalnych aplikacji za pomocą kreatora \(p. 45\)](#)

[Dostosowywanie ustawień podstawowych \(p. 38\)](#)


## 3.6 Instalowanie lokalnych aplikacji za pomocą kreatora

Dostęp do wiadomości e-mail i oprogramowania do pracy grupowej można także uzyskać za pomocą aplikacji i klientów na urządzeniach mobilnych oraz komputerach. Do instalacji i konfiguracji tych programów można użyć kreatora dostępnego do w oprogramowaniu pracy grupowej, który oferuje następujące funkcje:

- Instalowanie i konfigurowanie aplikacji oraz klientów na takich urządzeniach jak komputery, tablety i smartfony. Obsługiwane urządzenia: Windows, Apple i Android.
- Instalowanie klienta poczty e-mail w systemach Windows. Klient ten zapewnia lokalną dostępność wiadomości e-mail, spotkań, zadań i kontaktów.
- Instalowanie lokalnej aplikacji Dysk w przypadku komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Aplikacja jest pobierana i instalowana z odpowiedniego dla danego urządzenia sklepu z aplikacjami. Lokalne klienty aplikacji Drive synchronizują dane aplikacji Pliki z lokalnym komputerem lub urządzeniem mobilnym.
- W zależności od urządzenia konfigurację można też przeprowadzić przy użyciu wiadomości e-mail lub SMS. Zaawansowani użytkownicy mogą wyświetlać dane konfiguracyjne na potrzeby konfiguracji ręcznej.

Uwaga: w pewnych konfiguracjach kreator może być niedostępny. W takim przypadku można ręcznie zainstalować klienty i aplikacje.

### Jak używać kreatora:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij **Połącz urządzenie**. Zostanie uruchomiony kreator.
2. Wybierz system i urządzenia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Interfejs użytkownika:

[Pasek menu \(p. 23\)](#)

Powiązane tematy:

[Ręczne instalowanie lokalnych aplikacji \(p. 44\)](#)



[Dostosowywanie ustawień podstawowych \(p. 38\)](#)

## 3.7 Przygotowanie i konfiguracja integracji z platformą Zoom


Dostępne są następujące możliwości:

- Ustawianie integracji z platformą Zoom  
Aby móc odbywać spotkania z innymi kontaktami przez Zoom, trzeba skonfigurować integrację z tą platformą. W tym celu musisz przyznać oprogramowaniu do pracy grupowej dostęp do konta Zoom.
- Konfigurowanie integracji z platformą Zoom  
Integrację z platformą Zoom można skonfigurować stosownie do własnych potrzeb.

### Jak skonfigurować integrację z platformą Zoom:

1. Jeśli łączysz się z kontaktem przez Zoom w aplikacji E-mail, Książka adresowa lub Kalendarz, a integracja z platformą Zoom nie została jeszcze skonfigurowana, otworzy się okno rejestracji konta Zoom. W tym przypadku przejdź do kroku 4.
2. Kliknij ikonę **Ustawienia**  z prawej strony paska menu. Kliknij **Ustawienia**.  
Na pasku bocznym kliknij pozycję **Integracja z platformą Zoom**.
3. Kliknij opcję **Dodaj konto Zoom** w obszarze wyświetlania. Jeśli przycisk nie jest widoczny, integracja z platformą Zoom została już wykonana.  
Otworzy się okno rejestracji konta Zoom.
4. Użyj jednej z następujących metod:
  - Poniżej opcji **Sign in** (Zaloguj się) użyj metody logowania uzyskanej od administratora lub firmy hostingowej.
  - Aby utworzyć własne konto Zoom, kliknij opcję **Register for free** (Zarejestruj się za darmo) i postępuj zgodnie z instrukcją.Pojawią się dane połączonego konta Zoom.  
Aby anulować powiązanie, kliknij ikonę **Usuń konto**  widoczną obok nazwy konta.

## Jak skonfigurować integrację z platformą Zoom:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  z prawej strony paska menu. Kliknij **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Integracja z platformą Zoom**.

Dostępne są następujące ustawienia:

### Spotkania

Za pomocą tych opcji możesz zdefiniować zachowanie, jeśli wybierzesz **Spotkanie Zoom** w menu rozwijanym **Konferencja** podczas tworzenia spotkań.

- **Zawsze dodawaj losowe hasło do spotkania**  
Umożliwia określenie, czy konferencja ma zostać zabezpieczona automatycznie utworzonym hasłem.
- **Automatycznie skopiuj link do lokalizacji**  
Umożliwia określenie, czy link umożliwiający udział w spotkaniu Zoom ma zostać skopiowany do pola **Lokalizacja**.
- **Skopiuj do opisu informacje o telefonicznym uczestnictwie w spotkaniu**  
Umożliwia określenie, czy link umożliwiający udział w spotkaniu Zoom ma zostać skopiowany do pola **Lokalizacja**.

### Połączenia przychodzące

Za pomocą tych opcji można zdefiniować zachowanie dotyczące przychodzących połączeń Zoom, jeśli oprogramowanie do pacy grupowej działa w tle.

- **Pokazuj powiadomienia na pulpicie**  
Umożliwia określenie, czy na pulpicie mają być wyświetlane powiadomienia o przychodzących połączeniach Zoom.
- **Odtwarzaj dzwonek przy połączeniu wychodzącym**  
Określa, czy ma być odtwarzany dźwięk sygnalizujący przychodzące połączenia Zoom.

### Numery do telefonicznego uczestnictwa

Jeśli masz przynajmniej konto Zoom Pro, masz dostęp do oferowanych przez Zoom numerów do telefonicznego uczestnictwa w każdym kraju. Aby zdefiniować kraje, które mają być wyświetlane w zaproszeniach na spotkania, kliknij **Otwórz profil Zoom**.

Powiązane tematy:

- [Łączenie z nadawcą lub innym adresatem \(p. 78\)](#)
- [Łączenie się z kontaktami \(p. 121\)](#)
- [Łączenie się z uczestnikami spotkania \(p. 167\)](#)
- [Planowanie konferencji audio/wideo \(p. 156\)](#)
- [Dostosowywanie ustawień podstawowych \(p. 38\)](#)
- [Ustawianie statusu obecności \(p. 48\)](#)

## 3.8 Ustawianie statusu obecności

Możesz ustawić aktualny status obecności, aby zasygnalizować swoją dostępność do rozmów z innymi użytkownikami.

### Jak ustawić aktualny status obecności:

1. Kliknij ikonę **Moje konto** po prawej stronie paska menu.
2. Wybierz status obecności poniżej opcji **Dostępność**. Dostępne są następujące opcje:
  - **Online**. Użytkownik jest zalogowany i można się z nim skontaktować.
  - **Nieobecny**. Użytkownik jest aktualnie nieobecny i nie można się z nim skontaktować.
  - **Zajęty**. Użytkownik nie chce, aby mu obecnie przeszkadzano, bo np. jest na spotkaniu.
  - **Niewidoczny**. Użytkownik nie jest zalogowany.

Status obecności jest widoczny dla innych użytkowników wszędzie tam, gdzie są wyświetlane dane użytkownika.

- jako nadawca lub adresat wiadomości e-mail
- na liście książki adresowej, w widoku szczegółów książki adresowej
- jako uczestnik spotkania, jako uczestnik zadania

Powiązane tematy:

[Łączenie z nadawcą lub innym adresatem \(p. 78\)](#)

[Łączenie się z kontaktami \(p. 121\)](#)

[Łączenie się z uczestnikami spotkania \(p. 167\)](#)

[Planowanie konferencji audio/wideo \(p. 156\)](#)

[Dostosowywanie ustawień podstawowych \(p. 38\)](#)

[Przygotowanie i konfiguracja integracji z platformą Zoom \(p. 46\)](#)




---

## 4 Portal

Dowiedz się, jak używać aplikacji Portal.

- [Składniki aplikacji Portal \(p. 50\)](#)
- [Dostosowywanie aplikacji Portal \(p. 53\)](#)
- [Ustawienia portalu \(p. 56\)](#)

### Jak uruchomić aplikację Portal

Kliknij ikonę **Wszystkie aplikacje**  na pasku menu. W obszarze Uruchamianie aplikacji kliknij **Portal**.

## 4.1 Składniki aplikacji Portal

Poznaj składniki interfejsu użytkownika aplikacji Portal i dowiedz się, jak z nich korzystać:

- Zalogowano jako (p. 51)
- Przycisk **Dostosuj tę stronę** (p. 51)
- Przycisk **Dodaj widget** (p. 51)
- Widget Spotkania (p. 51)
- Widget Skrzynka odbiorcza (p. 51)
- Widget Zadania (p. 51)
- Widget Ostatnio zmienione pliki (p. 51)
- Widget Dane użytkownika (p. 52)
- Widget Ograniczenie miejsca (p. 52)
- Widget Wiadomości (p. 52)
- Widżety z wiadomościami z sieci społecznościowych (p. 52)
- Widżety z informacjami o aplikacjach Dysk (p. 52)

Składniki mogą być inne niż na opisywanym ekranie, zależnie od konfiguracji oprogramowania do pracy grupowej.

### 4.1.1 Zalogowano jako

Wyświetla nazwę użytą do zalogowania.

### 4.1.2 Przycisk Dostosuj tę stronę

Po kliknięciu tego przycisku pojawi się strona umożliwiająca dostosowywanie aplikacji Portal.

Powiązane tematy:

[Dostosowywanie aplikacji Portal \(p. 53\)](#)

### 4.1.3 Przycisk Dodaj widget

Po kliknięciu tego przycisku otworzy się menu umożliwiające dodawanie nowych widgetów.

Powiązane tematy:

[Dodawanie widgetów portalu \(p. 54\)](#)

### 4.1.4 Widget Spotkania

Wyświetla bieżące spotkania. Dostępne są następujące możliwości:

- Kliknięcie spotkania powoduje otwarcie wyskakującego okienka z danymi spotkania.
- Po kliknięciu uczestnika pojawi się dodatkowe wyskakujące okienko.
- Aby zamknąć wyskakujące okienko, kliknij ikonę **Zamknij** widoczną w prawym górnym rogu.

### 4.1.5 Widget Skrzynka odbiorcza

Wyświetla nowe wiadomości e-mail. Dostępne są następujące możliwości:

- Kliknięcie wiadomości e-mail powoduje otwarcie wyskakującego okienka z zawartością wiadomości.
- Aby usunąć wiadomość e-mail, odpowiedzieć na nią lub przesłać ją dalej, kliknij odpowiedni przycisk w wyskakującym okienku.
- Aby zamknąć wyskakujące okienko, kliknij przycisk **Zamknij** widoczny w prawym górnym rogu.

### 4.1.6 Widget Zadania

Wyświetla nieukończone zadania. Dostępne są następujące możliwości:

- Kliknięcie zadania powoduje otwarcie wyskakującego okienka z danymi zadania.
- Aby zamknąć wyskakujące okienko, kliknij ikonę **Zamknij** widoczną w prawym górnym rogu.

### 4.1.7 Widget Ostatnio zmienione pliki

Wyświetla nowe lub zmienione pliki.

### 4.1.8 Widget Dane użytkownika

Zawiera linki do następujących funkcji:

- Zmiana osobistych danych kontaktowych
- Zmiana hasła

Powiązane tematy:

[Zmianianie osobistych danych kontaktowych \(p. 41\)](#)  
[Zmiana hasła \(p. 21\)](#)

### 4.1.9 Widget Ograniczenie miejsca

Wyświetla informację, jaka ilość miejsca przydzielonego danemu kontu na serwerze jest już zajęta.

### 4.1.10 Widget Wiadomości

Wyświetlaj bieżące wiadomości z różnych źródeł:

- Wiadomości z kanałów RSS
- Zdjęcia ze stron internetowych, takich jak Flickr czy Tumblr

Aby zasubskrybować źródło wiadomości lub kanał RSS, dodaj nowy widget do aplikacji Portal. Te ustawienia i źródło wiadomości kanału RSS można później zmienić.

### 4.1.11 Widżety z wiadomościami z sieci społecznościowych

Istnieje możliwość wyświetlania bieżących informacji z sieci społecznościowych.

- Na widżecie są wyświetlane najnowsze wiadomości z sieci społecznościowych.
- Kliknięcie zawartości powoduje otwarcie wyskakującego okienka ze szczegółowymi informacjami oraz linkami do profilu kontaktu.
- Wyświetlane są różne funkcje (zależnie od sieci), umożliwiające np. publikowanie lub tworzenie wiadomości.

Aby wyświetlić aktualności z sieci społecznościowych, dodaj nowy widget do aplikacji Portal. Te ustawienia można później zmienić.

### 4.1.12 Widżety z informacjami o aplikacjach Dysk

W pewnych konfiguracjach są wyświetlane widżety zawierające informacje o instalacji lokalnych aplikacji Dysk. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji Dysk.

## 4.2 Dostosowywanie aplikacji Portal

Dowiedz się, jak wybrać widżety, które mają być wyświetlane w portalu.

- [Zmiana kolejności widgetów \(p. 54\)](#)
- [Usuwanie widgetów portalu \(p. 54\)](#)
- [Dodawanie widgetów portalu \(p. 54\)](#)
- [Dodawanie widgetów portalu w celu korzystania z sieci społecznościowych \(p. 54\)](#)
- [Tworzenie konta Xing \(p. 55\)](#)

Uwaga: w pewnych konfiguracjach zmiany w niektórych widgetach mogą nie być możliwe.

Interfejs użytkownika: Przycisk **Dostosuj tę stronę** (p. 51)

## 4.2.1 Zmiana kolejności widgetów

Istnieje możliwość określenia kolejności widgetów.

### Jak zmienić kolejność widgetów:

1. Przeciągnij wybrany widget w inne miejsce.
2. Upuść widget w nowym miejscu.

Powiązane tematy:

- [Usuwanie widgetów portalu \(p. 54\)](#)
- [Dodawanie widgetów portalu \(p. 54\)](#)
- [Dodawanie widgetów portalu w celu korzystania z sieci społecznościowych \(p. 54\)](#)
- [Ustawienia portalu \(p. 56\)](#)

## 4.2.2 Usuwanie widgetów portalu

Istnieje możliwość usunięcia widgetu z portalu przez zamknięcie go.

### Jak usunąć widget:

Kliknij ikonę **Zamknij**. ✕


Powiązane tematy:

- [Dodawanie widgetów portalu \(p. 54\)](#)
- [Zmiana kolejności widgetów \(p. 54\)](#)
- [Dodawanie widgetów portalu w celu korzystania z sieci społecznościowych \(p. 54\)](#)
- [Ustawienia portalu \(p. 56\)](#)

## 4.2.3 Dodawanie widgetów portalu

Możesz dodawać nowe widgety, aby zwiększyć ich zestaw.

### Jak dodać nowe widgety:

1. Użyj jednej z następujących metod:
  - Kliknij ikonę **Ustawienia**  widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Ustawienia**. Kliknij **Portal** w menu bocznym. Kliknij **Dodaj widget**. Wybierz pozycję.
  - Kliknij przycisk **Dodaj widget** w prawym górnym rogu okna aplikacji Portal. Wybierz pozycję.
2. Niektóre widgety wymagają podania dodatkowych danych. Wpisz wymagane wartości.

Interfejs użytkownika:

[Przycisk \*\*Dodaj widget\*\* \(p. 51\)](#)

Powiązane tematy:

- [Usuwanie widgetów portalu \(p. 54\)](#)
- [Zmiana kolejności widgetów \(p. 54\)](#)
- [Dodawanie widgetów portalu w celu korzystania z sieci społecznościowych \(p. 54\)](#)
- [Ustawienia portalu \(p. 56\)](#)
- [Dodawanie wiadomości e-mail do portalu \(p. 85\)](#)
- [Dodawanie plików do portalu \(p. 230\)](#)

## 4.2.4 Dodawanie widgetów portalu w celu korzystania z sieci społecznościowych

Aby mieć dostęp do informacji i funkcji sieci społecznościowych, można dodać widgety tych sieci.

### Jak dodać widget zapewniający dostęp do sieci społecznościowych:

1. Kliknij przycisk **Dodaj widget** w prawym górnym rogu okna aplikacji Portal. Wybierz jedną z pozycji. Zostanie dodany widget.
2. Aby uaktywnić dostęp, dodaj konto sieci społecznościowej, klikając odpowiedni przycisk w widżecie. Konto możesz zmienić lub usunąć w ustawieniach.

Powiązane tematy:

- [Zmiana kolejności widgetów \(p. 54\)](#)
- [Usuwanie widgetów portalu \(p. 54\)](#)
- [Dodawanie widgetów portalu \(p. 54\)](#)
- [Tworzenie konta Xing \(p. 55\)](#)
- [Ustawienia portalu \(p. 56\)](#)
- [Wyświetlanie, edytowanie lub usuwanie kont \(p. 262\)](#)

## 4.2.5 Tworzenie konta Xing

Jeśli nie masz konta w serwisie Xing, możesz je utworzyć za pomocą widgetu.

### Jak utworzyć konto w serwisie Xing przy użyciu danych oprogramowania do pracy grupowej:


1. Kliknij przycisk **Dodaj widget** w prawym górnym rogu okna aplikacji Portal. Wybierz pozycję **Xing**. Zostanie dodany widget.
2. Kliknij w widżecie polecenie **Utwórz nowe konto Xing za pomocą danych z tego miejsca**.
3. Sprawdź dane proponowane na potrzeby utworzenia konta w serwisie Xing. Aby utworzyć konto, kliknij przycisk **Utwórz**.

Powiązane tematy:

- [Zmiana kolejności widgetów \(p. 54\)](#)
- [Usuwanie widgetów portalu \(p. 54\)](#)
- [Dodawanie widgetów portalu \(p. 54\)](#)
- [Dodawanie widgetów portalu w celu korzystania z sieci społecznościowych \(p. 54\)](#)
- [Ustawienia portalu \(p. 56\)](#)
- [Wyświetlanie, edytowanie lub usuwanie kont \(p. 262\)](#)

## 4.3 Ustawienia portalu

### Jak używać ustawień portalu:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Portal**.
3. Zmień ustawienia.



Wskazówka: stronę ustawień portalu można też wyświetlić, klikając pozycję **Dostosuj tę stronę** w aplikacji Portal.

Dostępne są następujące ustawienia:

#### Dodaj widget

Otwiera menu do dodawania widgetów.

#### Funkcje edycji widgetów

- **Ikona Przenieś**   
Zmienia kolejności widgetów.
- **Edytuj**  
Edytuje ustawienia widgetu, np. adresu URL lub opisu.  
Uwaga: ten przycisk jest dostępny tylko w przypadku niektórych widgetów.
- **Kolor**  
Określa kolor wyświetlanej nazwy widgetu.
- **Wyłącz**  
Usuwa widget z portalu. Aby ponownie wyświetlić widget, kliknij przycisk **Włącz**.
- **Ikona Usuń**   
Kliknięcie tej ikony powoduje usunięcie widgetu z portalu i z listy widgetów na stronie ustawień.  
**Ostrzeżenie:** w przypadku usunięcia widgetu wszystkie jego ustawienia zostaną utracone.

#### Zmniejsz do podsumowania widgetu

Umożliwia określenie, czy na urządzeniach mobilnych ma być wyświetlana cała zawartość widgetu, czy tylko ich widok ogólny. Dotyczy to na przykład następujących widgetów: *Ostatnio zmienione pliki*, *Spotkania*, *Skrzynka odbiorcza*. Aby wyświetlić całą zawartość widgetu, stuknij tekst w widoku ogólnym.  
Uwaga: aby nowe ustawienie zostało uaktywnione, należy się ponownie zalogować.

Powiązane tematy:

[Zmiana kolejności widgetów \(p. 54\)](#)

[Usuwanie widgetów portalu \(p. 54\)](#)

[Dodawanie widgetów portalu \(p. 54\)](#)

[Dodawanie widgetów portalu w celu korzystania z sieci społecznościowych \(p. 54\)](#)




---

## 5 E-mail

Dowiedz się, jak pracować z aplikacją E-mail.

- Składniki aplikacji E-mail (p. 58)
- Wyświetlanie wiadomości e-mail (p. 66)
- Wyświetlanie lub zapisywanie załączników wiadomości e-mail (p. 67)
- Wysyłanie wiadomości e-mail (p. 68)
- Łączenie z nadawcą lub innym adresatem (p. 78)
- Dodawanie folderów poczty e-mail (p. 79)
- Zarządzanie wiadomościami e-mail (p. 80)
- Korzystanie z filtrów poczty e-mail (p. 91)
- Wyszukiwanie wiadomości e-mail (p. 97)
- Dodawanie kont e-mail (p. 99)
- Ustawienia poczty e-mail (p. 100)

### Jak uruchomić aplikację E-mail

Kliknij ikonę **Wszystkie aplikacje**  na pasku menu. W obszarze Uruchamianie aplikacji kliknij **E-mail**.

Przy pewnych konfiguracjach w celu uruchomienia aplikacji **E-mail** można też kliknąć ikonę szybkiego uruchamiania dostępną na pasku menu.

## 5.1 Składniki aplikacji E-mail








Poznaj składniki interfejsu użytkownika aplikacji E-mail i dowiedz się, jak z nich korzystać:

- Pasek narzędzi w aplikacji E-mail (p. 59)
- Widok folderów w aplikacji E-mail (p. 60)
- Pasek kategorii w aplikacji E-mail (p. 61)
- Obszar wyświetlania w aplikacji E-mail (p. 61)
  - Lista w aplikacji E-mail (p. 62)
  - Widok szczegółów w aplikacji E-mail (p. 63)
  - Wyskakujące okienko w aplikacji E-mail (p. 64)
- Okno edycji wiadomości e-mail (p. 65)

## 5.1.1 Pasek narzędzi w aplikacji E-mail

Zawiera funkcje umożliwiające wysyłanie, edytowanie i porządkowanie wiadomości e-mail.

Zawartość

- **Utwórz e-mail.** Tworzy nową wiadomość e-mail.
  - Ikony **odpowiadania** na wybraną wiadomość e-mail i **przekazywania jej dalej:** 
  - Ikona **Usuń** . Umożliwia usunięcie wybranych wiadomości e-mail.
  - Ikona **Ustaw kategorię** . Jej kliknięcie powoduje otwarcie menu umożliwiającego przeniesienie wiadomości e-mail do kategorii. Ikona ta jest dostępna tylko wtedy, gdy jest wyświetlany pasek kategorii.
  - Ikony do flagowania wiadomości e-mail.
    - Ikona **Ustaw kolor** . Umożliwia otwarcie menu pozwalającego na przypisanie wiadomości e-mail kolorowej etykiety.
    - Ikona **Oflaguj** . Umożliwia oflagowanie wiadomości e-mail.
- Uwaga: w pewnych konfiguracjach niektóre opcje flagowania mogą być niedostępne.
- Ikona **Archiwum** . Archiwizuje wybrane wiadomości e-mail.
  - Ikona **Więcej działań** . Umożliwia otwarcie menu z dodatkowymi funkcjami.
  - **Widok.** Otwiera menu z polami wyboru pozwalającymi na kontrolowanie widoku.
    - Definiowanie układu listy i widoku szczegółów: **Pionowo, Kompaktowy, Poziomo**
    - **Lista.** Umożliwia wyświetlenie listy wiadomości e-mail. Aby wyświetlić widok szczegółów, kliknij wiadomość e-mail. Nad widokiem szczegółów pojawi się pasek nawigacji.
    - **Użyj kategorii.** Otwiera lub zamyka pasek kategorii.
    - **Konfiguruj.** Otwiera okna z ustawieniami paska kategorii.
    - **Widok folderów.** Otwiera lub zamyka widok folderów.
    - **Pola wyboru.** Wyświetla pola wyboru na liście na potrzeby zaznaczania obiektów.
    - **Podgląd tekstu.** Wyświetla podgląd zawartości wiadomości e-mail dla każdej wiadomości e-mail na liście.
    - **Obrazy kontaktów.** Obok każdej wiadomości e-mail na liście będzie wyświetlany obraz nadawcy (jeśli nadawca go zapisał w książce adresowej).
    - **Data i godzina.** Pokazuje dokładną datę i godzinę odebrania wiadomości e-mail.
    - **Rozmiar wiadomości.** Pokazuje rozmiar wiadomości e-mail.
    - **Zawiadomienie o urlopie.** Otwiera okno *Zawiadomienie o urlopie*.
    - **Wszystkie załączniki.** Wyświetla wszystkie wysłane lub odebrane załączniki w aplikacji Pliki.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Pasek narzędzi \(p. 26\)](#)

Powiązane tematy:

[Pasek kategorii w aplikacji E-mail \(p. 61\)](#)

[Wysyłanie wiadomości e-mail \(p. 68\)](#)

[Zarządzanie wiadomościami e-mail \(p. 80\)](#)

## 5.1.2 Widok folderów w aplikacji E-mail

Obszar, w którym są wyświetlane foldery poczty e-mail.


Aby wyświetlić widok folderów, kliknij przycisk **Widok** na pasku narzędzi. Włącz opcję **Widok folderów**.

Zawartość

- **Skrzynka odbiorcza.** Domyślnie do tego folderu są kierowane wszystkie przychodzące wiadomości e-mail.
- **Nieprzeczytane.** Folder, w którym są wszystkie nieprzeczytane wiadomości.
- **Wersje robocze.** Folder zawierający wiadomości e-mail zapisane jako wersje robocze.
- **Obiekty wysłane.** Folder zawierający wysłane przez Ciebie wiadomości e-mail.
- **Kosz.** Folder zawierający usunięte przez Ciebie wiadomości e-mail.
- **Archiwum.** Folder zawierający zarchiwizowane przez Ciebie wiadomości e-mail.
- **Moje foldery.** Obszar zawierający utworzone przez Ciebie foldery poczty e-mail.

W pewnych konfiguracjach zawartość może być inna od podanej tutaj.

Funkcje

- Aby wyświetlić liczbę wiadomości e-mail w folderze, zatrzymaj wskaźnik myszy na nazwie folderu. Pojawi się etykieta z liczbą wiadomości.
- Po kliknięciu folderu pojawią się zapisane w nim wiadomości e-mail.
- Ikona **Działania**  znajdująca się obok wybranego folderu udostępnia funkcje umożliwiające porządkowanie danych oraz funkcje dotyczące folderów dostępne w danej aplikacji. Można też skorzystać z **menu kontekstowego**.
- W aplikacji Pliki przycisk **Pokaż wszystkie załączniki** pod folderami umożliwia wyświetlenie wszystkich załączników odebranej lub wysłanej wiadomości e-mail.
- Pod folderami znajduje się przycisk **Dodaj konto e-mail** umożliwiający dodawanie kont e-mail.
- Aby dostosować szerokość widoku folderów, zatrzymaj wskaźnik myszy na linii między widokiem folderów i obszarem wyświetlania. Przeciągnij krawędź w lewo lub w prawo.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Widok folderów \(p. 27\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie wiadomości e-mail \(p. 66\)](#)

[Dodawanie folderów poczty e-mail \(p. 79\)](#)

[Dodawanie kont e-mail \(p. 99\)](#)

[Zarządzanie danymi z folderami \(p. 240\)](#)

[Udostępnianie danych \(p. 247\)](#)

[Wyświetlanie załączników wiadomości e-mail w Pliki \(p. 219\)](#)

### 5.1.3 Pasek kategorii w aplikacji E-mail

Pokazuje predefiniowane kategorie wiadomości e-mail w folderze **Skrzynka odbiorcza**. Pozwala to na przypisanie przychodzących wiadomości e-mail do niektórych kategorii z zastosowaniem sortowania według nadawców.

Uwagi:

- W pewnych konfiguracjach kategorie mogą być niedostępne. Jeśli kategorie są dostępne, możesz pokazać lub ukryć pasek kategorii w menu **Widok** na pasku narzędzi.
- Numery, nazwy i kolejność kategorii są skonfigurowane z góry. Przy pewnych konfiguracjach serwera możliwa jest zmiana nazwy niektórych kategorii lub ich wyłączenie.

Funkcje

- Po kliknięciu kategorii w obszarze wyświetlania będą widoczne tylko przypisane do niej wiadomości e-mail.
- Po dwukrotnym kliknięciu kategorii lub kliknięciu jej prawym przyciskiem myszy pojawi się okno umożliwiające zmianę nazwy lub wyłączenie kategorii.

Powiązane tematy:

[Praca z kartami \(p. 81\)](#)

[Pasek narzędzi w aplikacji E-mail \(p. 59\)](#)

### 5.1.4 Obszar wyświetlania w aplikacji E-mail

Zawiera listę wiadomości e-mail i widok szczegółów wiadomości e-mail.

Aby wybrać układ, kliknij przycisk **Widok** na pasku narzędzi.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Obszar wyświetlania \(p. 28\)](#)

Powiązane tematy:

[Lista w aplikacji E-mail \(p. 62\)](#)

[Widok szczegółów w aplikacji E-mail \(p. 63\)](#)

## 5.1.5 Lista w aplikacji E-mail

Umożliwia wyświetlenie listy wiadomości e-mail w bieżącym folderze.

### Zawartość

- Przy każdej wiadomości e-mail wyświetlane są następujące szczegółowe informacje: nadawca, temat, data otrzymania. Nieprzeczytane wiadomości e-mail są oznaczone ikoną **Nieprzeczytane** ●.
- Menu **Widok** na pasku narzędzi umożliwia wyświetlanie dodatkowych informacji: podgląd tekstu, zdjęcia kontaktów, dokładne daty, rozmiar wiadomości
- Pokazywane są też jeszcze inne informacje, jeśli tylko są dostępne: ikony załączników, kolorowa etykieta, flaga, liczba wiadomości e-mail w **konwersacji**, priorytet.
- Zasyfrowane wiadomości e-mail są oznaczane ikoną 📄.
- Jeśli zawiadomienie o urlopie jest aktywne, nad listą pojawia się powiadomienie. Po zamknięciu powiadomienia zawiadomienie o urlopie pozostaje aktywne.

### Funkcje

- Aby zaznaczyć wiele wiadomości e-mail, włącz opcję **Pola wyboru** na dostępnej na pasku narzędzi liście rozwijanej **Widok**. Możesz też skorzystać z systemowych funkcji zaznaczania wielu elementów.
- Kliknięcie przycisku **Wszystko** nad listą powoduje otwarcie menu rozwijanego. Umożliwia ono wykonanie — w odniesieniu do wszystkich wiadomości e-mail w bieżącym folderze poczty e-mail — następujących funkcji: oznaczenie jako przeczytane, przeniesienie, zarchiwizowanie, usunięcie.
- Kliknięcie przycisku **Sortuj wg** nad listą powoduje otwarcie menu ułatwiającego sortowanie wiadomości e-mail. Aby połączyć wszystkie wiadomości e-mail z konwersacji w jedną pozycję listy, zaznacz pole wyboru **Konwersacje** w obszarze **Sortuj**. Ustawienie sortowania zostanie zastosowane do wybranego folderu poczty e-mail. W poszczególnych folderach można stosować różne ustawienia.
- Aby wyświetlić adres e-mail nadawcy, zatrzymaj wskaźnik myszy na jego nazwisku. Adres e-mail zostanie wyświetlony w etykiecie.
- Kliknięcie wiadomości e-mail spowoduje wyświetlenie jej zawartości w obszarze wyświetlania. Dwukrotne kliknięcie wiadomości e-mail na liście powoduje wyświetlenie jej zawartości w oknie.
- Aby włączyć często używane funkcje, możesz skorzystać z **menu kontekstowego** jednej lub wielu wiadomości e-mail.
- Aby dostosować szerokość listy, zatrzymaj wskaźnik myszy na linii między listą a widokiem szczegółów. Przeciągnij krawędź w lewo lub w prawo.

### Powiązane tematy:

- [Obszar wyświetlania w aplikacji E-mail \(p. 61\)](#)
- [Widok szczegółów w aplikacji E-mail \(p. 63\)](#)
- [Wyświetlanie wiadomości e-mail \(p. 66\)](#)
- [Wysyłanie wiadomości e-mail \(p. 68\)](#)
- [Zarządzanie wiadomościami e-mail \(p. 80\)](#)


## 5.1.6 Widok szczegółów w aplikacji E-mail




Umożliwia wyświetlenie zawartości wiadomości e-mail wybranej na liście. Dwukrotne kliknięcie wiadomości e-mail na liście powoduje wyświetlenie jej danych w oknie.

Aby wyświetlić widok szczegółów, kliknij przycisk **Widok** na pasku narzędzi. Włącz jedno z następujących ustawień: **Pionowy**, **Kompaktowy** lub **Poziomy**.





Zawartość

### ▪ **Temat**

Jeśli wiadomości e-mail są posortowane według konwersacji, obok tematu pojawi się ikona **Otwórz/zamknij wszystkie wiadomości** . Kliknięcie pustego miejsca między nadawcą a datą odbioru powoduje otwarcie lub zamknięcie wiadomości e-mail.

- Ikona **Przeczytane** . Zmienia status wiadomości e-mail z przeczytanej na nieprzeczytaną lub na odwrót.
- Imię i nazwisko lub adres e-mail nadawcy, imiona i nazwiska adresatów.  
Po kliknięciu nazwiska pojawia się wyskakujące okienko z informacjami o kontakcie.
- Przy pewnych konfiguracjach obok nadawcy podejrzanego wiadomości e-mail jest wyświetlana ikona. Aby wyświetlić tekst wiadomości, należy zatrzymać wskaźnik myszy na ikonie ostrzeżenia. Pod paskiem funkcji zostanie wyświetlona wyróżniona treść wiadomości.
- Data i godzina otrzymania.
- Ikony do flagowania wiadomości e-mail:
  - Ikona **Oflaguj** . Umożliwia oflagowanie wiadomości e-mail.
  - Ikona **Ustaw kolor** . Umożliwia otwarcie menu pozwalającego na przypisanie wiadomości e-mail kolorowej etykiety.

Uwaga: w pewnych konfiguracjach niektóre opcje flagowania mogą być niedostępne.

- Zdjęcie nadawcy, jeśli jest dostępne.
- Często używane funkcje: **Odpowiedz**, **Odpowiedz wszystkim**, **Prześlij dalej**, **Usuń**
- Ikona **Więcej działań** . Po jej kliknięciu pojawi się menu z dodatkowymi funkcjami wysyłania lub porządkowania wiadomości e-mail.
- Jeśli wiadomość e-mail ma załączniki, zostaną wyświetlone dodatkowe elementy:
  - Ikona **Załącznik** . Po jej kliknięciu pojawią się załączniki w widoku podglądu lub listy.  
Po kliknięciu ikony **Przełącz podgląd**  lub  załączniki zostaną wyświetlone w widoku podglądu lub listy.
  - Przyciski, które umożliwiają zastosowanie jednej funkcji wielu załączników naraz.
- W przypadku wybrania w folderze **Elementy wysłane** wiadomości e-mail z załącznikiem w postaci linku u góry wiadomości pojawią się informacje o załączniku.
- Treść wiadomości e-mail. Cytowany tekst zostanie odpowiednio oznaczony na początku każdego wiersza.

Powiązane tematy:

[Obszar wyświetlania w aplikacji E-mail \(p. 61\)](#)

[Lista w aplikacji E-mail \(p. 62\)](#)

[Wyskakujące okienko w aplikacji E-mail \(p. 64\)](#)

[Wyświetlanie wiadomości e-mail \(p. 66\)](#)

[Wyświetlanie lub zapisywanie załączników wiadomości e-mail \(p. 67\)](#)

[Wysyłanie wiadomości e-mail \(p. 68\)](#)


[Zarządzanie wiadomościami e-mail \(p. 80\)](#)

[Wyświetlanie autentyczności wiadomości e-mail \(p. 268\)](#)

## 5.1.7 Wyskakujące okienko w aplikacji E-mail

Umożliwia wyświetlenie danych kontaktowych nadawcy lub adresata wybranego w widoku szczegółów.

Zawartość

- Przyciski często używanych funkcji
  - Jeśli kontakt nie jest jeszcze zapisany w książce adresowej, pojawi się przycisk **Dodaj do książki adresowej**. Po kliknięciu tego przycisku pojawi się okno umożliwiające utworzenie nowego kontaktu.
  - **Wyślij wiadomość e-mail**. Otwiera okno umożliwiające wysłanie nowej wiadomości e-mail do kontaktu.
  - **Zaproś**. Otwiera okno umożliwiające utworzenie spotkania z danym kontaktem.
- Ikona **Więcej działań** . Po kliknięciu ikony pojawi się menu z często używanymi funkcjami do porządkowania kontaktów.
- **Widok halo** kontaktu.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Wyskakujące okienko \(p. 29\)](#)

Powiązane tematy:

[Widok szczegółów w aplikacji E-mail \(p. 63\)](#)

[Wyświetlanie wiadomości e-mail \(p. 66\)](#)

[Łączenie z nadawcą lub innym adresatem \(p. 78\)](#)

[Wyświetlanie kontaktów w widoku halo \(p. 113\)](#)



## 5.1.8 Okno edycji wiadomości e-mail

To okno umożliwia utworzenie lub edycję wiadomości e-mail.

Aby je otworzyć, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij pozycję **Utwórz e-mail** na pasku narzędzi.
- Zaznacz wiadomość e-mail. Kliknij ikonę odpowiedzi lub przesłania dalej widoczną na pasku narzędzi.
- Wybierz wersję roboczą wiadomości e-mail. Kliknij **Edytuj wersję roboczą** lub **Edytuj kopię** na pasku narzędzi.

Zawartość

- Adresy
  - **Od**. Pokazuje adres nadawcy. Kliknięcie tej pozycji powoduje wyświetlenie menu z kilkoma funkcjami:
    - wybieranie innego adresu nadawcy
    - **Pokaż nazwy**. Określa, czy ma być pokazywane rzeczywiste imię i nazwisko.
    - **Edytuj nazwy**. Otwiera okno edycji rzeczywistego imienia i nazwiska.
  - Przycisk **DW**, **UDW**. Po kliknięciu przycisku poniżej pola **Do** pojawi się pole wejściowe **DW** lub **UDW**. Za jego pomocą możesz wysłać kopię wiadomości do innych adresatów.
  - Pole wejściowe **Do**. Podczas wpisywania adresatów wyświetlane będą pasujące sugestie. Aby wybrać jedną z nich, po prostu ją kliknij.  
Po kliknięciu pola **Do**, **DW**, **UDW** lub jednej z ikon **Wybierz kontakty**  pojawi się okno wyboru kontaktów z książki adresowej.
- Zawartość wiadomości e-mail
  - Pole wejściowe **Temat**. W tym polu należy wpisać temat wiadomości e-mail.
  - Jeśli do wiadomości e-mail dodano załączniki, pojawią się one w widoku podglądu lub listy.
  - Pole wejściowe tekstu wiadomości e-mail.  
Aby sformatować tekst lub dodać obrazy, kliknij ikonę **Opcje**  na pasku przycisków. Włącz opcję **HTML**. Kliknij ikonę **Pokaż pasek narzędzi A** na pasku przycisków.
- Pasek przycisków
  - **Wyślij**. Wysła wiadomość e-mail do wpisanych adresatów.
  - Ikona **Pokaż pasek narzędzi** lub **Ukryj pasek narzędzi A**. Pokazuje lub ukrywa pasek narzędzi z opcjami formatowania.
  - Ikona **Dodaj plik lokalny** . Dodaje pliki lokalne.
  - Ikona **Dodaj z aplikacji Drive** . Dodaje pliki zapisane w aplikacji Pliki.
  - Ikona **Włącz szyfrowanie** . Szyfruje wiadomość e-mail. Nad tekstem wiadomości e-mail zostanie wyświetlony pasek funkcji. Kliknięcie pozycji **Opcje** powoduje otwarcie menu z opcjami szyfrowania: Uwaga: w niektórych konfiguracjach ta funkcja może być niedostępna.
  - Ikona **Opcje** . Otwiera menu z dodatkowymi funkcjami:
    - dodawanie podpisu do tekstu wiadomości e-mail, edytuj podpis
    - ustawianie priorytetu, dodawanie wizytówek, żądanie potwierdzeń przeczytania
    - definiowanie formatu tekstu wiadomości e-mail: zwykły tekst, HTML
    - zapisywanie wiadomości e-mail jako wersji robocze i zamykanie okna edycji

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Okno edycji \(p. 31\)](#)

Powiązane tematy:



[Wysyłanie nowej wiadomości e-mail \(p. 69\)](#)

[Wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości e-mail \(p. 282\)](#)

## 5.2 Wyświetlanie wiadomości e-mail

Dowiedz się, jak wybrać określoną wiadomość e-mail w folderze i wyświetlać ją w celu przeczytania na różne sposoby.

### Jak wyświetlić wiadomość e-mail:

1. W widoku folderów otwórz folder poczty e-mail.  
W przypadku wybrania folderu **Skrzynka odbiorcza** i korzystania z kategorii poczty e-mail można wybrać kategorię.
2. Kliknij wiadomość e-mail na liście. W widoku szczegółów pojawi się jej zawartość.
  - Jeśli wiadomość e-mail jest częścią konwersacji, pojawią się wszystkie wiadomości e-mail z danej konwersacji — jedna po drugiej. Aby otworzyć lub zamknąć wiadomość e-mail stanowiącą część konwersacji, kliknij puste miejsce między nadawcą a datą odbioru.  
Aby otworzyć lub zamknąć wszystkie wiadomości e-mail w konwersacji, kliknij ikonę **Otwórz/zamknij wszystkie wiadomości**  widoczną w prawym górnym rogu widoku szczegółów.
  - Jeśli wiadomość e-mail zawiera cytat z poprzedniej korespondencji, można go wyświetlić, klikając ikonę **Pokaż cytowany tekst** .

### Opcje:

- Aby posortować listę wiadomości e-mail, kliknij widoczny nad nią przycisk **Sortuj wg**.  
Uwaga: aby skrócić opóźnienia podczas wczytywania listy wiadomości e-mail, serwer wczytuje tylko pewien procent wiadomości przechowywanych w danym folderze, jeśli ich liczba przekracza wskazany limit. Po przejściu do dołu listy zostanie wczytana następna część wiadomości.
- Aby wybrać układ, kliknij przycisk **Widok** na pasku narzędzi.
- W przypadku wybrania widoku **Lista** w obszarze wyświetlania pojawi się lista wszystkich wiadomości e-mail z danego folderu. Kliknięcie wiadomości e-mail powoduje wyświetlenie widoku jej szczegółów. Aby ponownie otworzyć widok listy lub przejrzeć wiadomości e-mail, skorzystaj z ikon dostępnych nad widokiem szczegółów.
- Wiadomość e-mail można wyświetlić w oknie, klikając ją dwukrotnie na liście.

Uwaga: w pewnych konfiguracjach bardzo duże wiadomości e-mail mogą nie być wyświetlane w całości. W takim wypadku otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem, który należy kliknąć w celu wyświetlenia całej wiadomości.

Wskazówka: w ustawieniach poczty e-mail możesz skonfigurować, czy odebranie nowej wiadomości e-mail ma być sygnalizowane dźwiękiem powiadomienia.

### Interfejs użytkownika:

- [Widok folderów w aplikacji E-mail \(p. 60\)](#)
- [Widok szczegółów w aplikacji E-mail \(p. 63\)](#)
- [Lista w aplikacji E-mail \(p. 62\)](#)
- [Wyskakujące okienko w aplikacji E-mail \(p. 64\)](#)

### Powiązane tematy:





- [Praca z kartami \(p. 81\)](#)
- [Wyświetlanie lub zapisywanie załączników wiadomości e-mail \(p. 67\)](#)
- [Wyświetlanie źródła wiadomości e-mail \(p. 84\)](#)
- [Oznaczanie wiadomości e-mail jako przeczytanych lub nieprzeczytanych \(p. 82\)](#)
- [Kategoryzowanie wiadomości e-mail \(p. 83\)](#)
- [Wyszukiwanie wiadomości e-mail \(p. 97\)](#)
- [Korzystanie z ujednoliconej poczty \(p. 90\)](#)
- [Ustawienia odbierania wiadomości e-mail. \(p. 101\)](#)
- [Tworzenie nowych reguł dotyczących tematu i nadawcy \(p. 95\)](#)
- [Poruszanie się po strukturze folderów \(p. 243\)](#)
- [Korzystanie z białej listy \(p. 269\)](#)

## 5.3 Wyświetlanie lub zapisywanie załączników wiadomości e-mail

Nazwy plików załączonych do wiadomości e-mail są wyświetlane w widoku szczegółów. Dostępne są następujące funkcje, stosownie do konfiguracji:

- wyświetlanie, pobieranie lub zapisywanie załączników w aplikacji Pliki
- edytowanie załączonego dokumentu, uruchamianie załączonej prezentacji
- wyświetlanie wszystkich załączników z wysłanych lub odebranych wiadomości e-mail w aplikacji Pliki

### Jak używać funkcji dotyczących załączników wiadomości e-mail:

1. Zaznacz wiadomość e-mail z co najmniej jednym załącznikiem.  
Aby wyświetlić załączniki, kliknij ikonę **Załącznik**  powyżej treści wiadomości e-mail w widoku szczegółów. Załączniki zostaną wyświetlone w widoku podglądu lub listy.  
Aby przełączyć widok, kliknij widoczną z prawej strony ikonę **Przełącz podgląd**  lub .
2. Aby zastosować funkcję do wszystkich załączników, kliknij przycisk obok ikony **Załącznik** .
3. Aby zastosować funkcję do określonego załącznika, włącz widok listy. Kliknij załącznik.  
Aby wyświetlić załącznik w przeglądarce, wybierz go w widoku. Kliknij załącznik.

Uwaga: w niektórych konfiguracjach załączniki przed pobraniem będą sprawdzane pod kątem wirusów.

- Jeśli wirus nie zostanie znaleziony, załączniki zostaną pobrane bez dodatkowych powiadomień.
- Jeśli nie uda się wykonać skanowania pod kątem wirusów lub wirus zostanie znaleziony, pojawi się okno z odpowiednim ostrzeżeniem.  
Wtedy można anulować pobieranie.

### Jak wyświetlić wszystkie załączniki wiadomości e-mail w aplikacji Pliki:

Uwaga: w niektórych konfiguracjach ta funkcja może być niedostępna.

1. Użyj jednej z następujących metod:
  - Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Widok** i kliknij przycisk **Wszystkie załączniki**.
  - W widoku folderów kliknij polecenie **Wyświetl wszystkie załączniki**.Zostanie otwarta aplikacja Pliki. W folderze **Moje załączniki** będą widoczne wszystkie załączniki ze wszystkich wysłanych lub odebranych przez Ciebie wiadomości e-mail.
2. Możesz skorzystać z funkcji aplikacji Pliki.

Interfejs użytkownika:

[Widok szczegółów w aplikacji E-mail \(p. 63\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie wiadomości e-mail \(p. 66\)](#)

## 5.4 Wysyłanie wiadomości e-mail

Dowiedz się, jak wysłać wiadomość e-mail, oraz poznaj funkcje dostępne do dostosowania zawartości wiadomości e-mail:

- [Wysyłanie nowej wiadomości e-mail \(p. 69\)](#)
- [Wybieranie kontaktów z książki adresowej \(p. 70\)](#)
- [Wybieranie adresu nadawcy \(p. 71\)](#)
- [Dodawanie załączników \(p. 72\)](#)
- [Wysyłanie załączników jako linków \(p. 73\)](#)
- [Korzystanie z podpisów \(p. 73\)](#)
- [Odpowiadanie na wiadomości e-mail \(p. 75\)](#)
- [Przesyłanie wiadomości e-mail dalej \(p. 75\)](#)
- [Automatyczne przesyłanie wiadomości e-mail dalej \(p. 76\)](#)
- [Wysyłanie wiadomości e-mail do uczestników spotkania \(p. 76\)](#)
- [Automatyczne wysyłanie zawiadomienia o urlopie \(p. 77\)](#)

Interfejs użytkownika:

[Pasek narzędzi w aplikacji E-mail \(p. 59\)](#)

[Lista w aplikacji E-mail \(p. 62\)](#)


[Widok szczegółów w aplikacji E-mail \(p. 63\)](#)

Powiązane tematy:




[Korzystanie z wersji roboczych wiadomości e-mail \(p. 84\)](#)

## 5.4.1 Wysyłanie nowej wiadomości e-mail

### Jak wysłać nową wiadomość e-mail:

1. Kliknij pozycję **Utwórz e-mail** na pasku narzędzi.
2. W polu **Do** wpisz adresy e-mail adresatów.
  - Podczas wpisywania adresatów będą wyświetlane pasujące sugestie. Aby wybrać jedną z nich, po prostu ją kliknij.
  - Aby wybrać kontakty z książki adresowej, kliknij ikonę **Wybierz kontakty**  z prawej strony pola wejściowego.
3. Aby wysłać kopię do innych adresatów, kliknij **DW** lub **UDW** w prawym górnym rogu.
  - Jeśli adresaci mają widzieć, kto otrzymał kopię wiadomości e-mail, wpisz adresatów w polu **DW**.
  - Jeśli adresaci nie mają widzieć, kto otrzymał kopię wiadomości e-mail, wpisz adresatów w polu **UDW**.
4. Wpisz temat i treść wiadomości e-mail.
5. Kliknij pozycję **Wyślij**.

#### Opcje:

- W razie potrzeby adresatów można przeciągać między polami **Do**, **DW** i **UDW**.  
W ustawieniach poczty e-mail możesz określić, że każda wychodząca wiadomość e-mail ma też być wysyłana jako kopia ukryta na wskazany adres e-mail.
- Aby sformatować tekst wiadomości e-mail lub wprowadzić obrazy, skorzystaj z paska formatowania poniżej.
  - Jeśli pasek formatowania nie jest wyświetlany, kliknij ikonę **Opcje**  na pasku przycisków. Włącz opcję **HTML**. Kliknij ikonę **Pokaż pasek narzędzi**  na pasku przycisków.  
W sekcji Ustawienia poczty e-mail możesz zdefiniować wartości domyślne stylu, rozmiaru i koloru czcionki.
  - Aby dodać obrazy w bieżącej pozycji kursora, przeciągnij je z przeglądarki plików lub pulpitu do pola wejściowego na treść wiadomości e-mail.  
Aby usunąć obraz, skorzystaj z menu kontekstowego.
- Po kliknięciu ikony **Opcje**  na pasku przycisków możesz skorzystać z dodatkowych możliwości:
  - Dołączenie podpisu
  - Ustawienie priorytetu
  - Dołączenie swojej wizytówki
  - Wysyłanie prośby o potwierdzenie przeczytania

#### Interfejs użytkownika:

[Okno edycji wiadomości e-mail \(p. 65\)](#)

#### Działania podrzędne:

[Wybieranie kontaktów z książki adresowej \(p. 70\)](#)

[Wybieranie adresu nadawcy \(p. 71\)](#)

[Dodawanie załączników \(p. 72\)](#)


[Wysyłanie załączników jako linków \(p. 73\)](#)

[Korzystanie z podpisów \(p. 73\)](#)

Powiązane tematy:

- [Odpowiadanie na wiadomości e-mail \(p. 75\)](#)
- [Przesyłanie wiadomości e-mail dalej \(p. 75\)](#)
- [Automatyczne przesyłanie wiadomości e-mail dalej \(p. 76\)](#)
- [Wysyłanie wiadomości e-mail do uczestników spotkania \(p. 76\)](#)
- [Automatyczne wysyłanie zawiadomienia o urlopie \(p. 77\)](#)
- [Wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości e-mail \(p. 282\)](#)
- [Wysyłanie kontaktów jako wizytówki \(p. 127\)](#)
- [Wysyłanie wiadomości e-mail z poziomu książki adresowej \(p. 127\)](#)
- [Ustawienia tworzenia wiadomości e-mail \(p. 102\)](#)

## 5.4.2 Wybieranie kontaktów z książki adresowej

Kontakty z książki adresowej można wybrać w oknie *Wybierz kontakty*. Okno to zostanie wyświetlone, gdy klikniesz ikonę **Wybierz kontakty**  podczas:

- wybierania adresatów w celu wysłania wiadomości e-mail
- dodawania uczestników do spotkania lub zadania
- zapraszania innych osób do udostępniania

### Jak wybrać kontakty z książki adresowej w oknie *Wybierz kontakty*.

1. Dostępne są następujące możliwości wyszukiwania kontaktów:
  - Wpisz nazwisko w polu **Szukaj**.
  - Aby wyświetlić kontakty z określonej książki adresowej, kliknij **Wszystkie foldery**. Wybierz książkę adresową z listy. W niektórych konfiguracjach możesz też wybrać z listy dział.
2. Wybierz co najmniej jeden kontakt. Wybrane elementy zostaną wyświetlone poniżej listy. Aby cofnąć wybór, kliknij **Wyczyść zaznaczenie**.  
Możesz też skorzystać z systemowych funkcji zaznaczania wielu elementów.
3. Aby potwierdzić wybór kontaktów, kliknij **Wybierz**.

Działania nadrzędne:

- [Wysyłanie nowej wiadomości e-mail \(p. 69\)](#)
- [Tworzenie nowych list dystrybucyjnych \(p. 118\)](#)
- [Dodawanie uczestników lub zasobów \(p. 159\)](#)
- [Korzystanie z widoku planowania \(p. 161\)](#)
- [Dodawanie uczestników do zadania \(p. 196\)](#)
- [Udostępnianie danych \(p. 248\)](#)

### 5.4.3 Wybieranie adresu nadawcy

W przypadku wysyłania wiadomości e-mail możesz ustawić w oknie edycji wiadomości e-mail wyświetlanie adresu nadawcy dla adresata.

#### Jak wybrać adres nadawcy:

1. Kliknij adres nadawcy obok pola **Od:** w oknie edycji wiadomości e-mail. Zostanie otwarte menu.
2. Jeśli masz skonfigurowane zewnętrzne konta e-mail, możesz używać ich adresów jako adresu nadawcy. Wybierz adres e-mail z listy.
3. Możesz wpisać nazwę lub imię i nazwisko, które będą wyświetlane wraz z Twoim adresem e-mail. W tym celu zrób tak:
  - a. Kliknij przycisk **Edytuj nazwę**. Pojawi się okno *Edytuj nazwy rzeczywiste*. W oknie pojawią się nazwy już zdefiniowane w ustawieniach konta.
  - b. Zaznacz pole wyboru obok nazwy, którą chcesz edytować. Edytuj tę nazwę. Kliknij przycisk **Zapisz**. Aby były wyświetlane tylko adresy nadawców, bez nazw czy nazwisk, wyłącz opcję **Pokaż nazwy**.

Działanie nadrzędne:




[Wysyłanie nowej wiadomości e-mail \(p. 69\)](#)

Powiązane tematy:

[Dodawanie kont e-mail \(p. 99\)](#)

## 5.4.4 Dodawanie załączników

### Jak dodać załączniki do wiadomości e-mail w oknie edycji wiadomości e-mail:

1. Wybierz pliki, które chcesz wysłać jako załącznik.
  - Aby wysłać plik lokalny jako załącznik, kliknij ikonę **Dodaj plik lokalny**  na pasku przycisków. Wybierz co najmniej jeden plik. Aby dodać załącznik, możesz też przeciągnąć wybrane pliki z przeglądarki plików lub pulpitu do okna wiadomości e-mail.
  - W zależności od konfiguracji możesz wysłać bieżącą wersję pliku z aplikacji Pliki jako załącznik. Aby to zrobić, kliknij ikonę **Dodaj z Pliki**  na pasku przycisków. Otwórz folder w oknie *Dodaj załączniki*. Wybierz co najmniej jeden plik.
2. W razie potrzeby możesz usunąć załącznik. Aby to zrobić, zatrzymaj wskaźnik myszy na załączniku. Kliknij ikonę **Usuń załącznik** .

Uwaga: załącznik wiadomości e-mail może zajmować ponad 25% więcej miejsca niż ten sam plik zapisany lokalnie.

Opcje:

- W pewnych konfiguracjach załączone obrazy można minimalizować, jeśli przekraczają określoną liczbę pikseli lub określony rozmiar pliku. W tym celu wybierz wartość obok pola **Rozmiar obrazu** w prawym dolnym rogu okienka załączników. Uwaga: obrazy można minimalizować tylko bezpośrednio po ich załadowaniu. Jeśli otworzysz wersję roboczą wiadomości e-mail lub odświeżysz okno edycji wiadomości, załączonych obrazów już nie będzie można zminimalizować.
- W pewnych konfiguracjach załączniki nie będą wysyłane, jeśli przekroczą określony limit rozmiaru. W takich przypadkach załącznik zostanie zapisany w folderze **Załączniki e-mail** w aplikacji Pliki. Wiadomość e-mail będzie zawierała link do załącznika.

Działanie nadrzędne:

[Wysyłanie nowej wiadomości e-mail \(p. 69\)](#)

Powiązane tematy:

[Wysyłanie załączników jako linków \(p. 73\)](#)






## 5.4.5 Wysyłanie załączników jako linków


Ta funkcja pozwala na wysyłanie dużych załączników pocztą e-mail. Działa ona w następujący sposób:

- Załączniki są przesyłane do nowego folderu widocznego poniżej folderu **Drive Mail** w aplikacji Pliki. Nazwa folderu odpowiada tematowi wiadomości e-mail. Folder zostanie udostępniony za pomocą linku publicznego.
- Adresaci wiadomości e-mail otrzymają link umożliwiający pobranie wszystkich załączników.

### Jak wysłać załączniki jako link w oknie edycji wiadomości e-mail:

1. Wybierz pliki, które chcesz wysłać jako załącznik.
  - Aby wysłać plik lokalny jako załącznik, kliknij ikonę **Załączniki**  na pasku przycisków. Kliknij przycisk **Dodaj plik lokalny**. Wybierz co najmniej jeden plik. Aby dodać załącznik, możesz też przeciągnąć wybrane pliki z przeglądarki plików lub pulpitu do okna wiadomości e-mail.
  - Aby użyć bieżącej wersji pliku z aplikacji Pliki jako załącznika, kliknij ikonę **Dodaj z Pliki**  na pasku przycisków. Otwórz folder w oknie *Dodaj załączniki*. Wybierz co najmniej jeden plik.
2. W razie potrzeby możesz usunąć załącznik. Aby to zrobić, zatrzymaj wskaźnik myszy na załączniku. Kliknij ikonę **Usuń załącznik** .
3. Kliknij **Użyj Drive Mail**. Pojawi się przycisk **Opcje**.  
Kliknij przycisk **Opcje**. Pojawi się okno *Opcje programu Drive Mail*.
  - Aby ustawić datę ważności linku publicznego, kliknij pozycję poniżej pola **Termin ważności**. Ustawiając datę ważności, możesz wymusić usunięcie załącznika po upływie terminu. W tym celu włącz opcję **Usuń po terminie ważności**.  
Uwaga: w zależności od konfiguracji te funkcje są opcjonalne lub obowiązkowe.
  - Aby zabezpieczyć link publiczny do załączników hasłem, zaznacz pole wyboru **Wprowadź hasło**. Aby hasło było widoczne podczas wprowadzania, kliknij ikonę z prawej strony pola wejściowego.
  - Aby otrzymywać powiadomienia o określonych czynnościach, włącz przynajmniej jedną pozycję poniżej pola **Powiadomienia e-mail**.  
Uwaga: w niektórych konfiguracjach ta funkcja może być niedostępna.

Uwagi:

- W pewnych konfiguracjach może występować limit rozmiaru pliku załącznika, który można wysłać jako link.
- W folderze **Obiekty wysłane** wiadomość e-mail zostanie oznaczona ikoną . Po wyświetleniu wiadomości e-mail u góry pojawią się następujące informacje:
  - Link do folderu zawierającego załącznik.
  - Informacje o terminie ważności i ewentualne hasło.
  - Lista nazw załączonych plików.

Działanie nadrzędne:

[Wysyłanie nowej wiadomości e-mail \(p. 69\)](#)

Powiązane tematy:



[Dodawanie załączników \(p. 72\)](#)

## 5.4.6 Korzystanie z podpisów


Podpis e-mail to tekst automatycznie wstawiany do tworzonej wiadomości e-mail. Zazwyczaj używa się go do wstawienia na dole wiadomości swojego imienia i nazwiska, nazwy firmy i danych kontaktowych. Podpisy można tworzyć w formacie zwykłego tekstu lub HTML. Dostępne są następujące funkcje:

- Tworzenie nowego podpisu, edytowanie podpisu już istniejącego, ustawianie podpisów domyślnych
- Dodawanie podpisu do treści wiadomości e-mail

### Jak utworzyć lub edytować podpis:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Ustawienia**.
2. Kliknij **E-mail** na pasku bocznym. Kliknij **Podpisy**.  
Istniejące podpisy zostaną pokazane w obszarze wyświetlania.
3. Aby dodać nowy podpis, zrób tak:
  - a. W obszarze wyświetlania kliknij pozycję **Dodaj nowy podpis**. Pojawi się okno *Dodaj podpis*.
  - b. Wpisz nazwę i treść podpisu.  
Określ, czy podpis ma być wprowadzany poniżej treści wiadomości e-mail, czy powyżej.  
Kliknij przycisk **Zapisz**.
4. Jeśli chcesz edytować już istniejący podpis, masz następujące możliwości:
  - Aby zmienić treść podpisu, kliknij dostępny obok niego przycisk **Edytuj**.
  - Aby usunąć podpis, kliknij widoczną obok niego ikonę **Usuń** .W polach **Domyślny podpis w nowych wiadomościach** i **Domyślny podpis w odpowiedziach lub wiadomościach przekazywanych dalej** można zdefiniować podpisy, które będą używane jako domyślne.

### Jak dodać podpis do treści wiadomości e-mail w oknie edycji wiadomości e-mail:

1. Kliknij ikonę **Opcje**  na pasku przycisków.
2. Wybierz podpis z listy.

Działanie nadrzędne:

[Wysyłanie nowej wiadomości e-mail \(p. 69\)](#)

## 5.4.7 Odpowiadanie na wiadomości e-mail

Podczas odpowiadania na wiadomość e-mail niektóre pola wejściowe wiadomości zostaną automatycznie wypełnione:

- Nadawca i pozostali adresaci pierwotnej wiadomości zostaną automatycznie wpisani jako adresaci odpowiedzi.
- W polu tematu odpowiedzi pojawi się temat wiadomości poprzedzony oznaczeniem „Re:”.
- Treść wiadomości e-mail zostanie wprowadzona w przesyłanej dalej wiadomości e-mail. Każdy cytowany wiersz zostanie oznaczony na początku.

### Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail:

1. Wybierz wiadomość e-mail.
2. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Odpowiedz nadawcy** ↩. Aby wysłać odpowiedź także do wszystkich innych adresatów, kliknij ikonę **Odpowiedz wszystkim adresatom** ↩. Możesz też użyć jednej z następujących metod:
  - Kliknij przycisk **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim** w widoku szczegółów.
  - Skorzystaj z menu kontekstowego listy wiadomości e-mail.Aby wysłać nową wiadomość e-mail do nadawcy i innych adresatów, użyj ikony **Więcej działań** ≡ dostępnej w widoku szczegółów. Kliknij **Wyślij nową wiadomość e-mail**.
3. Uzupełnij dane potrzebne do wysłania wiadomości e-mail.

Powiązane tematy:

- [Wysyłanie nowej wiadomości e-mail \(p. 69\)](#)
- [Przesyłanie wiadomości e-mail dalej \(p. 75\)](#)

## 5.4.8 Przesyłanie wiadomości e-mail dalej

W przypadku przesyłania wiadomości e-mail niektóre jej pola wejściowe są automatycznie wypełnione:

- Temat wiadomości e-mail jest wstawiony jako temat przesyłanej wiadomości, poprzedzony tekstem „Fwd:”.
- Treść wiadomości e-mail zostaje wstawiona do przesyłanej wiadomości, poprzedzona następującymi elementami:
  - Nagłówek „Oryginalna wiadomość”
  - Nadawca, adresat, data i temat oryginalnej wiadomości

Jeśli przesyłasz wiele wiadomości e-mail, wybrane wiadomości są wysyłane jako załączniki w formacie eml.

### Jak przesłać wiadomość dalej:

1. Wybierz jedną lub kilka wiadomości e-mail.
2. Kliknij widoczną na pasku narzędzi ikonę **Prześlij dalej** ↗. Możesz też użyć jednej z następujących metod:
  - Kliknij przycisk **Prześlij dalej** w widoku szczegółów.
  - Skorzystaj z menu kontekstowego listy wiadomości e-mail.
3. Wybierz co najmniej jednego adresata.
4. Uzupełnij dane potrzebne do wysłania wiadomości e-mail.



Powiązane tematy:

- [Wysyłanie nowej wiadomości e-mail \(p. 69\)](#)
- [Automatyczne przesyłanie wiadomości e-mail dalej \(p. 76\)](#)

### 5.4.9 Automatyczne przesyłanie wiadomości e-mail dalej

Istnieje możliwość włączenia automatycznego przesyłania wiadomości e-mail na inny adres.

#### Jak włączyć automatyczne przesyłanie wiadomości e-mail dalej:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Ustawienia**.
2. Kliknij pozycję **E-mail** na pasku bocznym.  
Kliknij **Automatyczne przesyłanie dalej** w obszarze wyświetlania. Pojawi się okno *Automatyczne przesyłanie dalej*.
3. Włącz przycisk **Automatyczne przesyłanie dalej** .  
Wpisz adres e-mail, na który mają być przesyłane wiadomości.  
W celu zachowania kopii wiadomości e-mail zaznacz opcję **Zachowaj kopię wiadomości**.  
Automatyczne przesyłanie wiadomości zostanie wprowadzone jako filtr poczty e-mail. Jeśli po automatycznym przesyłaniu mają być stosowane dodatkowe reguły filtru, włącz opcję **Przetwórz następane reguły**. Możesz też edytować automatyczne przesyłanie w ustawieniach filtra poczty e-mail.
4. Kliknij **Zastosuj zmiany**.



Powiązane tematy:

- [Wysyłanie nowej wiadomości e-mail \(p. 69\)](#)
- [Odpowiadanie na wiadomości e-mail \(p. 75\)](#)
- [Przesyłanie wiadomości e-mail dalej \(p. 75\)](#)
- [Automatyczne wysyłanie zawiadomienia o urlopie \(p. 77\)](#)
- [Korzystanie z filtrów poczty e-mail \(p. 91\)](#)
- [Ustawienia odbierania wiadomości e-mail. \(p. 101\)](#)

### 5.4.10 Wysyłanie wiadomości e-mail do uczestników spotkania

Istnieje możliwość wysłania wiadomości e-mail do wszystkich uczestników spotkania.

#### Jak wysłać wiadomość e-mail do wszystkich uczestników spotkania:

1. W zależności od widoku w aplikacji Kalendarz dostępne są następujące możliwości:
  - W widoku kalendarza kliknij spotkanie z wieloma uczestnikami. W wyskakującym okienku kliknij ikonę **Więcej działań** . Kliknij **Wyślij wiadomość e-mail do wszystkich uczestników**.
  - W widoku listy kliknij dwukrotnie spotkanie z wieloma uczestnikami. Spotkanie zostanie wyświetlone w oknie. Kliknij ikonę **Więcej działań** . Kliknij **Wyślij wiadomość do wszystkich uczestników**.
2. Uzupełnij dane potrzebne do wysłania wiadomości e-mail.

Powiązane tematy:

- [Wysyłanie nowej wiadomości e-mail \(p. 69\)](#)

## 5.4.11 Automatyczne wysyłanie zawiadomienia o urlopie

Zawiadomienie o urlopie informuje nadawcę wiadomości e-mail, że nie odbierasz poczty e-mail przez określony czas. Możesz ustawić:

- Temat i treść zawiadomienia o urlopie
- Okres aktywności zawiadomienia o urlopie
- Adresy e-mail, w których przypadku zawiadomienie o urlopie jest aktywne

### Jak utworzyć i włączyć zawiadomienie o urlopie:

1. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Widok**. Kliknij widoczne na spodzie polecenie **Zawiadomienie o urlopie**.

Możesz także kliknąć przycisk **Zawiadomienie o urlopie** w ustawieniach wiadomości e-mail.

Pojawi się okno *Zawiadomienie o urlopie*.

2. Włącz przycisk **Zawiadomienie o urlopie** .
3. Aby określić okres wysyłania zawiadomienia o urlopie, zaznacz opcję **Wyślij zawiadomienie o urlopie tylko w wybranych dniach**. Ustaw datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia.  
Uwaga: w pewnych konfiguracjach to ustawienie może być niedostępne.
4. Wpisz temat i treść zawiadomienia o urlopie.
5. Aby wyświetlić wszystkie opcje, kliknij pozycję **Pokaż opcje zaawansowane**.
  - Możesz zdefiniować okres wysyłania zawiadomienia o urlopie w razie nadejścia kilku wiadomości e-mail od tego samego nadawcy.
  - Możesz podać adres nadawcy, który ma być używany do wysyłania zawiadomienia o urlopie.
  - Zawiadomienie o urlopie będzie wysyłane w przypadku wiadomości przychodzących na podstawowy adres e-mail. Można je też aktywować na potrzeby wiadomości kierowanych na Twoje inne adresy e-mail.

6. Kliknij **Zastosuj zmiany**.

Jeśli zawiadomienie o urlopie jest aktywne, pojawiają się następujące elementy:

- Na stronie Ustawienia poczty e-mail przycisk **Zawiadomienie o urlopie** jest oznaczony dodatkową ikoną.
- W aplikacji E-mail nad listą wiadomości e-mail jest wyświetlane powiadomienie. Kliknięcie tego powiadomienia powoduje otwarcie okna *Zawiadomienie o urlopie*.

Wskazówka: zawiadomienie o urlopie jest wprowadzone jako filtr poczty e-mail. Zawiadomienie o urlopie można też edytować w ustawieniach filtra poczty e-mail.

Powiązane tematy:

- [Wysyłanie nowej wiadomości e-mail \(p. 69\)](#)
- [Odpowiadanie na wiadomości e-mail \(p. 75\)](#)
- [Przesyłanie wiadomości e-mail dalej \(p. 75\)](#)
- [Automatyczne przesyłanie wiadomości e-mail dalej \(p. 76\)](#)
- [Korzystanie z filtrów poczty e-mail \(p. 91\)](#)
- [Ustawienia odbierania wiadomości e-mail. \(p. 101\)](#)

## 5.5 Łączenie z nadawcą lub innym adresatem

Możesz rozpocząć konferencję audio lub wideo z nadawcą lub adresatem wiadomości e-mail.

Warunek: założone konto na platformie konferencji audio lub wideo, np. Zoom.

### Jak połączyć się z nadawcą lub adresatem wiadomości e-mail:

1. Wybierz wiadomość e-mail.
2. Kliknij nadawcę lub adresata w widoku szczegółów. Otworzy się wyskakujące okienko. Ikona pod nazwiskiem wskazuje status obecności kontaktu.
3. W wyskakującym okienku kliknij ikonę **Połączenie**. W menu kliknij platformę konferencji audio lub wideo, np. Zoom. Otworzy się okno umożliwiające połączenie z kontaktem. Kliknij **Połączenie**.

Interfejs użytkownika:

[Wyskakujące okienko w aplikacji E-mail \(p. 64\)](#)

Powiązane tematy:

[Łączenie się z kontaktami \(p. 121\)](#)

[Łączenie się z uczestnikami spotkania \(p. 167\)](#)

[Planowanie konferencji audio/wideo \(p. 156\)](#)


[Przygotowanie i konfiguracja integracji z platformą Zoom \(p. 46\)](#)

[Ustawianie statusu obecności \(p. 48\)](#)

## 5.6 Dodawanie folderów poczty e-mail

Za pomocą folderów poczty e-mail możesz porządkować wiadomości e-mail, na przykład oddzielnie zapisując wiadomości od różnych klientów albo dotyczące różnych projektów. Dowiedz się, jak tworzyć dodatkowe foldery poczty e-mail wewnątrz głównego konta e-mail.

### Jak utworzyć nowy folder poczty e-mail:

1. W widoku folderów wybierz folder, w którym chcesz utworzyć nowy podfolder.
2. Kliknij ikonę **Działania**  obok nazwy folderu. Kliknij **Dodaj nowy folder**.  
Pojawi się okno.
3. Wpisz nazwę. Kliknij **Dodaj**.

Interfejs użytkownika:

[Widok folderów w aplikacji E-mail \(p. 60\)](#)

Powiązane tematy:

[Przenoszenie lub kopiowanie wiadomości e-mail \(p. 82\)](#)

[Zarządzanie wiadomościami e-mail \(p. 80\)](#)

[Zarządzanie danymi z folderami \(p. 240\)](#)

## 5.7 Zarządzanie wiadomościami e-mail

Dowiedz się, jak uporządkować wiadomości e-mail, i poznaj dostępne działania dla poczty e-mail:

- Praca z kartami (p. 81)
- Przenoszenie lub kopiowanie wiadomości e-mail (p. 82)
- Oznaczanie wiadomości e-mail jako przeczytanych lub nieprzeczytanych (p. 82)
- Gromadzenie adresów (p. 83)
- Kategoryzowanie wiadomości e-mail (p. 83)
- Wyświetlanie źródła wiadomości e-mail (p. 84)
- Korzystanie z wersji roboczych wiadomości e-mail (p. 84)
- Tworzenie przypomnień o wiadomościach e-mail (p. 85)
- Dodawanie wiadomości e-mail do portalu (p. 85)
- Zapisywanie wiadomości (p. 85)
- Importowanie wiadomości e-mail (p. 86)
- Drukowanie wiadomości e-mail (p. 86)
- Archiwizacja wiadomości e-mail (p. 87)
- Usuwanie wiadomości e-mail (p. 88)
- Czyszczenie folderów poczty e-mail (p. 89)
- Korzystanie z ujednoliconej poczty (p. 90)

Interfejs użytkownika:

    Pasek narzędzi w aplikacji E-mail (p. 59)

    Lista w aplikacji E-mail (p. 62)

    Widok szczegółów w aplikacji E-mail (p. 63)

Powiązane tematy:

    Dodawanie folderów poczty e-mail (p. 79)



## 5.7.1 Praca z kartami


**Karty** umożliwiają zapisywanie przychodzących wiadomości e-mail w folderze **Skrzynka odbiorcza** z podziałem według nadawców. Dostępne są następujące możliwości:

- Włączanie i wyłączanie kart
- Przypisywanie przychodzących wiadomości e-mail do karty
- Edytowanie widoku kart

### Jak włączyć lub wyłączyć korzystanie z kart:

1. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Widok**.
2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru **Użyj kategorii** poniżej opcji Skrzynka odbiorcza.

### Jak przypisywać do kategorii przychodzące wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej:

1. Wybierz folder **Skrzynka odbiorcza** w widoku folderów.  
Wiadomości e-mail, które nie zostały jeszcze przypisane do kategorii, zostaną wyświetlone w kategorii **Ogólne**.
2. Przeciągnij wiadomość e-mail z listy do kategorii na pasek kategorii i przeciągnij go w to miejsce.  
Możesz też wybrać wiadomość e-mail. Kliknij widoczną na pasku narzędzi ikonę **Ustaw kategorię** . Wybierz kategorię z menu.  
Pojawi się wyskakujące okienko z powiadomieniem o przeniesieniu wiadomości e-mail do danej kategorii.
3. Aby zakończyć całą procedurę, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Aby przenieść wyłącznie wybraną wiadomość e-mail do danej kategorii, zamknij wyskakujące okienko.
  - Aby przenieść do tej kategorii wszystkie istniejące i przyszłe wiadomości e-mail od tego nadawcy, kliknij polecenie **Przenieś wszystkie wiadomości**.

### Jak edytować widok kart:

1. Kliknij widoczną na pasku narzędzi ikonę **Widok**, a następnie kliknij polecenie **Skonfiguruj** dostępne poniżej Skrzynki odbiorczej.  
Możesz także kliknąć dwukrotnie lub prawym przyciskiem myszy kategorię na pasku kategorii.  
Pojawi się okno *Skonfiguruj kategorie*.
2. Aby włączyć lub wyłączyć kartę, zaznacz lub wyczyść odpowiednie pole wyboru.  
Aby zmienić nazwę karty, edytuj odpowiedni tekst.  
Uwaga: niektórych kart nie można edytować.  
Aby ukryć pasek kategorii, kliknij pozycję **Wyłącz kategorie**.
3. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Interfejs użytkownika:

[Pasek kategorii w aplikacji E-mail \(p. 61\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie wiadomości e-mail \(p. 66\)](#)


## 5.7.2 Przenoszenie lub kopiowanie wiadomości e-mail

Wiadomości e-mail można przenieść lub skopiować do innego folderu poczty e-mail. Dostępne są następujące możliwości:

- przeniesienie lub skopiowanie do innego folderu jednej wiadomości e-mail lub całej konwersacji e-mail
- przeniesienie wszystkich wiadomości e-mail z folderu poczty e-mail

Warunek: musisz mieć odpowiednie uprawnienia do tworzenia obiektów w folderze docelowym.

### Jak przenieść lub skopiować wiadomość e-mail:

1. Wybierz jedną lub kilka wiadomości e-mail.
2. Kliknij ikonę **Więcej działań**  dostępną na pasku narzędzi lub w widoku szczegółów. Wybierz polecenie **Przenieś** lub **Kopiuj**.  
Możesz też skorzystać z menu kontekstowego listy wiadomości e-mail.  
Pojawi się okno.
3. Wybierz folder. Możesz też utworzyć nowy folder.

Wskazówki:


- Aby przenieść wiadomości e-mail od określonego nadawcy do wybranego folderu, możesz utworzyć nową regułę przenoszenia wiadomości e-mail.
- Wybrane obiekty można też przenieść przez przeciągnięcie ich do folderu z widoku folderów.
- Aby przenieść wszystkie wiadomości e-mail z folderu, kliknij pozycję **Wszystko** nad listą. Wybierz **Przenieś wszystkie wiadomości**.

Powiązane tematy:

[Dodawanie folderów poczty e-mail \(p. 79\)](#)




[Tworzenie nowej reguły przenoszenia \(p. 94\)](#)

## 5.7.3 Oznaczanie wiadomości e-mail jako przeczytanych lub nieprzeczytanych

Nieprzeczytane wiadomości e-mail są oznaczane ikoną Nieprzeczytane . Dostępne są następujące możliwości:

- Oznaczanie pojedynczych wiadomości e-mail jako przeczytanych lub nieprzeczytanych
- Oznaczanie wszystkich wiadomości e-mail w folderze poczty e-mail jako przeczytanych

### Jak oznaczyć wiadomość e-mail jako nieprzeczytaną lub przeczytaną:

1. Wybierz jedną lub kilka wiadomości e-mail.
2. Kliknij ikonę **Więcej działań** . Wybierz **Oznacz jako nieprzeczytane** lub **Oznacz jako przeczytane**.  
Lub:
  - W przypadku pojedynczych wiadomości e-mail kliknij ikonę **Oznacz jako nieprzeczytane**  lub **Oznacz jako przeczytane**  w widoku szczegółów.
  - Skorzystaj z menu kontekstowego listy wiadomości e-mail.

Wskazówka: aby wszystkie wiadomości e-mail z folderu oznaczyć jako przeczytane, kliknij pozycję **Wszystko** nad listą. Wybierz opcję **Oznacz wszystkie wiadomości jako przeczytane**.

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie wiadomości e-mail \(p. 66\)](#)

## 5.7.4 Gromadzenie adresów

Istnieje możliwość gromadzenia adresów e-mail przez dodawanie ich do książki adresowej. Dostępne są następujące możliwości:

- Automatyczne gromadzenie nowych adresów e-mail przy wysłaniu lub czytaniu wiadomości e-mail dzięki uaktywnieniu tej funkcji w sekcji Ustawienia poczty e-mail.
- Ręczne dodawanie adresów e-mail do książki adresowej.

### Jak ręcznie dodać adres e-mail do książki adresowej:

1. Wybierz wiadomość e-mail.
2. W widoku szczegółów kliknij nazwisko (lub nazwę) nadawcy bądź adresata.  
Kliknij przycisk **Dodaj do książki adresowej** w wyskakującym okienku.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku nowych kontaktów.

Powiązane tematy:

[Ustawienia odbierania wiadomości e-mail. \(p. 101\)](#)



[Tworzenie nowego kontaktu \(p. 115\)](#)

## 5.7.5 Kategoryzowanie wiadomości e-mail

W zależności od konfiguracji dostępnych jest kilka opcji kategoryzowania wiadomości e-mail:

- kolorowa etykieta
- flaga

### Jak skategoryzować wiadomość e-mail:

1. Wybierz jedną lub kilka wiadomości e-mail.
2. Aby dodać kolorową etykietę, kliknij widoczną na pasku narzędzi ikonę **Ustaw kolor**  widoczną na pasku narzędzi lub w widoku szczegółów. Wybierz kolor.  
Aby usunąć etykietę, ponownie kliknij tę ikonę na pasku narzędzi lub w widoku szczegółów. Wybierz **Brak**.
3. Aby dodać flagę, kliknij ikonę **Oflaguj**  widoczną na pasku narzędzi lub w widoku szczegółów.  
Możesz też skorzystać z menu kontekstowego listy wiadomości e-mail.  
Aby usunąć flagę, użyj jednej z następujących metod:
  - Ponownie kliknij tę ikonę na pasku narzędzi lub w widoku szczegółów.
  - Skorzystaj z menu kontekstowego listy wiadomości e-mail.

Wskazówka: aby posortować wiadomości e-mail według flag, kliknij widoczny nad listą przycisk **Sortuj wg**.


Powiązane tematy:

[Wyświetlanie wiadomości e-mail \(p. 66\)](#)

## 5.7.6 Wyświetlanie źródła wiadomości e-mail

Źródło wiadomości e-mail oznacza całą zawartość wiadomości, tj. wszystkie dane jej nagłówka.

### Jak wyświetlić źródło wiadomości e-mail:

1. Wybierz wiadomość e-mail.
2. Kliknij dostępną na pasku narzędzi lub w widoku szczegółów ikonę **Więcej działań** . Wybierz **Wyświetl źródło**.

Możesz też skorzystać z menu kontekstowego listy wiadomości e-mail.

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie wiadomości e-mail \(p. 66\)](#)

[Dodawanie warunku \(p. 93\)](#)


## 5.7.7 Korzystanie z wersji roboczych wiadomości e-mail

Podczas pisania wiadomości e-mail jest ona w regularnych odstępach automatycznie zapisywana jako wersja robocza. Dostępne są następujące możliwości:

- Edycja lub wysłanie wersji roboczej wiadomości e-mail.
- Edycja lub wysłanie kopii wersji roboczej wiadomości e-mail.

Po wysłaniu wersji roboczej wiadomości e-mail zostanie ona usunięta. Aby ją zachować, należy wysłać jej kopię.

### Jak skorzystać z wersji roboczej wiadomości e-mail:

1. Wybierz wiadomość e-mail w folderze **Wersje robocze**.
2. Kliknij widoczną na pasku narzędzi **Edytuj wersję roboczą** lub **Edytuj kopię**.  
Edytuj treść.
3. Aby zakończyć edycję, kliknij ikonę **Anuluj** lub **Zamknij** . W następnym oknie kliknij **Zapisz jako wersję roboczą**.  
Aby wysłać wersję roboczą lub jej kopię, kliknij **Wyślij**.


Powiązane tematy:

[Wysyłanie wiadomości e-mail \(p. 68\)](#)

## 5.7.8 Tworzenie przypomnień o wiadomościach e-mail

Istnieje możliwość włączenia przypomnienia e-mail. Ta funkcja utworzy odpowiednie zadanie i przypomni Ci o jego terminie.

### Jak utworzyć przypomnienie e-mail:

1. Wybierz wiadomość e-mail.
2. Kliknij ikonę **Więcej działań** . Wybierz **Przypomnienie**.  
Uwaga: w przypadku zaznaczenia konwersacji e-mail ta funkcja jest dostępna tylko w widoku szczegółów, a nie na pasku narzędzi.
3. W oknie *Przypomnij mi* uzupełnij dane.

Wynik: zostanie utworzone zadanie. Poniżej tekstu zadania pojawi się przycisk, którego kliknięcie powoduje wyświetlenie oryginalnej wiadomości e-mail.


Powiązane tematy:

[Tworzenie nowego zadania \(p. 195\)](#)

## 5.7.9 Dodawanie wiadomości e-mail do portalu

Istnieje możliwość dodania wiadomości e-mail do portalu jako widgetu.

### Jak dodać wiadomość e-mail do portalu:

1. Wybierz wiadomość e-mail.
2. Kliknij ikonę **Więcej działań**  dostępną na pasku narzędzi lub w widoku szczegółów. Wybierz **Dodaj do portalu**.  
Uwaga: w przypadku zaznaczenia konwersacji e-mail ta funkcja jest dostępna tylko w widoku szczegółów, a nie na pasku narzędzi.


Powiązane tematy:

[Dodawanie widgetów portalu \(p. 54\)](#)

## 5.7.10 Zapisywanie wiadomości

Możesz zapisać wiadomość e-mail jako plik tekstowy. Plik ten będzie miał rozszerzenie EML. Jeśli zaznaczysz wiele wiadomości e-mail, w przypadku każdej z nich zostanie utworzony plik EML. Następnie te pliki EML zostaną zapisane jako archiwum ZIP.

### Jak zapisać wiadomość:

1. Wybierz jedną lub kilka wiadomości e-mail.
2. Kliknij ikonę **Więcej działań**  dostępną na pasku narzędzi lub w widoku szczegółów. Wybierz **Zapisz jako plik**.
3. Uzupełnij dane potrzebne do zapisania pliku.

Powiązane tematy:

[Importowanie wiadomości e-mail \(p. 86\)](#)

[Pobieranie danych osobowych \(p. 263\)](#)

### 5.7.11 Importowanie wiadomości e-mail

Możesz zaimportować wiadomość e-mail dostępną w formacie EML.

#### Jak zaimportować wiadomość e-mail:

1. Otwórz folder poczty e-mail, do którego chcesz zaimportować wiadomość e-mail.
2. Przeciągnij plik EML z przeglądarki plików lub pulpitu do listy wiadomości e-mail.


Powiązane tematy:

[Zapisywanie wiadomości \(p. 85\)](#)

### 5.7.12 Drukowanie wiadomości e-mail

Istnieje możliwość wydrukowania treści jednej lub kilku wiadomości e-mail.

#### Jak wydrukować zawartość wiadomości e-mail:

1. Wybierz jedną lub kilka wiadomości e-mail.
2. Kliknij dostępną na pasku narzędzi lub w widoku szczegółów ikonę **Więcej działań** . Wybierz z menu pozycję **Drukuj**.  
Możesz też skorzystać z menu kontekstowego listy wiadomości e-mail.  
Zostanie wyświetlone okno z podglądem wydruku.
3. W razie potrzeby zmień ustawienia drukarki. Kliknij przycisk **Drukuj**.

Powiązane tematy:


[Archiwizacja wiadomości e-mail \(p. 87\)](#)

### 5.7.13 Archiwizacja wiadomości e-mail


W przypadku archiwizowania wiadomości e-mail są one przenoszone do folderu **Archiwum**. W folderze **Archiwum** znajdują oddzielne podfoldery na każdy rok kalendarzowy. Zarchiwizowane wiadomości e-mail są zapisywane w tych podfolderach zgodnie z datą odbioru. Folder **Archiwum** jest tworzony od razu po pierwszym użyciu funkcji archiwizacji. Dostępne są następujące możliwości:

- Archiwizowanie wiadomości z folderu poczty e-mail, które mają ponad 90 dni
- Archiwizowanie pojedynczych wiadomości e-mail

#### Jak zarchiwizować zawartość wiadomości e-mail:

1. W widoku folderów zaznacz folder poczty e-mail.
2. Dostępne są następujące możliwości:
  - Kliknij powyżej listy opcję **Wszystko**. Wybierz polecenie **Archiwizuj wszystkie wiadomości**.
  - Kliknij ikonę **Działania**  obok nazwy folderu. Kliknij **Archiwizuj wszystkie wiadomości**.
3. W oknie *Archiwum wiadomości* kliknij polecenie **Archiwum**.

#### Jak archiwizować pojedyncze wiadomości e-mail:

1. Wybierz jedną lub kilka wiadomości e-mail.
2. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Archiwum** .  
Możesz też użyć jednej z następujących metod:
  - Naciśnij klawisz [a] na klawiaturze.
  - Skorzystaj z menu kontekstowego listy wiadomości e-mail.

Powiązane tematy:

[Drukowanie wiadomości e-mail \(p. 86\)](#)


## 5.7.14 Usuwanie wiadomości e-mail

Dostępne są następujące możliwości:

- Możesz usuwać pojedyncze wiadomości e-mail lub całe konwersacje e-mail. Domyślnie usunięte wiadomości e-mail są przenoszone do folderu Kosz.
- Możesz usunąć wszystkie wiadomości e-mail z folderu poczty e-mail. Domyślnie wiadomości e-mail są przenoszone do folderu Kosz.
- Możesz odzyskiwać usunięte wiadomości e-mail z folderu Kosz.
- Możesz trwale usunąć wiadomości e-mail z kosza. Możesz to też zrobić przez opróżnienie kosza.


**Ostrzeżenie:** jeśli włączysz ustawienie poczty e-mail **Trwale usuwaj kasowane wiadomości e-mail**, nie będziesz mieć możliwości odzyskania usuniętych wiadomości e-mail. Najlepiej nie używaj tego ustawienia.

### Jak usunąć wiadomość e-mail:

1. Wybierz jedną lub kilka wiadomości e-mail.
2. Kliknij ikonę **Usuń**  widoczną na pasku narzędzi.  
Możesz też użyć jednej z następujących metod:
  - Naciśnij klawisz [Del] lub [Backspace] na klawiaturze.
  - Kliknij przycisk **Usuń** dostępny w widoku szczegółów.
  - Skorzystaj z menu kontekstowego listy wiadomości e-mail.


Wynik: wiadomość e-mail zostanie przeniesiona do folderu **Kosz**.

### Jak usunąć wszystkie wiadomości e-mail z folderu:

1. W widoku folderów zaznacz folder, z którego chcesz usunąć wiadomości e-mail.
2. Dostępne są następujące możliwości:
  - Kliknij powyżej listy opcję **Wszystko**. Wybierz polecenie **Usuń wszystkie wiadomości**.
  - Kliknij ikonę **Działania**  obok nazwy folderu. Kliknij **Usuń wszystkie wiadomości**.


Wynik: wiadomość e-mail zostanie przeniesiona do folderu **Kosz**.

### Jak odzyskać usunięte wiadomości e-mail:

1. W widoku folderów otwórz folder **Kosz**.
2. Wybierz jedną lub kilka wiadomości e-mail.
3. Kliknij ikonę **Więcej działań**  na pasku narzędzi. Kliknij **Przenieś**.
4. Wybierz folder w oknie *Przenieś*. Kliknij przycisk **Przenieś**.

### Jak nieodwracalnie usunąć wiadomość e-mail:

**Ostrzeżenie:** trwale usuniętych wiadomości e-mail **nie** można odzyskać. Zanim trwale usuniesz wiadomość e-mail, upewnij się, że już jej nie potrzebujesz.


1. W widoku folderów otwórz folder **Kosz**.
2. Wybierz jedną lub kilka wiadomości e-mail.
3. Kliknij ikonę **Usuń**  widoczną na pasku narzędzi.

Wynik: wiadomość e-mail zostanie trwale usunięta.



### Jak trwale usunąć zawartość folderu Kosz:

**Ostrzeżenie:** trwale usuniętych wiadomości e-mail **nie** można odzyskać. Zanim trwale usuniesz wiadomość e-mail, upewnij się, że już jej nie potrzebujesz.

1. W widoku folderów zaznacz folder **Kosz**.
2. Kliknij ikonę **Działania**  obok nazwy folderu. Kliknij **Opróżnij folder**.
3. Potwierdź opróżnienie folderu.

Wynik: obiekty z kosza zostaną trwale usunięte.

Powiązane tematy:


- [Archiwizacja wiadomości e-mail \(p. 87\)](#)
- [Czyszczenie folderów poczty e-mail \(p. 89\)](#)
- [Ustawienia odbierania wiadomości e-mail. \(p. 101\)](#)

### 5.7.15 Czyszczenie folderów poczty e-mail

W zależności od ustawień klienta poczty e-mail wiadomości e-mail usunięte z tego klienta (np. Apple Mail, MS Outlook lub Mozilla Thunderbird) zostaną w rzeczywistości usunięte dopiero po wylogowaniu się z klienta. Do tego czasu wiadomości te będą widoczne w oprogramowaniu do pracy grupowej jako skreślone. Aby je usunąć, należy oczyścić folder poczty e-mail.

Uwaga: w niektórych konfiguracjach ta funkcja może być niedostępna, tj. wiadomości e-mail nie są wyświetlane.

#### Jak wyczyścić folder poczty e-mail:

1. W widoku folderów wybierz folder, który chcesz oczyścić.
2. Kliknij ikonę **Działania**  widoczną obok nazwy folderu. Kliknij **Wykonaj czyszczenie**.

Powiązane tematy:

- [Usuwanie wiadomości e-mail \(p. 88\)](#)


## 5.7.16 Korzystanie z ujednoczonej poczty

Za pomocą folderu Ujednoczona poczta możesz wyświetlać wiadomości e-mail z różnych kont w jednym folderze centralnym. Pozwala to na szybkie przeglądanie zawartości skrzynek odbiorczych kilku kont e-mail. Ujednoczoną pocztę można opisać następująco:

- Oprócz skrzynki odbiorczej konta e-mail istnieje folder **Ujednoczona poczta** zapewniający dodatkowy widok poczty e-mail na danym koncie. W rzeczywistości wiadomości e-mail są dostępne tylko w pojedynczych egzemplarzach.
- Wiadomości e-mail z podfolderów skrzynki odbiorczej nie są wyświetlane w folderze **Ujednoczona poczta**.
- Wiadomości e-mail dostępne w folderze **Ujednoczona poczta** są oznaczone na liście nazwą konta e-mail.

Aby korzystać z funkcji Ujednoczona poczta, włącz ją dla jednego lub kilku kont e-mail.

### Jak uaktywnić ujednoczoną pocztę dla konta e-mail:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Konta**.
3. Kliknij przycisk **Edytuj** obok konta e-mail w obszarze wyświetlania. Pojawi się wyskakujące okienko zawierające ustawienia.
4. Włącz opcję **Użyj ujednoczonej poczty dla tego konta**.  
Kliknij przycisk **Zapisz** u dołu wyskakującego okienka.

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie wiadomości e-mail \(p. 66\)](#)

[Dodawanie kont e-mail \(p. 99\)](#)

[Wyświetlanie, edytowanie lub usuwanie kont \(p. 262\)](#)

## 5.8 Korzystanie z filtrów poczty e-mail

Filtry poczty e-mail ułatwiają porządkowanie przychodzących wiadomości e-mail. Filtr poczty e-mail zawiera co najmniej jedną regułę. Dzięki ustawieniu reguł można na przykład wyzwać określone działania:

- przeniesienie wiadomości e-mail do wskazanego folderu poczty e-mail
- przesłanie wiadomości e-mail na inny adres e-mail
- oznaczenie wiadomości e-mail jako przeczytanej

Aby skorzystać z filtrów poczty e-mail, zrób tak:

- Utwórz foldery poczty e-mail.
- Utwórz co najmniej jedną regułę.
- Określ kolejność reguł.
- Określ, czy w przypadku zgodności z regułą mają być przetwarzane następne reguły.

Dostępne są następujące możliwości:

- [Tworzenie nowych reguł \(p. 92\)](#)
- [Dodawanie warunku \(p. 93\)](#)
- [Dodawanie działania \(p. 94\)](#)
- [Tworzenie nowej reguły przenoszenia \(p. 94\)](#)
- [Tworzenie nowych reguł dotyczących tematu i nadawcy \(p. 95\)](#)
- [Zmianie reguły \(p. 95\)](#)
- [Stosowanie reguły do już istniejących wiadomości e-mail \(p. 96\)](#)

Uwaga: na potrzeby poniższych instrukcji i przykładów założono dostępność wszystkich funkcji filtrowania poczty e-mail. W pewnych konfiguracjach niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Powiązane tematy:

[Automatyczne przesyłanie wiadomości e-mail dalej \(p. 76\)](#)


[Automatyczne wysyłanie zawiadomienia o urlopie \(p. 77\)](#)

## 5.8.1 Tworzenie nowych reguł

Reguła zawiera:

- nazwę,
- co najmniej jeden warunek,
- co najmniej jedno działanie. Możesz określić, czy w celu wykonania działania musi zostać spełniony tylko jeden z warunków, czy wszystkie warunki.

### Jak utworzyć nową regułę:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Ustawienia**.
2. Kliknij **E-mail** na pasku bocznym. Kliknij **Reguły filtrów**.
3. W obszarze wyświetlania kliknij pozycję **Dodaj nową regułę**. Pojawi się okno *Utwórz nową regułę*.
  - Wpisz nazwę reguły.
  - Kliknij **Dodaj warunek**. Wybierz opcję z menu rozwijanego. Podaj szczegóły warunku.
  - Kliknij pozycję **Dodaj działanie**. Wybierz działanie z menu. Podaj jego szczegóły.
4. Możesz określić, czy po spełnieniu tej reguły mają być przetwarzane kolejne reguły. W tym celu włącz lub wyłącz opcję **Przetwórz następne reguły**.
5. Aby zakończyć tworzenie, możesz zrobić tak:
  - Aby reguła była stosowana do wiadomości e-mail, które nadejdą w przyszłości, kliknij **Zapisz**.
  - Aby nowa reguła zarówno była stosowana do przyszłych wiadomości e-mail, jak i została zastosowana do już istniejących wiadomości e-mail, kliknij **Zapisz i zastosuj**. Wybierz folder zawierający wiadomości e-mail, do których powinna zostać zastosowana reguła.  
Uwaga: niektórych działań nie można wykonać w przypadku stosowania reguły do już istniejących wiadomości e-mail.

Działania podrzędne:

- [Dodawanie warunku \(p. 93\)](#)
- [Dodawanie działania \(p. 94\)](#)


Powiązane tematy:

- [Tworzenie nowej reguły przenoszenia \(p. 94\)](#)
- [Tworzenie nowych reguł dotyczących tematu i nadawcy \(p. 95\)](#)
- [Zmianianie reguły \(p. 95\)](#)
- [Stosowanie reguły do już istniejących wiadomości e-mail \(p. 96\)](#)

## 5.8.2 Dodawanie warunku

Warunek ułatwia zdefiniowanie wiadomości e-mail, do których ma być stosowane dane działanie. Jeśli chcesz, możesz skonfigurować więcej niż jeden warunek.

### Jak dodać warunek w oknie *Utwórz nową regułę*:

1. Kliknij **Dodaj warunek**. Wybierz opcję z menu rozwijanego. Pamiętaj:
  - Aby posłużyć się obszarem wiadomości e-mail nieuwzględnionym na liście, wybierz pozycję **Nagłówek**. Wprowadź pozycję nagłówka w polu wejściowym Nazwa. Nagłówek wiadomości e-mail można odczytać przez wyświetlenie danych źródłowych.
  - Aby uwzględnić obszar **UDW**, wybierz opcję **Koperta - Do**. Koperta obejmuje adresatów wiadomości e-mail wpisanych do pola **Do**, **DW** i **UDW**.
  - W celu użycia części wiadomości e-mail w warunku, wybierz pozycję **Zawartość**.
  - Aby użyć daty odbioru w warunku, wybierz pozycję **Bieżąca data**.
2. Wybierz kryterium z menu rozwijanego obok danej części wiadomości e-mail. Wprowadź argument w polu wejściowym.
3. Możesz dodać kolejne warunki. Następnie możesz określić, czy w celu wykonania działania musi zostać spełniony jeden wybrany warunek czy wszystkie warunki. W tym celu kliknij pozycję **Zastosuj regułę, jeśli są spełnione wszystkie warunki**.  
Mając jeden warunek, można w nim zagnieżdżać kolejne. W tym celu kliknij pozycję **Dodaj warunek**. Zaznacz opcję **Warunek zagnieżdżony**.  
Aby usunąć warunek, kliknij widoczną obok niego ikonę **Usuń** .

Przykład: na potrzeby warunku użyto następujących danych:

- Część wiadomości e-mail „Temat”
- Kryterium „Jest dokładnie”
- Argument „protokół”

W tym przypadku nastąpiłaby weryfikacja, czy temat wiadomości e-mail dokładnie odpowiada argumentowi „protokół”. Oto jeszcze inne przykłady filtrowania poczty e-mail na podstawie tematu:

- Kryterium: „zawiera”  
Warunek jest spełniony, jeśli temat zawiera znaki podane w argumencie.  
Przykład: argumentem jest „protokół”.
  - Warunek jest spełniony w przypadku tematu „protokół”.
  - Warunek jest też spełniony w przypadku tematu „protokół z zebrania”.
- Kryterium: „pasuje”  
Warunek jest spełniony, jeśli temat dokładnie pasuje do ciągu znaków argumentu. Ciąg znaków może zawierać symbole wieloznaczne.  
Przykład: argumentem jest „protokół\*”. Znak „\*” jest symbolem wieloznacznym oznaczającym dowolne znaki.
  - Warunek jest spełniony w przypadku tematu „protokół”.
  - Warunek nie jest spełniony w przypadku tematu „protokół z zebrania”.
- Kryterium: „wyrażenie regularne”  
Warunek jest spełniony, jeśli temat zawiera znaki wskazane przez wyrażenie regularne w argumencie. Wyrażenia regularne umożliwiają złożone zapytania. Więcej informacji jest dostępne w poświęconych temu tematowi witrynach w Internecie. Poniższe bardzo proste wyrażenie regularne powinno nieco zilustrować temat.  
Przykład: argumentem jest „prze(e|y)szłość”. Wyrażenie regularne „(e|y)” oznacza literę „e” albo literę „y”.
  - Warunek jest spełniony w przypadku tematu „protokół”.
  - Warunek jest też spełniony w przypadku tematu „przyszłość”.
  - Warunek nie jest spełniony w przypadku tematu „przyszły”.

Działanie nadrzędne:

[Tworzenie nowych reguł \(p. 92\)](#)

[Szyfrowanie przychodzących wiadomości e-mail przy użyciu reguły filtrów \(p. 283\)](#)

Powiązane tematy:


[Dodawanie działania \(p. 94\)](#)

[Wyświetlanie źródła wiadomości e-mail \(p. 84\)](#)

### 5.8.3 Dodawanie działania

Działanie pozwala określić, co się stanie, gdy wiadomość e-mail spełnia podane warunki. Można skonfigurować więcej niż jedno działanie.

#### Jak dodać działanie w oknie *Utwórz nową regułę*.

1. Kliknij **Dodaj działanie**. Wybierz działanie z menu.
2. W zależności od działania, może zostać wyświetlonych więcej przycisków i pól wejściowych. Użyj tych funkcji, aby działanie zostało wykonane.
3. Możesz dodać kolejne działania.  
Aby usunąć działanie, kliknij widoczną obok niego ikonę **Usuń** .

Działanie nadrzędne:

[Tworzenie nowych reguł \(p. 92\)](#)

[Szyfrowanie przychodzących wiadomości e-mail przy użyciu reguły filtrów \(p. 283\)](#)



Powiązane tematy:

[Dodawanie warunku \(p. 93\)](#)

### 5.8.4 Tworzenie nowej reguły przenoszenia

Przenosząc wiadomość e-mail do innego folderu, możesz utworzyć nową regułę. Potem przychodzące wiadomości e-mail od danego nadawcy będą automatycznie przenoszone do tego folderu.

#### Jak utworzyć nową regułę przenoszenia wiadomości e-mail

1. Wybierz wiadomość e-mail.
2. Kliknij ikonę **Więcej działań**  na pasku narzędzi. Kliknij **Przenieś**.  
Możesz też użyć ikony **Więcej działań**  dostępnej w widoku szczegółów.  
Wybierz folder w oknie *Przenieś*. Kliknij przycisk **Przenieś**.
3. Włącz opcję **Utwórz regułę filtra**. Pojawią się szczegółowe informacje o filtrze.  
Kliknij przycisk **Przenieś**. Pojawi się okno *Utwórz nową regułę*.
4. Wprowadź nazwę reguły. Możesz dostosować zarówno warunki, jak i wykonywane działania. Kliknij przycisk **Zapisz**.  
Wiadomość e-mail zostanie przeniesiona. Zostanie też utworzona nowa reguła.

Powiązane tematy:

[Tworzenie nowych reguł \(p. 92\)](#)

[Zmianie reguły \(p. 95\)](#)


[Stosowanie reguły do już istniejących wiadomości e-mail \(p. 96\)](#)

[Przenoszenie lub kopiowanie wiadomości e-mail \(p. 82\)](#)

## 5.8.5 Tworzenie nowych reguł dotyczących tematu i nadawcy

Po wyświetleniu wiadomości e-mail w widoku szczegółów możesz łatwo utworzyć nową regułę dotyczącą tematu i nadawcy tej wiadomości.

### Jak utworzyć nową regułę dotyczącą tematu i nadawcy:

1. Wybierz wiadomość e-mail.
2. Kliknij ikonę **Więcej działań**  w widoku szczegółów. Kliknij **Utwórz regułę filtra**. Zostanie otwarte okno *Utwórz nową regułę*.
3. Wprowadź nazwę reguły. Możesz dostosować warunki.  
Ustaw działanie.
4. Aby zapisać regułę, kliknij przycisk **Zapisz**.  
Aby zapisać regułę i zastosować ją do istniejących wiadomości e-mail, kliknij polecenie **Zapisz i zastosuj**. Wybierz folder zawierający wiadomości e-mail, do których reguła ma zostać zastosowana.

Powiązane tematy:

[Tworzenie nowych reguł \(p. 92\)](#)

[Zmianianie reguły \(p. 95\)](#)

[Stosowanie reguły do już istniejących wiadomości e-mail \(p. 96\)](#)




[Wyświetlanie wiadomości e-mail \(p. 66\)](#)

## 5.8.6 Zmianianie reguły

Dostępne są następujące możliwości:

- edycja ustawień reguły: nazwy, warunku, działań
- Wyłączanie, włączanie, usuwanie reguły
- zmiana kolejności aktywacji reguł

### Jak zmienić reguły:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Ustawienia**.
2. Kliknij **E-mail** na pasku bocznym. Kliknij **Reguły filtrów**.
3. Aby edytować ustawienia reguły, kliknij widoczną obok niej pozycję **Edytuj**. Zmień ustawienia w oknie *Edytuj regułę*.
4. Aby wyłączyć regułę, kliknij widoczną obok niej pozycję **Wyłącz**.  
Aby włączyć regułę, kliknij widoczną obok niej pozycję **Włącz**.
5. Aby zmienić kolejność, zatrzymaj wskaźnik myszy na ikonie **Przenieś**  obok reguły. Przeciągnij regułę w górę lub w dół i upuść ją we właściwym miejscu.  
Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy istnieją co najmniej dwie reguły.
6. Aby usunąć regułę, kliknij widoczną obok niej ikonę **Usuń** .

Powiązane tematy:

[Tworzenie nowych reguł \(p. 92\)](#)

[Tworzenie nowej reguły przenoszenia \(p. 94\)](#)

[Tworzenie nowych reguł dotyczących tematu i nadawcy \(p. 95\)](#)


[Stosowanie reguły do już istniejących wiadomości e-mail \(p. 96\)](#)

## 5.8.7 Stosowanie reguły do już istniejących wiadomości e-mail

Istniejące wiadomości e-mail można przefiltrować w późniejszym czasie przez zastosowanie reguły do folderu poczty e-mail.

Uwaga: przy niektórych serwerach e-mail ta funkcja może być niedostępna.

### Jak zastosować regułę do już istniejących wiadomości e-mail:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Ustawienia**.
2. Kliknij **E-mail** na pasku bocznym. Kliknij **Reguły filtrów**.
3. Kliknij przycisk **Zastosuj** widoczny obok reguły. Wybierz folder zawierający wiadomości e-mail, do których ma zostać zastosowana reguła.

Uwaga: niektórych działań nie można wykonać w przypadku stosowania reguły do już istniejących wiadomości e-mail.

Opcje:

- Do już istniejących wiadomości e-mail można zastosować również nowo tworzoną regułę. W tym celu podczas tworzenia nowej reguły kliknij **Zapisz i zamknij**. Wybierz folder zawierający wiadomości e-mail, do których ma zostać zastosowana reguła.

Powiązane tematy:

[Tworzenie nowych reguł \(p. 92\)](#)

[Tworzenie nowej reguły przenoszenia \(p. 94\)](#)

[Tworzenie nowych reguł dotyczących tematu i nadawcy \(p. 95\)](#)



## 5.9 Wyszukiwanie wiadomości e-mail

Aby wyszukać określone wiadomości e-mail, możesz skorzystać z następujących funkcji:

- Wyszukiwanie hasła w temacie, treści wiadomości e-mail, polu nadawcy, polach adresatów lub nazwie załącznika
- Hasło pozwalające na przeszukanie przedziału czasu. Możliwe jest wyszukiwanie wiadomości e-mail odebranych w określonych ramach czasowych. Właściwy przedział czasu należy zdefiniować przy użyciu poniższych szczegółów.
  - Słowa kluczowe dzisiaj, wczoraj, ubiegły tydzień, ubiegły miesiąc, ubiegły rok.
  - Słowa kluczowe przedziałów czasu: ostatnie 7 dni, ostatnie 30 dni, ostatnie 365 dni.
  - Dzień tygodnia, np. poniedziałek.
  - Określony miesiąc, np. lipiec.
  - Data czterocyfrowa, np. 2015.
  - Data, np. 1/31/2015.
  - Przedział dat, np. 12/1/2014 - 1/31/2015.
- foldery do przeszukania
- wyszukiwanie wyłącznie wiadomości e-mail z załącznikami

### Jak wyszukiwać wiadomości e-mail:

1. Kliknij pole wejściowe **Szukaj**. Wpisz w nim szukane hasło.  
Otworzy się menu wyszukiwania.
2. Zdefiniuj źródła danych do przeszukania, klikając pozycje w menu wyszukiwania.
  - Po kliknięciu szukanego hasła lub naciśnięciu klawisza Enter przeszukane zostaną następujące źródła danych: nadawca, adresat, temat i treść wiadomości e-mail.
  - Aby przeszukać wyłącznie temat, kliknij polecenie **w temacie**.  
Możesz także zawęzić wyszukiwanie do treści wiadomości e-mail lub do nazw plików z załącznikami.
  - Aby wyszukać nadawców lub adresatów pasujących do szukanego hasła, kliknij nazwę. Możesz określić, czy chcesz wyszukać nadawcę, adresatów, czy obie te strony korespondencji. W tym celu kliknij ikonę **Od ▼** obok nazwiska (lub nazwy).
  - W celu wyszukania wiadomości e-mail z określonego przedziału czasu, jako szukanego hasła użyj właściwego przedziału czasu.

Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście w obszarze wyświetlania. W przypadku każdego wyniku zostanie pokazany folder, w którym znaleziono obiekt.
3. Aby wybrać folder do przeszukania, kliknij jego nazwę obok pola wejściowego.
  - W przypadku wybrania opcji **Wszystkie foldery** zostaną przeszukane wszystkie foldery i podfoldery wewnętrznego konta e-mail. Uwaga: w przypadku niektórych serwerów poczty e-mail ta funkcja może być niedostępna. W takiej sytuacji zostanie przeszukany wyłącznie bieżący folder, bez podfolderów.
  - W przypadku zaznaczenia określonego folderu wewnętrznego lub zewnętrznego konta e-mail zostanie przeszukany tylko ten folder, ale nie jego podfoldery.
4. Aby ograniczyć wyszukiwanie do wiadomości e-mail z załącznikiem, kliknij ikonę **Opcje ▼** obok pola wejściowego. Włącz opcję **Ma załącznik**.
5. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, wprowadź dodatkowe hasła do wyszukania. Aby usunąć szukane hasło, kliknij widoczną obok niego ikonę **Usuń ✕**.
6. Aby zakończyć wyszukiwanie, kliknij ikonę **Anuluj wyszukiwanie ✕** w polu wejściowym.

Interfejs użytkownika:

[Pasek wyszukiwania \(p. 25\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie wiadomości e-mail \(p. 66\)](#)

## 5.10 Dodawanie kont e-mail

Domyślnie w oprogramowaniu do pracy grupowej korzystasz z głównego konta e-mail. Jeśli masz dodatkowe konta e-mail, np. GMail, możesz je dodać do oprogramowania do pracy grupowej i uzyskiwać do nich dostęp w jego ramach.

### Jak dodać konto e-mail:

1. Kliknij pozycję **Dodaj konto e-mail** w widoku folderów. Pojawi się okno *Dodaj konto e-mail*.
2. Kliknij ikonę. Dalsza procedura zależy od dostawcy konta e-mail.
  - W przypadku niektórych dostawców pojawi się nowe okno przeglądarki. Zaloguj się, podając swoje poświadczenia, aby udzielić dostępu do danego konta e-mail.
  - Jeśli dostawca poprosi o uprawnienia dostępu do danych, udziel takich uprawnień.
  - W przypadku niektórych dostawców należy wprowadzić poświadczenia w oknie *Dodaj konto e-mail*. Następnie należy kliknąć przycisk **Dodaj**.

Możesz też ręcznie wprowadzić wymagane dane, klikając pozycję **Ręcznie**.

3. Jeśli wiadomości e-mail z tego konta mają być pokazywane również w folderze **Ujednociona poczta**, zaznacz opcję **Użyj ujednocionej poczty dla tego konta**.

Uwaga: w niektórych konfiguracjach ta funkcja może być niedostępna.

W widoku folderów pojawi się wpis odpowiadający kontu e-mail. W tym wpisie znajdują się foldery poczty e-mail z danego konta. Otwórz jeden z tych folderów, aby wykonać następujące czynności:

- czytanie wiadomości e-mail z tego konta
- wysyłanie wiadomości e-mail z tego konta

Jeśli dostęp do konta e-mail się nie powiedzie, obok nazwy konta e-mail pojawi się ikona ostrzeżenia. Po kliknięciu ikony ostrzeżenia zostaną wyświetlone uwagi dotyczące rozwiązywania problemów stosownie do dostawcy poczty e-mail.

Interfejs użytkownika:

[Widok folderów w aplikacji E-mail \(p. 60\)](#)

Powiązane tematy:

[Korzystanie z ujednocionej poczty \(p. 90\)](#)

[Wybieranie adresu nadawcy \(p. 71\)](#)

[Edycja głównego konta e-mail \(p. 261\)](#)

[Wyświetlanie, edytowanie lub usuwanie kont \(p. 262\)](#)


## 5.11 Ustawienia poczty e-mail

Dostępne są następujące możliwości:

- [Ustawienia odbierania wiadomości e-mail. \(p. 101\)](#)
- [Ustawienia tworzenia wiadomości e-mail \(p. 102\)](#)

## 5.11.1 Ustawienia odbierania wiadomości e-mail.

### Jak używać ustawień odbierania wiadomości e-mail:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Ustawienia**.
2. Kliknij pozycję **E-mail** na pasku bocznym.

W zależności od konfiguracji dostępne są następujące ustawienia:

#### Przyciski

- **Zawiadomienie o urlopie**  
Zobacz [Automatyczne wysyłanie zawiadomienia o urlopie \(p. 77\)](#)
- **Automatyczne przesyłanie dalej**  
Zobacz [Automatyczne przesyłanie wiadomości e-mail dalej \(p. 76\)](#)
- **Zmień subskrypcje IMAP**  
Zobacz [Subskrybowanie udostępnionych lub osobistych folderów poczty e-mail \(p. 254\)](#)

#### Widok

- **Zezwalaj na wiadomości e-mail w formacie HTML**  
Określa, czy jest dozwolone wyświetlanie wiadomości HTML.
- **Oznacz kolorem cytowane linie**  
Określa, czy oryginalne wiadomości są wyróżniane i wyświetlane obok pionowej linii. W przypadku tej opcji zakłada się, że tekst oryginalnej wiadomości znajduje się w treści wiadomości, a nie w załączniku.
- **Używaj czcionki o stałej szerokości w wiadomościach tekstowych**  
Określa, czy podczas wyświetlania wiadomości e-mail w formacie zwykłego tekstu ma być używana czcionka o stałej szerokości.
- **Pokaż żądania potwierdzeń zwrotnych**  
Określa, czy jest wyświetlane potwierdzenie zwrotne, jeśli otrzymana wiadomość e-mail zawiera prośbę o potwierdzenie odbioru.
- **Pokaż folder ze wszystkimi niewyświetlonymi wiadomościami**  
Określa, czy w widoku folderów ma być wyświetlany folder **Wiadomości nieprzeczytane**.

#### Dźwięki powiadomień

- **Odtwarzaj dźwięk przy odbiorze wiadomości**  
Określa, czy w przypadku działania oprogramowania do pracy grupowej w tle ma być odtwarzany dźwięk sygnalizujący przychodzącą wiadomość e-mail.  
Uwaga: aby było to możliwe, trzeba w ustawieniach przeglądarki internetowej włączyć powiadomienia na pulpicie. Zobacz też: [Odbieranie powiadomień \(p. 42\)](#).
- **Dźwięk**  
Możesz wybrać jeden z wielu dźwięków.

#### Zachowanie

- **Trwale usuwaj kasowane wiadomości e-mail**  
Określa, czy wiadomości e-mail będą trwale usuwane, czy przenoszone do folderu kosza.  
**Ostrzeżenie:** trwale usuniętych wiadomości e-mail nie można przywrócić.  
Zobacz [Usuwanie wiadomości e-mail \(p. 88\)](#)
- **Automatycznie gromadź kontakty w folderze „Zgromadzone adresy” podczas wysyłania wiadomości**  
Określa, czy podczas wysyłania nowych wiadomości e-mail nowe adresy e-mail będą automatycznie zbierane do folderu **Zgromadzone adresy**.
- **Automatycznie gromadź kontakty w folderze „Zgromadzone adresy” podczas czytania wiadomości**  
Określa, czy podczas czytania nowych wiadomości e-mail nowe adresy e-mail będą automatycznie zbierane do folderu **Zgromadzone adresy**.
- **Zapytaj o rejestrację linku mailto**  
Określa, czy oprogramowanie do pracy grupowej może pytać o rejestrację linku mailto.


Powiązane tematy:

[Ustawienia tworzenia wiadomości e-mail \(p. 102\)](#)

[Wyświetlanie wiadomości e-mail \(p. 66\)](#)  
[Gromadzenie adresów \(p. 83\)](#)

## 5.11.2 Ustawienia tworzenia wiadomości e-mail

### Jak używać ustawień tworzenia wiadomości e-mail:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Ustawienia**.
2. Kliknij **E-mail** na pasku bocznym. Kliknij **Utwórz e-mail**.

W zależności od konfiguracji dostępne są następujące ustawienia:

#### Formatuj wiadomości e-mail jako

Określa format wysyłanych wiadomości e-mail:

- **HTML**  
Wiadomości e-mail będą wysyłane ze znacznikami HTML. Możesz formatować tekst wiadomości.
- **Zwykły tekst**  
Wiadomości e-mail będą wysyłane jako zwykły tekst bez formatowania.
- **HTML i zwykły tekst**  
Wiadomości e-mail będą wysyłane ze znacznikami HTML i dodatkowo jako zwykły tekst.

#### Domyślny styl czcionki

Określa domyślny stylu tekstu wiadomości e-mail w formacie HTML.

#### Przesyłaj wiadomości dalej jako

Określa sposób wysyłania tekstu wiadomości e-mail w wiadomości przesyłanej dalej.

- **W tekście**  
Tekst będzie wysyłany w treści nowej wiadomości e-mail.
- **Załącznik**  
Tekst będzie wysyłany jako załącznik do nowej wiadomości e-mail.

#### Ustawienia zaawansowane

- **Dołącz wizytówkę**  
Określa, czy dane kontaktowe zostaną załączone do nowej wiadomości e-mail w formacie vCard.
- **Wstaw oryginalną wiadomość do odpowiedzi**  
Określa, czy tekst wiadomości ma być cytowany w odpowiedzi.
- **Potwierdzaj adresatów w przypadku odpowiadania do listy adresowej**  
Określa, czy w przypadku odpowiadania do listy adresowej mają być potwierdzani adresaci.
- **Domyślny adres nadawcy**  
Określa ustawiony wcześniej adres nadawcy dla nowych adresów e-mail.  
Uwaga: przed adresem nadawcy jest wyświetlane jego imię i nazwisko. Jeśli wprowadzisz nazwę lub imię i nazwisko w polu wejściowym **Twoje imię i nazwisko** w obszarze Ustawienia konta, dane te zastąpią wcześniej ustawioną nazwę nadawcy.
- **Zawsze dodawaj poniższego adresata w polu UDW**  
Aby wysłać wychodzącą wiadomość e-mail na wybrany adres e-mail jako kopię ukrytą, wprowadź ten adres w polu UDW.

Powiązane tematy:

[Wysyłanie nowej wiadomości e-mail \(p. 69\)](#)  
[Ustawienia odbierania wiadomości e-mail. \(p. 101\)](#)  
[Edycja głównego konta e-mail \(p. 261\)](#)


---

## 6 Książka adresowa

Dowiedz się, jak używać aplikacji Książka adresowa.

- Składniki aplikacji Książka adresowa (p. 104)
- Wyświetlanie kontaktów (p. 111)
- Wyświetlanie lub zapisywanie załączników z kontaktami (p. 112)
- Wyświetlanie kontaktów w widoku halo (p. 113)
- Dodawanie kontaktów (p. 114)
- Dodawanie list dystrybucyjnych (p. 117)
- Edycja kontaktów i list dystrybucyjnych (p. 120)
- Łączenie się z kontaktami (p. 121)
- Dodawanie książek adresowych (p. 122)
- Zarządzanie kontaktami (p. 126)
- Wyszukiwanie kontaktów (p. 132)
- Subskrybowanie zewnętrznych książek adresowych (p. 123)
- Ustawienia książki adresowej (p. 133)

### Jak uruchomić aplikację Książka adresowa:

Kliknij ikonę **Wszystkie aplikacje**  na pasku menu. W obszarze Uruchamianie aplikacji kliknij **Książka adresowa**.

## 6.1 Składniki aplikacji Książka adresowa

Poznaj składniki interfejsu użytkownika aplikacji Książka adresowa **Książka adresowa** i dowiedz się, jak z nich korzystać:

- Pasek narzędzi w aplikacji Książka adresowa (p. 105)
- Widok folderów w aplikacji Książka adresowa (p. 106)
- Pasek nawigacyjny w aplikacji Książka adresowa (p. 106)
- Obszar wyświetlania w aplikacji Książka adresowa (p. 107)
  - Lista w aplikacji Książka adresowa (p. 107)
  - Widok szczegółów w aplikacji Książka adresowa (p. 108)
- Okno edycji kontaktu (p. 109)
- Okno edycji listy dystrybucyjnej (p. 110)




## 6.1.1 Pasek narzędzi w aplikacji Książka adresowa

Zawiera funkcje do dodawania, edytowania i porządkowania kontaktów. Uwagi:

- Niektóre funkcje są dostępne tylko po otwarciu książki adresowej, w przypadku której masz uprawnienia do tworzenia lub edytowania obiektów.
- Niektóre przyciski są wyświetlane tylko wtedy, gdy wybrane kontakty mają adresy e-mail.

Zawartość

- **Nowy kontakt.** Tworzy nowy kontakt lub nową listę dystrybucyjną.
- **Edytuj.** Pozwala na edycję danych kontaktu.
- **Wyślij wiadomość e-mail.** Wysyła wiadomość e-mail do kontaktu.
- **Zaproś.** Zaprasza kontakt na spotkanie.
- **Usuń.** Usuwa wybrane kontakty.
- Ikona **Więcej działań** . Umożliwia otwarcie menu z dodatkowymi funkcjami.

Uwagi:

- Brak odpowiednich uprawnień może spowodować, że niektóre przyciski nie będą wyświetlane.
- Niektóre przyciski mogą być inaczej posortowane lub niedostępne — zależnie od książki adresowej lub danych kontaktu.
- **Widok.** Otwiera menu z polami wyboru pozwalającymi na kontrolowanie widoku.
  - **Widok folderów.** Otwiera lub zamyka widok folderów.
  - **Pola wyboru.** Pozwala na wyświetlenie pola wyboru obok każdego kontaktu na liście. Umożliwia to zaznaczenie wielu kontaktów i ich jednoczesną edycję.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Pasek narzędzi \(p. 26\)](#)

Powiązane tematy:

[Dodawanie kontaktów \(p. 114\)](#)

[Dodawanie list dystrybucyjnych \(p. 117\)](#)

[Zarządzanie kontaktami \(p. 126\)](#)

## 6.1.2 Widok folderów w aplikacji Książka adresowa

Jest to obszar wyświetlania książek adresowych.


Aby wyświetlić widok folderów, kliknij przycisk **Widok** na pasku narzędzi. Włącz opcję **Widok folderów**.

Zawartość

- **Moje książki adresowe.** Obszar zawierający Twoje osobiste książki adresowe.
- **Publiczne książki adresowe.** Obszar zawierający książki adresowe dostępne dla wszystkich użytkowników.
- **Udostępnione książki adresowe.** Obszar zawierający książki adresowe udostępnione Ci przez innych użytkowników.

Przy pewnych konfiguracjach publiczne i udostępnione książki adresowe mogą być niedostępne.

Funkcje

- Kliknięcie książki adresowej powoduje wyświetlenie zawartych w niej kontaktów.
- Ikona **Działania**  obok wybranej książki adresowej udostępnia funkcje umożliwiające porządkowanie danych oraz wymienianie się nimi. Można też skorzystać z **menu kontekstowego**.
- Przycisk **Dodaj nową książkę adresową** otwiera menu z funkcjami tworzenia książek adresowych oraz subskrybowania zewnętrznych albo udostępnionych książek adresowych.
- Przycisk **Moje dane kontaktowe** powoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiające zmianę własnych danych kontaktowych w globalnej książce adresowej.
- Aby dostosować szerokość widoku folderów, zatrzymaj wskaźnik myszy na linii między widokiem folderów i obszarem wyświetlania. Przeciągnij krawędź w lewo lub w prawo.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Widok folderów \(p. 27\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie kontaktów \(p. 111\)](#)

[Dodawanie książek adresowych \(p. 122\)](#)

[Subskrybowanie publicznych i udostępnionych książek adresowych \(p. 125\)](#)

[Zmienianie osobistych danych kontaktowych \(p. 41\)](#)

[Zarządzanie danymi z folderami \(p. 240\)](#)

[Udostępnianie danych \(p. 247\)](#)

## 6.1.3 Pasek nawigacyjny w aplikacji Książka adresowa

Zawiera litery w kolejności alfabetycznej. Po kliknięciu litery lista otwiera się na kontaktach o nazwie zaczynającej się od tej litery.

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie kontaktów \(p. 111\)](#)

## 6.1.4 Obszar wyświetlania w aplikacji Książka adresowa

Zawiera listę kontaktów oraz widok szczegółów kontaktu.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Obszar wyświetlania \(p. 28\)](#)

Powiązane tematy:

[Lista w aplikacji Książka adresowa \(p. 107\)](#)

[Widok szczegółów w aplikacji Książka adresowa \(p. 108\)](#)

## 6.1.5 Lista w aplikacji Książka adresowa

Wyświetla listę kontaktów w otwartej książce adresowej.

Zawartość

- Dla każdego kontaktu wyświetlane są następujące informacje: imię i nazwisko, firma i główny adres e-mail.
- Tekst powyżej listy zawiera nazwę wybranej książki adresowej. Podana liczba określa liczbę kontaktów w wybranej książce adresowej.
- Nazwy zaczynające się od cyfry lub znaku specjalnego są wyświetlane na początku listy pod pozycją #. Nazwy zaczynające się od symbolu specjalnego są wyświetlane na końcu listy pod pozycją Ω.

Funkcje

- Aby zaznaczyć kilka kontaktów, zaznacz opcję **Pola wyboru** na dostępnej na pasku narzędzi liście rozwijanej **Widok**.  
Możesz też skorzystać z systemowych funkcji zaznaczania wielu elementów.  
Aby zaznaczyć wszystkie kontakty w książce adresowej, zaznacz pole wyboru **Wybierz wszystko** dostępne nad listą.
- Kliknij kontakt na liście. Jego dane pojawią się w widoku szczegółów.
- Aby dostosować szerokość listy, zatrzymaj wskaźnik myszy na linii między listą a widokiem szczegółów. Przeciągnij krawędź w lewo lub w prawo.

Powiązane tematy:

[Obszar wyświetlania w aplikacji Książka adresowa \(p. 107\)](#)

[Widok szczegółów w aplikacji Książka adresowa \(p. 108\)](#)

[Wyświetlanie kontaktów \(p. 111\)](#)

## 6.1.6 Widok szczegółów w aplikacji Książka adresowa

Wyświetla dane kontaktu wybranego na liście. Dwukrotne kliknięcie kontaktu na liście spowoduje wyświetlenie tych danych w oknie.

Zawartość

- Obraz, imię i nazwisko, stanowisko, zawód
- Ikona pod nazwiskiem wskazuje, czy kontakt może przyjmować połączenia.
- Ikony do komunikacji z kontaktem:
  - **E-mail.** Umożliwia otwarcie okna pisania wiadomości e-mail.
  - **Połączenie.** Umożliwia otwarcie menu z funkcjami łączenia.
  - **Zaproś.** Umożliwia otwarcie okna tworzenia spotkań.
- Adresy e-mail. Kliknięcie adresu e-mail wyświetli stronę umożliwiającą wysłanie nowej wiadomości e-mail.
- Służbowe i prywatne numery telefonu
- Służbowe i prywatne adresy. W ustawieniach książki adresowej możesz zdefiniować, czy w przypadku kliknięcia adresu ma on zostać pokazany na mapie.

Zakres wyświetlanych informacji może być różny.

Powiązane tematy:

[Obszar wyświetlania w aplikacji Książka adresowa \(p. 107\)](#)

[Lista w aplikacji Książka adresowa \(p. 107\)](#)

[Wyświetlanie kontaktów \(p. 111\)](#)

[Wyświetlanie lub zapisywanie załączników z kontaktami \(p. 112\)](#)

[Łączenie się z kontaktami \(p. 121\)](#)

[Zarządzanie kontaktami \(p. 126\)](#)

[Ustawienia książki adresowej \(p. 133\)](#)

## 6.1.7 Okno edycji kontaktu

To okno służy do tworzenia nowego kontaktu lub edycji kontaktu już istniejącego.

Aby je otworzyć, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na pasku narzędzi kliknij polecenie **Nowy kontakt**. Kliknij polecenie **Nowy kontakt**.
- Wybierz kontakt i kliknij **Edytuj** na pasku narzędzi.

Zawartość

- Obraz kontaktu  
Kliknij zdjęcie kontaktu, aby je edytować lub przesłać nowe zdjęcie.
- Pola wejściowe danych kontaktowych:
  - **Imię, Nazwisko**
  - **Firma, Dział**
  - **E-mail 1, Telefon komórkowy**
- Elementy umożliwiające dodawanie kolejnych pól wejściowych:
  - ⊕ **Dodaj dane osobowe**
  - ⊕ **Dodaj dane firmowe**
  - ⊕ **Dodaj e-mail, telefon, faks**Kliknięcie ikony **Usuń pole** ☹ powoduje usunięcie dodatkowego pola i zawartych w nim danych.
- Pole wejściowe **Notatka**
- **Dodaj adres pocztowy**. Dodaje pola wejściowe na rozmaite adresy pocztowe.
- **Dodaj załącznik**. Dodaje pliki.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Okno edycji \(p. 31\)](#)

Powiązane tematy:

[Tworzenie nowego kontaktu \(p. 115\)](#)

[Edycja kontaktów i list dystrybucyjnych \(p. 120\)](#)


## 6.1.8 Okno edycji listy dystrybucyjnej

To okno służy do tworzenia nowej listy dystrybucyjnej lub edycji listy już istniejącej.

Aby je otworzyć, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na pasku narzędzi kliknij polecenie **Nowy kontakt**. Kliknij polecenie **Nowa lista dystrybucyjna**.
- Wybierz listę dystrybucyjną i kliknij **Edytuj** na pasku narzędzi.

Zawartość

- Pole wejściowe **Nazwa**  
W tym polu wpisz odpowiednią nazwę listy dystrybucyjnej.
- Pole wejściowe w obszarze **Uczestnicy**.  
W tym polu wpisz adresy e-mail kontaktów z listy dystrybucyjnej. Podczas wpisywania adresatów będą wyświetlane pasujące sugestie. Aby wybrać jedną z nich, po prostu ją kliknij.  
Ikona **Wybierz kontakty** . Umożliwia otwarcie okna pozwalającego na wybranie kontaktów z książki adresowej.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Okno edycji \(p. 31\)](#)

Powiązane tematy:

[Tworzenie nowych list dystrybucyjnych \(p. 118\)](#)  
[Edycja kontaktów i list dystrybucyjnych \(p. 120\)](#)

## 6.2 Wyświetlanie kontaktów

Dowiedz się, jak wybrać kontakty z książki adresowej i wyświetlić jej dane.

Swoją osobistą książkę adresową możesz znaleźć w widoku folderów pod pozycją Kontakty. W ustawieniach książki adresowej można określić książkę adresową, która ma być otwierana jako domyślna.

### Jak wyświetlić kontakt:

1. Wybierz książkę adresową w widoku folderów.
2. Aby wyświetlić kontakty zaczynające się od określonej litery, kliknij tę literę na **pasku nawigacyjnym**.
3. Kliknij kontakt na liście. Jego dane pojawią się w widoku szczegółów.

Opcje:

- Do poruszania się po liście służą klawisze kursora.
- Możesz otworzyć kontakt w oknie, klikając go dwukrotnie na liście.

Interfejs użytkownika:

[Widok folderów w aplikacji Książka adresowa \(p. 106\)](#)  
[Pasek nawigacyjny w aplikacji Książka adresowa \(p. 106\)](#)  
[Widok szczegółów w aplikacji Książka adresowa \(p. 108\)](#)  
[Lista w aplikacji Książka adresowa \(p. 107\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie lub zapisywanie załączników z kontaktami \(p. 112\)](#)  
[Wyświetlanie kontaktów w widoku halo \(p. 113\)](#)  
[Wyszukiwanie kontaktów \(p. 132\)](#)  
[Ustawienia książki adresowej \(p. 133\)](#)  
[Poruszanie się po strukturze folderów \(p. 243\)](#)

## 6.3 Wyświetlanie lub zapisywanie załączników z kontaktami

Nazwy plików dodanych jako załączniki są widoczne w obszarze wyświetlania. Dostępne są następujące funkcje:

- wyświetlanie załącznika w Przeglądarce
- Pobieranie załącznika
- Zapisywanie załącznika w aplikacji Pliki

Uwaga: w przypadku niektórych formatów plików załączników może być dostępna inna funkcja.

### Jak używać funkcji dotyczących załączników z kontaktami:

1. Wybierz kontakt z załącznikiem.
2. W widoku szczegółów kliknij nazwę załącznika. Kliknij żądaną funkcję.  
Jeśli jest kilka załączników, możesz wykonać działanie dotyczące wszystkich tych załączników naraz. W tym celu kliknij **Wszystkie załączniki**.

Uwaga: w niektórych konfiguracjach załączniki przed pobraniem będą sprawdzane pod kątem wirusów.

- Jeśli wirus nie zostanie znaleziony, załączniki zostaną pobrane bez dodatkowych powiadomień.
- Jeśli nie uda się wykonać skanowania pod kątem wirusów lub wirus zostanie znaleziony, pojawi się okno z odpowiednim ostrzeżeniem. Wtedy można anulować pobieranie.

Interfejs użytkownika:

[Widok szczegółów w aplikacji Książka adresowa \(p. 108\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie kontaktów \(p. 111\)](#)



## 6.4 Wyświetlanie kontaktów w widoku halo

W aplikacji E-mail, Kalendarz lub Zadania możesz wyświetlić wszystkie istotne informacje o kontakcie w widoku halo.

### Jak wyświetlić kontakt w widoku halo:

1. W zależności od aplikacji użyj jednej z następujących metod:
  - W aplikacji E-mail wybierz wiadomość e-mail. W widoku szczegółów kliknij nazwisko (bądź nazwę) adresata lub nadawcy.
  - W aplikacji Kalendarz lub Zadania wybierz spotkanie albo zadanie. W widoku szczegółów lub wyskakującym okienku kliknij nazwisko (bądź nazwę) uczestnika.

W zależności od wpisów kontaktów w książce adresowej dane te pojawią się w wyskakującym okienku:

  - obraz, imię i nazwisko, dane firmowe
  - Ikona pod nazwiskiem wskazuje status obecności kontaktu.
  - Ikony do komunikacji z kontaktem:
    - **E-mail**. Umożliwia otwarcie okna pisania wiadomości e-mail.
    - **Połączenie**. Umożliwia otwarcie menu z funkcjami łączenia.
    - **Zaproś**. Umożliwia otwarcie okna tworzenia spotkań.
  - Data urodzenia, stan cywilny, dane firmowe
  - Adresy e-mail, numery telefonu, adresy
  - Książka adresowa, w której zapisano kontakt
  - Twoje ostatnie rozmowy z tym kontaktem. Po kliknięciu wiadomości e-mail jej zawartość pojawi się w wyskakującym okienku.
  - Wspólne spotkania z daną osobą. Kliknięcie spotkania powoduje wyświetlenie jego danych w wyskakującym okienku.
2. Aby zamknąć widok halo, w wyskakującym okienku kliknij ikonę **Zamknij** ✕.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Wyskakujące okienko \(p. 29\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie kontaktów \(p. 111\)](#)

[Wyskakujące okienko w aplikacji E-mail \(p. 64\)](#)

[Widok szczegółów w aplikacji Kalendarz \(p. 143\)](#)

[Widok szczegółów aplikacji Zadania \(p. 190\)](#)

## 6.5 Dodawanie kontaktów

Dowiedz się, jak dodać kontakty i listy dystrybucyjne:

- [Tworzenie nowego kontaktu \(p. 115\)](#)
- [Dodawanie załączników \(p. 116\)](#)
- [Dodawanie kontaktu z załączonej wizytówki \(p. 116\)](#)
- [Dodawanie list dystrybucyjnych \(p. 117\)](#)

Interfejs użytkownika:

[Pasek narzędzi w aplikacji Książka adresowa \(p. 105\)](#)

Powiązane tematy:


[Importowanie kontaktów \(p. 129\)](#)  
[Dodawanie list dystrybucyjnych \(p. 117\)](#)

## 6.5.1 Tworzenie nowego kontaktu

### Jak utworzyć nowy kontakt:

1. Otwórz książkę adresową w widoku folderów.  
Uwaga: otwórz książkę adresową, w przypadku której masz uprawnienia do tworzenia obiektów.
2. Na pasku narzędzi kliknij polecenie **Nowy kontakt**. Kliknij polecenie **Nowy kontakt**.
3. Wprowadź dane.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

### Opcje:

- Aby dodać obraz kontaktu, kliknij pusty obraz kontaktu. Pojawi się okno *Edytuj obraz*.
  - Aby przesłać istniejący już obraz, kliknij ikonę **Prześlij zdjęcie**.
  - Aby zrobić nowe zdjęcie aparatem w urządzeniu, kliknij ikonę **Zrób zdjęcie**.  
Obszar obrazu możesz regulować przez jego powiększanie lub pomniejszanie oraz przesuwanie i obracanie.  
Kliknij przycisk **Zastosuj**. Zdjęcie zostanie wstawione.  
Aby edytować zdjęcie, kliknij je.
- Aby dodać kolejne pola wejściowe, kliknij następujące elementy:
  - ⊕ **Dodaj dane osobowe**
  - ⊕ **Dodaj dane firmowe**
  - ⊕ **Dodaj e-mail, telefon, faks**
  - ⊕ **Dodaj adres pocztowy**
- Aby usunąć dodatkowe pole wejściowe i jego dane, kliknij widoczną obok niego ikonę **Usuń pole** .

### Interfejs użytkownika:

[Okno edycji kontaktu \(p. 109\)](#)

### Działania podrzędne:


[Dodawanie załączników \(p. 116\)](#)

### Powiązane tematy:

[Tworzenie nowych list dystrybucyjnych \(p. 118\)](#)  
[Dodawanie kontaktu z załączonej wizytówki \(p. 116\)](#)  
[Gromadzenie adresów \(p. 83\)](#)  
[Edycja kontaktów i list dystrybucyjnych \(p. 120\)](#)

## 6.5.2 Dodawanie załączników

### Jak dodać załączniki w oknie edycji kontaktu:

1. Kliknij dostępne na dole polecenie **Dodaj załącznik**.
2. Wybierz co najmniej jeden plik.  
Aby usunąć załącznik, kliknij widoczną obok załącznika ikonę **Usuń załącznik** .

Wskazówka: załącznik można też dodać przez przeciągnięcie dokumentu z przeglądarki plików lub pulpitu do okna kontaktów.

Działanie nadrzędne:

- [Tworzenie nowego kontaktu \(p. 115\)](#)
- [Edycja kontaktów i list dystrybucyjnych \(p. 120\)](#)

## 6.5.3 Dodawanie kontaktu z załączonej wizytówki

Istnieje możliwość dodania kontaktu z wizytówki załączonej do wiadomości e-mail. Załączona wizytówka domyślnie ma rozszerzenie nazwy vcf.

### Jak dodać kontakt z wizytówki załączonej do wiadomości e-mail:

1. W aplikacji E-mail zaznacz wiadomość e-mail z załączoną wizytówką.
2. Kliknij przycisk **Dodaj do książki adresowej** w widoku szczegółów.

Powiązane tematy:

- [Tworzenie nowego kontaktu \(p. 115\)](#)
- [Dodawanie list dystrybucyjnych \(p. 117\)](#)

## 6.6 Dodawanie list dystrybucyjnych

Lista dystrybucyjna umożliwia wysłanie wiadomości e-mail do wielu adresatów naraz przez wpisanie nazwy listy w polu adresata wiadomości. Dostępne są następujące możliwości:

- [Tworzenie nowych list dystrybucyjnych \(p. 118\)](#)
- [Zapisywanie adresatów wiadomości e-mail jako listy dystrybucyjnej \(p. 119\)](#)
- [Tworzenie listy dystrybucyjnej na podstawie listy uczestników \(p. 119\)](#)

Interfejs użytkownika:

[Pasek narzędzi w aplikacji Książka adresowa \(p. 105\)](#)



Powiązane tematy:

[Dodawanie kontaktów \(p. 114\)](#)

## 6.6.1 Tworzenie nowych list dystrybucyjnych

Aby utworzyć nową listę dystrybucyjną, wpisz jej nazwę i dodaj kontakty.

### Jak utworzyć nową listę dystrybucyjną:

1. Otwórz książkę adresową w widoku folderów.  
Uwaga: otwórz książkę adresową, w przypadku której masz uprawnienia do tworzenia obiektów.
2. Na pasku narzędzi kliknij polecenie **Nowy kontakt**. Kliknij polecenie **Nowa lista dystrybucyjna**.
3. W polu **Nazwa** wpisz nazwę listy dystrybucyjnej.
4. W polu **Uczestnicy** wpisz adres e-mail uczestnika.
  - Podczas wpisywania adresatów będą wyświetlane pasujące sugestie. Aby wybrać jedną z nich, po prostu ją kliknij.
  - Aby wybrać kontakty z książki adresowej, kliknij ikonę **Wybierz kontakty**  z prawej strony pola wejściowego.Aby dodać więcej kontaktów, powtarzaj ten krok. Aby usunąć kontakt, kliknij widoczną obok niego ikonę .
5. Kliknij pozycję **Utwórz listę**.

Interfejs użytkownika:

[Okno edycji listy dystrybucyjnej \(p. 110\)](#)

Działania podrzędne:

[Wybieranie kontaktów z książki adresowej \(p. 70\)](#)

Powiązane tematy:

[Zapisywanie adresatów wiadomości e-mail jako listy dystrybucyjnej \(p. 119\)](#)

[Tworzenie listy dystrybucyjnej na podstawie listy uczestników \(p. 119\)](#)


[Tworzenie nowego kontaktu \(p. 115\)](#)

[Edycja kontaktów i list dystrybucyjnych \(p. 120\)](#)

## 6.6.2 Zapisywanie adresatów wiadomości e-mail jako listy dystrybucyjnej

Jeśli wiadomość e-mail ma wielu adresatów, możesz zapisać ich wszystkich jako nową listę dystrybucyjną.

### Jak zapisać wszystkich adresatów wiadomości e-mail jako listę dystrybucyjną:

1. W aplikacji E-mail zaznacz wiadomość e-mail.
2. Kliknij ikonę **Więcej działań**  w widoku szczegółów.  
Kliknij **Zapisz jako listę dystrybucyjną**.
3. Uzupełnij dane potrzebne do utworzenia listy dystrybucyjnej.

Powiązane tematy:



[Tworzenie nowych list dystrybucyjnych \(p. 118\)](#)

[Tworzenie listy dystrybucyjnej na podstawie listy uczestników \(p. 119\)](#)

## 6.6.3 Tworzenie listy dystrybucyjnej na podstawie listy uczestników

Możesz utworzyć listę dystrybucyjną na podstawie listy uczestników spotkania.

### Możesz utworzyć listę dystrybucyjną na podstawie listy uczestników spotkania.

1. W zależności od widoku w aplikacji Kalendarz dostępne są następujące możliwości:
  - W widoku kalendarza kliknij spotkanie z wieloma uczestnikami. W wyskakującym okienku kliknij ikonę **Więcej działań** . Kliknij **Zapisz jako listę dystrybucyjną**.
  - W widoku listy kliknij dwukrotnie spotkanie z wieloma uczestnikami. Spotkanie zostanie wyświetlone w oknie. Kliknij ikonę **Więcej działań** . Kliknij **Zapisz jako listę dystrybucyjną**.
2. Uzupełnij dane potrzebne do utworzenia listy dystrybucyjnej.

Powiązane tematy:

[Tworzenie nowych list dystrybucyjnych \(p. 118\)](#)

[Zapisywanie adresatów wiadomości e-mail jako listy dystrybucyjnej \(p. 119\)](#)

## 6.7 Edycja kontaktów i list dystrybucyjnych

Dane kontaktu lub listy dystrybucyjnej możesz później edytować.

Warunek: musisz mieć odpowiednie uprawnienia do edycji obiektów w książce adresowej zawierającej dany kontakt lub listę dystrybucyjną.

### Jak edytować kontakt lub listę dystrybucyjną:

1. Zaznacz kontakt lub listę dystrybucyjną na liście.
2. Kliknij **Edytuj** na pasku narzędzi. Pojawią się dane.
3. Edytuj dane.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Interfejs użytkownika:

- [Okno edycji kontaktu \(p. 109\)](#)
- [Okno edycji listy dystrybucyjnej \(p. 110\)](#)

Powiązane tematy:

- [Tworzenie nowego kontaktu \(p. 115\)](#)
- [Tworzenie nowych list dystrybucyjnych \(p. 118\)](#)

Działania podrzędne:

- [Dodawanie załączników \(p. 116\)](#)



## 6.8 Łączenie się z kontaktami

Aby rozpocząć konferencję audio lub wideo z kontaktem, połącz się z nim.

Warunek: założone konto na platformie konferencji audio lub wideo, np. Zoom.

### Jak połączyć się z kontaktem:

1. Zaznacz kontakt na liście.  
W widoku szczegółów ikona pod nazwiskiem wskazuje status obecności kontaktu.
2. W widoku szczegółów kliknij ikonę **Połączenie**. W menu kliknij platformę konferencji audio lub wideo, np. Zoom. Otworzy się okno umożliwiające połączenie się z kontaktem. Kliknij **Połączenie**.

Interfejs użytkownika:

[Widok szczegółów w aplikacji Książka adresowa \(p. 108\)](#)

Powiązane tematy:

[Łączenie z nadawcą lub innym adresatem \(p. 78\)](#)

[Łączenie się z uczestnikami spotkania \(p. 167\)](#)

[Planowanie konferencji audio/wideo \(p. 156\)](#)

[Przygotowanie i konfiguracja integracji z platformą Zoom \(p. 46\)](#)

[Ustawianie statusu obecności \(p. 48\)](#)

## 6.9 Dodawanie książek adresowych

Za pomocą książek adresowych możesz porządkować swoje kontakty, np. przez oddzielne zapisywanie kontaktów biznesowych i kontaktów prywatnych. Dowiedz się, jak tworzyć książki adresowe, korzystać z kontaktów z zewnętrznych książek adresowych i ustawiać widok dla udostępnionych książek adresowych:

- [Dodawanie książek adresowych \(p. 123\)](#)
- [Subskrybowanie zewnętrznych książek adresowych \(p. 123\)](#)
- [Odświeżanie subskrybowanych książek adresowych i zarządzanie nimi \(p. 124\)](#)
- [Subskrybowanie publicznych i udostępnionych książek adresowych \(p. 125\)](#)

Interfejs użytkownika:

[Widok folderów w aplikacji Książka adresowa \(p. 106\)](#)

Powiązane tematy:

[Zarządzanie kontaktami \(p. 126\)](#)

[Zarządzanie danymi z folderami \(p. 240\)](#)

## 6.9.1 Dodawanie książek adresowych

W sekcji Moje książki adresowe można tworzyć dodatkowe osobiste książki adresowe.

### Jak utworzyć nową osobistą książkę adresową:

1. W widoku folderów kliknij **Dodaj nową książkę adresową**. Otworzy się menu. Kliknij **Osobista książka adresowa**. Otworzy się okno.
2. Wprowadź nazwę. Jeśli nowa książka adresowa ma być publiczna, zaznacz opcję **Dodaj jako folder publiczny**. Kliknij **Dodaj**.

Powiązane tematy:

- [Subskrybowanie zewnętrznych książek adresowych \(p. 123\)](#)
- [Przenoszenie lub kopiowanie kontaktów \(p. 127\)](#)

## 6.9.2 Subskrybowanie zewnętrznych książek adresowych


Dzięki subskrypcji zewnętrznych książek adresowych możesz korzystać z kontaktów innych dostawców w ramach oprogramowania do pracy grupowej.

Uwagi:

- Zmiany z zewnętrznej książki adresowej można zsynchronizować, odświeżając subskrybowaną książkę adresową.
- Nie można tworzyć ani edytować kontaktów w subskrybowanej książce adresowej.

### Jak subskrybować zewnętrzne książki adresowe:

1. W widoku folderów kliknij **Dodaj nową książkę adresową**. Otworzy się menu. Kliknij **Subskrybuj książkę adresową**. Otworzy się okno *Subskrybuj książkę adresową*.
2. Kliknij jedną z ikon. Dalsza procedura zależy od źródła danych.
  - W przypadku niektórych źródeł danych pojawi się nowe okno przeglądarki. Aby uzyskać dostęp do danych adresowych, wpisz swoje poświadczenia.
  - Jeśli dostawca poprosi o uprawnienia dostępu do danych, udziel takich uprawnień.
  - W przypadku niektórych źródeł danych trzeba podać poświadczenia dostępu do nich w oknie *Subskrybuj książkę adresową*.

Wskazówka: subskrybowana książka adresowa jest oznaczona ikoną **Subskrybowane** . Po kliknięciu tej ikony pojawiają się ustawienia subskrypcji.

Powiązane tematy:




- [Dodawanie książek adresowych \(p. 123\)](#)
- [Odświeżanie subskrybowanych książek adresowych i zarządzanie nimi \(p. 124\)](#)

### 6.9.3 Odświeżanie subskrybowanych książek adresowych i zarządzanie nimi

Dostępne są następujące możliwości:

- odświeżanie subskrybowanych książek adresowych
- wyświetlenie wszystkich subskrypcji
- wyłączenie lub włączenie subskrypcji
- usuwanie subskrypcji

#### Jak zarządzać subskrybowanymi książkami adresowymi:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  po prawej stronie paska menu. Kliknij **Ustawienia**.
2. Kliknij **Subskrypcje** na pasku bocznym.
3. Użyj następujących metod:
  - Aby odświeżyć subskrybowaną książkę adresową, kliknij pozycję **Odśwież** widoczną obok subskrypcji w obszarze wyświetlania.
  - Aby wyświetlić folder z subskrybowanymi danymi, kliknij ścieżkę nawigacji pod nazwą subskrypcji. Aby wyświetlić wyłącznie informacje o określonym folderze, kliknij ikonę **Subskrypcje**  widoczną w widoku folderów obok folderu z subskrypcjami.
  - Aby wyłączyć lub włączyć subskrypcję, kliknij pozycję **Wyłącz** lub **Włącz** widoczną obok subskrypcji w obszarze wyświetlania.
  - Aby usunąć subskrypcję, kliknij ikonę **Usuń**  widoczną obok subskrypcji w obszarze wyświetlania.

Powiązane tematy:

[Subskrybowanie zewnętrznych książek adresowych \(p. 123\)](#)

## 6.9.4 Subskrybowanie publicznych i udostępnionych książek adresowych

Z książek adresowych, które są publiczne lub zostały udostępnione przez innych użytkowników, można korzystać następująco:

- Dzięki subskrypcji publicznych i udostępnionych książek adresowych można określić, które z nich mają być wyświetlane w widoku folderów.  
Zapewnia to bardziej przejrzysty widok, jeśli w środowisku oprogramowania do pracy grupowej jest wiele publicznych i udostępnionych książek adresowych.
- Po zasubskrybowaniu takiej książki adresowej można określić, czy ma ona być synchronizowana z innymi klientami, np. ze smartfonem.
- Jeśli już nie potrzebujesz danej książki adresowej, możesz anulować subskrypcję.

### Jak zdefiniować książki adresowe, które chcesz subskrybować i które mają być synchronizowane:

1. W widoku folderów kliknij **Dodaj nową książkę adresową**. Otworzy się menu.  
Kliknij polecenie **Subskrybuj udostępnioną książkę adresową**.  
Możesz też użyć przycisku **Subskrybuj udostępnione książki adresowe** w ustawieniach książki adresowej.  
Pojawi się okno z prywatnymi, publicznymi i udostępnionymi książkami adresowymi.
2. Jeśli dana książka adresowa ma być wyświetlana, włącz przycisk **Subskrybuj książkę adresową** .  
Aby określić, że wyświetlana książka adresowa ma być synchronizowana, zaznacz pole wyboru **Synchronizuj przez DAV**.  
Jeśli dana książka adresowa już nie ma być wyświetlana ani synchronizowana, wyłącz przycisk **Subskrybuj książkę adresową** .

Interfejs użytkownika:

[Widok folderów w aplikacji Książka adresowa \(p. 106\)](#)

Powiązane tematy:

[Otwieranie udostępnień innych użytkowników \(p. 255\)](#)

[Pobieranie danych osobowych \(p. 263\)](#)

[Ustawienia książki adresowej \(p. 133\)](#)

## 6.10 Zarządzanie kontaktami

Dowiedz się, jak uporządkować kontakty, i poznaj dostępne działania dla kontaktów:

- Wysyłanie wiadomości e-mail z poziomu książki adresowej (p. 127)
- Zapraszanie kontaktów na spotkanie (p. 127)
- Przenoszenie lub kopiowanie kontaktów (p. 127)
- Wysyłanie kontaktów jako wizytówki (p. 127)
- Dodawanie kontaktów jako kontaktów w serwisie Xing (p. 128)
- Zapraszanie kontaktów do serwisu Xing (p. 128)
- Importowanie kontaktów (p. 129)
- Eksportowanie kontaktów (p. 130)
- Drukowanie kontaktów (p. 130)
- Usuwanie kontaktów (p. 131)

Interfejs użytkownika:

- Pasek narzędzi w aplikacji Książka adresowa (p. 105)
- Widok szczegółów w aplikacji Książka adresowa (p. 108)

Powiązane tematy:

- Dodawanie książek adresowych (p. 122)

### 6.10.1 Wysyłanie wiadomości e-mail z poziomu książki adresowej

Z poziomu książki adresowej możesz wysłać wiadomości e-mail do kontaktów lub listy dystrybucyjnej.

#### Jak wysłać wiadomość e-mail z poziomu książki adresowej:

1. Zaznacz na liście co najmniej jeden kontakt lub listę dystrybucyjną.
2. Na pasku narzędzi kliknij przycisk **Wyślij wiadomość e-mail**.
3. Uzupełnij dane potrzebne do wysłania wiadomości e-mail.

Powiązane tematy:

[Wysyłanie nowej wiadomości e-mail \(p. 69\)](#)

### 6.10.2 Zapraszanie kontaktów na spotkanie

W celu zaproszenia kontaktu lub osób z listy dystrybucyjnej na spotkanie możesz się posłużyć książką adresową.

#### Jak zaprosić kontakty na spotkanie:

1. Zaznacz na liście co najmniej jeden kontakt lub listę dystrybucyjną.
2. Kliknij przycisk **Zaproś** na pasku narzędzi.
3. Uzupełnij dane potrzebne do utworzenia spotkania.

Powiązane tematy:

[Tworzenie nowych spotkań \(p. 154\)](#)

### 6.10.3 Przenoszenie lub kopiowanie kontaktów


Kontakty i listy dystrybucyjne można przenieść lub skopiować do innej książki adresowej.

Warunek: musisz mieć odpowiednie uprawnienia do tworzenia obiektów w folderze docelowej książki adresowej.

Uwagi:

- Kontaktów i list dystrybucyjnych nie można przenieść ani skopiować do globalnej książki adresowej.
- Nie można też przenieść kontaktów z globalnej książki adresowej.

#### Jak przenieść lub skopiować kontakty do innej książki adresowej:

1. Zaznacz na liście co najmniej jeden kontakt lub listę dystrybucyjną.
2. Kliknij ikonę **Więcej działań**  na pasku narzędzi. Kliknij **Przenieś** lub **Kopiuj**.  
Pojawi się okno.
3. Wybierz książkę adresową. Możesz utworzyć nową książkę adresową, klikając pozycję **Utwórz folder**.  
Kliknij pozycję **Przenieś** lub **Kopiuj**.

Wskazówka: wybrane obiekty można też przenieść przez przeciągnięcie ich do książki adresowej z widoku folderów.


Powiązane tematy:

[Dodawanie książek adresowych \(p. 123\)](#)

### 6.10.4 Wysyłanie kontaktów jako wizytówki

Istnieje możliwość wysłania kontaktów lub list dystrybucyjnych w formie wizytówek dołączonych jako załączniki do wiadomości e-mail.

**Jak wysłać kontakt jako dołączoną wizytówkę:**

1. Zaznacz na liście co najmniej jeden kontakt lub listę dystrybucyjną.
2. Kliknij ikonę **Więcej działań**  na pasku narzędzi. Kliknij **Wyślij jako wizytówkę**.
3. Uzupełnij dane potrzebne do wysłania wiadomości e-mail.

Powiązane tematy:


[Eksportowanie kontaktów \(p. 130\)](#)

[Wysyłanie nowej wiadomości e-mail \(p. 69\)](#)

**6.10.5 Dodawanie kontaktów jako kontaktów w serwisie Xing**

Kontakt w serwisie Xing można dodać, jeśli nie należy on do Twoich znajomych w tym serwisie. Zarówno Ty, jak i osoba dodawana, musicie mieć konto w serwisie Xing.

**Jak dodać kontakt jako kontakt w serwisie Xing:**

1. Zaznacz kontakt na liście.
2. Kliknij ikonę **Więcej działań**  na pasku narzędzi. Kliknij **Dodaj do serwisu Xing**.


Powiązane tematy:

[Zapraszanie kontaktów do serwisu Xing \(p. 128\)](#)

**6.10.6 Zapraszanie kontaktów do serwisu Xing**

Jeśli znajoma osoba nie ma konta w serwisie Xing, możesz ją do tego serwisu zaprosić.

**Jak zaprosić kontakt do serwisu Xing:**

1. Zaznacz kontakt na liście.
2. Kliknij ikonę **Więcej działań**  na pasku narzędzi. Kliknij **Zaproś do serwisu Xing**.

Powiązane tematy:

[Dodawanie kontaktów jako kontaktów w serwisie Xing \(p. 128\)](#)




## 6.10.7 Importowanie kontaktów

Kontakty i listy dystrybucyjne można importować z plików w następujących formatach:

- Wizytówka (vCard). Uwaga:
  - sprawdź, czy importowany plik zawiera poprawne dane vCard.
  - Z każdego kontaktu zostanie zaimportowany tylko jeden adres prywatny i jeden służbowy. Jeśli importowany plik vCard zawiera więcej adresów, to te dodatkowe dane zostaną pominięte.
- CSV. Obsługiwane są następujące pliki CSV:
  - Standardowe pliki CSV z wartościami rozdzielonymi przecinkami
  - Pliki CSV z następujących wersji programu Microsoft Outlook:
    - Microsoft Outlook 2003, 2007
    - Angielska, francuska i niemiecka wersja językowa

Pliki CSV mające poprawny format są automatycznie rozpoznawane. Przypisanie danych do określonych pól zależy od konfiguracji oprogramowania. Więcej informacji może udzielić administrator lub usługodawca.

### Jak zaimportować kontakty z pliku:

1. W widoku folderów wybierz książkę adresową, do której chcesz zaimportować kontakty.
2. Kliknij widoczną obok książki adresowej ikonę **Działania** . Kliknij **Importuj**.
3. Wybierz odpowiedni format w oknie *Importuj z pliku*. Kliknij **Prześlij plik**. Wybierz odpowiedni plik.
4. Kliknij przycisk **Importuj**.

Wynik: kontakty zostaną dodane do książki adresowej.

Powiązane tematy:

[Eksportowanie kontaktów \(p. 130\)](#)

[Dodawanie kontaktów \(p. 114\)](#)


## 6.10.8 Eksportowanie kontaktów

Kontakty i listy dystrybucyjne można eksportować w następujących formatach:


- Wizytówka (vCard). Format ten można wykorzystać na przykład do wymiany kontaktów z innymi aplikacjami poczty e-mail.
- CSV. Ten format może posłużyć do wyeksportowania kontaktów do arkusza kalkulacyjnych.

Można eksportować pojedyncze kontakty lub listy dystrybucyjne bądź wszystkie obiekty z książki adresowej.

### Jak wyeksportować wybrany kontakt lub listę dystrybucyjną:

1. Zaznacz na liście co najmniej jeden kontakt lub listę dystrybucyjną.
2. Kliknij ikonę **Więcej działań**  na pasku narzędzi. Kliknij **Eksportuj**. Otworzy się okno *Eksportuj wybrane*.
3. Wybierz format.  
Aby wyeksportować kontakty i listy dystrybucyjne, włącz opcję **Z listami dystrybucyjnymi**.
4. Kliknij **Eksportuj**. Wypełnij pola.

### Jak wyeksportować wszystkie kontakty z książki adresowej:

1. W widoku folderów wybierz osobistą lub publiczną książkę adresową.
2. Kliknij widoczną obok nazwy folderu ikonę **Działania** . Kliknij przycisk **Eksportuj**. Pojawi się okno *Eksportuj folder*.
3. Wybierz format.  
Aby wyeksportować kontakty i listy dystrybucyjne, włącz opcję **Z listami dystrybucyjnymi**.
4. Kliknij **Eksportuj**. Wypełnij pola.

Powiązane tematy:

[Wysyłanie kontaktów jako wizytówki \(p. 127\)](#)

[Importowanie kontaktów \(p. 129\)](#)

[Pobieranie danych osobowych \(p. 263\)](#)

## 6.10.9 Drukowanie kontaktów

Możesz wydrukować dane wybranych kontaktów, dobierając odpowiedni układ wydruku.

### Jak wydrukować dane kontaktu:

1. W widoku folderów otwórz książkę adresową. Zaznacz na liście co najmniej jeden kontakt.
2. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Więcej działań**. Kliknij **Drukuj**. Pojawi się okno *Wybierz układ wydruku*.
3. Wybierz układ wydruku. Kliknij przycisk **Drukuj**.  
Wykonaj czynności wymagane do rozpoczęcia wydruku.
4. Zamknij okno podglądu wydruku.

## 6.10.10 Usuwanie kontaktów

**Ostrzeżenie:** usunięcie kontaktów lub list dystrybucyjnych jest nieodwracalne.

Jeśli masz uprawnienia do usuwania elementów z tej książki adresowej, możesz usuwać z niej kontakty lub listy dystrybucyjne.

- Z globalnej książki adresowej nie możesz usuwać kontaktów.
- W przypadku usunięcia listy dystrybucyjnej zawarte w niej kontakty zostaną zachowane.

### **Jak usunąć kontakty:**

1. Zaznacz na liście co najmniej jeden kontakt lub listę dystrybucyjną.
2. Na pasku narzędzi kliknij przycisk **Usuń**.
3. Potwierdź, że chcesz usunąć wybrane elementy.

Wynik: wybrane elementy zostaną usunięte.

## 6.11 Wyszukiwanie kontaktów

Aby wyszukać określone kontakty, możesz skorzystać z następujących funkcji:

- Wyszukiwanie hasła w nazwiskach, adresach e-mail, numerach telefonu, działach lub adresach  
W pewnych konfiguracjach można używać działu jako wyszukiwanego hasła.
- książki adresowe do przeszukania
- Typ: wszystko, kontakt, lista dystrybucyjna

### Jak wyszukiwać kontakty:

1. Kliknij pole wejściowe **Szukaj**. Wpisz w nim szukane hasło.  
Otworzy się menu wyszukiwania.
2. Zdefiniuj źródło danych do przeszukania, klikając pozycję w menu wyszukiwania.
  - Po kliknięciu szukanego hasła lub naciśnięciu klawisza Enter przeszukane zostaną następujące źródła danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu
  - Aby przeszukać wyłącznie nazwiska, kliknij widoczne w menu wyszukiwania polecenie **w nazwiskach**.  
Można też zawęzić wyszukiwanie do adresów e-mail, numerów telefonów, działów lub adresów.
  - Aby wyszukać kontakty pasujące do szukanego hasła, kliknij nazwę poniżej menu wyszukiwania. wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście w obszarze wyświetlania.
3. Aby wybrać książkę adresową do przeszukania, kliknij nazwę książki adresowej obok pola wejściowego. W przypadku wybrania opcji **Wszystkie foldery** zostaną przeszukane wszystkie prywatne, publiczne i udostępnione książki adresowe.
4. Aby ograniczyć wyszukiwanie do kontaktów lub list dystrybucyjnych, kliknij przycisk **Opcje ▼** obok pola wejściowego. Wybierz typ.
5. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, wprowadź dodatkowe hasła do wyszukiwania. Aby usunąć szukane hasło, kliknij widoczną obok niego ikonę **Usuń ✕**.
6. Aby zakończyć wyszukiwanie, kliknij ikonę **Anuluj wyszukiwanie ✕** w polu wejściowym.

Interfejs użytkownika:


[Pasek wyszukiwania \(p. 25\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie kontaktów \(p. 111\)](#)

## 6.12 Ustawienia książki adresowej

### Jak korzystać z ustawień książki adresowej:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  po prawej stronie paska menu. Kliknij **Ustawienia**.
2. Kliknij pozycję **Książka adresowa** na pasku bocznym.

W zależności od konfiguracji dostępne są następujące ustawienia:

#### Przyciski

- **Subskrybowanie udostępnionych książek adresowych**  
Zobacz [Subskrybowanie publicznych i udostępnionych książek adresowych \(p. 125\)](#)
- **Moje dane kontaktowe**  
Kliknij ten przycisk, aby zmienić swoje osobiste dane kontaktowe w globalnej książce adresowej. Zobacz [Zmianie osobistych danych kontaktowych \(p. 41\)](#).

#### Wyświetlanie nazw

Określa kolejność wyświetlania imion i nazwisk osób z listy kontaktów w książce adresowej.

#### Folder początkowy

Określa książkę adresowej otwieranej jako domyślna, gdy się zalogujesz.

#### Połącz adres pocztowy z mapą

Powoduje, że po kliknięciu adresu pocztowego w książce adresowej adres ten jest wyświetlany przy użyciu usługi mapy.

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie kontaktów \(p. 111\)](#)

[Widok szczegółów w aplikacji Książka adresowa \(p. 108\)](#)




---

## 7 Kalendarz

Dowiedz się, jak używać aplikacji Kalendarz.

- Składniki aplikacji Kalendarz (p. 136)
- Wyświetlanie spotkań (p. 147)
- Wyświetlanie lub zapisywanie załączników ze spotkaniami (p. 152)
- Tworzenie spotkań (p. 153)
- Odpowiadanie na zaproszenia na spotkanie (p. 165)
- Edycja spotkań (p. 166)
- Łączenie się z uczestnikami spotkania (p. 167)
- Dodawanie kalendarzy (p. 168)
- Zarządzanie spotkaniami (p. 172)
- Wyszukiwanie spotkań (p. 180)
- Zarządzanie grupami (p. 181)
- Zarządzanie zasobami (p. 182)
- Ustawienia kalendarza (p. 183)

### Jak uruchomić aplikację Kalendarz

Kliknij ikonę **Wszystkie aplikacje**  na pasku menu. W obszarze Uruchamianie aplikacji kliknij **Kalendarz**.

Przy pewnych konfiguracjach w celu uruchomienia aplikacji Kalendarz można też kliknąć ikonę szybkiego uruchamiania dostępną na pasku menu.

## 7.1 Składniki aplikacji Kalendarz

Poznaj składniki interfejsu użytkownika aplikacji Kalendarz i dowiedz się, jak z nich korzystać:

- Pasek narzędzi w aplikacji Kalendarz (p. 137)
- Minikalendarz (p. 138)
- Widok folderów w aplikacji Kalendarz (p. 139)
- Obszar wyświetlania w aplikacji Kalendarz (p. 139)
  - Widok kalendarza Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc lub Rok. (p. 140)
  - Narzędzie wyboru daty (p. 141)
  - Wyskakujące okienko w aplikacji Kalendarz (p. 142)
  - Lista w aplikacji Kalendarz (p. 142)
  - Widok szczegółów w aplikacji Kalendarz (p. 143)
- Widok planowania (p. 144)
- Okno edycji spotkania (p. 145)




## 7.1.1 Pasek narzędzi w aplikacji Kalendarz

Zawiera funkcje umożliwiające dodawanie, edytowanie i porządkowanie spotkań. Uwaga: niektóre funkcje są dostępne tylko po otwarciu kalendarza, w przypadku którego masz uprawnienia do tworzenia lub edytowania obiektów.

Zawartość

- **Nowe spotkanie.** Tworzy nowe spotkanie.
- **Planowanie.** Otwiera widok planowania, który pozwala na planowanie spotkań z wieloma uczestnikami.
- W przypadku wybrania widoku kalendarza w sekcji **Widok**: przycisk **Dzisiaj**. Wybiera ramy czasowe w bieżącym dniu.
- **Widok.** Otwiera menu z polami wyboru pozwalającymi na kontrolowanie widoku.
  - **Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc** lub **Rok**. Wybiera widok kalendarza.
  - **Lista**. Wybiera widok listy.
  - **Widok folderów**. Otwiera lub zamyka widok folderów.
  - **Minikalendarz**. Otwiera lub zamyka minikalendarz.
  - W przypadku wybrania widoku listy i włączenia opcji **pól wyboru** na liście są wyświetlane pola wyboru umożliwiające zaznaczanie obiektów.
  - **Drukuj**. Otwiera podgląd wydruku pozwalający na wydrukowanie arkusza kalendarza.

W przypadku wybrania spotkania w widoku listy są wyświetlane dodatkowe elementy:

- **Edytuj**. Pozwala na edycję danych spotkania.
- **Zmień status**. Zmienia status potwierdzenia spotkania.
- **Usuń**. Usuwa spotkanie wybrane przez użytkownika.
- Ikona **Więcej działań** . Umożliwia otwarcie menu z dodatkowymi funkcjami.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Pasek narzędzi \(p. 26\)](#)

Powiązane tematy:

[Tworzenie spotkań \(p. 153\)](#)

[Zarządzanie spotkaniami \(p. 172\)](#)

[Minikalendarz \(p. 138\)](#)

## 7.1.2 Minikalendarz

Wyświetla przejrzysty widok miesiąca, roku lub kilku lat powyżej widoku folderów.

Aby wyświetlić minikalendarz, kliknij przycisk **Widok** na pasku narzędzi. Włącz opcje **Widok folderów** i **Minikalendarz**.

Zawartość

- Ikony **Przełączaj** < >. Ich kliknięcie umożliwia przeglądanie odpowiedniego okresu: miesiąca, roku lub 12 lat.
- W widoku miesiąca:
  - Nagłówek zawiera nazwę miesiąca oraz rok.
  - Wyświetlane są tygodnie kalendarzowe oraz dni miesiąca. Bieżący dzień jest wyróżniony.
  - Kliknięcie dnia powoduje zastosowanie odpowiedniego okresu w widoku kalendarza.
  - Po kliknięciu nazwy miesiąca w nagłówku pojawia się rok.
- W widoku roku:
  - Nagłówek zawiera rok.
  - Wyświetlane są nazwy miesięcy.
  - Kliknięcie nazwy miesiąca powoduje otwarcie widoku tego miesiąca.
  - Po kliknięciu roku w nagłówku wyświetlany jest okres 12 miesięcy.
- W widoku 12 miesięcy:
  - Nagłówek zawiera początek i koniec okresu.
  - Wyświetlane są lata z danego okresu.
  - Po kliknięciu roku pojawiają się nazwy miesięcy danego roku.

Narzędzie wyboru daty udostępnia podobne funkcje.

Powiązane tematy:

[Narzędzie wyboru daty \(p. 141\)](#)

[Pasek narzędzi w aplikacji Kalendarz \(p. 137\)](#)

### 7.1.3 Widok folderów w aplikacji Kalendarz

Umożliwia wyświetlenie kalendarzy.


Aby wyświetlić widok folderów, kliknij przycisk **Widok** na pasku narzędzi. Włącz opcję **Widok folderów**.

Zawartość

- **Moje kalendarze.** Zawiera kalendarze osobiste.
- **Kalendarze publiczne.** Zawiera kalendarze dostępne dla wszystkich użytkowników. Kalendarz **Wszystkie moje publiczne spotkania** zawiera wszystkie publiczne spotkania, w których uczestniczysz.
- **Udostępnione kalendarze.** Zawiera kalendarze udostępnione Ci przez innych użytkowników. Jeśli kalendarz udostępniony pochodzi z innej instalacji oprogramowania do pracy grupowej, nazwa użytkownika zostanie rozszerzona o nazwę tej drugiej domeny.

W pewnych konfiguracjach zawartość może być inna od podanej tutaj.

Funkcje

- Kliknięcie kalendarza spowoduje wyświetlenie zawartych w nim spotkań.
- Jeśli zaznaczysz pole wyboru obok kalendarza, to oprócz spotkań z bieżącego kalendarza zostaną wyświetlone również spotkania z dodatkowego wybranego kalendarza.
- Dwukrotne kliknięcie kalendarza spowoduje wyświetlenie tylko zawartych w nim spotkań. Jeśli jeszcze raz klikniesz dwukrotnie ten kalendarz, znów się pojawią poprzednio wyświetlane kalendarze.
- Ikona **Działania**  widoczna obok wybranego folderu udostępnia funkcje umożliwiające porządkowanie danych, wymienianie się nimi i wybór koloru kalendarza. Można też skorzystać z **menu kontekstowego**. W zależności od kalendarza może być dostępna funkcja wyświetlania właściwości kalendarza.
- Przycisk **Dodaj nowy kalendarz** umożliwia utworzenie menu z funkcjami tworzenia, subskrybowania i importowania kalendarzy.
- Aby dostosować szerokość widoku folderów, zatrzymaj wskaźnik myszy na linii między widokiem folderów i obszarem wyświetlania. Przeciągnij krawędź w lewo lub w prawo.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Widok folderów \(p. 27\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie spotkań \(p. 147\)](#)

[Dodawanie kalendarzy \(p. 168\)](#)

[Używanie kolorów kalendarza \(p. 175\)](#)

[Subskrybowanie publicznych i udostępnionych kalendarzy \(p. 171\)](#)

[Zarządzanie danymi z folderami \(p. 240\)](#)

[Udostępnianie danych \(p. 247\)](#)

### 7.1.4 Obszar wyświetlania w aplikacji Kalendarz

Zawiera widok kalendarza lub widok listy ze spotkaniami. Aby wybrać widok, kliknij **Widok** na pasku narzędzi.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Obszar wyświetlania \(p. 28\)](#)

Powiązane tematy:

[Widok kalendarza Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc lub Rok. \(p. 140\)](#)

[Lista w aplikacji Kalendarz \(p. 142\)](#)

[Widok szczegółów w aplikacji Kalendarz \(p. 143\)](#)

## 7.1.5 Widok kalendarza Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc lub Rok.

Wyświetla spotkania w wybranym okresie zapisane w kalendarzu wskazanym w widoku folderów. Kliknięcie spotkania spowoduje wyświetlenie wyskakującego okienka z informacjami o tym spotkaniu.

Aby wyświetlić widok kalendarza, kliknij przycisk **Widok** na pasku narzędzi. Włącz jedno z następujących ustawień: **Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc** lub **Rok**.

Zawartość widoku **Dzień**

- Ikona **Poprzedni dzień** <, **Następny dzień** >
- Dzień tygodnia, data, tydzień kalendarzowy. Kliknięcie tej pozycji powoduje otwarcie narzędzia wyboru daty.
- Przycisk **Podziel**. Wyświetla kalendarze wybrane w widoku folderów w osobnych kolumnach.
- Czerwona linia w arkuszu kalendarza wskazuje aktualny czas.
- Nad datami z lewej strony arkusza kalendarza jest pokazywana strefa czasowa. Aby dodać kolumny z datami w innej strefie czasowej, kliknij tę strefę.
- Jeśli nad lub pod pokazywanym arkuszem kalendarza są jeszcze jakieś spotkania, u góry i u dołu arkusza są dostępne strzałki.

Zawartość widoków **Tydzień roboczy** i **Tydzień**

- Ikona **Poprzedni tydzień** <, **Następny tydzień** >
- Miesiąc, rok, tydzień kalendarzowy. Kliknięcie tej pozycji powoduje otwarcie narzędzia wyboru daty.
- Dni tygodnia. Obecny dzień tygodnia jest zaznaczony kolorem czerwonym. W ustawieniach kalendarza można zdefiniować liczbę dni oraz pierwszy dzień tygodnia roboczego.
- Kliknięcie dnia tygodnia powoduje otwarcie okna umożliwiającego utworzenie nowego spotkania całoniedziowego.
- Czerwona linia w arkuszu kalendarza wskazuje aktualny czas.
- Nad datami z lewej strony arkusza kalendarza jest pokazywana strefa czasowa. Aby dodać kolumny z datami w innej strefie czasowej, kliknij tę strefę.
- Jeśli nad lub pod pokazywanym arkuszem kalendarza są jeszcze jakieś spotkania, u góry i u dołu arkusza są dostępne strzałki do odpowiedniego dnia.

Zawartość widoku **Miesiąc**

- Ikona **Poprzedni dzień** <, **Następny dzień** >
- dzień tygodnia, nazwa miesiąca, rok
- Z lewej strony arkusza kalendarza są pokazywane tygodnie kalendarzowe.

Zawartość widoku **Rok**

- Ikona **Poprzedni rok** <, **Następny rok** >
- Rok. Jego kliknięcie powoduje otwarcie okna umożliwiającego wybranie roku. W arkuszu kalendarza są pokazywane dni i miesiące roku.
- Kliknięcie miesiąca powoduje otwarcie kalendarza w widoku miesiąca.

Powiązane tematy:

- [Obszar wyświetlania w aplikacji Kalendarz \(p. 139\)](#)
- [Narzędzie wyboru daty \(p. 141\)](#)
- [Wyskakujące okienko w aplikacji Kalendarz \(p. 142\)](#)
- [Wyświetlanie spotkań w widoku kalendarza \(p. 148\)](#)
- [Tworzenie spotkań \(p. 153\)](#)
- [Zarządzanie spotkaniami \(p. 172\)](#)
- [Ustawienia kalendarza \(p. 183\)](#)

## 7.1.6 Narzędzie wyboru daty

Wyświetla okno z kalendarzem umożliwiające wybranie daty. Okno zostanie zamknięte bezpośrednio po wybraniu daty lub kliknięciu poza oknem.

Aby wyświetlić narzędzie wyboru daty, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij datę w lewym górnym rogu widoku kalendarza **Dzień, Tydzień roboczy** lub **Tydzień**.  
Uwaga: narzędzie do wyboru daty jest wyświetlane w widoku kalendarza, jeśli minikalendarz jest ukryty. Aby wyświetlić minikalendarz, kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Widok**. Wyłącz opcję **Minikalendarz**.
- Kliknij datę w lewym górnym rogu widoku planowania.
- Kliknij pole wejściowe daty w oknie edycji spotkania.

Zawartość

- Ikony **Przełączaj** < >. Ich kliknięcie umożliwia przeglądanie odpowiedniego okresu: miesiąca, roku lub 12 lat.
- W widoku miesiąca:
  - Nagłówek zawiera nazwę miesiąca oraz rok.
  - Wyświetlane są tygodnie kalendarzowe oraz dni miesiąca.
  - Po kliknięciu daty narzędzie wyboru daty zostanie zamknięte i zostanie użyta wybrana data. Po kliknięciu pozycji **Dzisiaj** narzędzie wyboru daty zostanie zamknięte i zostanie użyta bieżąca data.
  - Po kliknięciu nazwy miesiąca w nagłówku pojawia się rok.
- W widoku roku:
  - Nagłówek zawiera rok.
  - Wyświetlane są nazwy miesięcy.
  - Kliknięcie nazwy miesiąca powoduje otwarcie widoku tego miesiąca.
  - Po kliknięciu pozycji **Dzisiaj** narzędzie wyboru daty zostanie zamknięte i zostanie użyta bieżąca data.
  - Po kliknięciu roku w nagłówku wyświetlany jest okres 12 miesięcy.
- W widoku 12 miesięcy:
  - Nagłówek zawiera początek i koniec okresu.
  - Wyświetlane są lata z danego okresu.
  - Po kliknięciu roku pojawiają się nazwy miesięcy danego roku.
  - Po kliknięciu pozycji **Dzisiaj** pojawi się aktualny miesiąc z wyróżnionym bieżącym dniem.

Minikalendarz udostępnia podobne funkcje.

Powiązane tematy:

[Minikalendarz \(p. 138\)](#)

[Widok kalendarza Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc lub Rok. \(p. 140\)](#)

[Okno edycji spotkania \(p. 145\)](#)

[Widok planowania \(p. 144\)](#)

[Okno edycji \(p. 191\)](#)

[Korzystanie z narzędzia wyboru daty \(p. 155\)](#)

[Wyświetlanie spotkań w widoku kalendarza \(p. 148\)](#)

## 7.1.7 Wyskakujące okienko w aplikacji Kalendarz

Umożliwia wyświetlenie danych spotkania wybranego w widoku kalendarza.

Zawartość

- Przyciski **Akceptuj**, **Odrzuć**, **Zmień status**, **Edytuj**, **Dalsze działania**, **Usuń**.  
Uwaga: w pewnych konfiguracjach mogą występować następujące ograniczenia:
  - Niektóre przyciski dotyczące spotkań w Twoich kalendarzach prywatnych są wyświetlane wyłącznie wtedy, gdy masz odpowiednie uprawnienia do wykonywania danej funkcji.
  - Jeśli jesteś uczestnikiem, nie możesz zmienić ani usunąć spotkania.
  - Jeśli jesteś organizatorem, nie możesz zmienić swojego statusu.
- Kliknięcie ikony **Więcej działań** ☰ powoduje otwarcie menu z dodatkowymi funkcjami.

Pod tymi przyciskami są wyświetlane te same informacje, które są dostępne w widoku szczegółów kalendarza.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Wyskakujące okienko \(p. 29\)](#)

Powiązane tematy:

[Widok kalendarza Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc lub Rok. \(p. 140\)](#)

[Widok szczegółów w aplikacji Kalendarz \(p. 143\)](#)

[Wyświetlanie spotkań w widoku kalendarza \(p. 148\)](#)

[Zarządzanie spotkaniami \(p. 172\)](#)

[Tworzenie kolejnego spotkania \(p. 161\)](#)

## 7.1.8 Lista w aplikacji Kalendarz

Umożliwia wyświetlenie listy spotkań z kalendarzy wybranych w widoku folderów.

Aby wyświetlić widok listy, kliknij przycisk **Widok** na pasku narzędzi. Włącz opcję **Lista**.

Zawartość

- Każdy dzień ze spotkaniami wyświetla nagłówek z datą.
- Dla każdego spotkania wyświetlane są następujące informacje: data, godzina, kolor, ikona spotkania prywatnego, temat i lokalizacja.

Funkcje

- Kliknięcie spotkania powoduje wyświetlenie jego danych w widoku szczegółów.
- Aby zaznaczyć kilka spotkań, zaznacz opcję **Pola wyboru** na dostępnej na pasku narzędzi liście rozwijanej **Widok**.  
Możesz też skorzystać z systemowych funkcji zaznaczania wielu elementów.  
Aby zaznaczyć wszystkie spotkania w kalendarzu, zaznacz pole wyboru **Wybierz wszystko** dostępne nad listą.
- W przypadku kliknięcia ikony **Sortuj** ↓↑ widocznej nad listą pojawi się menu ułatwiające sortowanie spotkań.
- Aby dostosować szerokość listy, zatrzymaj wskaźnik myszy na linii między listą a widokiem szczegółów. Przeciągnij krawędź w lewo lub w prawo.

Powiązane tematy:

[Obszar wyświetlania w aplikacji Kalendarz \(p. 139\)](#)

[Widok szczegółów w aplikacji Kalendarz \(p. 143\)](#)

[Wyświetlanie spotkań \(p. 147\)](#)

[Wyświetlanie spotkań w widoku listy \(p. 151\)](#)

## 7.1.9 Widok szczegółów w aplikacji Kalendarz

Umożliwia wyświetlenie danych spotkania wybranego na liście. Dwukrotne kliknięcie spotkania na liście powoduje wyświetlenie tych danych w oknie.

Aby wyświetlić widok szczegółów, kliknij przycisk **Widok** na pasku narzędzi. Włącz opcję **Lista**.

Zawartość

- Temat
- Data, godzina, strefa czasowa
- W przypadku spotkań cyklicznych: typ cykliczności
- lokalizacja spotkania, jeśli została wprowadzona
- Jeśli spotkanie jest konferencją: przycisk dołączenia do konferencji.
- Opis spotkania, jeśli został wprowadzony
- Nazwiska uczestników (organizator jest wymieniony jako pierwszy)  
Po kliknięciu nazwiska pojawi się wyskakujące okienko z **widokiem halo** uczestnika.
- Jeśli spotkanie ma kilku uczestników, liczna uczestników, którzy jeszcze nie zaakceptowali zaproszenia, odrzucili je lub nie udzielili jeszcze odpowiedzi, będzie wskazywana w prawym górnym rogu nad listą uczestników. Aby odfiltrować listę uczestników, kliknij poszczególne ikony.
- Nazwy istniejących zasobów. Kliknięcie zasobu powoduje otwarcie wyskakującego okienka.
- Jeśli spotkanie obejmuje uczestników zewnętrznych, ich nazwiska będą wyświetlane w obszarze **Uczestnicy zewnętrzni**.
- Po kliknięciu przycisku **Szczegóły** pojawią się dalsze informacje:
  - organizator spotkania
  - dostępność
  - który kalendarz
  - kto i kiedy utworzył spotkanie
  - kto ostatni zmodyfikował spotkanie

Powiązane tematy:

[Obszar wyświetlania w aplikacji Kalendarz \(p. 139\)](#)

[Lista w aplikacji Kalendarz \(p. 142\)](#)

[Wyskakujące okienko w aplikacji Kalendarz \(p. 142\)](#)

[Wyświetlanie spotkań \(p. 147\)](#)

[Łączenie się z uczestnikami spotkania \(p. 167\)](#)

[Zarządzanie spotkaniami \(p. 172\)](#)

[Wyświetlanie kontaktów w widoku halo \(p. 113\)](#)

## 7.1.10 Widok planowania

Umożliwia wyświetlenie spotkań uczestników dodawanych do planowanego spotkania.

Aby wyświetlić widok planowania, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij widoczny na pasku narzędzi przycisk **Nowe**.
- Kliknij **Znajdź wolny czas** w oknie edycji spotkania.

Zawartość

- Ikony **Przełączaj** < > umożliwiają swobodne przeglądanie zawartości.
- Data początkowa i końcowa wybranego okresu oraz tygodnia kalendarzowego. Po kliknięciu daty pojawi się narzędzie wyboru daty umożliwiające wskazanie innego okresu.
- Ikony umożliwiające regulację powiększenia widoku arkusza kalendarza.
- Przycisk **Opcje** Po jego kliknięciu wyświetli się menu z kilkoma funkcjami:
  - **Kompaktowy**. Określa wysokość wiersza, w którym są wyświetlani uczestnicy i zasoby.
  - **Pokaż dokładną siatkę**. Określa mniejszy odstęp między liniami siatki czasu.
  - **Wolne**. Określa, czy są wyświetlane wolne terminy spotkań. Takie terminy nie powodują konfliktów.
  - Zakres dat **Tydzień** lub **Miesiąc**. Określa zakres dat wyświetlany w widoku planowania.
  - **Ukryj czas wolny**. Określa, czy czas przypadający poza godzinami pracy ma być ukrywany.
- W przypadku otwarcia widoku planowania przy użyciu paska narzędzi: ikona **Zamknij** ✕
- Pole wejściowe na uczestników i zasoby.
- Lista uczestników. Wyświetlane są następujące informacje o każdym uczestniku: imię i nazwisko, przycisk **Usuń** 🗑️, spotkania w arkuszu kalendarza.
- Arkusz kalendarza dla wybranego okresu.
- Pasek przewijania. Umożliwia ustawienie wyświetlania części okresu.
- Przycisk **Zapisz jako listę dystrybucyjną**. Zapisuje dodanych uczestników na nową listę dystrybucyjną.

Powiązane tematy:

[Korzystanie z widoku planowania \(p. 161\)](#)

[Narzędzie wyboru daty \(p. 141\)](#)

[Okno edycji spotkania \(p. 145\)](#)



## 7.1.11 Okno edycji spotkania

To okno umożliwia utworzenie spotkania lub edycję spotkania już istniejącego.

Aby je otworzyć, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wybierz na pasku narzędzi ikonę **Nowe spotkanie**.
- W widoku listy wybierz spotkanie. Kliknij dostępny na pasku narzędzi przycisk **Edytuj**.
- Kliknij spotkanie w widoku kalendarza. W wyskakującym okienku kliknij polecenie **Edytuj**.

Zawartość

- Dane spotkania
  - **Temat.** Będzie widoczny jako tytuł spotkania.
  - Pola wejściowe **Data rozpoczęcia** oraz **Data zakończenia**. Umożliwiają określenie dat rozpoczęcia i zakończenia spotkania. Kliknięcie takiego pola powoduje wyświetlenie narzędzia wyboru daty. W przypadku wyłączenia opcji **Cały dzień** można ustawić godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia.
  - Po kliknięciu przycisku strefy czasowej obok godziny pojawi się okno umożliwiające wybranie strefy czasowej godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia spotkania. W ustawieniach kalendarza możesz ustawić często używane strefy czasowe jako ulubione.
  - **Cały dzień.** Określa, czy spotkanie ma trwać cały dzień.
  - **Znajdź wolny czas.** Otwiera widok planowania umożliwiający znalezienie terminu spotkania pasującego wszystkim jego uczestnikom.
  - **Powtórz.** Określa, czy spotkanie ma się powtarzać.
  - **Konferencja.** Określa, czy spotkanie ma się odbyć jako konferencja audio albo wideo. Jeśli wybierzesz platformę spotkania, pojawią się następujące informacje:
    - Link umożliwiający uczestnikom wzięcie udziału w konferencji w formie audio lub wideo.
    - Numer, który umożliwia uczestnikom udział przez telefon.
    - Przyciski do kopiowania linku lub numerów do telefonicznego uczestnictwa w spotkaniu do różnych miejsc.
  - Pola wejściowe **Lokalizacja, Opis.** Lokalizacja i opis mogą być wprowadzone opcjonalnie.
  - Uczestnicy spotkania.
  - Pole wejściowe **Dodaj kontakt/zasób.** Umożliwia wpisanie nazwisk uczestników spotkania i nazw zasobów.
- Widok spotkania
  - **Kalendarz.** Wyświetla kalendarz, w którym zostanie utworzone spotkanie. Kliknięcie tej pozycji powoduje otwarcie menu umożliwiającego wybranie kalendarza.
  - **Przypomnienie.** Określa, kiedy i jak otrzymasz przypomnienie o terminie spotkania.
  - **Kolor spotkania.** Można zdefiniować kolor, w którym spotkanie będzie wyświetlane.
  - **Widoczność.** Określa widoczność spotkania w udostępnionym kalendarzu:
    - **Standardowe.** Spotkanie jest widoczne dla wszystkich użytkowników.
    - **Prywatne.** Użytkownicy nieuczestniczący w spotkaniu będą widzieć tylko datę spotkania.
    - **Tajne.** Użytkownicy nieuczestniczący w spotkaniu nie widzą spotkania.
  - **Pokaż jako wolny.** Określa, czy spotkanie jest pokazywane jako wolne. Zaznacz to pole wyboru, aby uniknąć konfliktów powodowanych przez nakładanie się spotkań.
  - **Uczestnicy mogą dokonywać zmian.** Umożliwia określenie, czy użytkownicy mogą edytować spotkanie.
- **Dodaj załączniki.** Dodaje pliki.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Okno edycji \(p. 31\)](#)

Powiązane tematy:

[Narzędzie wyboru daty \(p. 141\)](#)

[Widok planowania \(p. 144\)](#)

[Tworzenie nowych spotkań \(p. 154\)](#)

[Edycja spotkań \(p. 166\)](#)

Zarządzanie ulubionymi strefami czasowymi (p. 175)

## 7.2 Wyświetlanie spotkań

Dowiedz się, jak wyświetlać spotkania z jednego kalendarza lub kilku kalendarzy na różne sposoby:

- [Wyświetlanie spotkań w widoku kalendarza \(p. 148\)](#)
- [Wyświetlanie wielu stref czasowych \(p. 149\)](#)
- [Jak są wyświetlane spotkania w widoku kalendarza? \(p. 150\)](#)
- [Wyświetlanie spotkań w widoku listy \(p. 151\)](#)

Interfejs użytkownika:

[Widok folderów w aplikacji Kalendarz \(p. 139\)](#)


[Obszar wyświetlania w aplikacji Kalendarz \(p. 139\)](#)

## 7.2.1 Wyświetlanie spotkań w widoku kalendarza

### Jak wyświetlić spotkania w widoku kalendarza:

1. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Widok**. Następnie kliknij jedną z następujących pozycji: **Dzień**, **Tydzień roboczy**, **Tydzień** lub **Miesiąc**.
2. Otwórz kalendarz w widoku folderów. Upewnij się, że pole wyboru obok kalendarza jest włączone.
3. Aby przejrzeć zawartość kalendarza, użyj paska nawigacyjnego dostępnego na górze arkusza kalendarza.  
Aby wyświetlić przedziały godzin z bieżącego dnia, kliknij na pasku narzędziu polecenie **Dzisiaj**.
4. Kliknij spotkanie na arkuszu kalendarza. Dane kalendarza zostaną wyświetlone w wyskakującym okienku.

#### Opcje:

- Aby wyświetlić spotkania z innych kalendarzy, zaznacz pola wyboru odpowiednich kalendarzy.  
Uwaga: jeśli subskrybowany kalendarz jest oznaczony wykrzyknikiem, wystąpił problem z pobraniem zapisanych w nim spotkań. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij wykrzyknik.
- Jeśli został wybrany widok **Dzień**, możesz wyświetlić wybrane kalendarze obok siebie, klikając przycisk **Podziel**.
- Aby wyświetlić tylko spotkania w jednym kalendarzu, możesz skorzystać z następujących opcji:
  - Kliknij dwukrotnie kalendarz w widoku folderów.  
Aby ponownie wyświetlić wcześniej wyświetlone kalendarze, kliknij ponownie dwukrotnie ten kalendarz.
  - Kliknij ikonę **Działania**  obok kalendarza. Kliknij **Pokaż tylko ten kalendarz**.
  - Wyczyść pola wyboru obok innych kalendarzy.

#### Interfejs użytkownika:

[Widok kalendarza Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc lub Rok. \(p. 140\)](#)

[Narzędzie wyboru daty \(p. 141\)](#)

[Wyskakujące okienko w aplikacji Kalendarz \(p. 142\)](#)

#### Powiązane tematy:

[Jak są wyświetlane spotkania w widoku kalendarza? \(p. 150\)](#)

[Wyświetlanie spotkań w widoku listy \(p. 151\)](#)

[Wyświetlanie wielu stref czasowych \(p. 149\)](#)

[Wyświetlanie lub zapisywanie załączników ze spotkaniami \(p. 152\)](#)

[Poruszanie się po strukturze folderów \(p. 243\)](#)

## 7.2.2 Wyświetlanie wielu stref czasowych

Oprócz domyślnej strefy czasowej można wyświetlić strefy oznaczone jako ulubione. Natomiast domyślną strefę czasową można zmienić w sekcji ustawień podstawowych.

### Jak wyświetlić wiele stref czasowych w widoku kalendarza:

1. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Widok**. Następnie kliknij jedną z następujących pozycji: **Dzień**, **Tydzień roboczy** lub **Tydzień**.
2. Kliknij przycisk **Strefa czasowa** ▼ po lewej stronie nad arkuszem kalendarza. Pojawi się menu. Włącz strefę czasową w menu w obszarze **Ulubione**. Kliknięcie polecenia **Zarządzaj ulubionymi** pozwala dodać strefy czasowe do ulubionych lub je stamtąd usunąć.

Interfejs użytkownika:

[Widok kalendarza Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc lub Rok. \(p. 140\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie spotkań w widoku kalendarza \(p. 148\)](#)

[Zarządzanie ulubionymi strefami czasowymi \(p. 175\)](#)

[Dostosowywanie ustawień podstawowych \(p. 38\)](#)

### 7.2.3 Jak są wyświetlane spotkania w widoku kalendarza?

W widoku kalendarza dostępne są następujące dane spotkania:

- Twoja dostępność w czasie spotkania: Zarezerwowane, Wolne.
- Status potwierdzenia spotkania: zaakceptowane, wstępnie przyjęte, odrzucone.
- Widoczność spotkania w udostępnionych kalendarzach dla nieuczestniczących w nim użytkowników: Standardowe, Prywatne, Tajne
- Jeśli jest wystarczająco dużo miejsca, wyświetlane są następujące ikony dotyczące spotkań w widoku kalendarza Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień: spotkanie cykliczne, spotkanie z uczestnikami, spotkanie prywatne, spotkanie tajne, spotkanie wstępnie zaakceptowane.

W widoku są stosowane oznaczenia kolorami, ikonami i różnymi odcieniami.

#### Wyświetlanie spotkań widocznych dla wszystkich

W zależności od ustawionej widoczności spotkania publiczne są wyświetlane przy użyciu następujących kolorów i wzorów:

- Wolny termin: wybrany kolor z szerokimi ukośnymi paskami
- Zarezerwowany termin: wybrany kolor



Jeśli nie wybierzesz żadnego koloru, zostanie użyty kolor kalendarza. Sposób wyświetlania spotkania publicznego w zależności od statusu potwierdzenia jest następujący:

- Spotkania zaakceptowane są wyświetlane przy użyciu koloru i wzoru dostępności.
- Wstępnie zaakceptowane spotkania są wyświetlane ze znakami zapytania.
- Odrzucone spotkania są wyświetlane w kolorze jasnoszarym i z przekreślonym tematem.  
Wskazówka: w ustawieniach kalendarza można wyłączyć wyświetlanie odrzuconych spotkań.

Uwaga: w kalendarzach publicznych lub udostępnionych będziesz widzieć tylko kolory utworzonych przez siebie spotkań.

#### Sposób wyświetlania spotkań prywatnych i tajnych

Spotkania prywatne i poufne są wyświetlane następująco:

- Spotkania prywatne są wyświetlane w kolorze szarym i oznaczone ikoną **Prywatne** .  
Użytkownicy nieuczestniczący w spotkaniu widzą w kalendarzach udostępnionych tylko jego datę.
- Spotkania tajne są wyświetlane w kolorze szarym i oznaczone ikoną **Prywatne** .  
Użytkownicy nieuczestniczący w spotkaniu nie widzą go w udostępnionych kalendarzach. Ponadto spotkania tajne nie są uwzględniane w funkcji wykrywania konfliktów. Spotkania poufne nie są też wyświetlane w widoku planowania.

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie spotkań w widoku kalendarza \(p. 148\)](#)


[Używanie kolorów kalendarza \(p. 175\)](#)

## 7.2.4 Wyświetlanie spotkań w widoku listy

### Jak wyświetlić spotkanie w widoku listy:

1. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Widok**. Wybierz opcję **Lista**.
2. Otwórz kalendarz w widoku folderów. Upewnij się, że pole wyboru obok kalendarza jest włączone.
3. Kliknij spotkanie na liście. W widoku szczegółów pojawią się dane spotkania.

#### Opcje:

- Aby wyświetlić spotkania z innych kalendarzy, zaznacz pola wyboru odpowiednich kalendarzy.  
Uwaga: jeśli subskrybowany kalendarz jest oznaczony wykrzyknikiem, wystąpił problem z pobraniem zapisanych w nim spotkań. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij wykrzyknik.
- Aby wyświetlić tylko spotkania w jednym kalendarzu, możesz skorzystać z następujących opcji:
  - Kliknij dwukrotnie kalendarz w widoku folderów.  
Aby ponownie wyświetlić wcześniej wyświetlone kalendarze, kliknij ponownie dwukrotnie ten kalendarz.
  - Kliknij ikonę **Działania**  obok kalendarza. Kliknij **Pokaż tylko ten kalendarz**.
  - Wyczyść pola wyboru obok innych kalendarzy.
- Do poruszania się po liście służą klawisze kursora.
- Spotkanie można wyświetlić w oknie, klikając je dwukrotnie na liście.

#### Interfejs użytkownika:

[Lista w aplikacji Kalendarz \(p. 142\)](#)

#### Powiązane tematy:

[Poruszanie się po strukturze folderów \(p. 243\)](#)

[Wyszukiwanie spotkań \(p. 180\)](#)

[Wyświetlanie spotkań w widoku kalendarza \(p. 148\)](#)

[Wyświetlanie wielu stref czasowych \(p. 149\)](#)

[Wyświetlanie lub zapisywanie załączników ze spotkaniami \(p. 152\)](#)

## 7.3 Wyświetlanie lub zapisywanie załączników ze spotkaniami

Zależnie od wybranego widoku nazwy plików załączników w spotkaniach są pokazywane w wyskakującym okienku lub w obszarze wyświetlania pod tematem. Dostępne są następujące funkcje:

- wyświetlanie załącznika w Przeglądarce
- Pobieranie załącznika
- Zapisywanie załącznika w aplikacji Pliki

Uwaga: w przypadku niektórych formatów plików załączników może być dostępna inna funkcja.

### Jak używać funkcji dotyczących załączników ze spotkaniami:

1. W zależności od widoku dostępne są następujące możliwości:
  - Kliknij spotkanie z załącznikiem w widoku kalendarza. Kliknij nazwę załącznika w wyskakującym okienku.
  - Kliknij spotkanie z załącznikiem w widoku listy. Kliknij nazwę załącznika w widoku szczegółów.
2. Kliknij odpowiednią funkcję.  
Jeśli jest kilka załączników, możesz wykonać działanie dotyczące wszystkich tych załączników naraz. W tym celu kliknij **Wszystkie załączniki**.

Uwaga: w niektórych konfiguracjach załączniki przed pobraniem będą sprawdzane pod kątem wirusów.

- Jeśli wirus nie zostanie znaleziony, załączniki zostaną pobrane bez dodatkowych powiadomień.
- Jeśli nie uda się wykonać skanowania pod kątem wirusów lub wirus zostanie znaleziony, pojawi się okno z odpowiednim ostrzeżeniem. Wtedy można anulować pobieranie.

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie spotkań w widoku kalendarza \(p. 148\)](#)

[Wyświetlanie spotkań w widoku listy \(p. 151\)](#)

[Lista w aplikacji Kalendarz \(p. 142\)](#)

[Widok szczegółów w aplikacji Kalendarz \(p. 143\)](#)

[Widok kalendarza Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc lub Rok. \(p. 140\)](#)

[Wyskakujące okienko w aplikacji Kalendarz \(p. 142\)](#)



## 7.4 Tworzenie spotkań

Dowiedz się, jak wysłać wiadomość e-mail, oraz poznaj funkcje dostępne dla definiowania danych spotkania:

- [Tworzenie nowych spotkań \(p. 154\)](#)
- [Korzystanie z narzędzia wyboru daty \(p. 155\)](#)
- [Planowanie konferencji audio/wideo \(p. 156\)](#)
- [Ustawianie spotkań cyklicznych \(p. 157\)](#)
- [Ustawianie sposobu wyświetlania spotkania \(p. 158\)](#)
- [Korzystanie z przypomnień o spotkaniach \(p. 158\)](#)
- [Dodawanie uczestników lub zasobów \(p. 159\)](#)
- [Dodawanie załączników \(p. 160\)](#)
- [Korzystanie z widoku planowania \(p. 161\)](#)
- [Tworzenie kolejnego spotkania \(p. 161\)](#)
- [Zapraszanie uczestników do nowego spotkania \(p. 162\)](#)
- [Zapraszanie adresatów wiadomości e-mail na nowe spotkania \(p. 163\)](#)
- [Tworzenie spotkań z załączników iCal \(p. 163\)](#)
- [Usuwanie konfliktów między spotkaniem \(p. 164\)](#)

Uwagi:

- Aby utworzyć spotkanie, musisz mieć odpowiednie uprawnienia do tworzenia obiektów w kalendarzu.
- Nie możesz tworzyć spotkań w subskrybowanych kalendarzach.

Wskazówka: to, czy lepiej jest użyć spotkania, czy zadania, można ustalić na podstawie następujących kryteriów:

- Spotkanie odbywa się w określonym czasie. Jeśli trzeba wykonać pewne działanie w określonym czasie, utwórz spotkanie.
- Do zadania można przypisać termin i priorytet. Jeśli konkretny moment wykonania działania nie jest istotny, ale liczy się termin realizacji, utwórz zadanie.

Interfejs użytkownika:

[Pasek narzędzi w aplikacji Kalendarz \(p. 137\)](#)

[Widok kalendarza Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc lub Rok. \(p. 140\)](#)

Powiązane tematy:

[Importowanie spotkań \(p. 175\)](#)

[Tworzenie zadań \(p. 194\)](#)

## 7.4.1 Tworzenie nowych spotkań

### Jak utworzyć nowe spotkanie:

1. Otwórz kalendarz w widoku folderów.  
Uwaga: otwórz kalendarz, w przypadku którego masz uprawnienia do tworzenia spotkań.
2. Wybierz na pasku narzędzi ikonę **Nowe spotkanie**.  
W przypadku wybrania kalendarza udostępnionego pojawi się monit o wskazanie, gdzie ma zostać utworzone spotkanie:
  - Spotkanie utworzone w imieniu jego właściciela zostanie utworzone w jego udostępnionym kalendarzu.
  - Jeśli właściciel spotkania został na nie zaproszony, spotkanie zostanie zapisane w Twoim kalendarzu.  
W przypadku wybrania kalendarza publicznego ze względów bezpieczeństwa pojawi się pytanie, czy chcesz utworzyć spotkanie w kalendarzu publicznym.
3. Wpisz temat spotkania i ewentualnie jego lokalizację.
4. Aby ustawić czas rozpoczęcia i czas zakończenia spotkania, skorzystaj z opcji w obszarach **Data rozpoczęcia** i **Data zakończenia**.
  - Kliknij wybrany dzień. Pojawi się narzędzie wyboru daty. Wpisz datę lub wybierz ją w narzędziu wyboru daty.  
W przypadku spotkań całoniedziowych włącz opcję **Cały dzień**.
  - Kliknij godzinę. Wpisz godzinę lub wybierz ją z listy.
  - Możesz ustawić strefę czasową czasu rozpoczęcia lub czasu zakończenia, klikając znajdujący się obok przycisk strefy czasowej. Dla czasu rozpoczęcia i czasu zakończenia można ustawić różne strefy czasowe.
5. Możesz też dodać opis.  
Aby utworzyć spotkanie w innym kalendarzu, kliknij nazwę kalendarza pod pozycją **Kalendarz**. Wybierz kalendarz.
6. Kliknij polecenie **Utwórz**.

#### Opcje:

- Aby utworzyć spotkanie, w arkuszu kalendarza kliknij dwukrotnie pusty obszar lub przeciągnij myszą po obszarze od czasu rozpoczęcia do czasu zakończenia nowego spotkania.
- Aby utworzyć spotkanie całoniedziowe, wybierz widok kalendarza **Tydzień roboczy** lub **Tydzień**. Kliknij dzień nad arkuszem kalendarza.

Na przykład: jak umówić spotkanie innej osoby jako jej przedstawiciel?

- Aby utworzyć spotkanie jako przedstawiciel drugiej osoby, poproś ją o udostępnienie folderu kalendarza z uprawnieniami zapisu.
- Następnie wprowadź spotkania tej osoby w tym folderze. Osoba ta zostanie oznaczona jako organizator tych spotkań.

Interfejs użytkownika:

[Okno edycji spotkania \(p. 145\)](#)

Działania podrzędne:

[Korzystanie z narzędzia wyboru daty \(p. 155\)](#)  
[Ustawianie spotkań cyklicznych \(p. 157\)](#)  
[Planowanie konferencji audio/wideo \(p. 156\)](#)  
[Ustawianie sposobu wyświetlania spotkania \(p. 158\)](#)  
[Korzystanie z przypomnień o spotkaniach \(p. 158\)](#)  
[Dodawanie uczestników lub zasobów \(p. 159\)](#)  
[Dodawanie załączników \(p. 160\)](#)

Powiązane tematy:

[Korzystanie z widoku planowania \(p. 161\)](#)  
[Tworzenie kolejnego spotkania \(p. 161\)](#)

[Zapraszanie uczestników do nowego spotkania \(p. 162\)](#)  
[Zapraszanie adresatów wiadomości e-mail na nowe spotkania \(p. 163\)](#)  
[Tworzenie spotkań z załączników iCal \(p. 163\)](#)  
[Usuwanie konfliktów między spotkaniami \(p. 164\)](#)  
[Zapraszanie kontaktów na spotkanie \(p. 127\)](#)  
[Edycja spotkań \(p. 166\)](#)

## 7.4.2 Korzystanie z narzędzia wyboru daty

Narzędzie wyboru daty umożliwia wybranie daty, która ma zostać wprowadzona w polu daty.

### Jak korzystać z narzędzia wyboru daty w oknie edycji:

1. Kliknij pole daty poniżej opcji **Data rozpoczęcia** lub **Data zakończenia**. Pojawi się narzędzie wyboru daty.
2. Użyj jednej z następujących metod:
  - Aby wybrać datę w bieżącym miesiącu, kliknij odpowiedni dzień.  
Aby wybrać dzisiejszą datę, możesz też kliknąć **Dzisiaj**.
  - Jeśli chcesz wybrać datę w innym miesiącu, masz następujące możliwości:
    - Przejdź do odpowiedniego miesiąca przy użyciu ikon **Przełączaj < >** na pasku przycisków. Możesz też kliknąć nazwę miesiąca w nagłówku. Zostanie wyświetlony widok roku. Kliknij odpowiedni miesiąc.
    - Kliknij odpowiedni dzień.
  - Jeśli chcesz wybrać datę w innym roku, masz następujące możliwości:
    - Kliknij nazwę miesiąca w nagłówku. Zostanie wyświetlony widok bieżącego roku.
    - Przejdź do odpowiedniego roku za pomocą ikon **Przełączaj < >** na pasku przycisków. Możesz też kliknąć rok w nagłówku. Pojawi się widok 12 miesięcy. Kliknij odpowiedni rok.
    - Kliknij odpowiedni miesiąc. Kliknij odpowiednią datę.

Narzędzie do wybierania daty zostanie zamknięte. Data będzie wprowadzona w polu daty.

Interfejs użytkownika:

[Narzędzie wyboru daty \(p. 141\)](#)

Działania nadrzędne:

[Tworzenie nowych spotkań \(p. 154\)](#)  
[Edycja spotkań \(p. 166\)](#)  
[Tworzenie nowego zadania \(p. 195\)](#)  
[Edycja zadań \(p. 198\)](#)

### 7.4.3 Planowanie konferencji audio/wideo

Warunek: założone konto na platformie konferencji audio lub wideo, np. Zoom.

#### Jak zaplanować konferencję audio/wideo w oknie edycji spotkania:

1. Kliknij pole **Konferencja**. Pojawią się dostępne platformy. Wybierz platformę.  
Pojawi się link, którego mogą użyć uczestnicy, aby dołączyć do konferencji. Aby umożliwić uczestnikom telefoniczny udział w konferencji, zostanie także podany numer do telefonicznego uczestnictwa w spotkaniu.
2. Możesz skopiować link lub numer do telefonicznego uczestnictwa w spotkaniu, aby uczestnicy mogli go łatwiej znaleźć:
  - Aby skopiować link do pola **Lokalizacja**, kliknij polecenie **Skopiuj do pola lokalizacji**.
  - Aby skopiować link do schowka, kliknij polecenie **Skopiuj do schowka**.
  - Aby skopiować do opisu spotkania numer do telefonicznego uczestnictwa w spotkaniu, kliknij polecenie **Skopiuj numery telefoniczne do opisu**.

Uczestnik może dołączyć do konferencji, klikając link lub wybierając numer do telefonicznego uczestnictwa w spotkaniu.

Działanie nadrzędne:

[Tworzenie nowych spotkań \(p. 154\)](#)

[Edycja spotkań \(p. 166\)](#)

Powiązane tematy:

[Łączenie się z uczestnikami spotkania \(p. 167\)](#)

[Łączenie się z kontaktami \(p. 121\)](#)

[Łączenie z nadawcą lub innym adresatem \(p. 78\)](#)

[Przygotowanie i konfiguracja integracji z platformą Zoom \(p. 46\)](#)

## 7.4.4 Ustawianie spotkań cyklicznych

### Jak utworzyć spotkanie cykliczne w oknie edycji spotkania:

1. Włącz opcję **Powtórz**. Pojawią się bieżące parametry powtarzania.
2. Aby ustawić parametry powtarzania, kliknij wartość.
3. Zmień parametry powtarzania w oknie *Edytuj cykl*.
  - W obszarze **Powtórz** możesz ustawić odstęp między spotkaniami.
  - Poniżej odstęp możesz zdefiniować jego parametry.
  - W obszarze **Koniec** możesz określić koniec spotkania cyklicznego.Kliknij przycisk **Zastosuj**.

Przykład:

- Spotkanie lub zadanie powinno odbyć się pięć razy, co drugi dzień.
  - Powtórz **Codziennie**
  - Interwał **2** dni
  - Koniec **Po określonej liczbie wystąpień**
  - Wystąpienia **5**
- Spotkanie lub zadanie powinno odbywać się w każdy wtorek i piątek.
  - Powtórz **Co tydzień**
  - Dzień tygodnia **Wt, Pt**
  - Interwał **1** tydzień
  - Koniec **Nigdy**
- Spotkanie lub zadanie powinno odbyć się w co drugą środę. Ostatnie spotkanie powinno wypaść 8 marca 2023 roku.
  - Powtórz **Co tydzień**
  - Dzień tygodnia **Śr**
  - Interwał **2** tygodnie
  - Koniec **Określonego dnia**
  - Kończy się **08-03-2023**
- Spotkanie lub zadanie powinno odbyć się 12 razy w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.
  - Powtórz **Co miesiąc**
  - Powtórz według **Data**
  - Interwał **1** miesiąc
  - Koniec **Po określonej liczbie wystąpień**
  - Wystąpienia **12**
- Spotkanie lub zadanie powinno odbywać się co roku w ostatni piątek listopada.
  - Powtórz **Co rok**
  - Powtórz według **Dzień tygodnia**
  - Koniec **Nigdy**

Działanie nadrzędne:

[Tworzenie nowych spotkań \(p. 154\)](#)

[Edycja spotkań \(p. 166\)](#)

Powiązane tematy:



[Tworzenie zadań cyklicznych \(p. 196\)](#)

## 7.4.5 Ustawianie sposobu wyświetlania spotkania

Dostępne są następujące możliwości:

- Wyświetlanie spotkań jako czasu wolnego
- Wybieranie koloru spotkania
- Określanie widoczności spotkania w udostępnionych kalendarzach

### Jak ustawić sposób wyświetlania spotkania w oknie edycji spotkania:

1. Aby uniknąć konfliktu nakładających się spotkań, włącz opcję **Pokaż jako wolne**.
2. Aby ustawić specjalny kolor spotkania, kliknij opcję **Kolor spotkania**. Wybierz pole koloru. Po kliknięciu opcji **Użyj koloru kalendarza** spotkanie zostanie wyświetlone w kolorze danego kalendarza.
3. W przypadku kalendarza udostępnionego można określić jego widoczność dla innych użytkowników nieuczestniczących w spotkaniu za pomocą opcji **Widoczność**.
  - W przypadku ustawienia domyślnego **Standardowe** spotkanie jest widoczne dla wszystkich użytkowników uprawnionych do wglądu w kalendarz.
  - Jeśli dla innych użytkowników ma być widoczna tylko data spotkania, ale nie jego temat czy inne dotyczące go informacje, wybierz z listy rozwijanej pozycję **Prywatne**. Spotkania prywatne są oznaczone ikoną **Prywatne** .
  - Jeśli spotkanie ma być niewidoczne dla innych użytkowników, wybierz z listy rozwijanej pozycję **Tajne**. Spotkania tajne są oznaczone ikoną **Prywatne** . Spotkania tajne nie generują informacji o konfliktach z innymi spotkaniem. Nie są pokazywane w widoku planowania.

Działanie nadrzędne:


- [Tworzenie nowych spotkań \(p. 154\)](#)
- [Edycja spotkań \(p. 166\)](#)

## 7.4.6 Korzystanie z przypomnień o spotkaniach

Podczas tworzenia lub edycji spotkania można ustawić przypomnienie o jego terminie, korzystając z następujących powiadomień:

- Przypomnienie o spotkaniu w obszarze powiadomień
- Przypomnienie o spotkaniu w wiadomości e-mail

### Jak ustawić przypomnienie o spotkaniu w oknie edycji spotkania:

1. Kliknij bieżące ustawienie w sekcji **Przypomnienie**. Pojawi się okno *Edytuj przypomnienia*, a w nim bieżące przypomnienie.
2. Aby zmienić bieżące przypomnienie, wybierz typ przypomnienia. Wybierz czas przypomnienia. Określ punkt odniesienia dla tego czasu.
3. Aby dodać kolejne przypomnienie, kliknij **Dodaj nowe przypomnienie**. Aby usunąć przypomnienie, kliknij ikonę **Usuń** .
4. Kliknij przycisk **Zastosuj**.

Działanie nadrzędne:




- [Tworzenie nowych spotkań \(p. 154\)](#)
- [Edycja spotkań \(p. 166\)](#)

Powiązane tematy:

- [Zmiana przypomnień o spotkaniach \(p. 174\)](#)

## 7.4.7 Dodawanie uczestników lub zasobów

### Jak dodać uczestników lub zasoby w oknie edycji spotkania:

1. W polu wejściowym pod pozycją **Uczestnicy** wprowadź: adresy e-mail uczestników, nazwę grupy, listę dystrybucyjną lub zasób.
  - Podczas wpisywania adresatów będą wyświetlane pasujące sugestie. Aby wybrać jedną z nich, po prostu ją kliknij.
  - Aby wybrać kontakty z książki adresowej, kliknij ikonę **Wybierz kontakty**  z prawej strony pola wejściowego.
2. Przy pewnych konfiguracjach możesz określić, czy uczestnicy będą mogli później edytować termin spotkania. Aby to zrobić, zaznacz pole wyboru **Uczestnicy mogą dokonywać zmian**. Pamiętaj:
  - Ta opcja jest niedostępna w przypadku spotkań w folderach publicznych ani w przypadku spotkań z uczestnikami zewnętrznymi.
  - Pole wyboru jest dostępne tylko dla organizatora spotkania. Każda zmiana jest dokonywana w imieniu organizatora.
  - Uczestnicy mogą dodawać innych uczestników, ale nie usuwać ich. Uczestnicy nie mogą usuwać samych siebie ze spotkania.
3. Aby usunąć uczestnika lub zasób, kliknij widoczną obok jego nazwiska lub nazwy ikonę **Usuń** .  
Domyślnie osoba tworząca spotkanie jest ustawiana jako jego organizator. Jeśli stworzysz spotkanie w kalendarzu publicznym, możesz organizatora z niego usunąć. W tym celu kliknij ikonę **Usuń**  widoczną obok organizatora.

#### Wynik:

- Każdy uczestnik otrzymuje zaproszenie na spotkanie.
- Jeśli uczestnik zaakceptuje spotkanie, zostanie ono wprowadzone do jego kalendarza.
- Jeśli uczestnik zewnętrzny zaakceptuje spotkanie, otrzymasz wiadomość e-mail. Aby uczestnik zewnętrzny został dołączony do spotkania, musisz zaakceptować zmianę spotkania w tej wiadomości e-mail.

Wskazówka: aby znaleźć wolny termin spotkania, w którym będą dyspozycyjni wszyscy uczestnicy i zasoby, użyj [widoku harmonogramu](#).

#### Działania nadrzędne:


[Tworzenie nowych spotkań \(p. 154\)](#)  
[Edycja spotkań \(p. 166\)](#)

#### Działania podrzędne:

[Wybieranie kontaktów z książki adresowej \(p. 70\)](#)

## 7.4.8 Dodawanie załączników

### Jak dodać załączniki w oknie edycji spotkania:

1. Kliknij przycisk **Dodaj załączniki** pod pozycją **Załączniki**.
2. Wybierz co najmniej jeden plik.  
Aby usunąć załącznik, kliknij ikonę **Usuń załącznik** .

Wskazówka: załącznik można też dodać przez przeciągnięcie dokumentu z przeglądarki plików lub pulpitu do okna spotkań.

Działanie nadrzędne:


[Tworzenie nowych spotkań \(p. 154\)](#)



## 7.4.9 Korzystanie z widoku planowania

Gdy planujesz spotkanie z udziałem wielu uczestników i zasobów, możesz sprawdzić czas dyspozycyjności poszczególnych osób i zasobów w widoku Planowanie.

### Aby skorzystać z widoku Planowanie, użyj jednej z następujących metod:

1. Aby otworzyć widok planowania, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  - Aby skorzystać z widoku planowania przez utworzeniem nowego spotkania, kliknij przycisk **Planowanie** na pasku narzędzi. Pojawi się strona *Planowanie*.
  - Aby skorzystać z widoku planowania podczas tworzenia nowego spotkania lub edycji spotkania już istniejącego, kliknij **Znajdź wolny czas** w oknie edycji spotkania. Pojawi się okno *Planowanie*.
2. W polu **Dodaj uczestnika** wprowadź imię i nazwisko uczestnika lub nazwę zasobu.
  - Podczas wpisywania adresatów będą wyświetlane pasujące sugestie. Aby zaakceptować sugestię, kliknij ją.
  - Aby wybrać kontakty z książki adresowej, kliknij ikonę **Wybierz kontakt**  po prawej stronie pola wejściowego.

W arkuszu kalendarza pojawiają się spotkania uczestnika lub zasobu.

Uczestników możesz zapisać jako listę dystrybucyjną. Aby to zrobić, kliknij widoczne poniżej listy polecenie **Zapisz jako listę dystrybucyjną**.

3. Wyszukaj wolny czas w kalendarzu, używając jednej z następujących metod:
  - Aby ustawić okres, kliknij datę z lewej strony u góry. Możesz także użyć ikon przeglądania.
  - Aby ustawić rozmiar ekranu kalendarza, użyj elementów w prawym górnym rogu.
  - Aby ustawić zakres dat **Tydzień** lub **Miesiąc**, wybierz odpowiednie opcje z listy rozwijanej **Opcje**.
  - Użyj menu **Opcje**, aby ustawić widok w arkuszu kalendarza.
  - Aby ustawić widoczny obszar okresu, użyj paska przewijania poniżej arkusza kalendarza.
4. Zdefiniuj godzinę początkową i końcową spotkania za pomocą następujących opcji:
  - W arkuszu kalendarza przeciągnij wolny obszar od daty początkowej do daty końcowej nowego spotkania.  
Naciśnięcie klawisza [Alt] przed puszczeniem przycisku myszy spowoduje wstawienie dat rozpoczęcia i zakończenia spotkania na stronie edycji spotkania.
  - Aby ustawić godzinny czas trwania spotkania, kliknij wybraną godzinę.Zakończ proces stosownie do sposobu otwarcia widoku planowania: kliknij **Utwórz spotkanie** lub **Akceptuj zmiany**. Pojawi się okno edycji spotkania.
5. Uzupełnij szczegóły tworzenia lub edycji spotkania.

Interfejs użytkownika:

[Widok planowania \(p. 144\)](#)

Działania podrzędne:

[Wybieranie kontaktów z książki adresowej \(p. 70\)](#)

Powiązane tematy:

[Tworzenie nowych spotkań \(p. 154\)](#)

[Zapraszanie uczestników do nowego spotkania \(p. 162\)](#)

[Usuwanie konfliktów między spotkaniami \(p. 164\)](#)

## 7.4.10 Tworzenie kolejnego spotkania

W oparciu o istniejące spotkanie możesz utworzyć w nawiązaniu do niego kolejne spotkanie. Po utworzeniu zostanie ono wypełnione podstawowymi informacjami z bieżącego spotkania.

### Jak utworzyć kolejne spotkanie:

1. W zależności od widoku dostępne są następujące możliwości:
  - Kliknij spotkanie w widoku kalendarza. W wyskakującym okienku kliknij polecenie **Dalsze działania**.
  - Kliknij dwukrotnie spotkanie na liście. Spotkanie pojawi się w oknie. Kliknij polecenie **Dalsze działania**.
2. Dostosuj dane nowego spotkania. Kliknij polecenie **Utwórz**.

Interfejs użytkownika:

[Wyskakujące okienko w aplikacji Kalendarz \(p. 142\)](#)  
[Lista w aplikacji Kalendarz \(p. 142\)](#)



Powiązane tematy:

[Tworzenie nowych spotkań \(p. 154\)](#)  
[Korzystanie z widoku planowania \(p. 161\)](#)  
[Usuwanie konfliktów między spotkaniami \(p. 164\)](#)

## 7.4.11 Zapraszanie uczestników do nowego spotkania

Jeśli w spotkaniu uczestniczy kilka osób, możesz je zaprosić na nowe spotkanie.

### Jak zaprosić uczestników na nowe spotkanie:

1. W zależności od widoku dostępne są następujące możliwości:
  - W widoku kalendarza kliknij spotkanie z wieloma uczestnikami. W wyskakującym okienku kliknij ikonę **Więcej działań** .
  - W widoku listy kliknij dwukrotnie spotkanie z wieloma uczestnikami. Spotkanie zostanie wyświetlone w oknie. Kliknij ikonę **Więcej działań** .

Kliknij **Zaproś na nowe spotkanie**.

2. Uzupełnij informacje w celu utworzenia spotkania.


Powiązane tematy:

[Tworzenie nowych spotkań \(p. 154\)](#)  
[Zapraszanie adresatów wiadomości e-mail na nowe spotkania \(p. 163\)](#)  
[Korzystanie z widoku planowania \(p. 161\)](#)  
[Usuwanie konfliktów między spotkaniami \(p. 164\)](#)

## 7.4.12 Zapraszanie adresatów wiadomości e-mail na nowe spotkania

Jeśli wiadomość e-mail ma kilku adresatów, można zaprosić ich wszystkich na nowe spotkanie.

### Jak zaprosić wszystkich adresatów wiadomości e-mail na spotkanie:

1. W aplikacji E-mail zaznacz wiadomość e-mail.
2. Kliknij ikonę **Więcej działań**  w widoku szczegółów.  
Kliknij **Zaproś na spotkanie**.
3. Uzupełnij informacje w celu utworzenia spotkania.

Powiązane tematy:

[Tworzenie nowych spotkań \(p. 154\)](#)

[Zapraszanie uczestników do nowego spotkania \(p. 162\)](#)

[Korzystanie z widoku planowania \(p. 161\)](#)

[Usuwanie konfliktów między spotkaniami \(p. 164\)](#)

## 7.4.13 Tworzenie spotkań z załączników iCal

Istnieje możliwość utworzenia spotkania z załącznika iCal dołączonego do wiadomości e-mail. Cechą charakterystyczną takiego załącznika jest rozszerzenie nazwy ICS.

### Jak utworzyć spotkanie z załącznika iCal do wiadomości e-mail:

1. W aplikacji E-mail zaznacz wiadomość e-mail z załącznikiem iCal.
2. Kliknij nazwę załącznika w widoku szczegółów. Kliknij **Dodaj do kalendarza**.

Powiązane tematy:

[Tworzenie nowych spotkań \(p. 154\)](#)

[Usuwanie konfliktów między spotkaniami \(p. 164\)](#)

## 7.4.14 Usuwanie konfliktów między spotkaniami

Konflikt między spotkaniami zachodzi w następujących sytuacjach:

- Jesteś uczestnikiem istniejącego spotkania. Ustawienia wyświetlania spotkania są następujące:
  - Widoczność jest ustawiona na **Standardowa** lub **Prywatne**.
  - Pole wyboru **Pokaż jako wolne** jest wyłączone.
- Tworzysz nowe spotkanie z następującymi opcjami:
  - Widoczność jest ustawiono na **Standardowa** lub **Prywatne**.
  - Pole wyboru **Pokaż jako wolne** zostało wyłączone.

Po kliknięciu polecenia **Utwórz** pojawi się strona *Wykryto konflikty*. Zostaną wyświetlone spotkania powodujące konflikt.

### Jak wyeliminować konflikty między spotkaniami:

1. Aby pokazać lub ukryć szczegóły, kliknij spotkanie na stronie *Wykryto konflikty*.
2. Użyj jednej z następujących metod:
  - Aby utworzyć spotkanie mimo konfliktu, kliknij polecenie **Zignoruj konflikty**.
  - Aby usunąć konflikt, kliknij polecenie **Anuluj**. Zmień godzinę jednego ze spotkań lub ustaw opcję **Wyświetl jako wolne**.

Powiązane tematy:

- [Tworzenie nowych spotkań \(p. 154\)](#)
- [Korzystanie z widoku planowania \(p. 161\)](#)
- [Tworzenie kolejnego spotkania \(p. 161\)](#)


## 7.5 Odpowiadanie na zaproszenia na spotkanie

Jeśli użytkownik lub zewnętrzny partner doda Cię do listy adresatów spotkania, otrzymasz co najmniej jedno z następujących powiadomień:

- Otrzymasz powiadomienie o spotkaniu w obszarze powiadomień.
- Otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem na spotkanie.

Możesz je zaakceptować, zaakceptować wstępnie lub odrzucić. Status potwierdzenia można w każdej chwili zmienić.

### Jak odpowiedzieć na zaproszenie na spotkanie w obszarze powiadomień:

1. Kliknij widoczną na pasku menu ikonę **Powiadomienia** . Zostanie wyświetlony obszar powiadomień.
2. Aby wyświetlić proponowane spotkanie w kalendarzu, kliknij **Otwórz w kalendarzu**.  
Aby odpowiedzieć na zaproszenie na spotkanie, kliknij widoczny pod nim przycisk **Akceptuj/odrzuc**.
3. Wpisz komentarz w oknie *Zmień status potwierdzenia*. Kliknij przycisk **Odrzuć**, **Wstępne** lub **Akceptuj**.

Wynik: jeśli zaakceptujesz spotkanie, zostanie ono zapisane w kalendarzu.

Wskazówka: spotkanie można zaakceptować bezpośrednio w obszarze powiadomień, klikając przycisk **Przyjmij zaproszenie**.

### Jak odpowiedzieć na zaproszenie na spotkanie w zaproszeniu e-mail:

1. W aplikacji E-mail otwórz wiadomość e-mail z zaproszeniem na spotkanie.
2. Pod pozycją **Ta wiadomość e-mail zawiera spotkanie** w widoku szczegółów wpisz komentarz.  
Kliknij jeden z następujących przycisków: **Zaakceptuj**, **Wstępne** lub **Odrzuć**.

Wynik: jeśli zaakceptujesz spotkanie, zostanie ono zapisane w kalendarzu.

Uwaga: w ustawieniach kalendarza można określić, czy wiadomość z zaproszeniem ma być automatycznie usuwana po przyjęciu lub odrzuceniu zaproszenia na spotkanie.

Interfejs użytkownika:

[Obszar powiadomień \(p. 30\)](#)

Powiązane tematy:

[Zmiana potwierdzenia lub statusu spotkania \(p. 173\)](#)

[Ustawienia kalendarza \(p. 183\)](#)

## 7.6 Edycja spotkań

Dostępne są następujące możliwości:

- Szczegóły spotkania można edytować w oknie edycji spotkania.
- Można też zmienić godzinę lub czas trwania spotkania w widoku kalendarza:
  - przekładanie spotkania na inny dzień
  - zmienianie godziny i czasu trwania spotkania

Warunek: musisz mieć odpowiednie uprawnienia do modyfikowania obiektów w kalendarzu zawierającym spotkanie.

Uwagi:

- W pewnych konfiguracjach spotkanie w kalendarzu prywatnym możesz edytować wyłącznie wtedy, gdy jesteś jego organizatorem.
- Spotkań w subskrybowanych kalendarzach nie można edytować.

### Jak edytować spotkanie w oknie edycji spotkania:

1. W zależności od widoku dostępne są następujące możliwości:

- Kliknij spotkanie w widoku kalendarza. W wyskakującym okienku kliknij polecenie **Edytuj**.
- W widoku listy wybierz spotkanie. Kliknij dostępny na pasku narzędzi przycisk **Edytuj**.

W przypadku wybrania spotkania seryjnego pojawia się pytanie, do których spotkań z danej serii mają zostać zastosowane zmiany:

- W przypadku wybrania pierwszego spotkania z serii można zmienić albo tylko to pierwsze spotkanie, albo całą serię.
- W przypadku wszystkich spotkań z serii można zmienić albo tylko wybrane spotkanie albo wybrane spotkanie i wszystkie następne spotkania z serii.

Zostaną wyświetlone dane spotkania.

2. Edytuj dane.

3. Kliknij przycisk **Zapisz**.

### Jak przenieść spotkanie na inny dzień:

1. Wybierz jeden z następujących widoków: **Tydzień roboczy**, **Tydzień** lub **Miesiąc**.
2. Przeciągnij spotkanie na inny dzień.

### Jak zmienić godzinę i czas trwania spotkania:

1. Wybierz jeden z następujących widoków: **Dzień**, **Tydzień roboczy** lub **Tydzień**.
2. Użyj jednej z następujących metod:
  - Przeciągnij spotkanie na inną godzinę.
  - Przeciągnij początek lub koniec spotkania na inną godzinę.

Interfejs użytkownika:

[Okno edycji spotkania \(p. 145\)](#)

Powiązane tematy:

[Tworzenie nowych spotkań \(p. 154\)](#)

[Planowanie konferencji audio/wideo \(p. 156\)](#)

[Zarządzanie spotkaniami \(p. 172\)](#)

[Ustawienia kalendarza \(p. 183\)](#)

## 7.7 Łączenie się z uczestnikami spotkania

Aby rozpocząć konferencję audio lub wideo z uczestnikami spotkania, połącz się z nimi.

Warunek: założone konto na platformie konferencji audio lub wideo, np. Zoom.

### Jak połączyć się z uczestnikami spotkania:

1. Stosownie do aktywnego widoku masz następujące możliwości:
  - Kliknij spotkanie w widoku kalendarza. Otworzy się wyskakujące okienko.
  - Wybierz spotkanie w widoku listy. Kliknij uczestnika w widoku szczegółów. Otworzy się wyskakujące okienko.

Ikona pod nazwiskiem wskazuje status obecności uczestnika.
2. Kliknij ikonę **Połączenie**. W menu kliknij platformę konferencji audio lub wideo, np. Zoom. Otworzy się okno umożliwiające połączenie z kontaktem. Kliknij **Połączenie**.

Interfejs użytkownika:

[Widok szczegółów w aplikacji Kalendarz \(p. 143\)](#)

Powiązane tematy:

[Planowanie konferencji audio/wideo \(p. 156\)](#)

[Łączenie z nadawcą lub innym adresatem \(p. 78\)](#)

[Łączenie się z kontaktami \(p. 121\)](#)

[Przygotowanie i konfiguracja integracji z platformą Zoom \(p. 46\)](#)

[Ustawianie statusu obecności \(p. 48\)](#)

## 7.8 Dodawanie kalendarzy

Za pomocą kalendarzy możesz porządkować swoje spotkania, np. przez oddzielne zapisywanie spotkań biznesowych i prywatnych. Dowiedz się, jak tworzyć kalendarze, korzystać ze spotkań z kalendarzy zewnętrznych i ustawiać widok z udostępnionych kalendarzy:

- [Dodawanie kalendarzy osobistych \(p. 169\)](#)
- [Subskrybowanie kalendarzy zewnętrznych \(p. 170\)](#)
- [Importowanie kalendarzy z plików \(p. 171\)](#)
- [Subskrybowanie publicznych i udostępnionych kalendarzy \(p. 171\)](#)

Interfejs użytkownika:

[Widok folderów w aplikacji Kalendarz \(p. 139\)](#)

Powiązane tematy:

[Zarządzanie spotkaniami \(p. 172\)](#)

[Zarządzanie danymi z folderami \(p. 240\)](#)



## 7.8.1 Dodawanie kalendarzy osobistych

W sekcji Moje kalendarze można utworzyć dodatkowe kalendarze osobiste.

### Jak utworzyć nowy kalendarz osobisty:

1. W widoku folderów kliknij pozycję **Dodaj nowy kalendarz**. Otworzy się menu.  
Kliknij **Kalendarz osobisty**.  
Pojawi się okno.
2. Wprowadź nazwę. Jeśli nowy kalendarz ma być publiczny, zaznacz opcję **Dodaj jako kalendarz publiczny**. Kliknij **Dodaj**.

Powiązane tematy:

- [Subskrybowanie kalendarzy zewnętrznych \(p. 170\)](#)
- [Importowanie kalendarzy z plików \(p. 171\)](#)
- [Przenoszenie spotkań do innego kalendarza \(p. 175\)](#)

## 7.8.2 Subskrybowanie kalendarzy zewnętrznych

Istnieje możliwość importowania spotkań z kalendarzy zewnętrznych do kalendarzy w oprogramowaniu do pracy grupowej przez subskrypcję kalendarza zewnętrznego. Można subskrybować następujące kalendarze:

- Kalendarze publicznie dostępnych w Internecie. Są to na przykład kalendarze ze świętami różnych państw, wydarzeniami sportowymi, imprezami medialnymi lub kursami giełdowymi.
- Kalendarz Google
- Kalendarze iCal publicznie dostępne w Internecie. Aby to zrobić, trzeba znać adres URL kalendarza.

Uwagi:

- Zmiany spotkań w kalendarzach zewnętrznych są dość szybko automatycznie synchronizowane z subskrybowanym kalendarzem.
- Nie możesz tworzyć ani edytować spotkań w subskrybowanych kalendarzach.



### Jak subskrybować kalendarze zewnętrzne:

1. W widoku folderów kliknij pozycję **Dodaj nowy kalendarz**. Otworzy się menu.

2. Dostępne są następujące możliwości:

- Aby subskrybować kalendarz publiczny, kliknij **Przejrzyj interesujące kalendarze**. Pojawi się okno *Dodaj kalendarz*.  
Uwaga: w niektórych konfiguracjach ta funkcja może być niedostępna.  
Wybierz język i kraj kalendarza, który chcesz subskrybować.  
Wybierz co najmniej jeden kalendarz. Kliknij przycisk **Zapisz**.
- Aby subskrybować kalendarz Google, kliknij **Kalendarz Google**. Pojawi się nowe okno przeglądarki. Udziel dostępu do kalendarza Google.  
Spotkania zostaną zaimportowane do nowego kalendarza. Po zakończeniu importu okno *Subskrybuj kalendarz* zostanie zamknięte.
- Aby subskrybować kalendarz iCal, kliknij **Subskrybuj przez URL (iCal)**. Pojawi się okno *Subskrybuj kanał iCal*.  
Wprowadź adres URL iCal. Kliknij **Subskrybuj**.

Opcje:

- Przypomnienie ustawione jako domyślne w ustawieniach kalendarza jest stosowane do wszystkich spotkań z kalendarza publicznego lub kalendarza iCal.  
Aby zmienić przypomnienie w przypadku poszczególnych spotkań w kalendarzu, kliknij ikonę **Działania**  obok kalendarza. Kliknij **Zmień przypomnienia**.  
Aby zmienić przypomnienie o spotkaniu, użyj widoku szczegółów lub wyskakującego okienka spotkania  
Uwaga: te funkcje nie są dostępne w przypadku subskrybowanych kalendarzy Google.
- Aby odświeżyć subskrybowane dane, kliknij ikonę **Działania**  obok kalendarza. Kliknij **Odśwież ten kalendarz**.

Powiązane tematy:

[Dodawanie kalendarzy osobistych \(p. 169\)](#)

[Importowanie kalendarzy z plików \(p. 171\)](#)

### 7.8.3 Importowanie kalendarzy z plików

Istnieje możliwość importowania kalendarzy utworzonych w innych aplikacjach. Kalendarz do zaimportowania musi być dostępny jako plik iCal.

#### Jak zaimportować kalendarze z pliku:

1. W widoku folderów kliknij pozycję **Dodaj nowy kalendarz**. Otworzy się menu.  
Kliknij **Prześlij plik**. Pojawi się okno *Importuj z pliku*.
2. Kliknij **Prześlij plik**. Wybierz plik.
3. Wpisz nazwę nowego kalendarza. Kliknij **Importuj**.

Wynik: zostanie dodany nowy kalendarz.

Uwaga: wszyscy uczestnicy zaimportowanych spotkań zostaną usunięci. Zamiast tego dodamy Ciebie jako uczestnika.

Powiązane tematy:

- [Dodawanie kalendarzy osobistych \(p. 169\)](#)
- [Subskrybowanie kalendarzy zewnętrznych \(p. 170\)](#)
- [Importowanie spotkań \(p. 175\)](#)

### 7.8.4 Subskrybowanie publicznych i udostępnionych kalendarzy

Z kalendarzy, które są publiczne lub zostały udostępnione przez innych użytkowników, można korzystać następująco:

- Dzięki subskrypcji kalendarzy publicznych i udostępnionych można określić, które z nich mają być wyświetlane w widoku folderów.  
Zapewnia to bardziej przejrzysty widok, jeśli w środowisku oprogramowania do pracy grupowej jest wiele kalendarzy publicznych i udostępnionych.
- Po zasubskrybowaniu takiego kalendarza można określić, czy ma on być synchronizowany z innymi klientami, np. ze smartfonem.
- Jeśli już nie potrzebujesz danego kalendarza, możesz anulować subskrypcję.

#### Jak zdefiniować kalendarze, które chcesz subskrybować i które mają być synchronizowane:

1. W widoku folderów kliknij pozycję **Dodaj nowy kalendarz**. Pojawi się menu.  
Kliknij **Subskrybuj udostępniony kalendarz**.  
Możesz też użyć przycisku **Subskrybuj udostępniony kalendarz** w ustawieniach poczty e-mail.  
Pojawi się okno z prywatnymi, publicznymi i udostępnionymi kalendarzami.
2. Jeśli dany kalendarz ma być wyświetlany, włącz przycisk **Subskrybuj kalendarz** .  
Aby określić, że wyświetlany kalendarz ma być synchronizowany, zaznacz pole wyboru **Synchronizuj przez DAV**.  
Jeśli dany kalendarz już nie ma być wyświetlany, wyłącz przycisk **Subskrybuj kalendarz** .

Interfejs użytkownika:

- [Widok folderów w aplikacji Kalendarz \(p. 139\)](#)
- [Ustawienia kalendarza \(p. 183\)](#)

Powiązane tematy:

- [Otwieranie udostępnień innych użytkowników \(p. 255\)](#)
- [Pobieranie danych osobowych \(p. 263\)](#)

## 7.9 Zarządzanie spotkaniami

Dowiedz się, jak uporządkować spotkania, i poznaj dostępne działania dla spotkań.

- [Zmiana potwierdzenia lub statusu spotkania \(p. 173\)](#)
- [Zmiana przypomnień o spotkaniach \(p. 174\)](#)
- [Zmianianie organizatora \(p. 174\)](#)
- [Zarządzanie ulubionymi strefami czasowymi \(p. 175\)](#)
- [Używanie kolorów kalendarza \(p. 175\)](#)
- [Przenoszenie spotkań do innego kalendarza \(p. 175\)](#)
- [Importowanie spotkań \(p. 175\)](#)
- [Eksportowanie spotkań \(p. 177\)](#)
- [Drukowanie spotkań \(p. 178\)](#)
- [Usuwanie spotkań \(p. 179\)](#)

Interfejs użytkownika:

[Pasek narzędzi w aplikacji Kalendarz \(p. 137\)](#)

[Widok kalendarza Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc lub Rok. \(p. 140\)](#)

[Wyskakujące okienko w aplikacji Kalendarz \(p. 142\)](#)

[Widok szczegółów w aplikacji Kalendarz \(p. 143\)](#)

Powiązane tematy:

[Edycja spotkań \(p. 166\)](#)

[Dodawanie kalendarzy \(p. 168\)](#)

## 7.9.1 Zmiana potwierdzenia lub statusu spotkania

Status spotkania można w każdej chwili zmienić. Dostępne są następujące możliwości:

- Można zaakceptować lub odrzucić spotkanie bez komentarza.
- Można zmienić status potwierdzenia. Można dodać komentarz widoczny dla innych uczestników.

Uwagi:

- Przy pewnych konfiguracjach potwierdzenie spotkania w swoich kalendarzach prywatnych możesz edytować wyłącznie wtedy, gdy jesteś uczestnikiem tego spotkania.
- W przypadku spotkań cyklicznych można zmienić potwierdzenie dotyczące jednego spotkania lub całego cyklu spotkań.

### Jak zaakceptować lub odrzucić zaproszenie na spotkanie:

1. W zależności od widoku dostępne są następujące możliwości:
  - Kliknij spotkanie w widoku kalendarza. Pojawi się wyskakujące okienko.
  - Wybierz spotkanie w widoku listy. Kliknij dwukrotnie spotkanie. Spotkanie pojawi się w oknie. Kliknij **Akceptuj** lub **Odrzuć**.
2. Po wybraniu spotkania cyklicznego określ, czy zmiany mają być stosowane do jednego wystąpienia, czy do całej serii.

### Jak zmienić status potwierdzenia:

1. W zależności od widoku dostępne są następujące możliwości:
  - Kliknij spotkanie w widoku kalendarza. W wyskakującym okienku kliknij polecenie **Zmień status**.
  - W widoku listy wybierz spotkanie. Kliknij dwukrotnie spotkanie. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Zmień status**.
2. Po wybraniu spotkania cyklicznego określ, czy zmiany mają być stosowane do jednego wystąpienia, czy do całej serii.
3. Wpisz komentarz w oknie *Zmień status potwierdzenia*. Kliknij przycisk **Odrzuć**, **Wstępne** lub **Akceptuj**.

Powiązane tematy:

[Odpowiadanie na zaproszenia na spotkanie \(p. 165\)](#)

## 7.9.2 Zmiana przypomnień o spotkaniach

Możesz później zmienić przypomnienie o spotkaniu, dostosowując lub usuwając przypomnienie albo dodając kolejne przypomnienie.

### Jak zmienić przypomnienie o spotkaniu:

1. W zależności od widoku dostępne są następujące możliwości:
  - Kliknij spotkanie w widoku kalendarza. Pojawi się wyskakujące okienko.
  - Wybierz spotkanie w widoku listy. Kliknij dwukrotnie spotkanie. Spotkanie pojawi się w oknie. Kliknij polecenie **Zmień przypomnienia**. Pojawi się okno *Zmień przypomnienia*.
2. Kliknij przypomnienie. Pojawi się okno *Edytuj przypomnienia*.  
Możesz edytować lub usunąć przypomnienie albo dodać nowe.

Powiązane tematy:

[Korzystanie z przypomnień o spotkaniach \(p. 158\)](#)



## 7.9.3 Zmianianie organizatora

Organizator spotkania lub serii spotkań z co najmniej dwoma uczestnikami może zmienić organizatora. Nie możesz zmienić organizatora w przypadku następujących spotkań:

- spotkania z uczestnikami zewnętrznymi
- indywidualnie zmienionego spotkania z serii

Uwaga: w niektórych konfiguracjach ta funkcja może być niedostępna.


### Jak zmienić organizatora spotkania:

1. W zależności od widoku dostępne są następujące możliwości:
  - Kliknij spotkanie w widoku kalendarza.  
W wyskakującym okienku kliknij ikonę **Więcej działań** .
  - W widoku listy wybierz spotkanie lub kilka spotkań.  
Kliknij ikonę **Więcej działań**  na pasku narzędzi.  
Kliknij **Zmień organizatora**.
2. Po wybraniu spotkania cyklicznego określ, czy zmiany mają być stosowane do jednego wystąpienia, czy do całej serii.
3. W oknie *Zmień organizatora* wpisz adres e-mail nowego organizatora.  
Uwaga: uczestnika zewnętrznego nie można wskazać jako organizatora.

## 7.9.4 Zarządzanie ulubionymi strefami czasowymi

Strefy czasowe ustawione jako ulubione można wyświetlić w kalendarzu obok stref zaprogramowanych.

### Jak oznaczyć strefę czasową jako ulubioną:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  po prawej stronie paska menu. Kliknij **Ustawienia**.
2. Kliknij **Kalendarz** na pasku bocznym. Kliknij **Ulubione strefy czasowe**.
3. W obszarze wyświetlania kliknij pozycję **Dodaj strefę czasową**. Pojawi się okno *Wybierz ulubioną strefę czasową*.
4. Wybierz strefę czasową z listy. Kliknij przycisk **Dodaj**.

Aby usunąć strefę czasową z listy ulubionych, kliknij widoczną obok niej ikonę **Usuń** .


Powiązane tematy:

- [Okno edycji spotkania \(p. 145\)](#)
- [Wyświetlanie wielu stref czasowych \(p. 149\)](#)

## 7.9.5 Używanie kolorów kalendarza

Możesz przypisać do swojego kalendarza jakiś kolor. Jeśli to zrobisz, wszystkie spotkania z tego kalendarza będą wyświetlane w tym kolorze. Jeśli podczas tworzenia lub edycji spotkania zostanie mu przypisany specjalny kolor, będzie ono wyświetlane w przypisanym kolorze, a nie w kolorze kalendarza.

### Jak wybrać kolor kalendarza:

1. W widoku folderów kliknij widoczną obok nazwy kalendarza ikonę **Działania** .
2. Wybierz kolor z listy rozwijanej z opcjami kolorów.

Powiązane tematy:



- [Jak są wyświetlane spotkania w widoku kalendarza? \(p. 150\)](#)
- [Widok folderów w aplikacji Kalendarz \(p. 139\)](#)

## 7.9.6 Przenoszenie spotkań do innego kalendarza

Istnieje możliwość przeniesienia spotkań do innego kalendarza.

Warunek: musisz mieć odpowiednie uprawnienia do tworzenia obiektów w kalendarzu docelowym.

### Jak przenieść spotkania do innego kalendarza:

1. W zależności od widoku dostępne są następujące możliwości:
  - Kliknij spotkanie w widoku kalendarza. W wyskakującym okienku kliknij ikonę **Więcej działań** .
  - W widoku listy wybierz co najmniej jedno spotkanie. Kliknij ikonę **Więcej działań**  na pasku narzędzi.

Kliknij przycisk **Przenieś**.

2. Wybierz kalendarz w oknie *Przenieś*. Możesz utworzyć nowy kalendarz, klikając pozycję **Utwórz folder**.

3. Kliknij przycisk **Przenieś**.


Powiązane tematy:

- [Dodawanie kalendarzy osobistych \(p. 169\)](#)

## 7.9.7 Importowanie spotkań

Istnieje możliwość importowania spotkań z plików w formacie iCal.

**Jak zaimportować spotkania z pliku iCal:**

1. W widoku folderów wybierz kalendarz, do którego chcesz zaimportować spotkania.
2. Kliknij ikonę **Działania**  obok kalendarza. Kliknij **Importuj**.
3. W oknie *Importuj z pliku* kliknij **Prześlij plik**. Wybierz plik w formacie iCal.  
Aby zaimportować również spotkania mające takie same identyfikatory jak spotkania już istniejące, włącz opcję **Ignoruj istniejące spotkania**.
4. Kliknij przycisk **Importuj**.

Wynik: kontakty zostaną dodane do kalendarza.

Uwaga: wszyscy uczestnicy zaimportowanych spotkań zostaną usunięci. Zamiast tego dodamy Ciebie jako uczestnika.

Powiązane tematy:

[Eksportowanie spotkań \(p. 177\)](#)

[Tworzenie spotkań \(p. 153\)](#)



[Importowanie kalendarzy z plików \(p. 171\)](#)




## 7.9.8 Eksportowanie spotkań

Spotkania można eksportować w formacie iCalendar. Formatu tego można użyć np. do wymiany spotkań między aplikacjami kalendarza. Można wyeksportować zarówno wybrane spotkanie, jak i wszystkie spotkania zapisane w kalendarzu.

### Jak wyeksportować jedno spotkanie:

1. W zależności od widoku dostępne są następujące możliwości:
  - Kliknij spotkanie w widoku kalendarza.  
W wyskakującym okienku kliknij ikonę **Więcej działań** .
  - W widoku listy wybierz spotkanie lub kilka spotkań.  
Kliknij ikonę **Więcej działań**  na pasku narzędzi.  
Kliknij przycisk **Eksportuj**. Pojawi się okno.
2. Wybierz funkcję zapisywania pliku eksportu.

### Jak wyeksportować wszystkie spotkania z kalendarza:

1. W widoku folderów wybierz osobistą lub publiczną książkę adresową.
2. Kliknij ikonę **Działania**  obok nazwy folderu. Kliknij **Eksport**. Pojawi się okno.
3. Wybierz funkcję zapisywania pliku eksportu.

Powiązane tematy:

[Importowanie spotkań \(p. 175\)](#)

[Pobieranie danych osobowych \(p. 263\)](#)

## 7.9.9 Drukowanie spotkań



W zakresie drukowania kalendarzy i spotkań możesz:

- wydrukować arkusz kalendarza ze spotkaniami,
- wydrukować dane spotkania,
- wydrukować szczegółową lub kompaktową listę spotkań.


### Jak wydrukować arkusz kalendarza ze spotkaniami:

1. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Widok**. Następnie kliknij jedną z następujących pozycji: **Dzień**, **Tydzień roboczy**, **Tydzień** lub **Miesiąc**.
2. Otwórz kalendarz w widoku folderów.
3. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Widok**. Kliknij **Drukuj**. Pojawi się okno z podglądem wydruku.
4. W razie potrzeby zmień ustawienia drukarki. Kliknij przycisk **Drukuj**.
5. Zamknij okno podglądu wydruku.

### Jak wydrukować dane spotkania:

1. W zależności od widoku dostępne są następujące możliwości:
  - Kliknij spotkanie w widoku kalendarza. W wyskakującym okienku kliknij ikonę **Więcej działań** .
  - W widoku listy wybierz co najmniej jedno spotkanie. Kliknij ikonę **Więcej działań**  na pasku narzędzi.Kliknij **Drukuj**. Zostanie wyświetlone okno z podglądem wydruku.
2. W razie potrzeby zmień ustawienia drukarki. Kliknij przycisk **Drukuj**.
3. Zamknij okno podglądu wydruku.

### Jak wydrukować listę spotkań:

1. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Widok**. Wybierz opcję **Lista**.
2. Wybierz spotkania do wydruku.
3. Kliknij ikonę **Więcej działań**  na pasku narzędzi. Kliknij **Drukuj**. Zostanie wyświetlone okno i monit o wskazanie sposobu wydruku spotkań.
  - Aby wydrukować listę ze szczegółowymi danymi spotkani, kliknij przycisk **Szczegóły**.
  - Aby wydrukować kompaktową listę, kliknij polecenie **Kompaktowa**.
4. W razie potrzeby zmień ustawienia drukarki. Kliknij przycisk **Drukuj**.
5. Zamknij okno podglądu wydruku.

## 7.9.10 Usuwanie spotkań

**Ostrzeżenie:** usuniętego spotkania nie można przywrócić. W pewnych konfiguracjach spotkanie zapisane w kalendarzu prywatnym może usunąć wyłącznie organizator spotkania.

### Jak usunąć spotkania:

1. W zależności od widoku dostępne są następujące możliwości:
  - Kliknij spotkanie w widoku kalendarza. W wyskakującym okienku kliknij polecenie **Usuń**.
  - W widoku listy wybierz spotkanie lub kilka spotkań. Kliknij widoczne na pasku narzędzi polecenie **Usuń**.
2. Potwierdź, że chcesz usunąć spotkanie.

Wynik: spotkanie zostanie usunięte.

### Opcje:

- W przypadku wybrania spotkania seryjnego pojawia się pytanie, które spotkania z serii mają zostać usunięte:
  - W przypadku wybrania pierwszego spotkania z serii można usunąć albo tylko to pierwsze spotkanie, albo całą serię.
  - W przypadku wybrania jakiegoś spotkania z serii można usunąć albo tylko to wybrane spotkanie, albo wybrane spotkanie i wszystkie następne spotkania z serii.
  - W przypadku wybrania ostatniego spotkania z serii można usunąć tylko to ostatnie spotkanie. W takiej sytuacji nie pojawia się pytanie o to, które spotkania mają zostać usunięte.
- Jeśli jesteś organizatorem spotkania, możesz wpisać wiadomość, aby poinformować innych uczestników o powodach jego usunięcia. Pole wyjściowe jest wyświetlane, o ile zostaną spełnione następujące warunki:
  - Istnieje co najmniej dwóch uczestników spotkania.
  - W ustawieniach kalendarza jest włączona opcja **Otrzymuj powiadomienia o zmianach spotkania**. Wiadomość jest wysłana pocztą e-mail.

## 7.10 Wyszukiwanie spotkań

Aby wyszukać określone spotkanie, możesz skorzystać z następujących funkcji wyszukiwania:

- Występowanie szukanego hasła w temacie, opisie, lokalizacji lub nazwach załączników, uczestnicy
- Kalendarze do przeszukania
- Status potwierdzenia spotkania
- Przedział czasu utworzenia spotkania w odniesieniu do bieżącej daty: miesiąc, trzy miesiące, rok
- Rodzaj: wszystko, seria, spotkanie jednorazowe

### Jak wyszukiwać spotkania:

1. Kliknij pole wejściowe **Szukaj**. Wpisz w nim szukane hasło.  
Otworzy się menu wyszukiwania.
2. Zdefiniuj źródło danych do przeszukania, klikając pozycję w menu wyszukiwania.
  - Po kliknięciu szukanego hasła lub naciśnięciu klawisza Enter przeszukane zostaną następujące źródła danych: temat, opis
  - Aby przeszukać wyłącznie temat, kliknij widoczne w menu wyszukiwania polecenie **w temacie**. Można także zawęzić wyszukiwanie do opisów, lokalizacji lub nazwy załącznika.
  - Aby wyszukać spotkania z określonym uczestnikiem, kliknij nazwę poniżej menu wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście w obszarze wyświetlania.
3. Aby wybrać kalendarz do przeszukania, kliknij nazwę kalendarza obok pola wejściowego.  
W przypadku wybrania opcji **Wszystkie foldery** zostaną przeszukane wszystkie prywatne, publiczne i udostępnione kalendarze.
4. Aby ograniczyć wyszukiwanie do określonych spotkań, kliknij przycisk **Opcje** ▼ obok pola wejściowego. Użyj następujących metod:
  - Aby ograniczyć wyszukiwanie do spotkań z określonym statusem potwierdzenia, wybierz status.
  - Aby ograniczyć wyszukiwanie do określonego przedziału czasu, wybierz zakres.
  - Aby ograniczyć wyszukiwanie do spotkań pojedynczych lub do spotkań cyklicznych, wybierz typ.
  - Aby ograniczyć wyszukiwanie do spotkań prywatnych, publicznych lub udostępnionych, wybierz typ folderów.
5. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, wprowadź dodatkowe hasła do wyszukania. Aby usunąć szukane hasło, kliknij widoczną obok niego ikonę **Usuń** ✕.
6. Aby zakończyć wyszukiwanie, kliknij ikonę **Anuluj wyszukiwanie** ✖ w polu wejściowym.

Interfejs użytkownika:

[Pasek wyszukiwania \(p. 25\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie spotkań w widoku listy \(p. 151\)](#)



## 7.11 Zarządzanie grupami

W przypadku częstego dodawania do spotkań lub zadań tych samych osób można z nich utworzyć **grupę**. Dzięki temu zamiast poszczególnych osób można dodawać jako uczestnika utworzoną grupę. Dostępne są następujące możliwości:


- Utworzenie nowej grupy
- Edycja już istniejącej grupy
- Usunięcie już istniejącej grupy

Uwaga: w pewnych konfiguracjach te funkcje nie są dostępne dla wszystkich użytkowników.


### Jak utworzyć nową grupę:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  po prawej stronie paska menu. Kliknij **Ustawienia**.  
Na pasku bocznym kliknij pozycję **Grupy**.
2. W obszarze wyświetlania kliknij pozycję **Utwórz nową grupę**.
3. W oknie *Utwórz nową grupę* wprowadź nazwę grupy, a następnie dodaj członków, którzy zostaną wyświetleni w sekcji **Członkowie** poniżej.  
Aby usunąć członka, kliknij widoczną obok jego nazwiska ikonę **Usuń członka** .  
Kliknij polecenie **Utwórz**.

### Jak edytować grupę:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  po prawej stronie paska menu. Kliknij **Ustawienia**.  
Na pasku bocznym kliknij pozycję **Grupy**.
2. W obszarze wyświetlania wybierz grupę. Kliknij pozycję **Edytuj**.
3. W oknie *Edytuj grupę* edytuj dane grupy.  
Kliknij przycisk **Zapisz**.

### Jak usunąć grupę:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Ustawienia**.  
Na pasku bocznym kliknij pozycję **Grupy**.
2. W obszarze wyświetlania wybierz grupę.
3. Kliknij przycisk **Usuń**.

Powiązane tematy:

[Zarządzanie zasobami \(p. 182\)](#)


## 7.12 Zarządzanie zasobami

Konfliktów **zasobów**, w odróżnieniu od konfliktów związanych z uczestnikami, nie można ignorować podczas tworzenia spotkań — nie da się dodać zasobów już zarezerwowanych na potrzeby innego spotkania. Dostępne są następujące możliwości:


- Utworzenie nowych zasobów
- Edycja już istniejących zasobów
- Usunięcie już istniejących zasobów

Uwaga: w pewnych konfiguracjach te funkcje nie są dostępne dla wszystkich użytkowników.


### Jak utworzyć nowy zasób:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Ustawienia**. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Zasoby**.
2. W obszarze wyświetlania kliknij pozycję **Utwórz nowy zasób**.
3. W oknie *Utwórz nowy zasób* wprowadź nazwę zasobu. Możesz też wprowadzić jego opis. Zdefiniuj adres e-mail na potrzeby tego zasobu. Kliknij polecenie **Utwórz**.

### Jak edytować zasób:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Ustawienia**. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Zasoby**.
2. W obszarze wyświetlania wybierz zasób. Kliknij pozycję **Edytuj**.
3. W oknie *Edytuj zasób* edytuj dane zasobu. Kliknij przycisk **Zapisz**.

### Jak usunąć zasób:


1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Ustawienia**. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Zasoby**.
2. W obszarze wyświetlania wybierz zasób.
3. Kliknij przycisk **Usuń**.

Powiązane tematy:

[Zarządzanie grupami \(p. 181\)](#)

## 7.13 Ustawienia kalendarza

### Jak używać ustawień kalendarza:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  widoczną po prawej stronie paska menu. Kliknij pozycję **Ustawienia**.
2. Kliknij pozycję **Kalendarz** na pasku bocznym.

Przy pewnych konfiguracjach dostępne są następujące ustawienia:

#### Przyciski

- **Subskrybowanie kalendarzy iCal**  
Zobacz [Subskrybowanie publicznych i udostępnionych kalendarzy](#) (p. 171)

#### Widok

- **Początek czasu pracy**  
Definiuje godzinę rozpoczęcia dnia roboczego.
- **Koniec czasu pracy**  
Definiuje godzinę zakończenia dnia roboczego.
- **Skala czasu**  
Umożliwia określenie odstępów na siatce czasu w widokach kalendarza **Dzień, Tydzień roboczy** lub **Tydzień**.
- **Wyświetl odrzucone spotkania**  
Określa, czy odrzucone spotkania mają być wyświetlane.

#### Kalendarz urodzin

- **Pokaż kalendarz urodzin**  
Określa, czy w widoku folderów ma być wyświetlany kalendarz urodzin.

#### Widok tygodnia roboczego

- **Początek tygodnia**  
Określa początek tygodnia roboczego.
- **Długość tygodnia roboczego**  
Określa liczbę dni tygodnia roboczego.

Zobacz [Widok kalendarza Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc lub Rok](#). (p. 140)

#### Nowe spotkanie

Określa domyślne ustawienia nowych spotkań.

- Domyślny czas przypomnienia stosowany podczas tworzenia następujących spotkań:
  - normalne spotkania lub seryjne spotkania
  - spotkania całodniowe
  - spotkania w kalendarzu urodzinAby zmienić ustawienie, kliknij bieżące ustawieni. Zmień przypomnienie w oknie *Edytuj przypomnienia*. Możesz dodać kolejne przypomnienia.
- **Oznacz spotkania całodniowe jako Wolne**  
Określa, czy wszystkie spotkania całodniowe są domyślnie wyświetlane jako wolne.
- **Uczestnicy mogą edytować spotkanie**  
Określa, czy uczestnicy domyślnie otrzymują uprawnienie do edycji spotkania.

#### Powiadomienia e-mail

Określa, czy masz otrzymać powiadomienie e-mail w następujących sytuacjach:

- **Otrzymuj powiadomienie o utworzeniu, zmodyfikowaniu lub usunięciu spotkania, w którym uczestniczysz**  
Spotkanie, w którym uczestniczysz, zostało ponownie utworzone, zmienione lub usunięte.
- **Otrzymuj powiadomienia jako twórca spotkania po przyjęciu lub odrzuceniu zaproszenia przez uczestnika**  
Uczestnik zaakceptował lub odrzucił zaproszenie na utworzone przez Ciebie spotkanie
- **Otrzymuj powiadomienia jako twórca spotkania po przyjęciu lub odrzuceniu zaproszenia przez innego uczestnika**  
Uczestnik zaakceptował lub odrzucił zaproszenie na spotkanie, w którym uczestniczysz

- **Usuń automatycznie wiadomość e-mail z zaproszeniem po jego przyjęciu lub odrzuceniu**  
Określa, czy powiadomienie e-mail o zaproszeniu na spotkanie zostanie automatycznie usunięte po przyjęciu lub odrzuceniu zaproszenia. Zobacz [Odpowiadanie na zaproszenia na spotkanie \(p. 165\)](#)

#### **Przypomnienia**

- **Pokaż przypomnienia dotyczące spotkań z przeszłości**  
Określa, czy mają być wyświetlane przypomnienia o spotkaniach z przeszłości.

Powiązane tematy:

[Edycja spotkań \(p. 166\)](#)




---

## 8 Zadania

Dowiedz się, jak pracować z aplikacją Zadania.

- Składniki aplikacji Zadania (p. 186)
- Wyświetlanie zadań (p. 192)
- Wyświetlanie lub zapisywanie załączników do zadań (p. 193)
- Tworzenie zadań (p. 194)
- Odpowiadanie na zaproszenia do zadań (p. 197)
- Edycja zadań (p. 198)
- Łączenie się z uczestnikami zadania (p. 199)
- Dodawanie folderów zadań (p. 200)
- Zarządzanie zadaniami (p. 202)
- Wyszukiwanie zadań (p. 206)
- Ustawienia zadań (p. 207)

### Jak uruchomić aplikację Zadania

Kliknij ikonę **Wszystkie aplikacje**  na pasku menu. W obszarze Uruchamianie aplikacji kliknij **Zadania**.

## 8.1 Składniki aplikacji Zadania


Poznaj składniki interfejsu użytkownika aplikacji Zadania i dowiedz się, jak z nich korzystać:

- Pasek narzędzi aplikacji Zadania (p. 187)
- Widok folderów w aplikacji Zadania (p. 188)
- Obszar wyświetlania aplikacji Zadania (p. 188)
  - Lista w aplikacji Zadania (p. 189)
  - Widok szczegółów aplikacji Zadania (p. 190)
- Okno edycji (p. 191)

## 8.1.1 Pasek narzędzi aplikacji Zadania

Zawiera funkcje umożliwiające tworzenie, edytowanie i porządkowanie zadań. Uwaga: niektóre funkcje są dostępne tylko po otwarciu folderu, w przypadku którego masz uprawnienia do tworzenia lub edytowania obiektów.

Zawartość

- **Nowe zadanie.** Tworzy nowe zadanie.
- **Edytuj.** Edytuje dane zadania.
- **Termin.** Zmienia termin zadania.
- **Wykonane.** Oznacza zadanie jako wykonane.
- **Usuń.** Usuwa wybrane zadanie.
- Ikona **Więcej działań** . Umożliwia otwarcie menu z dodatkowymi funkcjami.
- **Widok.** Otwiera menu z polami wyboru pozwalającymi na kontrolowanie widoku.
  - **Widok folderów.** Otwiera lub zamyka widok folderów.
  - **Pola wyboru.** Wyświetla pola wyboru na liście na potrzeby zaznaczania obiektów.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Pasek narzędzi \(p. 26\)](#)

Powiązane tematy:

[Tworzenie zadań \(p. 194\)](#)

[Zarządzanie zadaniami \(p. 202\)](#)

## 8.1.2 Widok folderów w aplikacji Zadania

Wyświetla foldery zadań.


Aby wyświetlić widok folderów, kliknij przycisk **Widok** na pasku narzędzi. Włącz opcję **Widok folderów**.

Zawartość

- **Moje zadania**. Obszar zawierający Twoje osobiste zadania.
- **Zadania publiczne**. Obszar zawierający zadania dostępne dla wszystkich użytkowników.
- **Udostępnione zadania**. Zawiera zadania udostępnione Ci przez innych użytkowników.

W pewnych konfiguracjach zawartość może być inna od podanej tutaj.

Funkcje

- Kliknięcie folderu powoduje wyświetlenie zawartych w nim zadań.
- Ikona **Działania**  znajdująca się obok wybranego folderu udostępnia funkcje umożliwiające porządkowanie i wymianę danych. Możesz też użyć **menu kontekstowego**.
- Przycisk **Dodaj nowy folder** otwiera menu z funkcjami tworzenia folderów oraz subskrybowania folderów udostępnionych.
- Aby dostosować szerokość widoku folderów, zatrzymaj wskaźnik myszy na linii między widokiem folderów i obszarem wyświetlania. Przeciągnij krawędź w lewo lub w prawo.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Widok folderów \(p. 27\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie zadań \(p. 192\)](#)

[Dodawanie folderów zadań \(p. 200\)](#)

[Subskrybowanie publicznych i udostępnionych folderów zadań \(p. 201\)](#)

[Zarządzanie danymi z folderami \(p. 240\)](#)

[Udostępnianie danych \(p. 247\)](#)

## 8.1.3 Obszar wyświetlania aplikacji Zadania

Zawiera listę zadań oraz widok szczegółów zadania.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Obszar wyświetlania \(p. 28\)](#)

Powiązane tematy:

[Lista w aplikacji Zadania \(p. 189\)](#)

[Widok szczegółów aplikacji Zadania \(p. 190\)](#)

## 8.1.4 Lista w aplikacji Zadania

Wyświetla listę zadań w wybranym folderze.

Zawartość

- W przypadku każdego zadania wyświetlane są następujące dane: temat, status lub termin oraz postęp.
- Tekst powyżej listy zawiera nazwę wybranego folderu. Podana liczba określa liczbę obiektów w wybranym folderze.

Funkcje

- Kliknięcie zadania spowoduje wyświetlenie jego zawartości w widoku szczegółów.
- Aby wybrać kilka zadań, włącz opcję **Pola wyboru** na dostępnej na pasku narzędzi liście rozwijanej **Widok**.  
Możesz też skorzystać z systemowych funkcji zaznaczania wielu elementów.  
Aby zaznaczyć wszystkie zadania w folderze, zaznacz pole wyboru **Wybierz wszystko** dostępne nad listą.
- W przypadku kliknięcia ikony **Sortuj** ↓↑ widocznej nad listą pojawi się menu ułatwiające sortowanie zadań. Możesz określić, czy w menu mają się pojawiać również zadania zrealizowane.
- Aby dostosować szerokość listy, zatrzymaj wskaźnik myszy na linii między listą a widokiem szczegółów. Przeciągnij krawędź w lewo lub w prawo.

Powiązane tematy:

[Obszar wyświetlania aplikacji Zadania \(p. 188\)](#)

[Widok szczegółów aplikacji Zadania \(p. 190\)](#)

[Wyświetlanie zadań \(p. 192\)](#)


[Wyświetlanie lub zapisywanie załączników do zadań \(p. 193\)](#)

[Zarządzanie zadaniami \(p. 202\)](#)

## 8.1.5 Widok szczegółów aplikacji Zadania

Wyświetla dane zadania wybranego na liście. Dwukrotne kliknięcie zadania na liście powoduje wyświetlenie danych w oknie.

Zawartość

- Ikona priorytetu zadania, jeśli został ustawiony.  
Temat  
Zadania prywatne są oznaczane ikoną **Prywatne** .
- Data rozpoczęcia zadania, jeśli jest dostępna
- Status i postęp
- Nazwy ewentualnych załączników do zadania
- Opis zadania, jeśli jest dostępny
- Parametry cykliczności (w przypadku zadania cyklicznego)
- Data rozpoczęcia zadania, jeśli jest dostępna
- Informacje rozliczeniowe o zadaniu, jeśli są dostępne
- Jeśli zadanie ma kilku uczestników, liczna uczestników, którzy jeszcze nie zaakceptowali zaproszenia, odrzucili je lub nie udzielili jeszcze odpowiedzi, będzie wskazywana w prawym górnym rogu nad listą uczestników. Aby odfiltrować listę uczestników, kliknij poszczególne ikony.
- Nazwiska uczestników, jeśli są dostępne.  
Po kliknięciu nazwiska pojawi się wyskakujące okienko z **widokiem halo** uczestnika.
- Jeśli spotkanie obejmuje uczestników zewnętrznych, ich nazwiska będą wyświetlane w obszarze **Uczestnicy zewnętrzni**.

Powiązane tematy:

[Obszar wyświetlania aplikacji Zadania \(p. 188\)](#)

[Lista w aplikacji Zadania \(p. 189\)](#)

[Wyświetlanie zadań \(p. 192\)](#)

[Wyświetlanie lub zapisywanie załączników do zadań \(p. 193\)](#)

[Łączenie się z uczestnikami zadania \(p. 199\)](#)

[Wyświetlanie kontaktów w widoku halo \(p. 113\)](#)

## 8.1.6 Okno edycji


To okno służy do tworzenia nowego zadania lub edycji zadania już istniejącego.

Aby je otworzyć, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Nowe zadanie**.
- Wybierz zadanie i kliknij **Edytuj** na pasku narzędzi.

To okno służy do tworzenia nowego zadania lub edycji zadania już istniejącego.

Zawartość

- Dane zadania.
  - Pola wejściowe **Temat, Opis**. Temat zadania będzie widoczny jako jego tytuł. Opcjonalnie można wpisać opis.
  - **Rozwiń formularz**. Wyświetla dodatkowe pola wejściowe.
  - Pola **Zaczyna się o** oraz **Kończy się o**. Umożliwiają ustawienie daty rozpoczęcia i zakończenia zadania. Po ich kliknięciu pojawi się narzędzie wyboru daty. Jeśli pole **Cały dzień** jest wyłączone, możesz ustawić godzinę początkową i końcową.
  - **Cały dzień**. Określa, czy zadanie ma trwać przez cały dzień.
  - Pole **Powtórz**. Określa, czy zadanie ma być powtarzane.
- **Przypomnienie**. Umożliwia określenie czasu przypomnienia o terminie zadania. W polu **Data przypomnienia** możesz także ustawić datę i godzinę przypomnienia. W takim przypadku w polu **Przypomnienie** powinna być uprzednio zaznaczona opcja **Wprowadzanie ręczne**.
- Widok zadania
  - **Status**. Pozwala na zdefiniowanie statusu zadania. W polu **Postęp** możesz wpisać określającą go wartość procentową.
  - **Priority**. Definiuje priorytet zadania.
  - **Prywatne**. Zaznacz to pole, jeśli temat i opis zadania mają być niewidoczne dla innych użytkowników.
- Do pola **Dodaj kontakt** można wpisać nazwy uczestników zadania. Ikona **Wybierz kontakty** . Otwiera okno umożliwiające wybranie kontaktów z listy.
- **Dodaj załączniki**. Dodaje pliki.
- **Pokaż szczegóły**. Pozwala na wyświetlenie dodatkowych pól danych, w których można wpisać takie informacje, jak szacowany nakład pracy, faktyczny nakład pracy lub dane rozliczeniowe.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Okno edycji \(p. 31\)](#)

Powiązane tematy:

[Narzędzie wyboru daty \(p. 141\)](#)

[Tworzenie nowego zadania \(p. 195\)](#)

[Edycja zadań \(p. 198\)](#)

## 8.2 Wyświetlanie zadań

Dowiedz się, jak można na różne sposoby wyświetlać zadania w folderze zadań:

### Jak wyświetlić zadanie:

1. Otwórz folder zadań w widoku folderów.
2. Kliknij zadanie na liście. W widoku szczegółów pojawią się dane zadania.

Opcje:

- Aby posortować listę zadań lub wyświetlić tylko zadania z bieżącym terminem, kliknij ikonę **Sortuj** ↓↑ widoczną nad listą.
- Możesz otworzyć zadanie w oknie, klikając je dwukrotnie na liście.

Interfejs użytkownika:

[Widok folderów w aplikacji Zadania \(p. 188\)](#)

[Widok szczegółów aplikacji Zadania \(p. 190\)](#)

[Lista w aplikacji Zadania \(p. 189\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie lub zapisywanie załączników do zadań \(p. 193\)](#)

[Poruszanie się po strukturze folderów \(p. 243\)](#)

[Wyszukiwanie zadań \(p. 206\)](#)



## 8.3 Wyświetlanie lub zapisywanie załączników do zadań

Nazwy plików dodanych do zadania jako załączniki są widoczne w obszarze wyświetlania pod tematem. Dostępne są następujące funkcje:

- Wyświetlanie załącznika w Przeglądarce
- Pobieranie załącznika
- Zapisywanie załącznika w aplikacji Pliki

Uwaga: w przypadku niektórych formatów plików załączników może być dostępna inna funkcja.

### Jak używać funkcji załączników do zadań:

1. Wybierz zadanie z załącznikiem.
2. W widoku szczegółów kliknij nazwę załącznika. Kliknij żadaną funkcję.  
Jeśli jest kilka załączników, możesz wykonać działanie dotyczące wszystkich tych załączników naraz. W tym celu kliknij **Wszystkie załączniki**.

Uwaga: w niektórych konfiguracjach załączniki przed pobraniem będą sprawdzane pod kątem wirusów.

- Jeśli wirus nie zostanie znaleziony, załączniki zostaną pobrane bez dodatkowych powiadomień.
- Jeśli sprawdzenie obecności wirusów nie było możliwe lub jeśli znaleziono wirusa, pojawi się okno z właściwym ostrzeżeniem.  
W takim przypadku anuluj pobieranie.

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie zadań \(p. 192\)](#)

[Widok szczegółów aplikacji Zadania \(p. 190\)](#)

[Lista w aplikacji Zadania \(p. 189\)](#)

## 8.4 Tworzenie zadań

Dowiedz się, jak utworzyć zadanie i jakie są dostępne funkcje umożliwiające definiowanie danych zadania:

- [Tworzenie nowego zadania \(p. 195\)](#)
- [Tworzenie zadań cyklicznych \(p. 196\)](#)
- [Dodawanie uczestników do zadania \(p. 196\)](#)
- [Dodawanie załączników \(p. 196\)](#)

Interfejs użytkownika:

[Pasek narzędzi aplikacji Zadania \(p. 187\)](#)

Powiązane tematy:

[Importowanie zadań \(p. 204\)](#)

[Tworzenie spotkań \(p. 153\)](#)

## 8.4.1 Tworzenie nowego zadania

### Jak utworzyć nowe zadanie:

1. Otwórz folder zadań w widoku folderów.  
Uwaga: wybierz folder, w przypadku którego masz uprawnienia do tworzenia zadań.
2. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Nowe zadanie**.
3. Wpisz temat i ewentualnie opis zadania.
4. Kliknij polecenie **Utwórz**.

### Opcje:

- Aby wyświetlić cały formularz, kliknij przycisk **Rozwiń formularz**. Dostępne są następujące funkcje opcjonalnie.
  - Wybierz datę rozpoczęcia i termin zadania.
  - Aby otrzymać przypomnienie o spotkaniu, wybierz odpowiednie ustawienie w sekcji **Przypomnienie**. W polu **Data przypomnienia** zostanie wprowadzona odpowiednia data i godzina. Aby użyć wartości niestandardowych, ustaw je w polu **Data przypomnienia**. W takim przypadku w polu **Przypomnienie** powinna być uprzednio zaznaczona opcja **Wprowadzanie ręczne**.
  - Jeśli temat i opis mają być niewidoczne dla innych użytkowników, włącz opcję **Prywatne**. Prywatne zadania są oznaczone ikoną **Prywatne**.
  - Aby dodać szczegóły, takie jak informacje rozliczeniowe, kliknij polecenie **Pokaż szczegóły**. Wprowadź wymagane dane.

### Interfejs użytkownika:

[Okno edycji \(p. 191\)](#)

### Działania podrzędne:

[Korzystanie z narzędzia wyboru daty \(p. 155\)](#)

[Tworzenie zadań cyklicznych \(p. 196\)](#)

[Dodawanie uczestników do zadania \(p. 196\)](#)

[Dodawanie załączników \(p. 196\)](#)

### Powiązane tematy:

[Tworzenie przypomnień o wiadomościach e-mail \(p. 85\)](#)

[Edycja zadań \(p. 198\)](#)

## 8.4.2 Tworzenie zadań cyklicznych

### Jak utworzyć nowe zadanie cykliczne w oknie edycji zadania:

1. Aby wyświetlić cały formularz, kliknij przycisk **Rozwiń formularz**.
2. Włącz opcję **Powtórz**. Pojawią się bieżące parametry powtarzania.
3. Aby ustawić parametry powtarzania, kliknij wartość.
4. Ustaw parametry powtarzania:
  - W sekcji **Powtórz** można skonfigurować interwał czasowymi między spotkaniami.
  - Pod interwałem można ustawić jego parametry.
  - W polu **Koniec** można zdefiniować czas zakończenia zadania cyklicznego.



Wskazówka: przykłady zastosowań można znaleźć tutaj: [Ustawianie spotkań cyklicznych \(p. 157\)](#)

Działanie nadrzędne:

[Tworzenie nowego zadania \(p. 195\)](#)  
[Edycja zadań \(p. 198\)](#)

## 8.4.3 Dodawanie uczestników do zadania

### Jak dodać uczestników do okna edycji zadania:

1. W polu wejściowym pod pozycją **Uczestnik** wprowadź: adres e-mail uczestnika, nazwę grupy lub listę dystrybucyjną.
  - Podczas wpisywania adresatów będą wyświetlane pasujące sugestie. Aby wybrać jedną z nich, po prostu ją kliknij.
  - Aby wybrać kontakty z książki adresowej, kliknij ikonę **Wybierz kontakt**  widoczną po prawej stronie pola wejściowego.
2. Aby usunąć uczestnika, kliknij widoczną obok jego nazwiska ikonę **Usuń** .

Działanie nadrzędne:


[Tworzenie nowego zadania \(p. 195\)](#)  
[Edycja zadań \(p. 198\)](#)

Powiązane tematy:

[Wybieranie kontaktów z książki adresowej \(p. 70\)](#)

## 8.4.4 Dodawanie załączników

### Jak dodać załącznik w oknie edycji zadania:

1. Kliknij przycisk **Dodaj załączniki** pod pozycją **Załączniki**.
2. Wybierz co najmniej jeden plik.  
Aby usunąć załącznik, kliknij ikonę **Usuń załącznik** .

Wskazówka: załącznik możesz także dodać przez przeciągnięcie dokumentu z przeglądarki plików lub pulpitu do okna zadania.

Działanie nadrzędne:

[Tworzenie nowego zadania \(p. 195\)](#)  
[Edycja zadań \(p. 198\)](#)


## 8.5 Odpowiadanie na zaproszenia do zadań

Jeśli użytkownik lub zewnętrzny partner doda Cię jako uczestnika zadania, otrzymasz przynajmniej jedno z następujących powiadomień:

- Powiadomienie o spotkaniu w obszarze powiadomień
- Wiadomość e-mail z zaproszeniem na spotkanie

Możesz potwierdzić uczestnictwo w spotkaniu, potwierdzić je wstępnie lub odmówić. Status potwierdzenia można zawsze zmienić w dowolnym momencie w przyszłości.

### Jak odpowiedzieć na zaproszenie do zadania w obszarze powiadomień:

1. Kliknij widoczną na pasku menu ikonę **Powiadomienia** . Zostanie wyświetlony obszar powiadomień.
2. Kliknij polecenie **Przyjmij/odrzuć** pod zaproszeniem.
3. Wpisz komentarz w oknie *Zmień status potwierdzenia*. Kliknij przycisk **Akceptuj**, **Wstępne** lub **Odrzuć**.

Wskazówka: zadanie możesz potwierdzić bezpośrednio w obszarze powiadomień, klikając przycisk **Akceptuj zaproszenie**.

### Jak odpowiedzieć na zaproszenie do zadania w wiadomości e-mail:

1. W aplikacji E-mail otwórz wiadomość e-mail z zaproszeniem do zadania.
2. Kliknij przycisk **Potwierdź**, **Tymczasowe** lub **Odrzuć** w widoku szczegółów widocznym pod informacją **Ta wiadomość e-mail zawiera zadanie**

Interfejs użytkownika:

[Obszar powiadomień \(p. 30\)](#)

## 8.6 Edycja zadań

Dane zadania możesz w każdej chwili zmienić.

Warunek: musisz mieć uprawnienia do tworzenia obiektów w folderze zawierającym zadanie.

### Jak edytować zadanie:

1. Wybierz zadanie z listy.
2. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Edytuj**. Pojawią się dane zadania.
3. Edytuj dane.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Interfejs użytkownika:

[Okno edycji \(p. 191\)](#)

Działania podrzędne:

[Korzystanie z narzędzia wyboru daty \(p. 155\)](#)

[Tworzenie zadań cyklicznych \(p. 196\)](#)

[Dodawanie uczestników do zadania \(p. 196\)](#)

[Dodawanie załączników \(p. 196\)](#)

Powiązane tematy:

[Oznaczanie zadań jako wykonanych \(p. 203\)](#)

[Zmienianie terminu zadania \(p. 203\)](#)

[Zmienianie potwierdzeń zadania \(p. 204\)](#)

[Tworzenie nowego zadania \(p. 195\)](#)

## 8.7 Łączenie się z uczestnikami zadania

Aby rozpocząć konferencję audio lub wideo z uczestnikiem zadania, połącz się z nim.

Warunek: założone konto na platformie konferencji audio lub wideo, np. Zoom.

### Jak połączyć się z uczestnikiem zadania:

1. Wybierz zadanie z listy. Kliknij uczestnika w widoku szczegółów. Otworzy się wyskakujące okienko. Ikona pod nazwiskiem wskazuje status obecności uczestnika.
2. W widoku szczegółów kliknij ikonę **Połączenie**. W menu kliknij platformę konferencji audio lub wideo, np. Zoom. Otworzy się okno umożliwiające połączenie się z kontaktem. Kliknij **Połączenie**.

Interfejs użytkownika:

[Widok szczegółów aplikacji Zadania \(p. 190\)](#)

Powiązane tematy:

[Łączenie z nadawcą lub innym adresatem \(p. 78\)](#)

[Łączenie się z uczestnikami spotkania \(p. 167\)](#)

[Planowanie konferencji audio/wideo \(p. 156\)](#)

[Przygotowanie i konfiguracja integracji z platformą Zoom \(p. 46\)](#)

[Ustawianie statusu obecności \(p. 48\)](#)

## 8.8 Dodawanie folderów zadań

Za pomocą folderów zadań możesz porządkować swoje zadania, np. przez oddzielne zapisywanie zadań według klientów lub projektów. Dowiedz się, jak tworzyć osobiste foldery zadań i ustawić widok udostępnionych folderów zadań:

- [Dodawanie osobistych folderów zadań \(p. 201\)](#)
- [Subskrybowanie publicznych i udostępnionych folderów zadań \(p. 201\)](#)

Interfejs użytkownika:

[Widok folderów w aplikacji Zadania \(p. 188\)](#)

Powiązane tematy:

[Zarządzanie zadaniami \(p. 202\)](#)

[Zarządzanie danymi z folderami \(p. 240\)](#)



## 8.8.1 Dodawanie osobistych folderów zadań

Dodatkowe osobiste foldery zadań można utworzyć w sekcji poniżej elementu Moje zadania.

### Jak utworzyć nowy osobisty folder zadań:

1. W widoku folderów kliknij pozycję **Dodaj nowy folder**. Otworzy się menu.  
Kliknij **Folder osobisty**. Otworzy się okno.
2. Wprowadź nazwę. Jeśli nowy folder ma być publiczny, zaznacz opcję **Dodaj jako folder publiczny**.  
Kliknij polecenie **Dodaj**.

Powiązane tematy:

[Przenoszenie zadań do innego folderu \(p. 203\)](#)

[Zarządzanie danymi z folderami \(p. 240\)](#)

## 8.8.2 Subskrybowanie publicznych i udostępnionych folderów zadań

Z folderów zadań, które są publiczne lub zostały udostępnione przez innych użytkowników, można korzystać następująco:

- Dzięki subskrypcji publicznych i udostępnionych folderów zadań można określić, które z nich mają być wyświetlane w widoku folderów.  
Zapewnia to bardziej przejrzysty widok, jeśli w środowisku oprogramowania do pracy grupowej jest wiele publicznych i udostępnionych folderów zadań.
- Po zasubskrybowaniu takiego folderu zadań można określić, czy ma on być synchronizowany z innymi klientami, np. ze smartfonem.
- Jeśli już nie potrzebujesz danego folderu zadań, możesz anulować subskrypcję.

### Jak zdefiniować foldery zadań, które chcesz subskrybować i które mają być synchronizowane:

1. W widoku folderów kliknij pozycję **Dodaj nowy folder**. Otworzy się menu.  
Kliknij **Subskrybuj udostępniony folder zadań**.  
Możesz też użyć przycisku **Subskrybuj udostępniony folder zadań** w ustawieniach zadań.  
Pojawi się okno z prywatnymi, publicznymi i udostępnionymi folderami zadań.
2. Jeśli dany folder zadań ma być wyświetlany, włącz przycisk **Subskrybuj folder zadań** .  
Jeśli wyświetlany folder zadań ma być synchronizowany, zaznacz pole wyboru **Synchronizuj przez DAV**.  
Jeśli dany folder zadań już nie ma być wyświetlany i synchronizowany, wyłącz przycisk **Subskrybuj folder zadań** .

Interfejs użytkownika:

[Widok folderów w aplikacji Zadania \(p. 188\)](#)

[Ustawienia zadań \(p. 207\)](#)

Powiązane tematy:

[Otwieranie udostępnień innych użytkowników \(p. 255\)](#)

[Pobieranie danych osobowych \(p. 263\)](#)

## 8.9 Zarządzanie zadaniami

Dowiedz się, jak uporządkować zadania, i poznaj dostępne działania dotyczące zadań.

- [Oznaczanie zadań jako wykonanych \(p. 203\)](#)
- [Zmienianie terminu zadania \(p. 203\)](#)
- [Przenoszenie zadań do innego folderu \(p. 203\)](#)
- [Zmienianie potwierżeń zadania \(p. 204\)](#)
- [Importowanie zadań \(p. 204\)](#)
- [Eksportowanie zadań \(p. 205\)](#)
- [Drukowanie zadań \(p. 205\)](#)
- [Usuwanie zadań \(p. 205\)](#)

Interfejs użytkownika:

[Pasek narzędzi aplikacji Zadania \(p. 187\)](#)

Powiązane tematy:

[Dodawanie folderów zadań \(p. 200\)](#)

### 8.9.1 Oznaczanie zadań jako wykonanych

Można oznaczyć zadanie jako wykonane.

Warunek: musisz mieć uprawnienia do tworzenia obiektów w folderze zawierającym zadanie.

#### Jak oznaczyć zadanie jako wykonane:

1. Wybierz z listy zadanie lub wiele zadań.
2. Kliknij ikonę **Wykonane** na pasku narzędzi.  
Aby oznaczyć wybrane zadania jako niegotowe, kliknij przycisk **Cofnij**.

Powiązane tematy:

[Edycja zadań \(p. 198\)](#)

[Zmianianie terminu zadania \(p. 203\)](#)

[Zmianianie potwierżeń zadania \(p. 204\)](#)

### 8.9.2 Zmianianie terminu zadania

Istnieje możliwość zmiany terminu zadania.

Warunek: musisz mieć uprawnienia do tworzenia obiektów w folderze zawierającym zadanie.

#### Jak zmienić termin zadania:

1. Wybierz zadanie z listy.
2. Kliknij przycisk **Termin** na pasku narzędzi i wybierz pozycję.

Powiązane tematy:

[Edycja zadań \(p. 198\)](#)

[Oznaczanie zadań jako wykonanych \(p. 203\)](#)


[Zmianianie potwierżeń zadania \(p. 204\)](#)

### 8.9.3 Przenoszenie zadań do innego folderu

Możesz przenieść zadania do innego folderu

Warunek: musisz mieć odpowiednie uprawnienia do tworzenia obiektów w folderze docelowym.

#### Jak przenieść zadania do innego folderu:

1. Wybierz z listy zadanie lub wiele zadań.
2. Kliknij widoczną na pasku narzędzi ikonę **Więcej działań** . Kliknij **Przenieś**.
3. Wybierz folder w oknie *Przenieś*. Możesz utworzyć nowy folder, klikając pozycję **Utwórz folder**.
4. Kliknij przycisk **Przenieś**.

Wskazówka: wybrane obiekty można też przenieść przez przeciągnięcie ich do folderu z widoku folderów.


Powiązane tematy:

[Dodawanie osobistych folderów zadań \(p. 201\)](#)

## 8.9.4 Zmianianie potwierdzeń zadania

Potwierdzenie zadania można zmienić w dowolnym momencie.

### Jak zmienić potwierdzenie zadania:

1. Wybierz zadanie z listy.
2. Kliknij ikonę **Więcej działań**  widoczną na pasku narzędzi. Kliknij **Zmień status potwierdzenia**.
3. Pojawi się okno. Wybierz status potwierdzenia. Jeśli to konieczne, wpisz odpowiedni komunikat.
4. Kliknij polecenie **Zmień status**.

Powiązane tematy:

[Edycja zadań \(p. 198\)](#)


[Oznaczanie zadań jako wykonanych \(p. 203\)](#)

[Zmianianie terminu zadania \(p. 203\)](#)

## 8.9.5 Importowanie zadań

Istnieje możliwość importowania zadań z plików w formacie iCal.

### Jak zaimportować zadania z pliku iCal:

1. W widoku folderów wybierz folder zadań, do którego chcesz zaimportować zadania.
2. Kliknij ikonę **Działania**  obok folderu zadań. Kliknij **Importuj**.
3. W oknie *Importuj z pliku* kliknij **Prześlij plik**. Wybierz plik w formacie iCal.  
Aby zaimportować również zadania mające takie same identyfikatory jak zadania już istniejące, włącz opcję **Zignoruj istniejące wydarzenia**.
4. Kliknij przycisk **Importuj**.

Wynik: zadania zostaną dodane do folderu.

Powiązane tematy:


[Eksportowanie zadań \(p. 205\)](#)

[Tworzenie nowego zadania \(p. 195\)](#)


## 8.9.6 Eksportowanie zadań

Zadania można eksportować w formacie iCalendar. Pozwala to na wymianę zadań z innymi aplikacjami kalendarza. Można wyeksportować zarówno wybrane zadanie, jak i wszystkie zadania z folderu.

### Jak wyeksportować jedno zadanie:

1. Wybierz z listy zadanie lub wiele zadań.
2. Kliknij ikonę **Więcej działań**  widoczną na pasku narzędzi. Kliknij **Eksportuj**. Pojawi się okno *Eksportuj wybrane*.
3. Kliknij **Eksportuj**. Wypełnij pola.

### Jak wyeksportować wszystkie zadania z folderu:

1. Wybierz prywatny lub publiczny folder zadań w widoku folderów.
2. Kliknij ikonę **Działania**  obok nazwy folderu. Kliknij przycisk **Eksportuj**. Pojawi się okno *Eksportuj folder*.
3. Kliknij **Eksportuj**. Wypełnij pola.

Powiązane tematy:


[Importowanie zadań \(p. 204\)](#)

[Pobieranie danych osobowych \(p. 263\)](#)

## 8.9.7 Drukowanie zadań

Możesz wydrukować dane jednego zadania lub wielu zadań.

### Jak wydrukować dane zadania:

1. Wybierz z listy zadanie lub wiele zadań.
2. Kliknij ikonę **Więcej działań**  widoczną na pasku narzędzi. Kliknij **Drukuj**. Pojawi się okno z podglądem wydruku.
3. W razie potrzeby zmień ustawienia drukarki. Kliknij przycisk **Drukuj**.
4. Zamknij okno podglądu wydruku.

## 8.9.8 Usuwanie zadań

Możesz usuwać zadania.

**Ostrzeżenie:** nie jest możliwe przywrócenie usuniętego zadania.

### Jak usunąć zadania:

1. Wybierz z listy zadanie lub wiele zadań.
2. Na pasku narzędzi kliknij przycisk **Usuń**.
3. Potwierdź, że chcesz usunąć zadanie.

Wynik: zadanie zostanie usunięte.

## 8.10 Wyszukiwanie zadań

### Jak wyszukiwać zadania:

1. Kliknij pole wejściowe **Szukaj**. Wpisz w nim szukane hasło.  
Otworzy się menu wyszukiwania.
2. Zdefiniuj źródło danych do przeszukania, klikając pozycję w menu wyszukiwania.
  - Po kliknięciu szukanego hasła lub naciśnięciu klawisza Enter przeszukane zostaną następujące źródła danych: temat, opis
  - Aby przeszukać wyłącznie temat, kliknij widoczne w menu wyszukiwania polecenie **w temacie**. Można także zawęzić wyszukiwanie do opisu lub nazwy załącznika.
  - Aby wyszukać spotkania z określonym uczestnikiem, kliknij nazwę poniżej menu wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście w obszarze wyświetlania.
3. Aby wybrać folder do przeszukania, kliknij jego nazwę obok pola wejściowego.  
Po wybraniu opcji **Wszystkie foldery** przeszukane zostaną wszystkie foldery prywatne, publiczne i udostępnione wraz z podfolderami.
4. Aby ograniczyć wyszukiwanie do określonych zadań, kliknij pozycję **Opcje** ▼ widoczną obok pola wejściowego. Skorzystaj z następujących możliwości:
  - Aby ograniczyć wyszukiwanie do zadań z określonym statusem edycji, wybierz status zadań.
  - Aby ograniczyć wyszukiwanie do zadań pojedynczych lub zadań cyklicznych, kliknij wybierz typ zadań.
  - Aby ograniczyć wyszukiwanie do zadań prywatnych, publicznych lub udostępnionych, wybierz typ folderów.
5. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, wprowadź dodatkowe hasła do wyszukania. Aby usunąć szukane hasło, kliknij widoczną obok niego ikonę **Usuń** ✕.
6. Aby zakończyć wyszukiwanie, kliknij ikonę **Anuluj wyszukiwanie** ⓧ w polu wejściowym.

Interfejs użytkownika:


[Pasek wyszukiwania \(p. 25\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie zadań \(p. 192\)](#)

## 8.11 Ustawienia zadań

### Jak używać ustawień zadań:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  z prawej strony paska menu. Kliknij **Ustawienia**.
2. Kliknij pozycję **Zadania** na pasku bocznym.

W pewnych konfiguracjach dostępne są następujące ustawienia:

### Przyciski

- **Subskrybowanie udostępnionych folderów zadań**  
Zobacz [Subskrybowanie publicznych i udostępnionych folderów zadań \(p. 201\)](#)

### Powiadomienia e-mail

Umożliwia określenie, czy otrzymasz powiadomienie e-mail, gdy spełniony jest poniższy warunek:

- **Otrzymuj powiadomienie o utworzeniu, zmodyfikowaniu lub usunięciu zadania, w którym uczestniczysz.**  
Zadanie, w którym bierzesz udział, zostało ponownie utworzone, zmienione lub usunięte.
- **Otrzymuj powiadomienie, gdy uczestnik zadania utworzonego przez Ciebie przyjmie je lub odrzuci.**  
Uczestnik przyjął lub odrzucił zadanie utworzone przez Ciebie.
- **Otrzymuj powiadomienie, gdy uczestnik zadania, w którym również uczestniczysz, przyjmie je lub odrzuci.**  
Uczestnik przyjął lub odrzucił zadanie, w którym uczestniczysz.





---


## 9 Pliki

Dowiedz się, jak pracować z aplikacją Pliki.

- Składniki aplikacji Pliki (p. 210)
- Wyświetlanie plików (p. 217)
- Pobieranie plików lub zawartości folderów (p. 221)
- Dodawanie folderu w aplikacji Pliki (p. 222)
- Przesyłanie plików lub folderów (p. 224)
- Tworzenie lub edytowanie plików tekstowych (p. 225)
- Porządkowanie plików i folderów Pliki (p. 226)
- Wyszukiwanie plików (p. 234)
- Udostępnianie danych (p. 247)
- Uzyskiwanie dostępu do plików przy użyciu protokołu WebDAV (p. 235)
- Dodawanie kont magazynów (p. 237)
- Ustawienia aplikacji Pliki (p. 238)

Informacje o korzystaniu z lokalnych aplikacji na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji Dysk.

### Jak uruchomić aplikację Pliki

Kliknij ikonę **Wszystkie aplikacje**  na pasku menu. W obszarze Uruchamianie aplikacji kliknij **Pliki**. W pewnych konfiguracjach w celu uruchomienia aplikacji można też kliknąć ikonę szybkiego uruchamiania dostępną na pasku menu. Pliki

## 9.1 Składniki aplikacji Pliki

Poznaj składniki interfejsu użytkownika aplikacji Pliki i dowiedz się, jak z nich korzystać:






- [Widok folderów w aplikacji Pliki \(p. 212\)](#)
- [Pasek narzędzi aplikacji Pliki \(p. 211\)](#)
- [Pasek nawigacyjny aplikacji Pliki \(p. 213\)](#)
- [Obszar wyświetlania aplikacji Pliki \(p. 214\)](#)
- [Szczegóły plików \(p. 215\)](#)
- [Przeglądarka \(p. 216\)](#)

## 9.1.1 Pasek narzędzi aplikacji Pliki

Zawiera funkcje umożliwiające tworzenie, edytowanie i porządkowanie plików i folderów. Uwagi:

- Niektóre funkcje są dostępne tylko po otwarciu folderu, w przypadku której masz uprawnienia do tworzenia lub edytowania obiektów.
- Niektóre przyciski są wyświetlane dopiero po wybraniu obiektów.

Zawartość

- **Nowy.** Udostępnia następujące funkcje:
  - **Folder.** Umożliwia utworzenie nowego folderu.
  - **Dokument tekstowy.** Umożliwia utworzenie nowego dokumentu tekstowego.
  - **Arkusz kalkulacyjny.** Umożliwia utworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego.
  - **Prezentacja.** Umożliwia utworzenie nowej prezentacji.
  - **Notatka.** Umożliwia utworzenie prostego pliku tekstowego.
- **Prześlij.** Zawiera następujące funkcje:
  - **Plik.** Umożliwia przesłanie wybranych plików lokalnych.
  - W niektórych konfiguracjach jest dostępna funkcja przesyłania plików w formacie zaszyfrowanym.
  - **Folder.** Umożliwia przesłanie folderu lokalnego z całą zawartością.
- **Edytuj.** Edytuje plik tekstowy lub dokument pakietu Office. Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku zaznaczenia pliku tekstowego lub dokumentu pakietu Office.
- **Udostępnij.** Ta funkcja pozwala na udostępnianie plików lub folderów.
- Ikona **Widok** . Wyświetla zawartość pliku w Przeglądarce.
- Ikona **Pobierz** . Umożliwia pobieranie wybranych plików. W przypadku pobierania kilku plików są one łączone w archiwum ZIP.
- Ikona **Prezentuj** . Rozpoczyna prezentację. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku wybrania dokumentu w formacie PowerPoint lub PDF.
- Ikona **Usuń** . Umożliwia usuwanie wybranych plików lub folderów.
- Ikona **Więcej działań** . Umożliwia otwarcie menu z dodatkowymi funkcjami. Uwagi:
  - Po zaznaczeniu więcej niż jednego pliku niektóre funkcje są niedostępne.
  - Jeśli wyświetlono dokument lub plik tekstowy, pojawia się funkcja **Zapisz jako PDF**.
- **Widok.** Wybiera widok w obszarze wyświetlania.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Pasek narzędzi \(p. 26\)](#)

Powiązane tematy:

[Dodawanie folderu w aplikacji Pliki \(p. 222\)](#)

[Przesyłanie plików lub folderów \(p. 224\)](#)

[Tworzenie lub edytowanie plików tekstowych \(p. 225\)](#)

[Wyświetlanie plików \(p. 217\)](#)

[Porządkowanie plików i folderów Pliki \(p. 226\)](#)

[Szyfrowanie lub odszyfrowywanie plików \(p. 288\)](#)

## 9.1.2 Widok folderów w aplikacji Pliki

Wyświetla foldery.


Aby wyświetlić widok folderów, kliknij przycisk **Widok** na pasku narzędzi. Włącz opcję **Widok folderów**.

Zawartość

- **Moje pliki.** Zawiera osobiste pliki i foldery. Domyślnie zawiera foldery na dokumenty, utwory muzyczne, zdjęcia i filmy.
- **Moje udostępnienia.** Zawiera pliki i foldery udostępnione przez Ciebie innym użytkownikom lub partnerom zewnętrznym.
- **Moje załączniki.** Zawiera wysłane lub odebrane przez Ciebie załączniki e-mail.
- **Kosz.** Zawiera usunięte przez Ciebie pliki i foldery.
- **Pliki udostępnione.** Zawiera pliki udostępnione Ci przez innych użytkowników. Jeśli udostępnione dane pochodzą z innej instalacji oprogramowania do pracy grupowej, nazwa użytkownika zostanie rozszerzona o nazwę tej drugiej domeny.
- **Pliki publiczne.** Zawiera pliki dostępne dla wszystkich użytkowników.

W pewnych konfiguracjach zawartość może być inna od podanej tutaj.

Funkcje

- Kliknięcie folderu powoduje wyświetlenie jego zawartości.
- Ikona **Działania**  znajdująca się obok wybranego folderu udostępnia funkcje umożliwiające porządkowanie i wymianę danych. Możesz też użyć **menu kontekstowego**.
- Przycisk **Dodaj konto magazynu** poniżej folderów pozwala na dodanie kont pamięci chmurowej konfigurowanych w produktach zewnętrznych, takich jak Dropbox.
- Przycisk **Zarządzaj udostępnieniami** otwiera okno, w którym można włączyć lub wyłączyć subskrypcję folderów publicznych i udostępnionych.
- Aby dostosować szerokość widoku folderów, zatrzymaj wskaźnik myszy na linii między widokiem folderów i obszarem wyświetlania. Przeciągnij krawędź w lewo lub w prawo.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Widok folderów \(p. 27\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie plików \(p. 217\)](#)

[Dodawanie folderu w aplikacji Pliki \(p. 222\)](#)

[Subskrybowanie publicznych i udostępnionych folderów aplikacji Pliki \(p. 223\)](#)

[Dodawanie kont magazynów \(p. 237\)](#)

[Zarządzanie danymi z folderami \(p. 240\)](#)

### 9.1.3 Pasek nawigacyjny aplikacji Pliki

Ścieżka nawigacji znajduje się pod paskiem narzędzi. Dostępne są następujące funkcje:

- Poruszanie się po strukturze folderów
- Sortowanie i wybór obiektów

Funkcje


- Ścieżka nawigacji. Pokazuje ścieżkę otwartego folderu. Aby otworzyć folder nadrzędny, kliknij element ścieżki.
- Przycisk **Sortuj wg.** Sortuje pliki w obszarze wyświetlania według różnych kryteriów.
- Przycisk **Wybierz.** Udostępnia funkcje wybierania lub filtrowania obiektów w obszarze wyświetlania:
  - Wybieranie wszystkich plików i folderów, wybieranie wszystkich plików, czyszczenie wyboru
  - Wyświetlanie tylko określonych typów plików, wyświetlanie wszystkich typów plików

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie plików \(p. 217\)](#)

## 9.1.4 Obszar wyświetlania aplikacji Pliki

Umożliwia wyświetlenie plików i folderów w postaci listy, ikon lub kafelków. Aby wybrać widok, kliknij przycisk **Widok** na pasku narzędzi.

- W widoku **Lista** każdy plik i folder znajduje się w osobnym wierszu o następującej zawartości.
  - Ikona. W przypadku każdego typu obiektu jest używana inna ikona.
  - Nazwa pliku lub folderu.
  - Data lub godzina ostatniej zmiany.
  - W przypadku plików wyświetlany jest też rozmiar.
- W widoku **Ikony** w przypadku każdego pliku i folderu są wyświetlane następujące informacje.
  - Ikona. Jeśli jest dostępny podgląd pliku, będzie widoczny.
  - nazwa pliku lub folderu.
- W widoku **Kafelki** wszystkie pliki i foldery są wyświetlane jako kwadraciki.
- Zaszyfrowane pliki są oznaczone ikoną **Zaszyfrowane** .

Funkcje

- W celu wyświetlenia szczegółów wybranego obiektu kliknij pozycję **Widok** na pasku narzędzi. Wybierz opcję **Szczegóły pliku**. Na pasku bocznym pojawi się sekcja Szczegóły.
- W celu wyświetlenia tylko określonych typów obiektów kliknij przycisk **Wybierz** na pasku nawigacyjnym. Wybierz opcję pod pozycją **Filtruj**.  
W celu wyświetlenia wszystkich obiektów kliknij przycisk **Wybierz** na pasku nawigacyjnym. Wybierz opcję **Wszystko** pod pozycją **Filtruj**.
- W celu posortowania obiektów kliknij pozycję **Sortuj wg** na pasku nawigacyjnym. Wybierz odpowiednią opcję.
- Wybierz plik lub folder, klikając go. Możesz też skorzystać z systemowych funkcji zaznaczania wielu elementów.  
Pliki lub foldery można też wybierać za pomocą pól wyboru. Aby wyświetlić pola wyboru, kliknij przycisk **Widok** na pasku narzędzi. Wybierz opcję **Pola wyboru**.  
Aby wybrać wszystkie obiekty bądź pliki albo wyczyścić wybór, kliknij przycisk **Wybierz** na pasku nawigacyjnym. Kliknij opcję pod pozycją **Wybierz**.
- Dwukrotne kliknięcie folderu powoduje jego otwarcie.
- W przypadku często używanych funkcji można użyć **menu kontekstowego** w odniesieniu do folderu, jednego pliku lub wielu plików.

Ogólny opis interfejsu użytkownika:

[Obszar wyświetlania \(p. 28\)](#)

Powiązane tematy:

[Szczegóły plików \(p. 215\)](#)

[Wyświetlanie plików \(p. 217\)](#)

[Pobieranie plików lub zawartości folderów \(p. 221\)](#)

[Porządkowanie plików i folderów Pliki \(p. 226\)](#)

[Zarządzanie danymi z folderami \(p. 240\)](#)



[Udostępnianie danych \(p. 247\)](#)

## 9.1.5 Szczegóły plików

Umożliwia wyświetlenie informacji o wybranym obiekcie na pasku bocznym.

Aby wyświetlić pasek boczny, kliknij przycisk **Widok** na pasku narzędzi. Włącz opcję **Szczegóły pliku**.

Zawartość

- **Szczegóły.** Umożliwia wyświetlenie ogólnych informacji o obiekcie wybranym w obszarze wyświetlania:
  - nazwa pliku lub folderu.
  - rozmiar pliku lub liczba obiektów w folderze
  - data ostatniej zmiany.
  - imię i nazwisko edytora
  - nazwa folderu nadrzędnego
  - W przypadku zdjęć z danymi EXIF wyświetlane są niektóre z następujących informacji: marka, model, ujęcie, ISO, data zrobieniaJeśli obiekt został przez Ciebie udostępniony, przycisk obok pozycji **Udostępnienia** pozwoli otworzyć okno umożliwiające edycję obiektów udostępnionych.  
Po wybraniu obiektu w folderze **Moje załączniki** pojawi się przycisk **Wyświetl wiadomość**. Gdy go klikniesz, zostanie wyświetlona dana wiadomość e-mail z załącznikiem.
- **Opis.** Umożliwia wyświetlenie komentarzy do pliku, jeśli są dostępne.  
Aby wyświetlić przyciski do tworzenia lub edycji opisu, kliknij ikonę **Włącz/wyłącz panel** .
- Jeśli jest dostępnych kilka wersji pliku, zostanie wyświetlony obszar **Wersje**. Aby wyświetlić listę wersji, kliknij ikonę **Włącz/wyłącz panel** .  
W przypadku każdej wersji zostaną wyświetlone następujące informacje:
  - Nazwa pliku wersji. Jej kliknięcie powoduje otwarcie menu z kilkoma funkcjami:
  - rozmiar pliku wersji.
  - Nazwa użytkownika, który przesłał wersję.
  - Data i godzina przesłania tej wersji
- Przycisk **Prześlij nową wersję**. Kliknij go, aby wybrać plik, który ma zostać przesłany jako nowa wersja.

Powiązane tematy:

[Obszar wyświetlania aplikacji Pliki \(p. 214\)](#)

[Przeglądarka \(p. 216\)](#)

[Wyświetlanie plików \(p. 217\)](#)


[Wyświetlanie plików w przeglądarce \(p. 218\)](#)

[Praca z wersjami \(p. 233\)](#)









## 9.1.6 Przeglądarka

Pokazuje zawartość plików.

Aby uruchomić przeglądarkę, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wybierz plik. Kliknij ikonę **Widok**  na pasku narzędzi.
- Kliknij dwukrotnie plik w obszarze wyświetlania.  
Uwaga: jeśli konfiguracja jest poprawna, to w przypadku dwukrotnego kliknięcia dokumentu pakietu Office zostanie uruchomiona odpowiednia aplikacja Documents.
- Wybierz co najmniej jeden plik i w menu kontekstowym kliknij polecenie **Widok**.

Zawartość

- Nazwa wybranego pliku. Kliknięcie nazwy pliku powoduje otwarcie okna *Zmień nazwę*.
- Wyświetlane funkcje zależą od typu wybranego pliku.
  - Jeśli plik jest edytowalny, pojawi się przycisk **Edytuj**.
  - Jeśli plik jest szablonem dokumentu, pojawi się przycisk **Nowy z szablonu**.
  - W zależności od zawartości wybranego pliku pojawią się ikony **Pomniejsz**  i **Powiększ** .
  - Jeśli wyświetlony jest obraz, a w wybranym folderze są dalsze obrazy, pojawi się przycisk **Pokaz slajdów**.
  - W przypadku prezentacji lub dokumentu PDF wyświetlana jest ikona **Prezentuj** .
- Ikona **Pobierz** . Umożliwia pobranie pliku.
- **Udostępnij**. Ta funkcja pozwala na udostępnianie danych.
- Ikona **Więcej działań** . Umożliwia otwarcie menu z dodatkowymi funkcjami. Jeśli wyświetlono dokument lub plik tekstowy, dostępna jest funkcja **Drukuj jako PDF**. Przy większej liczbie zdjęć dostępna jest funkcja **Uruchom tryb odtwarzania automatycznego**.
- Ikona **Wyświetl szczegóły** . Otwiera lub zamyka pasek boczny z informacjami o pliku.
- Ikona **Otwórz w nowym oknie przeglądarkę zewnętrzną** . Wyświetla zawartość wybranego pliku w nowej karcie przeglądarki.  
Jeśli jest wyświetlany pasek boczny, po dokumentach tekstowych, prezentacjach i dokumentach PDF możesz się poruszać za pomocą miniatur.
- Ikona **Zamknij** . Umożliwia zamknięcie Przeglądarki.
- Jeśli jest dostępnych więcej plików, z prawej i lewej strony widoku wyświetlane są ikony umożliwiające ich przeglądanie.

Powiązane tematy:

[Szczegóły plików \(p. 215\)](#)

[Wyświetlanie plików w przeglądarce \(p. 218\)](#)

[Przedstawianie prezentacji \(p. 219\)](#)

[Porządkowanie plików i folderów Pliki \(p. 226\)](#)

[Pobieranie plików lub zawartości folderów \(p. 221\)](#)

[Udostępnianie danych \(p. 247\)](#)



## 9.2 Wyświetlanie plików

Dowiedz się, jak możesz na różne sposoby wyświetlać rozmaite pliki, dokumenty lub obrazy:

- [Wyświetlanie plików w przeglądarce \(p. 218\)](#)
- [Wyświetlanie załączników wiadomości e-mail w Pliki \(p. 219\)](#)
- [Przedstawianie prezentacji \(p. 219\)](#)

Interfejs użytkownika:





- [Widok folderów w aplikacji Pliki \(p. 212\)](#)
- [Pasek narzędzi aplikacji Pliki \(p. 211\)](#)
- [Pasek nawigacyjny aplikacji Pliki \(p. 213\)](#)
- [Obszar wyświetlania aplikacji Pliki \(p. 214\)](#)
- [Szczegóły plików \(p. 215\)](#)

## 9.2.1 Wyświetlanie plików w przeglądarce


Dostępne są następujące możliwości:

- Wyświetlanie plików tekstowych, dokumentów lub obrazów w Przeglądarce
- Wyświetlanie obrazów jako pokazu slajdów
- Odtwarzanie plików audio i wideo, jeśli są w odpowiednim formacie

### Jak wyświetlić pliki w przeglądarce:

1. Otwórz folder zawierający pliki.
2. W celu wybrania widoku obiektów kliknij dostępny na pasku narzędzi przycisk **Widok**. Wybierz jedną z opcji: **Lista**, **Ikony**, **Kafelki**.  
W celu wyświetlenia szczegółów wybranego pliku kliknij pozycję **Widok** na pasku narzędzi. Wybierz opcję **Szczegóły pliku**.
3. Aby zmienić kolejność sortowania, kliknij pozycję **Sortuj wg** na pasku nawigacyjnym.  
W celu wyświetlenia tylko określonych typów obiektów kliknij przycisk **Wybierz** na pasku nawigacyjnym.
4. Użyj jednej z następujących metod:
  - Kliknij dwukrotnie plik w obszarze wyświetlania.
  - Wybierz pliki w obszarze wyświetlania. Kliknij widoczną na pasku narzędzi ikonę **Widok** .
  - Wybierz funkcję **Widok** z menu kontekstowego.Aby wyświetlić informacje o wybranym pliku, kliknij ikonę **Pokaż szczegóły** .  
Aby otworzyć poprzedni lub następny plik, kliknij ikonę **Wstecz**  lub **Dalej**  dostępną obok widoku.

Dostępne funkcje zależą od typu pliku:

- Jeśli nie można wyświetlić zawartości pliku, pojawi się przycisk umożliwiający pobranie pliku.
  - W przypadku plików tekstowych i dokumentów w formacie pakietu Office dostępne są funkcje edycji. Informacje na temat edycji dokumentów można znaleźć w dokumentacji użytkownika aplikacji Documents.
  - W przypadku obrazów dostępny jest przycisk do uruchamiania pokazu slajdów.
  - W przypadku prezentacji wyświetlana jest ikona umożliwiająca jej przedstawienie.
  - W przypadku plików audio i wideo w odpowiednich formatach dostępne są funkcje odtwarzania. Uwaga: opcje odtwarzania zależą od używanej przeglądarki internetowej.
  - Aby wyświetlić plik na karcie przeglądarki, kliknij **Otwórz w nowym oknie przeglądarkę zewnętrzną** .
- Po dokumentach tekstowych, prezentacjach i dokumentach PDF możesz się poruszać za pomocą miniatur. W tym celu włącz kartę **Miniaturki** na pasku bocznym. Kliknij miniaturkę.

Interfejs użytkownika:

[Przeglądarka \(p. 216\)](#)  
[Szczegóły plików \(p. 215\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie załączników wiadomości e-mail w Pliki \(p. 219\)](#)  
[Przedstawianie prezentacji \(p. 219\)](#)  
[Pobieranie plików lub zawartości folderów \(p. 221\)](#)  
[Wyszukiwanie plików \(p. 234\)](#)  
[Poruszanie się po strukturze folderów \(p. 243\)](#)

## 9.2.2 Wyświetlanie załączników wiadomości e-mail w Pliki

Wysłane lub odebrane przez Ciebie załączniki do wiadomości e-mail są wyświetlane w odrębnym folderze.

### Jak wyświetlić załącznik do wiadomości e-mail:

1. W aplikacji Pliki otwórz folder **Moje udostępnienia**.
2. Aby wyświetlić zawartość załącznika, użyj funkcji przeglądania plików.  
W celu wyświetlenia szczegółów wiadomości e-mail przypisanej do wybranego załącznika, kliknij na pasku narzędzi pozycję **Widok**. Włącz opcję **Szczegóły pliku**. Kliknij polecenie **Wyświetl wiadomość**.

Interfejs użytkownika:

[Obszar wyświetlania aplikacji Pliki \(p. 214\)](#)  
[Szczegóły plików \(p. 215\)](#)  
[Widok folderów w aplikacji E-mail \(p. 60\)](#)

Powiązane tematy:



[Wyświetlanie plików w przeglądarce \(p. 218\)](#)  
[Przedstawianie prezentacji \(p. 219\)](#)  
[Pobieranie plików lub zawartości folderów \(p. 221\)](#)  
[Wyświetlanie lub zapisywanie załączników wiadomości e-mail \(p. 67\)](#)

## 9.2.3 Przedstawianie prezentacji

Możesz prowadzić prezentację, korzystając z popularnych formatów pakietu Office lub formatu PDF. W zależności od aplikacji użyj jednej z następujących metod:

- Przedstawienie prezentacji z lokalnego komputera.
- Zdalne przedstawienie prezentacji, dzięki czemu będą mogli ją obejrzeć użytkownicy znajdujący się w danym momencie poza biurem.

### Jak przedstawić prezentację z lokalnego komputera:

1. Otwórz folder zawierający prezentację.
2. Wybierz prezentację w obszarze wyświetlania. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Prezentuj** .  
Możesz też użyć ikony **Prezentuj** w Przeglądarce.  
Prezentacja zostanie otwarta w nowym oknie. Aby przed rozpoczęciem prezentacji przejrzeć slajdy, użyj elementów nawigacyjnych obok arkusza lub podglądu poniżej. Możesz także nacisnąć klawisze kursora.  
Do regulacji rozmiaru arkusza użyj ikon po prawej stronie paska narzędzi.
3. Aby uruchomić prezentację lokalnie, kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Rozpocznij prezentację**. Wybierz polecenie **Uruchom lokalną prezentację**.  
W trakcie prezentacji dostępne są niżej wymienione funkcje.
  - Aby wyświetlić pasek funkcji, ustaw wskaźnik myszy na dole ekranu. Pojawią się następujące funkcje:  
przeglądanie, wyświetlenie konkretnego arkusza, wyświetlenie listy uczestników, wstrzymanie prezentacji, włączenie trybu pełnoekranowego.
  - Kliknięcie przycisku **Wstrzymaj prezentację** powoduje zatrzymanie prezentacji na bieżącym arkuszu.
  - Kliknięcie ikony **Włącz pełny ekran**,  spowoduje aktywację trybu pełnoekranowego. Aby go zamknąć, naciśnij klawisz ESC lub pasek funkcji na dole ekranu.
4. Aby zakończyć prezentację, kliknij pozycję **Zakończ prezentację** na pasku narzędzi.

### Jak przeprowadzić zdalną prezentację:

1. Otwórz folder zawierający prezentację.
2. Wybierz prezentację w obszarze wyświetlania. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Prezentuj** .  
Możesz też użyć ikony **Prezentuj** w Przeglądarce.  
Prezentacja zostanie otwarta w nowym oknie. Aby przed rozpoczęciem prezentacji przejrzeć slajdy, użyj elementów nawigacyjnych obok arkusza lub podglądu poniżej. Możesz także nacisnąć klawisze kursora.  
Do regulacji rozmiaru arkusza użyj ikon po prawej stronie paska narzędzi.
3. Wyślij adres URL wybranej prezentacji do użytkowników, którzy powinni wziąć w niej udział. Użytkownicy muszą go otworzyć URL w używanej przeglądarce.  
Po kliknięciu ikony **Pokaż uczestników**  na pasku bocznym pojawią się uczestnicy biorący zdalny udział w prezentacji.
4. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Rozpocznij prezentację**. Wybierz polecenie **Uruchom zdalną prezentację**.  
W trakcie prezentacji dostępne są niżej wymienione funkcje.
  - Aby wyświetlić pasek funkcji, ustaw wskaźnik myszy na dole ekranu. Pojawią się następujące funkcje:
    - przeglądanie, wyświetlenie konkretnego arkusza, wyświetlenie listy uczestników, wstrzymanie prezentacji, włączenie trybu pełnoekranowego.
  - Kliknięcie przycisku **Wstrzymaj prezentację** powoduje zatrzymanie prezentacji na bieżącym arkuszu.
  - Kliknięcie ikony **Włącz pełny ekran**,  spowoduje aktywację trybu pełnoekranowego. Aby go zamknąć, naciśnij klawisz ESC lub pasek funkcji na dole ekranu.
5. Aby zakończyć prezentację, kliknij pozycję **Zakończ prezentację** na pasku narzędzi.

Interfejs użytkownika:

[Obszar wyświetlania aplikacji Pliki \(p. 214\)](#)

[Szczegóły plików \(p. 215\)](#)

[Przeglądarka \(p. 216\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie plików w przeglądarce \(p. 218\)](#)

[Wyświetlanie załączników wiadomości e-mail w Pliki \(p. 219\)](#)


[Pobieranie plików lub zawartości folderów \(p. 221\)](#)

## 9.3 Pobieranie plików lub zawartości folderów

Dostępne są następujące możliwości:


- pobranie jednego lub wielu plików.
- pobieranie całej zawartości folderu w postaci archiwum ZIP

### Jak pobrać pliki:

1. Otwórz folder zawierający pliki.  
Wybierz dowolną liczbę plików w obszarze wyświetlania.
2. Użyj jednej z następujących metod:
  - Kliknij ikonę **Pobierz**  na pasku narzędzi.
  - Wybierz funkcję **Pobierz** z menu kontekstowego.
  - Możesz też użyć przycisku **Pobierz** w Przeglądarce.
3. Wykonaj czynności wymagane do pobrania folderu.

Wskazówka: dowiedz się, jak pobrać określoną wersję pliku: [Sekcja 9.7.11, „Praca z wersjami”](#).

### Jak pobrać całą zawartość folderu:

1. W widoku folderów zaznacz folder, którego zawartość chcesz pobrać.
2. Kliknij ikonę **Działania**  widoczną obok nazwy folderu. Kliknij **Pobierz cały folder**.
3. Wykonaj czynności wymagane do pobrania folderu. Zawartość folderu zostanie zapisana jako archiwum ZIP.

Możesz to także zrobić za pomocą menu kontekstowego w obszarze wyświetlania.

Uwaga: w niektórych konfiguracjach załączniki przed pobraniem będą sprawdzane pod kątem wirusów.

- Jeśli wirus nie zostanie znaleziony, załączniki zostaną pobrane bez dodatkowych powiadomień.
- Jeśli sprawdzenie obecności wirusów nie było możliwe lub jeśli znaleziono wirusa, pojawi się okno z właściwym ostrzeżeniem.  
W takim przypadku anuluj pobieranie.

Interfejs użytkownika:

[Obszar wyświetlania aplikacji Pliki \(p. 214\)](#)  
[Przeglądarka \(p. 216\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie plików w przeglądarce \(p. 218\)](#)  
[Wyświetlanie załączników wiadomości e-mail w Pliki \(p. 219\)](#)  
[Przedstawianie prezentacji \(p. 219\)](#)

## 9.4 Dodawanie folderu w aplikacji Pliki

Dowiedz się, jak tworzyć osobiste foldery w aplikacji Pliki i ustawiać widok udostępnionych folderów aplikacji Pliki:

- [Pliki: tworzenie folderów \(p. 223\)](#)
- [Subskrybowanie publicznych i udostępnionych folderów aplikacji Pliki \(p. 223\)](#)

Interfejs użytkownika:

[Widok folderów w aplikacji Pliki \(p. 212\)](#)  
[Pasek narzędzi aplikacji Pliki \(p. 211\)](#)


Powiązane tematy:

[Porządkowanie plików i folderów Pliki \(p. 226\)](#)  
[Zarządzanie danymi z folderami \(p. 240\)](#)  
[Udostępnianie danych \(p. 247\)](#)

## 9.4.1 Pliki: tworzenie folderów

Możesz tworzyć nowe foldery w bieżącym folderze.

### Jak utworzyć nowy folder:

1. Wybierz folder **Moje pliki** lub inny folder w widoku folderów.  
Uwaga: otwórz folder, w którego przypadku masz uprawnienia do tworzenia obiektów.
2. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Nowe**. Kliknij polecenie **Folder**.  
Możesz też kliknąć ikonę **Działania**  widoczną obok nazwy folderu w widoku folderów. Kliknij polecenie **Dodaj nowy folder**.
3. Wprowadź nazwę w oknie *Dodaj nowy folder*. Kliknij pozycję **Dodaj**.

Powiązane tematy:

- [Przesyłanie plików lub folderów \(p. 224\)](#)
- [Tworzenie lub edytowanie plików tekstowych \(p. 225\)](#)
- [Porządkowanie plików i folderów Pliki \(p. 226\)](#)
- [Wyszukiwanie plików \(p. 234\)](#)
- [Zarządzanie danymi z folderami \(p. 240\)](#)

## 9.4.2 Subskrybowanie publicznych i udostępnionych folderów aplikacji Pliki

Dzięki subskrypcji publicznych i udostępnionych folderów aplikacji Pliki można określić, które z nich mają być wyświetlane w widoku folderów.

### Jak zdefiniować foldery w aplikacji Pliki, które chcesz zasubskrybować:

1. W widoku folderów kliknij pozycję **Zarządzaj udostępnieniami**.  
Otworzy się okno z publicznymi i udostępnionymi folderami aplikacji Pliki.
2. Jeśli dany folder ma być wyświetlany, włącz przycisk **Subskrybuj folder** .  
Jeśli dany folder już nie ma być wyświetlany ani synchronizowany, wyłącz przycisk **Subskrybuj folder**.

Powiązane tematy:

- [Otwieranie udostępnień innych użytkowników \(p. 255\)](#)
- [Pobieranie danych osobowych \(p. 263\)](#)

## 9.5 Przesyłanie plików lub folderów

Możesz przesłać lokalne pliki lub foldery do bieżącego folderu aplikacji Pliki.

### Jak przesłać pliki:

1. Otwórz folder Pliki.  
Uwaga: otwórz folder, w którego przypadku masz uprawnienia do tworzenia obiektów.
2. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Prześlij**. Kliknij polecenie **Plik**.
3. W oknie *Prześlij plik* wybierz co najmniej jeden plik lokalny.  
Kliknij przycisk **Otwórz**. W obszarze wyświetlania będzie pokazywany postęp operacji.  
W obszarze **Ustawienia** można określić, czy ma zostać utworzony nowy plik, czy nowa wersja ewentualnie już istniejącego pliku o takiej samej nazwie.

### Jak przesłać folder:

1. Otwórz folder Pliki.  
Uwaga: otwórz folder, w którego przypadku masz uprawnienia do tworzenia obiektów.
2. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Prześlij**. Kliknij polecenie **Folder**.
3. W oknie *Wybierz folder do przesłania* wybierz folder lokalny.  
Kliknij **Prześlij**. W obszarze wyświetlania pojawi się bieżący postęp operacji.  
Uwaga: jeśli w aplikacji Pliki już istnieje folder o danej nazwie, do nazwy nowo przesłanego folderu zostanie dodany kolejny numer.

Wskazówki:

- Aby anulować proces, kliknij przycisk **Anuluj** w prawym dolnym rogu obszaru wyświetlania.  
Aby anulować proces w przypadku jednego wybranego obiektu, kliknij pozycję **Szczegóły** w prawym dolnym rogu obszaru wyświetlania. Kliknij pozycję **Anuluj** obok nazwy obiektu w oknie *Postęp przesyłania*.
- Podczas przesyłania możesz kontynuować pracę z oprogramowaniem do pracy grupowej.
- W celu przesłania obiektów możesz też je przeciągnąć z przeglądarki plików lub pulpitu do obszaru wyświetlania w oknie aplikacji Pliki.
- W zależności od konfiguracji dostępne są funkcje wysyłania obiektów w formacie zaszyfowanym.

Interfejs użytkownika:

[Widok folderów w aplikacji Pliki \(p. 212\)](#)  
[Pasek narzędzi aplikacji Pliki \(p. 211\)](#)  
[Obszar wyświetlania aplikacji Pliki \(p. 214\)](#)  
[Szczegóły plików \(p. 215\)](#)

Powiązane tematy:

[Pliki: tworzenie folderów \(p. 223\)](#)  
[Tworzenie lub edytowanie plików tekstowych \(p. 225\)](#)  
[Porządkowanie plików i folderów Pliki \(p. 226\)](#)  
[Wyszukiwanie plików \(p. 234\)](#)  
[Zarządzanie danymi z folderami \(p. 240\)](#)  
[Udostępnianie danych \(p. 247\)](#)  
[Bezpieczne przesyłanie plików przy użyciu funkcji szyfrowania \(p. 289\)](#)



## 9.6 Tworzenie lub edytowanie plików tekstowych

Dostępne są następujące możliwości:

- tworzenie plików tekstowych z formie zwykłego tekstu
- edytowanie istniejących plików tekstowych

### Jak utworzyć nowy plik tekstowy:

1. Otwórz folder w widoku folderów.  
Uwaga: otwórz folder, w którego przypadku masz uprawnienia do tworzenia obiektów.
2. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Nowe**. Kliknij polecenie **Notatka**.
3. Wpisz tytuł.  
Wpisz tekst lub wklej go ze schowka.  
Aby zmienić tekst, użyj takich samych metod, jak w typowych aplikacjach.

### Jak edytować plik tekstowy:

1. W widoku folderów otwórz folder z plikiem tekstowym.  
Uwaga: otwórz folder, dla którego masz uprawnienia do tworzenia obiektów.
2. Użyj jednej z następujących metod:
  - Wybierz plik tekstowy. Na pasku narzędzi kliknij pozycję **Edytuj**.
  - Kliknij dwukrotnie plik tekstowy.
  - Wyświetl plik tekstowy w Przeglądarce. Kliknij polecenie **Edytuj**.  
Tekst zostanie otwarty do edycji.
3. Aby zmienić tekst, użyj takich samych metod, jak w typowych aplikacjach.

Interfejs użytkownika:

[Pasek narzędzi aplikacji Pliki \(p. 211\)](#)  
[Okno edycji \(p. 31\)](#)

Powiązane tematy:

[Pliki: tworzenie folderów \(p. 223\)](#)  
[Porządkowanie plików i folderów Pliki \(p. 226\)](#)  
[Wyszukiwanie plików \(p. 234\)](#)  
[Zarządzanie danymi z folderami \(p. 240\)](#)  
[Udostępnianie danych \(p. 247\)](#)

## 9.7 Porządkowanie plików i folderów Pliki

Dowiedz się, co możesz robić z plikami i folderami w aplikacji Pliki:

- [Wysyłanie plików jako załączników wiadomości e-mail \(p. 227\)](#)
- [Edycja nazw plików \(p. 227\)](#)
- [Tworzenie lub edycja opisów \(p. 228\)](#)
- [Przenoszenie plików lub folderów Pliki \(p. 228\)](#)
- [Kopiowanie plików \(p. 229\)](#)
- [Zapisywanie plików w formacie PDF \(p. 229\)](#)
- [Dodawanie plików do portalu \(p. 230\)](#)
- [Dodawanie plików lub folderów Pliki do Ulubionych \(p. 230\)](#)
- [Usuwanie plików lub folderów Pliki \(p. 231\)](#)
- [Blokowanie lub odblokowywanie plików \(p. 232\)](#)
- [Praca z wersjami \(p. 233\)](#)

Interfejs użytkownika:

- [Pasek narzędzi aplikacji Pliki \(p. 211\)](#)
- [Obszar wyświetlania aplikacji Pliki \(p. 214\)](#)
- [Przeglądarka \(p. 216\)](#)



Powiązane tematy:

- [Dodawanie folderu w aplikacji Pliki \(p. 222\)](#)
- [Zarządzanie danymi z folderami \(p. 240\)](#)

## 9.7.1 Wysyłanie plików jako załączników wiadomości e-mail

Bieżące wersje plików można wysłać jako załączniki wiadomości e-mail.

### Jak wysłać plik jako załącznik wiadomości e-mail:

1. Wybierz dowolną liczbę plików w obszarze wyświetlania.
2. Użyj jednej z następujących metod:
  - Kliknij ikonę **Więcej działań**  widoczną na pasku narzędzi. Kliknij **Wyślij w wiadomości e-mail**.
  - W menu kontekstowym wybierz opcję **Wyślij w wiadomości e-mail**.
  - Możesz też użyć ikony **Więcej działań**  w Przeglądarce.
3. W oknie edycji wiadomości e-mail wpisz szczegóły niezbędne do wysłania nowej wiadomości e-mail.



Interfejs użytkownika:

[Obszar wyświetlania aplikacji Pliki \(p. 214\)](#)  
[Przeglądarka \(p. 216\)](#)

## 9.7.2 Edycja nazw plików

Warunek: musisz mieć odpowiednie uprawnienia do edycji obiektów w folderze zawierającym plik.

### Jak edytować nazwę pliku:

1. Wybierz plik w obszarze wyświetlania.
2. Użyj jednej z następujących metod:
  - Kliknij ikonę **Więcej działań**  widoczną na pasku narzędzi. Kliknij **Zmień nazwę**.
  - Wybierz funkcję **Zmień nazwę** z menu kontekstowego.
  - Możesz też użyć ikony **Więcej działań**  w Przeglądarce.
  - Możesz też kliknąć nazwę pliku w lewym górnym rogu okna Przeglądarki.
3. W oknie *Zmień nazwę* możesz wyedytować nazwę pliku.

Interfejs użytkownika:

[Obszar wyświetlania aplikacji Pliki \(p. 214\)](#)  
[Szczegóły plików \(p. 215\)](#)  
[Przeglądarka \(p. 216\)](#)

Powiązane tematy:

[Tworzenie lub edycja opisów \(p. 228\)](#)

### 9.7.3 Tworzenie lub edycja opisów

Można utworzyć nowy opis pliku lub edytować opis już istniejący.

Warunek: musisz mieć odpowiednie uprawnienia do edycji obiektów w folderze zawierającym plik.

#### Jak utworzyć lub edytować opis pliku:

1. Wybierz plik w obszarze wyświetlania.  
Jeśli nie są wyświetlane żadne szczegóły, kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Widok**. Wybierz opcję **Szczegóły pliku**.
  2. Aby wyświetlić przyciski, kliknij ikonę **Włącz/wyłącz panel** z prawej strony pola wejściowego.  
Aby dodać opis, kliknij pozycję **Dodaj opis**.  
W celu edycji opisu kliknij pozycję **Edytuj opis**.
- Możesz też użyć funkcji na pasku bocznym Przeglądarki.

Interfejs użytkownika:

- [Obszar wyświetlania aplikacji Pliki \(p. 214\)](#)
- [Szczegóły plików \(p. 215\)](#)
- [Przeglądarka \(p. 216\)](#)

Powiązane tematy:

- [Edycja nazw plików \(p. 227\)](#)


### 9.7.4 Przenoszenie plików lub folderów Pliki

Możesz przenieść następujące obiekty do innego folderu:

- Jeden plik lub wiele plików jednocześnie
- Jeden folder lub wiele folderów jednocześnie
- Kombinacja plików i folderów

Warunek: musisz mieć odpowiednie uprawnienia do tworzenia obiektów w folderze docelowym.

#### Jak przenieść obiekty do innego folderu:

1. Wybiera obiekty w obszarze wyświetlania.
2. Użyj jednej z następujących metod:
  - Kliknij ikonę **Więcej działań**  na pasku narzędzi. Kliknij **Przenieś**.
  - Wybierz funkcję **Przenieś** z menu kontekstowego.
  - Przeciągnij pozycje z folderu do widoku folderów.
3. Wybierz folder w oknie *Przenieś*. Możesz utworzyć nowy folder, klikając pozycję **Utwórz folder**.  
Kliknij przycisk **Przenieś**.

Interfejs użytkownika:

- [Obszar wyświetlania aplikacji Pliki \(p. 214\)](#)

Powiązane tematy:


- [Kopiowanie plików \(p. 229\)](#)

## 9.7.5 Kopiowanie plików

Możesz skopiować pliki do innego folderu, ale jego uprawnienia nie zostaną skopiowane. Oznacza to, że skopiowany plik nie będzie udostępniany.

Warunek: musisz mieć odpowiednie uprawnienia do tworzenia obiektów w folderze docelowym.

### Jak skopiować pliki do innego folderu:

1. Wybierz dowolną liczbę plików w obszarze wyświetlania.
2. Użyj jednej z następujących metod:
  - Kliknij widoczną na pasku narzędzi ikonę **Więcej działań** . Kliknij pozycję **Kopiuj**.
  - Wybierz z menu kontekstowego funkcję **Kopiuj**.
3. Wybierz folder w oknie *Kopiuj*. Możesz utworzyć nowy folder, klikając pozycję **Utwórz folder**. Kliknij przycisk **Kopiuj**.

Interfejs użytkownika:

[Obszar wyświetlania aplikacji Pliki \(p. 214\)](#)



Powiązane tematy:

[Przenoszenie plików lub folderów Pliki \(p. 228\)](#)

## 9.7.6 Zapisywanie plików w formacie PDF

Dokumenty i pliki tekstowe można zapisywać w formacie PDF. Zostanie on umieszczony w folderze zawierającym źródłowy dokument lub plik tekstowy.

### Jak zapisać plik w formacie PDF:

1. Wybierz plik w obszarze wyświetlania.
2. Użyj jednej z następujących metod:
  - Kliknij widoczną na pasku narzędzi ikonę **Więcej działań** . Kliknij **Zapisz jako PDF**.
  - Wybierz z menu kontekstowego funkcję **Zapisz jako PDF**.
  - Możesz też użyć ikony **Więcej działań**  w Przeglądarce.
3. W oknie *Zapisz jako PDF* wpisz nazwę pliku PDF. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Interfejs użytkownika:

[Obszar wyświetlania aplikacji Pliki \(p. 214\)](#)

[Przeglądarka \(p. 216\)](#)

## 9.7.7 Dodawanie plików do portalu

Pliki można dodawać do portalu jako widgety.

### Jak dodać plik do portalu:

Wybierz plik w obszarze wyświetlania. Kliknij ikonę **Więcej działań** ≡ widoczną na pasku narzędzi. Kliknij **Dodaj do portalu**.

Interfejs użytkownika:

[Obszar wyświetlania aplikacji Pliki \(p. 214\)](#)

Powiązane tematy:

[Dodawanie widжетów portalu \(p. 54\)](#)

## 9.7.8 Dodawanie plików lub folderów Pliki do Ulubionych

Często używane obiekty, takie jak plik i foldery, można dodać do symbolicznego folderu **Ulubione**. Dostępne są następujące funkcje:

- dodawanie obiektów do Ulubionych
- usuwanie obiektów z Ulubionych

Oryginalne położenie obiektów w widoku folderów nie ulegnie zmianie w wyniku tych działań.

### Jak dodawać obiekty do folderu Ulubione:

1. Wybiera obiekty w obszarze wyświetlania.
2. Użyj jednej z następujących metod:
  - Kliknij widoczną na pasku narzędzi ikonę **Więcej działań** ≡. Kliknij **Dodaj do ulubionych**.
  - Wybierz z menu kontekstowego funkcję **Dodaj do ulubionych**.

Wynik: obiekty pojawiają się w górnej części widoku folderów pod pozycją **Ulubione**.

### Jak usunąć obiekty z Ulubionych:

1. W widoku folderów kliknij opcję **Ulubione**. Wybierz obiekty w obszarze wyświetlania.
2. Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Usuń z ulubionych**.

Wynik: obiekty zostaną usunięte z Ulubionych. Jeśli folder Ulubione będzie pusty, zostanie usunięty.

Interfejs użytkownika:

[Obszar wyświetlania aplikacji Pliki \(p. 214\)](#)

Powiązane tematy:

[Przenoszenie plików lub folderów Pliki \(p. 228\)](#)

## 9.7.9 Usuwanie plików lub folderów Pliki


Obiekty można usuwać tak samo jak pliki i foldery. Dostępne są następujące opcje:

- Usuwanie obiektów. Obiekty zostaną przeniesione do folderu **Kosz**.
- Przywracanie usuniętych obiektów z folderu **Kosz**. Obiekty zostaną przywrócone do pierwotnej lokalizacji.
- Trwałe usuwanie obiektów z folderu **Kosz**. Można również trwale usunąć wszystkie pozycje z folderu, opróżniając kosz.

Uwaga: przy pewnych konfiguracjach nie można usunąć niektórych folderów.


**Ostrzeżenie:** usunięcie obiektu z folderu **Kosz** jest nieodwracalne.

### Jak usunąć obiekty:

1. Wybiera obiekty w obszarze wyświetlania.
2. Użyj jednej z następujących metod:
  - Kliknij ikonę **Usuń**  widoczną na pasku narzędzi.
  - Wybierz z menu kontekstowego funkcję **Usuń**.
3. Potwierdź, że chcesz usunąć wybrane elementy.

Wynik: wybrane obiekty zostaną usunięte.


### Jak przywrócić usunięte obiekty:

1. Otwórz folder **Kosz**.
2. Wybierz obiekty do przywrócenia.
3. Użyj jednej z następujących metod:
  - Kliknij ikonę **Więcej działań**  widoczną na pasku narzędzi. Kliknij **Przywróć**.
  - Wybierz z menu kontekstowego funkcję **Przywróć**.

Wynik: Obiekty zostaną przywrócone do pierwotnej lokalizacji.

### Jak trwale usunąć obiekty:


**Ostrzeżenie:** Trwale usuniętych obiektów **nie** można przywrócić.

1. Otwórz folder **Kosz**.
2. Wybierz obiekty.
3. Kliknij na pasku narzędzi ikonę **Usuń trwale** .
4. Potwierdź, że chcesz usunąć wybrane elementy.

Wynik: elementy zostaną trwale usunięte.

### Jak trwale usunąć zawartość folderu Kosz:

**Ostrzeżenie:** Trwale usuniętych obiektów **nie** można przywrócić.

1. W widoku folderów zaznacz folder **Kosz**.
2. Kliknij ikonę **Działania**  widoczną obok nazwy folderu. Kliknij **Opróżnij folder**.
3. Potwierdź opróżnienie folderu.


Wynik: obiekty z kosza zostaną trwale usunięte.

## 9.7.10 Blokowanie lub odblokowywanie plików


Istnieje możliwość zablokowania pliku na czas jego edycji. Ma to różne zastosowania:

- Blokada pliku informuje innych użytkowników, że plik jest właśnie edytowany i może już być nieaktualny.
- Jeśli plik znajduje się w folderze udostępnionym innym użytkownikom z uprawnieniami edycji, nie będą oni mogli w tym czasie edytować tego pliku.
- Jeśli jesteś właścicielem pliku udostępnionego zablokowanego przez innego użytkownika możesz go zawsze odblokować.

### Jak zablokować pliki:

1. Wybierz dowolną liczbę plików w obszarze wyświetlania.
2. Kliknij ikonę **Więcej działań**  widoczną na pasku narzędzi. Kliknij **Zablokuj**.

### Jak odblokować pliki:

1. Wybierz dowolną liczbę zablokowanych plików w obszarze wyświetlania.
2. Kliknij ikonę **Więcej działań**  widoczną na pasku narzędzi. Kliknij **Odblokuj**.




## 9.7.11 Praca z wersjami

Dostępne są następujące możliwości:

- otwieranie lub zapisywanie bieżącej wersji
- przesyłanie nowej wersji
- zastosowanie funkcji do określonej wersji:
  - pobieranie
  - ustaw jako wersję bieżącą
  - usuń wersję
  - usuń wszystkie poprzednie wersje

### Jak otworzyć lub zapisać wersję bieżącą:

1. Wybierz plik w obszarze wyświetlania. Kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Pobierz** .
2. Wykonaj czynności wymagane do otwarcia lub pobrania.


### Jak przesłać nową wersję:

1. Wybierz plik w obszarze wyświetlania. Jeśli nie pojawi się pasek boczny, kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Widok** i opcję **Szczegóły pliku**.
2. Kliknij na pasku bocznym polecenie **Prześlij nową wersję**. Wybierz plik.
3. Wpisz komentarz do wersji.
4. Kliknij przycisk **Prześlij**.

Możesz też użyć funkcji na pasku bocznym Przeglądarki.

Wskazówka: nową wersję można też przesłać, przeciągając plik z przeglądarki plików lub pulpitu na pasek boczny Przeglądarki.

### Jak pobrać albo usunąć określoną wersję albo ustawić ją jako bieżącą:

1. Wybierz plik w obszarze wyświetlania. Jeśli nie pojawi się pasek boczny, kliknij dostępną na pasku narzędzi ikonę **Widok** i opcję **Szczegóły pliku**.
2. Aby wyświetlić listę wersji, kliknij ikonę **Włącz/wyłącz panel**  widoczną obok pozycji **Wersje** na pasku bocznym.

Kliknij wersję i wybierz jedną z funkcji z menu:

  - **Pobierz**. Pobiera daną wersję.
  - **Ustaw tę wersję jako bieżącą**. Ustawia tę wersję jako wersję bieżącą.
  - **Usuń wersję**. Powoduje usunięcie tylko danej wersji.
  - **Usuń wszystkie poprzednie wersje**. Powoduje usunięcie wszystkich wersji starszych od danej wersji.

Możesz też użyć funkcji na pasku bocznym Przeglądarki.

Interfejs użytkownika:

[Obszar wyświetlania aplikacji Pliki \(p. 214\)](#)  
[Szczegóły plików \(p. 215\)](#)  
[Przeglądarka \(p. 216\)](#)

Powiązane tematy:

[Pobieranie plików lub zawartości folderów \(p. 221\)](#)

## 9.8 Wyszukiwanie plików

Aby wyszukać pliki, możesz użyć następujących kryteriów wyszukiwania:

- Wyszukiwanie haseł w nazwach i opisach plików.
- foldery do przeszukania
- typ pliku: wszystkie, audio, dokumenty, obrazy, inne, wideo
- rozmiar pliku
- przedział czasu ostatniej zmiany, odniesienie do bieżącej daty: ostatni tydzień, ostatni miesiąc, ostatni rok
- typ folderu: wszystkie, prywatne, publiczne, udostępnione

### Jak wyszukiwać pliki:

1. Kliknij pole wejściowe **Szukaj**. Wpisz w nim szukane hasło.  
Otworzy się menu wyszukiwania.
2. Zdefiniuj źródło danych do przeszukania, klikając pozycję w menu wyszukiwania.
  - Po kliknięciu szukanego hasła lub naciśnięciu klawisza Enter przeszukane zostaną następujące źródła danych: nazwa pliku, opis
  - Aby przeprowadzić wyszukiwanie wyłącznie w nazwach plików, kliknij w menu wyszukiwania pozycję **w nazwie pliku**.  
Można także zawęzić wyszukiwanie do opisów plików.  
Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na liście w obszarze wyświetlania.
3. Aby wybrać folder do przeszukania, kliknij jego nazwę obok pola wejściowego.
  - W przypadku wybrania opcji **Wszystkie foldery** zostaną przeszukane wszystkie foldery prywatne, publiczne i udostępnione wraz z podfolderami.  
Aby ograniczyć wyszukiwanie do folderów prywatnych, publicznych lub udostępnionych, kliknij przycisk **Opcje**. Wybierz typ folderów.
  - W przypadku zaznaczenia określonego folderu zostanie przeszukany tylko ten folder, ale nie jego podfoldery.
4. Aby ograniczyć wyszukiwanie do określonych plików, kliknij pozycję **Opcje** ▼ widoczną obok pola wejściowego. Skorzystaj z następujących możliwości:
  - Aby wyszukać pliki określonego typu, wybierz typ plików.
  - Aby wyszukać pliki o określonym rozmiarze, wybierz rozmiar plików.
  - Aby wyszukać pliki zmienione we wskazanym okresie, wybierz datę.
  - Aby ograniczyć wyszukiwanie do plików w folderach prywatnych, publicznych lub udostępnionych, wybierz typ folderów.
5. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, wprowadź dodatkowe hasła do wyszukania. Aby usunąć szukane hasło, kliknij widoczną obok niego ikonę **Usuń** ✕.
6. Aby zakończyć wyszukiwanie, kliknij ikonę **Anuluj wyszukiwanie** ⓧ w polu wejściowym.

Interfejs użytkownika:

[Pasek wyszukiwania \(p. 25\)](#)

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie plików w przeglądarce \(p. 218\)](#)

## 9.9 Uzyskiwanie dostępu do plików przy użyciu protokołu WebDAV

Za pomocą WebDAV możesz używać plików aplikacji Pliki tak samo jak plików na dysku. W porównaniu z interfejsem graficznym oprogramowania do pracy grupowej standard WebDAV ma szereg zalet i wad:

- Zaletą jest szybki i bezpośredni dostęp z przeglądarki plików, np. Eksploratora Windows. Nie trzeba się logować do interfejsu oprogramowania do pracy grupowej.
- Wadą jest możliwość wyświetlenia wyłącznie bieżącej wersji dokumentu. Nie ma dostępu do historii wersji ani żadnych dodatkowych informacji, np. komentarzy.
- **Ostrzeżenie:** usunięcie pliku w WebDAV powoduje skasowanie wszystkich jego wersji, a nie tylko bieżącej.

Uwaga: aby utworzyć obiekty za pomocą WebDAV w folderze publicznym lub udostępnionym, potrzeba przynajmniej następujących uprawnień do wybranego folderu:

tworzenie obiektów, edycja własnych obiektów.

Aby przeczytać własne obiekty, potrzebujesz także następującego uprawnienia:

odczyt własnych obiektów

Przed próbą uzyskania dostępu do plików aplikacji Pliki za pomocą przeglądarki plików, np. Eksploratora Windows, należy skonfigurować dostęp przy użyciu WebDAV. Procedura wygląda różnie w zależności od oprogramowania systemu:

- [Konfiguracja WebDAV w systemie Linux \(p. 236\)](#)
- [Konfiguracja WebDAV w systemie Windows \(p. 236\)](#)

## 9.9.1 Konfiguracja WebDAV w systemie Linux

### Jak skonfigurować dostęp przy użyciu WebDAV w systemie Linux:

1. Otwórz przeglądarkę KDE Konqueror lub podobną.
2. W pasku adresu wpisz następujący adres:  
webdav://<adres>/servlet/webdav.infostore  
Wartość <adres> zastąp adresem IP lub URL.
3. Podaj nazwę użytkownika oraz hasło umożliwiające dostęp do serwera oprogramowania do pracy grupowej.

Wynik: w przeglądarce pojawią się pliki aplikacji Pliki.

## 9.9.2 Konfiguracja WebDAV w systemie Windows

### Jak skonfigurować dostęp przy użyciu WebDAV w systemie Windows:

1. W obszarze nawigacyjnym Eksploratora Windows wybierz pozycję **Ten komputer**.  
Kliknij na górze kartę **Komputer**. Kliknij opcję **Dodaj adres sieciowy**. Pojawi się okno *Dodaj adres sieciowy*. Kliknij przycisk **Dalej**.
2. Wybierz pozycję **Wybierz niestandardowy adres sieciowy**. Kliknij przycisk **Dalej**.
3. W polu **Adres internetowy lub sieciowy** wpisz następujący adres.  
webdav://<adres>/servlet/webdav.infostore  
Wartość <adres> zastąp adresem IP lub URL. Kliknij przycisk **Dalej**
4. Podaj nazwę użytkownika oraz hasło umożliwiające dostęp do serwera oprogramowania do pracy grupowej. Kliknij przycisk **OK**.
5. Na następnej stronie możesz przypisać nazwę adresowi sieciowemu. Kliknij przycisk **Dalej**.
6. Kliknij przycisk **Zakończ**.

Wynik: możesz za pomocą opcji **Ten komputer** uzyskać dostęp do plików z aplikacji Pliki.

## 9.10 Dodawanie kont magazynów


Jeśli korzystasz z magazynów chmurowych innych firm, takich jak Google Drive, Dropbox, Box czy OneDrive, możesz je dodać do oprogramowania do pracy grupowej. Pozwoli to na używanie danych zapisanych na tych kontach w ramach oprogramowania do pracy grupowej.

### Jak dodać konto magazynu:

1. W widoku folderów kliknij pozycję **Dodaj konto magazynu** w drzewie folderów. Pojawi się okno *Dodaj konto magazynu*.
2. Kliknij ikonę. Dalsza procedura zależy od dostawcy usługi magazynu:
  - Jeśli dostawca poprosi o poświadczenia do konta magazynu chmurowego, podaj je.
  - Jeśli dostawca poprosi o uprawnienia dostępu do danych, udziel takich uprawnień.

Folder konta magazynu pojawi się w widoku folderów.

Opcje:

- Kliknij ikonę **Działania**  widoczną obok nazwy folderu lub użyj menu kontekstowego.
- W zależności od zawartości folderu możesz użyć różnych funkcji paska narzędzi, np. wyświetlania obrazów lub kopiowania danych.  
Uwaga: dostępność obsługi wersji zależy od funkcjonalności używanego magazynu.

Interfejs użytkownika:

[Widok folderów w aplikacji Pliki \(p. 212\)](#)

[Wyświetlanie, edytowanie lub usuwanie kont \(p. 262\)](#)


Powiązane tematy:

[Zmiana nazw folderów \(p. 245\)](#)

[Wyświetlanie, edytowanie lub usuwanie kont \(p. 262\)](#)

## 9.11 Ustawienia aplikacji Pliki

### Jak używać ustawień aplikacji Pliki:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  z prawej strony paska menu. Kliknij **Ustawienia**.
2. Kliknij przycisk **Drive** na pasku bocznym.

W pewnych konfiguracjach dostępne są następujące ustawienia:

#### **Dodawanie plików o identycznych nazwach**

Umożliwia określenie, czy ma zostać utworzony nowy plik, czy nowa wersja ewentualnie już istniejącego pliku o takiej samej nazwie.

- **Dodaj nową wersję**  
Zostanie utworzona nowa wersja istniejącego już pliku.
- **Dodaj nową wersję i pokaż powiadomienie**  
Zostanie utworzona nowa wersja istniejącego już pliku. Po zakończeniu tego procesu otrzymasz powiadomienie.
- **Dodaj osobny plik**  
Zostanie utworzony nowy plik. Nazwa pliku zostanie rozszerzona o kolejny numer.

#### **Pokaż slajdów / Tryb automatycznego odtwarzania obrazów**

Umożliwia określenie, jak mają być pokazywane zdjęcia wyświetlane w przeglądarce

#### **Ustawienia zaawansowane**

- **Pokaż ukryte pliki i foldery**  
Umożliwia określenie, czy mają być wyświetlane ukryte pliki i foldery. Nazwy ukrytych plików i folderów są poprzedzone kropką. Lokalne aplikacje Pliki potrzebują takich plików i folderów do własnych celów. Aby lokalne aplikacje Pliki działały bez zakłóceń, nie wolno zmieniać ani usuwać ukrytych plików i folderów.

#### **Historia wersji**

W pewnych konfiguracjach można określić liczbę wersji pliku, które powinny być przechowywane przez określony przez użytkownika przedział czasu. Gdy dany przedział zostanie osiągnięty, starsze wersje będą usuwane w momencie utworzenia nowszej wersji.

- **Ramy czasowe**  
Wyznacza okres, po którym starsza wersja jest usuwana przy utworzeniu nowej.
- **Ograniczenie wersji pliku**  
Określa maksymalną liczbę wersji. Jeśli maksimum zostanie osiągnięte, starsza wersja zostanie usunięta przy utworzeniu nowej.

---

## 10 Porządkowanie danych i udostępnianie

Dowiedz się, jak uporządkować dane oraz udostępnić je innym osobom.

- [Zarządzanie danymi z folderami \(p. 240\)](#)
- [Udostępnianie danych \(p. 247\)](#)
- [Zarządzanie kontami \(p. 260\)](#)
- [Pobieranie danych osobowych \(p. 263\)](#)

Informacje na temat szyfrowania wiadomości e-mail można znaleźć w sekcji [Szyfrowanie danych za pomocą aplikacji Strażnik \(p. 279\)](#)

## 10.1 Zarządzanie danymi z folderami

Foldery pomagają:

- zyskać przegląd obiektów,
- udostępniać pliki innym użytkownikom lub partnerom zewnętrznym,
- wyszukiwać informacje i szybko znajdować je ponownie.

Co należy wiedzieć:

- Czym są typy folderów? (p. 241)
- Do czego służą uprawnienia? (p. 242)

Dostępne są następujące możliwości:

- Poruszanie się po strukturze folderów (p. 243)
- Ukrywanie folderów (p. 244)
- Dodawanie folderów do ulubionych (p. 245)
- Zmiana nazw folderów (p. 245)
- Przenoszenie folderów (p. 246)
- Usuwanie folderów (p. 246)

Więcej informacji o plikach i folderach w aplikacji Pliki można znaleźć w dokumencie [Porządkowanie plików i folderów Pliki](#) (p. 226).

Interfejs użytkownika:

- Widok folderów w aplikacji E-mail (p. 60)
- Widok folderów w aplikacji Książka adresowa (p. 106)
- Widok folderów w aplikacji Kalendarz (p. 139)
- Widok folderów w aplikacji Zadania (p. 188)
- Widok folderów w aplikacji Pliki (p. 212)
- Obszar wyświetlania aplikacji Pliki (p. 214)

Powiązane tematy:

- Dodawanie folderów poczty e-mail (p. 79)
- Dodawanie książek adresowych (p. 122)
- Dodawanie kalendarzy (p. 168)
- Dodawanie folderów zadań (p. 200)
- Dodawanie folderu w aplikacji Pliki (p. 222)



### 10.1.1 Czym są typy folderów?

Typ folderów definiuje dostęp użytkowników do folderów. Widok folderów zawiera następujące typy folderów:

- Foldery osobiste
  - Foldery osobiste zawierają wiadomości e-mail, kontakty, spotkania, zadania i pliki. Inni użytkownicy mogą zobaczyć Twój folder osobisty wyłącznie wtedy, gdy go udostępnisz.
  - Foldery osobiste z kontaktami, spotkaniami, zadaniami i plikami znajdują się w sekcjach **Moje książki adresowe**, **Moje kalendarze**, **Moje zadania**, **Moje pliki** odpowiednich aplikacji.

W niektórych konfiguracjach występują ponadto następujące typy folderów:

- Foldery publiczne
  - Foldery publiczne zawierają kontakty, spotkania i dokumenty, które mogą być interesujące dla wszystkich użytkowników. Każdy może utworzyć folder publiczny i udostępnić go innym użytkownikom.
  - Foldery publiczne na kontakty, spotkania, zadania i pliki znajdują się odpowiednio w sekcji **Publiczne książki adresowe**, **Kalendarze publiczne**, **Zadania publiczne** lub **Pliki publiczne** aplikacji.
- Foldery udostępnione
  - Foldery udostępnione zostały udostępnione przez innych użytkowników z uprawnieniami do odczytu lub zapisu.
  - Foldery udostępnione na kontakty, spotkania, zadania i pliki znajdują się odpowiednio w sekcji **Udostępnione książki adresowe**, **Udostępnione kalendarze**, **Udostępnione zadania** lub **Udostępnione pliki** aplikacji.

Powiązane tematy:

[Do czego służą uprawnienia? \(p. 242\)](#)

## 10.1.2 Do czego służą uprawnienia?

Uprawnienia określają zakres zadań, które użytkownik wewnętrzny lub partner zewnętrzny może wykonać w odniesieniu do określonego folderu i jego zawartości.

- Jako użytkownik wewnętrzny masz uprzednio zdefiniowane uprawnienia do istniejących folderów. Przy tworzeniu nowego folderu otrzymasz uprzednio zdefiniowane uprawnienia.
- Zapraszając inne osoby do udostępnionej pozycji, przyznajesz jej określone uprawnienia. Uwaga: w niektórych konfiguracjach przyznawanie uprawnień innym może być zablokowane.

Do istniejących folderów masz następujące uprawnienia:

- Jesteś właścicielem folderów osobistych. Właściciel folderu ma takie same uprawnienia, co administrator. Właściciel folderu ma do niego wszystkie uprawnienia i możliwość nadawania uprawnień do danego folderu innym użytkownikom.
- Masz możliwość tworzenia folderów i obiektów w folderach publicznych.
- Możesz wyświetlać foldery i odczytywać obiekty w Globalnej książce adresowej.

Uprawnienia są przydzielane zależnie od miejsca utworzenia nowego folderu.

- Jeśli utworzysz folder w folderze osobistym:
  - Jesteś jego właścicielem.
  - W aplikacji E-mail i Pliki inni użytkownicy dziedziczą uprawnienia z folderu nadrzędnego. W innych aplikacjach inni użytkownicy nie dziedziczą uprawnień.
- Jeśli utworzysz nowy folder w folderze **Pliki publiczne**:
  - Jesteś jego właścicielem.
  - Inni użytkownicy nie uzyskują żadnych praw. Musisz ustawić uprawnienia do nowego folderu. Jeśli utworzysz później w tym folderze nowe podfoldery, uprawnienia do tego folderu będą automatycznie dziedziczone przez nowe podfoldery.
- Jeśli utworzysz nowy folder w folderze udostępnionym innego użytkownika:
  - Użytkownik, który udostępnił folder, jest administratorem nowego folderu.
  - Ty jesteś twórcą nowego folderu. Autor ma uprawnienia do zmieniania lub usuwania istniejących obiektów, tworzenia i edycji nowych obiektów oraz tworzenia podfolderów.
  - Inni użytkownicy uzyskują takie same uprawnienia jak te, które mają w przypadku folderu nadrzędnego.Uwaga: musisz mieć uprawnienia do tworzenia obiektów w udostępnionym folderze.

Powiązane tematy:

[Czym są typy folderów? \(p. 241\)](#)

[Jakich uprawnień można używać? \(p. 256\)](#)

[Zastosowania uprawnień \(p. 258\)](#)

[Udostępnianie danych \(p. 247\)](#)

### 10.1.3 Poruszanie się po strukturze folderów

Dostępne są następujące funkcje:

- otwieranie lub zamknięcie widoku folderów.
- zmiana szerokości widoku folderów
- otwieranie lub wybieranie folderu w drzewie folderów lub za pomocą ścieżki nawigacji

#### Jak otworzyć lub zamknąć widok folderów:

Użyj jednej z następujących metod:

- Kliknij dostępne na pasku narzędzi polecenie **Widok**. Funkcja **Widok folderów** zostanie włączona lub wyłączona.
- Kliknij ikonę **Otwórz widok folderów** » lub **Zamknij widok folderów** « widoczną pod widokiem folderów.

#### Jak zmienić szerokość widoku folderów:

1. Przesuń kursor do prawej krawędzi widoku folderów. Pojawi się podwójna strzałka.
2. Przeciągnij krawędź w lewo lub w prawo.

#### Jak otworzyć lub zamknąć folder:

1. Jeśli widok folderów jest zamknięty, otwórz go.
2. Folder w aplikacji E-mail i Pliki może mieć podfoldery. Aby wyświetlić podfoldery, kliknij przycisk trójkąta obok nazwy folderu.  
Możesz też otworzyć lub zamknąć folder, klikając go dwukrotnie.
3. Kliknij folder. Jego dane pojawią się w widoku szczegółów.  
W aplikacji Pliki dostępne są dodatkowo następujące możliwości:
  - Aby otworzyć folder nadrzędny, kliknij pozycję na pasku nawigacyjnym.
  - Aby otworzyć folder, kliknij go dwukrotnie w widoku szczegółów.

Działania nadrzędne:

- [Wyświetlanie wiadomości e-mail \(p. 66\)](#)
- [Praca z kartami \(p. 81\)](#)
- [Wyświetlanie kontaktów \(p. 111\)](#)
- [Wyświetlanie spotkań w widoku kalendarza \(p. 148\)](#)
- [Wyświetlanie spotkań w widoku listy \(p. 151\)](#)
- [Wyświetlanie zadań \(p. 192\)](#)
- [Wyświetlanie plików \(p. 217\)](#)
- [Wyświetlanie plików w przeglądarce \(p. 218\)](#)

Powiązane tematy:

- [Ukrywanie folderów \(p. 244\)](#)
- [Dodawanie folderów do ulubionych \(p. 245\)](#)


### 10.1.4 Ukrywanie folderów

W aplikacji Książka adresowa, Kalendarz lub Zadania można ukryć niektóre foldery osobiste, udostępnione lub publiczne. Dostępne są następujące funkcje:


- ukrywanie pojedynczych folderów
- ponowne wyświetlanie ukrytych folderów

Każdy ukryty folder jest wyświetlany w folderze zbiorczym na dole widoku folderów.

#### Jak ukryć folder:

1. W aplikacji Książka adresowa, Kalendarz lub Zadania w widoku folderów wybierz folder, który chcesz ukryć.
2. Kliknij ikonę **Działania**  widoczną obok nazwy folderu. Kliknij **Ukryj**.  
Uwaga: jeśli wybierzesz folder, którego nie można ukryć, ta funkcja nie będzie wyświetlana.

#### Jak wyświetlić ponownie ukryty folder:

1. W aplikacji Książka adresowa, Kalendarz lub Zadania wybierz właściwe polecenie: **Ukryte książki adresowe**, **Ukryte kalendarze** lub **Ukryte zadania**. Pojawią się ukryte foldery.
2. Kliknij ikonę **Działania**  widoczną obok nazwy folderu. Kliknij **Pokaż**.

Powiązane tematy:

- [Poruszanie się po strukturze folderów \(p. 243\)](#)
- [Dodawanie folderów do ulubionych \(p. 245\)](#)


## 10.1.5 Dodawanie folderów do ulubionych

Często używane foldery można dodać do folderu symbolicznego **Ulubione**. Dostępne są następujące funkcje:

- dodawanie folderów do Ulubionych
- usuwanie folderów z Ulubionych


Pierwotne położenie obiektów w widoku folderów nie ulegnie zmianie w wyniku tych działań.

### Jak dodać folder do Ulubionych:

1. Wybierz folder w widoku folderów.
2. Kliknij ikonę **Działania**  widoczną obok nazwy folderu. Kliknij **Dodaj do ulubionych**.

Wynik: folder pojawi się u góry widoku folderów pod pozycją Ulubione. Jeśli folder Ulubione nie istniał wcześniej, zostanie utworzony automatycznie.

### Jak usunąć folder z Ulubionych:

1. Wybierz folder w widoku folderów pod pozycją **Ulubione**.
2. Kliknij ikonę **Działania**  widoczną obok nazwy folderu. Kliknij **Usuń z ulubionych**.  
Tę funkcję można też aktywować przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy folderu w jego oryginalnym położeniu w widoku folderów.

Wynik: folder zostanie usunięty z **Ulubionych**. Jeśli folder **Ulubione** będzie pusty, zostanie usunięty.

Powiązane tematy:


[Poruszanie się po strukturze folderów \(p. 243\)](#)

[Ukrywanie folderów \(p. 244\)](#)

## 10.1.6 Zmiana nazw folderów

Nazwy podfolderów w folderach osobistych można zmieniać. W przypadku innych folderów potrzebujesz do tego uprawnień administratora.

### Jak zmienić nazwę folderu:

1. W widoku folderów wybierz folder, którego nazwę chcesz zmienić.
2. Kliknij ikonę **Działania**  obok nazwy folderu. Kliknij pozycję **Zmień nazwę**.
3. Zmień istniejącą nazwę lub wpisz nową. Kliknij przycisk **Zmień nazwę**.

Powiązane tematy:

[Poruszanie się po strukturze folderów \(p. 243\)](#)

[Przenoszenie folderów \(p. 246\)](#)


[Usuwanie folderów \(p. 246\)](#)

[Dodawanie kont magazynów \(p. 237\)](#)

### 10.1.7 Przenoszenie folderów

Podfoldery z folderów osobistych można przenosić. W tym celu potrzebujesz uprawnienia do tworzenia podfolderów w folderze docelowym.

#### Jak przenieść folder:

1. W widoku folderów wybierz folder, który chcesz przenieść.
2. Kliknij ikonę **Działania**  obok nazwy folderu. Kliknij pozycję **Przenieś**.
3. Wybierz folder w oknie *Przenieś folder*. Nowy folder możesz utworzyć, klikając pozycję **Utwórz folder**.
4. Kliknij przycisk **Przenieś**.

Powiązane tematy:

[Poruszanie się po strukturze folderów \(p. 243\)](#)

[Zmiana nazw folderów \(p. 245\)](#)


[Usuwanie folderów \(p. 246\)](#)

### 10.1.8 Usuwanie folderów

Masz możliwość usuwania podfolderów z folderów osobistych. W przypadku innych folderów potrzebujesz do tego odpowiednich uprawnień.

**Ostrzeżenie:** w przypadku usunięcia folderu zostaną usunięte również wszystkie podfoldery i obiekty znajdujące się w tym folderze. Usuniętych podfolderów i obiektów nie można odzyskać.

#### Jak usunąć folder:

1. W widoku folderów wybierz folder, który chcesz usunąć.
2. Kliknij ikonę **Działania**  obok nazwy folderu. Kliknij przycisk **Usuń**.
3. Potwierdź usunięcie folderu.

Wynik: folder i znajdujące się w nim obiekty zostaną trwale usunięte.

Powiązane tematy:

[Poruszanie się po strukturze folderów \(p. 243\)](#)

[Zmiana nazw folderów \(p. 245\)](#)

[Przenoszenie folderów \(p. 246\)](#)

## 10.2 Udostępnianie danych

Możesz współpracować z użytkownikami wewnętrznymi lub partnerami zewnętrznymi, udostępniając im następujące dane z uprawnieniami do odczytu lub edycji:

- Foldery poczty e-mail, książki adresowe, kalendarze, foldery zadań Globalnej książki adresowej nie można udostępnić.
- Pliki — foldery, pliki

Dostępne są następujące opcje:

- [Udostępnianie danych \(p. 248\)](#)
- [Edytowanie udostępnień \(p. 249\)](#)
- [Ponowne wysyłanie zaproszenia \(p. 251\)](#)
- [Usuwanie udostępnień \(p. 252\)](#)
- [Wyświetlanie lub edytowanie udostępnień w aplikacji Pliki \(p. 253\)](#)
- [Subskrybowanie udostępnionych lub osobistych folderów poczty e-mail \(p. 254\)](#)
- [Otwieranie udostępnień innych użytkowników \(p. 255\)](#)

Informacje o uprawnieniach używanych przy udostępnianiu można znaleźć tutaj:

- [Jakich uprawnień można używać? \(p. 256\)](#)
- [Zastosowania uprawnień \(p. 258\)](#)

Interfejs użytkownika:

- [Widok folderów w aplikacji E-mail \(p. 60\)](#)
- [Widok folderów w aplikacji Książka adresowa \(p. 106\)](#)
- [Widok folderów w aplikacji Kalendarz \(p. 139\)](#)
- [Widok folderów w aplikacji Zadania \(p. 188\)](#)
- [Widok folderów w aplikacji Pliki \(p. 212\)](#)
- [Obszar wyświetlania aplikacji Pliki \(p. 214\)](#)
- [Przeglądarka \(p. 216\)](#)

Powiązane tematy:

- [Do czego służą uprawnienia? \(p. 242\)](#)

## 10.2.1 Udostępnianie danych


Jeśli chcesz udostępnić dane użytkownikom wewnętrznym lub partnerom zewnętrznym z dostępem do odczytu lub edycji, zaproś te osoby do udostępnionego elementu. Zaproszone osoby otrzymają e-mail z zaproszeniem. Jeśli dane otworzy partner zewnętrzny, zostanie on automatycznie zalogowany jako użytkownik-gość.

Dostępne są następujące opcje:

- Możesz udostępniać e-maile użytkownikom wewnętrznym z uprawnieniem do odczytu.
- Możesz udostępniać książki adresowe i zadania użytkownikom wewnętrznym z uprawnieniem do odczytu lub edycji, a partnerom zewnętrznym — tylko z uprawnieniem do odczytu.
- Możesz udostępniać kalendarze użytkownikom wewnętrznym i partnerom zewnętrznym z dostępem do odczytu lub edycji.
- W aplikacji Pliki możesz udostępniać foldery i pliki użytkownikom wewnętrznym i partnerom zewnętrznym z uprawnieniem do odczytu lub edycji. W przypadku udostępniania folderu możesz określić, czy mają zostać udostępnione również podfoldery.
- We wszystkich aplikacjach z wyjątkiem E-mail możesz również utworzyć link publiczny i przekazać go innym osobom.




W ramach udostępniania elementów użytkownicy wewnętrzni lub partnerzy zewnętrzni otrzymują określone uprawnienia do udostępnionych danych.

Zwróć uwagę na następujące elementy:

- Aby móc udostępnić dane, musisz mieć uprawnienia administratora do odpowiedniego folderu.
- Nie można udostępnić osobistego folderu **Skrzynka odbiorcza**. Aby przyznać innym użytkownikom dostęp do wiadomości e-mail, udostępnij folder poczty e-mail, który znajduje się w Twoim folderze **Skrzynka odbiorcza**. Aby inni użytkownicy mogli przeczytać wiadomości e-mail z tego folderu, muszą go zasubskrybować.
- Do folderów osobistej książki adresowej, kalendarza i zadań masz wyłączne uprawnienia, tj. nie możesz przyznać innym użytkownikom praw administratora do tych folderów.
- Foldery udostępnione są oznaczone ikoną **Udostępnione**  we wszystkich aplikacjach poza aplikacją Pliki. W aplikacji Pliki obiekty udostępnione są wyświetlane w folderze **Moje udostępnienia**.



### Jak udostępnić dane użytkownikom wewnętrznym lub partnerom zewnętrznym:

1. Wybierz aplikację, która zostanie użyta do udostępnienia danych. Wybierz folder w widoku folderów. W aplikacji Pliki możesz także wybrać folder lub plik w obszarze wyświetlania.  
Uwaga: w niektórych aplikacjach nie można udostępniać niektórych folderów.
2. Kliknij ikonę **Działania**  obok nazwy folderu. Kliknij **Udostępnienie / uprawnienia**. Kliknij **Uprawnienia** w aplikacji E-mail.  
W aplikacji Pliki możesz też kliknąć **Udostępnij** na pasku narzędzi lub skorzystać z menu kontekstowego w obszarze wyświetlania.  
Pojawi się okno pozwalające na przydzielanie uprawnień.
3. W polu **Kto ma dostęp do tego folderu?** można wskazać osoby, którym chce się przyznać prawa dostępu do określonych danych:
  - Jeśli chcesz udostępnić dane wyłącznie określonym osobom, wybierz **Tylko zaproszone osoby**.
  - Jeśli chcesz udostępnić dane nie tylko wybranym, ale wszystkim osobom, które otrzymają link do danych, wybierz **Każda osoba dysponująca linkiem i zaproszone osoby**.
4. Aby zaprosić wybrane osoby, wpisz ich imiona i nazwiska lub adresy e-mail w polu **Zaproś osoby**.
  - Aby ustawić uprawnienia danej osoby, wybierz rolę użytkownika w polu **Zaproś jako**.
  - Aby dostosować rolę użytkownika dodanej osoby, kliknij przypisaną rolę użytkownika obok tej osoby lub kliknij **Szczegóły**.
  - Aby usunąć uprawnienie osoby, kliknij widoczną obok tej osoby ikonę **Działania** . Kliknij **Usuń**.Jeśli chcesz kogoś zaprosić, pojawi się pole wejściowe **Wiadomość z zaproszeniem (opcjonalnie)**. W razie potrzeby wpisz wiadomość.  
W przypadku wybrania opcji **Każda osoba dysponująca linkiem i zaproszone osoby** możesz przekazać link, klikając widoczną obok niego pozycję **Kopiuje link**.
5. Aby dostosować ustawienia, kliknij ikonę **Opcje udostępniania**  na pasku tytułu. Dostępne są następujące ustawienia:  
Opcje linku:
  - Aby ustawić czasowy limit dostępu do udostępnionych danych, wybierz przedział czasowy w polu **Wygaśnięcie**.
  - Aby zabezpieczyć dostęp do pliku hasłem, podaj hasło w polu **Hasło (opcjonalnie)**. W przypadku wysyłania linku publicznego pocztą e-mail wiadomość e-mail będzie zawierała hasło.
  - Jeśli link ma też obejmować wszystkie podfoldery, włącz opcję **Udostępnij z podfolderami**.Opcje zaproszeń
  - Aby automatycznie wysłać wiadomość do osób, które zostały przez Ciebie zaproszone do udostępnionego elementu, włącz opcję **Wyślij powiadomienie przez e-mail**.
  - Aby zastosować wszystkie zmiany w udostępnieniu również do podfolderów, włącz opcję **Zastosuj do wszystkich podfolderów**.

Działania podrzędne:

[Wybieranie kontaktów z książki adresowej \(p. 70\)](#)

Powiązane tematy:

[Jakich uprawnień można używać? \(p. 256\)](#)

[Zastosowania uprawnień \(p. 258\)](#)

[Edytowanie udostępnień \(p. 249\)](#)

[Ponowne wysyłanie zaproszenia \(p. 251\)](#)

[Usuwanie udostępnień \(p. 252\)](#)

[Wyświetlanie lub edytowanie udostępnień w aplikacji Pliki \(p. 253\)](#)

[Subskrybowanie udostępnionych lub osobistych folderów poczty e-mail \(p. 254\)](#)

[Otwieranie udostępnień innych użytkowników \(p. 255\)](#)

## 10.2.2 Edytowanie udostępnień


Dostępne są następujące możliwości:

- dostosowanie ról lub uprawnień użytkowników

- dodanie nowych osób do udostępnienia

Foldery udostępnione są oznaczone ikoną **Udostępnione**  we wszystkich aplikacjach poza aplikacją Pliki. W aplikacji Pliki obiekty udostępnione są wyświetlane poniżej folderu **Moje udostępnienia**.

### Jak edytować istniejące udostępnienia:

1. W widoku folderów wybierz udostępniony folder.
2. Kliknij ikonę **Działania**  obok nazwy folderu. Kliknij **Udostępnienie / uprawnienia**. Kliknij **Uprawnienia** w aplikacji E-mail.  
W aplikacji Pliki możesz też kliknąć dostępną na pasku narzędzi pozycję **Udostępnij**.  
Pojawi się okno pozwalające na przydzielanie uprawnień.
3. Dostępne są następujące możliwości edycji ról i uprawnień użytkowników:
  - Aby dostosować rolę użytkownika, kliknij przypisaną rolę użytkownika obok tej osoby lub kliknij **Szczegóły**.
  - Aby dostosować szczegóły uprawnień, kliknij **Szczegóły** obok danej osoby.  
Uwaga:
    - Nie możesz zmienić praw administracyjnych do folderu osobistego.
    - Nie można zmienić uprawnień dla linków publicznych.
4. aby dodać nowe osoby, wpisz ich imiona i nazwiska lub adresy e-mail w polu **Zaproś osoby**.
5. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Powiązane tematy:

[Jakich uprawnień można używać? \(p. 256\)](#)

[Zastosowania uprawnień \(p. 258\)](#)

[Udostępnianie danych \(p. 248\)](#)

[Ponowne wysyłanie zaproszenia \(p. 251\)](#)

[Usuwanie udostępnień \(p. 252\)](#)



[Wyświetlanie lub edytowanie udostępnień w aplikacji Pliki \(p. 253\)](#)

[Subskrybowanie udostępnionych lub osobistych folderów poczty e-mail \(p. 254\)](#)

### 10.2.3 Ponowne wysyłanie zaproszenia

Do przyznanego już udostępnienia możesz ponownie wysłać zaproszenie.

#### Jak ponownie wysłać zaproszenie do osoby:

1. W widoku folderów wybierz udostępniony folder.
2. Kliknij ikonę **Działania**  obok nazwy folderu. Kliknij **Udostępnienie / uprawnienia**. Kliknij **Uprawnienia** w aplikacji E-mail.  
W aplikacji Pliki możesz też kliknąć dostępną na pasku narzędzi pozycję **Udostępnij**.  
Pojawi się okno pozwalające na przydzielanie uprawnień.
3. Kliknij ikonę **Działania**  obok nazwy użytkownika. Kliknij **Wyślij ponownie zaproszenie**.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Powiązane tematy:

[Udostępnianie danych \(p. 248\)](#)

[Edytowanie udostępnień \(p. 249\)](#)

[Usuwanie udostępnień \(p. 252\)](#)

[Wyświetlanie lub edytowanie udostępnień w aplikacji Pliki \(p. 253\)](#)

[Subskrybowanie udostępnionych lub osobistych folderów poczty e-mail \(p. 254\)](#)



## 10.2.4 Usuwanie udostępnień

Dostępne są następujące możliwości:


- cofnięcie dostępu do zaproszenia
- usunięcie linku publicznego
- usunięcie udostępnień pliku lub folderu w aplikacji Pliki

Foldery udostępnione są oznaczone ikoną **Udostępnione**  we wszystkich aplikacjach poza aplikacją Pliki. W aplikacji Pliki obiekty udostępnione są wyświetlone poniżej folderu **Moje udostępnienia**.

### Jak cofnąć zaproszenie do udostępnienia:

1. W widoku folderów wybierz udostępniony folder.
2. Kliknij ikonę **Działania**  obok nazwy folderu. Kliknij **Udostępnienie / uprawnienia**. Kliknij **Uprawnienia** w aplikacji E-mail.  
Pojawi się okno pozwalające na przydzielanie uprawnień.
3. Kliknij ikonę **Działania**  obok nazwiska osoby. Kliknij **Cofnij dostęp**.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

### Jak usunąć link publiczny:

1. W widoku folderów wybierz udostępniony folder.
2. Kliknij ikonę **Działania**  obok nazwy folderu. Kliknij pozycję **Udostępnienie / uprawnienia**.  
Pojawi się okno pozwalające na przydzielanie uprawnień.
3. Kliknij **Cofnij udostępnienie**.

### Jak cofnąć udostępnienie pliku lub folderu w aplikacji Pliki:

1. W drzewie folderów kliknij polecenie **Moje udostępnienia**.
2. Wybierz udział w widoku szczegółów. Kliknij na pasku narzędzi polecenie **Cofnij dostęp**.

Powiązane tematy:

[Udostępnianie danych \(p. 248\)](#)

[Edytowanie udostępnień \(p. 249\)](#)

[Ponowne wysyłanie zaproszenia \(p. 251\)](#)

[Wyświetlanie lub edytowanie udostępnień w aplikacji Pliki \(p. 253\)](#)

## 10.2.5 Wyświetlanie lub edytowanie udostępnień w aplikacji Pliki




Poza tymi funkcjami podstawowymi w aplikacji Pliki dostępne są następujące opcje:

- Możesz wyświetlić obiekty udostępnione jako listę. Możesz sortować listę według różnych kryteriów.
- Elementy udostępnione możesz edytować lub wycofać.

### Jak wyświetlić własne udostępnienia w aplikacji Pliki:

1. W aplikacji Pliki w widoku folderów kliknij polecenie **Moje udostępnienia**.

W widoku szczegółów zostaną wyświetlone udostępnione przez Ciebie foldery i pliki. W przypadku każdego udostępnionego obiektu jest wyświetlany wiersz zawierający niżej wymienione elementy i szczegółowe informacje:

- Ikona wskazująca typ udostępnionego obiektu: plik lub folder.
  - Nazwa udostępnionego obiektu i ścieżka folderu. Aby otworzyć folder, kliknij element ścieżki.
  - Trzy ikony wskazują, czy obiekt został udostępniony konkretnym użytkownikom:
    - Ikona **Użytkownicy wewnętrzni** : wskazuje, że obiekt został udostępniony użytkownikom wewnętrznym.
    - Ikona **Użytkownicy zewnętrzni** : wskazuje, że obiekt został udostępniony użytkownikom-gościom albo użytkownikom-gościom i użytkownikom wewnętrznym.
    - Ikona **Link publiczny** : folder został udostępniony przy użyciu linku publicznego.
  - Data utworzenia udostępnionego obiektu.
2. Możesz wykonać następujące czynności:
    - Aby posortować listę udostępnionych obiektów, kliknij widoczny nad nią przycisk **Sortuj wg**.
    - Aby wyświetlić folder z udostępnionym obiektem, otwórz menu kontekstowe obiektu. Wybierz **Pokaż w aplikacji Drive**.
    - Aby wyświetlić zawartość folderu nadrzędnego w stosunku do udostępnionego obiektu, kliknij element ścieżki na liście.

### Jak edytować udostępnienie w aplikacji Pliki:

1. W aplikacji Pliki w widoku folderów kliknij polecenie **Moje udostępnienia**.

W widoku szczegółów zostaną wyświetlone udostępnione przez Ciebie foldery i pliki.

2. Wybierz folder w widoku szczegółów. Dostępne są następujące możliwości:
  - Aby wykonać edycję udostępnienia, kliknij na pasku narzędzi lub w menu kontekstowym polecenie **Edytuj udostępnienie**.  
W zależności od rodzaju udostępnienia pojawi się okno edycji linku publicznego lub okna zmiany uprawnień. Zmień ustawienia.
  - Aby cofnąć udostępnienie, kliknij na pasku narzędzi lub w menu kontekstowym polecenie **Cofnij dostęp**.

Powiązane tematy:

[Jakich uprawnień można używać? \(p. 256\)](#)

[Zastosowania uprawnień \(p. 258\)](#)

[Do czego służą uprawnienia? \(p. 242\)](#)

[Udostępnianie danych \(p. 248\)](#)

[Edytowanie udostępnień \(p. 249\)](#)

[Ponowne wysyłanie zaproszenia \(p. 251\)](#)


[Usuwanie udostępnień \(p. 252\)](#)

[Otwieranie udostępnień innych użytkowników \(p. 255\)](#)

## 10.2.6 Subskrybowanie udostępnionych lub osobistych folderów poczty e-mail

Aby wyświetlić foldery poczty e-mail udostępnione przez innych użytkowników, zasubskrybuj je. Masz automatycznie aktywowaną subskrypcję swoich osobistych folderów poczty e-mail. Aby ukryć osobisty folder poczty e-mail, anuluj subskrypcję.

### Jak zasubskrybować osobiste lub udostępnione foldery poczty e-mail:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  z prawej strony paska menu. Kliknij **Ustawienia**.
2. Kliknij pozycję **E-mail** na pasku bocznym.
3. W obszarze wyświetlania kliknij polecenie **Zmień subskrypcje IMAP**.
4. W oknie *Subskrybuj foldery IMAP* zaznacz pola wyboru folderów, które chcesz subskrybować. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Powiązane tematy:

- [Udostępnianie danych \(p. 248\)](#)
- [Edytowanie udostępnień \(p. 249\)](#)
- [Ponowne wysyłanie zaproszenia \(p. 251\)](#)
- [Usuwanie udostępnień \(p. 252\)](#)
- [Pobieranie danych osobowych \(p. 263\)](#)

## 10.2.7 Otwieranie udostępnień innych użytkowników


W widoku folderów możesz uzyskać dostęp do danych udostępnionych Ci przez innych użytkowników. Możesz zdefiniować, które publiczne i udostępnione książki adresowe, kalendarze i foldery zadań będą wyświetlane w widoku folderów.

### Jak uzyskać dostęp do danych udostępnionych przez innych użytkowników:

1. Otwórz udostępniony folder w widoku folderów. W zależności od aplikacji foldery te można znaleźć w sekcjach **Udostępnione książki adresowe**, **Udostępnione kalendarze**, **Udostępnione zadania** i **Udostępnione pliki**.

Jeśli jakiś użytkownik udostępnił Ci dane, pojawi się folder o nazwie brzmiącej tak samo jak nazwa tego użytkownika. Jeśli udostępniane dane pochodzą z innej instalacji oprogramowania do pracy grupowej, nazwa użytkownika zostanie automatycznie rozszerzona o nazwę drugiej domeny.

Subskrypcja książek adresowych, kalendarzy i folderów zadań jest włączana automatycznie. Aby ukryć te foldery, anuluj subskrypcję w ustawieniach odpowiedniej aplikacji.

Wskazówka: aby wyświetlić przyznane uprawnienia do folderu udostępnionego, kliknij ikonę **Działania** . Kliknij **Udostępnianie**.

2. Otwórz folder, aby wyświetlić jego zawartość.
3. Wybierz dowolną liczbę obiektów. Skorzystaj z pozycji paska funkcji.  
Uwaga: dostępne funkcje zależą od tego, czy obiekty zostały udostępnione z prawem odczytu, czy z prawem edycji.

Powiązane tematy:

[Jakich uprawnień można używać? \(p. 256\)](#)

[Zastosowania uprawnień \(p. 258\)](#)

[Udostępnianie danych \(p. 248\)](#)

[Wyświetlanie lub edytowanie udostępnień w aplikacji Pliki \(p. 253\)](#)

[Subskrybowanie udostępnionych lub osobistych folderów poczty e-mail \(p. 254\)](#)

[Subskrybowanie publicznych i udostępnionych książek adresowych \(p. 125\)](#)

[Subskrybowanie publicznych i udostępnionych kalendarzy \(p. 171\)](#)

[Subskrybowanie publicznych i udostępnionych folderów zadań \(p. 201\)](#)

[Subskrybowanie publicznych i udostępnionych folderów aplikacji Pliki \(p. 223\)](#)

## 10.2.8 Jakich uprawnień można używać?

Aby móc łatwo przyznawać logiczne zestawienia uprawnień przygotowaliśmy predefiniowane role użytkownika. Każda rola to zbiór uprawnień. Można także nadać uprawnienia szczegółowe, udostępniając obiekty.

### **Administrator: właściciel folderu**

Administrator folderu ma do niego wszystkie uprawnienia i możliwość nadawania uprawnień do danego folderu innym użytkownikom.

- Uprawnienia do folderu: tworzenie obiektów i podfolderów, zmiana nazwy folderów
- Uprawnienia do obiektów: odczyt wszystkich obiektów, edycja wszystkich obiektów oraz usuwanie wszystkich obiektów

### **Przeglądający: uprawnienia do odczytu**

Przeglądający ma prawo do odczytu wszystkich istniejących obiektów. Przeglądający nie ma innych uprawnień.

- Uprawnienia do folderu: wyświetlanie folderu
- Uprawnienia do obiektów: odczyt wszystkich obiektów

### **Recenzent: ograniczone uprawnienia do edycji**

Recenzent może odczytywać i edytować istniejące obiekty. Recenzent nie może jednak tworzyć nowych obiektów. Nie może również usuwać obiektów.

- Uprawnienia do folderu: wyświetlanie folderu
- Uprawnienia do obiektów: odczyt wszystkich obiektów, edycja wszystkich obiektów

### **Autor: pełne uprawnienia do edycji**

Autor ma uprawnienia do zmieniania lub usuwania istniejących obiektów, tworzenia i edycji nowych obiektów oraz tworzenia podfolderów.

- Uprawnienia do folderu: tworzenie obiektów i podfolderów
- Uprawnienia do obiektów: odczyt wszystkich obiektów, edycja wszystkich obiektów oraz usuwanie wszystkich obiektów

### **Uprawnienia szczegółowe**

Domyślne uprawnienia ról użytkowników można zmienić. Można przyznać następujące uprawnienia:

- Folder
  - wyświetlanie folderu
  - tworzenie obiektów
  - Tworzenie obiektów i podfolderów
- uprawnienia do odczytywania
  - Brak
  - odczyt własnych obiektów
  - odczyt wszystkich obiektów
- uprawnienia do zapisu
  - Brak
  - edycja własnych obiektów
  - edycja wszystkich obiektów
- uprawnienia do usuwania
  - Brak
  - usuwanie własnych obiektów
  - usuwanie wszystkich obiektów



Powiązane tematy:

[Zastosowania uprawnień \(p. 258\)](#)

[Do czego służą uprawnienia? \(p. 242\)](#)

[Udostępnianie danych \(p. 247\)](#)

[Udostępnianie danych \(p. 248\)](#)

[Otwieranie udostępnień innych użytkowników \(p. 255\)](#)

[Edytowanie udostępnień \(p. 249\)](#)

[Ponowne wysyłanie zaproszenia \(p. 251\)](#)

[Usuwanie udostępnień \(p. 252\)](#)

[Wyświetlanie lub edytowanie udostępnień w aplikacji Pliki \(p. 253\)](#)

## 10.2.9 Zastosowania uprawnień

W tym przykładzie pokazano uprawnienia, które należy przyznać innym użytkownikom lub partnerom zewnętrznym w celu umożliwienia realizacji określonych działań w folderze udostępnionym. Uprawnienia można przyznawać, udostępniając obiekty.

- **Przykład 1:** Wyświetlanie obiektów. Bez zmieniania i usuwania obiektów. Bez tworzenia i edytowania nowych obiektów.  
Ustawienia w sekcji Szczegóły:
  - Foldery: Wyświetlanie folderów
  - Uprawnienia do odczytu: Odczyt wszystkich obiektów
  - Uprawnienia do zapisu: Brak
  - Uprawnienia do usuwania: Brak
  - Rola administracyjna: UżytkownikMożna również przypisać rolę Przeglądający.
- **Przykład 2:** Wyświetlanie obiektów. Bez zmieniania i usuwania obiektów. Z tworzeniem i edytowaniem nowych obiektów.  
Ustawienia w sekcji Szczegóły:
  - Foldery: Wyświetlanie folderów
  - Uprawnienia do odczytu: Odczyt wszystkich obiektów
  - Uprawnienia do zapisu: Edycja własnych obiektów
  - Uprawnienia do usuwania: Usuwanie własnych obiektów
  - Rola administracyjna: Użytkownik
- **Przykład 3:** Bez wyświetlania obiektów. Tworzenie i edytowanie nowych obiektów.  
Ustawienia w sekcji Szczegóły:
  - Foldery: Tworzenie obiektów
  - Uprawnienia do odczytu: Odczytywanie własnych obiektów
  - Uprawnienia do zapisu: Edycja własnych obiektów
  - Uprawnienia do usuwania: Usuwanie własnych obiektów
  - Rola administracyjna: Użytkownik
- **Przykład 4:** Wyświetlanie i edytowanie wszystkich obiektów. Tworzenie i edytowanie podfolderów i obiektów.  
Ustawienia w sekcji Szczegóły:
  - Foldery: Tworzenie obiektów i podfolderów
  - Uprawnienia do odczytu: Odczyt wszystkich obiektów
  - Uprawnienia do zapisu: Edycja wszystkich obiektów
  - Uprawnienia do usuwania: Usuwanie wszystkich obiektów
  - Rola administracyjna: UżytkownikMożna również przypisać rolę **Autor**.
- **Przykład 5:** Wszystkie uprawnienia. Przyznawanie uprawnień innym użytkownikom.  
Ustawienia w sekcji Szczegóły:
  - Foldery: Tworzenie obiektów i podfolderów
  - Uprawnienia do odczytu: Odczyt wszystkich obiektów
  - Uprawnienia do zapisu: Edycja wszystkich obiektów
  - Uprawnienia do usuwania: Usuwanie wszystkich obiektów
  - Rola administracyjna: AdministratorMożna również przypisać rolę **Administrator**.

Powiązane tematy:

[Jakich uprawnień można używać? \(p. 256\)](#)

[Do czego służą uprawnienia? \(p. 242\)](#)

[Udostępnianie danych \(p. 248\)](#)

[Otwieranie udostępnień innych użytkowników \(p. 255\)](#)

[Edytowanie udostępnień \(p. 249\)](#)

[Ponowne wysyłanie zaproszenia \(p. 251\)](#)

[Usuwanie udostępnień \(p. 252\)](#)

[Wyświetlanie lub edytowanie udostępnień w aplikacji Pliki \(p. 253\)](#)

## 10.3 Zarządzanie kontami

Dowiedz się, jak zarządzać [kontami](#), które zostały domyślnie skonfigurowane lub które skonfigurował użytkownik.

- Twoje główne konto e-mail
- konta w sieciach społecznościowych
- konto Google z kalendarzem, kontaktami, Dyskiem
- konta magazynów

Dostępne są następujące możliwości:


- [Edycja głównego konta e-mail \(p. 261\)](#)
- [Wyświetlanie, edytowanie lub usuwanie kont \(p. 262\)](#)

### 10.3.1 Edycja głównego konta e-mail

Dostępne są następujące możliwości:

- Zmień nazwę głównego konta e-mail. Nazwa ta jest wyświetlana w ustawieniach poczty e-mail.
- Zmień ustawioną nazwę nadawcy.
- Zmień folder głównego konta e-mail

#### Jak edytować główne konto e-mail:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  z prawej strony paska menu. Kliknij **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Konta**.
3. Kliknij przycisk **Edytuj** obok głównego konta e-mail w obszarze wyświetlania. Pojawi się okno *Edytuj konto e-mail* z bieżącymi ustawieniami.
4. Aby zmienić nazwę konta, kliknij pole wejściowe obok pozycji **Nazwa konta**.  
Uwaga: opcji **Serwer poczty przychodzącej** i **Serwer poczty wychodzącej** nie można zmienić.
5. Aby zmienić ustawioną nazwę nadawcy, kliknij pole wejściowe obok pozycji **Nazwa konta**.  
Podczas tworzenia wiadomości e-mail można zastąpić tę nazwę.
6. Aby wybrać inne foldery, przewiń w dół do pozycji **Foldery standardowe**.  
Kliknij opcję **Wybierz** widoczną obok folderu. Wybierz podfolder folderu **SKRZYNKA ODBIORCZA**.  
Uwaga: nie wybieraj folderu **SKRZYNKA ODBIORCZA**. Wybierz podfolder folderu **SKRZYNKA ODBIORCZA**.
7. Kliknij przycisk **Zapisz** u dołu okna.

Powiązane tematy:

[Wyświetlanie, edytowanie lub usuwanie kont \(p. 262\)](#)

[Dodawanie kont e-mail \(p. 99\)](#)


[Ustawienia tworzenia wiadomości e-mail \(p. 102\)](#)

### 10.3.2 Wyświetlanie, edytowanie lub usuwanie kont


Możliwość edycji ustawień konta zależy od typu konta:

- W przypadku kont e-mail: nazwa konta, nazwa nadawcy, użycie poczty Unified Mail, parametry serwera, nazwy folderów
- w przypadku kont sieci społecznościowych: nazwa konta

#### Jak wyświetlić, edytować lub usunąć konta

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  z prawej strony paska menu. Kliknij **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Konta**.
3. Kliknij przycisk **Edytuj** obok konta w obszarze wyświetlania. Pojawi się okno edycji z ustawieniami. Jeśli używasz kilku usług od jednego dostawcy, w oknie edycji pojawi się ich przegląd.
4. Zmień ustawienia.  
Uwagi dotyczące edycji zewnętrznych kont e-mail:
  - Aby zmienić ustawioną nazwę nadawcy, kliknij pole wejściowe obok pozycji **Nazwa konta**.
  - Podczas tworzenia wiadomości e-mail można zastąpić tę nazwę.

Dalsze opcje dostępne są w oknie edycji:

- W zależności od typu konta możesz otworzyć odpowiedni folder we właściwej aplikacji, klikając nazwę usługi.
- Jeśli nie chcesz już używać konta z oprogramowania do pracy grupowej, możesz je usunąć. Aby to zrobić, kliknij ikonę **Usuń**  widoczną obok konta.

Powiązane tematy:

[Edycja głównego konta e-mail \(p. 261\)](#)

[Dodawanie widgetów portalu w celu korzystania z sieci społecznościowych \(p. 54\)](#)

[Dodawanie kont e-mail \(p. 99\)](#)

[Korzystanie z ujednoliconej poczty \(p. 90\)](#)

[Wybieranie adresu nadawcy \(p. 71\)](#)

[Dodawanie kont magazynów \(p. 237\)](#)

## 10.4 Pobieranie danych osobowych



Dane osobowe zapisane w oprogramowaniu grupowym można pobrać. Są to:

- otrzymane i wysłane wiadomości e-mail;
- kontakty, spotkania, zadania.
- dane z aplikacji Pliki.

Zwróć uwagę na następujące elementy:

- Czas pobierania danych zależy od ich objętości.
- Dane są dostarczane w popularnych formatach.
- Dane są pobierane jako archiwum ZIP.

### Jak pobrać dane osobowe:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  po prawej stronie paska menu. Kliknij **Ustawienia**.
2. Kliknij na pasku bocznym pozycję **Pobierz dane osobowe**.
3. Wybierz aplikacje, których dane chcesz pobrać. Przy poszczególnych aplikacjach możesz wybrać różne opcje.  
Kliknij **Zażydaj pobrania**.  
Podczas pakowania danych do archiwum możesz kontynuować pracę.  
Aby anulować proces, kliknij polecenie **Przerwij wniosek o pobranie**.
4. Gdy tylko będzie można pobrać archiwum, otrzymasz wiadomość e-mail. Kliknij w wiadomości e-mail polecenie **Pobierz**.  
Ponownie pojawi się strona *Pobierz dane osobowe*. Kliknij ikonę **Pobierz** .  
Uwaga: na górze strony możesz zobaczyć, przez ile czasu będzie dostępny plik ZIP. Po upływie tego czasu plik z archiwum zostanie automatycznie usunięty.

Opcje:

- W każdej aplikacji możesz wskazać określone foldery, które również mają być pobrane. Aby to zrobić, kliknij polecenie **Opcje** poniżej aplikacji. Dostępne są następujące możliwości:
  - E-mail  
Określ foldery poczty e-mail, które mają zostać pobrane.  
Jeśli chcesz pobrać również foldery, których obecnie nie subskrybujesz, włącz opcję **Niezasubskrybowane foldery**.  
Zostaną pobrane wszystkie aktualnie Ci udostępnione lub uwzględnione na Twoim głównym koncie e-mail foldery, nawet jeśli nie są widoczne w drzewie folderów.
  - Kalendarz  
Określ kalendarze, które mają zostać pobrane razem z Twoimi kalendarzami prywatnymi.  
Jeśli chcesz pobrać również kalendarze udostępnione, których już nie subskrybujesz, włącz opcję **Niezasubskrybowane kalendarze**.  
Następnie zostaną pobrane wszystkie aktualnie Ci udostępnione kalendarze, nawet jeśli nie są widoczne w drzewie folderów.
  - Książka adresowa  
Określ książki adresowe, które mają zostać pobrane razem z Twoimi prywatnymi książkami adresowymi.
  - Pliki  
Określ foldery, które mają zostać pobrane razem z Twoimi prywatnymi folderami.  
Aby pobrać nie tylko bieżącą, ale wszystkie wersje pliku, włącz opcję **Uwzględnij wszystkie wersje plików**.
  - Zadania  
Określ foldery zadań, które mają zostać pobrane razem z Twoimi prywatnymi folderami zadań.
- Archiwum ZIP, którego rozmiar przekroczy określoną wielkość, zostanie podzielone na kilka plików. W polu **Maksymalny rozmiar pliku** możesz ustawić maksymalny rozmiar jednego pliku ZIP.

Uwaga: archiwum ZIP będzie dostępne do pobrania z serwera przez określony czas. Jeśli w tym czasie ponownie zawnioskujesz o dane, bieżące archiwum ZIP zostanie usunięte z serwera.

Powiązane tematy:

[Zapisywanie wiadomości \(p. 85\)](#)

[Eksportowanie kontaktów \(p. 130\)](#)

[Eksportowanie spotkań \(p. 177\)](#)

[Eksportowanie zadań \(p. 205\)](#)

[Subskrybowanie udostępnionych lub osobistych folderów poczty e-mail \(p. 254\)](#)

[Subskrybowanie publicznych i udostępnionych książek adresowych \(p. 125\)](#)

[Subskrybowanie publicznych i udostępnionych kalendarzy \(p. 171\)](#)

[Subskrybowanie publicznych i udostępnionych folderów zadań \(p. 201\)](#)



---

## 11 Zabezpieczenia danych

Dowiedz się, jak zwiększyć bezpieczeństwo danych podczas używania oprogramowania do pracy grupowej.

- Chronić swoje dane przed nieupoważnionym dostępem.
- Zminimalizuj zagrożenie infekcji złośliwym oprogramowaniem.
- Zapobiegaj niechcianym wiadomościom.

Dostępne są następujące możliwości:


- [Automatyczne wylogowywanie \(p. 266\)](#)  
Możesz określić, czy ma zachodzić automatyczne wylogowywanie.
- [Podlinkowane obrazy zewnętrzne w wiadomościach e-mail \(p. 267\)](#)  
Możesz określić, czy podlinkowane obrazy zewnętrzne w wiadomościach e-mail mają być automatycznie ładowane i wyświetlane.
- [Wyświetlanie autentyczności wiadomości e-mail \(p. 268\)](#)  
Możesz zdefiniować wiadomości e-mail, dla których wyświetlana jest autentyczność.  
Uwaga: w niektórych konfiguracjach ta funkcja może być niedostępna.
- [Korzystanie z białej listy \(p. 269\)](#)  
Wpisz zaufane źródła poczty e-mail na „białą listę”.  
Uwaga: w niektórych konfiguracjach ta funkcja może być niedostępna.
- [Wyświetlanie aktywnych klientów lub wylogowywanie się z nich \(p. 270\)](#)  
Możesz wyświetlić aktywne klienty i w razie potrzeby się z nich wylogowywać.
- [Korzystanie z dodatkowych haseł do aplikacji \(p. 271\)](#)  
Możesz tworzyć dodatkowe hasła do użytkowania z innymi urządzeniami i zarządzać nimi.
- [Uwierzytelnianie wieloskładnikowe \(p. 272\)](#)  
Możesz skonfigurować 2-etapową weryfikację logowania.

Ponadto możesz szyfrować wiadomości e-mail i pliki. Informacje na temat szyfrowania można znaleźć w sekcji [Szyfrowanie danych za pomocą aplikacji Strażnik \(p. 279\)](#).

## 11.1 Automatyczne wylogowywanie

Możesz określić, czy ma nastąpić wylogowanie automatyczne zachodzące, jeśli nie pracujesz z oprogramowaniem do pracy grupowej przez określony czas.

### Jak określić, czy ma zachodzić automatyczne wylogowywanie.

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  z prawej strony paska menu. Kliknij **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję Zabezpieczenia aplikacji .
3. W obszarze wyświetlania kliknij listę rozwijaną **Automatyczne wylogowywanie** i wybierz pozycję.

Powiązane tematy:

[Podlinkowane obrazy zewnętrzne w wiadomościach e-mail \(p. 267\)](#)

[Wyświetlanie autentyczności wiadomości e-mail \(p. 268\)](#)

[Korzystanie z białej listy \(p. 269\)](#)

[Wyświetlanie aktywnych klientów lub wylogowywanie się z nich \(p. 270\)](#)


[Korzystanie z dodatkowych haseł do aplikacji \(p. 271\)](#)

## 11.2 Podlinkowane obrazy zewnętrzne w wiadomościach e-mail

Podlinkowane obrazy zewnętrzne nie są częścią samej wiadomości e-mail. Są one ładowane z zewnętrznego źródła w momencie odczytywania wiadomości e-mail. Możesz określić, czy te obrazy mają być ładowane i wyświetlane. Jeśli zezwolisz na ładowanie obrazów zewnętrznych, prywatność i komputer będą zagrożone za sprawą następujących problemów z bezpieczeństwem:

- Nadawca może zbierać informacje, np. czy adres e-mail jest prawidłowy lub czy odebrano wiadomość e-mail. Takie informacje mogą zostać potem użyte na przykład do celowego wysyłania spamu.
- Podlinkowaną grafikę zewnętrzną można wykorzystać do zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem.

### Jak zdefiniować wczytywanie podlinkowanych obrazów zewnętrznych:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  z prawej strony paska menu. Kliknij **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję Zabezpieczenia aplikacji .
3. Możesz w obszarze wyświetlania włączyć lub wyłączyć opcję **Pozwól na wstępne wczytywanie podlinkowanych obrazów zewnętrznych**.
  - Jeśli podlinkowane obrazy zewnętrzne mają nie być wyświetlane, wyłącz to ustawienie.
  - Jeśli podlinkowane obrazy zewnętrzne mają być wyświetlane, włącz to ustawienie.

Powiązane tematy:

[Automatyczne wylogowywanie \(p. 266\)](#)

[Wyświetlanie autentyczności wiadomości e-mail \(p. 268\)](#)

[Korzystanie z białej listy \(p. 269\)](#)

[Wyświetlanie aktywnych klientów lub wylogowywanie się z nich \(p. 270\)](#)

[Korzystanie z dodatkowych haseł do aplikacji \(p. 271\)](#)

[Wyświetlanie wiadomości e-mail \(p. 66\)](#)


## 11.3 Wyświetlanie autentyczności wiadomości e-mail

Przy przychodzących wiadomościach e-mail serwer sprawdza, czy wiadomość rzeczywiście pochodzi z podanego adresu nadawcy. Kontrola jest przeprowadzana w celu identyfikacji nieprawidłowych wiadomości e-mail. Sprawdzanie autentyczności wiadomości e-mail prowadzi do jednego z następujących wyników.

- E-mail jest klasyfikowany jako potencjalnie niebezpieczny. W widoku szczegółów nadawca jest wyświetlany na czerwono.
- Autentyczności nie można całkowicie zweryfikować. W widoku szczegółów nadawca jest wyświetlany na żółto.
- Autentyczność została zweryfikowana. W widoku szczegółów nadawca jest wyświetlany na zielono.
- Weryfikacja przebiegła pomyślnie. E-mail wysłano z zaufanego adresu.

Przy pewnych konfiguracjach można zdefiniować wiadomości e-mail, dla których ma być sprawdzana ich autentyczność.

### Jak zdefiniować wiadomości e-mail, których autentyczność ma być pokazywana:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  z prawej strony paska menu. Kliknij **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję Zabezpieczenia aplikacji .
3. W obszarze wyświetlania kliknij listę rozwijaną **Pokaż autentyczność wiadomości** i wybierz pozycję.
  - **Wyłączone**. Status autentyczności nie jest wyświetlany. Jeśli jednak właściciel hosta oznaczył e-mail wysłany ze swojego adresu jako zaufany, ten status autentyczności jest pokazywany.
  - **Tylko podejrzone i niesklasyfikowane wiadomości e-mail**. Powoduje wyświetlanie statusu autentyczności następujących wiadomości e-mail:
    - Wiadomości e-mail oznaczone jako potencjalnie niebezpieczne.
    - Wiadomości, których autentyczności nie można z całą pewnością zweryfikować
  - **Wszystkie e-maile**. Powoduje wyświetlanie statusu autentyczności wszystkich wiadomości e-mail.

Powiązane tematy:

[Automatyczne wylogowywanie \(p. 266\)](#)

[Podlinkowane obrazy zewnętrzne w wiadomościach e-mail \(p. 267\)](#)

[Korzystanie z białej listy \(p. 269\)](#)

[Wyświetlanie aktywnych klientów lub wylogowywanie się z nich \(p. 270\)](#)

[Korzystanie z dodatkowych haseł do aplikacji \(p. 271\)](#)

[Wyświetlanie wiadomości e-mail \(p. 66\)](#)


## 11.4 Korzystanie z białej listy

W niektórych konfiguracjach można utworzyć tzw. [białą listę](#). Wszystkie wiadomości e-mail od nadawców wpisanych na białą listę są traktowane następująco:

- Wiadomość e-mail nie jest klasyfikowana jako niechciana.
- Źródło wiadomości e-mail jest oznaczane jako wiarygodne.
- Podlinkowane obrazy zewnętrzne są niezwłocznie ładowane i wyświetlane.

**Ostrzeżenie:** dodanie pozycji do białej listy oznacza obejście pewnych środków bezpieczeństwa. Dodawaj do białej listy wyłącznie te adresy e-mail i [nazwy domen](#), do których masz pełne zaufanie.

### Jak utworzyć białą listę:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  z prawej strony paska menu. Kliknij **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję Zabezpieczenia aplikacji .
3. Wpisz listę oddzielonych przecinkami adresów e-mail i nazw domen w polu pod pozycją **Zawsze ufaj wiadomościom e-mail od następujących nadawców** w obszarze wyświetlania. Pamiętaj też o następujących kwestiach:
  - Wprowadzając większą liczbę adresów e-mail lub nazw domen, oddziel je przecinkami.
  - Starannie wpisz poprawne adresy e-mail lub nazwy domen.

Powiązane tematy:

[Automatyczne wylogowywanie \(p. 266\)](#)

[Podlinkowane obrazy zewnętrzne w wiadomościach e-mail \(p. 267\)](#)

[Wyświetlanie autentyczności wiadomości e-mail \(p. 268\)](#)

[Wyświetlanie aktywnych klientów lub wylogowywanie się z nich \(p. 270\)](#)

[Korzystanie z dodatkowych haseł do aplikacji \(p. 271\)](#)

[Wyświetlanie wiadomości e-mail \(p. 66\)](#)

## 11.5 Wyświetlanie aktywnych klientów lub wylogowywanie się z nich


W tym samym czasie można mieć aktywne sesje logowania do oprogramowania do pracy grupowej zainicjowane z różnych klientów i różnych urządzeń, np. przeglądarki internetowej, klientów e-mail, tabletów i smartfonów. Każde zalogowanie tworzy aktywną [sesję](#) na serwerze oprogramowania. W pewnych sytuacjach przydatne może być wyświetlenie aktywnych sesji i ich zakończenie:

- Chcesz sprawdzić, czy zalogowano się z określonego urządzenia lub klienta.
- Chcesz się wylogować z określonego urządzenia.
- Chcesz uniknąć osiągnięcia maksymalnej liczby dozwolonych sesji, ponieważ uniemożliwiłoby to zalogowanie się z kolejnego urządzenia.

Dostępne są następujące możliwości:

- wyświetlanie wszystkich aktywnych klientów
- przerwanie jednej sesji
- przerwanie wszystkich sesji poza bieżącą

### Jak edytować aktywne klienty:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  z prawej strony paska menu. Kliknij **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Zabezpieczenia aplikacji**. Kliknij polecenie **Aktywne klienty**.  
W obszarze wyświetlania będą widoczne wszystkie urządzenia, których użyto do zalogowania się w ramach aktywnych sesji.
3. Aby przerwać sesje, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Aby przerwać jedną sesję, kliknij widoczną obok klienta ikonę **W**.
  - Aby przerwać wszystkie sesje poza aktywną, kliknij polecenie **Wyloguj ze wszystkich klientów**.

Powiązane tematy:

[Automatyczne wylogowywanie \(p. 266\)](#)

[Podlinkowane obrazy zewnętrzne w wiadomościach e-mail \(p. 267\)](#)

[Wyświetlanie autentyczności wiadomości e-mail \(p. 268\)](#)

[Korzystanie z białej listy \(p. 269\)](#)

[Korzystanie z dodatkowych haseł do aplikacji \(p. 271\)](#)

## 11.6 Korzystanie z dodatkowych haseł do aplikacji


Oprócz metody logowania do oprogramowania do pracy grupowej można używać dodatkowych haseł, których stosowanie jest ograniczone do niektórych aplikacji i urządzeń. Haseł tych można używać do logowania się do aplikacji Drive App, Mail App, CalDav lub klienta CardDav. Metoda ta ma następujące zalety:

- Klienci te mogą uzyskiwać dostęp tylko do określonych funkcji oprogramowania do pracy grupowej. Zwiększa to bezpieczeństwo użytkownika.
- W ustawieniach oprogramowania do pracy grupowej można wyświetlić klienty i urządzenia, dla których utworzono hasła.
- Hasła można usunąć, uniemożliwiając klientowi dostęp, na przykład w razie utraty urządzenia.

Dostępne są następujące możliwości:

- tworzenie nowego hasła do określonej aplikacji
- wyświetlanie i usuwanie istniejących już haseł do aplikacji

### Jak korzystać z haseł do określonej aplikacji:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  z prawej strony paska menu. Kliknij **Ustawienia**.

Na pasku bocznym kliknij **Zabezpieczenia**. Kliknij **Hasła do aplikacji**.

Pojawi się strona *Hasła do aplikacji*.

2. W menu rozwijanym **Aplikacja** w obszarze **Dodaj hasła** wybierz aplikację, w której przypadku chcesz dodać hasło.


W polu **Nazwa hasła** wpisz nazwę nowego hasła. Nazwa ta jest później używana do wyświetlania poświadczeń dostępu do aplikacji.

3. Kliknij **Dodaj nowe hasło**.

Pojawi się okno *Utworzono hasło*. Zawiera ono nazwę użytkownika do logowania i automatycznie utworzone hasło. Za pomocą tych danych możesz się zalogować do wybranej aplikacji.

Uwagi:

- Hasło ta działa tylko w kontekście wybranej aplikacji.
- Hasło zostanie wyświetlone tylko raz. Jeśli zamkniesz okno, nie możesz ponownie wyświetlić hasła.

4. Aby usunąć hasło do danej aplikacji, wskaż je w obszarze **Istniejące hasła**. Kliknij ikonę **Usuń**  widoczną obok hasła.

Aby się zalogować do tej aplikacji w przyszłości, użyj swoich poświadczeń dostępu do oprogramowania do pracy grupowej lub ponownie utwórz hasło do tej aplikacji.

Powiązane tematy:

[Automatyczne wylogowywanie \(p. 266\)](#)

[Podlinkowane obrazy zewnętrzne w wiadomościach e-mail \(p. 267\)](#)

[Wyświetlanie autentyczności wiadomości e-mail \(p. 268\)](#)

[Korzystanie z białej listy \(p. 269\)](#)

## 11.7 Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Domyślnie logowanie do oprogramowania do pracy grupowej polega wyłącznie na wpisaniu nazwy użytkownika i hasła. Jednak w pewnych konfiguracjach możesz zwiększyć bezpieczeństwo logowania, wprowadzając dodatkowe uwierzytelnianie, które jest wykonywane po logowaniu standardowym. Takie rozwiązanie nazywa się uwierzytelnianiem wieloskładnikowym.

Dodatkowe uwierzytelnienie odbywa się przez weryfikację tożsamości za pomocą jednego z Twoich urządzeń. Dostępne następujące opcje weryfikacji tożsamości:

- **Google Authenticator**  
Trzeba zainstalować na urządzeniu mobilnym aplikację, która automatycznie wygeneruje kod. Musisz wprowadzić ten kod, aby potwierdzić swoją tożsamość.
- **Yubikey, Google Security Keys lub zgodne urządzenie FIDO**  
Tożsamość jest weryfikowana podczas logowania za pomocą klucza zabezpieczającego podłączonego do komputera przez USB lub bezprzewodowo.
- **Kod wysłany w wiadomości SMS**  
Na Twoje urządzenie mobilne jest wysyłana wiadomość SMS z kodem. Musisz wprowadzić ten kod, aby potwierdzić swoją tożsamość.

Dostępne są następujące możliwości:

- [Konfigurowanie metod weryfikacji \(p. 273\)](#)
- [Weryfikowanie logowania przy użyciu aplikacji do uwierzytelniania \(p. 275\)](#)
- [Weryfikowanie logowania przy użyciu klucza zabezpieczającego \(p. 275\)](#)
- [Weryfikowanie logowania przy użyciu kodu SMS \(p. 276\)](#)
- [Odzyskiwanie weryfikacji \(p. 277\)](#)
- [Zarządzanie metodami weryfikacji \(p. 278\)](#)




## 11.7.1 Konfigurowanie metod weryfikacji

Aby podczas następnego logowania się skorzystać z weryfikacji 2-etapowej, musisz skonfigurować dodatkowe metody weryfikacji. Dostępne są następujące możliwości:

- Skonfiguruj metody weryfikacji.
- Po ustawieniu pierwszej metody weryfikacji trzeba ustawić metodę odzyskiwania. Ustawienie to jest potrzebne na przykład na wypadek utraty urządzenia używanego do weryfikacji. Jeśli do niej dojdzie, do oprogramowania do pracy grupowej będzie można się zalogować przy użyciu wybranej metody odzyskiwania.

### Jak skonfigurować metody weryfikacji:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  z prawej strony paska menu. Kliknij **Ustawienia**.  
Na pasku bocznym kliknij pozycję **Zabezpieczenia aplikacji**. Kliknij polecenie **Weryfikacja 2-etapowa**.
2. W obszarze wyświetlania kliknij pozycję **Dodaj opcję weryfikacji**.  
Pojawi się okno *Dodaj opcję weryfikacji*. Dostępne metody zależą od konfiguracji.
3. Konfigurowanie weryfikacji przy użyciu aplikacji do uwierzytelniania:
  - a. Zainstaluj na urządzeniu mobilnym aplikację Google Authenticator lub inną zgodną aplikację, której chcesz używać do weryfikacji.  
Uruchom aplikację.
  - b. Kliknij pozycję **Aplikacja Google Authenticator lub zgodna** w oknie *Dodaj opcję weryfikacji*.
  - c. W oknie *Rejestracja przy użyciu aplikacji do uwierzytelniania* pojawi się kod QR. Zeskanuj go przy użyciu aplikacji do uwierzytelniania dostępnej na urządzeniu mobilnym.
  - d. W aplikacji na urządzeniu mobilnym pojawi się kod. Wpisz go w oknie *Rejestracja przy użyciu aplikacji do uwierzytelniania*. Kliknij przycisk **OK**.  
Gdy skonfigurujesz pierwszą metodę weryfikacji, zostanie wyświetlone okno *Dodaj opcję odzyskiwania*. Dowiedz się, jak **dodać metodę odzyskiwania**.
4. Skonfiguruj weryfikację przy użyciu klucza zabezpieczającego:  
Uwaga: w niektórych przeglądarkach ta metoda weryfikacji może nie być obsługiwana.
  - a. Podłącz klucz zabezpieczający do komputera. W zależności od klucza zabezpieczającego można to zrobić przez połączenie USB lub bezprzewodowo.
  - b. Kliknij pozycję **Yubikey, Google Security Keys lub zgodne urządzenie FIDO** w oknie *Dodaj opcję weryfikacji*.
  - c. Aktywuj klucz zabezpieczający, na przykład przez naciśnięcie przycisku na nim.  
Gdy skonfigurujesz pierwszą metodę weryfikacji, zostanie wyświetlone okno *Dodaj opcję odzyskiwania*. Dowiedz się, jak **dodać metodę odzyskiwania**.
5. Konfigurowanie weryfikacji przy użyciu wiadomości tekstowej:
  - a. Kliknij pozycję **Kod w wiadomości tekstowej** w oknie *Dodaj opcję weryfikacji*.
  - b. Pojawi się okno *Dodaj urządzenie do uwierzytelniania wieloskładnikowego*. Wpisz numer telefonu komórkowego.
  - c. Chwilę później otrzymasz wiadomość tekstową z kodem. Wpisz ten kod w oknie *Potwierdź kod*. Kliknij przycisk **OK**.  
Gdy skonfigurujesz pierwszą metodę weryfikacji, pojawi się okno *Dodaj opcję odzyskiwania*. Dowiedz się, jak **dodać metodę odzyskiwania**.

**Jak dodać metodę odzyskiwania w oknie *Dodaj opcję odzyskiwania*.**

1. Konfigurowanie odzyskiwania przy użyciu wiadomości tekstowej:  
Uwaga: w przypadku wybrania wiadomości tekstowej jako pierwszej metody weryfikacji do odzyskiwania przy użyciu wiadomości tekstowej należy wybrać inne urządzenie mobilne.
  - a. Kliknij pozycję **Kod w wiadomości tekstowej**.
  - b. Pojawi się okno *Dodaj urządzenie do uwierzytelniania wieloskładnikowego*. Wpisz numer telefonu urządzenia mobilnego, którego chcesz używać do odzyskiwania.
  - c. Chwilę później otrzymasz wiadomość tekstową z kodem. Wpisz ten kod w oknie *Potwierdź kod*. Kliknij przycisk **OK**.
2. Konfigurowanie odzyskiwania przy użyciu kodu odzyskiwania:
  - a. Kliknij pozycję **Zapasowy kod dostępu do konta**.
  - b. Pojawi się okno *Kod odzyskiwania* z kodem, którego można użyć do odzyskania dostępu.
  - c. Jeśli chcesz wydrukować ten kod, kliknij pozycję **Drukuj**.  
Jeśli chcesz zapisać kod jako plik tekstowy, kliknij pozycję **Pobierz**. W razie konieczności odzyskania dostępu możesz zaimportować kod z pliku tekstowego.

## Powiązane tematy:

- [Weryfikowanie logowania przy użyciu aplikacji do uwierzytelniania \(p. 275\)](#)
- [Weryfikowanie logowania przy użyciu klucza zabezpieczającego \(p. 275\)](#)
- [Weryfikowanie logowania przy użyciu kodu SMS \(p. 276\)](#)
- [Zarządzanie metodami weryfikacji \(p. 278\)](#)

## 11.7.2 Weryfikowanie logowania przy użyciu aplikacji do uwierzytelniania

Ta metoda weryfikacji działa następująco:

- Użyj kodu utworzonego przez aplikację na urządzeniu mobilnym.
- Kod jest ważny przez 30 sekund. Po upływie tego czasu automatycznie jest wyświetlany nowy kod, również ważny przez 30 sekund.
- Podczas logowania należy skorzystać z tej samej aplikacji do uwierzytelniania, która została użyta do skonfigurowania metody weryfikacji.

### Jak zweryfikować swoją tożsamość przy użyciu aplikacji do uwierzytelniania:

1. Uruchom aplikację do uwierzytelniania na urządzeniu mobilnym.  
Jeśli w aplikacji jest wyświetlanych wiele usług, wybierz usługę używaną w celu weryfikacji logowania do oprogramowania do pracy grupowej.
2. Zaloguj się do oprogramowania do pracy grupowej, podając nazwę użytkownika i hasło.
3. Jeśli zostało skonfigurowanych kilka metod weryfikacji, pojawi się okno *Wybierz metodę weryfikacji 2-etapowej*. Wybierz pozycję **Google Authenticator**.  
Pojawi się okno *Weryfikacja 2-etapowa*. W polu **Kod uwierzytelniający** wpisz kod aktualnie wyświetlany przez aplikację na urządzeniu mobilnym.

Powiązane tematy:

[Weryfikowanie logowania przy użyciu klucza zabezpieczającego \(p. 275\)](#)

[Weryfikowanie logowania przy użyciu kodu SMS \(p. 276\)](#)

[Konfigurowanie metod weryfikacji \(p. 273\)](#)

## 11.7.3 Weryfikowanie logowania przy użyciu klucza zabezpieczającego

Ta metoda weryfikacji działa następująco:

- Użyj klucza zabezpieczającego podłączonego do komputera przez USB lub bezprzewodowo.
- W trakcie logowania pojawi się monit o aktywację klucza, np. przez naciśnięcie przycisku na nim.

Uwaga: obsługa tej metody weryfikacji zależy od przeglądarki.

### Jak zweryfikować swoją tożsamość przy użyciu klucza zabezpieczającego:

1. Podłącz klucz zabezpieczający do komputera.
2. Zaloguj się do oprogramowania do pracy grupowej, podając nazwę użytkownika i hasło.
3. Jeśli zostało skonfigurowanych kilka metod weryfikacji, pojawi się okno *Wybierz metodę weryfikacji 2-etapowej*. Wybierz pozycję **Yubikey, Google Security Keys lub zgodne urządzenie FIDO**.  
Pojawi się okno *Potwierdź kod*.  
Aktywuj klucz zabezpieczający.

Powiązane tematy:

[Weryfikowanie logowania przy użyciu aplikacji do uwierzytelniania \(p. 275\)](#)

[Weryfikowanie logowania przy użyciu kodu SMS \(p. 276\)](#)

[Konfigurowanie metod weryfikacji \(p. 273\)](#)

### 11.7.4 Weryfikowanie logowania przy użyciu kodu SMS

Ta metoda weryfikacji działa następująco:

- Użyj kodu odebranego w wiadomości SMS na urządzeniu mobilnym.
- Wyświetlane są ostatnie cyfry numeru telefonu komórkowego, na który została wysłana wiadomość SMS.

#### Jak zweryfikować swoją tożsamość przy użyciu kodu SMS:

1. Zaloguj się do oprogramowania do pracy grupowej, podając nazwę użytkownika i hasło.
2. Jeśli zostało skonfigurowanych kilka metod weryfikacji, pojawi się okno *Wybierz metodę weryfikacji 2-etapowej*. Wybierz pozycję **Kod SMS**.  
Na Twoje urządzenie mobilne zostanie wysłana wiadomość SMS z kodem.
3. Pojawi się okno *Weryfikacja 2-etapowa*. Wpisz kod.

Powiązane tematy:

[Weryfikowanie logowania przy użyciu aplikacji do uwierzytelniania \(p. 275\)](#)

[Weryfikowanie logowania przy użyciu klucza zabezpieczającego \(p. 275\)](#)

[Konfigurowanie metod weryfikacji \(p. 273\)](#)

## 11.7.5 Odzyskiwanie weryfikacji

Odzyskiwanie jest potrzebne na przykład na wypadek utraty urządzenia używanego do weryfikacji. Jeśli do niej dojdzie, do oprogramowania do pracy grupowej będzie można się zalogować przy użyciu wybranej metody odzyskiwania.

### Jak się zalogować przy użyciu metody odzyskiwania:

1. Odzyskiwanie przy użyciu kodu odzyskiwania:
  - a. Kliknij pozycję **Urządzenie zostało utracone** w oknie *Weryfikacja 2-etapowa* lub *Wybierz metodę weryfikacji 2-etapowej*.  
W oknie pojawi się monit o wpisanie kodu odzyskiwania.
  - b. Wpisz kod odzyskiwania.  
Jeśli podczas konfigurowania metody odzyskiwania kod odzyskiwania został pobrany jako plik tekstowy, możesz też kliknąć pozycję **Prześlij plik odzyskiwania**. Wybierz plik tekstowy zawierający kod odzyskiwania.
  - c. Chwilę później otrzymasz wiadomość SMS z 4-cyfrowym kodem uwierzytelniającym. Wpisz ten kod. Kliknij przycisk **OK**.
2. Odzyskiwanie przy użyciu kodu SMS:
  - a. Kliknij pozycję **Urządzenie zostało utracone** w oknie *Weryfikacja 2-etapowa* lub *Wybierz metodę weryfikacji 2-etapowej*.  
W oknie pojawi się monit o wpisanie kodu odzyskiwania.
  - b. Chwilę później otrzymasz wiadomość SMS z 4-cyfrowym kodem uwierzytelniającym. Wpisz ten kod. Kliknij przycisk **OK**.

Powiązane tematy:

[Weryfikowanie logowania przy użyciu aplikacji do uwierzytelniania \(p. 275\)](#)

[Weryfikowanie logowania przy użyciu klucza zabezpieczającego \(p. 275\)](#)

[Konfigurowanie metod weryfikacji \(p. 273\)](#)


## 11.7.6 Zarządzanie metodami weryfikacji

Dostępne są następujące możliwości:

- Dodanie metody weryfikacji
- Zmiana nazwy urządzenia używanego do weryfikacji
- Usunięcie urządzenia używanego do weryfikacji

Możesz skonfigurować wiele metod weryfikacji (i nimi zarządzać), ale tylko jedną metodę odzyskiwania.

### Jak zarządzać metodami weryfikacji lub urządzeniami używanymi do weryfikacji:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia**  z prawej strony paska menu. Kliknij **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Zabezpieczenia aplikacji**. Kliknij polecenie **Weryfikacja 2-etapowa**.
3. Dostępne są następujące możliwości:
  - **Edytuj**. Powoduje otwarcie okna *Edytuj urządzenie do uwierzytelniania wieloskładnikowego*, w którym możesz zmienić nazwę urządzenia.
  - Ikona **Usuń**. Usuwa urządzenie używanego do weryfikacji.
  - **Dodaj opcję weryfikacji**. Umożliwia dodanie nowej metody weryfikacji.

Powiązane tematy:

[Konfigurowanie metod weryfikacji \(p. 273\)](#)

---

## 12 Szyfrowanie danych za pomocą aplikacji Strażnik

Strażnik to element oprogramowania do pracy grupowej, który pozwala na szyfrowanie wiadomości e-mail i plików.

- Szyfruj wiadomości e-mail przesyłane do innych użytkowników lub partnerów zewnętrznych.
- Szyfruj pliki i udostępniaj zaszyfrowane dane innym użytkownikom.
- Użyj opcji zabezpieczeń, aby określić poziom szyfrowania.
- Zaszyfrowane dane są chronione hasłem. W zależności od konfiguracji oprogramowania do pracy grupowej w razie zapomnienia hasła można je zresetować.

Dowiedz się, jak pracować z aplikacją Strażnik

- [Konfiguracja aplikacji Strażnik \(p. 280\)](#)
- [Szyfrowanie konwersacji e-mail \(p. 281\)](#)
- [Szyfrowanie konwersacji e-mail przy użyciu protokołu Autocrypt \(p. 284\)](#)
- [Szyfrowanie lub odszyfrowywanie plików \(p. 288\)](#)
- [Szyfrowanie dokumentów pakietu Office \(p. 292\)](#)
- [Wylogowywanie się z aplikacji Strażnik \(p. 296\)](#)
- [Ustawienia aplikacji Strażnik \(p. 297\)](#)

Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie [Zabezpieczenia danych \(p. 265\)](#).

## 12.1 Konfiguracja aplikacji Strażnik


Przed użyciem aplikacji Strażnik należy wprowadzić kilka ustawień.

- Należy podać hasło zabezpieczające aplikacji Strażnik, które posłuży do szyfrowania danych oraz ich otwierania.
- Wpisz dodatkowy adres e-mail, który Ci się przyda, gdy zapomnisz hasła do aplikacji Strażnik. Dzięki niemu będziesz mieć możliwość zresetowania hasła zabezpieczającego aplikacji Strażnik i otrzymania nowego. Dlatego zalecamy wpisanie dodatkowego adresu e-mail. W przeciwnym razie nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail oprogramowania do pracy grupowej.


Podstawowe ustawienia można wprowadzić na dwa sposoby:

- Zdefiniuj podstawowe ustawienia podczas pierwszego użycia funkcji szyfrowania.
- Zdefiniuj podstawowe ustawienia na stronie ustawień oprogramowania do pracy grupowej przed pierwszym użyciem funkcji szyfrowania.

### Jak zdefiniować podstawowe ustawienia podczas pierwszego użycia funkcji szyfrowania:

1. Włącz funkcję szyfrowania podczas tworzenia wiadomości e-mail, szyfrowania pliku lub przesyłania nowego pliku, klikając ikonę **Szyfrowanie** .
2. Następnie pojawi się prośba o wpisanie hasła do aplikacji Strażnik oraz dodatkowego adresu e-mail. Wpisz potrzebne informacje.

### Jak zdefiniować podstawowe ustawienia przed pierwszym użyciem funkcji szyfrowania:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia** . Kliknij **Ustawienia**.
2. Kliknij na pasku bocznym polecenie **Zabezpieczenia**. Kliknij opcję **Strażnik Zabezpieczenia**.  
Po pierwszym otwarciu ustawień bezpieczeństwa aplikacji Strażnik pojawi się okno *Utwórz klucze zabezpieczeń Strażnik*.
3. W polu **Hasło** wprowadź hasło, którego chcesz używać do szyfrowania danych.  
Potwierdź hasło, wprowadzając je ponownie w polu **Zweryfikuj**.
4. W polu **Wpisz nowy dodatkowy adres e-mail** wpisz adres, na który otrzymasz hasło tymczasowe pozwalające na zresetowanie hasła zabezpieczającego aplikacji Strażnik.
5. Kliknij **OK**.



## 12.2 Szyfrowanie konwersacji e-mail


Dostępne są następujące możliwości:

- [Odczytywanie zaszyfrowanych konwersacji e-mail \(p. 281\)](#)
- [Wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości e-mail \(p. 282\)](#)
- [Jak adresaci zewnętrzni mogą odczytać zaszyfrowaną wiadomość e-mail? \(p. 283\)](#)
- [Szyfrowanie przychodzących wiadomości e-mail przy użyciu reguły filtrów \(p. 283\)](#)

### 12.2.1 Odczytywanie zaszyfrowanych konwersacji e-mail

Aby odczytać zaszyfrowaną wiadomość e-mail, trzeba podać hasło zabezpieczające aplikacji Strażnik.

#### Jak przeczytać zaszyfrowaną wiadomość e-mail:

1. Wybierz wiadomość e-mail z ikoną **Szyfrowanie** . W widoku szczegółów pojawi się powiadomienie **Zabezpieczona wiadomość e-mail. Wpisz hasło aplikacji Guard Security.**  
Uwaga: jeśli przy ostatnim użyciu aplikacji Guard ustawiono, że aplikacja Strażnik ma pamiętać hasło zabezpieczające, wiadomość e-mail wyświetli się natychmiast.
2. Wpisz hasło zabezpieczające aplikacji Strażnik.  
Można ustawić czas pamiętania hasła przez aplikację Strażnik. Aby to zrobić, wybierz opcję Nie wylogowuj mnie z aplikacji **Strażnik** i wybierz zakres czasu z listy.  
W ustawieniach aplikacji Guard Security możesz zdefiniować **wartość domyślną** zakresu czasu.
3. Kliknij przycisk **OK**. Zawartość pojawi się w formacie zwykłego tekstu.  
Jeśli wiadomość e-mail ma załączniki, pojawią się funkcje obsługi załączników w formie zaszyfrowanej lub odszyfrowanej.

Powiązane tematy:

[Wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości e-mail \(p. 282\)](#)





[Jak adresaci zewnętrzni mogą odczytać zaszyfrowaną wiadomość e-mail? \(p. 283\)](#)

## 12.2.2 Wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości e-mail

Dostępne są następujące możliwości:

- Wyślij zaszyfrowaną wiadomość e-mail. Treść wiadomości e-mail będzie dostępna tylko dla nadawcy i adresatów wiadomości.
- Wysyłanie wiadomości e-mail z podpisem. Podpis upewnia adresata, że wiadomość e-mail nie została zmodyfikowana po drodze.
- Wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości e-mail z podpisem.

### Jak wysłać zaszyfrowaną wiadomość e-mail:

1. Kliknij ikonę **Włącz szyfrowanie** . Nad tekstem wiadomości e-mail pojawi się pasek funkcji. Na pasku funkcji jest wyświetlany tekst z informacją o zaszyfrowaniu wiadomości e-mail.  
Ikony wyświetlane obok adresatów wskazują, czy możliwe jest zaszyfrowanie tej wiadomości u tego adresata. Po ustawieniu kursora nad ikoną pojawi się odpowiedni opis.
2. Aby wyświetlić dodatkowe opcje, kliknij **Opcje**  .
  - Aby dodatkowo podpisać wiadomość e-mail, kliknij **Podpisz e-mail**.  
Możesz też kliknąć menu **Opcje**  na pasku przycisków.
  - Aby umożliwić adresatowi wiadomości e-mail wysłanie zaszyfrowanej odpowiedzi, adresat musi mieć Twój klucz publiczny. Możesz go wysłać jako załącznik. Aby to zrobić, kliknij polecenie **Dołącz mój klucz publiczny**.  
Możesz też kliknąć menu **Opcje**  na pasku przycisków.
  - Jeśli opcja **Pokaż ustawienia zaawansowane** jest włączona w ustawieniach aplikacji Strażnik, możesz ustawić format PGP.  
Domyślnie zaszyfrowane wiadomości e-mail są wysyłane w formacie **PGP Mime**. Niektóre starsze klienty poczty obsługują tylko format PGP Inline. Jeśli adresat używa takiego klienta, włącz opcję **W tekście**.  
Uwaga: w przypadku użycia opcji **W tekście** nie możesz wysłać wiadomości e-mail w formacie HTML.
3. Kliknij **Wyślij**.  
W przypadku wysyłania wiadomości do nowych adresatów pojawi się okno umożliwiające wysłanie im uwag dotyczących otwarcia zaszyfrowanej wiadomości e-mail.

Interfejs użytkownika:

[Okno edycji wiadomości e-mail \(p. 65\)](#)

Powiązane tematy:

[Odczytywanie zaszyfrowanych konwersacji e-mail \(p. 281\)](#)

[Jak adresaci zewnętrzni mogą odczytać zaszyfrowaną wiadomość e-mail? \(p. 283\)](#)

[Wysyłanie nowej wiadomości e-mail \(p. 69\)](#)

[Ustawienia aplikacji Strażnik \(p. 297\)](#)

### 12.2.3 Jak adresaci zewnętrzni mogą odczytać zaszyfowaną wiadomość e-mail?

Zaszyfowane wiadomości e-mail możesz także wysłać do adresatów zewnętrznych, którzy nie są użytkownikami oprogramowania do pracy grupowej. Gdy dodasz adresata zewnętrznego, aplikacja Guard sprawdzi, czy jest dostępny klucz publiczny dla danego adresu e-mail. Dalsze postępowanie zależy od wyniku tej kontroli.

- Jeśli adresat oferuje klucz publiczny:
    - Wiadomość zostanie zaszyfowana za pomocą tego klucza. Adresat może ją odczytać za pomocą klucza prywatnego.
  - Jeśli dla danego adresata nie ma klucza publicznego:
    - Użytkownik zewnętrzny, który już ma konto gościa, razem z wiadomością e-mail otrzyma link do strony logowania na to konto. Użycie go i zalogowanie się pozwoli na odczytanie zaszyfowanej wiadomości e-mail i ewentualne przesłanie odpowiedzi.
    - Jeśli dany użytkownik nie ma jeszcze takiego konta, zostanie ono założone. Następnie ten użytkownik otrzyma wiadomość z automatycznie wygenerowanym hasłem i linkiem do strony logowania na konto gościa. Po zalogowaniu się będzie możliwe utworzenie własnego hasła. W przypadku niektórych konfiguracji automatycznie utworzone hasło i link do strony są wysyłane w osobnych wiadomościach e-mail.
    - W niektórych konfiguracjach wiadomości e-mail na koncie gościa są usuwane z serwera po określonej liczbie dni.
- Użytkownik zewnętrzny może wysłać zaszyfowaną odpowiedź na zaszyfowaną wiadomość e-mail. Nie może jednak dodać kolejnych adresatów.


Powiązane tematy:

- [Odczytywanie zaszyfowanych konwersacji e-mail \(p. 281\)](#)
- [Wysyłanie zaszyfowanych wiadomości e-mail \(p. 282\)](#)

### 12.2.4 Szyfrowanie przychodzących wiadomości e-mail przy użyciu reguły filtrów

W niektórych konfiguracjach poczta e-mail może być szyfrowana automatycznie — wystarczy utworzyć odpowiedni filtr poczty e-mail.

#### Jak włączyć automatyczne szyfrowanie przychodzących wiadomości e-mail:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia** . Kliknij **Ustawienia**.
2. Kliknij **E-mail** na pasku bocznym. Kliknij **Reguły filtrów**.
3. W obszarze wyświetlania kliknij pozycję **Dodaj nową regułę**. Pojawi się okno *Utwórz nową regułę*.
  - Wpisz nazwę reguły.
  - Kliknij **Dodaj warunek**. Wybierz opcję z menu rozwijanego. Podaj szczegóły warunku.
  - Kliknij pozycję **Dodaj działanie**. Wybierz działanie szyfrowania z menu. Podaj jego szczegóły.
4. Możesz określić, czy po spełnieniu tej reguły mają być przetwarzane kolejne reguły. W tym celu włącz lub wyłącz opcję **Przetwórz następne reguły**.
5. Kliknij **Zapisz**.

Powiązane tematy:

- [Dodawanie warunku \(p. 93\)](#)
- [Dodawanie działania \(p. 94\)](#)

## 12.3 Szyfrowanie konwersacji e-mail przy użyciu protokołu Autocrypt

Standard Autocrypt opracowano z myślą o automatycznym szyfrowaniu wiadomości e-mail. Przebiega to następująco:

- Każda wysłana wiadomość e-mail zawiera w nagłówku klucz publiczny nadawcy. Klucz ten zostanie zaimportowany automatycznie lub ręcznie przez adresata.

Autocrypt ma pewne ograniczenia:

- Nie możesz sprawdzić, czy automatycznie importowane klucze są autentyczne, czy sfałszowane.
- Dlatego automatycznie zaimportowany klucz nie jest używany do weryfikacji podpisu nadawcy.

Do zarządzania kluczami Autocrypt i ich późniejszej weryfikacji służą następujące opcje:


- [Importowanie kluczy Autocrypt \(p. 285\)](#)
- [Zarządzanie kluczami Autocrypt \(p. 286\)](#)
- [Przesyłanie kluczy Autocrypt do innych klientów \(p. 287\)](#)

### 12.3.1 Importowanie kluczy Autocrypt

W ustawieniach zaawansowanych aplikacji Strażnik możesz określić, czy klucze Autocrypt mają być importowane automatycznie. Możesz skonfigurować następujące działania:

- Wszystkie otrzymane klucze Autocrypt są importowane automatycznie. Automatycznie zaimportowany klucz jest używany następująco:
  - Za pomocą tego klucza możesz zaszyfrować wiadomość wysyланą do kontaktu.
  - Podpis w odebranej wiadomości od tego kontaktu nie jest weryfikowany za pomocą tego klucza. Oznacza to, że nie możesz zweryfikować, czy nadawca jest prawdziwy, a treść wiadomości dotarła w niezmienionej postaci.
- W przypadku każdego otrzymanego klucza Autocrypt pojawia się pytanie, czy chcesz go zaimportować. Zostaną wyświetlone szczegóły klucza Autocrypt, które umożliwiają sprawdzenie jego ważności. Jeśli zaimportujesz klucz, zostanie on uznany za zweryfikowany. Zweryfikowany klucz zostanie użyty następująco:
  - Za pomocą tego klucza możesz zaszyfrować wiadomość wysyланą do kontaktu.
  - Podpis w odebranej wiadomości od danego kontaktu zostanie zweryfikowany za pomocą tego klucza. Jeśli wynik weryfikacji będzie pomyślny, nadawca jest prawdziwy, a treść wiadomości dotarła w niezmienionej postaci.

#### Jak zdefiniować sposób importowania kluczy Autocrypt:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia** . Kliknij **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Zabezpieczenia aplikacji**. Kliknij polecenie **Strażnik**.
3. Włącz opcję **Pokaż ustawienia zaawansowane**. Zostaną wyświetlone elementy służące do zarządzania kluczami i ustawienia szyfrowania Autocrypt.
4. W sekcji **Autocrypt** zrób tak:
  - Aby zaimportować klucze Autocrypt, włącz opcję **Szukaj kluczy w nagłówkach przychodzących wiadomości e-mail**.
  - W przypadku włączenia opcji **Importuj klucze Autocrypt bez pytania**, klucze Autocrypt będą importowane automatycznie. Jest to ustawienie domyślne, jeśli opcja **Pokaż ustawienia zaawansowane** jest wyłączona.
  - Jeśli wyłączysz opcję **Importuj klucze Autocrypt bez pytania**, pojawi się pytanie, czy chcesz zaimportować klucz. Zostaną wyświetlone szczegóły klucza, aby możesz było sprawdzić jego ważność. Jeśli zaakceptujesz klucz, zostanie on uznany za zweryfikowany.

Powiązane tematy:

[Importowanie kluczy Autocrypt \(p. 285\)](#)

[Zarządzanie kluczami Autocrypt \(p. 286\)](#)


[Przesyłanie kluczy Autocrypt do innych klientów \(p. 287\)](#)

## 12.3.2 Zarządzanie kluczami Autocrypt

Dostępne są następujące możliwości:

- Wyświetlanie listy zaimportowanych kluczy Autocrypt  
Automatycznie zaimportowane klucze Autocrypt możesz później zweryfikować. Zweryfikowany klucz zostanie użyty następująco:
  - Za pomocą tego klucza możesz zaszyfrować wiadomość wysyłaną do kontaktu.
  - Podpis w odebranej wiadomości od danego kontaktu zostanie zweryfikowany za pomocą tego klucza. Jeśli wynik weryfikacji będzie pomyślny, nadawca jest prawdziwy, a treść wiadomości dotarła w niezmienionej postaci.
- Usuwanie kluczy Autocrypt


### Jak wyświetlić listę kluczy Autocrypt:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia** . Kliknij **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Zabezpieczenia aplikacji**. Kliknij polecenie **Strażnik**.
3. Włącz opcję **Pokaż ustawienia zaawansowane**. Zostaną wyświetlone elementy służące do zarządzania kluczami i ustawienia szyfrowania Autocrypt.
4. Kliknij **Klucze Autocrypt** w sekcji **Klucze**. Pojawi się okno *Klucze Autocrypt* z listą kluczy Autocrypt. Aby wyświetlić szczegóły klucza, kliknij jego identyfikator.

### Jak zweryfikować klucz Autocrypt w oknie *Klucze Autocrypt*:

1. Zweryfikuj klucz przez porównanie jego wyświetlanego odcisku z prawidłowym odciskiem. Prawidłowy odcisk otrzymasz od nadawcy wiadomości e-mail, z której został zaimportowany klucz.
2. Aby zweryfikować klucz, włącz opcję **Zweryfikowano**.

### Jak usunąć klucz Autocrypt w oknie *Klucze Autocrypt*:

1. Kliknij ikonę **Usuń**. 
2. Potwierdź, że chcesz usunąć klucz.

Powiązane tematy:

[Ustawienia aplikacji Strażnik \(p. 297\)](#)


[Importowanie kluczy Autocrypt \(p. 285\)](#)

[Przesyłanie kluczy Autocrypt do innych klientów \(p. 287\)](#)

### 12.3.3 Przesyłanie kluczy Autocrypt do innych klientów

Aby odszyfrowywać odebrane wiadomości w innym kliencie poczty e-mail i podpisywać wiadomości wychodzące, trzeba skopiować swoje klucze prywatne do tego klienta. W tym celu możesz skorzystać z usługi przesyłania funkcji Autocrypt. Usługa przesyłania funkcji Autocrypt wyśle wiadomość e-mail z Twoimi kluczami prywatnymi. Wiadomość zostanie zaszyfrowana przy użyciu 36-cyfrowego kodu.

#### Jak przesłać klucze Autocrypt do innego klienta:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia** . Kliknij **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Zabezpieczenia aplikacji**. Kliknij polecenie **Strażnik**.
3. Włącz opcję **Pokaż ustawienia zaawansowane**. Zostaną wyświetlone elementy służące do zarządzania kluczami i ustawienia szyfrowania Autocrypt.
4. Kliknij **Prześlij klucze Autocrypt** w sekcji **Autocrypt**. Zostanie wyświetlone okno *Prześlij klucze Autocrypt*.
5. Wpisz hasło aplikacji Guard. Kliknij **Prześlij**.  
Na Twój główny adres e-mail zostanie wysłana konfiguracyjna wiadomość e-mail z kodem dostępu. Kod dostępu zostanie wyświetlony w oknie *Prześlij klucze Autocrypt*.
6. Otwórz konfiguracyjną wiadomość e-mail w wybranym kliencie poczty e-mail. Wpisz kod dostępu.

Powiązane tematy:

- [Importowanie kluczy Autocrypt \(p. 285\)](#)
- [Zarządzanie kluczami Autocrypt \(p. 286\)](#)

## 12.4 Szyfrowanie lub odszyfrowywanie plików

Dostępne są następujące możliwości:

- [Szyfrowanie plików \(p. 288\)](#)
- [Bezpieczne przesyłanie plików przy użyciu funkcji szyfrowania \(p. 289\)](#)
- [Otwieranie zaszyfrowanych plików \(p. 289\)](#)
- [Pobieranie zaszyfrowanych plików \(p. 289\)](#)
- [Odszyfrowywanie plików \(p. 291\)](#)

Interfejs użytkownika:



[Pasek narzędzi aplikacji Pliki \(p. 211\)](#)

### 12.4.1 Szyfrowanie plików

W przypadku szyfrowania pliku zostanie zaszyfrowana tylko jego ostatnia wersja. Pozostałe wersje zostaną usunięte.

#### Jak zaszyfrować plik:

**Ostrzeżenie:** w przypadku szyfrowania pliku zostaną usunięte wszystkie jego wersje — oprócz bieżącej. Aby zachować starszą wersję, należy ją zapisać przed zaszyfrowaniem pliku.

1. Wybierz dowolną liczbę plików w obszarze wyświetlania aplikacji Pliki.
2. Użyj jednej z następujących metod:
  - Kliknij ikonę **Działania** . W menu kliknij polecenie **Szyfruj**.
  - Wybierz z menu kontekstowego funkcję **Zaszyfruj**.
  - Kliknij ikonę **Więcej działań** . W menu kliknij pozycję **Szyfruj**.

Powiązane tematy:

[Bezpieczne przesyłanie plików przy użyciu funkcji szyfrowania \(p. 289\)](#)  
[Otwieranie zaszyfrowanych plików \(p. 289\)](#)  
[Pobieranie zaszyfrowanych plików \(p. 289\)](#)  
[Odszyfrowywanie plików \(p. 291\)](#)



## 12.4.2 Bezpieczne przesyłanie plików przy użyciu funkcji szyfrowania

Istnieje możliwość bezpiecznego przesyłania plików przy użyciu funkcji szyfrowania.

### Jak bezpiecznie przesłać pliki przy użyciu funkcji szyfrowania:

1. Otwórz folder w widoku folderów w aplikacji Pliki.  
Uwaga: otwórz folder, w którego przypadku masz uprawnienia do tworzenia obiektów.
2. Kliknij **Nowe** na pasku narzędzi. Kliknij **Plik (zaszyfrowany)**.
3. Wybierz dowolną liczbę plików w oknie *Prześlij plik*.  
Kliknij **Otwórz**. W obszarze wyświetlania pojawi się bieżący postęp operacji.  
Aby anulować ten proces, kliknij **Szczegóły pliku** w prawym dolnym rogu obszaru wyświetlania.  
Kliknij **Anuluj** obok nazwy pliku w oknie *Postęp przesyłania*.

Wskazówka: nowy zaszyfrowany plik można też przesłać przez przeciągnięcie go z pulpitu systemu operacyjnego do okna aplikacji Pliki na dolną część okna.


Powiązane tematy:

- [Szyfrowanie plików \(p. 288\)](#)
- [Otwieranie zaszyfrowanych plików \(p. 289\)](#)
- [Pobieranie zaszyfrowanych plików \(p. 289\)](#)
- [Odszyfrowywanie plików \(p. 291\)](#)
- [Przesyłanie plików lub folderów \(p. 224\)](#)

## 12.4.3 Otwieranie zaszyfrowanych plików

Zaszyfrowany plik możesz otworzyć i przeczytać. Plik będzie nadal zapisany na serwerze w zaszyfrowanej postaci.

### Jak otworzyć zaszyfrowany plik:

1. W obszarze wyświetlania aplikacji Pliki zaznacz zaszyfrowany plik. Kliknij ikonę **Widok** .
2. Wpisz kod zabezpieczeń aplikacji Strażnik w oknie *Wymagane hasło*.  
Można ustawić długość pamiętania hasła przez aplikację Strażnik. Aby to zrobić, wybierz opcję **Pamiętaj hasło** i wybierz z listy odpowiednią wartość.  
W ustawieniach aplikacji Guard Security możesz zdefiniować **wartość domyślną** zakresu czasu.  
Kliknij **OK**.



Powiązane tematy:

- [Szyfrowanie plików \(p. 288\)](#)
- [Bezpieczne przesyłanie plików przy użyciu funkcji szyfrowania \(p. 289\)](#)
- [Pobieranie zaszyfrowanych plików \(p. 289\)](#)
- [Odszyfrowywanie plików \(p. 291\)](#)

## 12.4.4 Pobieranie zaszyfrowanych plików

Zaszyfrowany plik możesz pobrać, aby go lokalnie przeczytać lub zmodyfikować. Plik będzie nadal zapisany na serwerze w zaszyfrowanej postaci.

### Jak pobrać zaszyfrowany plik:

1. W obszarze wyświetlania aplikacji Pliki zaznacz zaszyfrowany plik. Kliknij ikonę **Widok** .  
Uwaga: jeśli w okienku wyskakującym lub menu kontekstowym klikniesz polecenie **Pobierz**, pobrany plik pozostanie zaszyfrowany.
2. Wpisz kod zabezpieczeń aplikacji Strażnik w wyskakującym oknie *Wymagane hasło*.  
Można ustawić długość pamiętania hasła przez aplikację Strażnik. Aby to zrobić, wybierz opcję **Pamiętaj hasło** i wybierz z listy odpowiednią wartość.  
W ustawieniach aplikacji Guard Security możesz zdefiniować **wartość domyślną** zakresu czasu.  
Kliknij **OK**.
3. Kliknij ikonę **Więcej działań** . Kliknij **Pobierz odszyfrowane**.

Powiązane tematy:

[Szyfrowanie plików \(p. 288\)](#)

[Bezpieczne przesyłanie plików przy użyciu funkcji szyfrowania \(p. 289\)](#)


[Otwieranie zaszyfrowanych plików \(p. 289\)](#)

[Odszyfrowywanie plików \(p. 291\)](#)

## 12.4.5 Odszyfrowywanie plików

Aby usunąć szyfrowanie z pliku, należy go odszyfrować.

### Jak odszyfrować plik:

1. W obszarze wyświetlania w aplikacji Pliki wybierz zaszyfrowany plik.
2. Użyj jednej z następujących metod:
  - Kliknij ikonę **Działania** . Kliknij polecenie **Usuń szyfrowanie**.
  - Wybierz z menu kontekstowego funkcję **Usuń szyfrowanie**.
3. Wpisz kod zabezpieczeń aplikacji Strażnik w wyskakującym oknie *Wymagane hasło*.  
Można ustawić długość ważności hasła w aplikacji Strażnik. Aby to zrobić, wybierz opcję **Pamiętaj hasło** i wybierz z listy odpowiednią wartość.  
W ustawieniach aplikacji Guard Security możesz zdefiniować **wartość domyślną** zakresu czasu.  
Kliknij **OK**.

Powiązane tematy:

[Szyfrowanie plików \(p. 288\)](#)

[Bezpieczne przesyłanie plików przy użyciu funkcji szyfrowania \(p. 289\)](#)

[Otwieranie zaszyfrowanych plików \(p. 289\)](#)

[Pobieranie zaszyfrowanych plików \(p. 289\)](#)

## 12.5 Szyfrowanie dokumentów pakietu Office

Istnieją następujące opcje:

- [Tworzenie nowych zaszyfrowanych dokumentów \(p. 293\)](#)
- [Zapisywanie wybranych dokumentów w zaszyfrowanym formacie \(p. 294\)](#)
- [Otwieranie zaszyfrowanego dokumentu \(p. 295\)](#)

Dodatkowe funkcje są dostępne w aplikacji Pliki.

- [szyfrowanie](#) istniejących dokumentów
- [odszyfrowywanie](#) dokumentów

## 12.5.1 Tworzenie nowych zaszyfrowanych dokumentów

Podczas tworzenia nowego dokumentu możesz go zapisać jako zaszyfrowany. Dostępne są następujące możliwości:

- Utwórz zaszyfrowany dokument w aplikacji Tekst, Arkusz lub Prezentacja.
- Utwórz zaszyfrowany dokument na stronie edycji dokumentu. Możesz skorzystać z tej opcji, gdy edytujesz dokument.

### Jak utworzyć nowy zaszyfrowany dokument:

1. W zależności od tego, czy chcesz utworzyć zaszyfrowany dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny lub prezentację, uruchom aplikację Tekst, Arkusz lub Prezentacja.
2. Na pasku menu pakietu Office kliknij jeden z odpowiednich przycisków: **Nowy dokument tekstowy (szyfrowany)**, **Nowy arkusz kalkulacyjny (szyfrowany)**, **Nowa prezentacja (szyfrowana)**.
3. Wpisz kod zabezpieczeń aplikacji Strażnik w oknie *Wymagane hasło*. Można ustawić długość pamiętania hasła przez aplikację Strażnik. Aby to zrobić, wybierz opcję **Pamiętaj hasło** i wybierz z listy odpowiednią wartość. W ustawieniach aplikacji Guard Security możesz zdefiniować **wartość domyślną** zakresu czasu. Kliknij **OK**.

### Jak utworzyć nowy zaszyfrowany dokument podczas edycji dokumentu:

1. Kliknij **Nowy** na pasku narzędzi **Plik**. W menu wybierz jeden z następujących wpisów: **Dokument tekstowy (zaszyfrowany)**, **Arkusz kalkulacyjny (zaszyfrowany)**, **Prezentacja (zaszyfrowana)**.
2. Wpisz kod zabezpieczeń aplikacji Strażnik w oknie *Wymagane hasło*. Można ustawić długość pamiętania hasła przez aplikację Strażnik. Aby to zrobić, wybierz opcję **Pamiętaj hasło** i wybierz z listy odpowiednią wartość. W ustawieniach aplikacji Guard Security możesz zdefiniować **wartość domyślną** zakresu czasu. Kliknij **OK**.
3. Kliknij pozycję **Bez nazwy** na pasku menu. Wprowadź nazwę.

Powiązane tematy:

- [Zapisywanie wybranych dokumentów w zaszyfrowanym formacie \(p. 294\)](#)
- [Otwieranie zaszyfrowanego dokumentu \(p. 295\)](#)
- [Szyfrowanie lub odszyfrowywanie plików \(p. 288\)](#)

## 12.5.2 Zapisywanie wybranych dokumentów w zaszyfrowanym formacie

Po otwarciu dokumentu tekstowego, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji można zapisać dokument w formacie zaszyfrowanym.

### Jak zapisać wybrany dokument w zaszyfrowanym formacie:

1. Otwórz dokument w aplikacji Tekst, Arkusz lub Prezentacja.
2. Na pasku narzędzi **Plik** kliknij pozycję **Zapisz w aplikacji Drive**. Wybierz opcję **Zapisz jako (zaszyfrowane)**.  
Pojawi się okno *Zapisz jako (zaszyfrowane)*. Wybierz folder i wpisz nazwę pliku. Kliknij przycisk **OK**.
3. Jeśli pojawi się okno *Wprowadź hasło aplikacji Strażnik*, wprowadź hasło zabezpieczające aplikacji Strażnik.  
Można ustawić długość pamiętania hasła przez aplikację Strażnik. Aby to zrobić, wybierz opcję **Pamiętaj hasło** i wybierz z listy odpowiednią wartość.  
W ustawieniach aplikacji Guard Security możesz zdefiniować **wartość domyślną** zakresu czasu.  
Kliknij **OK**.

Powiązane tematy:

- [Tworzenie nowych zaszyfrowanych dokumentów \(p. 293\)](#)
- [Otwieranie zaszyfrowanego dokumentu \(p. 295\)](#)
- [Szyfrowanie lub odszyfrowywanie plików \(p. 288\)](#)

### 12.5.3 Otwieranie zaszyfrowanego dokumentu

Aby otworzyć zaszyfrowany dokument, wykonaj jedną z następujących czynności:

- odczytanie lub edycja dokumentu
- pobranie dokumentu w zaszyfrowanym formacie
- wydrukowanie dokumentu w formacie odszyfrowanego pliku pdf

Dokument na serwerze pozostaje zaszyfrowany.

#### Jak otworzyć zaszyfrowany dokument:

1. Otwórz dokument w aplikacji Tekst, Arkusz lub Prezentacja.
2. Wpisz kod zabezpieczeń aplikacji Strażnik w oknie *Wymagane hasło*.  
Można ustawić długość pamiętania hasła przez aplikację Strażnik. Aby to zrobić, wybierz opcję **Pamiętaj hasło** i wybierz z listy odpowiednią wartość.  
W ustawieniach aplikacji Guard Security możesz zdefiniować **wartość domyślną** zakresu czasu.  
Kliknij **OK**.
3. Możesz skorzystać z następujących funkcji:
  - Edycja dokumentu. Informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika aplikacji Documents.
  - Aby pobrać dokument w odszyfrowanym formacie, kliknij ikonę **Pobierz** ↓.
  - Aby zapisać dokument w odszyfrowanym formacie pdf, kliknij ikonę **Zapisz jako PDF** 📄.

Powiązane tematy:

[Tworzenie nowych zaszyfrowanych dokumentów \(p. 293\)](#)

[Zapisywanie wybranych dokumentów w zaszyfrowanym formacie \(p. 294\)](#)

[Szyfrowanie lub odszyfrowywanie plików \(p. 288\)](#)

## 12.6 Wylogowywanie się z aplikacji Strażnik

Z aplikacji Strażnik możesz się wylogować bez zamykania oprogramowania do pracy grupowej. Aby potem otworzyć zaszyfrowane wiadomości e-mail, pliki lub foldery, musisz ponownie wpisać hasło zabezpieczające aplikację Strażnik.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna wyłącznie po włączeniu funkcji **Pamiętaj hasło** przy otwieraniu zaszyfrowanej wiadomości e-mail lub zaszyfrowanego pliku.


### Jak się wylogować z aplikacji Strażnik:

1. Kliknij ikonę **Moje konto** z prawej strony paska menu.
2. Kliknij polecenie **Wyloguj się z aplikacji Strażnik**.



## 12.7 Ustawienia aplikacji Strażnik

### Jak używać ustawień aplikacji Strażnik:

1. Kliknij ikonę **Ustawienia** . Kliknij **Ustawienia**.
2. Na pasku bocznym kliknij pozycję **Zabezpieczenia aplikacji**. Kliknij polecenie **Strażnik**.

Zostanie wyświetlona strona *Ustawienia zabezpieczeń aplikacji Strażnik*.

Dostępne są następujące ustawienia:

#### Ustawienia domyślne

- **Domyślnie podczas tworzenia wiadomości do wysłania w formie zaszyfrowanej**  
Określa, czy nowa wiadomość e-mail ma być domyślnie szyfrowana.
- **Domyślnie dodawanie podpisu do wychodzących wiadomości e-mail**  
Określa, czy nowa wiadomość e-mail ma być domyślnie szyfrowana.
- **Ustaw domyślnie w nowych wiadomościach PGP w tekście**  
Wskazuje, że szyfrowanie PGP ma być domyślnie realizowane w tekście. Użyj tej opcji, jeśli klient e-mail adresata nie obsługuje szyfrowania PGP. Dzięki temu klient będzie mógł ją mimo tego odszyfrować. Po włączeniu tego ustawienia nie będzie możliwe wysyłanie wiadomości e-mail w formacie HTML.
- **Zapamiętaj ustawienia domyślne hasła**  
Określa domyślny zakres czasowy pamiętania hasła do aplikacji Strażnik. Możesz zmienić to ustawienie domyślne, gdy pojawi się monit w aplikacji Strażnik.

#### Zarządzanie hasłem

Zawiera funkcje do zmiany lub resetowania hasła

Zobacz [Zarządzanie hasłem \(p. 299\)](#)

#### Zaawansowane

- **Ustawienia zaawansowane**  
W przypadku włączenia opcji **Pokaż ustawienia zaawansowane** dostępne są niżej wymienione ustawienia i funkcje.
  - **Pamięć podręczna poczty**  
Umożliwia określenie, czy odszyfrowana wiadomość e-mail jest przechowywana w pamięci podręcznej przeglądarki w czytelnym formacie po wyświetleniu innej wiadomości e-mail lub przełączeniu na inną aplikację z pakietu oprogramowania do pracy grupowej.  
Aby usunąć odszyfrowaną wiadomość e-mail z pamięci podręcznej przeglądarki, włącz opcję **Nie przechowuj wiadomości e-mail w odszyfrowanej formie**.
  - Sekcja **Klucze**  
Zarządzanie własnymi kluczami, kluczami publicznymi lub kluczami Autocrypt  
Zobacz [Klucze \(p. 298\)](#)
  - Sekcja **Autocrypt**  
Konfiguruje działanie funkcji Autocrypt dla przychodzących wiadomości e-mail oraz przesyłanie kluczy Autocrypt do innych klientów.  
Zobacz [Szyfrowanie konwersacji e-mail przy użyciu protokołu Autocrypt \(p. 284\)](#)
  - Podczas wysyłania zaszyfrowanych wiadomości e-mail dostępne są dodatkowe opcje.  
Zobacz [Wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości e-mail \(p. 282\)](#)

### **Klucze**

Funkcje zarządzania kluczami zwykle nie są wymagane do wysyłania lub odbierania zaszyfrowanych wiadomości. Mogą one jednak się przydać w następujących sytuacjach:

- Chcesz użyć kluczy PGP aplikacji Strażnik w innych, np. lokalnych, klientach e-mail.
- Masz klucze PGP z innych aplikacji PGP. Chcesz ich używać w aplikacji Strażnik.
- Masz klucz publiczny partnera zewnętrznego. Aby wysłać zaszyfrowane wiadomości do tego partnera zewnętrznego lub weryfikować odebrane podpisane wiadomości bez uzyskiwania dostępu do serwera kluczy, chcesz zaimportować klucz publiczny partnera do aplikacji Strażnik.
- Chcesz przekazać swój klucz publiczny partnerowi zewnętrznemu, aby partner ten mógł wysłać Ci zaszyfrowane wiadomości bez uzyskiwania dostępu do serwera kluczy.

Dostępne są następujące opcje:

- **Przycisk Pobierz moje klucze publiczne**  
Powoduje lokalne zapisanie klucza publicznego.
- **Przycisk Twoje klucze**  
Otwiera okno dialogowe *Twoje klucze* do zarządzania [własnymi kluczami](#).
- **Przycisk Klucze publiczne adresatów**  
Otwiera okno dialogowe *Twoje klucze* do zarządzania [kluczami publicznymi](#).

### 12.7.1 Zarządzanie hasłem

Na stronie *Ustawienia zabezpieczeń aplikacji Strażnik* są dostępne następujące możliwości:

- Zmianie hasła zabezpieczeń aplikacji Strażnik
- Jeśli utracisz hasło zabezpieczeń aplikacji Strażnik, możesz uzyskać tymczasowe hasło zabezpieczeń aplikacji Strażnik przez zresetowanie dotychczasowe hasła zabezpieczeń aplikacji Strażnik.
- Definiowanie adresu e-mail na potrzeby zresetowania hasła
- Aby w razie potrzeby można było zresetować hasło, musi ono być zapisane na serwerze w wersji zaszyfrowanej. Jeśli nie chcesz, aby Twoje hasło zostało zapisane na serwerze, możesz usunąć funkcję odzyskiwania hasła.

Uwaga: w niektórych konfiguracjach niektóre z tych funkcji mogą być niedostępne.

### Jak zmienić hasło do aplikacji Strażnik:

1. Kliknij **Zmień hasło**. Pojawi się okno *Zmień hasło*.
2. W polu **Wprowadź bieżące hasło zabezpieczające aplikacji Strażnik** wpisz hasło, które do tej pory było używane do szyfrowania danych.  
W polu **Wprowadź nowe hasło zabezpieczające aplikacji Strażnik** wpisz hasło, którego od teraz chcesz używać do szyfrowania danych.  
Potwierdź nowe hasło, wpisując je ponownie do pola **Potwierdź nowe hasło zabezpieczające aplikacji Strażnik**.
3. Kliknij polecenie **Zmień**.

### Jak zresetować hasło do aplikacji Strażnik:

1. Kliknij **Resetuj hasło**. Pojawi się okno *Resetowanie hasła*.  
Kliknij przycisk **Resetuj**.
2. Na dodatkowy adres e-mail zostanie wysłane nowe hasło.  
Jeśli nie został wprowadzony zapasowy adres e-mail, nowe hasło zostanie wysłane na podstawowy adres e-mail.  
Nowe hasło od razu zostanie bieżącym hasłem zabezpieczającym aplikacji Strażnik. Należy je natychmiast **zmienić**.

### Jak zmienić zapasowy adres e-mail na potrzeby resetowania hasła:

1. Kliknij **Ustaw adres e-mail do resetowania**. Pojawi się okno *Zapasowy adres e-mail*.
2. W polu **Wprowadź bieżące hasło zabezpieczające aplikacji Strażnik** wpisz hasło używane do szyfrowania danych.  
W polu **Wpisz nowy dodatkowy adres e-mail** wpisz adres, na który otrzymasz hasło tymczasowe pozwalające na zresetowanie hasła zabezpieczającego aplikacji Strażnik.  
Wpisz ponownie adres e-mail do okna **Potwierdź adres e-mail**.  
Kliknij polecenie **Zmień adres e-mail**.

### Jak usunąć funkcję resetowania hasła:

**Ostrzeżenie:** jeśli usuniesz funkcję resetowania hasła, zresetowanie hasła przestanie być możliwe. Jeśli więc później zdarzy Ci się zapomnieć hasło, nie odszyfrujesz zaszyfrowanych wiadomości e-mail ani plików.

1. Włącz opcję **Pokaż ustawienia zaawansowane**.  
Kliknij opcję **Usuń odzyskiwanie hasła**. Pojawi się okno *Usuń odzyskiwanie*.
2. Kliknij przycisk **Usuń**.

Powiązane tematy:


- [Zarządzanie własnymi kluczami \(p. 301\)](#)
- [Zarządzanie kluczami publicznymi \(p. 303\)](#)

## 12.7.2 Zarządzanie własnymi kluczami

Na stronie *Ustawienia zabezpieczeń aplikacji Strażnik* są dostępne następujące możliwości:

- Wyświetlanie własnych kluczy, wyświetlanie szczegółowych informacji
- Dodawanie nowych kluczy  
Jeśli masz kilka kluczy, możesz zdefiniować, który z nich powinien być kluczem bieżącym. Klucz bieżący jest używany do szyfrowania danych.
- Dodawanie identyfikatorów użytkowników  
Przy dodawaniu kolejnych identyfikatorów użytkownika do klucza możesz go wprowadzić do wielu kont e-mail.
- pobieranie kluczy
- usuwanie kluczy


### Jak wyświetlić własne klucze lub ustawić klucz jako bieżący:

1. Zaznacz pole wyboru **Pokaż ustawienia zaawansowane** poniżej opcji **Zaawansowane**.  
Kliknij polecenie **Twoje klucze** poniżej opcji *Klucze*. Pojawi się okno *Twoje klucze*.
  - Istniejące klucze zostaną wyświetlone. Każdy klucz składa się z klucza głównego i dodatkowego odpowiedniego klucza.
    - Klucz główny służy między innymi do szyfrowania wiadomości e-mail.
    - Klucz zależny służy do szyfrowania i odszyfrowywania wiadomości e-mail oraz plików.
  - Przy odpowiedniej konfiguracji program Strażnik automatycznie użyje odpowiedniego klucza.
2. Jeśli lista kluczy ma zawierać więcej niż jeden klucz główny i zależny, możesz zdefiniować bieżący klucz. Aby to zrobić, kliknij przycisk **Bieżące** obok głównego klucza. Od teraz szyfrowanie będzie realizowane za pomocą klucza bieżącego.
3. Aby wyświetlić szczegóły klucza, kliknij ikonę **Szczegóły** . Pojawi się okno *Szczegóły klucza*. Aby wyświetlić podpisy danego klucza, kliknij **Podpisy**.


### Jak dodać nowe klucze do okna *Twoje klucze*:

1. Kliknij ikonę **Dodaj +**. Pojawi się okno *Dodawanie kluczy*.
  2. Dostępne są następujące możliwości:
    - Aby dodać klucz prywatny, kliknij przycisk **Prześlij prywatny klucz**. Wybierz plik z kluczem prywatnym. Pojawi się okno *Prześlij prywatne klucze*.  
Aby przesłać nowy klucz, wpisz hasło zabezpieczające aplikacji Strażnik. Wpisz nowe hasło do nowego klucza.
    - Aby dodać klucz publiczny, kliknij przycisk **Prześlij tylko klucz publiczny**. Wybierz plik z kluczem publicznym.
    - Aby utworzyć nową parę kluczy, kliknij polecenie **Utwórz nowe klucze**. Pojawi się okno *Utwórz nowe klucze aplikacji Strażnik*.  
Wpisz hasło do nowego klucza i potwierdź je.  
Nowy klucz składa się z klucza głównego i odpowiedniego klucza zależnego.
- Nowy klucz zostanie umieszczony na górze listy kluczy i stanie się automatycznie kluczem bieżącym.

### Jak dodać kolejny identyfikator użytkownika w oknie *Twoje klucze*:


1. Kliknij ikonę **Edytuj** . Otworzy się okno *Dodaj ID użytkownika*.
2. Wpisz nazwę identyfikatora użytkownika i adres e-mail, którego chcesz użyć w tym kluczu.  
Wpisz hasło do danego klucza.  
Kliknij **OK**.

### Jak pobrać klucz w oknie *Twoje klucze*:

1. Kliknij ikonę **Pobierz** .
2. Określ, czy pobrać tylko klucz prywatny, tylko klucz publiczny czy oba klucze.  
**Uwaga:** klucz prywatny zostanie pobrany w postaci zaszyfrowanej. Nie należy jednak pobierać klucza prywatnego do systemu dostępnego publicznie.

### Jak usunąć klucz w oknie *Twoje klucze*:

**Ostrzeżenie:** w razie usunięcia klucza prywatnego nie będzie już można odszyfrowywać obiektów zaszyfrowanych za pomocą tego klucza. Jeśli nie masz pewności, co robić, nie usuwaj klucza, tylko go odwołaj. Odwołanego klucza nie można już używać do szyfrowania. Można go jednak użyć do odszyfrowania obiektów zaszyfrowanych za jego pomocą.

1. Kliknij ikonę **Usuń** . Pojawi się okno *Usuń klucz prywatny*.
2. Dostępne są następujące opcje:
  - Aby odwołać klucz prywatny, kliknij **Odwołaj**.  
Jeśli odwołasz klucz, nie będzie on już używany. Będzie jednak nadal można odszyfrować obiekty zaszyfrowane za jego pomocą. Dlatego odwołanie klucza jest lepszym rozwiązaniem niż jego usunięcie.  
Wprowadź hasło do klucza prywatnego. W razie potrzeby wybierz powód odwołania klucza.  
Kliknij **Odwołaj**.
  - Aby usunąć klucz prywatny, kliknij **Usuń**.  
**Ostrzeżenie:** jeśli usuniesz klucz prywatny, nie będzie już można odszyfrować obiektów zaszyfrowanych za jego pomocą.  
Wprowadź hasło do klucza prywatnego.  
Kliknij przycisk **Usuń**.

Usunięcie klucza głównego spowoduje usunięcie również powiązanego z nim klucza zależnego.

Powiązane tematy:


- [Zarządzanie kluczami publicznymi \(p. 303\)](#)
- [Zarządzanie hasłem \(p. 299\)](#)

### 12.7.3 Zarządzanie kluczami publicznymi

Na stronie *Ustawienia zabezpieczeń aplikacji Strażnik* są dostępne następujące możliwości:

- wyświetlanie kluczy publicznych
- przesyłanie kluczy publicznych
- usuwanie własnego klucza publicznego


#### Jak wyświetlić klucze publiczne:

1. Zaznacz pole wyboru **Pokaż ustawienia zaawansowane** poniżej opcji **Zaawansowane**.  
Kliknij **Klucze publiczne adresatów** poniżej pozycji **Klucze**. Pojawi się okno *Klucze publiczne*.  
Pojawią się klucze publiczne współużytkowane przez Ciebie lub innych użytkowników. Jeśli klucz publiczny użytkownika znajduje się na liście, możesz wysłać do tego użytkownika zaszyfowaną wiadomość e-mail i zweryfikować podpisane wiadomości e-mail wysłane przez tego użytkownika.
2. Aby wyświetlić szczegóły klucza, kliknij ikonę **Szczegóły** . Pojawi się okno *Szczegóły klucza publicznego*.  
Klucze publiczne można udostępniać, włączając opcję **Udostępnij klucz**. Inni użytkownicy mogą wyświetlać i pobierać udostępnione klucze. Klucze publiczne są dostępne tylko dla użytkowników oprogramowania do pracy grupowej.

#### Jak przesłać klucz publiczny adresata w oknie *Klucze publiczne*:

Kliknij ikonę **Dodaj +**. Wybierz plik z kluczem publicznym.

#### Jak usunąć klucz publiczny w oknie *Klucze publiczne*:

Kliknij ikonę **Usuń** .

Potwierdź, że chcesz usunąć własny klucz publiczny.

Powiązane tematy:

[Zarządzanie własnymi kluczami \(p. 301\)](#)

[Zarządzanie hasłem \(p. 299\)](#)

---



---

## Indeks

### A

Adres internetowy  
zobacz domena, 13

adresy  
gromadzenie, 83  
wybieranie z książki adresowej, 70

aplikacja  
definicja, 13  
E-mail, 57  
instalowanie lokalnych aplikacji, 44  
instalowanie lokalnych aplikacji za pomocą kreatora, 45  
Kalendarz, 135  
Książka adresowa, 103  
Pliki, 209  
Zadania, 185

archiwizacja wiadomości e-mail, 87

Autocrypt  
importowanie kluczy, 285  
przesyłanie kluczy do innych klientów, 287  
usuwanie kluczy, 286  
weryfikowanie kluczy, 286  
wyświetlanie kluczy, 286

automatyczne wylogowywanie, 266

### B

biała lista  
definicja, 13  
korzystanie, 269

Blokowanie pliku, 232

### C

CSV  
eksport, 130  
importowanie, 129

### D

Definicje, 13

Dodaj konto magazynu, 237

dodawanie jako kontakt w serwisie Xing, 128

dokumentacja, 11  
grupa docelowa, 12  
zawartość, 12

domena, definicja, 13

Drukowanie  
kontakty, 130  
lista spotkań, 178  
spotkania, 178  
wiadomość e-mail, 86  
zadania, 205

drukowanie  
arkusz kalendarza, 178

### E

E-mail, 57  
importowanie kluczy Autocrypt, 285  
odczyt zaszyfrowanych konwersacji e-mail, 281  
przesyłanie kluczy Autocrypt, 287  
składniki, 58

szyfrowanie przychodzących wiadomości e-mail, 283  
udostępnić, patrz udostępnianie, 247  
usuwanie kluczy Autocrypt, 286  
weryfikowanie kluczy Autocrypt, 286  
wyświetlanie kluczy Autocrypt, 286  
wyświetlanie załączników, 219  
wysyłanie z poziomu książki adresowej, 127  
wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości e-mail, 282

E-mail — interfejs użytkownika  
Lista, 62  
Obszar wyświetlania, 61  
okno edycji, 65  
 Pasek Kategorie, 61  
Pasek narzędzi, 59  
widok folderów, 60  
Widok szczegółów, 63  
Wyskakujące okienko, 64

E-mail, zobacz E-mail, 57

Edycja  
kontakty, 120  
lista dystrybucyjna, 120  
spotkania, 166

Edytowanie  
konta, 262

Edytuj  
opis pliku, 228  
plik tekstowy, 225  
wersje, 233  
zadania, 198

eksport  
kontakty, 130

eksportowanie  
zadania, 205

Eksportuj  
spotkania, 177

elementy, definicja, 13

### F

filtry poczty e-mail, 91  
dodawanie działania, 94  
dodawanie warunku, 93  
przykłady warunków, 93  
stosowanie reguły do już istniejących wiadomości e-mail, 96  
szyfrowanie przychodzących wiadomości e-mail, 283  
tworzenie nowej reguły przenoszenia, 94  
tworzenie nowych reguł dotyczących tematu i nadawcy, 95  
tworzenie reguły, 92  
zmienianie reguł, 95

folder  
subskrybowanie folderów poczty e-mail, 254

folder, definicja, 13

foldery  
czyszczenie, 89

Foldery, 240  
dodawanie folderów do ulubionych, 245  
dodawanie ulubionych, 230  
foldery osobiste, 241  
foldery publiczne, 241  
foldery udostępnione, 241  
otwieranie, 243  
pobieranie zawartości, 221

- poruszaj się po strukturze folderów, 243
- przenoszenie, 246
- przesyłanie, 224
- typ, 241
- udostępnij, patrz udostępnianie, 247
- ukryj, 244
- uprawnienia, 242
- usuwanie, 246
- zmienianie nazwy, 245

## G

- globalna książka adresowa, definicja, 13
- gość, definicja, 13
- grupa domyślna
  - zob. grupa, 13
  - zob. użytkownicy, 14
- grupa gości
  - zob. gość, 13
- grupy
  - definicja, 13
  - zarządzanie, 181

## H

- hasło
  - zmienianie, 21
- Hasło
  - dodatkowe hasła do aplikacji, 271
  - Resetowanie hasła Strażnik, 299
  - Zmienianie hasła aplikacji Strażnik, 299

## I

- iCal
  - eksportowanie, spotkania, 177
  - eksportowanie, zadanie, 205
  - importowanie, spotkania, 175
  - importowanie, zadanie, 204
- importowanie
  - kalendarz, 171
  - kontakty w formacie CSV, 129
  - kontakty w formacie wizytówek, 129
  - spotkania, 175
  - wiadomość e-mail, 86
  - zadania, 204
- interfejs użytkownika
  - definicja, 13
  - obsługa za pomocą klawiatury, 32, 33, 34
  - obszar powiadomień, 30
  - Obszar wyświetlania, 28
  - okno edycji, 31
  - opis ogólny, 22
  - Pasek menu, 23
  - Pasek narzędzi, 26
  - pasek wyszukiwania, 25
  - uruchamianie aplikacji, 24
  - widok folderów, 27
  - widok halo, 29
  - Wyskakujące okienko, 29
- Interfejs użytkownika aplikacji Pliki
  - Obszar wyświetlania, 214
  - Pasek narzędzi, 211
  - Pasek nawigacyjny, 213
  - przeglądający, 216

- szczegóły pliku, 215
- widok folderów, 212

- Interfejs użytkownika aplikacji Zadania
  - Lista, 189
  - Obszar wyświetlania, 188
  - okno edycji, 191
  - Pasek narzędzi, 187
  - widok folderów, 188
  - Widok szczegółów, 190

## K

- Kalendarz , 135
  - Składniki, 136
  - udostępnij, patrz udostępnianie, 247
- kalendarz
  - dodawanie kalendarzy, 168
  - dodawanie kalendarzy osobistych, 169
  - importowanie, 171
  - korzystanie z widoku planowania, 161
  - minikalendarz, 138
  - narzędzie wyboru daty, 141
  - subskrybowanie kalendarzy Google, 170
  - subskrybowanie kalendarzy iCal, 170
  - subskrybowanie kalendarzy zewnętrznych, 170
  - subskrybowanie publicznych i udostępnionych kalendarzy, 171
  - używanie kolorów kalendarza, 175
- Kalendarz — interfejs użytkownika
  - Lista, 142
  - minikalendarz, 138
  - narzędzie wyboru daty, 141
  - Obszar wyświetlania, 139
  - okno edycji, 145
  - pasek narzędzi, 137
  - widok folderów, 139
  - widok kalendarza, 140
  - Widok planowania, 144
  - Widok szczegółów, 143
  - Wyskakujące okienko, 142
- karty
  - definicja, 13
  - praca z kartami, 81
- karty w poczcie e-mail
  - definicja, 13
  - praca z, 81
- Kolor spotkania, 150
- Konfigurowanie metod weryfikacji, 273
- kontakty
  - dodawanie jako kontakt w serwisie Xing, 128
  - dodawanie książki adresowej, 122
  - dodawanie z wizytówki, 116
  - dodawanie załączników, 116
  - drukowanie, 130
  - edycja, 120
  - eksport, 130
  - importowanie w formacie CSV, 129
  - importowanie w formacie wizytówek, 129
  - kopiowanie, 127
  - odświeżanie subskrybowanych książek adresowych i zarządzanie nimi, 124
  - połączenie, 121
  - przenoszenie, 127

- subskrybowanie publicznych i udostępnionych książek adresowych, 125
- subskrybowanie zewnętrznych książek adresowych, 123
- tworzenie, 115
- tworzenie list dystrybucyjnych, 117
- tworzenie listy dystrybucyjnej na podstawie listy uczestników, 119
- tworzenie nowych list dystrybucyjnych, 118
- Tworzenie obrazu kontaktów, 115
- usuwanie, 131
- wybieranie z książki adresowej, 70
- wyświetlanie, 111
- wyświetlanie widoku halo, 113
- wyświetlanie załącznika, 112
- wysyłanie jako wizytówki, 127
- wysyłanie wiadomości e-mail do, 127
- wyszukiwanie, 132
- zapisywanie adresatów wiadomości e-mail jako listy dystrybucyjnej, 119
- zapisywanie załącznika, 112
- zapraszanie do serwisu Xing, 128
- zapraszanie na spotkanie, 127
- zarządzanie, 126
- Kontakty
  - udostępnić, patrz udostępnianie, 247
- konto
  - definicja, 13
  - dodaj konto e-mail, 99
  - edycja głównego konta e-mail, 261
  - edytuj, 262
  - konfigurowanie sieci społecznościowych, 54
  - usuwanie, 262
  - wyświetlanie, 262
- Konto
  - dodaj konto magazynu, 237
- kopiowanie
  - kontakty, 127
  - Wiadomości e-mail, 82
- Kopiuj
  - Pliki, 229
- Korzystanie z widoku planowania, 161
- Książka adresowa , 103
  - składniki, 104
- książka adresowa
  - dodawanie osobistych książek adresowych, 123
  - ustawienia, 133
  - wysyłanie wiadomości e-mail, 127
  - zapraszanie kontaktu na spotkanie, 127
- Książka adresowa — interfejs użytkownika
  - Lista, 107
  - Obszar wyświetlania, 107
  - okno edycji, 109
  - okno edycji listy dystrybucyjnej, 110
  - Pasek narzędzi, 105
  - Pasek nawigacyjny, 106
  - widok folderów, 106
  - Widok szczegółów, 108
- L**
- lista dystrybucyjna
  - definicja, 14
  - dodawanie, 117
  - edycja, 120
  - tworzenie na podstawie listy uczestników, 119
  - wysyłanie wiadomości e-mail do, 127
  - zapraszanie na spotkanie, 127
- Logowanie
  - odzyskiwanie weryfikacji, 277
  - weryfikowanie przy użyciu aplikacji do uwierzytelniania, 275
  - weryfikowanie przy użyciu klucza zabezpieczającego, 275
  - weryfikowanie przy użyciu kodu SMS, 276
- logowanie, wylogowywanie, 20
- M**
- magazyn chmurowy
  - zobacz: dodaj konto magazynu, 237
- Menu kontekstowe
  - Pliki — obszar wyświetlania, 214
  - widok folderów, 27
- menu kontekstowe
  - E-mail — lista, 62
- Minikalendarz, 138
- N**
- narzędzie wyboru daty, 141
- nowe
  - folder zadań, 200
  - Foldery aplikacji Pliki, 222, 223
  - foldery poczty e-mail, 79
  - kalendarz, 168
  - kalendarze osobiste, 169
  - kontakt, 115
  - książka adresowa, 122
  - lista dystrybucyjna, 117
  - osobista książka adresowa, 123
  - osobisty folder zadań, 201
  - pliki tekstowe, 225
  - spotkania, 154
  - tworzenie zaszyfrowanych dokumentów, 293
  - utwórz zaszyfrowany plik, 289
  - wiadomość e-mail, 69
  - wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości e-mail, 282
  - zadanie, 195
- O**
- obiekty, definicja, 14
- obraz
  - Tworzenie obrazu kontaktów, 115
  - tworzenie osobistego obrazu kontaktu, 41
- obsługa za pomocą klawiatury, 32
  - interakcja z interfejsem użytkownika, 34
  - klawisze i kombinacje klawiszy, 33
  - zastosowania, 35
- obszar powiadomień, 42
- Odblokowywanie pliku, 232
- Oprogramowanie do pracy grupowej, definicja, 14
- osobiste dane kontaktowe, 41
- osobisty obraz kontaktu, 41
- P**
- PDF, zapisz pliki jako, 229
- pierwsze kroki, 17

- planowanie konferencji audio/wideo, 156
  - planowanie konferencji, audio/wideo, 156
  - Plik
    - blokowanie, 232
    - dodawanie do portalu, 230
    - dodawanie ulubionych, 230
    - dostęp przy użyciu WebDAV, 235
    - edycja opisu, 228
    - kopiowanie, 229
    - odblokowanie, 232
    - odszyfrowywanie plików, 291
    - otwieranie zaszyfrowanych plików, 289
    - pobieranie, 221
    - pobieranie zaszyfrowanych plików, 289
    - przenoszenie, 228
    - przesyłanie, 224
    - szyfrowanie, 288
    - tworzenie opisu, 228
    - usuwanie, 231
    - utwórz zaszyfrowany plik, 289
    - WebDAV w systemie Linux, 236
    - WebDAV w systemie Windows, 236
    - wersje edycji, 233
    - wyświetl załączniki wiadomości e-mail, 219
    - wyświetlanie, 217
    - wyświetlanie w przeglądarce, 218
    - wysyłanie jako załącznik wiadomości e-mail, 227
    - wyszukiwanie, 234
    - zapisz jako PDF, 229
    - zarządzanie, 226
    - zmiana nazwy pliku, 227
  - plik
    - udostępnij, patrz udostępnianie, 247
  - Plik tekstowy
    - edytuj, 225
  - Pliki , 209
    - blokowanie lub odblokowywanie plików, 232
    - dodawanie folderu, 222
    - dodawanie plików do portalu, 230
    - Dodawanie plików lub folderów, 231
    - Dodawanie plików lub folderów do Ulubionych, 230
    - kopiowanie plików, 229
    - pobieranie zawartości plików lub folderów, 221
    - Porządkowanie plików i folderów, 226
    - praca z wersjami, 233
    - Przenoszenie plików lub folderów, 228
    - przesyłanie folderów, 224
    - przesyłanie plików, 224
    - składniki, 210
    - subskrybowanie publicznych i udostępnionych folderów aplikacji Pliki , 223
    - tworzenie folderu, 223
    - tworzenie lub edycja opisów, 228
    - Tworzenie lub edytowanie plików tekstowych, 225
    - wyświetl załączniki wiadomości e-mail, 219
    - wyświetlanie plików, 217
    - wyświetlanie zawartości pliku, 218
    - wysyłanie plików jako załączników wiadomości e-mail, 227
    - Wyszukiwanie plików, 234
    - zapisywanie plików w formacie PDF, 229
  - pliki tekstowe
    - tworzenie, 225
  - Pobierz dane, 263
  - Pobierz dane osobowe, 263
  - podlinkowane obrazy zewnętrzne w wiadomościach e-mail, 267
  - pojęcia, 13
  - pokaż kalendarz urodzin, 183
  - Połączenie
    - kontakty, 121
    - nadawca lub inny adresat, 78
    - uczestnicy spotkania, 167
    - uczestnicy zadania, 199
  - ponowne planowanie
    - folder, 246
    - kontakty, 127
    - pliki lub foldery Pliki, 228
    - spotkania do innych kalendarzy, 175
    - spotkania w innym dniu, 166
    - Wiadomości e-mail, 82
    - zadania, 203
  - Portal , 49
    - dostosowywanie, 53
    - składniki, 50
  - portal
    - dodawanie pliku, 230
    - dodawanie wiadomości e-mail, 85
  - powiadomienia
    - odbieranie powiadomień na pulpicie, 42
    - odbieranie powiadomień w obszarze powiadomień, 42
  - powiadomienia na pulpicie, 42
  - prezentacje
    - przedstawianie, 219
  - przeglądający, 216
  - Prześlij
    - plik lub folder, 224
  - przesyłanie wiadomości e-mail dalej, 75
  - Przykłady uprawnień, 258
  - przypomnienia, 184
- ## S
- sesja
    - definicja, 14
  - spotkania
    - dodawanie uczestników lub zasobów, 159
    - dodawanie załączników, 160
    - drukowanie, 178
    - edycja, 166
    - eksportowanie, 177
    - importowanie, 175
    - kolory, 150
    - korzystanie z narzędzia wyboru daty, 155
    - korzystanie z przypomnień o spotkaniach, 158
    - korzystanie z widoku planowania, 161
    - łączenie się z uczestnikami spotkania, 167
    - odpowiadanie na zaproszenia, 165
    - planowanie konferencji audio/wideo, 156
    - przekładanie spotkania na inny dzień, 166
    - przenoszenie do innego kalendarza, 175
    - szukaj, 180
    - tworzenie, 154
    - tworzenie kolejnego spotkania, 161
    - tworzenie z iCal, 163
    - ustawianie sposobu wyświetlania spotkania, 158
    - ustawianie spotkań cyklicznych, 157

- usuwanie, 179
  - usuwanie konfliktów, 164
  - używanie kolorów kalendarza, 175
  - widok, 147
  - wyświetlanie stref czasowych, wiele -, 149
  - wyświetlanie w widoku kalendarza, 148, 150
  - wyświetlanie w widoku listy, 151
  - wyświetlanie załącznika, 152
  - zapisywanie załącznika, 152
  - zapraszanie adresatów wiadomości e-mail na nowe spotkania, 163
  - zapraszanie uczestników do nowego spotkania, 162
  - zapraszanie z poziomu książki adresowej, 127
  - zarządzaj ulubionymi strefami czasowymi, 175
  - zarządzanie, 172
  - zmiana przypomnienia, 174
  - zmień status, 173
  - zmienianie godziny lub czasu trwania, 166
  - zmienianie organizatora, 174
  - zmienianie statusu, 173
  - znajdowanie wolnego czasu, 161
  - Strażnik , 279
    - importowanie kluczy Autocrypt, 285
    - konfiguracja, 280
    - odczyt zaszyfrowanych konwersacji e-mail, 281
    - odszyfrowywanie zaszyfrowanych plików, 291
    - otwieranie zaszyfrowanych dokumentów, 295
    - otwieranie zaszyfrowanych plików, 289
    - pobieranie zaszyfrowanych plików, 289
    - przesyłanie kluczy Autocrypt do innych klientów, 287
    - resetowanie hasła, 299
    - Szyfrowanie dokumentów Office, 292
    - szyfrowanie plików, 288
    - Szyfrowanie poczty e-mail, 281
    - szyfrowanie przychodzących wiadomości e-mail, 283
    - szyfrowanie wiadomości e-mail przy użyciu protokołu Autocrypt, 284
    - tworzenie nowych zaszyfrowanych dokumentów, 293
    - ustawienia, 297
    - usuwanie kluczy Autocrypt, 286
    - utwórz nowy zaszyfrowany plik, 289
    - weryfikowanie kluczy Autocrypt, 286
    - wyloguj, 296
    - wyświetlanie kluczy Autocrypt, 286
    - wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości e-mail, 282
    - zapisywanie wybranych dokumentów w zaszyfrowanym formacie, 294
    - zarządzanie hasłem, 299
    - zarządzanie kluczami publicznymi, 303
    - zarządzanie własnymi kluczami, 301
    - zmiana hasła, 299
  - Strefa czasowa
    - wyświetl wiele stref czasowych, 149
    - zarządzaj ulubionymi strefami czasowymi, 175
  - Struktura folderów
    - poruszanie się, 243
    - ukrywanie folderów, 244
    - ulubione, 245
  - subskrybowanie
    - foldery poczty e-mail, 254
    - kalendarz, 170
    - kalendarz Google, 170
    - kalendarze iCal, 170
    - książka adresowa, 123
    - odświeżanie książek adresowych, 124
    - subskrybowanie kanałów RSS, 54
    - wiadomości z sieci społecznościowych, 54
  - subskrybowanie kanałów RSS, 54
  - Szukaj
    - Pliki, 234
    - spotkania, 180
    - zadania, 206
  - szyfrowanie
    - Pliki, 288
    - Szyfrowanie dokumentów pakietu Office, 292
    - tworzenie nowych zaszyfrowanych dokumentów, 293
    - utwórz nowy zaszyfrowany plik, 289
    - Wiadomości e-mail, 281
    - Wiadomości e-mail z szyfrowaniem Autocrypt, 284
    - zapisywanie wybranych dokumentów w zaszyfrowanym formacie, 294
  - Szyfrowanie dokumentów pakietu Office, 292
- T**
- Tworzenie kolejnego spotkania, 161
  - Tworzenie przypomnień e-mail, 85
  - tworzenie wiadomości e-mail, 69
- U**
- uczestnik zewnętrzny, definicja, 14
  - uczestnik, definicja, 14
  - Udostępnianie, 247
    - dodaj osoby, 249
    - edytowanie w aplikacji Pliki, 253
    - edytuj, 249
    - Otwieranie udostępnień innych użytkowników, 255
    - subskrybowanie folderów poczty e-mail, 254
    - subskrybowanie publicznych i udostępnionych folderów aplikacji Pliki , 223
    - subskrybowanie publicznych i udostępnionych książek adresowych, 125
    - udostępnianie danych, 248
    - usuwanie, 252
    - wyślij ponownie zaproszenie, 251
    - wyświetlanie w aplikacji Pliki, 253
  - udostępnianie
    - subskrybowanie publicznych i udostępnionych folderów zadań, 201
    - subskrybowanie publicznych i udostępnionych kalendarzy, 171
  - udostępnianie danych, 248
  - ujednolicona poczta, 90
  - ulubione
    - dodawanie plików lub folderów Pliki, 230
    - ulubione foldery, 245
    - ulubione strefy czasowe, 175
  - uprawnienia
    - Administrator, 256
    - aplikacja, 256
    - Autor, 256
    - definicja, 242
    - przeglądający, 256
    - Przykłady, 258
    - Recenzent, 256
  - urządzenia mobilne
    - używanie, 36
  - ustawianie statusu obecności, 48

- ustawienia
  - kalendarz, 183
  - książka adresowa, 133
  - Strażnik, 297
  - wiadomość e-mail, 100
  - wiadomości e-mail, odbieranie, 101, 102
  - zmiana hasła, 21
- Ustawienia
  - instalowanie lokalnych aplikacji, 44
  - instalowanie lokalnych aplikacji za pomocą kreatora, 45
  - konfigurowanie integracji z platformą Zoom, 46
  - Konta, 260
  - osobiste dane kontaktowe, 41
  - Pliki, 238
  - pobieranie danych osobowych, 263
  - portal, 56
  - ustawianie integracji z platformą Zoom, 46
  - ustawianie statusu obecności, 48
  - ustawienia podstawowe, 38
  - ustawienia regionalne, 40
  - zadania, 207
- ustawienia aplikacji Pliki
  - dodawanie plików o takich samych nazwach, 238
  - historia wersji, 238
  - pokaz slajdów / Tryb automatycznego odtwarzania obrazów, 238
  - widok domyślny, 238
- ustawienia aplikacji Zoom
  - Automatycznie skopiuj link do lokalizacji, 47
  - Odtwarzaj dzwonek przy połączeniu wychodzącym, 47
  - pokazywanie powiadomień na pulpicie, 47
  - Skopiuj do opisu informacje o telefonicznym uczestnictwie w spotkaniu, 47
  - Zawsze dodawaj losowe hasło do spotkania, 47
- ustawienia kalendarza
  - kalendarz urodzin, 183
  - koniec czasu pracy, 183
  - otrzymywanie powiadomień jako twórca spotkania po przyjęciu lub odrzuceniu zaproszenia przez innego uczestnika, 183
  - otrzymywanie powiadomień jako twórca spotkania po przyjęciu lub odrzuceniu zaproszenia przez uczestnika, 183
  - otrzymywanie powiadomień o utworzeniu, zmodyfikowaniu lub usunięciu spotkania, w którym uczestniczysz, 183
  - początek czasu pracy, 183
  - przypomnienia, 184
  - skala czasu, 183
  - subskrybowanie kalendarzy iCal, 183
  - Uczestnicy mogą edytować spotkanie, 183
  - usuwanie automatyczne wiadomość e-mail z zaproszeniem po jego przyjęciu lub odrzuceniu, 184
  - widok tygodnia roboczego w kalendarzu, 183
  - wyświetlanie odrzuconych spotkań, 183
- ustawienia książki adresowej
  - folder początkowy, 133
  - łączenie adresu pocztowego z mapą, 133
  - moje dane kontaktowe, 133
  - subskrybowanie udostępnionych książek adresowych, 133
  - wyświetlanie nazw, 133
- ustawienia poczty e-mail
  - automatyczne gromadzenie kontaktów podczas czytania, 101
  - automatyczne gromadzenie kontaktów podczas wysyłania, 101
  - automatyczne przesyłanie dalej, 101
  - automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail do adresatów w polu UDW, 102
  - czcionka o stałej szerokości, 101
  - dołączanie wizytówki, 102
  - domyślny adres nadawcy, 102
  - domyślny styl czcionki, 102
  - dźwięki powiadomień, 101
  - formatuj wiadomości e-mail jako, 102
  - oznaczanie kolorem cytowanych linie, 101
  - pokazywanie folderu ze wszystkimi niewyświetlonymi wiadomościami, 101
  - pokazywanie żądań potwierdzeń zwrotnych, 101
  - potwierdzanie adresatów w przypadku odpowiadania do listy adresowej, 102
  - przesyłanie wiadomości dalej jako, 102
  - pytanie o rejestrację linku mailto, 101
  - Subskrypcja folderu IMAP, 101
  - trwałe usuwanie kasowanych wiadomości e-mail, 101
  - ustawienia zaawansowane, 102
  - wstawianie oryginalnej wiadomości do odpowiedzi, 102
  - zawiadomienie o urlopie, 101
  - zezwalanie na wiadomości e-mail w formacie HTML, 101
- ustawienia podstawowe, 37, 38
  - automatyczne otwieranie obszaru powiadomień, 38
  - Automatyczne wylogowywanie, 38
  - Domyślna aplikacja po zalogowaniu, 38
  - język, 38
  - moje dane kontaktowe, 38
  - odstęp odświeżania, 38
  - pokazywanie powiadomień na pulpicie, 38
  - projekt, 38
  - strefa czasowa, 38
  - szybkie uruchamianie, 38
  - więcej ustawień regionalnych, 38
  - zmienianie hasła, 38
- ustawienia portalu
  - dodawanie widgetu, 56
  - edycja widgetów, 56
  - ikona Przenieś, 56
  - kolor, 56
  - przycisk Edytuj, 56
  - Usuń, 56
  - włączanie, 56
  - wyłączenie, 56
  - zmniejszanie do podsumowania widgetu, 56
- ustawienia regionalne, 40
- ustawienia zabezpieczeń aplikacji Strażnik
  - domyślne dodawanie podpisu do wychodzących wiadomości e-mail, 297
  - domyślne ustawienie w nowych wiadomościach PGP w tekście, 297
  - domyślnie podczas tworzenia wiadomości do wysłania w formie zaszyfrowanej, 297
  - klucze publiczne, 298
  - pobieranie kluczy publicznych, 298
  - Twoje klucze, 298

- ustawienia zaawansowane, 297
  - zapamiętywanie ustawień domyślnych hasła, 297
  - Ustawienia zadań
    - otrzymywanie powiadomień o utworzeniu, zmodyfikowaniu lub usunięciu zadania, w którym uczestniczysz., 207
    - otrzymywanie powiadomień, gdy uczestnik zadania utworzonego przez Ciebie przyjmie je lub odrzuci., 207
    - otrzymywanie powiadomień, gdy uczestnik zadania, w którym również uczestniczysz, przyjmie je lub odrzuci., 207
    - subskrybowanie udostępnionych folderów zadań, 207
  - usuwanie
    - folder, 246
    - konta, 262
    - kontakty, 131
    - Pliki, 231
    - spotkania, 179
    - wiadomość e-mail, 88
    - zadania, 205
  - Uwierzytelnianie wieloskładnikowe, 272
    - konfigurowanie metod weryfikacji, 273
    - zarządzanie metodami weryfikacji, 278
  - użytkownik, definicja, 14
  - używanie na urządzeniach mobilnych, 36
- ## W
- wątek poczty e-mail, definicja, 14
  - WebDAV
    - definicja, 235
    - konfiguracja w systemie Linux, 236
    - konfiguracja w systemie Windows, 236
    - uzyskiwanie dostępu do plików, 235
  - wewnętrzne konto e-mail, definicja, 14
  - wiadomość e-mail
    - archiwizacja, 87
    - automatyczne przesyłanie dalej, 76
    - czyszczenie folderów, 89
    - dodaj konto e-mail, 99
    - dodawanie do portalu, 85
    - dodawanie folderu, 79
    - dodawanie załączników, 72
    - drukowanie, 86
    - dźwięki powiadomień, 101
    - filtry, 91
    - gromadzenie adresów, 83
    - importowanie z pliku EML, 86
    - karty, 81
    - kategoryzowanie, 83
    - kopiowanie, 82
    - korzystanie z białej listy, 269
    - korzystanie z podpisów, 73
    - korzystanie z wersji roboczej, 84
    - odpowiadanie, 75
    - oznaczanie folderu jako przeczytanego, 82
    - oznaczanie jako nieprzeczytane, 82
    - oznaczanie jako przeczytane, 82
    - Pokaż autentyczność, 268
    - połączenie z nadawcą lub innym adresatem, 78
    - przenoszenie, 82
    - przesyłanie dalej, 75
    - przypisywanie kolorów, 83
    - ujednolicona poczta, 90
    - usuwanie, 88
    - utwórz przypomnienie, 85
    - wybieranie adresu nadawcy, 71
    - wybieranie kontaktów z książki adresowej, 70
    - wyświetlanie, 66
    - wyświetlanie załącznika, 67
    - wyświetlanie źródła wiadomości e-mail, 84
    - wysyłanie, 69
    - wysyłanie do uczestników spotkania, 76
    - wysyłanie załączników jako linków, 73
    - wysyłanie zawiadomienia o urlopie, 77
    - wyszukiwanie, 97
    - zapisywanie w formacie EML, 85
    - zapisywanie załącznika, 67
    - zarządzanie, 80
  - widok
    - dodawanie, 54
    - konfigurowanie sieci społecznościowych, 54
    - usuń, 54
    - zmiana kolejności, 54
  - widok
    - kontakty, 111
    - spotkania, 147, 148, 151
    - Wiadomości e-mail, 66
    - załącznik wiadomości e-mail, 67
    - załącznik ze spotkaniem, 152
    - załączniki z kontaktami, 112
  - Widok
    - Pliki, 217
    - pliki w przeglądarce, 218
    - zadania, 192
    - załącznik do zadania, 193
  - widok folderów
    - otwieranie, 243
    - ukrywanie folderów, 244
    - ulubione, 245
    - zmiana szerokości, 243
  - widok halo, 113
  - wizytówka
    - eksport, 130
    - importowanie, 129
    - wysyłanie, 127
  - wylogowywanie automatyczne, 266
  - Wyświetlanie
    - Konta, 262
  - wyświetlanie aktywnych klientów lub wylogowywanie się z nich, 270
  - Wyświetlanie zawartości
    - Pliki, 218
    - prezentacje, 219
  - wysyłanie
    - kontakty jako wizytówki, 127
    - wiadomość e-mail, 69
  - wyszukiwanie
    - kontakty, 132
    - Wiadomości e-mail, 97
- ## X
- Xing
    - dodawanie jako kontakt w serwisie Xing, 128
    - dodawanie widgetu, 54

tworzenie konta Xing, 55  
zapraszanie do serwisu Xing, 128

## Z

### Zabezpieczenia

automatyczne wylogowywanie, 266  
korzystanie z białej listy, 269  
korzystanie z dodatkowych haseł do aplikacji, 271  
podlinkowane obrazy zewnętrzne w wiadomościach e-mail, 267  
Szyfrowanie dokumentów pakietu Office, 292  
szyfrowanie lub odszyfrowywanie plików, 288  
szyfrowanie wiadomości, 281  
szyfrowanie wiadomości e-mail przy użyciu protokołu Autocrypt, 284  
ustawienia aplikacji Strażnik, 297  
uwierzytelnianie wieloskładnikowe, 272  
wyświetlanie aktywnych klientów lub wylogowywanie się z nich, 270  
wyświetlanie autentyczności wiadomości e-mail, 268

### Zadania , 185

składniki, 186  
udostępnij, patrz udostępnianie, 247

### zadania

dodaj osobisty folder zadań, 201  
dodaj uczestnika, 196  
dodawanie folderu zadań, 200  
dodawanie załączników, 196  
drukowanie, 205  
edytuj, 198  
eksportowanie, 205  
importowanie, 204  
łączenie się z uczestnikami zadania, 199  
odpowiadanie na zaproszenia, 197  
oznaczanie jako wykonanych, 203  
przenoszenie, 203  
subskrybowanie publicznych i udostępnionych folderów zadań, 201  
szukaj, 206  
tworzenie, 195  
tworzenie zadań cyklicznych, 196  
usuwanie, 205  
wyświetlanie, 192  
wyświetlanie załącznika, 193  
zapisywanie załącznika, 193  
zarządzanie, 202  
zmienianie statusu, 204  
zmienianie terminu, 203

### zapisywanie

wersja robocza wiadomości e-mail, 84  
wiadomość e-mail, 85

### zarządzanie

kontakty, 126  
spotkania, 172  
Wiadomości e-mail, 80  
zadania, 202

### Zarządzanie kontami, 260

### Zarządzanie metodami weryfikacji, 278

### zasób

definicja, 14  
zarządzanie, 182

### Zaszyfrowane dokumenty

otwieranie, 295

usuwanie klucza, zobacz odszyfrowywanie plików, 291

### zaszyfrowane pliki

otwieranie, 289  
pobierz, 289  
usuwanie klucza, 291

### zaszyfrowane wiadomości e-mail

czytanie, 281  
wysyłanie, 282

### zawiadomienie o urlopie, 77

### Zewnętrzne konto e-mail

przypisywanie folderów, 261  
zmień nazwę, 261  
zmień nazwę nadawcy, 261

### Zmień nazwę

Pliki, 227

### zmienianie nazwy

folder, 245

### zmienianie organizatora spotkania, 174

### Zoom

konfigurowanie integracji, 46  
łączenie się z kontaktami, 121  
łączenie się z uczestnikami spotkania, 167  
łączenie się z uczestnikami zadania, 199  
planowanie konferencji audio/wideo, 156  
połączenie z nadawcą lub innym adresatem, 78  
ustawianie integracji, 46