



OX App Suite

Guía del usuario

OX App Suite: Guía del usuario

fecha de publicación Martes, 24. Septiembre 2013 Version 7.4.0

Copyright © 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc. , La propiedad intelectual de este documento es de Open-Xchange Inc.

El documento se puede copiar en todo o en parte, siempre que cada copia incluya esta nota de copyright. La información contenida en este libro ha sido recopilada con el mayor cuidado. Sin embargo, no se pueden descartar posibles errores. Open-Xchange Inc., los autores y los traductores, no se responsabilizan de los posibles errores y sus consecuencias. Los nombres de programas y dispositivos utilizados en este libro puede ser marcas registradas, y se utilizan sin garantía de libre uso. Por normal general, Open-Xchange Inc. sigue las convenciones de nomenclatura de los fabricantes. La reproducción en este libro de nombres de marcas, nombres registrados, logos, etc... (incluso sin notaciones especiales) no justifica la asunción de que tales nombres puedan ser considerados libres (respecto a las regulaciones de marcas registradas y nombres de marcas).

Tabla de contenidos

1 Sobre esta documentación	9
1.1 ¿Cuál es el público objetivo de esta documentación?	10
1.2 ¿Qué contenidos se incluyen en la documentación?	11
1.3 Elementos de diseño	12
1.4 Terminología	14
1.5 Ayuda adicional	15
2 Comenzando con el software colaborativo	17
2.1 Definición de software colaborativo	18
2.2 Requisitos del sistema	20
2.3 Instrucciones de operación	21
2.4 Conexión, desconexión	22
3 Primeros pasos	23
3.1 El interfaz de usuario	24
3.2 Entrada de teclado	30
3.3 Personalización de la configuración básica	32
3.4 Cambio de los datos de contacto personales	33
3.5 Modificación de la contraseña	34
3.6 Configuración de cuentas de redes sociales	35
4 Portal	37
4.1 Componentes	38
4.2 Personalización del Portal	40
4.2.1 Modificación del orden de los paneles del portal	40
4.2.2 Eliminación de paneles del portal	40
4.2.3 Añadir paneles al portal	40
4.2.4 Cambio de los ajustes de los paneles del portal	40
5 Correo electrónico	43
5.1 Los componentes de <i>Correo electrónico</i>	44
5.2 Visualización de correos electrónicos	46
5.3 Visualización y guardado de adjuntos de correo electrónico	47
5.4 Envío de correos electrónicos	48
5.4.1 Envío de un nuevo correo electrónico	48
5.4.2 Respuesta a correos electrónicos	49
5.4.3 Reenvío de correos electrónicos	50
5.4.4 Reenvío automático de correos electrónicos	50
5.4.5 Envío de un aviso de ausencia	50

5.5	Gestión de mensajes de correo electrónico	52
5.5.1	Traslado de correos electrónicos	52
5.5.2	Copia de correos electrónicos	52
5.5.3	Marcado de todos los correos electrónicos como leídos o no leídos	53
5.5.4	Recopilación de direcciones	53
5.5.5	Clasificación de correos electrónicos con etiquetas	53
5.5.6	Visualización del código fuente de un correo electrónico	54
5.5.7	Trabajo con borradores de correo electrónico	54
5.5.8	Activación de un recordatorio de correo electrónico	54
5.5.9	Añadir un correo electrónico al portal	54
5.5.10	Almacenamiento de correos electrónicos	55
5.5.11	Importación de correos electrónicos	55
5.5.12	Impresión de correos electrónicos	55
5.5.13	Borrado de mensajes de correo	55
5.5.14	Edición de múltiples correos electrónicos al mismo tiempo	56
5.5.15	Edición de todos los correos electrónicos de un hilo	56
5.5.16	Utilización del correo unificado	57
5.5.17	Uso de filtros de correo	57
5.6	Correos electrónicos dentro de un equipo	59
5.6.1	Compartición de correos electrónicos	59
5.6.2	Suscripción a carpetas de correo	59
5.6.3	Invitación a una cita a todos los destinatarios de un correo electrónico	59
5.6.4	Guardar todos los destinatarios de un correo electrónico en una lista de distribución	59
5.7	Cuentas de correo externas	61
5.7.1	Configuración y edición de cuentas de correo externas	61
5.7.2	Uso de una cuenta de correo externa	61
5.8	Configuración del correo electrónico	63
6	Libreta de direcciones	67
6.1	Los componentes de <i>Libreta de direcciones</i>	68
6.2	Visualización de contactos	70
6.3	La vista Halo	71
6.4	Añadir contactos	72
6.4.1	Creación de un nuevo contacto	72
6.4.2	Importación de contactos desde ficheros	72
6.4.3	Importación de contactos de las redes sociales	72
6.5	Creación de listas de distribución	73
6.6	Organización de contactos	74
6.6.1	Envío de correos electrónicos desde una libreta de direcciones	74
6.6.2	Invitación de contactos a una cita	74
6.6.3	Edición de contactos	74
6.6.4	Mover contactos	75
6.6.5	Copia de contactos	75
6.6.6	Envío de contactos como vCard	75
6.6.7	Impresión de contactos	75
6.6.8	Borrado de contactos	75
6.6.9	Edición de varios contactos a la vez	76

6.7	Contactos en equipos	77
6.8	Intercambio de contactos con otras aplicaciones	78
6.9	Ajustes de la libreta de direcciones	79
7	Calendario	81
7.1	Los componentes de <i>Calendario</i>	82
7.2	Visualización de citas	84
7.2.1	Visualización de citas en la vista de calendario	84
7.2.2	Mostrar citas en la vista Lista	84
7.2.3	¿Cómo se muestran las citas?	84
7.3	Creación de citas	85
7.3.1	Creación de nuevas citas	85
7.3.2	Crear citas desde adjuntos iCal	86
7.3.3	Importar citas desde ficheros	86
7.3.4	Suscribirse a citas de otros calendarios	86
7.3.5	Resolución de conflictos de citas	87
7.4	Responder a invitaciones a citas	88
7.5	Gestión de citas	89
7.5.1	Edición de citas	89
7.5.2	Edición de citas con arrastrar y soltar	89
7.5.3	Cambiar el estado de una cita	90
7.5.4	Traslado de citas a otra carpeta	90
7.5.5	Impresión de citas	90
7.5.6	Borrado de citas	91
7.5.7	Edición de varias citas de una vez	91
7.6	Citas de equipo	92
7.6.1	Citas compartidas	92
7.6.2	Envío de un correo electrónico a los participantes	92
7.6.3	Creación de una lista de distribución a partir de la lista de participantes	92
7.6.4	Planificación de citas con varios participantes	93
7.7	Ajustes del calendario	94
8	Ficheros	97
8.1	Los componentes de <i>Ficheros</i>	98
8.2	Ver ficheros	100
8.2.1	Visualización de ficheros en la vista Lista	100
8.2.2	Visualización de ficheros en la vista Iconos	100
8.3	Abrir ficheros y mostrar contenidos	101
8.3.1	Visualizar el contenido de un fichero	101
8.3.2	Visualización del contenido de los documentos	101
8.3.3	Reproducción de ficheros multimedia	102
8.4	Creación de ficheros	103
8.5	Gestión de ficheros	104
8.5.1	Envío de ficheros como un enlace	104
8.5.2	Envío de ficheros como adjuntos de correo electrónico	104

8.5.3 Muestra el enlace a un fichero	104
8.5.4 Edición de nombres de ficheros	105
8.5.5 Edición de descripciones	105
8.5.6 Traslado de ficheros	105
8.5.7 Copiado de ficheros	106
8.5.8 Añadir ficheros al portal	106
8.5.9 Borrado de ficheros	106
8.5.10 Bloqueo o desbloqueo de ficheros	106
8.5.11 Trabajo con versiones	107
8.5.12 Edición de múltiples ficheros de una sola vez	108
8.6 Acceso a ficheros mediante WebDAV	109
8.6.1 Configuración de WebDAV bajo Linux	109
8.6.2 Configuración de WebDAV bajo Windows XP	109
8.6.3 Configuración de WebDAV bajo Windows Vista	110
8.6.4 Configuración de WebDAB bajo Windows 7	110
8.7 Ficheros y equipos	112
8.8 Ajustes de Ficheros	113
9 Texto	115
9.1 Los componentes de <i>Documentos</i>	116
9.2 Creación de documentos	118
9.3 Edición de documentos	119
9.4 Edición de documentos con un nuevo nombre.	120
10 Bloc de notas simple	121
10.1 Creación de ficheros de texto	122
10.2 Edición de ficheros de texto	123
11 Tareas	125
11.1 Componentes de <i>Tareas</i>	126
11.2 Mostrar tareas	127
11.3 Creación de tareas	128
11.4 Respuesta a invitaciones a tareas	129
11.5 Gestión de tareas	130
11.5.1 Edición de tareas	130
11.5.2 Marcado de tareas como realizadas	130
11.5.3 Cambio de la fecha de vencimiento de una tarea	130
11.5.4 Mover tareas	130
11.5.5 Cambio de confirmaciones de tareas	131
11.5.6 Impresión de tareas	131
11.5.7 Eliminar tareas	131
11.5.8 Edición de varias tareas de una vez	131
11.6 Tareas en equipo	133
11.6.1 Compartir tareas	133
11.6.2 Delegación de tareas	133

11.7 Intercambio de datos con otras aplicaciones	134
11.8 Ajustes de Tareas	135
12 Organización de los datos	137
12.1 Buscar objetos	138
12.2 Carpetas	139
12.2.1 Tipos de carpeta	139
12.2.2 Navegación por el árbol de carpetas	139
12.2.3 Creación de carpetas	140
12.2.4 Renombrado de carpetas	140
12.2.5 Mover carpetas	140
12.2.6 Borrado de carpetas	141
12.3 Permisos	142
12.3.1 ¿Qué permisos se pueden conceder?	142
12.3.2 Permisos para carpetas ya existentes	143
12.3.3 Permisos para crear carpetas nuevas	143
12.3.4 Compartición de carpetas	144
12.4 Publicar&Suscribir	146
12.4.1 Suscripción a datos	146
12.4.2 Publicación de datos	147
12.4.3 Gestión de carpetas suscritas y publicadas	148
13 Intercambio de datos	149
13.1 Importación de datos	150
13.1.1 Importación de citas y tareas en formato iCal	150
13.1.1.1 ¿Qué objetos iCal se importan?	150
13.1.1.2 ¿Qué propiedades del objeto iCal no están admitidas?	153
13.1.1.3 Llevando a cabo una importación iCal	154
13.1.2 Importación de contactos en formato vCard	154
13.1.3 Importación de contactos en formato CSV	154
13.2 Exportación de datos	155
13.2.1 Exportación de datos de una carpeta	155
14 Buenas prácticas	157
Índice	163

1 Sobre esta documentación

La siguiente información le ayudará a hacer un mejor uso de la documentación.

- ¿A qué [público objetivo](#) se dirige la documentación?
- ¿Qué [contenidos](#) incluye la documentación?
- ¿Qué [elementos de diseño](#) se usan?
- ¿Qué [terminología](#) se usa en la documentación?
- ¿Qué [otros temas de ayuda](#) están disponibles?

1.1 ¿Cuál es el público objetivo de esta documentación?

Esta documentación está dirigida al usuario final.

1.2 ¿Qué contenidos se incluyen en la documentación?

Esta documentación describe el trabajo con una instalación típica de software colaborativo y su configuración. La versión instalada y la configuración de su software colaborativo pueden ser diferentes de lo que se describe aquí.

Si esta documentación contiene descripciones de funciones que no están disponibles en su instalación, por favor póngase en contacto con su administrador o con su proveedor de alojamiento. Dado que el software colaborativo tiene una estructura modular compuesta por aplicaciones individuales, es posible adquirir aplicaciones adicionales o funciones mediante actualizaciones.

1.3 Elementos de diseño

Para una mejor legibilidad, el texto contenido en esta guía está ilustrado con los siguientes elementos de diseño:

Botones

Los botones o funciones en los que se puede pulsar están resaltados en **negrita**.

Ejemplo:

Pulse en **Redactar nuevo correo electrónico**.

Nombre

Los nombres de los elementos del interfaz de usuario, como los nombres de las ventanas o los campos, se resaltan en *cursiva*.

Ejemplo:

Se muestra la página *Redactar nuevo correo electrónico*.

Nombres de teclas

Los nombres de teclas se muestran entre corchetes "[]". Si se deben presionar varias teclas se añade el signo "+" entre los distintos nombres.

Ejemplo:

Use **[ctrl]+[c]** para copiar el contenido al portapapeles.

Enlaces

Los enlaces de texto aparecen en **azul**.

Ejemplo:

Se pueden encontrar detalles en [5.4: Envío de correos electrónicos \(page 48\)](#).

Texto explicativo

El texto que describe varias funciones u opciones está escrito en forma de lista.

Ejemplo:

Tiene las siguientes opciones:

- Enviar un nuevo correo electrónico.
- Responder a un correo electrónico.
- Reenviar un correo electrónico.

Instrucciones paso a paso

Las instrucciones se muestran en forma de lista numerada. Si las instrucciones sólo consisten en un paso o en varios pasos alternativos, no es necesaria la numeración. Las instrucciones siempre van precedidas de una explicación que indica el objetivo de las instrucciones. Normalmente, al final de la operación se menciona el resultado.

Ejemplo:

Cómo responder a un correo electrónico:

1. Seleccione un correo electrónico en la barra lateral.
2. Pulse en **Responder** en el área de visualización, cerca del encabezado del correo.
3. Escriba el texto del correo electrónico.
4. Pulse en **Enviar** en la barra de órdenes.

Resultado: El correo electrónico se envía

Consejos para hacer el trabajo mucho más fácil

Los consejos para hacer más fácil el trabajo se refieren a acciones, como por ejemplo, alternativas a una instrucción.

Un consejo va precedido de la palabra **Consejo:**.

Ejemplo:

Consejo: También puede añadir un adjunto arrastrando un documento desde el explorador de archivos o desde el escritorio a la ventana de correo electrónico.

Aviso de mal funcionamiento

Un aviso de mal funcionamiento indica acciones que no se pueden ejecutar en la situación actual.

Un aviso de mal funcionamiento ayuda a evitar errores de uso.

Un error de uso va precedido por la palabra **Nota:**.

Ejemplo:

Nota: Para añadir una firma necesita haber creado alguna en los ajustes de correo electrónico.

Advertencia sobre la pérdida de datos o riesgos de seguridad

Una advertencia de pérdida de datos indica una acción que borra datos irremediablemente cuando la acción se ejecuta. Una advertencia de riesgo de seguridad indica una acción que posiblemente ponga en peligro la seguridad de sus datos.

Una advertencia va precedida por la palabra **Advertencia:**.

Ejemplo:

Advertencia: Los correos borrados permanentemente se pierden irremediablemente. Antes de borrar correos electrónicos de manera permanente, asegúrese de que no va a necesitarlos más.

1.4 Terminología

En esta documentación se usan los siguientes términos.

OX App Suite	El software descrito en esta documentación. <i>Software colaborativo</i> se utiliza como sinónimo en la documentación.
Aplicación	Una aplicación es un componente que proporciona determinadas funciones. Ejemplo: Con la aplicación <i>Correo electrónico</i> se pueden enviar, recibir y organizar correos electrónicos.
Objetos	Los objetos son creados y organizados por el usuario. Por ejemplo: correos electrónicos, contactos, citas, tareas, documentos.
Función	Una acción realizada por el usuario. Por ejemplo: el envío de un correo electrónico, la eliminación de una cita.
Interfaz de usuario	Esto se refiere a la interfaz de usuario del software colaborativo. La interfaz de usuario se compone de elementos individuales.
Elementos	Elementos del interfaz de usuario. Por ejemplo: ventanas, etiquetas, botones.
Ventanas del sistema	Ventanas de diálogo que ofrecen ciertas funciones del sistema operativo. Ejemplos de estas funciones son: imprimir, abrir un adjunto de correo electrónico y seleccionar un fichero. Dependiendo del sistema operativo de su máquina local, el aspecto de las ventanas del sistema puede cambiar.
Usuario	Una persona que trabaja con el software colaborativo. Cada usuario tiene un nombre de usuario y una contraseña. Todos los usuarios del software colaborativo conforman el grupo de usuarios internos.
Libreta de direcciones global	Contiene los datos de contacto de todos los usuarios internos. Los usuarios pueden editar sus propios datos personales en la libreta de direcciones global.
Participante	Un usuario invitado a una cita o tarea.
Participante externo	Una persona que no es un usuario pero participa en una cita o tarea.
Cuenta de correo electrónico interna	Su cuenta de correo electrónico del software colaborativo. Dispondrá automáticamente de dicha cuenta. No se puede eliminar esta cuenta.
Cuenta de correo electrónico externa	Una cuenta de correo electrónico configurada con otro proveedor, por ejemplo una cuenta de correo de Google. Usted puede acceder a cuentas de correo electrónico externas desde dentro del software colaborativo.
Hilo de correo	Un hilo es una conversación de correo electrónico y una lista actualizada de todas las respuestas subsiguientes relacionadas con el original. Todos los correos electrónicos de un hilo tienen el mismo asunto. El correo electrónico más actual corresponde a la última respuesta.

1.5 Ayuda adicional

El contenido de esta documentación está también disponible en la ayuda en línea.

2 Comenzando con el software colaborativo

La siguiente información le ayudará a comenzar con el software colaborativo.

- ¿Qué [funciones](#) proporciona el software colaborativo?
- ¿Qué [requerimientos de sistema](#) tiene que cumplir una máquina local?
- ¿Qué habilidades se requieren para el [manejo](#) del software de trabajo en grupo?
- ¿Cómo [me conecto y me desconecto](#)?

2.1 Definición de software colaborativo

Aprenda qué aplicaciones forman parte del software colaborativo. Eche un primer vistazo a las tareas que se pueden realizar utilizando sus aplicaciones.

Portal

Su centro de información para citas programadas, los nuevos mensajes de correo electrónico o mensajes de plataformas de mensajería como Twitter, Facebook o periódicos en línea.

- Obtenga una visión general de las citas actuales y nuevos correos electrónicos. Lance las aplicaciones *Calendario* o *Correo electrónico* pulsando sobre una cita o un correo electrónico.
- Lea los mensajes actuales de su fuente de mensajes favorita.
- Siga las novedades de sus redes sociales.
- Inicie aplicaciones como *Correo electrónico*, *Libreta de direcciones* o *Calendario* con una pulsación del ratón.

[Aprenda más \[37\]](#).

Correo electrónico

Envíe, reciba y organice sus correos electrónicos.

- Además de su cuenta de correo interna, utilice cuentas externas que tenga contratadas con otros proveedores.
- Encuentre correos con la ayuda de varios criterios de búsqueda. Siga hilos de correo electrónico.
- Use carpetas para organizar sus correos electrónicos. Trabaje conjuntamente con su equipo compartiendo determinadas carpetas de correo.
- Use otras aplicaciones creando un nuevo contacto desde una dirección de correo electrónico o creando una nueva cita desde un adjunto de iCal.

[Aprenda más \[43\]](#).

Libreta de direcciones

Organice y gestione sus contactos privados y profesionales.

- Use la libreta de direcciones global para comunicarse con participantes internos. Cree libretas de direcciones personales para mantener una visión general de sus contactos.
- Use carpetas para organizar sus contactos. Trabaje conjuntamente con su equipo compartiendo determinadas carpetas de contactos.
- Use las funciones de publicar y suscribirse para suscribirse a sus contactos de las redes sociales. Esto le permitirá usar el software colaborativo como punto central de almacenamiento de sus contactos.
- Trabaje con colaboradores externos enviándoles datos de contacto en formato vCard o compartiendo carpetas de contactos con publicar y suscribirse.

[Aprenda más \[67\]](#).

Calendario

Mantenga una visión general de sus citas privadas y profesionales.

- Use citas individuales o periódicas para planificar reuniones y actividades.
- Use carpetas del calendario para organizar las citas. Indique a los miembros del equipo quién puede acceder a determinados calendarios.
- Use las funciones de vista de equipo para encontrar huecos de tiempo libre y comprobar la disponibilidad de salas libres o dispositivos.
- Al programar citas con colaboradores externos, las funciones de iCal garantizan la gestión automatizada de las invitaciones.

[Aprenda más \[81\]](#).

Tareas

Planifique y organice sus actividades.

- Use la fecha de vencimiento para organizar sus tareas. Use el recordatorio para las tareas vencidas.
- Gestione su equipo delegando determinadas tareas.
- Use carpetas para organizar sus tareas. Indique a los miembros del equipo quién puede acceder a determinadas tareas.

[Aprenda más \[125\]](#).

Documentos

Cree, edite e imprima documentos con los formatos habituales de Office.

- Use documentos de texto formateados para su correspondencia. Utilice tablas e imágenes dentro de los documentos.
- Haga uso de otras aplicaciones para organizar sus documentos, enviarlos por correo electrónico o compartirlos con usuarios o colaboradores externos.

[Aprenda más \[115\]](#).

Ficheros

Use el almacén de ficheros para gestionar la información de manera centralizada o para compartir información con otros.

- Guarde cualquier fichero, notas o enlaces de Internet. De permisos de lectura o escritura a su equipo para determinadas carpetas de documentos.
- Envíe ficheros individuales como adjuntos de correo electrónico o como enlaces.
- Proporcione información a colaboradores externos compartiendo carpetas de documentos con publicar y suscribir.

[Aprenda más \[97\]](#).

Carpetas y permisos

Las carpetas y sus permisos juegan un papel importante en el intercambio de información con otros usuarios. Cada objeto del software colaborativo se almacena en una carpeta determinada. El árbol de carpetas ayuda a gestionar las carpetas y sus permisos.

- Use carpetas personales para ordenar sus correos, contactos, citas, tareas y elementos del Almacén de información.
- Ayude a su equipo compartiendo determinadas carpetas con permisos de lectura o escritura.
- Benefíciese en su trabajo de la información de otros usando objetos de carpetas públicas o compartidas.
- Las funciones de redes sociales del software colaborativo también utilizan carpetas para recopilar o compartir información con colaboradores externos.

[Aprenda más \[137\]](#).

2.2 Requisitos del sistema

Para trabajar de manera provechosa con el software colaborativo, su máquina local ha de cumplir los siguientes requisitos a nivel de sistema.

Resolución/tamaño de la pantalla

La resolución de pantalla mínima es de 1024 x 768.

Navegador web

- Google Chrome, última versión

Configuración del navegador

- Las cookies deben estar activas
- JavaScript debe estar activo
- Las ventanas emergentes deben estar permitidas

2.3 Instrucciones de operación

Se requieren las siguientes técnicas:

- Usar el botón izquierdo del ratón para pulsar en elementos
- Saber arrastrar y soltar
- Selección múltiple pulsando la tecla <ctrl>, o la tecla <cmd> en sistemas Mac
- Trabajar con varias ventanas
- Abrir, guardar y cerrar ficheros
- Desplegar y plegar carpetas, seleccionar ficheros en un árbol de carpetas

Se puede encontrar información sobre estas técnicas en la documentación de su sistema operativo.

2.4 Conexión, desconexión

Para conectarse es necesario conocer la dirección del servidor, su nombre de usuario y su contraseña. Esta información se la proporcionará su administrador o proveedor de alojamiento.

Cómo conectarse al servidor:

1. Abra un navegador web.
2. Indique la dirección del servidor en la barra de direcciones. Se mostrará la ventana de conexión.

Un formulario de conexión con un fondo azul oscuro. Tiene dos campos de texto blancos: 'User name' y 'Password'. A la derecha de 'Password' hay un botón 'Sign in' con un fondo más claro. Debajo de los campos hay una casilla de verificación con el texto 'Stay signed in'.

3. Indique su nombre de usuario y su contraseña. Tenga en cuenta que se distinguen mayúsculas y minúsculas.
4. Para almacenar sus claves de acceso en su equipo local, marque **Mantenerse conectado**.
Advertencia: Utilice esta opción únicamente si esta máquina la usa solo usted. No la utilice al conectarse desde una máquina pública.
5. Pulse en **Conectarse**.
Nota: Si indica un nombre de usuario o una contraseña erróneos, verá un mensaje de error. Indique los datos correctos.

Resultado: Se muestra el escritorio. En la parte superior de la pantalla, una barra de menús contendrá todas las funciones disponibles en todas las aplicaciones.

- Seleccionar aplicaciones, por ejemplo Portal, Correo electrónico, Libreta de direcciones
- Otras funciones: organizar aplicaciones, refrescar datos, abrir la sección de ayuda, desconectarse

En la parte inferior de la pantalla se muestran varios elementos de información útiles.

- Su nombre de usuario
- Fecha actual, hora actual

Cómo desconectarse:

1. En la parte derecha del menú, pulse en el icono **Menú del sistema** . Pulse **Cerrar sesión**. Se muestra la pantalla de conexión.
2. Si alguien más tiene acceso a la máquina, cierre el navegador.

Advertencia: Si cierra la pestaña del navegador sin cerrar la sesión, permanecerá conectado al servidor. Si otra persona introduce la dirección del servidor, dicha persona se conectará automáticamente con su nombre de usuario y tendrá acceso total a sus datos.

Desconéctese siempre del servidor cuando haya terminado de trabajar.

Advertencia: Sus claves de acceso pueden quedar en la memoria del sistema mientras su navegador permanezca abierto. Eso puede ser un riesgo de seguridad, así que cierre el navegador para eliminar sus claves de la memoria del sistema.

3 Primeros pasos

Lo que debería hacer para empezar.

- Familiarícese con el [interfaz de usuario](#)
- Familiarícese con la [entrada de teclado](#).
- Personalice los [ajustes básicos](#).
- Revise sus [datos de contacto personales](#). Modifíquelos o complételos si es necesario.
- Por razones de seguridad, debería [cambiar su contraseña](#).
- Para acceder a contactos de redes sociales, como por ejemplo Facebook, necesitará [configurar cuentas de redes sociales](#).

3.1 El interfaz de usuario

El interfaz de usuario contiene los siguientes componentes:

- Una [barra de menús](#) en la parte superior.
- Una [barra de herramientas](#) a la izquierda.
- El [Árbol de carpetas](#) se puede encontrar junto a la barra de herramientas.
- El espacio restante se usa para la [barra lateral](#) y el [área de visualización](#).
- Dependiendo de la acción ejecutada, se solaparán con el área de visualización la [ventana emergente](#) o el [área de notificación](#).
- Los textos o los iconos del interfaz de usuario que se pueden pulsar aparecen en azul.
- También se puede usar el [teclado \[30\]](#) para acceder a las funciones del interfaz de usuario.

Las siguientes capturas de pantalla muestran el interfaz de usuario, usando la aplicación *Correo electrónico* como ejemplo.


Barra de menús



Contiene los siguientes iconos y botones:

- Botones para lanzar aplicaciones como *Correo electrónico* o *Calendario*
- Dependiendo de la acción, se pueden mostrar botones adicionales. Por ejemplo, al redactar un nuevo correo electrónico o editar una cita.
- Icono **Elementos no leídos** . Este icono le notifica del número de elementos nuevos. Por ejemplo, correos electrónicos no leídos o invitaciones a citas programadas. Pulsándolo se abre el [área de notificación](#).
- Icono **Actualizar** . Actualiza los elementos del servidor. Con independencia de esta función, los objetos se actualizan a intervalos regulares.
- Icono **Menú del sistema** . Abre un menú con los siguientes elementos:
 - *Configuración*. Abre una página que permite personalizar la configuración.
 - *Ayuda*. Abre la ayuda en línea.
 - *Pantalla completa*. Cambia a modo pantalla completa o vuelve al modo ventana.
 - *Cerrar sesión*. Cierra la sesión en el software de trabajo en grupo.

Barra de herramientas



La barra de herramientas está situada a la izquierda. Contiene los siguientes iconos:

- Icono **Nuevo** . Crea nuevos elementos como un nuevo correo electrónico o un nuevo contacto.
- Icono **Cambiar carpeta** . Abre o cierra el **árbol de carpetas**.
- Icono **Cambiar búsqueda** . Abre o cierra el campo de texto de **búsqueda**.


Dependiendo de la aplicación, puede haber más iconos disponibles, por ejemplo, un icono para seleccionar una vista del **área de visualización**.

Campo Buscar



Si pulsa en el icono **Cambiar búsqueda** de la barra de herramientas, el campo **Buscar** se abrirá o se cerrará. Cuando escriba un término de búsqueda, la **barra lateral** sólo mostrará elementos que coincidan con el término de búsqueda. Para restablecer el resultado de la búsqueda, pulse en el icono **Cambiar búsqueda** de la barra de herramientas.


Árbol de carpetas



Al pulsar el icono **Cambiar carpeta** de la barra de herramientas, el árbol de carpetas se abre o se cierra, mostrando el siguiente contenido:


- una lista ordenada alfabéticamente de las carpetas específicas de las aplicaciones
- dependiendo de la aplicación, secciones de carpetas personales, públicas y compartidas
- una barra de funciones que contiene lo siguiente:
 - Icono **Añadir** + e icono **Editar** ⚙️. Proporciona funciones para la **gestión de carpetas**.
 - Icono **Cerrar** ✖️. Cierra el árbol de carpetas.

Barra lateral



Dependiendo de la aplicación y de la vista seleccionada, la barra lateral muestra una lista de objetos de la carpeta actual. Dependiendo de la aplicación, se muestran botones adicionales bajo la lista, por ejemplo para ordenar objetos. Si el árbol de carpetas está cerrado, se puede abrir pulsando en el nombre de carpeta que hay bajo la lista.

Área de visualización




Dependiendo de la aplicación y la vista seleccionada, el área de visualización muestra el contenido del objeto seleccionado en la barra lateral o el contenido de la carpeta seleccionada. Si ha seleccionado un correo electrónico, el área de visualización muestra los siguientes elementos:

- botones específicos de la aplicación para responder al correo electrónico, reenviarlo o para usar otras funciones
- la cabecera y el contenido del correo

Al pulsar en un objeto del área de visualización se abre una ventana emergente.

Ventana emergente




Muestra información detallada sobre un objeto mostrado en el [área de visualización](#). Para abrir la ventana emergente, pulse en un objeto del software de trabajo en grupo en el área de visualización. Si se lee un correo electrónico en el área de visualización y se pulsa en el nombre del remitente, se muestran los siguientes elementos en la ventana emergente:

- botones para determinadas acciones, por ejemplo copiar los datos de contacto del remitente a una carpeta
- los datos de contacto del remitente
- información relevante, por ejemplo sus citas compartidas o su conversación por correo con el remitente.

Aquellos datos de carácter personal se denominan *vista halo*. Si se pulsa en un elemento determinado de la ventana emergente, podría abrirse una ventana emergente adicional. Para cerrar una de estas ventanas emergentes, pulse en **Cerrar** en la parte superior derecha. Para cerrar todas las ventanas emergentes pulse en **Cerrar todo**

Área de notificación



Muestra información sobre los siguientes objetos:

- correos electrónicos no leídos
- nuevas invitaciones a citas
- tareas pendientes
- tareas con fecha vencida

Para abrir el área de notificación, pulse en el icono **Elementos no leídos**  a la derecha de la [barra de menús](#). Son posibles las siguientes acciones:

- Para leer un nuevo correo electrónico, pulse en él.
- Para abrir la bandeja de entrada, pulse en *Mostrar bandeja de entrada*.
- Para confirmar nuevas citas, pulse en el botón Confirmar.

Para cerrar el área de notificación, pulse de nuevo en el icono **Elementos no leídos**.

3.2 Entrada de teclado

As an alternative to the mouse you can use the following keys:

- To toggle between the menu bar, the folder tree, the side bar, and the display area, use the key combination [Ctrl]+[F6].
- To move the cursor within input fields, use the following keys: cursor keys, [Home], [End].
- To browse the folder tree or the side bar, use the following keys: [Page up], [Page down], [Space bar], [Shift]+[Space bar].
- To select elements in the folder tree or in the side bar, use the cursor keys.
- To select a function, an input field or a checkbox, use the [Tab] key, [Shift]+[Tab]. The selected element will be highlighted.

With [Shift]+[Tab] you can select elements in reverse order.

- To execute the function selected, press [Enter].
- To enable or disable a selected checkbox, press the [Space bar].
- To toggle the checkboxes, use the cursor keys.

Instructions that show how to use the keyboard control:

- Cómo usar el teclado para [enviar](#) un nuevo correo electrónico
- Cómo usar el teclado para [responder](#) a un correo electrónico

Cómo usar el teclado para enviar un nuevo correo electrónico:

1. Si la aplicación *Correo electrónico* no está lanzada, haga lo siguiente:
 - Pulse [Ctrl]+[F6] para resaltar la barra de menús.
 - Pulse [Tab] para resaltar *Correo electrónico* en la barra de menús.
 - Pulse [Intro]. Se lanzará la aplicación *Correo electrónico*.
2. Pulse [Tab] repetidamente hasta que el icono **Nuevo**  quede resaltado. Pulse [Intro]. Se abrirá la página *Redactar nuevo correo electrónico*. El campo *Para:* será el activo.
3. Indique las direcciones de correo de los destinatarios. Pulse [Intro].
4. Pulse [Tab]. El campo *Asunto* se activará. Indique el asunto.
5. Pulse [Tab]. El campo para el texto del correo se activará, Introduzca el texto del correo.
6. Para enviar el correo pulse [Tab]. Se resaltaré el botón **Enviar**. Pulse [Intro]. El correo se enviará.
7. Para añadir adjuntos, pulse varias veces [Tab] hasta que se resalte la función **Adjuntos**. Pulse [Intro]. Se mostrarán los controles para añadir ficheros.
 - Pulse [Intro]. Se abrirá un cuadro de diálogo para seleccionar archivos. Dependiendo del sistema, use la tecla [Tab], la tecla [Intro] o las teclas de movimiento del cursor para seleccionar un fichero y cerrar el cuadro de diálogo.
 - Pulse [Tab] varias veces hasta que el botón **Enviar** quede resaltado. Pulse [Intro]. Se enviará el correo.

Cómo usar el teclado para responder a un correo:

1. Si la aplicación *Correo electrónico* no está lanzada, haga lo siguiente:
 - Pulse [Ctrl]+[F6] para resaltar la barra de menús.
 - Pulse [Tab] para resaltar *Correo electrónico* en la barra de menús.
 - Pulse [Intro]. Se lanzará la aplicación *Correo electrónico*.
2. Pulse [Tab] varias veces hasta que quede resaltada una carpeta del árbol de carpetas. Use las teclas de movimiento del cursor para seleccionar la carpeta deseada. Para ver u ocultar una subcarpeta, pulse [Intro].
3. Si la carpeta deseada ya está resaltada, pulse [Tab] varias veces hasta que quede resaltado un correo en la barra lateral.
4. Use las teclas de movimiento del cursor para seleccionar el correo deseado.
5. Para responder a un correo, pulse [Tab] varias veces hasta que quede resaltada la función **Responder**. Pulse [Intro] para ejecutar la función.

3.3 Personalización de la configuración básica

Cómo personalizar la configuración básica:

1. Pulse en el icono **Menú del sistema**  de la barra de menús. Pulse en el elemento del menú **Configuración**.
2. Pulse en **Configuración básica** en la barra lateral.
3. Cambie los [Ajustes \[32\]](#).

Están disponibles las siguientes configuraciones.

- [Idioma](#)
- [Zona horaria](#)
- [Intervalo de actualización](#)
- [Tema](#)
- [¿Aplicación predeterminada tras acceder?](#)
- [Cierre de sesión automático](#)
- [Apertura automática del área de notificación](#)
- [Cambiar contraseña](#)

Nota: Dependiendo de la configuración del software colaborativo, algunos ajustes podrían no estar disponibles.

Idioma

Determina el idioma de la interfaz de usuario.

Zona horaria

Define la zona horaria a la que se ajustarán todas las entradas dependientes de la hora.

Intervalo de actualización

Define el intervalo para recuperar nuevos objetos desde el servidor.

Tema

Define el esquema de colores para la interfaz de usuario.

¿Aplicación predeterminada tras acceder?

Define la aplicación que se muestra justo después de identificarse.

Cierre de sesión automático

Especifica si se le desconecta automáticamente si no ha trabajado en el software colaborativo durante un tiempo determinado.

Apertura automática del área de notificación

Indica si el área de notificación se abre automáticamente al recibir una nueva notificación o correo.

Cambiar contraseña

Para cambiar su contraseña, pulse este botón.

3.4 Cambio de los datos de contacto personales

Cómo modificar sus datos de contacto personales:

1. Pulse en el icono **Menú de sistema**  a la derecha de la barra de menús. En el menú, pulse en **Configuración**.
2. Pulse en **Libreta de direcciones** en la barra lateral. Pulse en **Mis datos de contacto**.
3. Cambie los ajustes. Pulse en **Guardar**.

Consejo: También se pueden modificar sus datos de contacto personales [usando](#) el panel del portal *Datos del usuario* de la aplicación *Portal*

3.5 Modificación de la contraseña

Cómo modificar la contraseña:

Nota: Dependiendo de la configuración del software colaborativo, el procedimiento para cambiar la contraseña podría ser diferente del indicado en este documento. En tal caso, contacte con su administrador o responsable de hospedaje.

1. Pulse en **Portal** en la barra de menús
2. Pulse en **Mi contraseña** en el área del portal *Datos del usuario*.
3. Introduzca la contraseña actual. Escriba la nueva contraseña dos veces.
4. Pulse en **Cambiar contraseña**.

Nota: Este panel podría no mostrarse. En tal caso, puede [añadir](#) el panel.

Consejo: También puede cambiar su contraseña en los [Ajustes básicos](#).

3.6 Configuración de cuentas de redes sociales

Cómo configurar una cuenta para acceder a redes sociales:

1. Pulse en el icono **Menú de sistema**  a la derecha de la barra de menús. En el menú, pulse en **Configuración**.
2. Pulse en **Cuentas de correo electrónico y de redes sociales** en la barra lateral.
3. Pulse en **Añadir** en el área de visualización. Seleccione una red social en el menú, por ejemplo **Facebook**. Será redirigido a la página de la red social en la que se le solicitarán sus credenciales.
4. Introduzca sus credenciales correspondientes a la cuenta de la red social. Para finalizar el proceso, pulse el botón correspondiente.

4 Portal

Aprenda a trabajar con la aplicación *Portal*.

- los [componentes](#)
- [personalizar](#) los contenidos

Cómo lanzar la aplicación *Portal*:

Pulse en la barra de menús de **Portal**.

4.1 Componentes

Dependiendo de la configuración de su software colaborativo, los componentes del portal pueden diferir de la apariencia descrita.

Conectado como

Muestra el nombre de usuario que ha utilizado para conectarse.

Botón Añadir widget

Pulsándolo se abre un menú que permite [añadir \[40\]](#) nuevos paneles.

Botón Personalizar esta página

Al pulsarlo, muestra una página que permite [personalizar \[40\]](#) el Portal.

Panel *Citas*

Muestra sus citas actuales. Puede hacer lo siguiente:

- Si se pulsa en **Citas**, la aplicación *Calendario* se abre.
- Si se pulsa en una cita, se abrirá una [ventana emergente](#). Esta ventana emergente mostrará los datos de la cita.
- Si se pulsa en un participante se abrirá una ventana emergente adicional.
- Para cerrar una ventana emergente, haga clic en **Cerrar** en la esquina superior derecha.

Panel *Bandeja de entrada*

Muestra nuevos correos electrónicos. Puede hacer lo siguiente:

- Si pulsa en **Bandeja de entrada**, se abrirá la app *Correo electrónico*.
- Si pulsa en un correo electrónico, se abrirá una [ventana emergente](#). La ventana emergente mostrará el contenido del correo electrónico.
- Para borrar, responder o reenviar el correo electrónico, pulse en el botón correspondiente de la ventana emergente.
- Para cerrar una ventana emergente, pulse en **Cerrar** en la esquina superior derecha.
- Para crear un nuevo correo electrónico, pulse en el elemento de la lista **Enviar nuevo correo electrónico**.

Panel *Tareas*

Muestra las tareas sin terminar. Puede hacer lo siguiente:

- Si pulsa en **Tareas**, se abrirá la app *Tareas*.
- Si pulsa en una tarea, se abrirá una [ventana emergente](#). La ventana emergente muestra los datos de la tarea.
- Para cerrar la ventana emergente, pulse en **Cerrar** en la esquina superior derecha.

Panel *Ficheros modificados recientemente*

Muestra los ficheros nuevos o modificados.

Nota: Puede que este panel no se muestre. Si es el caso puede [añadir](#) el panel.

Panel *Datos del usuario*

Incluye enlaces para las siguientes funciones:

- Cambiar sus datos personales de contacto
- Cambiar su contraseña

Nota: Puede que este panel no se muestre. Si es el caso puede [añadir](#) el panel.

Panel *Cuota*

Muestra la cuota utilizada actualmente de su cuenta en el servidor.

Nota: Puede que este panel no se muestre. Si es el caso puede [añadir](#) el panel.

Paneles con *Widgets de noticias*

Muestra los mensajes actuales de diferentes fuentes de mensajes:

- Mensajes actuales de redes sociales como Facebook o Twitter
- Mensajes de feeds RSS
- Fotos de páginas web como Flickr o Tumblr

Para suscribirse a una fuente de mensajes o a un feed RSS, añade un [nuevo panel](#) al Portal . La configuración de una fuente de mensajes o de un feed RSS se puede [modificar](#) posteriormente.

4.2 Personalización del Portal

Existen las siguientes opciones:

- [Modificación del orden de los paneles del portal](#)
- [Eliminación de paneles del portal](#)
- [Añadir paneles al portal](#)
- [Cambio de los ajustes de los paneles del portal](#)

Nota: Dependiendo de la configuración de su software colaborativo, algunas partes del portal pueden no ser modificables.

4.2.1 Modificación del orden de los paneles del portal

Puede definir el orden de los paneles.

Cómo cambiar el orden de los paneles del portal:

1. Arrastre el panel a otra posición.
2. Suelte el panel en la nueva posición.

4.2.2 Eliminación de paneles del portal

Puede eliminar un panel del portal cerrando dicho panel.

Cómo eliminar un panel del portal:

Pulse el icono **Cerrar** × .
en el panel. Utilice los [Ajustes del portal](#) para mostrar el panel de nuevo.

4.2.3 Añadir paneles al portal

Puede ampliar el número de paneles existentes añadiendo otros nuevos.

Cómo añadir nuevos paneles al portal:

1. Pulse en la aplicación *Portal*, en **Añadir widget** en la parte superior derecha.
2. Algunos paneles requieren datos adicionales. Introduzca los valores requeridos. Pulse en **Guardar**.

Consejo: En la app *Ficheros* se puede [añadir un fichero como panel del portal](#).

Consejo: En la app *Correo electrónico* puede [añadir un correo electrónico como panel del portal](#).

4.2.4 Cambio de los ajustes de los paneles del portal

Cómo usar los ajustes de los paneles del portal:

1. Pulse en el icono **Menú del sistema** ☰ en la barra de menús. Seleccione la opción **Configuración** en el menú.
2. Pulse en **Portal**, en la barra lateral.
3. Cambie los [Ajustes \[40\]](#).

Consejo: También puede visualizar la página de ajustes de los paneles del portal pulsando en **Personalizar esta página** en la aplicación *Portal*.

Están disponibles los siguientes ajustes.

- Botón **Editar**
- Botón **Color**
- Botón **Desactivar**
- Icono **Borrar** 

Botón Editar

Permite editar los ajustes de un panel, por ejemplo la URL o la descripción.

Nota: Este botón sólo está disponible para ciertos paneles.

Botón Color

Define el color usado para mostrar el nombre de un panel del portal.

Botón Desactivar

Elimina un panel del portal. Para hacer visible el panel de nuevo, pulse el botón **Activar**.

Icono Borrar

Advertencia: Si elimina un panel, todos sus ajustes se perderán.

Este icono  elimina un panel del portal y de la lista de paneles de la página de configuración.

5 Correo electrónico

Aprenda cómo usar la aplicación *Correo electrónico*.

- los [componentes de *Correo electrónico*](#)
- [buscar y ver](#) correos electrónicos
- [enviar](#) correos electrónicos
- [gestionar](#) correos electrónicos
- [compartir](#) correos electrónicos con otros usuarios
- acceder a sus [cuentas de correo externas](#) que tenga configuradas con otros proveedores
- usar los [ajustes](#) de *Correo electrónico*

Cómo lanzar la aplicación *Correo electrónico* :

Pulse en **Correo electrónico** en la barra de menús.

5.1 Los componentes de *Correo electrónico*

Se puede encontrar una introducción a la interfaz de usuario en [El interfaz de usuario](#).

Barra de herramientas

Contiene los siguientes iconos:

- Icono **Redactar nuevo correo electrónico** . Crea un [correo electrónico nuevo](#) [48].
- Icono **Cambiar carpeta** . Abre o cierra el [árbol de carpetas](#).
- Icono **Cambiar búsqueda** . Abre un campo para [buscar](#) [138] correos electrónicos con determinado remitente o asunto.

Árbol de carpetas

Muestra las carpetas de correo electrónico. Permite [la navegación dentro de la estructura de carpetas](#) [139]. Para abrir el árbol de carpetas, pulse en el icono **Cambiar carpeta** de la barra de herramientas. Están disponibles las siguientes funciones:

- Si se pulsa en una carpeta, se muestran sus correos electrónicos.
- Los iconos **Menú añadir carpeta** y **Acciones de carpeta** situados debajo de las carpetas, ofrecen funciones para [organizar datos](#) [137] y para crear una [cuenta de correo externa](#) [61].

Barra lateral

Muestra una lista de los correos de la carpeta actual. La vista muestra el remitente, asunto, y fecha y hora de recepción. Los correos no leídos aparecen marcados con el icono *No leído* . También se muestran los iconos disponibles de entre los siguientes: icono de adjunto, etiqueta de color, y número de correos en el hilo. Están disponibles las siguientes funciones:

- Si se pulsa en un correo electrónico, se muestra su contenido en el [área de visualización](#).
- Si se pulsa el icono **Hilo** , todos los correos anteriores del [hilo](#) se muestran debajo del correo actual. Si se pulsa en un correo electrónico anterior, su contenido se muestra en el área de visualización.
- Si se pulsa el icono **Seleccionar** que hay debajo de la lista, se muestra una casilla de verificación junto a cada correo electrónico. Se pueden seleccionar múltiples correos para [editarlos todos de una sola vez](#) [56].

La casilla de verificación **Seleccionar todo** situado a la izquierda del icono **Seleccionar** permite seleccionar todos los correos electrónicos de una carpeta.

- El texto que aparece debajo de la lista contiene el nombre de la carpeta seleccionada. Al pulsar en el nombre se abre el [árbol de carpetas](#). El número corresponde a la cantidad de objetos que hay en la carpeta seleccionada.
- Si se pulsa el icono **Ordenar** que aparece debajo de la lista, se abre un menú que le ayuda a ordenar sus correos electrónicos.

Área de visualización

Muestra el contenido de Correo y las funciones disponibles:

- Botones: **Responder a todos**, **Responder** [49], **Reenviar** [50], **No leído**, **Marcar como leído** [53], **Borrar** [55].
Si pulsa en **Más**, se abre un menú con las siguientes funciones: **Mover** [52], **Copiar** [52], **Ver código fuente** [54], **Recordatorio** [54], **Añadir al portal** [54], **Guardar como fichero** [55].
Si el correo forma parte de un hilo de correo electrónico, el botón adicional **Hilo completo** se muestra en la parte superior del área de visualización. Este botón le permite activar [funciones para todos los correos del hilo](#) [56].
- Nombre del remitente. Si pulsa en un nombre se abre una [ventana emergente](#). Se incluyen los siguientes componentes:
 - Datos de contacto personales.
 - Si los datos de contacto personales están guardados, se muestra su ubicación.
 - Si se han intercambiado correos electrónicos con dicha persona, se mostrarán debajo de *Conversaciones recientes*.
 - Si comparte citas con dicha persona, se mostrarán bajo *Citas compartidas*.Si pulsa sobre una cita o un correo electrónico, se abrirá una ventana emergente.
- Si pulsa el icono **Buscar**  que hay junto al nombre del remitente, se lanza una búsqueda de los correos de dicho remitente.
- Fecha de recepción
- Asunto
- Botón **Etiqueta** [53] . Abre un menú que permite asignar una etiqueta coloreada al correo electrónico.
- Si el correo se envió a varios destinatarios, se muestra lo siguiente:
 - Todos los demás destinatarios. Si se pulsa en un nombre, se abre una [ventana emergente](#).
 - El icono **Todos los destinatarios** . Si se pulsa, se muestran los elementos del menú **Enviar nuevo correo electrónico** [48], **Guardar como lista de distribución** [59], e **Invitar a la cita** [59].
- Si el correo contiene adjuntos, se muestran los nombres de dichos [adjuntos de correo electrónico](#) [47].
- Texto del correo. Las citas de anteriores correos aparecen precedidas por una línea vertical. Si se pulsa en **Mostrar más**, se muestra la cita completa.

En un hilo de correo, la respuesta actual se muestra arriba y el correo original debajo.

5.2 Visualización de correos electrónicos

De manera predeterminada, se muestra el contenido de la bandeja de entrada. Se pueden abrir otras carpetas de correo desde el árbol de carpetas.

Cómo visualizar un correo electrónico:

1. Abra una carpeta de correo en el árbol de carpetas.
2. Para encontrar rápidamente un correo determinado, use uno de los siguientes métodos:
 - Para encontrar correos indicando un término de búsqueda, use la [función de búsqueda](#).
 - Para ordenar la lista de correos, pulse el icono **Ordenar**  que hay bajo la barra lateral. Seleccione un criterio de ordenación en el menú.
 - Para mostrar sólo correos no leídos en la lista, pulse el icono **Ordenar**  que hay bajo la barra lateral. Seleccione **No leídos solo** en el menú.
3. Pulse en un correo en la barra lateral. Se mostrará su contenido en el área de visualización. Si el correo pertenece a un hilo, la respuesta actual se mostrará arriba, con el correo original debajo.
4. Si el correo pertenece a un hilo, puede usar las siguientes funciones:
 - Para mostrar todos los correos electrónicos anteriores del hilo en la barra lateral, pulse el icono **Hilo** .
 - Para mostrar el contenido de un correo electrónico anterior, pulse en dicho correo en la barra lateral.
 - Para mostrar el contenido completo del hilo de correo, pulse en el correo actual en la barra lateral.
 - Para ocultar los correos electrónicos anteriores en la barra lateral, pulse el icono **Hilo** de nuevo .
5. Si el correo tiene partes de un correo anterior, puede usar las siguientes funciones:
 - Para ver el hilo completo, pulse en la línea vertical a la izquierda del hilo o en **Mostrar más**.
6. Para mostrar otro correo, haga una de las operaciones siguientes:
 - Pulse en otro correo en la barra lateral.
 - Use las teclas de movimiento del cursor para navegar por la lista.

5.3 Visualización y guardado de adjuntos de correo electrónico

Los nombres de ficheros de los adjuntos de correo electrónico se muestran en el área de visualización. Están disponibles las siguientes funciones:

- visualización de una vista previa del adjunto
- generación de una presentación si hay múltiples imágenes como adjuntos
- apertura del adjunto en una nueva pestaña
- descarga del adjunto
- guardado del adjunto en [Ficheros \[97\]](#)

Nota: Dependiendo del formato de fichero del adjunto, algunas funciones podrían no estar disponibles.

Cómo usar las funciones de adjuntos de correo electrónico:

1. En la barra lateral, pulse en un correo electrónico con un adjunto.
2. Pulse en el nombre de un adjunto en la ventana de vista general. Se abre un menú con varias funciones.
3. Pulse en la función deseada. Dependiendo de la función, podrían estar disponibles más acciones.

Consejo: Si un correo electrónico contiene varios adjuntos, se puede ejecutar una acción para todos los adjuntos al mismo tiempo. Para ello, pulse en **Todos los adjuntos**. Después pulse en la función deseada.

5.4 Envío de correos electrónicos

Existen las siguientes opciones:

- [Envío de un nuevo correo electrónico](#)
- [Respuesta a correos electrónicos](#)
- [Reenvío de correos electrónicos](#)
- [Reenvío automático de correos electrónicos](#)
- [Envío de un aviso de ausencia](#)

5.4.1 Envío de un nuevo correo electrónico

Al redactar un nuevo correo electrónico puede hacer lo siguiente:

- [Redactar un correo electrónico](#) indicando el destinatario, el asunto y el texto del correo
- [Usar otras funciones](#): enviar copias, añadir adjuntos, añadir una vCard, establecer la importancia

Cómo enviar un nuevo correo electrónico:

1. Pulse en el icono **Redactar nuevo correo electrónico**  de la barra de herramientas.
2. Indique la dirección del destinatario en el campo *Para* de la barra lateral. Pulse [Intro].
Si hay varios destinatarios, repita la operación. Como alternativa, puede indicar el nombre de una [lista de distribución](#) [73].
Para borrar un destinatario, pulse el icono **Borrar** .
Consejo: Mientras introduce la dirección de correo electrónico, se muestran varias sugerencias. Cómo aceptar una sugerencia:
 - a. Acepte una sugerencia usando las teclas de movimiento del cursor o el ratón.
 - b. Pulse [Intro].
3. Indique un asunto.
4. Escriba el texto del correo.
Para redactar el correo electrónico en formato texto, seleccione **Texto** debajo de *Formato de texto*.
Para redactar el correo electrónico en formato HTML, pulse **HTML**. Aparece una barra de formato.
Cómo dar formato al texto:
 - a. Seleccione el contenido del texto.
 - b. Pulse en un elemento de la barra de formato.
5. Puede [usar funciones adicionales](#): enviar copias, seleccionar direcciones de remite, añadir adjuntos, añadir una firma, añadir una vCard, solicitar confirmación de entrega o establecer la prioridad
6. Pulse en **Enviar**.

Resultado: Se envía el correo electrónico.

Cómo usar funciones adicionales cuando envía correos electrónicos:

Requisito: La página *Redactar nuevo correo electrónico* debe estar seleccionada.

1. Si desea enviar copias del correo electrónico a otros destinatarios, haga lo siguiente:
 - Si desea que los destinatarios sepan quién recibirá una copia del correo electrónico, pulse en **Copia (CC) para**. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario que recibirá la copia.
 - Si desea evitar que los destinatarios sepan a quién se envía una copia del correo electrónico, pulse en **Copia oculta (BCC) para**. Introduzca el correo electrónico del destinatario que recibirá la copia oculta.

Si hay varios destinatarios, puede introducir el nombre de una [lista de distribución \[73\]](#).

Para ocultar los campos de entrada, pulse en **Copia (CC) para** o en **Copia oculta (BCC) para**. Las direcciones introducidas se mantendrán.
2. Si tiene configuradas [cuentas de correo externas \[61\]](#), puede usar esas direcciones de correo como direcciones de remite. Para hacerlo, proceda como sigue:
 - Pulse en **Remitente**.
 - Seleccione una dirección de correo electrónico en la lista.

Para ocultar la lista, pulse en **De**.

Nota: Dependiendo de la carpeta seleccionada, se establecerá un remitente predefinido.
3. Si desea añadir adjuntos al correo, pulse en **Adjuntos**. Pulse en **Seleccionar fichero**. Seleccione uno o más ficheros.
 - Para eliminar un adjunto, pulse el icono **Borrar** .
 - Para ocultar los campos de entrada pulse en **Adjuntos**. Los adjuntos añadidos se mantendrán.

Consejo: También puede añadir un adjunto arrastrando y soltando un documento desde un explorador de archivos o el escritorio a la ventana de correo electrónico.
4. Si tiene configuradas firmas, puede añadir una al correo electrónico. Para hacerlo, proceda de la siguiente manera:
 - Pulse en **Firmas**.
 - Seleccione una firma de la lista.

Para ocultar la lista, pulse de nuevo en **Firmas**.
5. Para mostrar opciones adicionales, pulse en **Más** en la barra lateral. Puede usar las siguientes opciones:
 - establecer la prioridad
 - adjuntar su tarjeta de visita

Para ocultar las opciones pulse en **Opciones**. Los ajustes se mantendrán.

5.4.2 Respuesta a correos electrónicos

Al responder a un correo electrónico, algunos de los campos del correo aparecen ya rellenos:

- El remitente del correo y los demás destinatarios se insertan automáticamente como destinatarios del correo de respuesta.
- El asunto del correo electrónico se introduce en el campo del asunto del correo de respuesta. El asunto va precedido por el texto "Re:".
- El texto del correo se cita en el correo de respuesta. Cada línea va precedida del carácter ">" para indicar que es una cita.

Cómo responder a un correo electrónico:

1. Seleccione un correo electrónico en la barra lateral.
2. Pulse en **Responder** en el área de visualización. Para responder también a todos los demás destinatarios, pulse en **Responder a todos**.
3. Escriba el texto del correo. Puede usar [funciones adicionales](#), por ejemplo adjuntos de correo electrónico.
4. Pulse en **Enviar**.

Resultado: Se envía el correo electrónico.

5.4.3 Reenvío de correos electrónicos

Si reenvía un correo, algunos de los campos aparecen ya rellenos:

- El asunto del correo aparece como asunto del correo reenviado. El asunto de correo reenviado va precedido por "Fwd:".
- El texto del correo se inserta en el correo reenviado. El texto va precedido con los detalles siguientes:
La cabecera "Mensaje original"
Remitente, destinatario, fecha y asunto del mensaje original

Cómo reenviar un correo electrónico:

1. Seleccione un correo electrónico en la barra lateral.
2. En el área de visualización pulse en **Siguiente**.
3. Seleccione uno o varios destinatarios. Se pueden encontrar detalles en [Cómo enviar un nuevo correo electrónico: \(page 48\)](#).
4. Escriba el texto del correo. Puede usar [funciones adicionales](#), por ejemplo adjuntos de correo electrónico.
5. Pulse en **Enviar**.

Resultado: Se envía el correo electrónico.

Consejo: También puede reenviar [múltiples correos al mismo tiempo](#) o [todos los correos de un hilo](#).

5.4.4 Reenvío automático de correos electrónicos

Puede hacer que los correos se reenvíen automáticamente a otras direcciones.

Cómo reenviar correos electrónicos automáticamente:

1. Pulse en el icono **Menú del sistema**  en la parte derecha de la barra de menús. En el menú, pulse en **Configuración**.
2. Pulse en **Reenvío automático** en la barra lateral.
3. Indique la dirección de correo electrónico a la que quiere reenviar los mensajes.
4. Marque **Activado**.

5.4.5 Envío de un aviso de ausencia

Un aviso de ausencia informa al remitente de un correo de que usted no tiene acceso a los correos electrónicos durante un período de tiempo determinado. Puede configurar lo siguiente:

- el asunto y el texto del aviso de ausencia
- el período de tiempo durante el que se enviará el aviso de ausencia

Cómo crear y activar un aviso de ausencia:

1. Pulse en el icono **Menú del sistema**  de la barra de menús. Seleccione **Configuración** en el menú.
2. Pulse en **Aviso de ausencia** en la barra lateral.
3. Indique un asunto y un texto para el aviso de ausencia.
4. Especifique un intervalo entre envíos del aviso de ausencia si hay varios correos del mismo remitente.
5. Especifique un período de tiempo durante el que se enviará el aviso de ausencia. **Nota:** Dependiendo de su instalación, esta opción podría no estar disponible por diversos motivos. En tal caso contacte con su administrador o su alojamiento.
6. Active el aviso de ausencia marcando al menos una dirección en *Activado para las siguientes direcciones*.

Consejo: Para desactivar el aviso de ausencia, desmarque la dirección de correo en *Activado para las siguientes direcciones*.

5.5 Gestión de mensajes de correo electrónico

Algunas de las técnicas para organizar correos electrónicos requieren haber configurado sus propias carpetas de correo. Se puede encontrar información sobre la creación de carpetas en [Carpetas \(page 139\)](#).

Existen las siguientes opciones:

- [Traslado de correos electrónicos](#)
- [Copia de correos electrónicos](#)
- [Marcado de todos los correos electrónicos como leídos o no leídos](#)
- [Recopilación de direcciones](#)
- [Clasificación de correos electrónicos con etiquetas](#)
- [Visualización del código fuente de un correo electrónico](#)
- [Activación de un recordatorio de correo electrónico](#)
- [Añadir un correo electrónico al portal](#)
- [Almacenamiento de correos electrónicos](#)
- [Importación de correos electrónicos](#)
- [Impresión de correos electrónicos](#)
- [Trabajo con borradores de correo electrónico](#)
- [Borrado de mensajes de correo](#)
- [Edición de múltiples correos electrónicos al mismo tiempo](#)
- [Edición de todos los correos electrónicos de un hilo](#)
- [Uso de filtros de correo](#)

5.5.1 Traslado de correos electrónicos

Puede mover un correo concreto o un hilo completo a otra carpeta.

Cómo mover un correo electrónico:

Requisito: Debe tener permisos para crear objetos en la carpeta destino.

1. Seleccione un correo electrónico en la barra lateral.
2. Pulse en **Más** en el área de visualización. Seleccione **Mover** en el menú.
3. Seleccione una carpeta de la ventana *Mover*. Pulse en el botón **Mover**.

Consejo: También puede mover [varios correos electrónicos de una vez](#) o [todos los correos electrónicos de un hilo](#).

Consejo: Para mover correos electrónicos mediante arrastrar y soltar, seleccione uno o [varios correos electrónicos](#) en la barra lateral. Arrastre los correos seleccionados a una carpeta del árbol de carpetas y suéltelos allí.

5.5.2 Copia de correos electrónicos

Puede copiar correos individuales o un hilo completo a otra carpeta.

Cómo copiar un correo electrónico:

Requisito: Debe tener permisos para crear objetos en la carpeta destino.

1. Seleccione un correo electrónico en la barra lateral.
2. Pulse en **Copiar** en el área de visualización. Seleccione **Copiar** en el menú.
3. Seleccione una carpeta de la ventana *Copiar*. Pulse en **Copiar**.

Consejo: También puede copiar [varios correos electrónicos de una vez](#) o [todos los correos electrónicos de un hilo](#).

5.5.3 Marcado de todos los correos electrónicos como leídos o no leídos

Los correos no leídos tendrán un icono *No leído*  en la barra lateral. Para marcar un correo como leído o como no leído, puede hacer lo siguiente:

- [marcar un correo concreto o un hilo completo como leído o como no leído](#).
- [marcar todos los correos de una carpeta de correo como no leídos](#)

Cómo marcar un correo electrónico como no leído:

1. Seleccione un correo ya leído en la barra lateral.
2. Pulse en **Marcar como no leído** en el área de visualización.

Para marcar este correo como leído, pulse en **Marcar como leído**.

Consejo: También puede marcar [múltiples correos al mismo tiempo](#) o [todos los correos de un hilo como leídos](#).

Cómo marcar todos los correos de una carpeta como leídos:

1. [Seleccione](#) una carpeta de correo en el árbol de carpetas.
2. Pulse el botón **Editar carpeta**  situado debajo del árbol de carpetas. Pulse en **Marcar todos los correos como leídos**.

5.5.4 Recopilación de direcciones

Puede recopilar direcciones de correo añadiéndolas a una libreta de direcciones. Existen las siguientes posibilidades:

- Recopilar nuevas direcciones de correo automáticamente al enviar o leer correos marcando esta función en los [Ajustes de Correo](#).
- Añadir manualmente las direcciones de correo a una libreta de direcciones

Cómo añadir manualmente una dirección de correo a una libreta de direcciones:

1. Seleccione un correo electrónico en la barra lateral.
2. Pulse en el nombre de un remitente o de un destinatario en el área de visualización.
3. Pulse en **Añadir a la libreta de direcciones** en la ventana emergente.

Nota: Esta función sólo está disponible si el contacto no se ha agregado aún.

5.5.5 Clasificación de correos electrónicos con etiquetas

Puede clasificar un correo electrónico individual o un hilo completo con una etiqueta coloreada.

Cómo clasificar un correo electrónico con una etiqueta:

1. Seleccione un correo electrónico en la barra lateral.
2. Pulse en el icono **Etiqueta**  en el área de visualización.
3. Pulse en una etiqueta en el menú.

Para borrar la etiqueta, pulse en **Ninguno** en el menú **Etiqueta**.

Consejo: También puede clasificar [múltiples correos al mismo tiempo](#) o [todos los correos de un hilo con una etiqueta](#).

5.5.6 Visualización del código fuente de un correo electrónico

El código fuente del correo electrónico contiene el contenido completo de un correo, es decir, los datos de la cabecera del correo completos.

Cómo mostrar el código fuente de un correo electrónico:

1. Seleccione un correo electrónico en la barra lateral.
2. Pulse en **Más** en el área de visualización. Seleccione **Ver código fuente** en el menú. El código fuente se muestra en la ventana *Fuente de correo*.

Consejo: El menú contextual le permite seleccionar el código fuente y copiarlo en el portapapeles.

5.5.7 Trabajo con borradores de correo electrónico

Existen las siguientes opciones:

- [guardado de un correo electrónico como borrador](#) mientras se está redactando
- [envío de un borrador de correo guardado](#)

Cómo guardar un correo electrónico como borrador:

En la ventana *Redactar nuevo correo electrónico*, pulse en *Guardar*.

Resultado: El correo se guarda en la carpeta *Borradores*.

Cómo enviar un borrador ya guardado de correo electrónico:

1. Abra la carpeta *Borradores*.
2. Seleccione un borrador de correo electrónico en la barra lateral.
3. Pulse en **Editar** en el área de visualización.
4. Complete las entradas. Pulse en **Enviar**.

5.5.8 Activación de un recordatorio de correo electrónico

Puede activar un recordatorio para un correo electrónico. Esta función crea una tarea y le recordará la fecha de vencimiento.

Cómo activar el recordatorio de un correo electrónico:

1. Seleccione un correo electrónico en la barra lateral.
2. Pulse en **Más** en el área de visualización. Seleccione **Recordatorio** en el menú.
3. Complete los detalles en la ventana *Recordarme*. Seleccione un tiempo en la lista desplegable **Recordarme**. Pulse en **Crear recordatorio**.

5.5.9 Añadir un correo electrónico al portal

Puede añadir un correo electrónico como panel del portal.

Cómo añadir un correo electrónico al portal:

1. Seleccione un correo electrónico en la barra lateral.
2. Pulse en **Más** en el área de visualización. Seleccione **Añadir al portal** en el menú.

5.5.10 Almacenamiento de correos electrónicos

Puede guardar un correo electrónico como fichero de texto. El fichero de texto tiene extensión EML.

Cómo guardar un correo electrónico:

1. Seleccione un correo electrónico en la barra lateral.
2. Pulse en **Más** en el área de visualización. Seleccione **Guardar como fichero** en el menú.
3. Siga las instrucciones para guardar el fichero EML.

5.5.11 Importación de correos electrónicos

Puede importar un correo electrónico disponible en formato EML.

Cómo importar un correo electrónico:

1. [Abra](#) la carpeta en la que quiere importar el correo.
2. Arrastre el fichero EML del escritorio de su sistema operativo a la ventana de la aplicación *Correo electrónico*. Suelte el fichero EML en la ventana de la aplicación.

5.5.12 Impresión de correos electrónicos

Para imprimir correos electrónicos puede hacer lo siguiente:

- [imprimir el contenido de un correo electrónico](#)

Cómo imprimir el contenido de un correo electrónico:

1. Seleccione un correo de la barra lateral. Pulse **Más** en el área de visualización. Pulse **Imprimir** en el menú. Se abrirá una ventana con una vista previa de impresión.
2. Si es necesario, cambie los ajustes de la impresora. Pulse el botón **Imprimir**.
3. Cierre la ventana de vista previa de impresión.

Consejo: También puede imprimir el contenido de [varios correos electrónicos de una vez](#).

5.5.13 Borrado de mensajes de correo

Existen las siguientes opciones:

- [Borrar](#) mensajes de correo electrónico individuales o hilos completos. De manera predeterminada, los correos se mueven a la Papelera.
- [Borrar todos los correos de una carpeta](#). De manera predeterminada, los correos se mueven a la papelera.
- [Recuperar](#) mensajes de correo electrónico borrados de la Papelera.
- [Borrar permanentemente](#) mensajes de correo electrónico de la papelera. Los mensajes de correo borrados permanentemente se pierden irremisiblemente.

Advertencia: Si activa la opción de configuración del correo electrónico [Eliminar permanentemente los correos borrados](#) no podrá recuperar los mensajes de correo borrados. Se recomienda que no use esta configuración.

Cómo borrar mensajes de correo electrónico:

1. Seleccione un correo electrónico en la barra lateral.
2. Pulse en **Borrar** en el área de visualización.

Resultado: El correo se mueve a la carpeta *Papelera*.

Consejo: También puede borrar [múltiples correos al mismo tiempo](#) o [todos los correos de un hilo](#).

Cómo borrar todos los correos de una carpeta:

1. En el árbol de carpetas, [seleccione](#) la carpeta cuyos correos quiere borrar.
2. Pulse el icono **Editar carpeta**  situado debajo del árbol de carpetas. Pulse en **Vaciar carpeta**.

Resultado: Los correos se mueven a la carpeta *Papelera*.

Cómo recuperar correos electrónicos eliminados:

1. [Abra](#) la *Papelera* en el árbol de carpetas.
2. Seleccione un correo electrónico en la barra lateral.
3. Pulse en **Más** en el área de visualización. Seleccione **Mover** en el menú.
4. Seleccione una carpeta en la ventana *Mover*. Pulse en *Mover*.

Resultado: El correo electrónico se mueve a la carpeta seleccionada.

Cómo borrar permanentemente un correo electrónico de la Papelera:

Advertencia: Los correos electrónicos permanentemente **no** se pueden recuperar. Antes de borrar un correo permanentemente, asegúrese de que no lo va a necesitar más.

1. [Abra](#) la *Papelera* en el árbol de carpetas.
2. Seleccione un correo electrónico en la barra lateral.
3. Pulse en **Borrar** en el área de visualización.

Resultado: El correo electrónico será eliminado permanentemente.

5.5.14 Edición de múltiples correos electrónicos al mismo tiempo

Se pueden aplicar las siguientes funciones a múltiples correos al mismo tiempo:

- reenvío de correos electrónicos
- traslado o copia de correos electrónicos a otra carpeta
- marcado de correos electrónicos como leídos o no leídos
- borrado de correos electrónicos
- impresión de varios correos electrónicos
- almacenamiento de correos como un fichero

Cómo aplicar una función a múltiples correos electrónicos a la vez:

1. Pulse el icono **Seleccionar**  que hay bajo la barra lateral. Cada correo muestra una casilla de verificación en la barra lateral.
2. Marque las casillas de al menos dos correos electrónicos.
También puede utilizar las funciones de selección múltiple de su sistema.
Para seleccionar todos los correos de la carpeta actualmente seleccionada, marque la casilla de verificación **Seleccionar todo** de la parte inferior izquierda de la barra lateral.
3. Pulse en una función en el área de visualización.

5.5.15 Edición de todos los correos electrónicos de un hilo

Puede aplicar las siguientes funciones con todos los correos de un hilo a la vez:

- reenvío de correos electrónicos
- traslado o copia de correos electrónicos a otra carpeta
- marcado de correos electrónicos como leídos o no leídos
- clasificación de correos electrónicos con una etiqueta
- borrado de correos electrónicos

Cómo aplicar una función para todos los correos de un hilo al mismo tiempo:

1. Seleccione el correo más actual del hilo en la barra lateral. El correo más actual aparece en la parte superior del hilo.
2. Pulse en *Hilo completo* en la parte superior del correo en el área de visualización. Seleccione un elemento del menú.

5.5.16 Utilización del correo unificado

Con el Correo unificado puede mostrar correos electrónicos de varias cuentas de correo electrónico en una carpeta centralizada. Esto le da una visión general de las bandejas de entrada de varias cuentas de correo. El correo unificado se puede describir así:

- Además de la bandeja de entrada de cada cuenta de correo electrónico, la carpeta *Correo unificado* muestra una vista unificada adicional de todas las cuentas de correo. En realidad los correos electrónicos sólo existen una vez.
- Los correos electrónicos de subcarpetas de la bandeja de entrada no se muestran en la carpeta *Correo unificado*.
- Los correos electrónicos de la carpeta *Correo unificado* se marcan con una etiqueta en la barra lateral. Dicha etiqueta se muestra debajo el asunto del correo, y contiene el nombre de la cuenta de correo. La cuenta de correo interna se marca con la etiqueta *Correo electrónico*.

Las siguientes funciones están disponibles:

- Para usar el correo unificado [active](#) la función para una o más cuentas de correo electrónico.
- Puede [visualizar](#) correos electrónicos en la carpeta *Correo unificado*.

Cómo activar el Correo unificado para una cuenta de correo electrónico:

1. Pulse en el icono **Menú del sistema**  a la derecha de la barra de menús. Pulse en **Configuración**.
2. Pulse en **Cuentas de correo electrónico y de redes sociales** en la barra lateral.
3. Seleccione una cuenta de correo electrónico externa en el área de visualización, en *Cuentas de correo electrónico y de redes sociales*.
4. Pulse en **Editar**. Una ventana emergente muestra los ajustes.
5. Active **Usar correo unificado para esta cuenta**.
6. Pulse en **Guardar** en la ventana emergente.

Cómo visualizar correos en la carpeta *Correo unificado*:

1. [Abra](#) la carpeta *Correo unificado* del árbol de carpetas.
2. De manera alternativa, pulse en una subcarpeta de la carpeta *Correo unificado*.

Consejo: La cuenta se indica mediante una etiqueta debajo del asunto de cada correo electrónico de la barra lateral.

5.5.17 Uso de filtros de correo

Los filtros de correo ayudan a organizar los mensajes de correo recibidos. Un filtro de correo consta de una o varias reglas. Al configurar reglas se puede, por ejemplo, lanzar las siguientes acciones:

- El correo se mueve a una carpeta de correo determinada.
- El correo se reenvía a otra dirección de correo.
- El correo se marca como leído.

Para usar filtros de correo, proceda como se indica a continuación:

- Cree carpetas de correo.
- Cree una o varias reglas.
- Indique un orden para las reglas.
- Indique si las reglas posteriores se procesarán cuando se haya cumplido una regla.

Una regla contiene:

- un nombre,
- una o varias condiciones,
- una o varias acciones. Puede especificar si han de cumplirse una o todas las condiciones para proceder con las acciones.

Tiene las siguientes opciones:

- [Creación](#) de una nueva regla.
- [Modificación](#) de reglas existentes.

Cómo crear una nueva regla:

1. Pulse en el icono **Menú del sistema**  en la parte derecha del menú. Pulse en el elemento del menú **Configuración**.
2. En la barra lateral, pulse en **Filtro de correo**.
3. En el área de visualización, pulse en **Añadir nueva regla**. Seleccione **Reenviar** en el menú.
4. Indique un nombre para la regla.
5. Para añadir una condición, pulse en **Añadir condición**. Haga una selección en el menú desplegable. Puede seleccionar un criterio pulsando en **Cumple**. Indique un argumento en el campo.
Se pueden encontrar ejemplos en [Preguntas sobre correos electrónicos](#).
Se pueden añadir más condiciones. Se puede indicar si una o varias de las condiciones deben cumplirse para ejecutar las acciones. Para ello, pulse en **Aplicar regla si se cumplen todas las condiciones**.
Para borrar una condición, pulse el icono **Borrar**  que hay junto a la condición.
6. Indique la acción a ejecutar si se cumple la regla. Para ello, pulse **Añadir acción**. Seleccione una acción del menú. Dependiendo de la acción se le podrían solicitar detalles adicionales.
Se pueden añadir más acciones.
7. Se puede configurar si las reglas posteriores se van a procesar cuando una regla se ha cumplido. Para ello, marque o desmarque **Procesar reglas posteriores**.
8. Pulse en **Guardar**.

Cómo cambiar reglas ya existentes:

1. Pulse en el icono **Menú del sistema**  en la parte derecha de la barra de menús. En el menú, pulse **Configuración**.
2. En la barra lateral, pulse **Filtro de correo**.
3. Para editar los ajustes de una regla, pulse en **Editar** al lado de la regla. Cambie los ajustes en la ventana *Editar regla*.
4. Para desactivar una regla, pulse en **Desactivar** al lado de la regla.
Para activar una regla, pulse en **Activar** al lado de la regla.
5. Para cambiar el orden, sitúe el puntero del ratón sobre el icono **Mover**  al lado de la regla. Arrastre la regla arriba o abajo y suéltela donde corresponda.
6. Para borrar una regla, pulse el icono **Borrar**  que hay junto a la regla.

5.6 Correos electrónicos dentro de un equipo

Existen las siguientes opciones:

- [Compartición de correos electrónicos](#)
- [Suscripción a carpetas de correo](#)
- [Invitación a una cita a todos los destinatarios de un correo electrónico](#)
- [Guardar todos los destinatarios de un correo electrónico en una lista de distribución](#)

5.6.1 Compartición de correos electrónicos

Puede compartir sus correos electrónicos con usuarios internos. Dependiendo de los requerimientos, se pueden utilizar distintos métodos.

- Para hacer que los correos electrónicos estén disponibles para los usuarios internos, proceda así:
Cree una nueva carpeta personal a la que copiará o moverá los correos correspondientes.
Comparta esta carpeta con todos los usuarios o sólo con ciertos usuarios.
Los usuarios tienen que [suscribirse](#) a su carpeta de correo compartida para tener acceso a los correos electrónicos.
- Si otro usuario había compartido una carpeta de correo con usted, usted tendrá que [suscribirse](#) a la carpeta de correo compartida para tener acceso a los correos electrónicos.

5.6.2 Suscripción a carpetas de correo

Para ver carpetas de correo compartidas por otros usuarios, tiene que suscribirse a ellas.

Cómo suscribirse a carpetas de correo compartidas:

1. [Abra](#) el árbol de carpetas.
2. Pulse el botón **Añadir**  situado debajo del árbol de carpetas. Pulse en **Suscribirse a carpetas IMAP**.
3. En la ventana *Suscribirse a carpetas IMAP* marque las casillas de verificación de las carpetas a las que quiere suscribirse. Pulse en **Guardar**.

5.6.3 Invitación a una cita a todos los destinatarios de un correo electrónico

Si hay varios destinatarios de correo, todos ellos se pueden invitar a la nueva cita.

Cómo invitar a todos los destinatarios de correo a una cita:

1. Seleccione un correo electrónico de la barra lateral.
2. Pulse en **Todos los destinatarios** en el área de visualización.
Nota: Este botón sólo se muestra si el correo tiene varios destinatarios.
3. Seleccione **Invitar a la cita** en el menú.
4. Complete los datos para la [Creación de una cita \[85\]](#).

5.6.4 Guardar todos los destinatarios de un correo electrónico en una lista de distribución

Si un correo electrónico contiene múltiples destinatarios, puede guardarlos todos como una nueva lista de distribución.

Cómo guardar los destinatarios de un correo electrónico como una lista de distribución:

1. Seleccione un correo electrónico de la barra lateral.
2. Pulse en **Todos los destinatarios** en el área de visualización.
Nota: Este botón sólo se muestra si el correo tiene varios destinatarios.
3. Seleccione **Guardar como lista de distribución** en el menú.
4. Complete los datos para la [Creación de una lista de distribución \[73\]](#).

5.7 Cuentas de correo externas

Si usa [cuentas de correo externas](#), por ejemplo Google Mail, puede acceder a ellas desde el software de trabajo en grupo siempre que haya configurado dichas cuentas externas en la configuración del programa. Cada una de las cuentas de correo externas tendrá su propia carpeta de correo.

- En primer lugar tiene que [configurar o editar](#) las cuentas de correo externas.
- Después podrá [usar](#) las cuentas de correo externas.

5.7.1 Configuración y edición de cuentas de correo externas

Existen las siguientes opciones:

- [configuración](#) de una cuenta de correo externa
- [edición](#) de una cuenta de correo externa
- [borrado](#) de una cuenta de correo externa

Cómo configurar una cuenta de correo externa:

1. Pulse en el icono **Menú del sistema**  en la barra de menús. Seleccione **Configuración** en el menú.
2. Pulse en **Cuentas de correo electrónico y de redes sociales** en la barra lateral.
3. Pulse en **Añadir** en el área de visualización. Seleccione **Cuenta de correo** en el menú.
4. En la ventana *Añadir cuenta de correo electrónico* escriba la dirección de correo electrónico correspondiente a la cuenta externa. Escriba la contraseña para la cuenta externa. Pulse en **Añadir**.
5. tras una breve espera, se le informará de que la cuenta de correo electrónico externa se ha configurado. Pulse en **Cerrar**.

Ahora ya puede [usar](#) la cuenta de correo electrónico externa.

Consejo: También puede configurar una cuenta de correo electrónico externa pulsando en el botón + que hay debajo del [árbol de carpetas de correo electrónico](#). Seleccione **Añadir cuenta de correo electrónico** en el menú.

Cómo editar los ajustes de una cuenta de correo electrónico externa:

Nota: Normalmente no es necesario cambiar los ajustes de la cuenta de correo electrónico externa.

1. Pulse en el icono **Menú del sistema**  de la barra de menús. Seleccione **Configuración** en el menú.
2. Pulse en **Cuentas de correo electrónico y de redes sociales** en la barra lateral.
3. Seleccione una cuenta de correo electrónico externa en el área de visualización, en *Cuentas de correo electrónico y de redes sociales*.
4. Pulse en **Editar**. Los ajustes se mostrarán en una ventana emergente.
5. Cambie los ajustes.
6. Pulse en **Guardar** en la parte inferior de la ventana emergente.

Cómo borrar una cuenta de correo externa:

1. Pulse el icono **Menú del sistema**  de la barra de menús. Seleccione **Configuración** en el menú.
2. Pulse en **Cuentas de correo electrónico y de redes sociales** en la barra lateral.
3. Seleccione una cuenta de correo electrónico externa en el área de visualización, en *Cuentas de correo electrónico y de redes sociales*.
4. Pulse en **Borrar**. Confirme que desea eliminar la cuenta de correo electrónico externa.

5.7.2 Uso de una cuenta de correo externa

Existen las siguientes opciones:

- [Visualización](#) de los correos de una cuenta de correo electrónico externa
- Enviar un correo e [indicar la dirección de una cuenta de correo externa](#) en el campo del destinatario

Cómo visualizar correos de una cuenta de correo electrónico externa:

Requisito: Ha debido [configurar](#) una cuenta de correo externa.

1. Pulse en **Correo** en la barra de menús.
2. En el árbol de carpetas, [abra](#) la carpeta con el nombre de la cuenta de correo externa.

Consejo: Si activa *Correo unificado* para una cuenta de correo electrónico externa, también verá sus correos en la carpeta *Correo unificado*. Puede encontrar información en [Utilización del correo unificado \(page 57\)](#).

Cómo enviar un correo electrónico desde una cuenta de correo electrónico externa:

Requisito: Debe tener [configurada](#) una cuenta de correo electrónico externa

1. En el árbol de carpetas, [abra](#) la carpeta con el nombre de la cuenta de correo externa.
2. Pulse en **Redactar nuevo correo electrónico**.
3. Rellene los campos requeridos para [enviar un correo electrónico \[48\]](#). Pulse en **Enviar**.

5.8 Configuración del correo electrónico

Cómo usar la configuración general del correo electrónico:

1. Pulse en el icono **Menú del sistema**  de la barra de menús. Seleccione **Configuración** en el menú.
2. Pulse en **Correo** en la barra lateral.
3. Cambie los [Ajustes \[63\]](#).

Están disponibles los siguientes ajustes:

- Eliminar permanentemente los correos borrados
- Recopilar contactos automáticamente en la carpeta "Direcciones recopiladas" al enviar correos
- Recopilar contactos automáticamente en la carpeta "Direcciones recopiladas" al leer correos
- Usar fuentes de ancho fijo para correos de texto
- Añadir vcard
- ¿Insertar el texto original del correo en la respuesta?
- Vista anidada
- Reenviar correos como
- Formatear correos como
- Dividir líneas al enviar correos de texto tras
- Dirección de remite predeterminada
- Guardar automáticamente borradores de correo
- ¿Permitir correos con formato HTML?
- Permitir la precarga de imágenes externas enlazadas
- ¿Mostrar emoticonos como gráficos en los correos de texto?
- ¿Colorear líneas citadas?
- Firmas

Eliminar permanentemente los correos borrados

Determina si los correos borrados se eliminarán permanentemente de manera inmediata tras pulsar el botón **Borrar** o si pasarán a la *papelera*.

Advertencia: Los mensajes de correo electrónico borrados definitivamente no se pueden recuperar.

Recopilar contactos automáticamente en la carpeta "Direcciones recopiladas" al enviar correos

Determina si las direcciones de correo electrónico nuevas se recopilan automáticamente en la carpeta **Direcciones recopiladas** al enviar un nuevo correo. La carpeta **Direcciones recopiladas** está ubicada debajo de su carpeta personal de contactos.

Recopilar contactos automáticamente en la carpeta "Direcciones recopiladas" al leer correos

Determina si las nuevas direcciones de correo electrónico se recopilan automáticamente en la carpeta **Direcciones recopiladas** al leer un correo nuevo. La carpeta **Direcciones recopiladas** está ubicada debajo de su carpeta de contactos personal.

Usar fuentes de ancho fijo para correos de texto

Especifica cuándo se usará una fuente de ancho fijo al redactar un correo de texto sencillo.

Añadir vcard

Especifica si sus datos de contacto se adjuntarán a un nuevo correo en formato vCard.

¿Insertar el texto original del correo en la respuesta?

Establece si el texto del correo original se añade al de respuesta.

Vista anidada

Establece las carpetas de correo para las que se debería activar la vista anidada.

Si se selecciona **Activado sólo para la bandeja de entrada**, la vista anidada sólo se usará en la *Bandeja de entrada*.

Si se selecciona **Activado para todas las carpetas de correo**, la vista anidada se usará en todas las carpetas y subcarpetas de correo.

Si se selecciona **Desactivado**, no se usará la vista anidada.

Nota: Cuando se cambia la configuración hay que volver a conectarse para que los cambios surtan efecto.

Reenviar correos como

Especifica cómo se envía el texto de un correo cuando el correo se reenvía:

Al elegir la opción **Incrustado**, el texto se envía dentro del cuerpo del nuevo correo.

Al elegir la opción **Adjunto**, el texto se envía como un adjunto del nuevo correo.

Formatear correos como

Especifica el formato en el que se envían los correos electrónicos:

Si se utiliza la opción **HTML**, el texto del correo electrónico se envía con etiquetas HTML. Se puede dar formato al texto del correo.

Si se usa la opción **Texto sencillo**, el texto del correo se envía como texto sencillo sin formato.

Si se usa la opción **HTML y texto sencillo**, el texto del correo se envía con etiquetas HTML y como texto sencillo.

Dividir líneas al enviar correos de texto tras

Especifica tras cuántos caracteres se inserta un salto de línea en el texto de un correo electrónico nuevo.

Dirección de remite predeterminada

Especifica la dirección de remite predeterminada para nuevos correos.

Guardar automáticamente borradores de correo

Especifica el intervalo de tiempo tras el que se guarda el texto del correo que se está escribiendo en la carpeta *Borradores*. La opción **desactivado** anula esta función.

¿Permitir correos con formato HTML?

Establece si se permite mostrar o no los mensajes en HTML. En términos de ancho de banda, los mensajes en HTML tienen un gran impacto y pueden ser un riesgo de seguridad, ya que pueden contener scripts peligrosos.

Permitir la precarga de imágenes externas enlazadas

Especifica si se permite o no la previsualización de gráficos externos enlazados en mensajes de correo con formato HTML:

Si esta opción está activada, las imágenes externas no se muestran directamente. Este ajuste protege su privacidad.

Si esta opción está desactivada, las imágenes externas se cargan y muestran al ver un mensaje en formato HTML.

¿Mostrar emoticonos como gráficos en los correos de texto?

Establece si los emoticonos se mostrarán como gráficos o como caracteres. Por ejemplo, si inserta una sonrisa tras haber seleccionado esta opción, la sonrisa se mostrará bien como un gráfico o bien como un signo de dos puntos seguido por un paréntesis de cierre.

¿Colorear líneas citadas?

Indica si el mensaje original se resalta y se precede con una línea vertical. Los mensajes o respuestas se mostrarán incrustados. Esta opción asume que el texto del correo original no se ha adjuntado al correo sino que se le ha añadido.

Firmas

Una firma de correo es texto que se inserta automáticamente en el correo electrónico cuando está siendo redactado. Típicamente se usa para insertar el nombre, la empresa y la dirección de contacto en la parte inferior del texto del correo. Están disponibles las siguientes funciones.

- Botón **Añadir nueva firma**. Para crear una nueva firma, pulse en este botón. En la ventana emergente, escriba un nombre para la firma y los datos. Pulse en **Guardar**.
- Botón **Establecer como predeterminada**. Para establecer una firma como la predeterminada, pulse este botón.
- Botón **Editar**. Para editar una firma, pulse en el botón **Editar** que hay junto a dicha firma. Modifique los datos en la ventana emergente. Pulse **Guardar**.
- Botón **Borrar**. Para borrar una firma pulse el icono **Borrar**  que hay junto a la firma.

6 Libreta de direcciones

Aprenda a usar la aplicación *Libreta de direcciones*.

- los [componentes de Libreta de direcciones](#)
- [encuentre y muestre](#) contactos
- cree y [añada](#) contactos de varias fuentes distintas
- combine varios contactos dentro de una [lista de distribución](#)
- [edite y organice](#) contactos
- [comparta](#) contactos con otros usuarios
- [acceda a los contactos de sus redes sociales](#)
- [intercambie](#) contactos con otras aplicaciones
- Use los [ajustes](#) de *Libreta de direcciones*

Cómo lanzar la aplicación *Libreta de direcciones* :

Pulse en **Libreta de direcciones** en la barra de menús.

6.1 Los componentes de *Libreta de direcciones*

Puede encontrar una introducción al interfaz de usuario en [El interfaz de usuario](#).

Barra de herramientas

Contiene los siguientes iconos:


- Icono **Añadir** . Crea un [nuevo contacto \[72\]](#) o una [nueva lista de distribución \[72\]](#).
Nota: Esta función sólo se activa si abre una libreta de direcciones donde tenga permisos para crear objetos.
- Icono **Cambiar carpeta** . Abre o cierra el [árbol de carpetas](#).
- Icono **Cambiar búsqueda** . Abre un campo de texto para [buscar \[138\]](#) contactos con un nombre determinado.

Árbol de carpetas

Muestra las carpetas de contactos y le permite [navegar por el árbol de carpetas \[139\]](#). Para abrir el árbol de carpetas, pulse en el icono **Cambiar carpeta**  de la barra de herramientas. Las siguientes funciones están disponibles:

- Si pulsa en una carpeta, se muestran sus contactos.
- Los iconos **Menú añadir carpeta**  y **Acciones de carpeta** , situados debajo de las carpetas, ofrecen funciones para [organizar datos \[137\]](#) y para [intercambiar datos \[149\]](#).

Barra de navegación



Muestra los contactos que comiencen por la letra seleccionada en la barra lateral.

Barra lateral

Muestra los nombres de los contactos de la libreta de direcciones abierta. Se muestran el nombre y la primera dirección de correo electrónico. Las siguientes funciones están disponibles:

- Si pulsa en un contacto, sus datos se muestran en el [Área de visualización](#).
- Si pulsa en el icono **Seleccionar**  bajo la barra lateral, se muestra una casilla de verificación para cada contacto. Puede seleccionar múltiples contactos para [editarlos todos al mismo tiempo \[76\]](#).
- El texto bajo la lista contiene el nombre de la carpeta seleccionada. Si pulsa en su nombre, se abrirá el [árbol de carpetas](#). El número corresponde al número de objetos que hay en la carpeta seleccionada.

Área de visualización

Muestra los datos de contacto y las funciones disponibles:

- Botones: **Enviar correo** [74], **Invitar a una cita** [74], **Editar** [74], **Borrar** [75].
Si se pulsa **Más**, se abre un menú con las siguientes funciones: **Mover** [75], **Copiar** [75].
Nota: Algunos botones podrían no mostrarse si no tiene los permisos adecuados.
- Fotografía, nombre, cargo, profesión
- Direcciones profesional y privada
- Números de teléfono profesional y privado
- Direcciones de correo electrónico. Si se pulsa en una dirección de correo, se abre una página para **enviar un nuevo correo electrónico** [48].

El tamaño de la información mostrada puede variar.

6.2 Visualización de contactos

De manera predeterminada, se muestran los contactos de la *Libreta de direcciones global*. Puede encontrar su libreta de direcciones personal en el árbol de carpetas, como *Contactos*.

Cómo mostrar un contacto:

1. Abra una libreta de direcciones en el árbol de carpetas.
2. Para encontrar rápidamente el contacto deseado, use los siguientes métodos:
 - Para mostrar un sólo contacto con un determinado nombre o apellido, use la [función de búsqueda](#).
 - Para mostrar contactos que empiecen con una letra concreta, pulse en una letra de la **barra de navegación**.
3. Pulse en un contacto de la barra lateral. Los datos del contacto se muestran en el área de visualización.
4. Para mostrar otro contacto, haga una de las operaciones siguientes:
 - Pulse en otro contacto de la barra lateral.
 - Navegue por la lista con las teclas de movimiento del cursor.

6.3 La vista Halo

La vista halo abre una ventana emergente con la información relevante de un contacto:

- direcciones, direcciones de correo electrónico, números de teléfono
- Su correspondencia actual con este contacto
- citas compartidas con este contacto

Cómo mostrar un contacto en la vista halo:

1. Dependiendo de la aplicación, use uno los siguientes métodos:

Seleccione un correo en la aplicación *Libreta de direcciones*. Pulse en un destinatario o en el remitente en el área de visualización.

Seleccione una cita o una tarea en la aplicación *Calendario* o *Tareas* . Pulse en un participante en el área de visualización o en la ventana emergente.

2. Para cerrar la vista halo, pulse en **Cerrar** en la ventana emergente.

6.4 Añadir contactos

Existen las siguientes posibilidades:

- [Creación de un nuevo contacto](#)
- [Importación de contactos desde ficheros](#)
- [Importación de contactos de las redes sociales](#)

6.4.1 Creación de un nuevo contacto

Para crear un nuevo contacto, debe introducir al menos el nombre en la ventana *Añadir contacto*. El resto de datos son opcionales.

Cómo crear un nuevo contacto:

1. Abra una libreta de direcciones en el árbol de carpetas.
Nota: Abra una libreta de direcciones en la que disponga de los permisos adecuados para crear objetos.
2. Pulse el icono **Añadir**  de la barra de herramientas. Pulse en **Añadir contacto**.
3. Introduzca los datos.
4. Para añadir adjuntos al contacto, pulse **Seleccionar fichero** debajo de **Adjuntos**. Pulse **Examinar**. Seleccione uno o varios ficheros.
Para eliminar un adjunto, pulse el icono **Eliminar** .
Consejo: También puede agregar un fichero adjunto arrastrando un documento desde un explorador de archivos o desde el escritorio hasta la ventana del contacto y soltarlo allí.
5. Pulse en **Guardar**.

6.4.2 Importación de contactos desde ficheros

Puede encontrar información sobre la importación de contactos desde diferentes ficheros en [Importación de datos \(page 150\)](#).

6.4.3 Importación de contactos de las redes sociales

Puede importar contactos de redes sociales como LinkedIn o Facebook a una carpeta de contactos suscribiéndose a los contactos. Puede encontrar información en [Suscripción a datos \(page 146\)](#).

6.5 Creación de listas de distribución

Una lista de distribución permite enviar simultáneamente un correo electrónico a múltiples destinatarios introduciendo el nombre la lista de distribución en el campo del destinatario del correo electrónico. Para crear una lista de distribución, introduzca un nombre en la página *Crear lista de distribución* y añada contactos.

Cómo crear una nueva lista de distribución:

1. **Abra** una libreta de direcciones en el árbol de carpetas.
Nota: Abra una libreta de direcciones en la que disponga de los permisos adecuados para crear objetos.
2. Pulse el icono **Añadir**  de la barra de herramientas. Pulse en **Añadir lista de distribución**.
3. Introduzca un nombre para la lista de distribución en el campo **Nombre de lista**.
4. Introduzca el nombre de un contacto y una dirección de correo electrónico.
Consejo: Mientras introduce el nombre se le mostrarán sugerencias. Pulse en una sugerencia para añadir el nombre y la dirección de correo electrónico.
5. Pulse en  junto a la dirección de correo electrónico para añadir el contacto a la lista de distribución.
6. Para añadir más contactos, repita los dos pasos anteriores. Para eliminar un contacto, pulse  junto al contacto.
7. Pulse **Crear lista**.

6.6 Organización de contactos

Algunas técnicas para organizar contactos requieren que haya creado previamente la carpeta de contactos. Puede encontrar información sobre la creación de carpetas en [Carpetas \(page 139\)](#).

Existen las siguientes posibilidades:

- [Envío de correos electrónicos desde una libreta de direcciones](#)
- [Invitación de contactos a una cita](#)
- [Edición de contactos](#)
- [Mover contactos](#)
- [Copia de contactos](#)
- [Envío de contactos como vCard](#)
- [Impresión de contactos](#)
- [Borrado de contactos](#)
- [Edición de varios contactos a la vez](#)

6.6.1 Envío de correos electrónicos desde una libreta de direcciones

Puede enviar un correo electrónico desde su libreta de direcciones a un contacto, a [múltiples contactos](#) o a una lista de distribución.

Cómo enviar un correo electrónico desde una libreta de direcciones:

1. Seleccione un contacto o una lista distribución de la barra lateral.
2. Pulse en **Enviar correo** en el área de visualización.
3. Rellene los datos para [Enviar un nuevo correo electrónico \[48\]](#).

6.6.2 Invitación de contactos a una cita

Puede usar la libreta de direcciones para invitar a un contacto, a [múltiples contactos](#) o a una lista de distribución a una cita.

Cómo invitar contactos a una cita:

1. Seleccione un contacto o una lista distribución de la barra lateral.
2. Pulse en **Invitar a la cita** en el área de visualización.
3. Complete los datos para [crear una cita](#).

6.6.3 Edición de contactos

Los datos de contacto se pueden editar posteriormente. La ventana de edición muestra los datos usados más frecuentemente. Se pueden visualizar otros datos.

Cómo editar un contacto:

Requisito: Debe tener los permisos adecuados para editar objetos en la carpeta que aloja al contacto.

1. Seleccione un contacto en la barra lateral.
2. Pulse en **Editar** en el área de visualización. Los datos del contacto se mostrarán.
3. Edite los datos.
4. Pulse en **Guardar**.

6.6.4 Mover contactos

Puede mover uno o [varios contactos de una sola vez](#) a otra carpeta.

Cómo mover un contacto a otra carpeta:

Requisito: Necesita tener los permisos adecuados para crear objetos en la carpeta destino.

1. Seleccione un contacto en la barra lateral.
2. Pulse en **Más** en el área de visualización. Seleccione **Mover** en el menú.
3. Seleccione una carpeta en la ventana *Mover*. Pulse en **Mover**.

Consejo: Para mover contactos usando arrastrar y soltar, seleccione uno o [varios contactos](#) en la barra lateral. Arrastre los contactos seleccionados a una carpeta en el árbol de carpetas y suéltelos allí.

6.6.5 Copia de contactos

Puede copiar uno o [varios contactos de una sola vez](#) en otra carpeta.

Cómo copiar un contacto en otra carpeta:

Requisito: Necesita tener los permisos adecuados para crear objetos en la carpeta destino.

1. Seleccione un contacto en la barra lateral.
2. Pulse en **Más** en el área de visualización. Seleccione **Copiar** en el menú.
3. Seleccione una carpeta en la ventana *Copiar*. Pulse en **Copiar**.

6.6.6 Envío de contactos como vCard

Puede enviar uno o [varios contactos de una vez](#) como vCard adjunto a un correo electrónico.

Cómo enviar un contacto como adjunto vCard:

1. Seleccione un contacto en la barra lateral.
2. Pulse en **Más** en el área de visualización. Seleccione **Enviar como vCard** en el menú.
3. Rellene los datos para [enviar un nuevo correo electrónico \[48\]](#).

6.6.7 Impresión de contactos

Para imprimir contactos puede:

- [imprimir los datos telefónicos de un contacto](#)

Cómo imprimir los datos telefónicos de un contacto:

1. [Abra](#) una libreta de direcciones en el árbol de carpetas.
2. Seleccione un contacto en la barra lateral. Pulse **Más** en el área de visualización. Pulse **Imprimir** en el menú. Se abrirá una ventana con una vista previa de la impresión.
3. Si es necesario, cambie los ajustes de la impresora. Pulse el botón **Imprimir**.
4. Cierre la ventana de vista previa de impresión.

Consejo: Puede también imprimir un listado de teléfonos de [múltiples contactos](#).

6.6.8 Borrado de contactos

Puede eliminar uno o [varios contactos de una sola vez](#).

Cómo borrar un contacto:

Advertencia: Si borra un contacto, se perderá de manera irreversible.

1. Seleccione un contacto en la barra lateral.
2. Pulse en **Borrar** en el área de visualización.
3. Confirme que quiere borrar el contacto.

Resultado: El contacto se borra.

6.6.9 Edición de varios contactos a la vez

Las siguientes funciones pueden aplicarse a varios contactos a la vez:

- envío de un correo electrónico a varios contactos
- invitación de contactos a una cita
- mover o copiar contactos a otra carpeta
- enviar contactos como adjuntos vCard
- impresión de varios contactos
- borrado de contactos

Cómo aplicar una función a varios contactos a la vez:

1. Pulse en el icono **Seleccionar**  bajo la barra lateral. Se muestra una casilla de verificación junto a cada contacto en la barra lateral.
2. Marque las casillas de al menos dos contactos.
También puede usar las funciones de selección múltiple de su sistema.
Para seleccionar todos los contactos de la carpeta actualmente seleccionada, marque la casilla de verificación **Seleccionar todo** situada en la parte inferior izquierda de la barra lateral.
3. Pulse en una función del área de visualización.

6.7 Contactos en equipos

Puede compartir sus contactos con colaboradores internos o externos. Dependiendo de los requisitos se pueden aplicar distintos métodos.

- La *Libreta de direcciones global* muestra los datos de contacto de todos los usuarios. Todos los usuarios puede usar dichos contactos.
- Para poner a disposición de los usuarios internos contactos adicionales, proceda de la siguiente manera:

Cree una nueva carpeta pública o personal donde pueda copiar o mover los contactos deseados.

Comparta esta carpeta con todos o con ciertos usuarios.

También puede compartir una carpeta existente con permisos de lectura o escritura. Puede encontrar más información en [Permisos](#).

- Para compartir contactos con colaboradores externos, proceda de la siguiente manera:

Cree una nueva carpeta personal o pública y copie o mueva los contactos deseados a ella.

Use la función de publicación para publicar esta carpeta.

Puede encontrar más información en [Publicación de datos](#).

- Si otro usuario comparte una carpeta de contactos con usted, podrá acceder a esos contactos suscribiéndose a dicha carpeta. Puede encontrar más información en [Suscripción a datos](#).
- Si otro usuario comparte una carpeta de contactos con usted, entonces usted podrá usar esos contactos. Puede encontrar más información en [Permisos](#).

6.8 Intercambio de contactos con otras aplicaciones

Puede hacer lo siguiente:

- [exportar \[155\]](#) contactos para utilizarlos en otras aplicaciones
- [importar \[150\]](#) contactos creados en otras aplicaciones

6.9 Ajustes de la libreta de direcciones

Cómo usar los ajustes de la libreta de direcciones:

1. Pulse el icono **Menú del sistema**  a la derecha de la barra de menú. Pulse en **Configuración** en el menú.
2. Pulse en **Libreta de direcciones** en la barra lateral.
3. Cambie los [ajustes \[79\]](#).

Existen las siguientes posibilidades.

- [Visualización de nombres](#)
- [Mis datos de contacto](#)

Visualización de nombres

Especifica el orden en que el nombre y el apellido de un contacto aparecen en la libreta de direcciones.

Mis datos de contacto

Abre una página donde puede cambiar sus datos personales de contacto.

7 Calendario

Aprenda a usar la aplicación *Calendario*.

- los [componentes de *Calendario*](#)
- [visualizar](#) citas
- [crear](#) citas
- [responder](#) a invitaciones a citas
- [gestionar](#) citas
- [compartir](#) calendarios con otros usuarios
- usar los [ajustes](#) de *Calendario*

Cómo lanzar la aplicación *Calendario* :

Pulse en **Calendario** en la barra de menús.

7.1 Los componentes de *Calendario*

Se puede encontrar una introducción al uso de la interfaz en [El interfaz de usuario](#).

Barra de herramientas

Contiene los siguientes iconos:

- Icono **Nueva cita** . Crea una [nueva cita](#) [85].
Nota: Esta función sólo se activa si tiene abierto un calendario en el que tenga los permisos adecuados para crear objetos.
- Icono **Cambiar carpeta** . Abre o cierra el [Árbol de carpetas](#).
- Icono **Cambiar búsqueda** . Abre un campo de texto para [buscar](#) [138] citas que coincidan con un determinado asunto.
- Icono **Vista** . Selecciona una de las siguientes vistas para el área de visualización:
 - [Día](#), [Semana laboral](#), [Semana](#), [Mes](#)
 - [Lista](#)
- Icono **Planificación** . Abre la vista de planificación para programar [citas con múltiples participantes](#) [85].
- Icono **Imprimir** . Abre la vista previa de impresión para [imprimir una hoja de calendario](#) [85].

Árbol de carpetas

Muestra las carpetas de calendario. Permite la [navegación por la estructura de carpetas](#) [139]. Para abrir un árbol de carpetas, pulse el icono **Cambiar carpeta**  de la barra de herramientas. Están disponibles las siguientes funciones:

- Si pulsa sobre una carpeta, se mostrarán las citas contenidas en ella.
- Los iconos **Menú añadir carpeta**  y **Acciones de carpeta** , situados debajo de las carpetas, ofrecen funciones para [Organizar datos](#) [137].

Área de visualización en las vistas de calendario *Día*, *Semana laboral*, *Semana*, *Mes*

Muestra la vista de calendario para el rango de tiempo seleccionado.

- El rango de tiempo seleccionado se muestra en la esquina superior izquierda de la hoja del calendario.
- La barra de navegación que hay encima de la hoja del calendario permite seleccionar un rango de tiempo.
- La casilla de verificación *Mostrar todo* de la esquina superior derecha de la hoja del calendario define las citas que se van a mostrar.
 - Si está activada, todas las citas de todos sus calendarios privados se mostrarán.
 - Si está desactivada, sólo se mostrarán las citas del calendario seleccionado actualmente.
- En las vistas *Día*, *Semana laboral* y *Semana* se muestra un área para [crear](#) [85] citas de días completos en la parte superior de la hoja del calendario.
- En las vistas *Día*, *Semana laboral* y *Semana*, la hora actual se mostrará resaltada con una línea roja en la hoja de calendario.
- En las vistas *Semana laboral*, *Semana* y *Mes*, el día actual se resaltará en la hoja del calendario con un fondo coloreado.
- En la vista *Mes* el mes seleccionado, la semana y el año, se muestran a la derecha de la hoja del calendario. Una barra de desplazamiento en el lado derecho permite seleccionar un mes diferente.
- Dependiendo del estado de confirmación, la cita se resalta con diferentes [colores](#) [84].

Si pulsa sobre una cita, los datos se mostrarán en la [ventana emergente](#). Se muestra la misma información que en el [área de visualización en la vista *Lista*](#).

Barra lateral en la vista *Lista*

Muestra una lista de citas de la carpeta seleccionada. Se muestran la fecha, la hora, la zona horaria, el icono de cita privada, el asunto y la localización. Las siguientes funciones están disponibles:

- Si se pulsa en una cita, los datos se muestran en el [área de visualización](#).
- Si se pulsa en el icono **Seleccionar**  situado debajo la lista, se mostrará una casilla de verificación junto a cada cita. Puede seleccionar varias citas para [editarlas de una vez](#) [91].
- El texto bajo la lista contiene los nombres de las carpetas seleccionadas. Si pulsa sobre el nombre, se abrirá el [árbol de carpetas](#). El número corresponde a la cantidad de objetos que hay en la carpeta seleccionada.
- Si pulsa el icono **Ordenar**  situado bajo la lista, se abre un menú que le ayudará a ordenar sus citas. Con la casilla de verificación **Mostrar todo** puede definir si sólo desea ver la cita actualmente seleccionada o todas las citas de sus calendarios privados.

Área de visualización en la vista *Lista*

Muestra los datos de la cita y las funciones disponibles:

- Botones: **Editar** [89], **Cambiar estado** [90], **Mover** [90], **Imprimir** [90], **Eliminar** [91]
- Fecha, el tipo de repetición (para citas periódicas), hora y zona horaria
- Asunto
- Ubicación de la cita, si fue indicada
- Descripción de la cita, si fue indicada
- Los nombres de los participantes, si existen. Si pulsa sobre un nombre, se abre una [ventana emergente](#). Consta de los siguientes componentes:
 - Los datos de contacto de la persona
 - Si ha intercambiado correos electrónicos con esa persona, se muestran por debajo de *Conversaciones recientes*.
 - Si tiene citas programadas con esa persona se muestran bajo *Citas compartidas*. Si pulsa sobre una cita o correo electrónico se abre una ventana emergente adicional.
- Si la cita tiene otros participantes, se muestran los botones **Enviar correo electrónico a todos los participantes** [92] y **Guardar como lista de distribución** [92].
- Nombres de los recursos existentes. Si pulsa sobre un recurso se abre una [ventana emergente](#).
- Si la cita incluye participantes externos, sus nombres se muestran bajo *Participantes externos*.
- Detalles
 - disponibilidad
 - qué carpeta
 - quién creó la cita y cuándo
 - quién fue la última persona que modificó la cita

7.2 Visualización de citas

Puede elegir entre las siguientes vistas:

- la [vista Lista](#) de un calendario de citas
- las [vistas de calendario](#) de un calendario de citas

En los [ajustes de calendario](#) puede definir una vista predeterminada.

7.2.1 Visualización de citas en la vista de calendario

Cómo visualizar citas en una vista de calendario:

1. Pulse el icono **Vista**  de la barra de herramientas. Pulse en una de los siguientes elementos: **Día**, **Semana laboral**, **Semana** o **Mes**.
2. [Abra](#) una carpeta de calendario en el árbol de carpetas.
3. Defina la cita a mostrar.
 - Para visualizar todas las citas de todos sus calendarios privados, marque **Mostrar todo**.
 - Para visualizar sólo las citas del calendario seleccionado actualmente, desmarque **Mostrar todo**.
4. Pulse en una cita de la hoja de calendario. Los datos del calendario se muestran en la [ventana emergente](#). Puede hacer lo siguiente:
 - Visualice los detalles de un participante o un recurso pulsando en su nombre. Se abrirá una ventana emergente adicional.
 - [Editar \[89\]](#) la cita.
 - [Borrar \[91\]](#) la cita.

7.2.2 Mostrar citas en la vista Lista

Cómo mostrar una cita en la vista Lista:

1. Pulse en el icono **Vista**  de la barra de herramientas. Pulse en **Lista**.
2. [Abra](#) una carpeta de calendario en el árbol de carpetas.
3. Defina la cita a mostrar.
 - Para ver todas las citas de todos sus calendarios privados, marque **Mostrar todo**.
 - Para ver sólo las citas del calendario actualmente seleccionado, desmarque **Mostrar todo**.
4. Para buscar rápidamente una cita concreta, use la [función de búsqueda](#).
5. Pulse sobre la cita en la barra lateral. Los datos de la cita se mostrarán en el [área de visualización](#).
6. Para mostrar otras citas, use uno de los siguientes métodos:
 - Pulse en otra cita en la barra lateral.
 - Use las teclas de movimiento del cursor para navegar por la lista.

7.2.3 ¿Cómo se muestran las citas?

En una vista del calendario, las citas se muestran en los siguientes colores, dependiendo de la disponibilidad:

- Provisional: amarillo
- Libre: verde
- Reservado: azul
- Ausente: rojo

7.3 Creación de citas

Existen las siguientes posibilidades:

- [Creación de nuevas citas](#)
- [Crear citas desde adjuntos iCal](#)
- [Importar citas desde ficheros](#)
- [Suscribirse a citas de otros calendarios](#)

7.3.1 Creación de nuevas citas

Para crear una nueva cita, dispone de las siguientes opciones:

- [Crear una cita](#) indicando asunto, hora y ubicación.
- [Usar funciones adicionales](#): crear repeticiones, añadir otros participantes o recursos, establecer la disponibilidad o añadir adjuntos.

Cómo crear una nueva cita:

1. [Abra](#) una carpeta de calendario en el árbol de carpetas.
Nota: Abra un calendario en el que tenga los permisos adecuados para crear citas.
2. Pulse el icono **Nueva cita**  de la barra de herramientas.
3. Indique un asunto. Si es necesario, indique la ubicación y una descripción.
4. Establezca las fechas de inicio y fin de la cita. Para citas de días completos, marque **Todo el día**.
5. Para establecer un recordatorio, configúrelo en **Recordatorio**.
6. Si es necesario, puede [usar funciones adicionales](#): crear repeticiones, añadir otros participantes o recursos, establecer la disponibilidad o añadir adjuntos.
7. Pulse **Crear**.

Consejo: Como alternativa puede usar uno de los siguientes métodos:

Seleccione una vista del calendario (*Día, Semana laboral, Semana o Mes*). Pulse dos veces en una zona libre de la hoja del calendario.

Seleccione una vista del calendario de entre *Día, Semana laboral* y *Semana*. Para crear una cita para todo el día, pulse dos veces en la parte superior de la hoja del calendario.

Seleccione una vista del calendario (*Día, Semana laboral, Semana o Mes*). En la hoja del calendario, arrastre el ratón sobre una zona libre señalando desde el comienzo hasta el fin de la nueva cita.

Cómo utilizar funciones adicionales al crear citas:

Requisito: La página para crear nuevas citas ha de estar abierta.

1. Para crear una cita recurrente, marque **Repetir**. Se mostrarán los parámetros de repetición actuales. Para establecer los parámetros de repetición, pulse en cada valor. Se pueden encontrar ejemplos en las [Preguntas y respuestas del calendario](#).
Para ocultar los parámetros de repetición, pulse en el icono **Cerrar** ×. Para hacerlos visibles de nuevo, pulse en **Editar**.
2. En **Mostrado como** se puede establecer la apariencia de disponibilidad. Se pueden encontrar ejemplos en las [Preguntas y respuestas del calendario](#).
3. Si el asunto no se debe mostrar a otros usuarios, marque **Privado**. Las citas privadas se marcan con el icono *Privado* .
4. Para añadir otros participantes o recursos, indique sus direcciones de correo electrónico en el campo que aparece debajo de *Participantes*. Pulse en el icono .
Consejo: Al introducir las direcciones de correo electrónico se van mostrando sugerencias similares a lo escrito. Para aceptar una sugerencia use uno de los siguientes métodos:
Use la barra de desplazamiento para navegar por la lista. Pulse en una sugerencia.
Use las teclas de movimiento del cursor para seleccionar una sugerencia. Pulse Intro.
Para eliminar un participante o un recurso, pulse en el icono  que hay junto a su nombre.
Para añadir varios participantes puede indicar el nombre de una [lista de distribución \[73\]](#).
Para informar a todos los participantes de la nueva cita, marque *Notificar a todos los participantes por correo electrónico*.
Consejo: Para encontrar citas libres de todos los participantes y recursos puede [usar la vista de planificación \[93\]](#).
5. Para añadir un adjunto a la cita, pulse en **Seleccionar fichero** debajo de *Adjuntos*. Seleccione uno o varios ficheros.
Para eliminar un adjunto, pulse el icono **Borrar** .
Consejo: También puede añadir un adjunto arrastrando y soltando un documento desde el administrador de ficheros o el escritorio hasta la ventana de la cita.

7.3.2 Crear citas desde adjuntos iCal

Puede crear una cita desde un adjunto de correo iCal. Un adjunto iCal puede identificarse por la extensión .ics.

Cómo crear una cita desde un adjunto de correo electrónico iCal:

1. Seleccione un correo electrónico con un fichero adjunto iCal en la aplicación *Correo electrónico*.
2. Pulse en el nombre del adjunto en el área de visualización. Pulse en **Añadir al calendario** en el menú.

7.3.3 Importar citas desde ficheros

Se puede encontrar información sobre importación de citas desde ficheros en [Importación de datos \(page 150\)](#).

7.3.4 Suscribirse a citas de otros calendarios

Puede importar citas de otros calendarios, por ejemplo de su calendario de Google, a una carpeta de calendario mediante la suscripción a otro calendario. Puede encontrar información en [Suscripción a datos \(page 146\)](#)

7.3.5 Resolución de conflictos de citas

Un conflicto de cita se produce cuando se cumple lo siguiente:

- Usted es un participante de una cita ya existente y su disponibilidad en *Mostrado como* tiene uno de estos valores: *Reservado*, *Provisional* o *Ausente*.
- Usted crea una nueva cita. Su disponibilidad en *Mostrado como* tiene uno de estos valores: *Reservado*, *Provisional* o *Ausente*. La nueva cita está programada al mismo tiempo que la cita ya existente.

Cuando haga clic en **Crear**, se mostrará el mensaje *Conflicto detectado* y se mostrarán las citas que causan el conflicto.

Para resolver el conflicto utilice uno de los siguientes métodos:

Para crear la cita a pesar del conflicto, haga clic en **Ignorar conflictos**.

Para resolver el conflicto, haga clic en **Cancelar**. Cambie la hora de la cita o configure **Mostrar como** como **Libre**.

7.4 Responder a invitaciones a citas

Si un usuario o un colaborador externo le añade a citas, recibirá al menos una de las siguientes notificaciones:

- Será informado de esta cita en el *Área de información*.
- Recibirá una [invitación por correo electrónico para la cita](#).

Puede aceptar, aceptar temporalmente o rechazar su participación en la cita. Siempre puede [cambiar](#) el estado de confirmación de la cita posteriormente.

Cómo responder a una invitación a una cita en el área de información:

1. Pulse en el icono **Elementos no leídos** de la barra de menús . Se mostrará el *Área de notificación*.
2. Pulse **Aceptar / Rechazar** debajo de *Invitaciones*.
3. Escriba un comentario en la ventana *Cambiar estado de confirmación*. Pulse en los botones **Rechazar**, **Provisional** o **Aceptar**.

También puede [cambiar](#) el estado de su cita posteriormente.

Cómo responder a una invitación a una cita en una invitación por correo electrónico:

1. Abra un correo electrónico con una invitación a una cita en la aplicación *Correo electrónico*.
2. Pulse los botones **Confirmar**, **Provisional**, **Rechazar** en el área de visualización debajo de *Este correo electrónico contiene una cita*.

7.5 Gestión de citas

Algunos de los métodos para organizar las citas requieren tener totalmente configuradas las carpetas de su calendario. Puede encontrar información sobre la creación de carpetas en [Carpetas \(page 139\)](#).

Existen las siguientes posibilidades:

- [Edición de citas](#)
- [Edición de citas con arrastrar y soltar](#)
- [Cambiar el estado de una cita](#)
- [Traslado de citas a otra carpeta](#)
- [Impresión de citas](#)
- [Borrado de citas](#)
- [Edición de varias citas de una vez](#)

7.5.1 Edición de citas

Puede editar posteriormente todos los datos introducidos al crear la cita.

Cómo editar una cita:

Requisito: Debe tener los permisos apropiados para modificar objetos en la carpeta que contiene la cita.

1. Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los siguientes métodos:
 - Pulse en una cita en las vistas *Día*, *Semana laboral*, *Semana* o *Mes*. En la ventana emergente, pulse **Editar**.
 - En la vista *Lista*, seleccione una cita de la barra lateral. Pulse **Editar** en el área de visualización. Los datos de la cita se muestran en una nueva página.
2. Edite los datos.
3. Pulse **Guardar**.

7.5.2 Edición de citas con arrastrar y soltar

En las vistas de calendario puede arrastrar y soltar para:

- [mover](#) una cita a otro día
- cambiar la [hora](#) de una cita
- cambiar el [comienzo o final](#) de una cita

Requisito: Debe tener los permisos adecuados para editar objetos en la carpeta que contiene la cita.

Cómo trasladar una cita a otro día:

1. Seleccione una de las siguientes vistas: **Semana laboral**, **Semana** o **Mes**.
2. Seleccione una cita.
3. Arrastre la cita hasta otro día.

Cómo cambiar la hora de una cita:

1. Seleccione una de las siguientes vistas: **Día**, **Semana laboral** o **Semana**.
2. Seleccione una cita.
3. Arrastre la cita a otra hora.

Cómo cambiar la hora de una cita:

1. Seleccione una de las siguientes vistas: **Día**, **Semana laboral** o **Semana**.
2. Seleccione una cita.
3. Arrastre la cita a otra hora.

7.5.3 Cambiar el estado de una cita

Puede cambiar el estado de la cita posteriormente.

Cómo cambiar el estado de la cita:

1. Dependiendo de la vista seleccionada, elija uno de los siguientes métodos:
 - Pulse en una cita en las vistas *Día*, *Semana laboral*, *Semana* o *Mes*. En la ventana emergente, haga clic en **Cambiar estado**.
 - En la vista *Lista*, seleccione una cita de la barra lateral. Haga clic en **Cambiar estado** en el área de visualización.
2. Escriba un comentario en la ventana *Cambiar estado de confirmación*. Pulse en los botones **Rechazar**, **Provisional** o **Aceptar**.

7.5.4 Traslado de citas a otra carpeta

Puede mover una cita o [varias citas de una vez](#) a otra carpeta.

Cómo mover una cita a otra carpeta:

Requisito: Debe tener los permisos adecuados para crear objetos en la carpeta destino.

1. Dependiendo de la vista seleccionada, utilice las siguientes opciones:
 - Pulse en una cita en las vistas *Día*, *Semana laboral*, *Semana* o *Mes*. En la ventana emergente, pulse en **Mover**.
 - En la vista *Lista*, seleccione una cita de la barra lateral. Haga clic en **Mover** en el área de visualización.
2. Seleccione una carpeta en la ventana *Mover*. Haga clic en *Mover*.

7.5.5 Impresión de citas

Para imprimir calendarios y citas puede:

- [imprimir una hoja de calendario con citas](#)
- [imprimir los datos de una cita](#)

Cómo imprimir una hoja de calendario con citas:

1. Pulse el icono **Vista**  de la barra de menús. Pulse en una de los siguientes elementos: **Día**, **Semana laboral**, **Semana** o **Mes**.
2. [Abra](#) una carpeta de calendario en el árbol de carpetas.
3. Defina las citas a mostrar.
 - Para visualizar todas las citas de sus calendarios privados, marque **Mostrar todo**.
 - Para visualizar sólo las citas del calendario seleccionado, desmarque **Mostrar todo**.
4. Pulse el icono **Imprimir**  de la barra de herramientas. Se abrirá una ventana con una vista previa.
5. Cambie los ajustes de la impresora, si es necesario. Pulse el botón **Imprimir**.
6. Cierre la ventana de vista previa de impresión.

Cómo imprimir los datos de una cita:

1. Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los siguientes métodos:
Pulse en una cita en las vistas *Día*, *Semana laboral*, *Semana* o *Mes*. En la ventana emergente, pulse **Imprimir**.
En la vista *Lista*, seleccione una cita de la barra lateral. Pulse **Imprimir** en el área de visualización.
Se abrirá una ventana con la vista previa de impresión.
 2. Cambie los ajustes de la impresora, si es necesario. Pulse el botón **Imprimir**.
 3. Cierre la ventana de vista previa de impresión.
- Consejo:** También puede imprimir los datos de [múltiples citas a la vez](#).

7.5.6 Borrado de citas

Puede eliminar una cita individual o varias citas de una vez.

Cómo eliminar una cita:

Advertencia: Si borra una cita, se pierde definitivamente.

1. Dependiendo de la vista seleccionada, utilice las siguientes opciones:
Pulse en una cita en las vistas *Día*, *Semana laboral*, *Semana* o *Mes*. En la ventana emergente, haga clic en **Borrar**.
En la vista *Lista*, seleccione una cita de la barra lateral. Haga clic en **Borrar** en el área de visualización.
2. Confirme que quiere borrar la cita pulsando en **Borrar**.

Resultado: La cita se borrará.

7.5.7 Edición de varias citas de una vez

Puede ejecutar las siguientes funciones para varias citas a la vez:

- Mover citas a otra carpeta
- Impresión de varias citas

Cómo ejecutar una función para varias citas a la vez:

1. En la vista *Lista*, pulse en el icono **Seleccionar**  situado debajo la barra lateral. Se mostrará una casilla de verificación junto a cada cita de la barra lateral.
2. Marque las casillas de verificación de al menos dos citas.
También puede usar las funciones de selección múltiple de su sistema.
Para seleccionar todas las citas de la carpeta actualmente seleccionada, marque la casilla de verificación **Seleccionar todo** situada en la parte inferior izquierda de la barra lateral.
3. Pulse en una función del área de visualización.

7.6 Citas de equipo

Existen las siguientes posibilidades:

- [Citas compartidas](#)
- [Envío de un correo electrónico a los participantes](#)
- [Creación de una lista de distribución a partir de la lista de participantes](#)
- [Planificación de citas con varios participantes](#)

7.6.1 Citas compartidas

Puede compartir sus citas con colaboradores internos o externos. Dependiendo de los requisitos, los métodos pueden ser diferentes.

- Para compartir un calendario con su equipo, proceda como se indica:
 - Cree una nueva carpeta de calendario personal o pública.
 - Comparta esta carpeta con todos los usuarios o con su equipo. Si desea que otro miembro del equipo pueda introducir citas, comparta esta carpeta con permisos de escritura.Se puede encontrar más información en [Permisos](#).
- Para invitar a colaboradores externos a una cita, haga lo siguiente:
 - Cuando cree una cita, añada los colaboradores externos como *participantes externos*.
 - Asegúrese de que la opción *Notificar a todos los participantes por correo electrónico* está marcada. El colaborador externo recibirá un correo electrónico con una invitación a la cita en formato iCal. Se puede encontrar más información en [Visualización de citas](#)

7.6.2 Envío de un correo electrónico a los participantes

Puede enviar un correo electrónico a todos los participantes de la cita.

Cómo enviar un correo electrónico a todos los participantes de la cita:

1. Dependiendo de la vista seleccionada, utilice las siguientes opciones:
 - En las vistas *Día*, *Semana laboral*, *Semana* o *Mes*, pulse sobre la cita. En la ventana emergente, pulse **Enviar correo electrónico a todos los participantes**.
 - En la vista *Lista*, seleccione una cita en la barra lateral. Pulse en **Enviar correo electrónico a todos los participantes** en el área de visualización.
2. Complete los detalles para [Enviar el correo electrónico \[48\]](#).

7.6.3 Creación de una lista de distribución a partir de la lista de participantes

Puede crear una lista distribución a partir de la lista de participantes de una cita.

Cómo crear una lista distribución a partir de la lista de participantes de una cita:

1. Dependiendo del modo de visualización, utilice uno de los siguientes métodos:
 - En las vistas *Día*, *Semana laboral*, *Semana* o *Mes*, pulse sobre una cita. En la ventana emergente, pulse **Guardar como lista de distribución**.
 - En la vista *Lista*, seleccione una cita de la barra lateral. Pulse sobre **Guardar como lista de distribución** en el área de visualización.
2. Complete los detalles para [crear la lista de distribución \[73\]](#).

7.6.4 Planificación de citas con varios participantes

Cuando planifica una cita con varios participantes o recursos, la vista de Planificación muestra los periodos libres y ocupados para los usuarios y recursos. Para usar la vista de planificación puede usar las siguientes opciones:

- Para crear una cita puede [usar la vista de planificación](#) en la página Crear cita.
- Puede [abrir directamente la vista de Planificación](#) para crear una cita en un intervalo de tiempo libre.

Ambas opciones tienen el mismo resultado.

Cómo usar la vista de Planificación en la página Crear cita:

1. Añada uno o varios usuarios como participantes en la página [Crear cita](#).
2. Pulse en **Encontrar un hueco libre**.
3. La página *Planificación* muestra la siguiente información:
 - Los participantes de la cita. Hay un color asignado a cada participante.
 - Las citas de los participantes. Cada cita se muestra en el color asignado al participante.Puede usar las siguientes funciones:
 - Para seleccionar otro intervalo de tiempo, use la barra de navegación de la parte superior de la hoja de calendario.
 - Añadir o eliminar participantes o recursos.
 - Para cambiar la vista, pulse en **Cambiar vista** en la parte inferior derecha.
4. En la hoja de calendario, pulse en una zona libre para definir el inicio de la cita y arrastre hasta la fecha final de la nueva cita. Se abrirá la página [Crear cita](#).
5. Complete los detalles para [crear la cita](#) [85].

Cómo abrir directamente la vista de Planificación:

1. Pulse el icono **Planificación**  de la barra de herramientas.
2. Añada otros usuarios o recursos como participantes en la parte inferior izquierda de la página *Planificación*.
3. Se muestra la siguiente información en la página:
 - Los participantes de la cita. Hay un color asignado a cada participante.
 - Las citas de los participantes. Cada cita se muestra en el color asignado al participante.Puede usar las siguientes funciones:
 - Para seleccionar otro intervalo de tiempo, use la barra de navegación de la parte superior de la hoja de calendario.
 - Añadir o eliminar participantes o recursos.
 - Para cambiar la vista, pulse en **Cambiar vista** en la parte inferior derecha.
4. En la hoja de calendario, pulse en una zona libre para definir el inicio de la cita y arrastre hasta la fecha final de la nueva cita. Se abrirá la página [Crear cita](#).
5. Complete los detalles para la [Creación de la cita](#) [85].

7.7 Ajustes del calendario

Cómo utilizar los ajustes del calendario:

1. Pulse en el icono **Menú del sistema**  a la derecha de la barra de menús. Seleccione **Configuración** en el menú.
2. Pulse **Calendario** en la barra lateral.
3. Cambie los [Ajustes \[94\]](#).

Están disponibles los siguientes ajustes.

- [Escala de tiempo en minutos](#)
- [Comienzo de jornada laboral](#)
- [Fin de jornada laboral](#)
- [Mostrar citas rechazadas](#)
- [Tiempo predeterminado para el recordatorio](#)
- [Marcar citas de día completo como libres](#)
- [Recibir notificación por correo electrónico cuando se crea, modifica o elimina](#)
- [Recibir notificación por correo electrónico como creador de la cita](#)
- [Recibir notificación por correo electrónico como participante en la cita](#)
- [¿Borrar automáticamente cualquier correo de notificación tras haber sido aceptado o rechazado?](#)

Escala de tiempo en minutos

Especifica el intervalo de división de la cuadrícula para las vistas del calendario *Día*, *Semana laboral* y *Semana*.

Comienzo de jornada laboral

Define el inicio del horario laboral.

Fin de jornada laboral

Define el fin del horario laboral.

Mostrar citas rechazadas

Define si se muestran las citas rechazadas.

Tiempo predeterminado para el recordatorio

Establece un periodo de tiempo predefinido para los recordatorios de las citas.

Marcar citas de día completo como libres

Define si se muestran las citas de día completo como libres de manera predeterminada.

Recibir notificación por correo electrónico cuando se crea, modifica o elimina

Especifica si se recibirá una aviso por correo electrónico cuando una cita en la que usted participe se haya vuelto a crear, modificado o eliminado.

Recibir notificación por correo electrónico como creador de la cita

Establece si usted recibirá un aviso por correo electrónico si otros participantes aceptan o rechazan una cita creada por usted.

Recibir notificación por correo electrónico como participante en la cita

Establece si usted recibirá una aviso por correo electrónico si otros participantes aceptan o rechazan una cita en la que usted participa.

¿Borrar automáticamente cualquier correo de notificación tras haber sido aceptado o rechazado?

Define si la notificación por correo de una invitación a una cita de borrará automáticamente al aceptar o rechazar la cita.

8 Ficheros

Aprenda a usar la aplicación *Ficheros*.

- los [componentes de Ficheros](#)
- [buscar y mostrar](#) ficheros
- [abrir ficheros y mostrar sus contenidos](#)
- [ver y reproducir](#) ficheros multimedia
- [crear](#) ficheros
- [organizar](#) ficheros
- acceder a datos mediante [WebDAV](#)
- [compartir](#) ficheros con otros usuarios o colaboradores externos
- usar los [ajustes](#) de *Ficheros*

Cómo lanzar la aplicación *Ficheros* :

Pulse en **Ficheros** en la barra de menús.

8.1 Los componentes de *Ficheros*

Se puede encontrar una introducción a la interfaz de usuario en [El interfaz de usuario](#).

Barra de herramientas

Contiene los siguientes iconos:

- Icono **Añadir** . Contiene las siguientes funciones:
 - **Añadir fichero nuevo**. Crea un [nuevo fichero](#) [103].
 - **Nuevo documento de texto**. Crea un [nuevo documento de texto](#) [118].
- Icono **Cambiar carpeta** . Abre y cierra el [árbol de carpetas](#).
- Icono **Cambiar búsqueda** . Abre un campo para [buscar](#) [138] ficheros con un nombre determinado.
- Icono **Vista** . Permite seleccionar una de las siguientes vistas para el área de visión:
 - [Iconos](#)
 - [Lista](#)

Árbol de carpetas

Muestra las carpetas. Permite la [navegación por la estructura de carpetas](#) [139]. Para abrir el árbol de carpetas, pulse el icono **Cambiar carpeta** en la barra de herramientas. Están disponibles las siguientes funciones:

- Si ha pulsado en una carpeta, se muestran sus ficheros.
- Los iconos **Menú añadir carpeta** y **Acciones de carpeta** situados debajo de las carpetas, ofrecen funciones para [Organizar datos](#) [137].
- El icono **Pin** define cuándo el árbol de carpetas se superpone a la barra lateral o el área de visión, o se muestra junto a ellos.

Área de visualización en la vista *Iconos*

Se muestra la siguiente información:

- Ruta de la carpeta seleccionada. Para abrir otra carpeta, pulse en la ruta.
- El botón **Subir nuevo fichero**. Abre la ventana para [subir](#) [103] un nuevo fichero.
- El botón **Compartir esta carpeta**. Crea una [publicación](#) [147] para la carpeta seleccionada.
- Si la carpeta contiene imágenes, ficheros de audio o de vídeo, se muestran funciones para [reproducir ficheros multimedia](#) [102].
- Un icono por cada fichero de la carpeta seleccionada y, si está disponible, una vista previa del fichero.

Si se pulsa en un fichero, sus datos se muestran en la [Ventana emergente](#). Muestra la misma información que el [área de visualización en la vista *Lista*](#).

Barra lateral en la vista *Lista*

Muestra una lista de los ficheros de la carpeta seleccionada actualmente. Están disponibles las siguientes funciones:

- Si se pulsa en un fichero, se muestran sus datos en el [área de visualización](#).
- Si se pulsa el icono **Seleccionar** que hay debajo de la lista, se muestra una casilla de verificación junto a cada fichero. Se pueden seleccionar múltiples ficheros para [editarlos todos al mismo tiempo](#) [108].
- El texto que aparece bajo la lista contiene el nombre de la carpeta seleccionada. Si se pulsa en el nombre, se abre el [árbol de carpetas](#). El número corresponde a la cantidad de objetos que hay en la carpeta seleccionada.

Área de visualización en la vista *Lista*

Muestra los datos del fichero:

- Botones: **Abrir** [101], **Descargar** [101], **Borrar** [106].

Si se pulsa en un fichero editable de la barra lateral, se muestra el botón **Editar** [119].

Si se pulsa en **Más**, se abre un menú que muestra las siguientes funciones: **Enviar como enlace** [104], **Enviar por correo** [104], **Mostrar enlace** [104], **Renombrar** [105], **Editar descripción** [105], **Bloquear** [106], **Mover** [105] y **Copiar** [106], **Añadir al portal** [106].

Nota: Algunos botones no se muestran si no se tienen los permisos adecuados.

Si se pulsa en un documento de la barra lateral, se muestra el botón **Editar como nuevo** [120] en el menú, bajo **Más**.

- Nombre, nombre del fichero
- Una vista previa del fichero, si está disponible
- Comentarios del fichero
- Ruta de navegación a la carpeta seleccionada. Para abrir otra carpeta, pulse en la ruta.
- Botones para subir una **nueva versión**.
- Una lista de versiones si el fichero tiene varias versiones. La versión actual aparece arriba. Para cada versión se muestra la siguiente información:
 - el nombre de fichero de la versión
 - comentarios de la versión, si están disponibles
 - nombre del usuario que subió la versión
 - fecha y hora de la carga de la versión

8.2 Ver ficheros

De manera predeterminada se muestra el contenido de su carpeta de ficheros personales. La carpeta se denomina *Mis ficheros*. Puede elegir una de las siguientes vistas:

- la [vista Lista](#)
- la [vista Iconos](#)

8.2.1 Visualización de ficheros en la vista Lista

Cómo ver un fichero en la vista Lista:

1. Pulse el icono **Vista**  de la barra de herramientas. Pulse en **Lista**.
2. [Abra](#) una carpeta del árbol de carpetas.
3. Para encontrar un determinado fichero rápidamente, use la [función de búsqueda](#).
4. Pulse en un fichero de la barra lateral. Los datos del fichero se muestran en el área de visualización. Se mostrará una vista previa en algunos tipos de ficheros.
5. Para mostrar otro fichero, use uno de los métodos siguientes:
 - Pulse en otro fichero de la barra lateral.
 - Use las teclas de movimiento del cursor para navegar por la lista.

8.2.2 Visualización de ficheros en la vista Iconos

Cómo visualizar un fichero en la vista Iconos:

1. Pulse el icono **Vista**  de la barra de herramientas. Pulse en **Iconos**.
2. Seleccione una carpeta de la ruta de navegación de la parte superior del área de visualización o [abra](#) una carpeta del árbol de carpetas.
3. Para encontrar un fichero concreto rápidamente, utilice la [función de búsqueda](#).
4. Pulse en el icono de un fichero en el área de visualización. Los datos se muestran en la ventana emergente. Se mostrará una vista previa en algunos tipos de ficheros.

8.3 Abrir ficheros y mostrar contenidos

Dependiendo del contenido de un fichero, hay disponibles diferentes funciones:

- [mostrar o descargar el contenido de un fichero \[101\]](#)
- [mostrar los contenidos de documentos en formatos de Office \[101\]](#)
- [reproducir ficheros multimedia \[102\]](#)

8.3.1 Visualizar el contenido de un fichero

Para mostrar el contenido de un fichero, use uno de los siguientes métodos:

- Los ficheros de texto sencillo o las imágenes en formatos comunes se pueden [visualizar o descargar](#) en el navegador.
- Se pueden [descargar](#) ficheros y abrirlos con el software adecuado.
- Hay funciones especiales disponibles para [Documentos \[101\]](#) y [ficheros multimedia \[102\]](#).

Cómo visualizar el contenido de un fichero:

1. [Abra](#) una carpeta que contenga ficheros en el árbol de carpetas.
2. Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los siguientes métodos:
 - Pulse en un fichero en la vista *Iconos*. En la ventana emergente, pulse en **Abrir**.
 - En la vista *Lista*, seleccione un fichero de la barra lateral. En el área de visualización pulse en **Abrir**.
3. Dependiendo del contenido del fichero, el resultado cambia:
 - Los ficheros de texto sencillo y las imágenes en formatos habituales se muestran directamente en el navegador.
 - Los documentos se muestran en el *Visor de documentos* .
 - Para los demás ficheros se abre una ventana del sistema que permite descargarlos.

Consejo: Aprenda a descargar versiones de ficheros concretas leyendo [Sección 8.5.11, "Trabajo con versiones"](#).

Cómo descargar un fichero:

1. [Abra](#) una carpeta que contenga ficheros en el árbol de carpetas.
2. Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los siguientes métodos:
 - Pulse en un fichero en la vista *Iconos*. Pulse **Descargar** en la ventana emergente.
 - En la vista *Lista*, seleccione un fichero de la barra lateral. Pulse **Descargar** en el área de visualización.
3. Complete los pasos para descargar el fichero.

Consejo: Aprenda a descargar versiones de ficheros concretas leyendo [Sección 8.5.11, "Trabajo con versiones"](#).

8.3.2 Visualización del contenido de los documentos

Puede mostrar el contenido de documentos que tengan los siguientes formatos:

- Documentos de texto
- Hojas de cálculo
- Presentaciones
- Documentos PDF

En cuanto se muestre el documento, puede utilizar otras funciones, por ejemplo imprimir el documento o enviarlo en un correo electrónico.

Cómo visualizar el contenido de documentos:

1. **Abra** una carpeta, en el árbol de carpetas, que contenga documentos.
2. Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los métodos siguientes:
 - En la vista *Iconos*, pulse en un documento. En la ventana emergente, pulse **Ver**.
 - En la vista *Lista*, seleccione un documento de la barra lateral. Pulse **Abrir** en el área de visualización.

Visor de documentos muestra el contenido del documento.
3. Para navegar por documentos con varias páginas, use los iconos de la parte inferior derecha. Como alternativa puede usar la barra del documento para navegar. Para abrir la barra de documentos, pulse el icono **Mostrar panel lateral** de la parte superior derecha. Para aumentar o disminuir el factor de ampliación use los iconos de la parte inferior derecha.
4. Para descargar o imprimir el documento, o para enviarlo en un correo electrónico, use los iconos de la barra de herramientas de la parte izquierda. Para editar el documento, pulse el icono **Editar documento** de la parte superior derecha. Puede encontrar información sobre la edición de documentos en [Edición de documentos](#).
5. Para cerrar el *Visor de documentos*, pulse el icono **Cerrar** de la parte derecha de la barra de herramientas de Office .

8.3.3 Reproducción de ficheros multimedia

Puede usar las siguientes funciones multimedia:

- ver imágenes [como una presentación](#)
- [reproducir](#) ficheros de audio
- [reproducir](#) ficheros de vídeo

Cómo ver imágenes como una presentación:

1. Pulse el icono **Vista**  de la barra de herramientas. Pulse **Iconos**.
2. Seleccione una carpeta con imágenes en la ruta de navegación de la parte superior del área de visualización. Como alternativa, [abra](#) una carpeta con imágenes en el árbol de carpetas.
3. Pulse en **Ver presentación** en el área de visualización. Para ver la presentación en modo de pantalla completa, pulse en **Pantalla completa**.

Cómo reproducir ficheros de audio:

1. Pulse el icono **Vista**  de la barra de herramientas. Pulse en **Iconos**.
2. Seleccione una carpeta con ficheros de audio en la ruta de navegación de la parte superior del área de visualización. Otra opción es [abrir](#) una carpeta con ficheros de audio del árbol de carpetas.
3. Pulse en **Reproducir ficheros de audio** en el área de visualización. Se abrirá una ventana del reproductor. Para reproducir los ficheros de audio en segundo plano, pulse en **Minimizar**. Si reproduce ficheros de sonido en segundo plano, el icono **Reproducir**  se muestra en la barra de menus. Para mostrar de nuevo la ventana del reproductor, pulse el icono.

Cómo reproducir ficheros de vídeo:

Nota: Los formatos de vídeo admitidos dependen del navegador utilizado.

1. Pulse el icono **Vista**  de la barra de herramientas. Pulse en **Iconos**.
2. Seleccione una carpeta con ficheros de vídeo en la ruta de navegación de la parte superior del área de visualización. Otra opción es [abrir](#) una carpeta con ficheros de vídeo del árbol de carpetas.
3. Pulse **Reproducir ficheros de vídeo** en el área de visualización. Se abrirá una ventana del reproductor. Para reproducir los ficheros de vídeo en segundo plano, pulse **Minimizar**.

8.4 Creación de ficheros

Un fichero puede contener:

- una descripción
- una o más versiones de un fichero guardado en local
- comentarios

Cómo crear un nuevo fichero:

1. [Abra](#) una carpeta del árbol de carpetas.

Nota: Abra una carpeta en la que tenga los permisos adecuados para crear objetos.

2. Pulse el icono **Subir nuevo fichero**  de la barra de herramientas. Pulse en **Seleccionar fichero**.
Consejo: En la vista de Iconos se puede crear un nuevo fichero pulsando **Subir nuevo fichero** en la parte superior izquierda del área de visualización.
3. Introduzca un título en la ventana *Añadir fichero nuevo*.
4. Para subir un fichero almacenado localmente, pulse **Seleccionar fichero**. Seleccione un fichero.
5. Puede introducir información adicional en el campo **Descripción**.
6. Pulse **Guardar**.

Consejo: También se puede crear un nuevo fichero arrastrándolo desde su escritorio hasta la ventana de la aplicación *Ficheros* y soltándolo allí, en la parte superior.

8.5 Gestión de ficheros

Algunas de las técnicas de gestión de ficheros requieren que se hayan configurado adecuadamente sus propias carpetas. Se puede encontrar información sobre la creación de carpetas en [Carpetas \(page 139\)](#).

Existen las siguientes opciones:

- [Envío de ficheros como un enlace](#)
- [Envío de ficheros como adjuntos de correo electrónico](#)
- [Muestra el enlace a un fichero](#)
- [Edición de nombres de ficheros](#)
- [Edición de descripciones](#)
- [Traslado de ficheros](#)
- [Copiado de ficheros](#)
- [Añadir ficheros al portal](#)
- [Borrado de ficheros](#)
- [Edición de múltiples ficheros de una sola vez](#)
- [Bloqueo o desbloqueo de ficheros](#)
- [Trabajo con versiones](#)

8.5.1 Envío de ficheros como un enlace

Puede enviar un enlace a un fichero como un adjunto de correo electrónico a un usuario. Puede enviar enlaces a [múltiples ficheros al mismo tiempo](#) como adjuntos de correo electrónico.

Cómo enviar un enlace a un fichero como adjunto de un correo electrónico:

1. Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los siguientes métodos:
 - En la vista *Iconos*, pulse en un fichero. En la ventana emergente, pulse en **Más**. En el menú, pulse **Enviar como enlace**.
 - En la vista *Lista*, seleccione un fichero de la barra lateral. En el área de visualización, pulse en **Más**. En el menú, pulse en **Enviar como enlace**.
2. En la página *Redactar nuevo correo electrónico*, complete los detalles para el [envío del correo electrónico \[48\]](#).

8.5.2 Envío de ficheros como adjuntos de correo electrónico

Puede enviar la versión actual como un adjunto de correo electrónico. Puede enviar las versiones actuales de [múltiples ficheros al mismo tiempo](#) como adjuntos de correo electrónico.

Cómo enviar la versión actual como un adjunto de correo electrónico:

1. Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los siguientes métodos:
 - En la vista *Iconos*, pulse en un fichero. En la ventana emergente, pulse en **Enviar por correo electrónico**.
 - En la vista *Lista*, seleccione un fichero de la barra lateral. Pulse en **Enviar por correo electrónico** en el área de visualización.
2. Complete todos los datos para el [envío del correo electrónico \[48\]](#) en la página *Redactar nuevo correo electrónico*.

8.5.3 Muestra el enlace a un fichero

Puede ver el enlace a un fichero que esté grabado en la *Ficheros* aplicación.

Cómo ver el enlace a un fichero:

Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los siguientes métodos:

En la vista *Iconos*, pulse en un fichero. En la ventana emergente, pulse en **Ver enlace**.

En la vista *Lista*, seleccione un fichero de la barra lateral. Pulse **ver enlace** en el área de visualización.

8.5.4 Edición de nombres de ficheros

Se puede editar el nombre de un fichero.

Cómo editar el nombre de un fichero:

Requisito: tener los permisos adecuados para editar objetos en la carpeta que contiene al fichero.

1. Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los métodos siguientes:

En la vista *Iconos*, pulse en un fichero. En la ventana emergente, pulse en **Más**. En el menú, pulse en **Renombrar**.

En la vista *Lista*, pulse en un fichero de la barra lateral. Pulse en **Más** en el área de visualización. En el menú, pulse en **Renombrar**.

2. Edite el nombre del fichero. Tenga en cuenta la extensión.
3. Pulse en **Renombrar**.

8.5.5 Edición de descripciones

Se puede editar la descripción de un fichero.

Cómo editar la descripción de un fichero:

Requisito: Se han de tener los permisos adecuados para editar objetos en la carpeta que contiene al objeto.

1. Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los siguientes métodos:

En la vista *Iconos*, pulse en un fichero. En la ventana emergente, pulse en **Más**. En el menú, pulse en **Editar descripción**.

En la vista *Lista*, pulse en un fichero de la barra lateral. En el área de visualización, pulse en **Más**. En el menú, pulse en **Editar descripción**.

2. Edite la descripción.
3. Pulse **Guardar**.

8.5.6 Traslado de ficheros

Se puede mover a otra carpeta un fichero o [múltiples ficheros al mismo tiempo](#).

Cómo mover un fichero:

Requisito: Se han de tener los permisos adecuados para crear objetos en la carpeta de destino.

1. Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los siguientes métodos:

En la vista *Iconos*, pulse en un fichero. En la ventana emergente, pulse en **Más**. En el menú, pulse en **Mover**.

En la vista *Lista*, pulse en un fichero de la barra lateral. En el área de visualización, pulse en **Más**. En el menú, pulse en **Mover**.

2. Seleccione una carpeta en la ventana *Mover*. Pulse en **Mover**.

Consejo: Para mover ficheros mediante arrastrar y soltar, seleccione la vista *Lista*. Seleccione uno o varios ficheros en la barra lateral. Arrastre los ficheros seleccionados a una carpeta del árbol.

8.5.7 Copiado de ficheros

Se puede copiar a otra carpeta un fichero o [múltiples ficheros al mismo tiempo](#).

Cómo copiar un fichero:

Requisito: Se han de tener los permisos adecuados para crear objetos en la carpeta de destino.

1. Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los métodos siguientes:

En la vista *Iconos*, pulse en un fichero. En la ventana emergente, pulse en **Más**. En el menú, pulse en **Copiar**.

En la vista *Lista*, pulse en un fichero de la barra lateral. En el área de visualización, pulse en **Más**. En el menú, pulse en **Copiar**.

2. Seleccione una carpeta en la ventana *Copiar*. Pulse en **Copiar**.

8.5.8 Añadir ficheros al portal

Puede añadir un fichero al portal como panel.

Cómo añadir un fichero al portal:

Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los siguientes métodos:

En la vista *Iconos*, pulse en un fichero. En la ventana emergente, pulse en **Más**. En el menú, pulse en **Añadir al portal**.

En la vista *Lista*, pulse en un fichero de la barra lateral. Pulse en **Más** en el área de visualización. En el menú, pulse en **Añadir al portal**.

8.5.9 Borrado de ficheros

Se puede borrar un solo fichero o [múltiples ficheros al mismo tiempo](#).

Advertencia: Un fichero borrado no se puede recuperar.

Cómo borrar un fichero:

1. Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los métodos siguientes:

En la vista *Iconos*, pulse en un fichero. En la ventana emergente, pulse en **Borrar**.

En la vista *Lista*, seleccione un fichero de la barra lateral. Pulse en **Borrar** en el área de visualización.

2. Confirme que quiere borrar el fichero.

Resultado: El fichero se borrará.

8.5.10 Bloqueo o desbloqueo de ficheros

Cuando edita un fichero, puede bloquearlo. El bloqueo tiene los siguientes efectos:

- El bloqueo del fichero informa a los usuarios de que el fichero está editándose actualmente y podría no estar actualizado.
- Si el fichero se encuentra en una carpeta compartida con otros usuarios a los que se han otorgado permisos de edición, los usuarios no podrán editar el fichero bloqueado.

Cómo bloquear un fichero:

Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los siguientes métodos:

En la vista *Iconos*, pulse en un fichero. En la ventana emergente, pulse en **Más**. En el menú, pulse en **Bloquear**.

En la vista *Lista*, seleccione un fichero de la barra lateral. En el área de visualización, pulse en **Más**. En el menú, pulse en **Bloquear**.

Cómo desbloquear un fichero:

Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los siguientes métodos:

En la vista *Iconos*, pulse en un fichero. En la ventana emergente, pulse en **Desbloquear**.

En la vista *Lista*, seleccione un fichero de la barra lateral. Pulse **Desbloquear** en el área de visualización.

8.5.11 Trabajo con versiones

Existen las siguientes opciones para trabajar con versiones:

- [apertura y grabación de versiones](#)
- [subida de una nueva versión](#)
- [establecimiento de una versión particular como actual](#)
- [borrado de una versión](#)

Cómo abrir y guardar la versión actual:

Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los métodos siguientes:

En la vista *Iconos*, pulse en un fichero. Se abre una ventana emergente. Para abrir la versión, pulse en **Abrir**. Para guardar la versión, pulse en **Descargar**.

En la vista *Lista*, seleccione un fichero de la barra lateral. Para abrir la versión, pulse en **Abrir** en el área de visualización. Para guardar la versión, pulse en **Descargar** en el área de visualización.

Consejo: Si se está mostrando una vista previa del documento, también se puede guardar la versión actual arrastrando la vista previa al escritorio y soltándola allí.

Cómo subir una nueva versión:

1. Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los métodos siguientes:

En la vista *Iconos*, pulse en un fichero. En la ventana emergente, pulse en **Seleccionar fichero** debajo de *Subir una nueva versión*. Seleccione un fichero.

En la vista *Lista*, seleccione un fichero de la barra lateral. Pulse en **Seleccionar fichero** debajo de *Subir una nueva versión* en el área de visualización. Seleccione un fichero.

2. Introduzca un comentario para la versión.

3. Pulse en **Subir**.

Consejo: También puede subir una nueva versión arrastrando un fichero desde su escritorio al área de visualización del fichero y soltándolo en la parte inferior.

Cómo subir una nueva versión:

1. Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los métodos siguientes:
 - En la vista *Iconos*, pulse en un fichero. En la ventana emergente, pulse *Mostrar historial de versiones* en la parte inferior. Pulse en el nombre de una versión. Se abrirá un menú.
 - En la vista *Lista*, seleccione un fichero de la barra lateral. En el área de visualización, pulse en *Mostrar historial de versiones* en la parte inferior. Pulse en el nombre de una versión. Se abrirá un menú.
2. Escriba un comentario para la versión.

Cómo establecer una versión determinada como la actual:

1. Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los métodos siguientes:
 - En la vista *Iconos*, pulse en un fichero. En la ventana emergente, pulse en *Mostrar historial de versiones* en la parte inferior. Pulse en el nombre de una versión. Se abrirá un menú.
 - En la vista *Lista*, seleccione un fichero de la barra lateral. En el área de visualización, pulse en *Mostrar historial de versiones* en la parte inferior. Pulse en el nombre de una versión. Se abrirá un menú.
2. Pulse en el elemento del menú **Hacer de esta la versión actual**.

Cómo abrir y guardar una versión determinada:

1. Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los métodos siguientes:
 - En la vista *Iconos*, pulse en un fichero. En la ventana emergente, pulse *Mostrar historial de versiones* en la parte inferior. Pulse en el nombre de una versión. Se abrirá un menú.
 - En la vista *Lista*, seleccione un fichero de la barra lateral. En el área de visualización, pulse en *Mostrar historial de versiones* en la parte inferior. Pulse en el nombre de una versión. Se abrirá un menú.
2. Para abrir la versión, pulse en el elemento del menú **Abrir**. Para guardar la versión, pulse en el elemento del menú **Descargar**.

8.5.12 Edición de múltiples ficheros de una sola vez

Puede ejecutar las siguientes funciones para múltiples ficheros a la vez:

- apertura y grabación de versiones actuales
- envío de enlaces a los ficheros
- envío de versiones actuales como adjuntos de correo electrónico
- visualización de enlaces a los ficheros
- traslado o copia de ficheros a otra carpeta
- borrado de ficheros

Cómo ejecutar una función para múltiples ficheros a la vez:

1. En la vista *Lista*, pulse el icono **Seleccionar**  debajo de la barra lateral. Se muestra una casilla de verificación junto a cada fichero de la barra lateral.
2. Marque las casillas de al menos dos ficheros.
 - También puede usar las funciones de selección múltiple de su sistema.
 - Para seleccionar todos los ficheros de la carpeta actualmente seleccionada, marque la casilla **Seleccionar todo** de la parte inferior izquierda de la barra lateral.
3. Pulse en una función del área de visualización.

8.6 Acceso a ficheros mediante WebDAV

Mediante WebDAV se puede acceder a los ficheros de la aplicación *Ficheros* del mismo modo que cuando se accede a ficheros locales de su disco. Si lo comparamos con el acceso desde la interfaz de usuario del software colaborativo, WebDAV tiene ventajas y desventajas:

- La ventaja es el acceso rápido y directo con un explorador de archivos, como por ejemplo el Explorador de Windows. No es necesario conectarse a la interfaz de usuario del software colaborativo.
- La desventaja es que sólo se puede ver la versión actual del documento. No se muestran ni el histórico de versiones ni ninguna otra información adicional, como los comentarios.

Advertencia: Si se borra un fichero mediante WebDAV, se perderán todas las versiones, no sólo la actual.

Antes de acceder a los ficheros de la aplicación *Ficheros* con un explorador de archivos, como por ejemplo con el Explorador de Windows, tendrá que configurar el acceso mediante WebDAV. Dependiendo del sistema utilizado, el procedimiento puede ser diferente:

- [Configuración de WebDAV bajo Linux](#)
- [Configuración de WebDAV bajo Windows XP](#)
- [Configuración de WebDAV bajo Windows Vista](#)
- [Configuración de WebDAB bajo Windows 7](#)

8.6.1 Configuración de WebDAV bajo Linux

Cómo configurar el acceso mediante WebDAV bajo Linux:

1. Abra KDE Konqueror o un navegador similar.
2. Escriba la siguiente dirección en la barra de direcciones:
webdav://<dirección>/servlet/webdav.infostore
Cambie <dirección> por la dirección IP o la URL del servidor del software colaborativo.
3. Introduzca su nombre de usuario y contraseña para acceder al servidor de software colaborativo.

Resultado: Los ficheros de la aplicación *Ficheros* se muestran en el navegador.

8.6.2 Configuración de WebDAV bajo Windows XP

Cómo configurar el acceso mediante WebDAV bajo Windows XP:

1. Pulse en **Mis sitios de red**. En la ventana *Mi PC*, pulse en **Mis sitios de red** o pulse dos veces en el icono **Mis sitios de red** del escritorio de Windows.
2. Vaya a *Tareas de red*, y pulse en **Agregar un sitio de red**. Se lanzará un asistente para añadir recursos de red. Pulse **Siguiente**.
3. En la siguiente ventana seleccione **Elija otra ubicación de red**.
4. Introduzca la siguiente dirección:
https://<dirección>/servlet/webdav.infostore
en la que <dirección> debe sustituirse por la dirección IP o la URL del servidor de software colaborativo.
5. Introduzca su nombre de usuario y su contraseña para el servidor de software colaborativo.
6. En la siguiente ventana puede asignar un nombre al sitio de red.
Nota: Si ha configurado su codificación como ISO, por favor no use ningún tipo de carácter especial en los nombres de carpetas o documentos. El servidor de software colaborativo usa codificación UTF-8.
7. En la siguiente ventana pulse **Finalizar**.

Resultado: Puede usar el sitio de red para acceder a sus ficheros de la aplicación *Ficheros* .

8.6.3 Configuración de WebDAV bajo Windows Vista

Para configurar el acceso mediante WebDAV bajo Windows Vista use una de las opciones siguientes:

- Use el Actualizador de OX. Se puede encontrar información en la documentación del usuario del Actualizador de OX.
- En primer lugar, instale la [Actualización de software](#) de Microsoft para carpetas web. Después configure el [Acceso WebDav](#).

Cómo instalar la Actualización de software de Microsoft para WebDAV:

1. Abra una navegador web.
2. Introduzca la siguiente dirección: <http://support.microsoft.com/kb/907306>
3. Vaya a *Más información* y pulse en **Descargue ahora el Software de paquete de actualización de carpetas Web**.
4. En la página de descarga, pulse en **Download**. Se descargará el fichero Webfldrs-KB907306-ENU.exe.
5. Pulse dos veces en el fichero. Se lanzará la instalación.

Cómo configurar el acceso mediante WebDAV bajo Windows Vista:

1. En el explorador de Windows, abra **Equipo**.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en una zona libre del marco derecho del explorador. En el menú desplegable, seleccione **Agregar una ubicación de red**. Se abrirá la ventana *Agregar una ubicación de red*. Pulse **Siguiente**.
3. Seleccione **Elegir una ubicación de red personalizada**. Pulse **Siguiente**.
4. En la ventana *Agregar ubicación de red* introduzca la siguiente dirección:
`https://<dirección>/servlet/webdav.infostore`
, en la que <dirección> se ha de sustituir por la dirección IP o la URL del servidor de software colaborativo.
5. Introduzca su nombre de usuario y su contraseña. Use sus datos de acceso para el servidor de software colaborativo.
6. En la siguiente ventana puede asignar un nombre al recurso.
7. En la siguiente ventana pulse **Finalizar**.

Resultado: Debajo de **Equipo** puede acceder a sus ficheros de la aplicación *Ficheros* .

8.6.4 Configuración de WebDAB bajo Windows 7

Para configurar el acceso mediante WebDAV bajo Windows 7, use una de las siguientes opciones:

- Use el Actualizador de OX. Se puede encontrar información en la documentación del usuario del Actualizador de OX.
- En primer lugar, instale la [Actualización de software](#) de Microsoft para carpetas web. Después, configure el [Acceso WebDav](#).

Cómo configurar el acceso mediante WebDAV bajo Windows 7:

1. En el área de navegación del explorador de Windows, seleccione el elemento **Equipo**.
2. En la barra de iconos pulse en **Conectar a unidad de red**. Se abrirá la ventana *Conectar a unidad de red*.
3. Pulse en **Conectarse a un sitio web para usarlo como almacén de documentos e imágenes**. Se abrirá la ventana *Agregar ubicación de red*. Pulse **Siguiente**.
4. Seleccione **Elegir una ubicación de red personalizada**. Pulse **Siguiente**.
5. En el campo *Dirección de red o Internet*, introduzca la siguiente dirección:
https://<dirección>/servlet/webdav.infostore
, en la que <dirección> se ha de sustituir por la dirección IP o la URL del servidor de software colaborativo.
Pulse **Siguiente**.
6. Introduzca su nombre de usuario y contraseña. Use sus datos de acceso al servidor de software colaborativo. Pulse **Aceptar**.
7. En la siguiente página podrá asignar un nombre a la dirección de red. Pulse **Siguiente**.
8. Pulse en **Finalizar**.

Resultado: Debajo de **Equipo** puede acceder a sus ficheros de la aplicación *Ficheros* .

8.7 Ficheros y equipos

Puede compartir sus ficheros con colaboradores internos. Dependiendo de los requerimientos, existen diferentes métodos.

- En el *Almacén de información público* se pueden encontrar carpetas de ficheros compartidas por otros usuarios.
- Para compartir ficheros con usuarios internos, proceda como se indica a continuación:
 - Cree una nueva carpeta personal o pública a la que pueda copiar o mover los ficheros requeridos.
 - Comparta esta carpeta con todos los usuarios o sólo con usuarios determinados.También puede compartir una carpeta existente con permisos de lectura o escritura. Se puede encontrar información adicional en [Permisos](#).
- Para compartir ficheros con colaboradores externos, proceda como se indica a continuación:
 - Cree una nueva carpeta personal o pública a la que pueda copiar o mover los ficheros requeridos.
 - Use la función de publicación para publicar esta carpeta.Se puede encontrar información adicional en [Publicación de datos](#).
- Si otro usuario ha publicado una carpeta de ficheros, usted puede acceder a los ficheros suscribiéndose a dicha carpeta. Se puede encontrar más información en [Suscripción a datos](#).
- Si otro usuario comparte con usted una carpeta de ficheros, usted puede utilizar los ficheros que contenga. Se puede encontrar más información en [Permisos](#).

8.8 Ajustes de Ficheros

Cómo usar los ajustes de ficheros:

1. Pulse el icono **Menú del sistema**  de la parte derecha de la barra de menús. Pulse **Configuración** en el menú.
2. Pulse **Ficheros** en la barra lateral.
3. Cambie los [ajustes \[113\]](#).

Están disponibles los siguientes ajustes.

- [Vista predeterminada](#)

Vista predeterminada

Define la vista predeterminada para los ficheros.

9 Texto

Aprenda a trabajar con la aplicación *Texto* .

- Los [componentes de *Texto*](#)
- [crear](#) documentos
- [editar](#) documentos
- [editar un documento con un nombre nuevo \[120\]](#)

Para buscar, organizar o compartir documentos con otros usuarios, use la [aplicación *Ficheros* \[97\]](#).

Cómo lanzar la aplicación *Texto* :

Cree un [nuevo documento](#) o abra un [documento ya existente](#).

9.1 Los componentes de *Documentos*

Barra de herramientas

La barra de herramientas se encuentra a la izquierda. Contiene los siguientes iconos:

- Icono **Cambiar búsqueda** 🔍. Muestra los controles para buscar o sustituir cadenas de texto.
- Icono **Descargar** ⬇️. Descarga el documento seleccionado.
- Icono **Imprimir** 🖨️. Muestra el documento actual en un cuadro de diálogo de impresión. Utilice los controles de la parte superior del cuadro de diálogo para imprimir el documento o guardarlo como un fichero PDF.
- Icono **Enviar como correo electrónico** ✉️. Envía el documento seleccionado como adjunto en un correo electrónico.

Ventana de documento

La ventana de documento se ubica en el centro. Le permite crear y editar el contenido del documento.

Barra de documento

La barra de documento está ubicada en la derecha. Contiene los siguientes componentes:

- herramientas básicas



- ocultar la barra de documento
 - deshacer la última acción
 - rehacer la última acción deshecha
 - cerrar el documento
- el nombre de fichero del documento



Para renombrar el documento, pulse sobre el nombre del fichero.

- herramientas de formato



- selección de tipo de letra y tamaño
 - iconos de formato de fuente
- herramientas de formato de párrafo



- formatos de párrafo
 - alineación de párrafo horizontal y vertical
 - bordes, rellenos
 - listas con viñetas, listas numeradas
- herramientas para insertar objetos



- crear tabla
 - Si el cursor está en una tabla, la barra del documento muestra herramientas adicionales que le permiten editar las propiedades de la tabla.
 - insertar imagen
 - Si se selecciona una imagen, la barra del documento muestra herramientas adicionales que le permitirán editar las propiedades de la imagen.
 - insertar hipervínculo
- herramientas de corrección ortográfica



- selección de idioma para el documento
- activación de la corrección ortográfica

9.2 Creación de documentos

Puede crear documentos que contengan texto formateado, tablas e imágenes.

Cómo crear un nuevo documento:

1. Lance la aplicación *Ficheros* .
2. Abra una carpeta en el árbol de carpetas.
Nota: Abra una carpeta en la que tiene permiso para crear objetos.
3. Pulse el icono **Nuevo**  de la barra de herramientas. Pulse en **Nuevo documento de texto**.
4. Pulse en **Sin nombre** en la parte superior derecha de la barra de documento. Introduzca un nombre para el documento.
5. Introduzca el texto o péguelo desde el portapapeles.
6. Para editar el texto, use las técnicas habituales de aplicaciones conocidas.
Para formatear caracteres o párrafos, utilice las herramientas de la barra documento.
7. Para terminar, pulse el icono **Cerrar documento**  de la derecha de la barra de documento.

9.3 Edición de documentos

Cuando edite documentos, puede hacer lo siguiente:

- editar texto, formatear caracteres, formatear párrafos
- descargar o imprimir el documento seleccionado, o enviarlo en un correo electrónico

Cómo editar un documento:

1. Lance la aplicación *Ficheros* .
 2. Abra una carpeta que contenga documentos en el árbol de carpetas.
Nota: Abra una carpeta en la que tiene permiso para crear objetos.
 3. Dependiendo de la vista seleccionada, utilice uno de los siguientes métodos:
En la vista *Iconos*, pulse en un documento. En la ventana emergente, pulse en **Editar**.
En la vista *Lista*, seleccione un documento de la barra lateral. En el área de visualización, pulse en **Editar**.
El documento se abrirá para la edición.
 4. Para editar el texto, utilice las técnicas habituales de las ya conocidas aplicaciones de Office.
Para dar formato a caracteres y párrafos, utilice las herramientas de la barra de documento.
Nota: Todos los cambios serán inmediatamente guardados.
 5. Para descargar o imprimir el documento seleccionado, o enviarlo en un correo electrónico, utilice los iconos que hay en la parte derecha de la barra de herramientas.
 6. Para buscar y reemplazar elementos de texto, haga clic en el icono **Cambiar búsqueda**  de la parte izquierda de la barra de herramientas. Se mostrarán controles para buscar y reemplazar.
 7. Para terminar de editar y cerrar el documento, pulse el icono **Cerrar documento**  de la parte derecha de la barra de documento.
- Nota:** Cuando haya terminado la edición, se habrá creado una nueva [versión \[107\]](#) del documento.

9.4 Edición de documentos con un nuevo nombre.

Puede crear un documento nuevo usando una copia de un documento existente editando el documento existente con un nuevo nombre.

Cómo editar un documento con un nuevo nombre:

1. Lance la aplicación *Ficheros* .
2. Abra una carpeta que contenga documentos en el árbol de carpetas.
Nota: Abra una carpeta en la que tiene permiso para crear objetos.
3. Dependiendo de la vista seleccionada, utilice uno de los siguientes métodos:
En la vista *Iconos*, pulse en un documento. En la ventana emergente, pulse en **Más**. En el menú, pulse en **Editar como nuevo**.
En la vista *Lista*, seleccione un documento de la barra lateral. En el área de visualización, pulse en **Más**. En el menú, pulse en **Editar como nuevo**.
El documento se abrirá para la edición.
4. Pulse en **Sin nombre** en la parte superior derecha de la barra de documento. Introduzca un nombre para el documento.
5. Ahora puede utilizar las funciones para [editar un documento](#).

10 Bloc de notas simple

Aprenda a trabajar con la aplicación *Bloc de notas simple* .

- [cree](#) ficheros de texto
- [edite](#) ficheros de texto

Para buscar ficheros de texto, organizarlos o compartirlos con otros usuarios, use la aplicación *Ficheros* [\[97\]](#).

Cómo lanzar la app *Bloc de notas simple* :

Cree un [nuevo fichero de texto](#) o abra un [fichero de texto ya existente](#).

10.1 Creación de ficheros de texto

Cómo crear un nuevo fichero de texto:

1. Lance la aplicación *Ficheros* .
2. **Abra** una carpeta del árbol de carpetas.
Nota: Abra una carpeta en la que tenga permisos para crear objetos.
3. Pulse el icono **Nuevo**  de la barra de herramientas. Pulse en **Añadir nota**.
4. Indique un título.
5. Introduzca o pegue desde el portapapeles el texto.
6. Para editar el texto, use las técnicas habituales en las aplicaciones acostumbradas.
7. Para guardar el texto, pulse **Guardar**.
Para terminar, pulse **Cerrar**.

10.2 Edición de ficheros de texto

Cómo editar un fichero de texto:

1. Lance la aplicación *Ficheros* .
2. **Abra** un carpeta que contenga texto en el árbol de carpetas.
Nota: Abra una carpeta en la que tenga permisos para editar objetos.
3. Dependiendo de la vista seleccionada, use uno de los siguientes métodos:
Pulse en un fichero de texto en la vista *Iconos*. Pulse **Editar** en la ventana emergente.
En la vista *Lista*, seleccione un fichero de texto de la barra lateral. Pulse **Editar** en el área de visualización.
El texto de abrirá para su edición.
4. Para editar el texto, use las técnicas habituales con las aplicaciones acostumbradas.
5. Para guardar el texto, pulse **Guardar**. Se creará una nueva *Versión* [107].
Para terminar, pulse **Cerrar**.

11 Tareas

Aprenda cómo trabajar con la aplicación *Tareas*.

- los [componentes de *Tareas*](#)
- [ver](#) tareas
- [crear](#) tareas
- [responder](#) a invitación de tarea
- [organizar](#) tareas
- [compartir](#) tareas con otros usuarios
- [intercambiar](#) tareas con otras aplicaciones
- usar los [ajustes de *Tareas*](#) [ajustes](#)

Cómo lanzar la aplicación *Tareas* :

Pulse sobre **Tareas** en la barra de menús.

11.1 Componentes de *Tareas*

Puede encontrar una introducción a la interfaz de usuario en [El interfaz de usuario](#).

Barra de herramientas

Contiene los siguientes iconos:

- Icono **Crear tarea nueva** . Crea una [nueva tarea](#) [128].
- Icono **Cambiar carpeta** . Abre o cierra el [árbol de carpetas](#).
- Icono **Cambiar búsqueda** . Abre un campo de texto para [buscar](#) [138] tareas con un asunto concreto.

Árbol de carpetas

Muestra las carpetas de tareas. Permite [navegar por la estructura de carpetas](#) [139]. Para abrir el árbol de carpetas, pulse el icono **Cambiar carpeta**  en la barra de herramientas. Las siguientes funciones están disponibles:

- Si pulsa en una carpeta, se muestran las tareas.
- Los iconos **Menú añadir carpeta**  y **Acciones de carpeta**  situados bajo las carpetas, ofrecen funciones para [organizar datos](#) [137] e [intercambiar datos](#) [149].

Barra lateral

Muestra la lista de tareas de la carpeta seleccionada. Se muestran el asunto, estado y fecha de vencimiento, y el progreso. Las siguientes funciones están disponibles:

- Si pulsa sobre una tarea, se muestran sus datos en el [área de visualización](#).
- Si pulsa en el icono **Seleccionar**  que hay debajo de la lista, se mostrará una casilla de verificación junto a cada tarea. De este modo podrá seleccionar varias tareas.
- El texto que hay bajo la lista muestra el nombre de la carpeta seleccionada. Si pulsa sobre el nombre, se abrirá el [árbol de carpetas](#). El número corresponde a la cantidad de objetos que hay en la carpeta seleccionada.
- Si pulsa el icono **Ordenar**  que hay bajo la lista, se abrirá un menú que permite ordenar las tareas. También puede definir en este menú si se muestran las tareas finalizadas.

Área de visualización

Muestra los datos de la tarea y las funciones disponibles:

- Botones: **Editar** [130], **Borrar** [131], **Completada** [130], **Cambiar fecha de vencimiento** [130]
Si se pulsa en **Más**, se abre un menú con las siguientes funciones: **Mover** [130], **Cambiar estado de confirmación** [131], **Imprimir** [131].
- Asunto
- Fecha de vencimiento, si se ha indicado
- Estado y progreso
- Icono de importancia
- Si la tarea tiene adjuntos, los nombres de los adjuntos se muestran.
- Descripción de la tarea, si está disponible
- Si la tarea es repetitiva, se mostrarán los parámetros de repetición.
- Fecha de inicio de tarea, si está disponible

11.2 Mostrar tareas

Cómo visualizar una tarea:

1. [Abra](#) una carpeta de tareas en el árbol de carpetas.
2. Para encontrar rápidamente una tarea específica, utilice uno de los métodos siguientes:
 - Para encontrar tareas con un tema concreto, use la [función de búsqueda](#).
 - Para ordenar la lista de tareas, pulse el icono **Ordenar** ↓↑ que hay debajo de la lista. Seleccione un criterio de ordenación en el menú.
 - Para mostrar únicamente tareas con vencimiento de la lista, pulse el icono **Ordenar** ↓↑ que hay debajo de la lista. Desmarque **Mostrar tareas realizadas** en el menú.
3. Pulse en una tarea de la barra lateral. Los datos de la tarea se muestran en el área de visualización.
4. Para mostrar otra tarea, utilice uno de los métodos siguientes:
 - Pulse en otra tarea de la barra lateral.
 - Utilice las teclas de movimiento del cursor para navegar por la lista.

11.3 Creación de tareas

Para crear una tarea nueva, puede hacer lo siguiente:

- [Crear una tarea](#) introduciendo el asunto y la fecha de vencimiento
- [Usar funciones adicionales](#): crear tareas repetitivas, añadir participantes y recursos, añadir adjuntos, añadir detalles

Cómo crear una nueva tarea:

1. [Abra](#) una carpeta de tareas en el árbol de carpetas.
Nota: Seleccione una carpeta en la que disponga de permisos para crear tareas.
2. Pulse el icono **Crear tarea nueva**  de la barra de herramientas.
3. Escriba un asunto. Escriba una descripción si es necesario.
Para ver el formulario completo pulse en **Expandir formulario**.
4. Indique el comienzo de la tarea y la fecha de vencimiento.
5. En caso de que desee establecer una notificación, configúrela en la lista desplegable **Recordarme**.
6. Puede [usar funciones adicionales](#): crear tareas repetitivas, añadir participantes y recursos, añadir ficheros adjuntos, añadir detalles.
7. Pulse en **Crear**.

Cómo utilizar otras funciones al crear una tarea:

Requisito: El cuadro de diálogo para crear una nueva tarea debe estar seleccionado.

1. Para crear una tarea repetitiva, marque **Repetir**. Se mostrarán los parámetros de repetición actuales. Para establecer un parámetro de repetición, pulse en él. Se pueden ver ejemplos en [preguntas sobre citas y tareas](#).
Para ocultar los parámetros de repetición, pulse el icono **Cerrar** . Para mostrarlos de nuevo, pulse **Editar**.
2. Para añadir un participante más, introduzca el correo electrónico del participante en el campo de entrada bajo *Participantes*. Pulse el icono .
Consejo: Mientras introduce la dirección de correo electrónico, se muestran sugerencias de términos que coinciden con lo escrito. Para aceptar una sugerencia, utilice uno de los siguientes métodos:
Use las barras de desplazamiento para navegar por la lista. Pulse sobre una sugerencia.
Use las teclas de movimiento del cursor para seleccionar una sugerencia. Pulse Intro.
Para eliminar un participante, pulse el icono  que hay junto al nombre.
Para añadir varios participantes puede introducir el nombre de una [lista de distribución \[73\]](#).
3. Para añadir adjuntos a la tarea, pulse en **Adjuntos**. Pulse en **Seleccionar fichero**. Seleccione uno o varios ficheros.
Para eliminar un adjunto, pulse el icono **Borrar** .
Para ocultar el campo de entrada, pulse en **Adjuntos**. Los adjuntos añadidos se mantendrán.
Consejo: Puede añadir también un adjunto arrastrando un documento desde un explorador de ficheros o desde el escritorio y soltándolo en la ventana de la tarea.
4. Para añadir detalles tales como la información de facturación, pulse en **Detalles**. Introduzca los datos requeridos.

11.4 Respuesta a invitaciones a tareas

Si un usuario o un colaborador externo le añade a una tarea como participante, usted recibirá al menos una de las siguientes notificaciones:

- Se le ha informado de esta tarea en el *Área de información*.
- Recibirá un *correo de invitación a la tarea*.

Puede aceptar, aceptar provisionalmente o rechazar su participación en la tarea.

Cómo responder a una invitación a una tarea en el área de información:

1. Pulse el icono **Nuevos objetos**  de la barra de menús. Se mostrará el *Área de información*.
2. Debajo de *Invitaciones*, pulse en **Aceptar/Rechazar**.
3. Introduzca un comentario en la ventana *Cambiar estado de confirmación*. Pulse en cualquiera de los botones **Confirmar**, **Provisional**, **Rechazar**.

Cómo responder a una invitación por correo a una tarea:

1. Muestre un correo que contenga una invitación a una tarea en la aplicación *Correo electrónico*.
2. Pulse en uno de los botones **Confirmar**, **Provisional**, **Rechazar** del área de visualización, debajo de *Este correo contiene una tarea*.

11.5 Gestión de tareas

Algunas de las técnicas para organizar tareas requieren que haya creado sus propias carpetas de tareas. Puede encontrar información sobre la creación de carpetas en [Carpetas \(page 139\)](#).

Existen las siguientes posibilidades:

- [Edición de tareas](#)
- [Marcado de tareas como realizadas](#)
- [Cambio de la fecha de vencimiento de una tarea](#)
- [Mover tareas](#)
- [Cambio de confirmaciones de tareas](#)
- [Impresión de tareas](#)
- [Eliminar tareas](#)
- [Edición de varias tareas de una vez](#)

11.5.1 Edición de tareas

Puede editar los datos de una tarea en otro momento.

Cómo editar una tarea:

Requisito: Debe tener permiso para crear objetos en la carpeta que contiene la tarea.

1. Seleccione una tarea en la barra lateral.
2. Pulse en **Editar** en el área de visualización. Se mostrarán los datos de la tarea.
Para ver el formulario completo pulse en **Expandir formulario**.
3. Edite los datos.
4. Pulse en **Guardar**.

11.5.2 Marcado de tareas como realizadas

Puede marcar una tarea o [varias de una vez](#) como realizadas.

Cómo marcar una tarea como realizada:

Requisito: Debe tener permiso para editar objetos en la carpeta que contiene la tarea.

1. Seleccione una tarea en la barra lateral.
2. Pulse sobre **Completada** en el área de visualización.

11.5.3 Cambio de la fecha de vencimiento de una tarea

Puede cambiar la fecha y hora de vencimiento de una tarea.

Cómo cambiar la fecha de vencimiento de una tarea:

Requisito: Debe tener permiso para crear objetos en la carpeta que contiene la tarea.

1. Seleccione una tarea en la barra lateral.
2. Pulse en **Cambiar fecha de vencimiento** en el área de visualización. Seleccione un elemento.

11.5.4 Mover tareas

Puede mover una tarea o [varias de una vez](#) a otra carpeta.

Cómo mover una tarea:

Requisito: Debe tener permiso para crear objetos en la carpeta destino.

1. Seleccione una tarea en la barra lateral
2. Pulse en **Más** en el área de visualización. Pulse **Mover** en el menú.
3. Seleccione una carpeta en la ventana *Mover*. Pulse **Mover**.

Consejo: Para mover tareas arrastrando y soltando, seleccione una o [varias tareas](#) en la barra lateral. Arrastre las tareas seleccionadas a una carpeta del árbol de carpetas, y suéltelas allí.

11.5.5 Cambio de confirmaciones de tareas

Puede cambiar su confirmación de tarea en cualquier momento posterior.

Cómo cambiar su confirmación de tarea:

1. Seleccione una tarea en la barra lateral.
2. Pulse en **Más** en el área de visualización. Pulse en **Cambiar estado de confirmación** en el menú.
3. Se abre una ventana. Seleccione un estado de confirmación. Si es necesario, introduzca un mensaje.
4. Pulse **Cambiar estado**.

11.5.6 Impresión de tareas

Para imprimir tareas puede hacer lo siguiente:

- [imprimir los datos de una tarea](#)

Cómo imprimir los datos de una tarea:

1. Seleccione una tarea en la barra lateral.
2. Pulse **Más** en el área de visualización. Pulse **Imprimir** en el menú. Se abrirá una ventana con una vista previa de impresión.
3. Si es necesario, cambie los ajustes de la impresora. Pulse el botón **Imprimir**.
4. Cierre la ventana de vista previa de impresión.

Consejo: También puede imprimir los datos de [múltiples tareas al mismo tiempo](#).

11.5.7 Eliminar tareas

Puede eliminar una tarea o [varias tareas de una vez](#).

Cómo borrar una tarea:

Advertencia: Cuando elimine una tarea, se pierde definitivamente.

1. Seleccione una tarea en la barra lateral.
2. Pulse **Borrar** en el área de visualización.
3. Confirme que desea borrar la tarea.

Resultado: La tarea es eliminada.

11.5.8 Edición de varias tareas de una vez

Puede aplicar las siguientes funciones para múltiples tareas a la vez:

- Mover tareas a otra carpeta
- Etiquetado de tareas como completadas o no completadas
- Eliminar tareas
- Impresión de múltiples tareas

Cómo ejecutar una función para varias tareas a la vez:

1. Pulse el icono **Seleccionar**  Se mostrará una casilla de verificación en la barra lateral junto a cada tarea.
2. Marque la casilla de verificación para al menos 2 tareas.
También puede usar las funciones de selección múltiple de su sistema.
Para seleccionar todas las tareas de la carpeta actualmente seleccionada, marque la casilla **Seleccionar todo** de la parte inferior izquierda de la barra lateral.
3. Pulse en una función del área de visualización.

11.6 Tareas en equipo

Tiene las siguientes posibilidades:

- [Compartir \[133\]](#) tareas con otros usuarios
- [Delegar \[133\]](#) tareas a otros usuarios

11.6.1 Compartir tareas

Puede compartir sus tareas con colaboradores internos y externos. Según los requisitos, se pueden aplicar diferentes métodos.

- Para compartir una carpeta con su equipo, haga lo siguiente:
 - Cree una nueva carpeta de tareas personal o pública.
 - Comparta esta carpeta con todos los usuarios del equipo. Para otorgar a otros miembros del equipo el permiso para crear tareas, comparta esta carpeta con permisos de escritura.Puede encontrar más información en [Permisos](#).
- Para invitar a colaboradores externos a una tarea, haga lo siguiente:
 - Al crear la tarea, agregue los colaboradores externos como *participantes externos*.

11.6.2 Delegación de tareas

Puede delegar una tarea a un usuario interno cuando la tarea está [recién creada](#). Para hacerlo introduzca el nombre del usuario interno como participante.

11.7 Intercambio de datos con otras aplicaciones

Puede hacer lo siguiente:

- [exportar \[155\]](#) tareas para usarlas con otras aplicaciones.
- [importar \[150\]](#) tareas que se crearon en otras aplicaciones.

11.8 Ajustes de Tareas

Cómo usar los ajustes de tareas:

1. Pulse el icono **Menú del sistema**  a la derecha de la barra de menús. Seleccione **Configuración** en el menú.
2. Pulse en **Tareas** en la barra lateral.
3. Cambie los [ajustes \[135\]](#).

Están disponibles los siguientes ajustes.

- [¿Recibir notificación por correo de tareas aceptadas/rechazadas?](#)
- [Notificación por correo para el creador de la tarea](#)
- [Notificación por correo electrónico para los participantes en la tarea](#)

[¿Recibir notificación por correo de tareas aceptadas/rechazadas?](#)

Establece si recibirá una notificación por correo electrónico si una tarea en la que participe se ha vuelto a crear, cambiado o eliminado.

[Notificación por correo para el creador de la tarea](#)

Establece si usted recibirá un aviso por correo electrónico si un participante acepta o rechaza una tarea creada por usted.

[Notificación por correo electrónico para los participantes en la tarea](#)

Establece si usted recibirá un aviso por correo electrónico si un participante acepta o rechaza una tarea en la que usted participa.

12 Organización de los datos

Aprenda a organizar sus datos.

- Encuentre objetos usando la [función de búsqueda](#).
- Trabaje más eficientemente con la [gestión de carpetas](#).
- Organice el trabajo en equipo mediante la concesión de [permisos](#).
- Use sus datos de redes sociales (tales como sus datos de LinkedIn) o comparta información con colaboradores externos con la ayuda de [Publicar & Suscribirse](#).

12.1 Buscar objetos

Use la función de búsqueda para encontrar elementos tales como correos electrónicos o contactos con la ayuda de un término de búsqueda.

Cómo buscar objetos:

1. En el árbol de carpetas, abra la carpeta que en la que desee navegar.
2. Pulse el icono **Cambiar búsqueda**  de la barra de herramientas.
3. Introduzca un término de búsqueda. Pulse **Intro** o pulse el icono **Buscar**  que hay junto al campo de entrada. La barra lateral mostrará los objetos que coincidan con la búsqueda.
Dependiendo de la app, el icono **Opciones de búsqueda**  se muestra junto al campo de texto. Utilice las opciones de búsqueda para encontrar objetos con propiedades coincidentes.
4. Use uno de los siguientes métodos para reiniciar el resultado de la búsqueda:
 - Pulse el icono **Cambiar búsqueda**  (en la barra de herramientas) de nuevo.
 - Pulse el icono **Reiniciar**  en el campo de entrada de datos.

12.2 Carpetas

Las carpetas le ayudarán a

- mantener una visión general de sus objetos
- compartir información con otros usuarios y colaboradores externos
- buscar rápidamente determinada información y encontrarla otra vez rápidamente

Aprenda más sobre las carpetas y cómo usarlas:

- los [tipos de carpeta](#) [139]
- navegue por la [estructura de carpetas](#) [139]
- [cree](#) [140], [renombre](#) [140], y [borre](#) [141] y [mueva](#) [140] carpetas.

12.2.1 Tipos de carpeta

Existen los siguientes tipos de carpetas en el árbol de carpetas:

- Carpetas personales
 - Las carpetas personales contienen sus correos electrónicos, contactos, citas, tareas y documentos. El resto de usuarios no puede ver sus carpetas personales, a menos que las comparta con ellos.
 - Sus carpetas personales para contactos, citas, tareas y documentos están ubicadas en *Privado* en el árbol de carpetas.
 - Su carpeta de ficheros personal se encuentra en *Mis ficheros*.
- Carpetas públicas
 - Las carpetas públicas contienen contactos, citas y documentos que son de interés común para todos los usuarios. Todos los usuarios pueden crear carpetas públicas y compartirlas con otros usuarios.
 - Las carpetas públicas se encuentran en el árbol de carpetas en *Pública*. Aquí encontrará la libreta de direcciones global con los datos de contacto de todos los usuarios.
 - Las carpetas de ficheros públicos se encuentran en *Ficheros públicos*.
- Carpetas compartidas
 - Las carpetas compartidas las han compartido con usted otros usuarios con permiso de escritura o de lectura.
 - Las carpetas compartidas se encuentran en *Compartida* en el árbol de carpetas.
 - Las carpetas de ficheros compartidos se encuentran en *Ficheros compartidos*.

12.2.2 Navegación por el árbol de carpetas

Están disponibles las siguientes funciones:

- [abrir](#) o [cerrar](#) el árbol de carpetas
- [cambiar](#) el ancho del árbol de carpetas
- [abrir o seleccionar](#) una carpeta del árbol de carpetas

Cómo abrir el árbol de carpetas:

Utilice uno de los siguientes métodos:

Pulse el icono **Cambiar carpeta**  en la barra de herramientas.

Pulse en el nombre de la carpeta debajo de la lista en la barra lateral.

Cómo cambiar el ancho del árbol de carpetas:

1. Mueva el cursor al borde derecho del árbol de carpetas. Se mostrará una flecha doble.
2. Arrastre el borde a la izquierda o a la derecha.

Cómo cerrar el árbol de carpetas:

Pulse el icono **Cambiar carpeta**  de la barra de herramientas.

Cómo abrir una carpeta concreta:

1. Si el árbol de carpetas está cerrado, utilice uno de los siguientes métodos para abrirlo:

Pulse el icono **Cambiar carpeta**  de la barra de herramientas.

Pulse en el nombre de la carpeta debajo de la lista en la barra lateral.

2. Para ver una subcarpeta, pulse en la flecha que hay junto al nombre de la carpeta.
3. Para abrir una carpeta, pulse en ella.

Resultado: Se mostrará el contenido de la carpeta.

12.2.3 Creación de carpetas

Puede crear un número indeterminado de subcarpetas dentro de una carpeta personal. Para crear subcarpetas en una carpeta compartida o pública necesita tener los [permisos \[142\]](#) requeridos.

Cómo crear una nueva carpeta:

1. En el árbol de carpetas, [seleccione](#) la carpeta en la que desea crear una nueva subcarpeta. Si no selecciona una carpeta, la nueva subcarpeta se creará en su carpeta raíz personal.

Nota: Seleccione una carpeta en la que tenga los permisos adecuados para crear subcarpetas.

2. Pulse el icono **Menú añadir carpeta**  situado debajo del árbol de carpetas.
3. Dependiendo de la aplicación, el nuevo procedimiento es diferente:
 - En las aplicaciones *Correo electrónico* y *Ficheros* pulse **Añadir subcarpeta**
 - En las aplicaciones *Libreta de direcciones*, *Calendario*, *Tareas* pulse **Añadir carpeta privada** o **Añadir carpeta pública**.
4. Introduzca un nombre en la ventana *Añadir nueva subcarpeta*. Pulse en **Añadir carpeta**.

12.2.4 Renombrado de carpetas

Puede renombrar subcarpetas en sus carpetas personales. Para otras carpetas necesita los [permisos \[142\]](#) adecuados.

Cómo renombrar una carpeta:

Nota: Para renombrar una carpeta, necesita tener derechos de administración sobre la carpeta.

1. En el árbol de carpetas [seleccione](#) la carpeta que desea renombrar.
2. Pulse el icono **Acciones de carpeta**  situado bajo el árbol de carpetas. Pulse **Renombrar**.
3. Edite el nombre o escriba un nuevo nombre. Pulse **Renombrar**.

12.2.5 Mover carpetas

Puede mover subcarpetas en sus carpetas personales. Para otras carpetas necesita los [permisos \[142\]](#) adecuados.

Cómo mover una carpeta:

Nota: Para mover una carpeta, necesita tener derechos de administración sobre la carpeta y permiso para crear subcarpetas en la carpeta destino.

1. En el árbol de carpetas **seleccione** la carpeta que desea mover.
2. Pulse el icono **Acciones de carpeta**  situado bajo el árbol de carpetas. Pulse **Mover**.
3. Seleccione una carpeta en la ventana *Mover carpeta*. Pulse en *Mover*.

12.2.6 Borrado de carpetas

Puede eliminar subcarpetas de sus carpetas personales. Para otras carpetas necesita tener los [permisos \[142\]](#) requeridos.

Cómo borrar una carpeta:

Advertencia: Si elimina una carpeta, todas las subcarpetas y objetos de esta carpeta serán eliminados también. Las subcarpetas y objetos eliminados no se puede recuperar.

Nota: Para eliminar una carpeta, necesita tener derechos administrativos sobre dicha carpeta.

1. En el árbol de carpetas, **seleccione** la carpeta que desea eliminar.
2. Pulse el icono **Acciones de carpeta**  situado bajo el árbol de carpetas. Pulse **Borrar**.
3. Confirme que desea eliminar la carpeta.

Resultado: La carpeta y los objetos son eliminados definitivamente.

12.3 Permisos

Los permisos definen lo que un usuario puede hacer con una carpeta en particular y con su contenido. Los usuarios individuales tienen ciertos permisos de carpeta. Para permitir a otro usuario acceso a una de sus carpetas privadas, tiene que concederle ciertos permisos sobre dicha carpeta. Esto se denomina *compartir* la carpeta. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:

- Usted no puede compartir elementos concretos, sólo carpetas completas.
- Piense en los permisos que necesitan otros usuarios. Si un usuario, por ejemplo, sólo debería leer contenidos de una carpeta, no necesita permisos de escritura. Usted no puede compartir elementos específicos, sólo carpetas completas.

Puede encontrar una descripción de los permisos en [12.3.1: ¿Qué permisos se pueden conceder? \(page 142\)](#).

Puede encontrar un listado de permisos predefinidos para carpetas específicas en [12.3.2: Permisos para carpetas ya existentes \(page 143\)](#) y en [12.3.3: Permisos para crear carpetas nuevas \(page 143\)](#).

Puede encontrar información sobre gestión de permisos en [12.3.4: Compartición de carpetas \(page 144\)](#).

12.3.1 ¿Qué permisos se pueden conceder?

Para conceder fácilmente combinaciones de permisos lógicos, hay roles de usuario preestablecidos:

- [Propietario](#)
- [Administrador](#)
- [Autor](#)
- [Invitado](#)

Propietario

El propietario de una carpeta tiene todos los permisos sobre dicha carpeta. El propietario puede conceder permisos a otros usuarios para la carpeta.

- Permisos de carpeta: crear objetos y subcarpetas
- Permisos de objetos: leer todos los objetos, editar todos los objetos y eliminar todos los objetos
- Derechos de administración: Sí

Administrador

El administrador de una carpeta posee todos los permisos sobre ella. El administrador puede conceder permisos a otros usuarios sobre dicha carpeta.

- Permisos de carpeta: crear objetos y subcarpetas
- Permisos de objetos: leer todos los objetos, editar todos los objetos y eliminar todos los objetos
- Derechos de administración: Sí

Autor

A un autor se le permite cambiar objetos que ya existen, crear y editar nuevos objetos, y crear subcarpetas.

- Permisos de carpeta: crear objetos y subcarpetas
- Permisos de objetos: leer todos los objetos, editar todos los objetos y eliminar todos los objetos
- Derechos de administración: No

Invitado

Al invitado se le permite leer objetos que ya existen pero no modificarlos. No se le permite crear subcarpetas ni objetos en ellas.

- Permisos de carpeta: ver la carpeta
- Permisos de objetos: leer todos los objetos, no hay permiso de edición, no tiene permiso de borrado
- Derechos de administración: No

Los permisos predeterminados para los roles de usuario pueden ser refinados. Se pueden conceder los siguientes permisos.

- Permisos de carpeta
 - nueva carpeta
 - crear objetos
 - crear objetos y subcarpetas
- Permisos de objetos, lectura
 - no hay permiso de lectura
 - leer objetos propios
 - leer todos los objetos
- Permisos de objetos, editar
 - no hay permiso de edición
 - editar objetos propios
 - editar todos los objetos
- Permisos de objetos, borrar
 - no hay permiso de borrado
 - eliminar los objetos propios
 - eliminar todos los objetos
- Derechos de administración
 - Sí
 - No

12.3.2 Permisos para carpetas ya existentes

Usted tiene los siguientes permisos para carpetas ya existentes:

- Usted es el [propietario](#) de sus carpetas personales.
- Se le permite crear carpetas y objetos en carpetas públicas.
- Se le permite ver carpetas y leer objetos de la *Libreta de direcciones global*.

12.3.3 Permisos para crear carpetas nuevas

Según el lugar donde cree una carpeta nueva, se le asignan derechos específicos.

- en una [carpeta personal](#) [143]
- en una [carpeta pública](#) [143]
- en una [carpeta compartida](#) [144]

Si ha creado una nueva carpeta en una carpeta personal:

- Usted es el [propietario](#).
- Otros usuarios heredan los permisos que tengan en la carpeta padre.

Si crea una carpeta nueva en la carpeta **Ficheros públicos**:

- Usted es el **propietario**.
- Otros usuarios y grupos no tendrán derechos. Usted debe establecer los permisos de la nueva carpeta. Si, después, crea nuevas subcarpetas en dicha carpeta, los permisos de esta carpeta serán heredados por las nuevas subcarpetas. Se puede encontrar información sobre cómo conceder permisos en [12.3.4: Compartición de carpetas \(page 144\)](#).

Si crea una nueva carpeta en la carpeta compartida de otro usuario:

- El usuario que compartió la carpeta tiene permisos de **Administrador** en la nueva carpeta.
- Usted es el **propietario**.
- Otros usuarios tendrán los mismos derechos que en la carpeta padre.

12.3.4 Compartición de carpetas

Para compartir datos con otros usuarios comparta una o más carpetas. Puede compartir una carpeta concediendo a otros usuarios permisos concretos sobre ella. Puede

- **conceder** derechos sobre una carpeta,
- **cambiar** derechos de una carpeta,
- conceder derechos aplicando un **rol de usuario**, y
- **borrar** los derechos de una carpeta.

Nota: Tenga en cuenta las siguientes restricciones:

Para conceder permisos a otro usuario sobre una carpeta, usted tiene que tener permisos de administrador para dicha carpeta.

No puede compartir su carpeta personal *Bandeja de entrada*. Para conceder acceso a otros usuarios a sus mensajes de correo electrónico, comparta una carpeta de correo electrónico ubicada bajo su carpeta *Bandeja de entrada*. A dicha carpeta de correo electrónico han de suscribirse los otros usuarios. Consulte [5.6.2: Suscripción a carpetas de correo \(page 59\)](#).

Usted tiene permisos exclusivos sobre sus carpetas personales de calendario, contactos y tareas. No puede conceder permisos de administrador sobre dichas carpetas a otros usuarios. Se pueden encontrar ejemplos prácticos de configuraciones en [preguntas sobre organización de datos y trabajo en equipo](#).

Cómo conceder permisos para una carpeta:

1. **Seleccione** una carpeta en el árbol de carpetas.
Nota: Necesitará tener permisos de administración para esta carpeta.
2. Pulse el icono **Acciones de carpeta**  situado bajo el árbol de carpetas. Pulse **Permisos**. La ventana *Permisos de carpeta* muestra los permisos actuales para dicha carpeta.
3. Introduzca un nombre de usuario en la parte inferior. Pulse el icono . El usuario tendrá los permisos predeterminados.
4. Pulse sobre un permiso de un usuario para cambiarlo. Puede ver ejemplos de estos ajustes en [preguntas sobre organización de datos y trabajo en equipo](#).
5. Si es necesario, repita estos pasos para conceder permisos adicionales.
6. Pulse **Guardar**.

Consejo: Una carpeta compartida se marca con el icono **Compartida** . Si pulse sobre este icono, se abrirá la ventana *Permisos de carpeta*.

Cómo cambiar los permisos de una carpeta:

1. **Seleccione** una carpeta en el árbol de carpetas.
Nota: Necesitará tener permisos de administración para esta carpeta.
2. Pulse el icono **Acciones de carpeta**  situado bajo el árbol de carpetas. Pulse **Permisos**. La ventana *Permisos de carpeta* muestra los permisos actuales para dicha carpeta.
3. Pulse en un permiso para cambiarlo. Puede encontrar ejemplos de estos ajustes en [Preguntas sobre organización de datos y trabajo en equipo](#).
Nota: No puede cambiar los permisos de administración de una carpeta personal.
4. Pulse **Guardar**.

Cómo conceder permisos aplicando rol de usuario:

1. **Seleccione** una carpeta en el árbol de carpetas.
Nota: Necesitará tener permisos de administración para esta carpeta.
2. Pulse el icono **Acciones de carpeta**  situado bajo el árbol de carpetas. Pulse **Permisos**. La ventana *Permisos de carpeta* muestra los permisos actuales para dicha carpeta.
3. Pulse en **Aplicar rol** junto al nombre de usuario. Seleccione un [Rol de usuario \[142\]](#) en el menú.
4. Pulse **Guardar**.

Cómo eliminar los permisos de un usuario en una carpeta:

1. **Seleccione** una carpeta en el árbol de carpetas.
Nota: Necesitará tener permisos de administración para esta carpeta.
2. Pulse el icono **Acciones de carpeta**  situado bajo el árbol de carpetas. Pulse en **Permisos**.
3. Para eliminar los permisos de un usuario, pulse el icono  situado junto al nombre del usuario.
4. Pulse **Guardar**.

12.4 Publicar&Suscribir

Publicar y suscribirse ayuda a utilizar datos de redes sociales o compartir datos específicos con colaboradores externos. Existen las siguientes opciones:

- Importe contactos de redes sociales o datos publicados por otros usuarios mediante [suscripción](#) a dichos datos.
- Comparta los datos de carpetas de contactos o documentos con otros usuarios y colaboradores externos mediante la [publicación](#) de la carpeta de contactos o documentos.
- Mantenga una visión general de los datos suscritos y publicados [gestionándolos](#) en una página de información común.

12.4.1 Suscripción a datos

Tiene las siguientes posibilidades:

- [Suscribir](#) contactos de redes sociales. Para utilizar esta función necesita configurar una cuenta con los datos de acceso a las redes sociales. Puede encontrar información en [Suscripción a datos \(page 146\)](#)
- [Suscribirse](#) a citas de su calendario de Google.
- Suscríbese a los datos de otros usuarios usando una [Invitación por correo electrónico](#)
- [Actualice](#) los datos de suscripción
- Desactive, active, cambie o elimine una suscripción. Puede encontrar información en [Gestión de carpetas suscritas y publicadas \(page 148\)](#)

Cómo suscribirse a los datos de una red social:

Requisito: Debe configurar una cuenta con las credenciales utilizadas en la fuente de datos.

1. Seleccione una carpeta de contactos privada en la aplicación *Libreta de direcciones* .
2. Pulse el icono **Menú añadir carpeta**  situado bajo el árbol de carpetas. Pulse en **Suscribirse**.
3. La ventana *Suscribirse* se abrirá. Especifique los datos para la suscripción:
 - Seleccione los datos de origen desde el campo desplegable *Fuente*.
 - Seleccione la cuenta de origen de los datos en el campo desplegable *Cuenta*.
4. Si los datos serán suscritos a una nueva carpeta, marque **Añadir nueva carpeta a esta suscripción**.
5. Pulse en **Suscribirse**. Los datos se importarán. Esto puede tardar un tiempo.

Consejo: Una carpeta con datos suscritos se marca con el icono **Nube** . Si pulsa sobre el icono, los ajustes de [Publicaciones y Suscripciones](#) se abrirán.

Cómo suscribirse a citas de su calendario de Google:

1. Seleccione una carpeta de calendario privada en la aplicación *Calendario* .
2. Pulse el icono **Menú añadir carpeta**  situado bajo el árbol de carpetas. Pulse **Suscribirse**.
3. En la ventana *Suscribirse*, seleccione los datos que serán suscritos:
 - Seleccione los datos de origen desde el campo desplegable *Fuente*.
 - Introduzca el usuario y la contraseña de su cuenta de Google.
4. Si los datos se suscriben dentro de una carpeta nueva, marque **Añadir nueva carpeta para esta suscripción**.
5. Pulse en **Suscribirse**. Los datos se importarán. Esto puede tardar un tiempo.

Cómo suscribirse a datos usando una invitación de correo electrónico:

Requisito: Un usuario ha publicado una carpeta y le envió una invitación por correo electrónico. Esta invitación contiene una nota y el botón **Suscribirse**.

1. Seleccione un correo electrónico con una invitación a suscripción en la aplicación *Correo electrónico*.
2. Pulse en **Suscribirse a esta publicación** debajo de *Alguien ha compartido una carpeta con usted* en el área de visualización.

Cómo actualizar los datos suscritos:

Junto con los objetos, los datos suscritos se actualizan a intervalos regulares. También puede actualizar manualmente los datos de carpetas suscritas.

1. Pulse el icono **Menú del sistema**  a la derecha de la barra de menú. Pulse en **Ajustes** en el menú.
2. Pulse en **Publicaciones y Suscripciones** en la barra lateral.
3. Pulse en **Actualizar** junto a una suscripción en el área de visualización.

12.4.2 Publicación de datos

Privacidad

Al utilizar esta característica de publicación usted, como actual propietario de los datos, tiene la responsabilidad de ser cuidadoso con las normas de privacidad y de cumplir con sus obligaciones legales (Copyright y Leyes sobre privacidad).

Usted es la parte responsable, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD, España) u otras leyes sobre privacidad de su país, especialmente al publicar datos personales.

De acuerdo a las regulaciones europeas y nacionales usted, como parte responsable, se hace cargo de todo el ciclo de vida de los datos, y no debe publicar ni reenviar datos personales sin el consentimiento de dicha persona.

Más allá de estas obligaciones legales, Open-Xchange quiere recomendar un cuidado extremo cuando se traten datos personales. Por favor, valore con cuidado dónde almacena y a quién reenvía datos personales. Por favor, asegúrese de usar una protección de acceso apropiada, p.ej. mediante una adecuada protección por contraseña.

Si publica datos mediante la función de publicación, otros usuarios o usuarios externos pueden utilizar esos datos. Puede hacer lo siguiente:

- [Publicación de una libreta de direcciones o el contenido de una carpeta de ficheros](#)
- Activación, desactivación, y borrado de una publicación. Puede encontrar información en [Gestión de carpetas suscritas y publicadas \(page 148\)](#)

Cómo publicar una libreta de direcciones o el contenido de una carpeta de ficheros:

1. Lance las aplicaciones *Libreta de direcciones* o *Ficheros*.
2. **Seleccione** la carpeta de ficheros que contiene lo que desea publicar en el árbol de carpetas.
3. Pulse el icono **Menú añadir carpeta**  situado bajo el árbol de carpetas. Pulse en **Compartir esta carpeta**.
En la aplicación *Ficheros* también puede pulsar **Compartir esta carpeta** en la vista *Iconos*.
4. Introduzca un nombre de publicación en la ventana *Publicar carpeta*. Puede utilizar las siguientes opciones:
 - Seleccione una plantilla para definir el contenido y el aspecto de los datos publicados.
 - Envíe un correo electrónico con los datos de acceso marcando **Compartir enlace por correo electrónico**.
5. Para terminar el proceso, pulse en **Publicar**.

Consejo: Una carpeta con datos publicados se marca con el icono **Nube** . Si pulsa este icono, los ajustes de [Publicaciones y Suscripciones](#) se abrirán.

12.4.3 Gestión de carpetas suscritas y publicadas

Para obtener una visión general de los datos suscritos y publicados, y para gestionarlos, puede:

- **mostrar** todas las suscripciones o publicaciones
- **activar o desactivar** suscripciones o publicaciones
- **editar** los ajustes de una publicación o suscripción
- **eliminar** suscripciones o publicaciones

Cómo mostrar todas las suscripciones o publicaciones:

1. Pulse el icono **Menú del sistema**  de la barra de menús. Pulse en **Configuración** en el menú.
2. Pulse en **Publicaciones y Suscripciones** en la barra lateral.
3. Use las siguientes funciones para ver más detalles:
 - Para mostrar la carpeta de la publicación o suscripción, haga clic en la ruta de navegación debajo del nombre de la publicación o de la suscripción.
 - Para mostrar una página web con la publicación, pulse en el enlace que hay debajo del nombre de la publicación.

Consejo: Sólo puede ver información de una carpeta específica. Para ello, pulse en el icono **Publicaciones y Suscripciones**  que hay junto a cada carpeta con alguna publicación o suscripción en el árbol de carpetas.

Cómo deshabilitar o habilitar las publicaciones o suscripciones:

1. Pulse en el icono **Menú del sistema**  a la derecha de la barra de menús. Pulse en **Configuración** en el menú.
2. Pulse en **Publicaciones y Suscripciones** en la barra lateral.
3. Pulse en **Desactivar** o **Activar** en el área de visualización junto a una publicación o suscripción.

Cómo editar los ajustes de suscripciones o publicaciones:

1. Pulse el icono **Menú del sistema**  a la derecha de la barra de menús. Pulse en **Configuración** en el menú.
2. Pulse en **Publicaciones y Suscripciones** en la barra lateral.
3. Pulse en **Editar** junto a una publicación o suscripción en el área de visualización.
4. Cambie los ajustes. Para completar el proceso, pulse en **Publicar** o en **Suscribirse**.

Cómo eliminar publicaciones o suscripciones:

1. Pulse el icono **Menú del sistema**  a la derecha de la barra de menús. Pulse en **Configuración** en el menú.
2. Pulse en **Publicaciones y Suscripciones** en la barra lateral.
3. Pulse el icono **Eliminar**  del área de visualización, junto a una publicación o suscripción.

13 Intercambio de datos

Aprenda a intercambiar datos con otras aplicaciones.

- Se pueden [importar](#) citas, tareas y contactos creados con otras aplicaciones.
- Se pueden [exportar](#) citas, tareas y contactos.

13.1 Importación de datos

Las funciones de importación permiten importar datos creados en otras aplicaciones. Puede hacer lo siguiente:

- [Importación de citas y tareas en formato iCal](#)
- [Importación de contactos en formato vCard](#)
- [Importación de contactos en formato CSV](#)

13.1.1 Importación de citas y tareas en formato iCal

La siguiente información le ayudará a importar con éxito datos en formato iCal:

- [¿Qué objetos iCal se importan?](#)
- [¿Qué propiedades del objeto iCal no están admitidas?](#)
- [Llevando a cabo una importación iCal](#)

13.1.1.1 ¿Qué objetos iCal se importan?

Se puede encontrar una descripción de todos los objetos iCal en el documento [RFC2445](http://tools.ietf.org/html/rfc2445) [<http://tools.ietf.org/html/rfc2445>].

La siguiente tabla muestra qué objetos iCal se importan y cuáles no. La información de las columnas "Citas" y "Tareas" tiene el siguiente significado:

- Una "X" quiere decir que el objeto se importa. El valor de los objetos está definido en el RFC2445.
- Un número como "255" quiere decir que el objeto se importa. El dato representa el número máximo de caracteres permitidos.
- El dato "ilimitado" significa que el objeto se importa. No hay límite máximo en el número de caracteres.
- "-" quiere decir que el objeto no se importa.

Categoría		Objeto de tipo iCal	Citas	Tareas
Propiedades calendario	del	CALSCALE	-	-
		METHOD	-	-
		PROPID	X	X
		VERSION	X	X
Componentes calendario	del	VALARM	X	X
		VEVENT	X	X
		VFREEBUSY	-	-
		VJOURNAL	-	-
		VTIMEZONE	X	X
		VTODO	X	X
Component Properties		ATTACH	-	-
		ATTENDEE	X	X
		CATEGORIES	X	X
		CLASS	X	X
		COMMENT	-	-
		COMPLETED	-	X
		CONTACT	-	-
		CREATED	X	X
		DESCRIPTION	Ilimitado	Ilimitado
		DTEND	X	X
		DTSTAMP	X	X
		DTSTART	X	X
		DUE	X	X
		DURATION	X	X
		EXDATE	X	-
		EXRULE	-	-
		FREEBUSY	-	-
		GEO	-	-
		LAST-MODIFIED	-	-
		LOCATION	255	-
ORGANIZER	-	-		

Categoría	Objeto de tipo iCal	Citas	Tareas
	PERCENT-COMPLETE	-	X
	PRIORITY	-	X
	RDATE	-	-
	RECURRENCE-ID	-	-
	RELATED-TO	-	-
	REPEAT	-	-
	REQUEST-STATUS	-	-
	RESOURCES	X	-
	RRULE	X	X
	SEQUENCE	-	-
	STATUS	-	X
	SUMMARY	255	255
	TRANSP	-	X
	TRIGGER	X	X
	TZID	X	X
	TZNAME	X	X
	TZOFFSETFROM	X	X
	TZOFFSETTO	X	X
	TZURL	X	X
	UID	X	X
	URL	-	-
Parámetros de propiedad	CUTYPE	X	X
	DELEGATED-FROM	-	-
	DELEGATED-TO	-	-
	DIR	-	-
	ENCODING	X	X
	FMTTYPE	-	-
	FBTYPE	-	-
	LANGUAGE	-	-
	MEMBER	-	-
	PARTSTAT	-	-
	RANGE	-	-

Categoría	Objeto de tipo iCal	Citas	Tareas
	RELATED	-	-
	RELTYPE	-	-
	ROLE	-	-
	RSVP	-	-
	SENT-BY	-	-
	TZID	X	X
	VALUE	X	X

13.1.1.2 ¿Qué propiedades del objeto iCal no están admitidas?

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones:

- Se permiten citas tales como "El último domingo de un mes". No se permiten citas en días contados desde el fin del mes. Ejemplo: El penúltimo domingo de un mes. Si una cita incluye tal información, la cita no se importará.
- No se admite la repetición de alarmas. Ejemplo: "Recuérdame cuatro veces". Si una cita contiene información como esa, tal información será ignorada.

13.1.1.3 Llevando a cabo una importación iCal

Tenga en cuenta lo siguiente al importar datos de iCal.

- Asegúrese de que el fichero que desea importar contiene datos iCal correctos.

Cómo importar citas o tareas en formato iCal:

1. Inicie la aplicación *Calendario* o *Tareas* .
2. **Seleccione** la carpeta para importar citas o tareas en el árbol de carpetas.
3. Pulse el icono **Acciones de carpeta**  que hay bajo el árbol de carpetas. Pulse en **Importar**.
4. Pulse en **Seleccionar fichero** en la ventana *Importar en*. Seleccione un fichero en formato iCal.
5. Pulse en **Importar**.

Resultado: Las citas o tareas se añaden a la carpeta.

13.1.2 Importación de contactos en formato vCard

Tenga en cuenta lo siguiente al importar datos vCard.

- asegúrese de que el fichero que desea importar contiene datos vCard correctos.
- Para cada contacto sólo se importará una dirección privada y una de empresa. Si el fichero vCard importado contiene otras direcciones privadas y de empresa, estas direcciones serán ignoradas al importar.

Cómo importar contactos en formato vCard:

1. Lance la aplicación *Libreta de direcciones* .
2. **Seleccione** la carpeta a la que importar los contactos en el árbol de carpetas.
3. Pulse el icono **Acciones de carpeta**  que hay bajo el árbol de carpetas. Pulse en **Importar**.
4. Seleccione el formato *vCard* en la ventana *Importar en*. Pulse en **Seleccionar fichero**. Seleccione un fichero con formato vCard.
5. Pulse en **Importar**.

Resultado: Los contactos se añaden a la carpeta.

13.1.3 Importación de contactos en formato CSV

Los siguiente ficheros CSV están permitidos:

- Ficheros estándar CSV con valores separados por comas
- ficheros CSV de las siguientes versiones de Microsoft Outlook:
 - Microsoft Outlook 2003, 2007
 - versiones en idiomas alemán, inglés, y francés

El formato correcto de los ficheros CSV es reconocido automáticamente. La asignación de los datos a campos específicos depende de la asignación en su configuración. Puede encontrar información complementaria preguntando a su administrador o alojamiento.

Cómo importar contactos de un fichero CSV:

1. Lance la aplicación *Libreta de direcciones* .
2. **Seleccione** la carpeta a la que importar los contactos en el árbol de carpetas.
3. Pulse el icono **Acciones de carpeta**  que hay bajo el árbol de carpetas. Pulse en **Importar**.
4. Seleccione el formato de datos. Pulse **Importar**.

Resultado: Los contactos se añaden a la carpeta.

13.2 Exportación de datos

Con la función Exportar puede exportar determinados datos a un fichero para su uso con otros programas. Puede exportar los siguientes datos:

- Contactos en los siguientes formatos:
 - CSV
 - vCard
 - hCard
- Citas en los siguientes formatos:
 - iCalendar
- Tareas en los siguientes formatos:
 - iCalendar

Estos formatos están estandarizados y pueden ser importados por multitud de programas. Puede hacer lo siguiente:

- [exportación](#) de los datos de una carpeta.

13.2.1 Exportación de datos de una carpeta

Puede exportar los siguientes objetos:

- Contactos de una carpeta personal o pública.
- Citas de una carpeta de calendario personal o pública
- Tareas de una carpeta personal o pública.

Cómo exportar objetos de una carpeta:

1. [Seleccione](#) una carpeta personal o pública en el árbol de carpetas.
2. Pulse el icono **Acciones de carpeta**  que hay bajo el árbol de carpetas. Pulse en **Exportar**.
3. Seleccione un formato de datos. Pulse **Exportar**.

14 Buenas prácticas

Preguntas generales	157
¿Dónde puedo encontrar mis datos y configuraciones personales?	157
¿Cómo puedo cambiar mi contraseña?	157
¿Por qué pueden no encontrarse determinados botones o campos?	157
¿Cómo se me notifica de nuevos correos electrónicos o invitaciones a citas?	158
¿Cómo puedo leer los mensajes actuales de redes sociales o páginas de noticias?	158
Preguntas sobre correos electrónicos y contactos	158
¿Cómo puedo enviar un correo electrónico a varias direcciones a la vez?	158
¿Para qué sirven los campos Copia (CC) para y Copia oculta (BCC) para ?	158
Habitualmente envío correos electrónicos con contenido idéntico o muy similar. ¿Cómo puedo acelerar este proceso?	158
¿Puedo, por ejemplo, acceder a correos electrónicos enviados a mi cuenta de Google Mail?	158
¿Cómo se pueden reenviar correos automáticamente a mi nueva ubicación?	158
¿Cómo mantener una visión general de las bandejas de entrada de mis cuentas de correo?	158
¿Cómo puedo usar las condiciones en las reglas de filtrado de correo?	159
¿Cómo puedo usar los contactos de mis redes sociales?	159
Preguntas sobre tareas, calendarios y citas	159
¿Cuándo debería usar una tarea y cuándo una cita?	159
¿Cómo puedo crear una tarea a partir de un correo electrónico?	160
¿Cómo puedo organizar la citas de otra persona como su representante?	160
¿Cómo puedo usar la función de estados de disponibilidad, por ejemplo Libre, Ausente, etc...?	160
¿Cómo puedo usar los ajustes de recurrencia del calendario o de las tareas?	160
¿Cómo encontrar tiempo libre al crear citas?	161
Preguntas sobre organización de los datos y trabajo en equipo	161
¿Cómo puedo hacer que ciertos contactos estén disponibles para mis colaboradores externos?	161
¿Cómo puedo compartir documentos concretos con mis colaboradores externos?	161
Quiero compartir una carpeta con otros usuarios. ¿Qué permisos tengo que establecer?	161

Preguntas generales

¿Dónde puedo encontrar mis datos y configuraciones personales?

Puede personalizar los siguientes datos y configuraciones:

- Su contraseña de acceso se puede encontrar en la configuración del software de trabajo en grupo.
- Aprenda cómo [cambiar sus datos personales](#).
- Aprenda cómo [personalizar las configuraciones básicas](#).
- Aprenda cómo [configurar cuentas de correo electrónico adicionales \[61\]](#).

¿Cómo puedo cambiar mi contraseña?

Para cambiar su contraseña, pulse en **Mi contraseña** en la casilla *Datos del usuario* de la aplicación *Portal*. Aprenda más en estas [instrucciones](#).

¿Por qué pueden no encontrarse determinados botones o campos?

Si ciertos botones o campos no son visibles, puede deberse a las siguientes razones:

- Una función no está disponible en el contexto actual.
- Para mantener la interfaz de usuario tan limpia como sea posible, no se muestran los controles usados con menor frecuencia. En este caso se muestra un botón denominado **Más**. Para ver todas las funciones, pulse este botón.

¿Cómo se me notifica de nuevos correos electrónicos o invitaciones a citas?

Si hay nuevos correos electrónicos o notificaciones de citas, el icono *Elementos no leídos*  de la parte derecha de la barra de menús muestra el número de elementos nuevos. Pulse dicho icono para abrir el *Área de notificación*. Contiene información acerca de los nuevos objetos. Desde allí también puede utilizar funciones directamente, por ejemplo leer los nuevos correos o confirmar la nueva cita. Se puede encontrar más información en [El interfaz de usuario](#).

¿Cómo puedo leer los mensajes actuales de redes sociales o páginas de noticias?

En la app *Portal* puede leer mensajes actuales de sus redes sociales o de páginas de noticias, o ver fotos de páginas web concretas [añadiendo](#) paneles con widgets de noticias.

Preguntas sobre correos electrónicos y contactos

¿Cómo puedo enviar un correo electrónico a varias direcciones a la vez?

Para enviar un correo electrónico a varios destinatarios al mismo tiempo, puede elegir entre las siguientes opciones:

- Escriba todos los destinatarios en los campos **Para**, **Copia (CC) para** o **Copia oculta (BCC) para**. Use la función de autocompletado para introducir las direcciones más fácilmente. [Esta FAQ](#) proporciona una explicación de las diferencias entre los distintos campos.
- Si envía correos electrónicos habitualmente al mismo grupo de personas, cree una lista de distribución en la aplicación *Libreta de direcciones* y añada las direcciones de correo a dicha lista. Se puede encontrar información en [Creación de listas de distribución \(page 73\)](#).

¿Para qué sirven los campos Copia (CC) para y Copia oculta (BCC) para?

Los destinatarios indicados en los campos **Para** o **Copia (CC) para** pueden ser vistos por todos los demás destinatarios mencionados en los campos **Para ...** o **Copia (CC) para**. Los destinatarios especificados en el campo **Copia oculta (BCC) para** no pueden ser vistos por los demás destinatarios incluidos en los campos **Para ...**, **Copia (CC) para** o **Copia oculta (BCC) para**. En la práctica, esto significa:

- Si envía un correo electrónico a un equipo y cada destinatario tendría que ver quién más recibe el correo, indique los destinatarios en los campos **Para** o **Copia (CC) para**.
- Si envía un correo electrónico a destinatarios que no deberían ver los nombres de los otros, indique los destinatarios en el campo **Copia oculta (BCC) para**.

Habitualmente envío correos electrónicos con contenido idéntico o muy similar.

¿Cómo puedo acelerar este proceso?

Haga uso de la funcionalidad de guardar correos electrónicos como borradores. Se puede encontrar información en [Trabajo con borradores de correo electrónico \(page 54\)](#).

¿Puedo, por ejemplo, acceder a correos electrónicos enviados a mi cuenta de Google Mail?

Se pueden configurar cuentas de correo electrónico externas de muchos proveedores, por ejemplo de Google Mail. Sólo necesita los datos de su cuenta de correo del proveedor correspondiente. Tan pronto como configure la cuenta de correo externa, tendrá acceso a los correos desde el propio árbol de carpetas. Se puede encontrar información en [Cuentas de correo externas \(page 61\)](#).

¿Cómo se pueden reenviar correos automáticamente a mi nueva ubicación?

Active la función *Reenvío automático* en los ajustes. Se puede encontrar información en [Reenvío automático de correos electrónicos \(page 50\)](#).

¿Cómo mantener una visión general de las bandejas de entrada de mis cuentas de correo?

Use Correo unificado para mostrar las bandejas de entrada de múltiples cuentas de correo en una única carpeta centralizada. Se puede encontrar información en [Utilización del correo unificado \(page 57\)](#).

¿Cómo puedo usar las condiciones en las reglas de filtrado de correo?

Puede crear una condición

- seleccionando un componente del correo, por ejemplo "Asunto";
- seleccionando un criterio, por ejemplo "es exactamente";
- indicando un argumento, por ejemplo "protocolo".

En este caso, se verificaría si el asunto del correo coincide exactamente con los caracteres del argumento ("protocolo"). Puede controlar si la condición se cumple con el criterio y la cadena de caracteres. Las diferencias entre los criterios se explican en los ejemplos que aparecen a continuación. En dichos ejemplos, el asunto se utiliza para filtrar los correos.

- Criterio: "contiene"
La condición se cumple si el asunto contiene los caracteres del argumento.
Ejemplo: El argumento es "resumen".
La condición se cumple para el asunto "resumen".
La condición también se cumple cuando el asunto es "resumen de la reunión".
- Criterio: "es exactamente"
La condición se cumple si el asunto coincide exactamente con la cadena de caracteres del argumento.
Por ejemplo: El argumento es "resumen".
La condición se cumple para el asunto "resumen".
La condición no se cumple para el asunto "resumen de la reunión".
- Criterio: "Coincide"
Se cumple la condición si el asunto coincide exactamente con los caracteres del argumento. La cadena de caracteres puede contener comodines.
Ejemplo: El argumento es "protocol*". El carácter "*" es un comodín que sustituye a cualquier carácter o grupo de ellos.
La condición se cumple para el asunto "resumen a actualizar".
La condición no se cumple para el asunto "resumen de la reunión".
- Criterio: "Coincide con expresión regular"
La condición se cumple si el asunto contiene los caracteres proporcionados por la expresión regular del argumento. Las expresiones regulares permiten peticiones complejas. Puede encontrar más información en los sitios correspondientes de Internet. La siguiente expresión regular, muy simple, debería dar una idea sobre el tema.
Ejemplo: El argumento es "organizaci(ón|ones)". La expresión "(ón|ones)" equivale tanto a los caracteres "ón" como "ones".
La condición se cumple para el asunto "organización"
La condición también se cumple para el asunto "organizaciones".
La condición no se cumple para el asunto "Organizado".

¿Cómo puedo usar los contactos de mis redes sociales?

Puedes usar los contactos de sus redes sociales, como Facebook, LinkedIn o Xing, suscribiéndose a dichos contactos. Se puede encontrar información en [Suscripción a datos \(page 146\)](#).

Preguntas sobre tareas, calendarios y citas

¿Cuándo debería usar una tarea y cuándo una cita?

Si es mejor usar una cita o una tarea es algo que se puede determinar en base a los siguientes criterios:

- Una cita tiene lugar en un momento concreto del tiempo. Si necesita realizar una acción en un punto concreto del tiempo, cree una cita para dicha acción.
- Una tarea tiene una fecha de vencimiento y, algunas veces, una prioridad. Si se es flexible respecto a la planificación de tiempo de una acción y solo se ha de respetar la fecha de vencimiento, cree una tarea para esta acción.

¿Cómo puedo crear una tarea a partir de un correo electrónico?

Use la función *Recordatorio* del área de visualización de la aplicación *Correo electrónico*. Se puede encontrar más información en [Activación de un recordatorio de correo electrónico \(page 54\)](#).

¿Cómo puedo organizar la citas de otra persona como su representante?

Pida a la otra persona que comparta una carpeta de calendario con permisos de escritura. Después introduzca las citas de esta persona en la carpeta compartida. Esa otra persona aparecerá como el organizador de las citas.

¿Cómo puedo usar la función de estados de disponibilidad, por ejemplo Libre, Ausente, etc...?

Si quiere evitar conflictos al crear citas, haga uso del estado de disponibilidad *Libre*. Todos los otros estados de disponibilidad causan mensajes de conflicto con citas que se solapan.

¿Cómo puedo usar los ajustes de recurrencia del calendario o de las tareas?

Ejemplo 1: Una cita o tarea debería tener lugar cada dos días. Debería empezar el 07-01-2013. La cita debería tener lugar cinco veces.

Comienza el 07-01-2013

Diaria

El evento se repite cada 2 días.

La serie finaliza después de 5 citas o tareas.

Ejemplo 2: Una cita o una tarea debería tener lugar cada martes y viernes. Debería comenzar el 08-01-2013.

Comienza el 08-01-2013

Semanal

El evento se repite todas las semanas los martes, viernes.

La serie nunca finaliza.

Ejemplo 3: Una cita o una tarea debería tener lugar cada dos miércoles. Debería comenzar el 09-01-2013. La última cita debería producirse el 27-03-2013.

Comienza el 09-01-2013

Semanal

El evento se repite cada 2 semanas los miércoles.

La serie finaliza el 27-03-2013.

Ejemplo 4: Una cita o una tarea debería tener lugar el primer lunes de cada mes. Debería comenzar el 04-02-2013. El evento debería producirse doce veces.

Comienza el 04-02-2013

Mensual

El evento se repite el primer lunes de cada mes.

La serie finaliza después de 12 citas.

Ejemplo 5: Una cita o una tarea debería tener lugar todos los años, el último viernes de noviembre. Debería comenzar el 29-11-2013.

Comienza el 29-11-2013

Anual

El evento se repite todos los últimos viernes de noviembre.

La serie nunca finaliza.

¿Cómo encontrar tiempo libre al crear citas?

Pulse en **Encontrar tiempo libre** al crear una cita, o pulse el icono **Planificación**  de la barra de herramientas. Se puede encontrar información en [Planificación de citas con varios participantes](#) (page 93).

Preguntas sobre organización de los datos y trabajo en equipo

¿Cómo puedo hacer que ciertos contactos estén disponibles para mis colaboradores externos?

También puede dar acceso a colaboradores externos a contactos de su libreta de direcciones del software de trabajo en grupo o a sus contactos de redes sociales tales como LinkedIn. Para ello proceda como se indica:

1. Añada contactos de sus redes sociales a una libreta de direcciones.
2. Cree una nueva carpeta de contactos. Copie todos los contactos de su libreta de direcciones que quiera compartir a esta carpeta de contactos.
3. Publique esta carpeta de contactos. Se puede encontrar información en [Publicación de datos](#) (page 147).

¿Cómo puedo compartir documentos concretos con mis colaboradores externos?

Puede compartir el contenido de carpetas de documentos con colaboradores externos. Puede proceder de la siguiente manera:

1. En la aplicación *Ficheros*, puede recopilar los documentos en una carpeta independiente.
2. Publique dicha carpeta. Se puede encontrar información en [Publicación de datos](#) (page 147).

Quiero compartir una carpeta con otros usuarios. ¿Qué permisos tengo que establecer?

Ejemplo 1: A un usuario se le debería permitir ver los objetos de una carpeta, pero no se le debería permitir modificarlos o borrarlos. Al usuario no se le debería permitir crear nuevos objetos. Ajustes:

- Permisos de la carpeta: nueva carpeta
- Permisos de objeto: leer todos los objetos, no hay permisos de edición, no hay permiso de borrado
- Derechos de administración: No

Ejemplo 2: A un usuario se le debería permitir ver los objetos de una carpeta, pero no se le debería permitir modificarlos o borrarlos. Al usuario se le debería permitir crear y editar objetos.

- Permisos de carpeta: nueva carpeta
- Permisos de objeto: leer todos los objetos, no hay permisos de edición, no hay permiso de borrado
- Derechos de administración: No

Ejemplo 3: A un usuario no se le debería permitir ver los objetos de una carpeta, aunque se le debería permitir crear y editar nuevos objetos.

- Permisos de carpeta: crear objetos
- Permisos de objeto: leer objetos propios, editar objetos propios, borrar sólo los objetos propios
- Derechos de administración: No

Ejemplo 4: A un usuario se le debería permitir ver y editar todos los objetos. Al usuario se le debería permitir crear y editar subcarpetas y objetos propios.

- Permisos de carpeta: crear objetos y subcarpetas
- Permisos de objeto: leer todos los objetos, editar todos los objetos, borrar todos los objetos
- Derechos de administración: No

Ejemplo 5: Un usuario debería tener todos los permisos. Al usuario se le debería permitir conceder permisos a otros usuarios.

- Permisos de carpeta: crear objetos y subcarpetas
- Permisos de objeto: leer todos los objetos, editar todos los objetos, borrar todos los objetos
- Derechos de administración: Sí

Índice

A

- Ajustes
 - calendario, 94
 - ficheros, 113
 - paneles del portal, 40
 - tareas, 135
- Ajustes de Ficheros
 - vista predeterminada, 113
- Ajustes de la libreta de direcciones
 - Mis datos de contacto, 79
 - Visualización de nombres, 79
- Ajustes de los paneles del portal
 - Botón Activar, 41
 - Botón Color, 41
 - Botón Desactivar, 41
 - Botón Editar, 41
 - Icono Borrar, 41
- Ajustes de Tareas
 - Notificación por correo electrónico para los participantes en la tarea, 135
 - Notificación por correo para el creador de la tarea, 135
 - ¿Recibir notificación por correo de tareas aceptadas/rechazadas?, 135
- Ajustes del calendario
 - Comienzo de jornada laboral, 94
 - Escala de tiempo en minutos, 94
 - Fin de jornada laboral, 94
 - Marcar citas de día completo como libres, 94
 - mostrar citas rechazadas, 94
 - Recibir notificación por correo electrónico como creador de la cita, 94
 - Recibir notificación por correo electrónico como participante en la cita, 94
 - Recibir notificación por correo electrónico cuando se crea, modifica o elimina, 94
 - Tiempo predeterminado para el recordatorio, 94
 - ¿Borrar automáticamente cualquier correo de notificación tras haber sido aceptado o rechazado?, 95
- Ajustes del correo electrónico
 - colorear líneas citadas, 65
 - Dirección de remite predeterminada, 64
 - Dividir líneas al enviar correos de texto tras, 64
 - Eliminar permanentemente los mensajes de correo borrados, 63
 - Firmas, 65
 - formatear correos como, 64
 - fuelle de ancho fijo, 63
 - Guardar automáticamente borradores de correo, 64
 - Permitir la precarga de imágenes externas enlazadas, 64
 - recopilar contactos automáticamente al enviar, 63
 - recopilar contactos automáticamente al leer, 63
 - Reenviar correos como, 64
 - vista anidada, 64

- ¿Añadir vcard?, 63
- ¿Insertar el texto original del correo en la respuesta?, 63
- ¿Mostrar emoticonos como gráficos en los correos de texto?, 64
- ¿Permitir correos con formato HTML?, 64
- Aplicación
 - definición, 14
- Aplicación Bloc de notas simple , 121
- Aplicación Documentos , 115
- Aplicación Ficheros, 97
- Aplicación Libreta de direcciones , 67
- Aplicación TareasTareas , 125
- Aplicaciones
 - Bloc de notas simple , 121
 - Ficheros, 97
 - Texto , 115
- App Calendario , 81
- App Correo electrónico , 43
- Apps
 - Calendario , 81
 - Correo electrónico , 43
 - Libreta de direcciones , 67
 - Tareas , 125
- Árbol de carpetas
 - abrir, 139
 - cambiar el ancho, 139
- Aviso de ausencia, 50

B

- Bloc de notas simple , 121
- Bloquear
 - ficheros, 106
- Borrar
 - carpeta, 141
 - citas, 91
 - contactos, 75
 - Correo electrónico, 55
 - ficheros, 106
 - tareas, 131
- Buenas prácticas, 157
- Buscar, 138

C

- Calendario , 81
 - componentes, 82
- Cambiar confirmación de tarea, 131
- Cambiar contraseña, 34
- Cambiar el estado de citas, 90
- Carpeta
 - abrir, 139
 - borrar, 141
 - conceder, 144
 - conceder permisos, 144
 - mover, 140
 - navegar en la estructura de carpetas, 139
 - renombrar, 140
 - suscribirse (carpeta de correo), 59

- Carpeta raíz personal, 139
- Carpetas, 139
 - carpetas compartidas, 139
 - carpetas personales, 139
 - carpetas públicas, 139
 - crear, 140
 - tipo, 139
- Carpetas compartidas, 139
- Carpetas personales, 139
- Carpetas públicas, 139
- Citas, 81
 - borrar, 91
 - cambiar estado, 90
 - colores, 84
 - confirmar invitación, 88
 - cooperar con otros, 92
 - creación, 85
 - crear desde iCal, 86
 - crear nueva, 85
 - crear una lista de distribución a partir de la lista de participantes, 92
 - editar, 89
 - editar con arrastrar y soltar, 89
 - editar, múltiple, 91
 - encontrar huecos libres, 93
 - enviar correo electrónico a los participantes, 92
 - exportación, 155
 - gestionar, 89
 - importar, 150
 - importar de otros calendarios, 86
 - imprimir, 90
 - invitar desde una libreta de direcciones, 74
 - mostrar, 84
 - mostrar en la vista Lista, 84
 - mover a la carpeta, 90
 - planificación con varios participantes, 93
 - resolver conflictos, 87
 - visualizar, 84
 - visualizar en vista de calendario, 84
- citas
 - importar desde ficheros, 86
- Comenzando, 17
- Compartición de carpetas, 144
- Compartir, 142
- conectar, desconectar, 22
- Configuración
 - cambiar contraseña, 34
 - configuración básica, 32
 - configuración de cuentas de redes sociales, 35
 - Correo electrónico, 63
 - datos de contacto personales, 33
 - libreta de direcciones, 79
- Configuración básica, 32
 - Apertura automática del área de notificación, 32
 - cambiar contraseña, 32
 - cerrar sesión automáticamente, 32
 - idioma, 32
 - intervalo de actualización, 32
 - tema, 32
 - zona horaria, 32
 - ¿Aplicación predeterminada tras acceder?, 32
- Configuración de redes sociales, 35
- Contactos
 - añadir, 72
 - borrar, 75
 - copiar, 75
 - crear, 72
 - editar, 74
 - editar, múltiple, 76
 - enviar como vCard, 75
 - enviar correo electrónico a , 74
 - exportación, 155
 - importación en formato CSV, 154
 - importación en formato vCard, 154
 - importar desde fichero, 72
 - imprimir, 75
 - invitar a cita, 74
 - lista de distribución, 73
 - mostrar la vista halo, 71
 - mover, 75
 - organizar, 74
 - suscríbese a redes sociales, 72
 - visualizar, 70
- Copiar
 - contactos, 75
 - Correo electrónico, 52
 - ficheros, 106
- Correo electrónico , 43
 - activar recordatorio, 54
 - añadir al portal, 54
 - borradores, 54
 - borrar, 55
 - clasificar con etiquetas, 53
 - componentes, 44
 - copiar, 52
 - Correo unificado, 57
 - cuentas de correo externas, 61
 - enviar, 48
 - enviar a los participantes de la cita, 92
 - enviar aviso de ausencia, 50
 - enviar desde la libreta de direcciones, 74
 - filtros, 57
 - Firmas, 65
 - gestionar, 52
 - guardar, 56
 - guardar como EML, 55
 - guardar destinatarios como lista de distribución, 59
 - Importar de EML, 55
 - imprimir, 55
 - invitar a destinatarios a una cita, 59
 - marcar carpeta como leída, 53
 - marcar como leído, 53
 - marcar como no leído, 53
 - mostrar código fuente, 54
 - mover, 52
 - recopilar direcciones, 53
 - reenviar automáticamente, 50
 - reenvío, 50

- responder, 49
- suscribirse a carpeta, 59
- Correo electrónico, consulte Correo electrónico , 43
- Correo unificado, 57
- Correos electrónicos
 - cooperar con otros, 59
 - editar, todo el hilo, 56
 - guardar adjuntos, 47
 - ver adjuntos, 47
 - visualizar, 46
- Crear
 - contacto, 72
- Crear nueva
 - citas, 85
 - tarea, 128
- Crear nuevo
 - fichero, 103
- Crear una lista de distribución a partir de la lista de participantes, 92
- Cuenta de correo electrónico externa
 - definición, 14
- Cuenta de correo electrónico interna
 - definición, 14
- Cuentas de correo externas, 61
 - configurar, 61
 - editar, 61
 - usar, 61

D

- Datos de contacto personales, 33
- Definición
 - función, 14
 - Hilo de correo, 14
- Definiciones
 - aplicación, 14
 - Cuenta de correo electrónico externa, 14
 - Cuenta de correo electrónico interna, 14
 - elementos, 14
 - interfaz de usuario, 14
 - libreta de direcciones global, 14
 - objetos, 14
 - OX App Suite , 14
 - participante externo, 14
 - participantes, 14
 - software colaborativo, 14
 - usuario, 14
 - ventanas del sistema, 14
- Desbloquear
 - ficheros, 106
- Documentación, 9
 - ayuda, 15
 - contenido, 11
 - elementos de diseño, 12
 - público objetivo, 10
- Documentos
 - buscar y reemplazar, 119
 - creación de documentos, 118
 - crear, 118

- descargar, 119
- editar, 119
- editar con un nuevo nombre, 120
- imprimir, 119
- mostrar contenidos, 101

E

- Editar
 - citas, 89
 - contactos, 74
 - descripción del fichero, 105
 - documentos, 119, 120
 - ficheros de texto, 123
 - tareas, 130
 - versiones, 107
- Elementos
 - definición, 14
- elementos de diseño, 12
- Entrada de teclado, 30
- Enviar
 - contactos como vCard, 75
- Enviar vCard, 75
- Envío
 - Correos electrónicos, 48
- Equipo de trabajo
 - citas, 92
 - contactos, 77
 - Correos electrónicos, 59
 - tareas, 133
- Estructura de carpetas
 - navegar, 139
- Etiqueta
 - clasificar correos electrónicos, 53
- Exportación
 - citas, 155
 - contactos, 155
 - tareas, 155
- Exportar datos, 155

F

- FAQ, consulte preguntas y respuestas, 157
- Ficheros, 97
 - abrir, 101
 - acceso mediante WebDAV, 109
 - añadir al portal, 106
 - bloquear, 106
 - borrar, 106
 - componentes, 98
 - copiar, 106
 - crear nuevo, 103
 - desbloquear, 106
 - edición de versiones, 107
 - editar descripción, 105
 - editar, múltiple -, 108
 - enviar como adjunto de correo electrónico, 104
 - enviar como un enlace, 104
 - gestionar, 104
 - mostrar, 100

- mostrar contenidos, 101
- mostrar enlace, 104
- mover, 105
- renombrar fichero, 105
- Visualización en la vista Iconos, 100
- Visualización en la vista Lista, 100
- visualizar documentos, 101
- WebDAV bajo Linux, 109
- WebDAV bajo Windows 7, 110
- WebDAV bajo Windows Vista, 110
- WebDAV bajo Windows XP, 109

- Ficheros de texto
 - editar, 123

- Filtros de correo, 57

- Función
 - definición, 14

G

- Gestionar

- Correos electrónicos, 52

- Guardar

- Correo electrónico, 54, 55, 56

H

- Hilo de correo
 - definición, 14

I

- iCal

- importar, 154

- Imágenes como presentación, 102

- Importación

- Correo electrónico, 55

- Importar

- citas, 150

- contactos en formato CSV, 154

- contactos en formato vCard, 154

- importar ficheros iCal, 154

- tareas, 150

- Importar datos, 150

- importar desde fichero
 - contactos, 72

- Importar desde ficheros

- citas, 86

- Imprimir

- citas, 90

- contactos, 75

- Correo electrónico, 55

- hoja de calendario, 90

- tareas, 131

- Intercambio de datos, 149

- contactos, 78

- tareas, 134

- Interfaz de usuario

- árbol de carpetas, 25

- Área de notificación, 29

- área de visualización, 27

- barra de herramientas, 25

- barra de menús, 24

- barra lateral, 27

- definición, 14

- elementos no leídos, 24

- entrada de teclado, 30

- Icono Cambiar búsqueda, 25

- Icono Cambiar carpeta, 25

- pantalla completa, 24

- ventana emergente, 27

- vista halo, 27

L

- Libreta de direcciones , 67

- componentes, 68

- configuración, 79

- enviar correo electrónico, 74

- invitar contacto a la cita, 74

- Libreta de direcciones global

- definición, 14

- Lista de distribución

- enviar correo electrónico a , 74

- invitar a cita, 74

M

- Manejo del software colaborativo, 21

- Mostrar

- ficheros, 100

- ficheros en la vista Iconos, 100

- ficheros en la vista Lista, 100

- tareas, 127

- Mostrar contenidos

- ficheros, 101

- Mover

- carpeta, 140

- citas a carpeta, 90

- contactos, 75

- Correo electrónico, 52

- ficheros, 105

- tareas, 130

- Multimedia

- imágenes, audio, vídeo, 102

N

- Nuevo

- carpeta, 140

- Correo electrónico, 48

O

- Objetos

- definiciones, 14

- organización de los datos, 137

- OX App Suite

- definición, 14

P

- Panel del portal

- añadir, 40

- Paneles del Portal
 - cambiar el orden, 40
 - eliminar, 40
 - Participante externo
 - definición, 14
 - Participantes
 - definición, 14
 - Permisos, 142
 - conceder, 144
 - para carpetas ya existentes, 143
 - para nuevas carpetas, 143
 - Portal , 37
 - añadir correo electrónico, 54
 - añadir fichero, 106
 - componentes, 38
 - personalizar, 40
 - Preguntas y respuestas, 157
 - calendario, crear citas como representante, 160
 - calendario, usar disponibilidad, 160
 - calendario, uso de citas recurrentes, 160
 - cambiar contraseña, 157
 - compartición de documentos con colaboradores externos, 161
 - compartir carpeta, establecer permisos, 161
 - compartir contactos con colaboradores externos, 161
 - contactos de redes sociales, 159
 - Correo electrónico, cuentas de correo externas, 158
 - Correo electrónico, reducir tecleo, 158
 - Correo electrónico, uso de Copia (CC) para y Copia oculta (BCC) para, 158
 - Correo, Correo unificado, 158
 - Correo, reenvío automático, 158
 - crear tareas a partir de correos electrónicos, 160
 - datos y configuraciones personales, 157
 - encontrar botones o campos, 157
 - encontrar tiempo libre al crear citas, 161
 - enviar correo a varias direcciones al mismo tiempo, 158
 - Filtro de correo, reglas, 159
 - mensajes de redes sociales o páginas de noticias, 158
 - Notificar nuevos objetos, 158
 - tareas, uso de tareas periódicas, 160
 - uso de tareas o citas, 159
 - Primeros pasos, 23
 - Publicar&suscribir, 146
 - gestión de carpetas, 148
 - suscripción a datos, 146
 - vista general de carpetas, 148
 - Publicar&Suscribir
 - publicación de datos, 147
- R**
- Recopilar direcciones, 53
 - Recordatorio
 - Correo electrónico, 54
 - Reenvío de correos electrónicos, 50
 - renombrado de carpetas, 140
 - Renombrar
 - ficheros, 105
 - Reproducir ficheros de audio, 102
 - Reproducir vídeos, 102
 - Resolución de conflictos de citas, 87
 - responder a invitación a tarea, 129
 - Responder a invitación de cita, 88
 - Respuesta a correos electrónicos, 49
- S**
- Social, consulte publicar&suscribir, 146
 - Software colaborativo
 - definición, 18
 - definiciones, 14
 - interfaz, 24
 - manejo, 21
 - requisitos, 20
 - Suscribirse
 - Carpetas de correo electrónico, 59
 - Feeds RSS, 40
 - mensajes de redes sociales, 40
 - suscribirse a feeds RSS, 40
- T**
- Tareas , 125, 126
 - borrar, 131
 - cambiar confirmación, 131
 - cambiar fecha de vencimiento, 130
 - confirmar invitación, 129
 - crear nueva, 128
 - delegar en otros, 133
 - editar, 130
 - editar, múltiple, 131
 - exportación, 155
 - gestionar, 130
 - importar, 150
 - imprimir, 131
 - marcar como realizada, 130
 - mostrar, 127
 - mover, 130
 - trabajar con otros, 133
 - Terminología, 14
 - Texto , 115
 - componentes, 116
 - Textos
 - crear, 122
 - crear ficheros de texto, 122
 - descargar, 123
 - imprimir, 123
 - Trabajo de equipo
 - ficheros, 112
- U**
- Usuario
 - definición, 14

V

- ventanas del sistema
 - definición, 14
- Visor de documentos, 101
- Vista
 - citas, 84
- Vista halo, 71
- Visualización del código fuente del correo electrónico
 - etiquetado de correos electrónicos, 54
- Visualizar
 - adjunto de correo electrónico, 47
 - citas, 84
 - contactos, 70
 - Correos electrónicos, 46
- Visualizar documentos PDF, 101

W

- WebDAV
 - acceso a ficheros, 109
 - configurar bajo Linux, 109
 - configurar bajo Windows 7, 110
 - configurar bajo Windows Vista, 110
 - configurar bajo Windows XP, 109
 - definición, 109