



Groupware

Kullanım Kılavuzu



Groupware: Kullanım Kılavuzu

Yayımlanma Tarihi : 07 Temmuz 2020 Salı, Sürüm 7.10.4

Telif Hakkı © OX Software GmbH. Bu belgenin tüm hakları OX Software GmbH'e aittir.

Bu telif hakkı bildirimini korumak koşuluyla belgeyi kısmen veya tamamen kopyalayabilirsiniz. Bu kitapta yer alan bilgiler son derece özenli bir şekilde derlenmiştir. Buna rağmen yazar ve çevirmenlerin gözünden kaçan hatalar mevcut olabilir. OX Software GmbH, yazarlar ve çevirmenler olası hatalardan ve bu hataların doğurabileceği sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Bu kitapta kullanılan yazılım ve donanım isimleri tescilli markalar olabilir. Bu markaların serbest kullanım garantisi olmayabilir. OX Software GmbH genellikle üreticilerin yazım tarzlarını korumaya özen gösterir. Bu kitapta marka isimlerinin, ticari isimlerin, logoların vb. (tescilli oldukları işaretlerle belirtilmemiş olsa bile) kullanılmış olması, bu isimlerin serbestçe kullanılabilmesi (tescilli markalar ve marka adlarıyla ilgili mevzuat doğrultusunda) anlamına gelmez.

İçindekiler

1 Bu belge hakkında	11
1.1 Hedef Kitle ve İçindekiler	12
1.2 Terminoloji	13
2 İlk Adımlar	17
2.1 Groupware Tanımı	18
2.2 Giriş ve çıkış yapma	20
2.3 Parola değiştirme	21
2.4 Kullanıcı Arayüzünün Genel Tanımı	22
2.4.1 Menü çubuğu	23
2.4.2 Uygulama Başlatıcı	24
2.4.3 Arama çubuğu	25
2.4.4 Araç çubuğu	26
2.4.5 Klasör görünümü	27
2.4.6 İçerik alanı	28
2.4.7 Açılır pencere	29
2.4.8 Bildirim alanı	30
2.4.9 Düzenleme penceresi	31
2.5 Klavye Girişi	32
2.5.1 Tuşlar ve tuş kombinasyonları	33
2.5.2 Klavyeyi kullanarak kullanıcı arayüzüyle etkileşim	33
2.5.3 Kullanım örnekleri	35
3 Temel Ayarlar	37
3.1 Temel ayarları özelleştirme	38
3.2 Bölgesel Ayarları Değiştirme	40
3.3 Kişisel İletişim Bilgilerini Değiştirme	41
3.4 Bildirim Alma	42
3.5 Yerel Uygulamaları Elle Yükleme	44
3.6 Yerel Uygulamaları Sihirbaz Yardımıyla Ayarlama	45
4 Portal	47
4.1 Portal Bileşenleri	48
4.1.1 Kullanıcı:	49
4.1.2 Bu sayfayı özelleştir düğmesi	49
4.1.3 Widget ekle düğmesi	49
4.1.4 Randevular widget'ı	49
4.1.5 Gelen kutusu widget'ı	49
4.1.6 Görevler widget'ı	49
4.1.7 Son değiştirilen dosyalar widget'ı	49
4.1.8 Kullanıcı bilgileri widget'ı	50
4.1.9 Kota widget'ı	50
4.1.10 Haberler widget'ları	50

4.1.11 Sosyal ağlarınızdan haberler widget'ları	50
4.1.12 Drive uygulamaları hakkında bilgi içeren widget'lar	50
4.2 Portal'i özelleştirme	51
4.2.1 Widget'ların sırasını değiştirme	52
4.2.2 Portal widget'larını kaldırma	52
4.2.3 Portal widget'ları ekleme	52
4.2.4 Sosyal ağlar için Portal widget'ı ekleme	53
4.2.5 Xing hesabı oluşturma	53
4.3 Portal Ayarları	54

5 E-posta 55

5.1 E-posta Bileşenleri	56
5.1.1 E-posta arama çubuğu	57
5.1.2 E-posta araç çubuğu	58
5.1.3 E-posta klasör görünümü	59
5.1.4 E-posta kategoriler çubuğu	60
5.1.5 E-posta içerik alanı	60
5.1.6 E-posta listesi	61
5.1.7 E-posta ayrıntı görünümü	62
5.1.8 E-posta açılır penceresi	63
5.1.9 E-posta düzenleme penceresi	64
5.2 E-postaları görüntüleme	65
5.3 E-posta Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme	66
5.4 E-posta gönderme	67
5.4.1 Yeni bir e-posta gönderme	68
5.4.2 Adres defterinden kişi seçme	69
5.4.3 Gönderen adresini seçme	70
5.4.4 Dosya ekleme	71
5.4.5 Ekleri bağlantı olarak gönderme	72
5.4.6 İmzaları kullanma	72
5.4.7 E-postaları yanıtlama	74
5.4.8 E-postaları iletme	74
5.4.9 E-postaları otomatik iletme	75
5.4.10 Randevu katılımcılarına e-posta gönderme	75
5.4.11 Otomatik olarak tatil bildirimini gönderme	76
5.5 E-posta klasörleri ekleme	77
5.6 E-postaları yönetme	78
5.6.1 Sekmelerle çalışma	79
5.6.2 E-postaları taşıma ve kopyalama	80
5.6.3 E-postaları okundu veya okunmadı olarak işaretleme	80
5.6.4 Adresleri toplama	81
5.6.5 E-postaları kategorize etme	81
5.6.6 E-posta kaynağını gösterme	82
5.6.7 E-posta taslaklarını kullanma	82
5.6.8 E-posta anımsatıcıları oluşturma	83
5.6.9 Portale e-posta ekleme	83
5.6.10 E-postaları kaydetme	84
5.6.11 E-postaları içe aktarma	84
5.6.12 E-postaları yazdırma	84

5.6.13 E-postaları arşivleme	85
5.6.14 E-postaları silme	86
5.6.15 E-posta klasörlerini temizleme	87
5.6.16 Birleşik e-postayı kullanma	88
5.7 E-posta filtrelerini kullanma	89
5.7.1 Yeni kurallar oluşturma	90
5.7.2 Koşul ekleme	91
5.7.3 Eylem ekleme	92
5.7.4 Taşıma sırasında kural oluşturma	92
5.7.5 Bir kuralı değiştirme	93
5.7.6 Bir kuralı mevcut e-postalara uygulama	93
5.8 E-postalarda arama	94
5.9 E-posta Hesabı Ekleme	95
5.10 E-posta Ayarları	96
5.10.1 E-posta alma ayarları	97
5.10.2 E-posta oluşturma ayarları	98
6 Adres Defteri	99
6.1 Adres Defteri Bileşenleri	100
6.1.1 Adres Defteri arama çubuğu	101
6.1.2 Adres Defteri araç çubuğu	102
6.1.3 Adres Defteri klasör görünümü	103
6.1.4 Adres Defteri gezinti çubuğu	103
6.1.5 Adres Defteri içerik alanı	104
6.1.6 Adres Defteri listesi	104
6.1.7 Adres Defteri ayrıntı görünümü	105
6.1.8 Kişi düzenleme penceresi	105
6.1.9 Dağıtım listesi düzenleme penceresi	106
6.2 Kişileri görüntüleme	107
6.3 Kişi Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme	108
6.4 Kişileri hale görünümünde görüntüleme	109
6.5 Kişi Ekleme	110
6.5.1 Yeni bir kişi oluşturma	111
6.5.2 Dosya ekleme	112
6.5.3 vCard ekinden kişi ekleme	112
6.6 Dağıtım Listeleri Ekleme	113
6.6.1 Yeni dağıtım listeleri oluşturma	114
6.6.2 E-posta alıcılarını dağıtım listesi olarak kaydetme	115
6.6.3 Katılımcı listesinden dağıtım listesi oluşturma	115
6.7 Kişileri ve Dağıtım Listelerini Düzenleme	116
6.8 Adres Defteri Ekleme	117
6.8.1 Adres defteri ekleme	118
6.8.2 Dış adres defterlerine abone olma	118
6.8.3 Abone olunan adres defterlerini yenileme ve yönetme	119
6.8.4 Ortak ve paylaşılan adres defterlerine abone olma	119
6.9 Kişileri Yönetme	120
6.9.1 Adres defteri içinden e-posta gönderme	121

6.9.2 Kişileri bir randevuya davet etme	121
6.9.3 Kişileri taşıma ve kopyalama	121
6.9.4 Kişileri vCard olarak gönderme	121
6.9.5 Kişileri Xing kişisi olarak ekleme	122
6.9.6 Kişileri Xing'e davet etme	122
6.9.7 Kişileri içe aktarma	123
6.9.8 Kişileri dışa aktarma	124
6.9.9 Kişileri yazdırma	124
6.9.10 Kişileri silme	125
6.10 Kişi Arama	126
6.11 Adres Defteri Ayarları	127

7 Takvim 129

7.1 Takvim Bileşenleri	130
7.1.1 Takvim arama çubuğu	131
7.1.2 Takvim araç çubuğu	132
7.1.3 Mini takvim	133
7.1.4 Takvim klasör görünümü	134
7.1.5 Takvim içerik alanı	134
7.1.6 Gün, İş haftası, Hafta, Ay veya Yıl takvim görünümü	135
7.1.7 Tarih seçici	136
7.1.8 Takvim açılır penceresi	137
7.1.9 Takvim listesi	137
7.1.10 Takvim ayrıntı görünümü	138
7.1.11 Planlama görünümü	139
7.1.12 Randevu düzenleme penceresi	140
7.2 Randevuları Görüntüleme	141
7.2.1 Randevuları takvim görünümünde görüntüleme	142
7.2.2 Birden çok saat dilimini görüntüleme	143
7.2.3 Randevular takvim görünümünde nasıl görüntülenir?	144
7.2.4 Liste görünümünde randevuları görüntüleme	145
7.3 Randevu Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme	146
7.4 Randevu oluşturma	147
7.4.1 Yeni randevu oluşturma	148
7.4.2 Tarih seçiciyi kullanma	149
7.4.3 Tekrarlanan randevuları ayarlama	150
7.4.4 Randevunun görünümünü ayarlama	151
7.4.5 Randevu anımsatıcılarını kullanma	151
7.4.6 Katılımcı veya kaynak ekleme	152
7.4.7 Dosya ekleme	152
7.4.8 Planlama görünümünü kullanma	153
7.4.9 Takip randevusu oluşturma	154
7.4.10 Katılımcıları yeni bir randevuya davet etme	154
7.4.11 E-posta alıcılarını yeni randevulara davet etme	155
7.4.12 iCal eklerinden randevu oluşturma	155
7.4.13 Randevu çakışmalarını çözme	156
7.5 Randevu Davetlerini Yanıtlama	157
7.6 Randevuları düzenleme	158
7.7 Takvim Ekleme	159

7.7.1 Kişisel takvimler ekleme	160
7.7.2 Harici takvimlere abone olma	161
7.7.3 Dosyalardan takvimleri içe aktarma	162
7.7.4 Ortak ve paylaşılan takvimlere abone olma	162
7.8 Randevuları yönetme	163
7.8.1 Randevu onayını veya durumunu değiştirme	164
7.8.2 Randevu anımsatıcılarını değiştirme	165
7.8.3 Organizatörü değiştirme	165
7.8.4 Favori saat dilimlerini yönetme	166
7.8.5 Takvim renklerini kullanma	166
7.8.6 Randevuları başka bir takvime taşıma	166
7.8.7 Randevuları içe aktarma	167
7.8.8 Randevuları dışa aktarma	167
7.8.9 Randevuları yazdırma	168
7.8.10 Randevuları silme	169
7.9 Randevu Arama	170
7.10 Grupları Yönetme	171
7.11 Kaynakları Yönetme	172
7.12 Takvim Ayarları	173
8 Görevler	175
8.1 Görevler Bileşenleri	176
8.1.1 Görevler arama çubuğu	177
8.1.2 Görevler araç çubuğu	177
8.1.3 Görevler klasör görünümü	178
8.1.4 Görevler içerik alanı	178
8.1.5 Görevler listesi	179
8.1.6 Görevler ayrıntı görünümü	180
8.1.7 Düzenleme penceresi	181
8.2 Görevleri Görüntüleme	182
8.3 Görev Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme	183
8.4 Görev Oluşturma	184
8.4.1 Yeni görev oluşturma	185
8.4.2 Tekrarlanan görevler oluşturma	186
8.4.3 Göreve katılımcı ekleme	186
8.4.4 Dosya ekleme	186
8.5 Görev Davetlerini Yanıtlama	187
8.6 Görevleri düzenleme	188
8.7 Görev Klasörleri Ekleme	189
8.7.1 Kişisel görev klasörleri ekleme	190
8.7.2 Ortak ve paylaşılan görev klasörlerine abone olma	190
8.8 Görevleri yönetme	191
8.8.1 Görevleri bitmiş olarak işaretleme	192
8.8.2 Bir görevin bitiş tarihini değiştirme	192
8.8.3 Görevleri başka bir klasöre taşıma	192
8.8.4 Görev onaylarını değiştirme	193
8.8.5 Görevleri içe aktarma	193

8.8.6 Görevleri dışa aktarma	194
8.8.7 Görevleri yazdırma	194
8.8.8 Görevleri silme	194
8.9 Görevlerde Arama Yapma	195
8.10 Görevler Ayarları	196
9 Drive	197
9.1 Drive bileşenleri	198
9.1.1 Drive arama çubuğu	199
9.1.2 Drive araç çubuğu	200
9.1.3 Drive klasörü görünümü	201
9.1.4 Drive gezinti çubuğu	202
9.1.5 Drive içerik alanı	203
9.1.6 Dosya ayrıntıları	204
9.1.7 Görüntüleyici	205
9.2 Dosyaları görüntüleme	206
9.2.1 Dosyaları görüntüleyicide görüntüleme	207
9.2.2 Drive uygulamasında e-posta eklerini görüntüleme	208
9.2.3 Sunum yapma	208
9.3 Dosya ve Klasör İçeriklerini İndirme	210
9.4 Drive Uygulamasında Dosya ve Klasör Oluşturma	211
9.5 Metin Dosyaları Oluşturma ve Düzenleme	212
9.6 Dosyaları ve Drive Klasörlerini Yönetme	213
9.6.1 Dosyaları e-posta eki olarak gönderme	214
9.6.2 Dosya adlarını düzenleme	214
9.6.3 Açıklama oluşturma ve düzenleme	215
9.6.4 Dosyaları ve Drive klasörlerini taşıma	215
9.6.5 Dosyaları kopyalama	216
9.6.6 Dosyaları PDF olarak kaydetme	216
9.6.7 Portale dosya ekleme	217
9.6.8 Dosyaları ve Drive klasörlerini Favoriler'e ekleme	217
9.6.9 Dosyaları ve Drive klasörlerini silme	218
9.6.10 Dosyaları kilitleme ve kilitlerini açma	219
9.6.11 Sürümlerle çalışma	220
9.7 Dosya Arama	221
9.8 WebDAV ile Dosyalara Erişme	222
9.8.1 Linux'ta WebDAV'i kurma	223
9.8.2 Windows'ta WebDAV kurulumu	223
9.9 Depolama hesabı ekleme	224
9.10 Drive Ayarları	225
10 Veri Organizasyonu ve Paylaşımlar	227
10.1 Klasörleri Kullanarak Verileri Yönetme	228
10.1.1 Klasör türleri nelerdir?	229
10.1.2 İzinlerin amacı nedir?	230
10.1.3 Klasör yapısı içinde gezinme	231
10.1.4 Klasörleri gizleme	232

10.1.5 Klasörleri favorilere ekleme	233
10.1.6 Klasörleri yeniden adlandırma	233
10.1.7 Klasörleri taşıma	234
10.1.8 Klasörleri silme	234
10.2 Veri Paylaşma	235
10.2.1 Ortak link aracılığıyla paylaşma	236
10.2.2 Paylaşılan bir öğeye davet etme	238
10.2.3 Paylaşımları düzenleme	240
10.2.4 Daveti yeniden gönderme	241
10.2.5 Paylaşımları kaldırma	242
10.2.6 oxfS-Sürücü uygulamasında paylaşımları görme ve düzenleme	243
10.2.7 E-posta klasörlerine abone olma	244
10.2.8 Diğer kullanıcıların paylaşımlarına erişme	244
10.2.9 Hangi izinleri kullanabilirim?	245
10.2.10 İzinlerin kullanım alanları	247
10.3 Hesapları Yönetme	249
10.3.1 Birinci e-posta hesabını düzenleme	250
10.3.2 Hesapları görüntüleme, düzenleme, silme	251
10.4 Kişisel Verileri İndirme	252
11 Veri Güvenliği	255
11.1 Otomatik Çıkış Yapma	256
11.2 E-postalardaki Dış Bağlantılı Görüntüler	257
11.3 E-posta Özgünlüğünü Gösterme	258
11.4 Beyaz Liste Kullanma	259
11.5 Oturumları Görüntüleme ve Sonlandırma	260
11.6 Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama	261
11.6.1 Doğrulama yöntemlerini ayarlama	262
11.6.2 Kimlik doğrulama uygulamasıyla girişi doğrulama	264
11.6.3 Girişi güvenlik anahtarıyla doğrulama	264
11.6.4 SMS koduyla girişi doğrulama	264
11.6.5 Doğrulamayı kurtarma	266
11.6.6 Doğrulama yöntemlerini yönetme	267
12 Guard ile Veri Şifreleme	269
12.1 Guard kurulumu	270
12.2 E-posta Yazışmalarını Şifreleme	271
12.2.1 Şifrelenmiş e-postaları okuma	271
12.2.2 Şifrelenmiş e-posta gönderme	272
12.2.3 Harici alıcılar şifrelenmiş bir e-postayı nasıl okuyabilir?	273
12.3 E-posta Yazışmalarını Autocrypt ile Şifreleme	274
12.3.1 Autocrypt anahtarlarını içe aktarma	275
12.3.2 Autocrypt anahtarlarını yönetme	276
12.3.3 Autocrypt anahtarlarını başka istemcilere aktarma	277
12.4 Dosyaları Şifreleme ve Şifrelerini Çözme	278
12.4.1 Dosyaları şifreleme	278
12.4.2 Şifrelenmiş yeni dosya oluşturma	279

12.4.3 Şifrelenmiş dosyaları açma	279
12.4.4 Şifrelenmiş dosyaları indirme	280
12.4.5 Dosyaların şifresini çözme	280
12.5 Office Belgelerini Şifreleme	281
12.5.1 Şifrelenmiş yeni belge oluşturma	282
12.5.2 Seçili belgeleri şifrelenmiş biçimde kaydetme	283
12.5.3 Şifrelenmiş bir belgeyi açma	284
12.6 Guard'dan Çıkış Yapma	285
12.7 Guard Ayarları	286
12.7.1 Parola yönetimi	288
12.7.2 Kendi anahtarlarınızı yönetme	290
12.7.3 Ortak anahtarları yönetme	292
Dizin	293

1 Bu belge hakkında

Aşağıdaki bilgiler bu belgeyi daha iyi kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- [Hedef Kitle ve İçindekiler \(sf. 12\)](#)
- [Terminoloji \(sf. 13\)](#)

1.1 Hedef Kitle ve İindekiler

Bu belge son kullanıcılara yöneliktir.

Bu belgede tipik bir groupware kurulumu ve yapılandırmasıyla alıřmanın ayrıntıları anlatılmaktadır. Sizin groupware srmnz ve yapılandırmanız burada anlatılanlardan farklı olabilir.

Bu belge, sizin srmnzde mevcut olmayan iřlevlere dair aıklamalar ieriyorsa ltfen sistem yneticinize veya hosting saėlayıcınıza başvurun. Groupware yazılımı birbirinden ayrı uygulamalardan oluřan, modler bir yapıya sahip olduėu iin, ykseltmeler aracılıėıyla ek uygulamalar ve iřlevler satın almak mmkndr.

Bu belgenin ieriėi evrimii yardımda da mevcuttur.

1.2 Terminoloji

Alan adı	<p>Alan adı, internetteki bir siteyi açmak için kullanılan adrestir. Örnek: <i>www.example.com</i>. Alan adına genellikle web adresi veya internet adresi de denir.</p> <p>İlgili konular:Beyaz Liste Kullanma (sf. 259)</p>
Beyaz liste	<p>Beyaz liste, güvendiğiniz alan adlarının ve e-posta adreslerinin listesidir.</p> <p>İlgili konular:Beyaz Liste Kullanma (sf. 259)</p>
Dağıtım listesi	<p>Dağıtım listesi, bir dağıtım listesi adıyla iç kullanıcıların veya dış ortakların e-posta adreslerinden oluşur. Kendi dağıtım listelerinizi oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Diğer kullanıcılar dağıtım listelerinizi göremez. Dağıtım listeleri şu amaçlarla kullanılabilir:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ birden çok kişiye e-posta gönderme▪ randevuya veya göreve iç veya dış katılımcılar ekleme▪ birden çok kullanıcıyı veya konuğu bir paylaşımaya davet ederek izin tanımlama <p>Yapılandırmaya bağlı olarak, tüm kullanıcılar için belirli dağıtım listeleri tanımlı halde gelir.</p> <p>İlgili konular:Dağıtım Listeleri Ekleme (sf. 113)</p>
Dış katılımcı	<p>Groupware iç kullanıcısı olmamakla birlikte bir randevu veya göreve katılan bir kişi.</p>
E-posta yazışması	<p>E-posta yazışması, ilk e-postayı ve ona gelen tüm yanıtları içeren bir e-posta iletileri grubudur. E-posta yazışmasındaki tüm e-postalar aynı konuya sahiptir. Geçerli e-posta son yanıtla karşılıklı gelir.</p> <p>İlgili konular:E-posta listesi (sf. 61)</p>
Genel adres defteri	<p>Tüm iç kullanıcıların iletişim bilgilerini içerir. Kullanıcılar genel adres defterindeki kendi kişisel bilgilerini düzenleyebilir.</p>
Groupware	<p>Bu belgede açıklanan yazılım.</p>
Grup	<p>Grup, bir grup adından ve istenen sayıda iç kullanıcıdan oluşur. Gruplar şu amaçlarla kullanılabilir:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ randevuya veya göreve ekleme▪ bir paylaşımaya davet ederek izin tanımlama <p>Yapılandırmaya bağlı olarak, belirli gruplar tanımlı halde gelir. Groupware yapılandırmasına bağlı olarak, kullanıcılara yeni grup oluşturma izni verilebilir.</p> <p>İlgili konular:Grupları Yönetme (sf. 171)</p>
Hesap	<p>Hesap veya kullanıcı hesabı, bir bilgisayar sistemine erişim iznidir. Hesap örnekleri:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ groupware hesabı▪ Gmail hesabı▪ Dropdox hesabı▪ Facebook hesabı <p>Erişim hakkı kazanmak isteyen kullanıcının kullanıcı adı ve parola ile giriş yapması gerekir. Bilgisayar sistemi, hesaplara dayanarak kullanıcıları tanımlar. Bu sayede her kullanıcıya farklı erişim izinleri ve ayarlar gibi özellikler atanabilir.</p>

	İlgili konular: Hesapları Yönetme (sf. 249)
İç e-posta hesabı	Groupware e-posta hesabınız. Bu hesap otomatik olarak oluşturulur. Bu hesabı silemezsiniz.
Katılımcı	Bir randevuya veya göreve davet edilmiş kullanıcı.
Kaynak	Kaynak; bir kaynak adından, bir e-posta adresinden ve isteğe bağlı bir açıklamadan oluşur. Kaynaklar şu amaçlarla kullanılabilir: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bir randevuya ekleme. Yalnızca başka randevularda kullanılmayan kaynakları ekleyebilirsiniz. ▪ Kaynak örnekleri: konferans salonu, projektör, araba Yapılandırmaya bağlı olarak, bazı kaynaklar tanımlı halde gelir. Groupware yapılandırmasına bağlı olarak, kullanıcılara yeni kaynaklar oluşturma izni verilebilir. İlgili konular: Kaynakları Yönetme (sf. 172)
Klasörler	Klasörler, uygulamaya özgü nesnelere içerir. Bazı uygulamalarda klasörlerin alt klasörleri de olabilir. Bazı klasörler önceden oluşturulmuştur, bazıları da kullanıcı tarafından oluşturulabilir. Klasör örnekleri: e-posta klasörü, adres defteri, takvim, görev klasörleri, Drive klasörleri İlgili konular: Klasörleri Kullanarak Verileri Yönetme (sf. 228)
Konuk	Başka bir kullanıcı tarafından bir paylaşıma davet edilen ya da bir randevuya veya göreve dış katılımcı olarak eklenen kişi. Tüm konuk kullanıcılar <i>Konuklar</i> grubuna bağlıdır. Bu grup değiştirilemez ve silinmez.
Kullanıcı	Groupware üzerinde çalışan bir kişi. Her kullanıcının bir kullanıcı adı ve parolası vardır. Tüm groupware kullanıcıları <i>varsayılan gruba</i> bağlıdır. Bu kullanıcılar iç (dahili) kullanıcılar da denir.
Kullanıcı arayüzü	Groupware kullanıcı arayüzü kastedilmektedir. Kullanıcı arayüzü pek çok öğeden oluşur. İlgili konular: Kullanıcı Arayüzünün Genel Tanımı (sf. 22)
Nesneler	Nesneler kullanıcı tarafından oluşturulur ve düzenlenir. Örnekler: e-postalar, kişiler, randevular, görevler, belgeler, dosyalar, klasörler, adres defterleri, takvimler
Öğeler	Kullanıcı arayüzü öğeleri. Örnek: pencereler, etiketler, düğmeler. İlgili konular: Kullanıcı Arayüzünün Genel Tanımı (sf. 22)
Oturum	Oturum; bir istemci (örn. bir tarayıcı, e-posta istemcisi veya akıllı telefon uygulaması) ile sunucu (örn. groupware sunucusu) arasında bir bağlantıdır. Oturum, giriş yapıldığında başlar ve çıkış yapıldığında sona erer. İlgili konular: Oturumları Görüntüleme ve Sonlandırma (sf. 260)
Sekme	Sekmeler, <i>Gelen Kutusu</i> klasörünü düzenli tutmanız için basit bir yol sunar. Sekmeler sayesinde, gelen e-postalar <i>Gelen Kutusu</i> klasöründe gönderenlere ayrılmış olarak kaydedilir. Yapılandırmaya bağlı olarak, belli sekmeler hazır halde gelir. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak yeni sekmeler ekleyebilirsiniz. Sekmeler yalnızca <i>Gelen Kutusu</i> klasöründe kullanılabilir. Daha fazla depolama seçeneğine ihtiyacınız varsa e-posta klasörleri oluşturmak için klasör görünümünü kullanabilirsiniz.

Uygulama

İlgili konular:[Sekmelerle çalışma \(sf. 79\)](#)

Bir uygulama, belirli işlevler sağlayan bir groupware bileşenidir. Örnek: E-posta uygulamasıyla e-posta gönderebilir, alabilir ve e-postalarınızı yönetebilirsiniz.

2 İlk Adımlar

Groupware ile çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki konulara göz atmanızı öneririz:

- [Groupware Tanımı \(sf. 18\)](#)
- [Giriş ve çıkış yapma \(sf. 20\)](#)
- [Parola deęiřtirme \(sf. 21\)](#)
- [Kullanıcı Arayüzünün Genel Tanımı \(sf. 22\)](#)

Ayrıca aşağıdaki konuları da inceleyebilirsiniz:

- [Klavye Giriři \(sf. 32\)](#)

2.1 Groupware Tanımı

Groupware'e hangi uygulamaların dahil olduğunu öğrenin. Uygulamaları kullanarak yapabileceğiniz işleri anlayın.

Portal

Zamanlanmış randevular, yeni e-postalar ve mesajlaşma platformlarından gelen mesajlar burada toplanır.

- Yaklaşan randevular ve yeni e-postalar hakkında genel bilgi edinebilirsiniz.
- En sevdiğiniz mesajlaşma kaynağından gelen mesajları okuyabilirsiniz.
- Sosyal ağlarındaki gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi alın: [Portal \(sf. 47\)](#)

E-posta

E-postalarınızı gönderin, alın ve yönetin.

- İç e-posta hesabınızın yanı sıra, diğer sağlayıcılara ait dış e-posta hesaplarını da kurup kullanabilirsiniz.
- Çeşitli kriterler yardımıyla e-posta araması yapabilirsiniz. E-posta yazışmalarını takip edebilirsiniz.
- E-postalarınızı düzenlemek için klasörleri kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz e-posta klasörlerini paylaşarak ekibinizle birlikte çalışabilirsiniz.
- E-posta adresinden yeni bir kişi oluşturarak veya iCal ekinden yeni bir randevu oluşturarak diğer uygulamaları kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi alın: [E-posta \(sf. 55\)](#)

Adres Defteri

Kişisel ve iş amaçlı kontaklarınızı düzenleyip kaydedin.

- İç katılımcılarla iletişim kurmak için genel adres defterini kullanabilirsiniz. Kişilerinizi kayıt altında tutmak için kişisel adres defterleri oluşturabilirsiniz.
- Kişilerinizi düzenlemek için adres defterleri kullanabilirsiniz. Seçili adres defterlerini paylaşarak ekibinizle birlikte çalışabilirsiniz.
- Sosyal ağlardaki kişileri kullanabilirsiniz. Bu sayede groupware'i, tüm kişilerinizin toplandığı bir merkez olarak kullanabilirsiniz.
- İletişim bilgilerini vCard biçiminde paylaşarak veya adres defterlerini paylaşarak dış ortaklarla çalışabilirsiniz.

Daha fazla bilgi alın: [Adres Defteri \(sf. 99\)](#)

Takvim

Kişisel ve iş amaçlı randevularınızı kayıt altında tutun.

- Toplantı ve etkinlikleri planlamak için tek seferlik veya yinelenen randevular oluşturabilirsiniz.
- Randevularınızı düzenlemek için takvimleri kullanabilirsiniz. Seçili takvimlere erişebilecek ekip üyelerini belirleyebilirsiniz.
- Boş zaman aralıklarını bulmak, oda ve cihaz gibi kaynakların boşta olup olmadığını kontrol etmek için ekip görünümünü kullanabilirsiniz.
- Dış katılımcılarla randevu planlarken iCal işlevleri otomatik davet yönetimini sağlar.

Daha fazla bilgi alın: [Takvim \(sf. 129\)](#)

Görevler

Etkinliklerinizi planlayın ve düzenleyin.

- Görevlerinizi düzenlemek için bitiş tarihleri belirleyebilirsiniz. Yaklaşan görevler için anımsatıcıları kullanabilirsiniz.
- Seçtiğiniz görevleri başkalarına atayarak ekibinizi yönetebilirsiniz.
- Görevlerinizi düzenlemek için görevler klasörlerini kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz görevlere erişebilecek ekip üyelerini belirleyebilirsiniz.
- Yinelenen etkinlikleri kaydetmek için yinelenen görevler işlevlerini kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi alın: [Görevler \(sf. 175\)](#)

Drive

Dosyalarınızı tek bir yerden yönetmek ve başkalarıyla dosya paylaşmak için dosya deposunu kullanın.

- Dosyaları, notları ve internet bağlantılarını kaydedebilirsiniz. Seçtiğiniz belge klasörlerinde ekibinize okuma veya yazma erişimi verebilirsiniz.
- Basit metin dosyaları oluşturup düzenleyebilirsiniz.
- Dosyaları e-posta eki veya bağlantı olarak gönderebilirsiniz.
- Belge klasörlerini paylaşarak dış ortaklara bilgi sağlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi alın: [Drive \(sf. 197\)](#)

Klasörler ve izinler

Klasörler ve klasör izinleri, diğer kullanıcılarla bilgi alışverişinde önemli bir rol oynar. Her groupware nesnesi belirli bir klasöre kaydedilir. Klasör görünümü, klasörleri ve izinleri yönetmenize yardımcı olur.

- E-postalarınızı, kişilerinizi, randevularınızı, görevlerinizi ve InfoStore öğelerini düzenlemek için kişisel klasörlerinizi kullanabilirsiniz.
- Belirli klasörleri ekibinizle paylaşarak onlara okuma veya yazma erişimi verebilirsiniz.
- Ortak veya paylaşılan klasörlerdeki nesnelere kullanarak başkalarının oluşturduğu bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi alın: [Veri Organizasyonu ve Paylaşımlar \(sf. 227\)](#)


2.2 Giriş ve çıkış yapma

Giriş yapmak için sunucu adresini, kullanıcı adınızı ve parolanızı bilmeniz gerekir. Bu bilgiler size sistem yöneticiniz veya hosting sağlayıcınız tarafından verilecektir.

Sunucuya giriş yapma:

1. Bir web tarayıcısı açın.
2. Adres çubuğuna sunucu adresini yazın. Giriş penceresi görüntülenecektir.
3. Kullanıcı adınızı ve parolanızı yazın. Büyük-küçük harfe duyarlı olduklarını unutmayın.
4. Giriş bilgilerinizi kaydetmek isterseniz **Oturumu açık bırak**'ı işaretleyin.
Uyarı: Bu seçeneği, kullandığınız bilgisayarın tek sahibiyse kullanın. Başkalarına açık bir bilgisayardan giriş yaparken bu seçeneği kullanmayın.
5. **Giriş yap**'a tıklayın.
Not: Yanlış bir kullanıcı adı veya parola yazarsanız bir hata mesajı görüntülenir. Bu durumda doğru bilgileri yeniden yazın.
İki adımlı kimlik doğrulamasını etkinleştirdiyse ek bir sayfa görüntülenir. Bu sayfaya kimlik doğrulama bilgilerinizi girin.


Çıkış yapma:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Destek** simgesine tıklayın. Simge olarak profil resminiz kullanılır. **Çıkış yap**'a tıklayın. Giriş penceresi görüntülenecektir.
Yapılandırmaya bağlı olarak, menü çubuğunun sağ üst tarafında bir **Çıkış yap** simgesi  bulunabilir.
2. Bu bilgisayara erişebilen başkaları da varsa tarayıcıyı kapatın.
Uyarı: Çıkış yapmadan tarayıcı sekmesini kapatırsanız sunucudaki oturumunuz kapatılmamış olur. Başka birisi sunucu adresine girerse, bu kişi kullanıcı adınızla otomatik olarak giriş yapmış olur ve tüm verilerinize erişebilir.
Bu nedenle, işiniz bittiği zaman mutlaka sunucudan çıkış yapın.
Uyarı: Tarayıcınız açık olduğu sürece kullanıcı bilgileriniz sistem belleğinde kalabilir. Bu bir güvenlik riski oluşturabilir. Sistem belleğinden kullanıcı bilgilerinizi kaldırmak için tarayıcınızı kapatın.

2.3 Parola deęiřtirme

Not: Yapılandırmanıza baęlı olarak, parola deęiřtirme adımları burada gösterilenden farklı olabilir. Bu durumda sistem yöneticinize veya hosting saęlayıcınıza başvurabilirsiniz.

Parolanızı deęiřtirme:

1. Menü çubuęundaki **uygulama başlatıcı** simgesine  tıklayın. Uygulama başlatıcıda **Portal** öęesine tıklayın.
2. *Kullanıcı verileri* widget'ı görünmüyorsa saę üstteki **Widget ekle** düęmesine tıklayın. **Kullanıcı verileri**'ne tıklayın.
Kullanıcı verileri widget'ındaki **Parolam**'a tıklayın.
3. Parolanızı deęiřtirin.

Kullanıcı arayüzü:

[Kullanıcı bilgileri widget'ı \(sf. 50\)](#)

2.4 Kullanıcı Arayüzünün Genel Tanımı

Kullanıcı arayüzünü oluşturan temel **elemanları** ve nerede bulduklarını öğrenin. Uygulamalara özel arayüz elemanlarının ayrıntılı açıklamalarını o uygulamayla ilgili konu başlıklarında bulabilirsiniz. Uygulamalara özel konu başlıklarının bağlantılarını her konunun sonunda bulabilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü aşağıdaki elemanları içerir:

- Menü çubuğu (sf. 23)
- Uygulama Başlatıcı (sf. 24)
- Arama çubuğu (sf. 25)
- Klasör görünümü (sf. 27)
- Araç çubuğu (sf. 26)
- İçerik alanı (sf. 28)
- Açılır pencere (sf. 29)
- Bildirim alanı (sf. 30)
- Düzenleme penceresi (sf. 31)

2.4.1 Menü çubuğu

Not: Aşağıdaki görüntü temsilidir.



İçerik

- Yapılandırmaya bağlı olarak, sık kullanılan uygulamaları başlatmak için hızlı başlatma simgeleri. Bağlam menüsü, hızlı başlat simgeleri olarak gösterilecek uygulamaları ayarlamanızı sağlar.
- **Uygulama başlatıcı** simgesi . Çeşitli uygulamaları başlatan simgeleri içeren menüyü açar.
- **Bildirimler** simgesi . Yeni bir bildirim geldiğinde bu simge görünür. Yeni randevu davetleri gibi okunmamış bildirimlerin sayısını gösterir. Simgeye tıklarsanız bildirim alanı açılır.
- **Yenile** simgesi . Nesneleri sunucudan yeniden yükler. Bu işlevden bağımsız olarak, nesneler düzenli aralıklarla yenilenir.
- **Yardım** simgesi . Konuyla ilgili yardım sayfasını açar. Geçerli uygulamaya bağlı olarak, çevrimiçi yardımdaki ilgili yardım sayfası görüntülenir. Çevrimiçi yardımı **Destek** menüsünden de açabilirsiniz. İpucu: Bazı pencerelerde de yardım simgesi bulunur. Bu simgeye tıklarsanız o pencereyle ilgili yardım görüntülenir.
- **Ayarlar** simgesi . Ayarları özelleştirmenizi sağlayan sayfayı açar.
- **Destek** simgesi. Simge olarak profil resminiz kullanılır. Buna tıkladığınızda çeşitli işlemlere sahip bir menü açılır:
 - Yapılandırmaya bağlı olarak: **Cihazınızı bağlayın**. Groupware verilerinize ulaşabileceğiniz yerel uygulamaları ayarlama yarayan sihirbazı başlatır.
 - **İletişim bilgilerim**. Genel adres defterindeki kişisel iletişim bilgilerinizi ayarlayabileceğiniz pencereyi açar.
 - **Yardım**. Çevrimiçi yardımı açar.
 - Yapılandırmaya bağlı olarak, groupware'i kullanmanıza yardımcı olacak bazı rehberli turları görebilirsiniz.
 - **Hakkında**. Groupware hakkındaki bilgileri gösterir.
 - **Çıkış**. Groupware yazılımından çıkış yapmanızı sağlar.

Yapılandırmaya bağlı olarak başka menü öğeleri de mevcut olabilir.

İlgili konular:

[Uygulama Başlatıcı \(sf. 24\)](#)


[Bildirim alanı \(sf. 30\)](#)


[Yerel Uygulamaları Sihirbaz Yardımıyla Ayarlama \(sf. 45\)](#)

[Kişisel İletişim Bilgilerini Değiştirme \(sf. 41\)](#)

2.4.2 Uygulama Başlatıcı

Not: Aşağıdaki görüntü temsilidir.



Uygulama başlatıcıyı görmek için menü çubuğundaki **Uygulama başlatıcı** simgesine  tıklayın.

İçerik


- Uygulamaları başlatan simgeleri içerir. Yapılandırmaya bağlı olarak simge sayısı değişebilir.

İlgili konular:

[Menü çubuğu \(sf. 23\)](#)

2.4.3 Arama çubuğu

Not: Arama çubuğunun içeriği her uygulama için farklıdır. Aşağıdaki görüntü temsilidir.



Arama çubuğunu görüntülemek için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Klasör görünümü**'nü etkinleştirin.

İçerik

- Arama terimini yazacağınız alan
Giriş alanına tıkladığınızda arama çubuğunda ek işlevler görüntülenir.
- **Aramayı iptal et** simgesi ✖. Aramayı bitirir.
- Aranacak klasörü seçmeyle ilgili işlevler
- **Seçenekler** simgesi ▼. Aramayı yönetmeye yarayan, uygulamaya özel parametreleri içeren menüyü açar.
Uygulamaya bağlı olarak, aramayı yönetmek için ek menüler de mevcut olabilir.
- **Çevrimiçi yardım** simgesi ⓘ. İçeriğe özel yardımı görüntüler.


Arama sonuçları, içerik alanında görüntülenir.

İlgili konular:


- [E-posta arama çubuğu \(sf. 57\)](#)
- [Adres Defteri arama çubuğu \(sf. 101\)](#)
- [Takvim arama çubuğu \(sf. 131\)](#)
- [Görevler arama çubuğu \(sf. 177\)](#)
- [Drive arama çubuğu \(sf. 199\)](#)

2.4.4 Araç çubuğu

Not: Araç çubuğunun içeriği her uygulama için farklıdır. Aşağıdaki görüntü temsilidir.



İçerik


- Yeni e-posta veya kişi gibi yeni nesnel oluşturmak için kullanabileceğiniz düğmeler.
- Nesneleri düzenlemeye yarayan düğmeler veya simgeler.
- Uygulamaya bağlı olarak, uygulamaya özgü başka düğmeler ve simgeler de bulunabilir.
- **Eylemler** simgesi . Nesneleri düzenlemek için uygulamaya özgü işlevleri içerir.
- **Görünüm** düğmesi. İçerik alanının düzenini yönetmeye ve klasör görünümünü açıp kapatmaya yönelik işlevleri içerir.

İlgili konular:

- [E-posta araç çubuğu \(sf. 58\)](#)
- [Adres Defteri araç çubuğu \(sf. 102\)](#)
- [Takvim araç çubuğu \(sf. 132\)](#)
- [Görevler araç çubuğu \(sf. 177\)](#)
- [Drive araç çubuğu \(sf. 200\)](#)

2.4.5 Klasör görünümü


Not: Klasör görünümünün içeriği her uygulama için farklıdır. Aşağıdaki görüntü temsilidir.



Klasör görünümünü açmak veya kapatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Klasör görünümü**'nü açın veya kapatın.
- Sol alt taraftaki **Klasör görünümünü aç** simgesine » veya **Klasör görünümünü kapat** simgesine « tıklayın.

İçerik


- Uygulamaya özgü klasörler
Klasörler aşağıdaki uygulamalarda farklı şekilde adlandırılır:
 - Adres Defteri uygulamasında klasörlere adres defteri denir.
 - Takvim uygulamasında klasörlere takvim denir.
- Uygulamaya bağlı olarak, kişisel, ortak ve paylaşılan klasör bölümleri
Not: Yapılandırmaya bağlı olarak, ortak veya paylaşılan klasör yoksa bu bölümler görünmeyebilir.
- Seçili klasörün yanında **Klasöre özgü eylemler** simgesi . Klasörleri yönetmeye yönelik işlevleri içerir. Klasöre bağlı olarak başka işlevler de mevcut olabilir. Ayrıca **sağ tıklama menüsünü** de kullanabilirsiniz.
- Uygulamaya bağlı olarak başka işlevler de mevcut olabilir.

İlgili konular:

- [E-posta klasör görünümü \(sf. 59\)](#)
- [Adres Defteri klasör görünümü \(sf. 103\)](#)
- [Takvim klasör görünümü \(sf. 134\)](#)
- [Görevler klasör görünümü \(sf. 178\)](#)
- [Drive klasörü görünümü \(sf. 201\)](#)

2.4.6 İçerik alanı

Not: İçerik alanının içeriği her uygulama için farklıdır. Aşağıdaki görüntü temsilidir.



İçerik

- uygulamaya özel nesnelerin listesi: e-postalar, kişiler, randevular, görevler, dosyalar
- Listenin üzerinde, nesnelere seçmeye ve sıralamaya yarayan denetim öğeleri görünür.
- Listedeki seçilen nesnenin ayrıntıları ayrıntı görünümünde görüntülenir.

Araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayarak içerik alanının görünümünü değiştirebilirsiniz.

İlgili konular:

- [E-posta içerik alanı \(sf. 60\)](#)
- [Adres Defteri içerik alanı \(sf. 104\)](#)
- [Takvim içerik alanı \(sf. 134\)](#)
- [Görevler içerik alanı \(sf. 178\)](#)
- [Drive içerik alanı \(sf. 203\)](#)

2.4.7 Açılır pencere

Not: Açılır pencerenin içeriği her uygulama için farklıdır. Aşağıdaki görüntü temsildir.



Bir nesnenin ayrıntılarını gösterir. Aşağıdaki eylemler açılır pencereyi açar:

- e-postanın ayrıntı görünümünde gönderen veya alıcı adına tıklama
- bir randevunun veya görevin katılımcısına tıklama
- takvim görünümünde bir randevuya tıklama

İçerik alanında bir e-posta okurken gönderenin adına tıklarsanız açılır pencerede aşağıdaki öğeler görüntülenir:

- çeşitli eylem düğmeleri (örn. gönderenin iletişim bilgilerini bir klasöre kopyalama)
- gönderenin iletişim bilgileri
- ilgili bilgiler (örn. paylaşılan randevularınız veya gönderenle yaptığınız yazışmalar)
- Kişi hakkında sosyal ağlardan toplanan bilgiler. Kişinin profilini açmak için ilgili düğmeleri kullanabilirsiniz.

Kişiyile ilgili bu bilgilere *Hale görünümü* denir. Açılır penceredeki belli nesnelere tıkladığınızda bir açılır pencere daha açılır. Açılır pencereyi kapatmak için sağ üstteki **Kapat** simgesine **X** tıklayabilirsiniz.

İlgili konular:

[E-posta açılır penceresi \(sf. 63\)](#)

[Takvim açılır penceresi \(sf. 137\)](#)

[Kişileri hale görünümünde görüntüleme \(sf. 109\)](#)

2.4.8 Bildirim alanı


Not: Aşağıdaki görüntü temsilidir.






Aşağıdaki olaylarla ilgili bildirimleri görüntüler:

- yeni randevu davetleri
- zamanlanmış bir randevu veya görev için anımsatıcı

Aşağıdaki eylemler bildirim alanını açar:

- Menü çubuğundaki **Bildirim** simgesine  tıklamak. Yeni bir bildirim geldiğinde bu simge görünür.
- Ayarlara bağlı olarak, yeni bir bildirim geldiğinde bildirim alanı otomatik olarak açılabilir.

İçerik

- **Kapat** simgesi . Bildirim alanı yeniden açıldığında bildirimler yeniden görüntülenir.
- **Daha sonra yeniden anımsat**. Bildirimler daha sonra yeniden görüntülenir.
- Randevu veya görev daveti aşağıdaki öğeleri içerir:
 - **Sil** simgesi . Daveti siler.
 - Randevu davetleri: **Takvimde aç** düğmesi. Randevu önerisini takvimde görüntüler.
 - **Kabul et/Reddet** düğmesi. Randevuyu veya görevi kabul etmek veya reddetmek için *Onay durumunu değiştir* penceresini açar.
 - **Kabul et** düğmesi. Randevuyu veya görevi kabul eder.
- Randevu veya görev anımsatıcısı aşağıdaki öğeleri içerir:
 - **Sil** simgesi , **Tamam** düğmesi. Anımsatıcıyı siler.
 - Anımsatıcıya tıkladığınızda açılır pencerede ayrıntılar gösterilir.
 - **Daha sonra yeniden anımsat**. Bu randevu veya görev için yeni bir anımsatıcı ayarlamak üzere bir menü açar.
 - Gecikmiş görevlerin anımsatıcıları için: **Bitti** düğmesi. Tıkladığınızda görevi bitmiş olarak işaretler.
- Birden fazla anımsatıcı varsa: **Tüm anımsatıcıları kaldır** düğmesi. Tıkladığınızda tüm anımsatıcıları siler ve bildirim alanını kapatır.

Eylemler:

- [Bildirim Alma \(sf. 42\)](#)
- [Randevu Davetlerini Yanıtlama \(sf. 157\)](#)
- [Görev Davetlerini Yanıtlama \(sf. 187\)](#)

İlgili konular:

- [Menü çubuğu \(sf. 23\)](#)
- [Temel ayarları özelleştirme \(sf. 38\)](#)

2.4.9 Düzenleme penceresi

Not: Düzenleme penceresinin içeriği her uygulama için farklıdır. Aşağıdaki görüntü temsilidir.



Aşağıdaki eylemler düzenleme penceresini açar:

- nesne oluşturma veya düzenleme
- kişisel iletişim bilgilerini düzenleme
- basit metin dosyaları oluşturma veya düzenleme

İçerik

- Başlık çubuğu aşağıdaki öğeleri içerir:
 - pencere başlığı
 - pencere konumunu ayarlamayı sağlayan simgeler:
 - **Küçült** simgesi —. Düzenleme penceresini alt kısımda bir simge olarak görüntüler.
 - **Büyüt** simgesi ↗. Düzenleme penceresini en büyük boyutunda görüntüler. Simgeye yeniden tıklarsanız özgün boyutu geri yüklenir. Pencere boyutlarını değiştirmek için başlık çubuğuna çift tıklayabilirsiniz.
 - **Kapat** simgesi ✕. Geçerli eylemi iptal eder. Biçim penceresini kapatır.
- Uygulamaya veya işleve bağlı olarak başka düğmeler, simgeler ve giriş alanları da bulunabilir.
- Yapılandırmaya bağlı olarak, üst veya alt kısmında kapatma, iptal etme ve diğer işlev düğmelerini içeren bir işlev çubuğu bulunur.

Özellikler

- Başlık çubuğuna tıklayıp istediğiniz konuma sürükleyerek düzenleme penceresini taşıyabilirsiniz.
- Bir düzenleme penceresi açıkken başka işlevleri de etkinleştirebilirsiniz.
- Birden fazla düzenleme penceresi açabilirsiniz.
- Küçültülen düzenleme pencereleri alt tarafta simgeler halinde görünür. Bir düzenleme penceresini geri getirmek için simgesine tıklayabilirsiniz.

İlgili konular:

- [E-posta düzenleme penceresi \(sf. 64\)](#)
- [Kişi düzenleme penceresi \(sf. 105\)](#)
- [Dağıtım listesi düzenleme penceresi \(sf. 106\)](#)
- [Randevu düzenleme penceresi \(sf. 140\)](#)
- [Düzenleme penceresi \(sf. 181\)](#)
- [Kişisel İletişim Bilgilerini Değiştirme \(sf. 41\)](#)
- [Metin Dosyaları Oluşturma ve Düzenleme \(sf. 212\)](#)

2.5 Klavye Girişİ

Groupware ile etkileşimde bulunmak için klavye kısayollarını kullanmayı öğrenin.

- tanımlı [tuşlar ve tuş kombinasyonları](#) listesi
- groupware ile etkileşimde bulunmak için [klavyeyi kullanma](#)
- klavye girişİ [örnekleri](#)

2.5.1 Tuşlar ve tuş kombinasyonları

Aşağıdaki tuş kombinasyonları önceden tanımlanmıştır. Sisteme bağlı olarak başka tuş kombinasyonları da mevcut olabilir ama bu tuş kombinasyonları resmi olarak desteklenmemektedir.

Aşağı ok	Bir menüyü açar.
Sol veya sağ ok	İşaretçiyi giriş alanları içinde taşır. İşaretçiyi takvim görünümü veya tarih seçici içinde taşır. Klasör görünümünde bir klasörü açar veya kapatır. Araç çubuğundaki bir işlevi seçer.
Yukarı veya aşağı ok	Uygulama başlatıcıdan uygulama seçer. Klasör görünümündeki, kenar çubuğundaki veya içerik alanındaki öğeleri seçer. İşaretçiyi takvim görünümü veya tarih seçici içinde taşır. Klasör görünümünde bir klasörü açar veya kapatır. Bir menü öğesini seçer.
[a]	Seçili e-postayı Arşiv klasörüne taşır.
[Boşluk]	Seçili onay kutusunu işaretler veya işaretini kaldırır.
[Ctrl]+[a]	Listedeki tüm nesnelere seçer.
[Ctrl]+[F6] Windows ve Linux sistemlerde, [F6] macOS sistemlerde	Menü çubuğu, klasör görünümü, kenar çubuğu ve içerik alanı arasında geçiş yapar.
[Del], [Backspace]	Seçili nesneyi siler.
[End]	İşaretçiyi giriş alanlarındaki satırın sonuna taşır.
[Enter]	Seçili işlevi çalıştırır.
[Esc]	Açılır pencereyi kapatır. Pencereyi iptal eder.
[Home]	İşaretçiyi giriş alanlarındaki satırın başına taşır.
[Page up], [page down]	Klasör görünümüne veya kenar çubuğuna göz atar. Görüntülenen zaman aralığına bağlı olarak, takvim görünümüne veya tarih seçiciye göz atar.
[Tab], [Shift]+[Tab]	Bir işlevi, giriş alanını veya onay kutusunu seçer.

2.5.2 Klavyeyi kullanarak kullanıcı arayüzüyle etkileşim

Fareye alternatif olarak aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

- Menü çubuğu, klasör görünümü, kenar çubuğu ve içerik alanı arasında geçiş yapmak için Windows ve Linux sistemlerde [Ctrl]+[F6], macOS sistemlerde [F6] tuşunu kullanın.
- Uygulama başlatıcıdan bir uygulama seçmek için [aşağı ok] ve [yukarı ok] tuşlarını kullanın.
- Bir işlevi, giriş alanını veya onay kutusunu seçmek için [Tab] tuşunu kullanın. Seçili öğe vurgulanacaktır. [Shift]+[Tab] ile öğeleri ters sırada seçebilirsiniz.
- Seçili işlevi çalıştırmak için [Enter] tuşuna basın.
- Seçili onay kutusunu işaretlemek veya işaretini kaldırmak için [Boşluk] tuşuna basın.
- Onay kutularını değiştirmek için ok tuşlarını kullanın.


- İşaretçiyi giriş alanları içinde taşımak için ok tuşları, [Home] ve [End] tuşlarını kullanın.
- Klasör görünümüne veya kenar çubuğuna göz atmak için [Page up] ve [Page down] tuşlarını kullanın.
- Klasör görünümünde bir klasörü açmak veya kapatmak için sol veya sağ ok tuşunu kullanın.
- Klasör görünümündeki, araç çubuğundaki, kenar çubuğundaki ve içerik alanındaki öğeleri seçmek için ok tuşlarını kullanın.
- Bir açılır pencereyi kapatmak veya bir pencereyi iptal etmek için [Esc] tuşuna basın.
- Seçilen e-postaları, klasörleri veya dosyaları silmek için [Del] veya [Backspace] tuşuna basın.
- Seçilen e-postaları **Arşiv** klasörüne taşımak için [a] tuşuna basın.
- Listedeki tüm nesnelere seçmek için [ctrl]+[a] tuşlarına basın.

2.5.3 Kullanım örnekleri




Klavyeyi kullanarak aşağıdakileri yapmayı öğrenin:

- Klavyeyi kullanarak yeni bir e-posta gönderme
- Klavyeyi kullanarak bir e-postayı yanıtlama

Klavyeyi kullanarak yeni bir e-posta gönderme

1. E-posta uygulaması henüz açık değilse:
 - Menü çubuğunun sağ tarafında **Destek** simgesi işaretlenene kadar [Ctrl]+[F6] (macOS sistemlerde sadece [F6]) tuşlarına arka arkaya basın.
 - **Uygulama başlatıcı** simgesine  gitmek için [Sol ok] tuşuna basın. Uygulama başlatıcıyı açmak için [Enter] tuşuna basın.
 - [Aşağı ok] tuşuyla **E-posta** simgesine gidin. [Enter] tuşuna basın. E-posta uygulaması açılacaktır.
2. Araç çubuğunda **Oluştur** düğmesi işaretlenene kadar [Tab] tuşuna arka arkaya basın. [Enter] tuşuna basın. *Oluştur* penceresi açılır. **Kime:** alanı etkinleşir.
3. Buraya alıcının e-posta adresini yazın. [Enter] tuşuna basın.
4. **Konu** alanı işaretlenene kadar [Tab] tuşuna arka arkaya basın. Konuyu yazın. [Enter] tuşuna basın. E-posta metnini yazacağınız alan etkinleşir.
5. E-posta metnini yazın.
6. E-postayı göndermek için [Tab] tuşuna basın. **Gönder** düğmesi işaretlenir. [Enter] tuşuna basın. E-posta gönderilir.
7. Dosya eklemek için **Ekler** düğmesi işaretlenene kadar arka arkaya [Tab] veya [Shift]+[Tab] tuşlarına basın. [Enter] tuşuna basın. **Yerel dosya ekle**'yi seçin.
Dosyaları seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açılır. Sisteme bağlı olarak, bir dosya seçip iletişim kutusunu kapatmak için [Tab] tuşunu, [Enter] tuşunu ve ok tuşlarını kullanın.
Gönder düğmesi işaretlenene kadar arka arkaya [Tab] tuşuna basın. [Enter] tuşuna basın. E-posta gönderilir.

Klavyeyi kullanarak bir e-postayı yanıtlama:

1. E-posta uygulaması henüz açık değilse:
 - Menü çubuğunun sağ tarafında **Destek** simgesi işaretlenene kadar [Ctrl]+[F6] (macOS sistemlerde sadece [F6]) tuşlarına arka arkaya basın.
 - **Uygulama başlatıcı** simgesine  gitmek için [Sol ok] tuşuna basın. Uygulama başlatıcıyı açmak için [Enter] tuşuna basın.
 - [Aşağı ok] tuşuyla **E-posta** simgesine gidin. [Enter] tuşuna basın. E-posta uygulaması açılacaktır.
2. Klasör görünümünde bir klasör işaretlenene kadar [Tab] veya [Ctrl]+[F6] (macOS sistemlerde sadece [F6]) tuşlarına arka arkaya basın. Ok tuşlarını kullanarak istediğiniz klasörü seçin. Alt klasörleri görüntülemek veya gizlemek için [Sağ ok] ve [Sol ok] tuşlarını kullanın.
3. İsteddiğiniz klasörü seçtikten sonra [Enter] tuşuna basın. Klasördeki ilk e-posta işaretlenir.
4. Ok tuşlarını kullanarak istediğiniz e-postayı seçin.
5. E-postayı yanıtlamak için **Yanıtla** veya **Tümünü yanıtla** işlevi işaretlenene kadar [Tab] veya [Shift]+[Tab] tuşlarına arka arkaya basın. İşlevi etkinleştirmek için [Enter] tuşuna basın.
Araç çubuğunda **Oluştur** düğmesi işaretlenene kadar [Shift]+[Tab] tuşlarına arka arkaya basın. Ok tuşlarını kullanarak **Göndereni yanıtla** simgesini  veya **Tüm alıcıları yanıtla** simgesini  seçin. [Enter] tuşuna basın.

3 Temel Ayarlar


Groupware'in tasarımı ve davranışlarını kişisel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmeyi öğrenin:

- [Temel ayarları özelleştirme \(sf. 38\)](#)
- [Bölgesel Ayarları Deęiřtirme \(sf. 40\)](#)
- [Kiřisel İletişim Bilgilerini Deęiřtirme \(sf. 41\)](#)
- [Bildirim Alma \(sf. 42\)](#)
- [Yerel Uygulamaları Elle Yükleme \(sf. 44\)](#)
- [Yerel Uygulamaları Sihirbaz Yardımıyla Ayarlama \(sf. 45\)](#)

3.1 Temel ayarları özelleştirme

Temel ayarlardan dili, bölgesel ayarları ve diğer kişisel ayarları değiştirebilirsiniz:

Temel ayarları özelleştirmek için:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundaki **Temel ayarlar**'a tıklayın.

Varsayılan olarak aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

Dil

Kullanıcı arayüzü dilini tanımlar.

Diğer bölgesel ayarlar

Bölgesel ayarları özelleştirme penceresini açar. Varsayılan bölgesel ayarlar seçtiğiniz dile bağlıdır.

Saat dilimi

Tüm tarih ve saat verilerinde dikkate alınacak saat dilimini tanımlar.
Ayrıca bkz. [Birden çok saat dilimini görüntüleme \(sf. 143\)](#)

Tasarım

Kullanıcı arayüzünün renk düzenini tanımlar.

Yenileme aralığı

Sunucudan yeni nesnelerin alınma sıklığını tanımlar.

Giriş sonrası varsayılan uygulama

Giriş yapıldıktan sonra görüntülenen uygulamayı tanımlar.

Otomatik çıkış

Belirli bir süre boyunca groupware üzerinde çalışmazsanız otomatik olarak çıkış yapıp yapılmayacağını belirler.

Bildirim alanı otomatik olarak açılış

Yeni bir bildirim veya e-posta geldiğinde bildirim alanının otomatik olarak açılıp açılmayacağını belirler.

Masaüstü bildirimlerini göster

Yeni e-posta geldiğinde masaüstü bildirimini alıp almayacağınızı tanımlar. Tarayıcı ayarlarına bağlı olarak **Tarayıcı izinlerini yönet** düğmesi de görünebilir. Bu düğmeye tıkladığınızda, bildirimlere izin vermeniz için tarayıcınıza özgü bir iletişim kutusu açılır.

Hızlı başlatıcıları yapılandır

Menü çubuğunda hızlı başlat simgeleri olarak gösterilecek uygulamaları ayarlamanızı sağlayan pencereyi açar. Yapılandırmaya bağlı olarak, hızlı başlat simgelerinin sayısını değiştirme olanağınız olabilir. Ayrıca bir hızlı başlat simgesinin sağ tıklama menüsünden de pencereyi açabilirsiniz.

İletişim bilgilerim

Genel adres defterindeki kişisel iletişim bilgilerinizi değiştirmek isterseniz bu düğmeye tıklayın.

Parolayı değiştir

Parolanızı değiştirmek için bu düğmeye tıklayın.

İlgili konular:

- [Bölgesel Ayarları Değiştirme \(sf. 40\)](#)
- [Kişisel İletişim Bilgilerini Değiştirme \(sf. 41\)](#)
- [Bildirim Alma \(sf. 42\)](#)

Yerel Uygulamaları Elle Yükleme (sf. 44)
Yerel Uygulamaları Sihirbaz Yardımıyla Ayarlama (sf. 45)
Bildirim alanı (sf. 30)

3.2 Bölgesel Ayarları Deęiřtirme


Bölgesel ayarlardan tarih biçimini ve temel takvim ayarlarını ayarlayabilirsiniz:

- saat biçimi
- tarih biçimi
- sayı biçimi
- takvim haftasının ilk günü
- yılın ilk takvim haftası

Ařaęıdaki seçenekler mevcuttur:

- bölgesel ayar seçme
- bölgesel ayarı özelleřtirme

Bölgesel ayarları deęiřtirme:

1. Menü çubuęunun saę tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuęundaki **Temel ayarlar**'a tıklayın.
İçerik alanındaki **Dięer bölgesel ayarlar**'a tıklayın. *Dięer bölgesel ayarlar* penceresi açılır.
3. Ayarları deęiřtirin.
Deęiřiklięi geri almak isterseniz **Sıfırla**'ya tıklayın.

İlgili konular:

[Temel ayarları özelleřtirme \(sf. 38\)](#)

[Kiřisel İletişim Bilgilerini Deęiřtirme \(sf. 41\)](#)

3.3 Kişisel İletişim Bilgilerini Değiştirme

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- kişisel iletişim bilgilerini değiştirme
- mevcut bir resmi yükleyerek veya cihaz kamerasıyla yeni bir fotoğraf çekerken kişi resmi oluşturma

Kişisel iletişim bilgilerinizi değiştirmek için:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Destek** simgesine tıklayın. **İletişim bilgilerim**'e tıklayın. Ayrıca, temel ayarlardaki veya adres defteri ayarlarındaki **İletişim bilgilerim**'e de tıklayabilirsiniz.
2. Verileri değiştirin. **Kaydet**'e tıklayın.

İpucu: Portal uygulamasındaki *Kullanıcı bilgileri* widget'ını kullanarak kişisel iletişim bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.

Kişi resmi oluşturma:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Destek** simgesine tıklayın. **İletişim bilgilerim**'e tıklayın. Ayrıca, temel ayarlardaki veya adres defteri ayarlarındaki **İletişim bilgilerim**'e de tıklayabilirsiniz.
2. Boş kişi resmine tıklayın. *Resim düzenle* penceresi açılır.
 - Mevcut bir resim dosyasını yükleyebilir veya cihaz kamerasıyla yeni bir fotoğraf çekebilirsiniz.
 - Resmi yakınlaştırarak, taşıyarak veya döndürerek ayarlayabilirsiniz.**Tamam**'a tıklayın.
3. **Kaydet**'e tıklayın. Resim yerleştirilecektir. Resmi düzenlemek isterseniz üzerine tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

- [Menü çubuğu \(sf. 23\)](#)
- [Düzenleme penceresi \(sf. 31\)](#)
- [Adres Defteri klasör görünümü \(sf. 103\)](#)
- [Kullanıcı bilgileri widget'ı \(sf. 50\)](#)

İlgili konular:

- [Temel ayarları özelleştirme \(sf. 38\)](#)
- [Bölgesel Ayarları Değiştirme \(sf. 40\)](#)
- [Adres Defteri Ayarları \(sf. 127\)](#)

3.4 Bildirim Alma


Groupware'i ařađıdaki olaylar hakkında bildirim almak üzere yapılandırabilirsiniz:

- yeni e-postalar
- yeni randevu davetleri
- randevu anımsatıcıları
- yaklaşan görevler
- bitiş tarihi gelen görevler

Bildirime bađlı olarak farklı eylemler tetiklenir:

- Yeni bir e-posta geldiđinde masaüstü bildirimini alırsınız.
- Diđer tüm olaylar için bildirim alanında bilgilendirilirsiniz.






Yeni e-postalar için masaüstü bildirimlerini etkinleřtirme:

1. Menü çubuđunun sađ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuđundaki **Temel ayarlar**'a tıklayın.
3. Bildirim alanındaki **Masaüstü bildirimlerini göster**'i etkinleřtirin.

Tarayıcı ayarlarına bađlı olarak **Tarayıcı izinlerini yönet** düđmesi de görünebilir. Düđmeye tıklayın. Tarayıcınız bildirimlere izin verip vemediđiniz soracaktır. İstenen izni verin.

Not: Tarayıcıya bađlı olarak, yukarıdaki ayarın etkin hale gelmesi için tarayıcı ayarlarınızdan bildirimlere izin vermeniz gerekebilir. Tarayıcınızın yardım sayfalarından bu konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz.

Yeni olaylar hakkında bildirim geldiğinde bildirim alanını kullanma:

1. Bir bildirim alındığında **Bildirimler** simgesinde  yeni bildirimlerin sayısı görünür. Bildirim alanını açmak için simgeye tıklayın.
Bildirim geldiğinde bildirim alanı otomatik olarak açılırsa aşağıdaki şekilde devam edin:
 - a. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
 - b. Kenar çubuğundaki **Temel ayarlar**'a tıklayın.
İçerik alanındaki **Bildirim alanı otomatik olarak açılın**'ı etkinleştirin.
2. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Bildirim alanını kapatmak için **Kapat** simgesine  tıklayın. Bildirimler gizlenecektir. Bildirimleri yeniden göstermek için menü çubuğundaki **Bildirimler** simgesine  tıklayın.
 - Bildirimi daha sonra yeniden almak isterseniz **Daha sonra yeniden anımsat**'a tıklayın. Bildirim alanı kapanacaktır.
 - Bir bildirim ayrıntılarını görmek isterseniz bildirim başlığına tıklayın.
 - Randevu daveti önerilerini takvimde görmek için **Takvimde aç**'a tıklayın.
 - Daveti kabul veya reddetmek için ilgili düğmeye tıklayın.
 - Belirli bir anımsatıcıyı yeniden almak isterseniz **Daha sonra yeniden anımsat**'tan bir değer seçin. **Tamam**'a tıklayın. Bildirim alanı kapanacaktır.
 - Gecikmiş görevleri bitmiş olarak işaretlemek için ilgili düğmeye tıklayın.
 - Bir anımsatıcıyı silmek isterseniz anımsatıcısının yanındaki **Tamam**'a tıklayın. Ayrıca anımsatıcısının yanındaki **Sil** simgesine  de tıklayabilirsiniz.
 - Birden fazla anımsatıcı varsa: Tüm anımsatıcıları silmek için alt tarafındaki **Tüm anımsatıcıları kaldır**'a tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[Bildirim alanı \(sf. 30\)](#)

İlgili konular:

[Temel ayarları özelleştirme \(sf. 38\)](#)


[E-posta alma ayarları. \(sf. 97\)](#)

3.5 Yerel Uygulamaları Elle Yükleme

Windows, macOS, iOS ve Android için yerel Drive uygulamasını yükleyebilirsiniz. Yerel Drive istemcileri Drive uygulamanızdaki verileri yerel bilgisayarınız veya mobil cihazınızla senkronize eder.

Not: Yapılandırmaya bağlı olarak bu işlevler kullanılamayabilir. Bu durumda uygulamaları bir sihirbaz yardımıyla ayarlayabilirsiniz.

Bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerel Drive uygulamasını yükleme:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundaki **İndirmeler**'e tıklayın.
İçerik alanındaki ilgili simgeye tıklayın. Uygulamaları yüklemeyle ilgili talimatları izleyin.

İlgili konular:

[Yerel Uygulamaları Sihirbaz Yardımıyla Ayarlama \(sf. 45\)](#)

[Temel ayarları özelleştirme \(sf. 38\)](#)

3.6 Yerel Uygulamaları Sihirbaz Yardımıyla Ayarlama

Ayrıca, e-postalarınıza ve groupware verilerinize erişmek için mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda uygun uygulama ve istemcileri de kullanabilirsiniz. Bu uygulamaları ve istemcileri yüklemek ve yapılandırmak için groupware'deki bir sihirbazı kullanabilirsiniz. Bu sihirbaz aşağıdaki işlevleri içerir:

- Bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi cihazlarda uygulamaları ve istemcileri yükleme ve yapılandırma. Desteklenen cihazlar: Windows, Apple ve Android.
- Windows sistemlerine e-posta istemcisi yükleme. İstemci; e-postalar, randevular, görevler ve kişileri yerel olarak kullanılabilir hale getirir.
- Bilgisayar ve mobil cihazlar için yerel Drive uygulamasını yükleme. Bu uygulama, cihazın uygulama mağazasından indirilir ve yüklenir. Yerel Drive istemcileri, Drive uygulamanızdaki verileri yerel bilgisayarınız veya mobil cihazınızla senkronize eder.
- Cihaza bağlı olarak e-posta veya SMS yoluyla yapılandırma da mümkün olabilir. İleri düzey kullanıcılar elle yapılandırma yapmak için yapılandırma verilerini görebilir.

Not: Yapılandırmaya bağlı olarak, sihirbaz kullanılamayabilir. Bu durumda istemcileri ve uygulamaları elle yükleyebilirsiniz.

Sihirbazı kullanma:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Destek** simgesine tıklayın. **Cihazınızı bağlayın**'a tıklayın. Sihirbaz başlatılacaktır.
2. Sisteminizi ve gerekli cihazları seçin. Talimatları izleyin.

Kullanıcı arayüzü:

[Menü çubuğu \(sf. 23\)](#)

İlgili konular:

[Yerel Uygulamaları Elle Yükleme \(sf. 44\)](#)


[Temel ayarları özelleştirme \(sf. 38\)](#)

4 Portal

Portal uygulamasıyla çalışmayı öğrenin.

- [Portal Bileşenleri \(sf. 48\)](#)
- [Portal'i özelleştirme \(sf. 51\)](#)
- [Portal Ayarları \(sf. 54\)](#)

Portal uygulaması nasıl başlatılır?

Menü çubuğundaki **uygulama başlatıcı** simgesine  tıklayın. Uygulama başlatıcıda **Portal** ögesine tıklayın.

4.1 Portal Bileşenleri

Portal uygulamasının kullanıcı arayüzündeki bileşenleri ve onları kullanmayı öğrenin:

- Kullanıcı: (sf. 49)
- **Bu sayfayı özelleştir** düğmesi (sf. 49)
- **Widget ekle** düğmesi (sf. 49)
- Randevular widget'ı (sf. 49)
- Gelen kutusu widget'ı (sf. 49)
- Görevler widget'ı (sf. 49)
- Son değiştirilen dosyalar widget'ı (sf. 49)
- Kullanıcı bilgileri widget'ı (sf. 50)
- Kota widget'ı (sf. 50)
- Haberler widget'ları (sf. 50)
- Sosyal ağlarınızdan haberler widget'ları (sf. 50)
- Drive uygulamaları hakkında bilgi içeren widget'lar (sf. 50)

Yapılandırmaya bağlı olarak, portal bileşenleri buradaki görüntüden farklı olabilir.

4.1.1 Kullanıcı:

Giriş yaptığınız kullanıcı adını görüntüler.

4.1.2 Bu sayfayı özelleştir düğmesi

Buna tıkladığınızda Portal özelleştirmesine yönelik bir sayfa açılır.

İlgili konular:

[Portal'i özelleştirme \(sf. 51\)](#)

4.1.3 Widget ekle düğmesi

Bu düğmeye tıkladığınızda yeni widget'lar eklemeyi sağlayan bir menü açılır.

İlgili konular:

[Portal widget'ları ekleme \(sf. 52\)](#)

4.1.4 Randevular widget'ı

Mevcut randevularınızı görüntüler. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Bir randevuya tıkladığınızda bir açılır pencere açılır. Açılır pencerede randevu bilgileri görünür.
- Bir katılımcıya tıkladığınızda ek bir açılır pencere açılır.
- Bir açılır pencereyi kapatmak için sağ üstteki **Kapat** simgesine tıklayın.

4.1.5 Gelen kutusu widget'ı

Yeni e-postaları gösterir. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Bir e-postaya tıkladığınızda bir açılır pencere açılır. Açılır pencerede e-posta içeriği görünür.
- E-postayı silmek, yanıtlamak veya iletme için açılır menüdeki ilgili düğmeye tıklayın.
- Bir açılır pencereyi kapatmak için sağ üstteki **Kapat**'a tıklayın.

4.1.6 Görevler widget'ı

Tamamlanmamış görevleri gösterir. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Bir göreve tıkladığınızda bir açılır pencere açılır. Açılır pencerede randevu bilgileri görünür.
- Bir açılır pencereyi kapatmak için sağ üstteki **Kapat** simgesine tıklayın.

4.1.7 Son değiştirilen dosyalar widget'ı

Yeni ve değiştirilen dosyaları görüntüler.

4.1.8 Kullanıcı bilgileri widget'ı

Aşağıdaki işlemlere yönelik bağlantıları içerir:

- Kişisel iletişim bilgilerinizi değiştirme
- Parolanızı değiştirme

İlgili konular:

[Kişisel İletişim Bilgilerini Değiştirme \(sf. 41\)](#)
[Parola değiştirme \(sf. 21\)](#)

4.1.9 Kota widget'ı

Sunucudaki hesabınızda kullanılan kotayı görüntüler.

4.1.10 Haberler widget'ları

Aşağıdaki ileti kaynaklarından gelen güncel iletileri görüntüler:

- RSS akışlarından mesajlar
- Flickr ve Tumblr gibi web sayfalarından fotoğraflar

Bir mesaj kaynağına veya RSS akışına abone olmak için Portal'e yeni bir widget ekleyebilirsiniz. RSS akışlarının ayarları ve ileti kaynağı daha sonra değiştirilebilir.

4.1.11 Sosyal ağlarınızdan haberler widget'ları

Sosyal ağlarınızdan gelen güncel bilgileri gösterir.

- Bir sosyal ağdan en son gelen iletiler widget'ta görüntülenir.
- Bir içeriğe tıkladığınızda, ilgili kişinin profiline ilişkin ayrıntılar ve bağlantılar içeren bir açılır pencere açılır.
- Ağa bağlı olarak, mesaj gönderme veya oluşturma gibi belirli işlevler de görüntülenir.

Sosyal ağ haberlerinizi görmek için Portal'e bir widget ekleyebilirsiniz. Ayarlarınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

4.1.12 Drive uygulamaları hakkında bilgi içeren widget'lar

Yapılandırmaya bağlı olarak, yerel Drive uygulamalarını yükleme hakkında bilgi içeren widget'lar görüntülenir. Drive uygulamalarının kullanım kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

4.2 Portal'i özelleştirme

Portalde görüntülenecek widget'ları ayarlamayı öğrenin.

- [Widget'ların sırasını değiştirme \(sf. 52\)](#)
- [Portal widget'larını kaldırma \(sf. 52\)](#)
- [Portal widget'ları ekleme \(sf. 52\)](#)
- [Sosyal ağlar için Portal widget'ı ekleme \(sf. 53\)](#)
- [Xing hesabı oluşturma \(sf. 53\)](#)

Not: Yapılandırmaya bağlı olarak bazı widget'ları değiştiremeyebilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü:[Bu sayfayı özelleştir](#) düğmesi (sf. 49)

4.2.1 Widget'ların sırasını deęiřtirme

Widget'ların sırasını belirleyebilirsiniz.

Widget'ların sırasını deęiřtirmek için:

1. Bir widget'ı başka bir konuma sürükleyin.
2. Widget'ı yeni konumuna bırakın.

İlgili konular:

- [Portal widget'larını kaldırma \(sf. 52\)](#)
- [Portal widget'ları ekleme \(sf. 52\)](#)
- [Sosyal ağlar için Portal widget'ı ekleme \(sf. 53\)](#)
- [Portal Ayarları \(sf. 54\)](#)

4.2.2 Portal widget'larını kaldırma

Bir widget'ı kapatarak onu portalden kaldırabilirsiniz.

Bir widget'ı kaldırmak için:

Widget'taki **Kapat** simgesine **×** tıklayın.

İlgili konular:

- [Portal widget'ları ekleme \(sf. 52\)](#)
- [Widget'ların sırasını deęiřtirme \(sf. 52\)](#)
- [Sosyal ağlar için Portal widget'ı ekleme \(sf. 53\)](#)
- [Portal Ayarları \(sf. 54\)](#)

4.2.3 Portal widget'ları ekleme

Yenilerini ekleyerek mevcut widget'ları artırabilirsiniz.

Yeni widget eklemek için:

1. Ařaęıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - Menü çubuęunun saę tarafındaki **Ayarlar** simgesine **⚙** tıklayın. Kenar çubuęundaki **Portal**'e tıklayın. **Widget ekle**'ye tıklayın. Bir giriş seçin.
 - Portal uygulamasının saę üstündeki **Widget ekle**'ye tıklayın. Bir giriş seçin.
2. Bazı widget'lar ek bilgi isteyebilir. Gerekli deęerleri girin.

Kullanıcı arayüzü:

Widget ekle düęmesi (sf. 49)

İlgili konular:

- [Portal widget'larını kaldırma \(sf. 52\)](#)
- [Widget'ların sırasını deęiřtirme \(sf. 52\)](#)
- [Sosyal ağlar için Portal widget'ı ekleme \(sf. 53\)](#)
- [Portal Ayarları \(sf. 54\)](#)
- [Portale e-posta ekleme \(sf. 83\)](#)
- [Portale dosya ekleme \(sf. 217\)](#)

4.2.4 Sosyal ağlar için Portal widget'ı ekleme

Sosyal ağlarınızdaki bilgi ve işlemlere erişmek için sosyal ağ widget'larını ekleyebilirsiniz.

Sosyal ağlara erişmek için widget ekleme:

1. Portal uygulamasının sağ üstündeki **Widget ekle**'ye tıklayın. Girişlerden birini seçin. Widget eklenecektir.
2. Erişimi etkinleştirmek için widget'taki ilgili düğmeye tıklayarak sosyal ağ hesabınızı ekleyin. Bu hesabı hesap ayarlarından değiştirebilir veya silebilirsiniz.

İlgili konular:

- [Widget'ların sırasını değiştirme \(sf. 52\)](#)
- [Portal widget'larını kaldırma \(sf. 52\)](#)
- [Portal widget'ları ekleme \(sf. 52\)](#)
- [Xing hesabı oluşturma \(sf. 53\)](#)
- [Portal Ayarları \(sf. 54\)](#)
- [Hesapları görüntüleme, düzenleme, silme \(sf. 251\)](#)

4.2.5 Xing hesabı oluşturma

Henüz Xing hesabınız yoksa ilgili widget'ı kullanarak yeni bir Xing hesabı açabilirsiniz.

Groupware bilgilerinizi kullanarak Xing hesabı oluşturma:


1. Portal uygulamasının sağ üstündeki **Widget ekle**'ye tıklayın. **Xing**'i seçin. Widget eklenecektir.
2. Widget'taki **Buradaki verileri kullanarak Xing hesabı oluştur**'a tıklayın.
3. Xing hesabı oluşturmak için önerilen bilgileri kontrol edin. Hesabı oluşturmak için **Oluştur**'a tıklayın.

İlgili konular:

- [Widget'ların sırasını değiştirme \(sf. 52\)](#)
- [Portal widget'larını kaldırma \(sf. 52\)](#)
- [Portal widget'ları ekleme \(sf. 52\)](#)
- [Sosyal ağlar için Portal widget'ı ekleme \(sf. 53\)](#)
- [Portal Ayarları \(sf. 54\)](#)
- [Hesapları görüntüleme, düzenleme, silme \(sf. 251\)](#)

4.3 Portal Ayarları

Portal ayarlarını kullanma:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundaki **Portal**'e tıklayın.
3. Ayarları değiştirin.



İpucu: Portal uygulamasındaki **Bu sayfayı özelleştir**'e tıklayarak da portal ayarları sayfasını açabilirsiniz.

Aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

widget ekle

Widget eklemek için bir menü açar.

Widget düzenleme işlevleri

- **Taşı simgesi** 
Widget sırasını değiştirir.
- **Düzenle**
Bir widget'ın ayarlarını, örneğin adresini veya açıklamasını düzenlemeyi sağlar.
Not: Bu düğme yalnızca belirli widget'larda kullanılabilir.
- **Renk**
Widget'ın adını görüntüleme de kullanılan rengi tanımlar.
- **Devre dışı bırak**
Widget'ı Portal'den kaldırır. Widget'ı tekrar görüntülemek isterseniz **Etkinleştir** düğmesine tıklayın.
- **Sil simgesi** 
Bu simge, bir widget'ı portalden ve Ayarlar sayfasındaki widget listesinden siler.
Uyarı: Bir widget'ı silerseniz o widget'ın tüm ayarları kaybolur.

Bileşen özetine geç

Mobil cihazlarda widget'ların tam içeriğinin mi yoksa yalnızca genel bir özetinin mi görüneceğini tanımlar. Bu ayar, örneğin *Son değiştirilen dosyalar*, *Randevular* ve *Gelen kutusu* widget'ları için geçerlidir. Widget'ın tam içeriğini görüntülemek için özet metnine dokunmanız gerekir.
Not: Yeni ayarın etkinleşmesi için yeniden giriş yapmanız gerekir.

İlgili konular:

- [Widget'ların sırasını değiştirme \(sf. 52\)](#)
- [Portal widget'larını kaldırma \(sf. 52\)](#)
- [Portal widget'ları ekleme \(sf. 52\)](#)
- [Sosyal ağlar için Portal widget'ı ekleme \(sf. 53\)](#)

5 E-posta

E-posta uygulamasıyla çalışmayı öğrenin.

- E-posta Bileşenleri (sf. 56)
- E-postaları görüntüleme (sf. 65)
- E-posta Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme (sf. 66)
- E-posta gönderme (sf. 67)
- E-posta klasörleri ekleme (sf. 77)
- E-postaları yönetme (sf. 78)
- E-posta filtrelerini kullanma (sf. 89)
- E-postalarda arama (sf. 94)
- E-posta Hesabı Ekleme (sf. 95)
- E-posta Ayarları (sf. 96)

E-posta uygulamasını başlatma

Menü çubuğundaki **uygulama başlatıcı** simgesine  tıklayın. Uygulama başlatıcısındaki **E-posta**'ya tıklayın.

Yapılandırmaya bağlı olarak, **E-posta** uygulamasını açmak için menü çubuğundaki hızlı başlatma simgesine de tıklayabilirsiniz.

5.1 E-posta Bileşenleri

E-posta uygulamasının kullanıcı arayüzündeki bileşenleri tanıyın ve onları kullanmayı öğrenin:

- E-posta arama çubuğu (sf. 57)
- E-posta araç çubuğu (sf. 58)
- E-posta klasör görünümü (sf. 59)
- E-posta kategoriler çubuğu (sf. 60)
- E-posta içerik alanı (sf. 60)
 - E-posta listesi (sf. 61)
 - E-posta ayrıntı görünümü (sf. 62)
 - E-posta açılır penceresi (sf. 63)
- E-posta düzenleme penceresi (sf. 64)

5.1.1 E-posta arama çubuğu

E-postalarda arama yapmanızı sağlar

Arama çubuğu, klasör görünümü açıksa görüntülenir. Klasör görünümünü açmak için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Klasör görünümü**'nü etkinleştirin.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Arama çubuğu \(sf. 25\)](#)

İlgili konular:

[E-postalarda arama \(sf. 94\)](#)

5.1.2 E-posta araç çubuğu

E-posta gönderme, düzenleme ve organize etme işlevlerini içerir.

İçerik

- **Oluştur.** Yeni bir e-posta oluşturur.
- Seçilen e-postayı **yanıtlama** ve **iletme** simgeleri: ↩ ↪ ↻
- **Sil** simgesi 🗑️. Seçtiğiniz e-postaları siler.
- **Kategoriye ayarla** simgesi 🏷️. E-postayı bir kategoriye taşımanızı sağlayan menüyü açar. Bu simge yalnızca kategoriler çubuğu görüntüleniyorsa kullanılabilir.
- E-postaları işaretleme simgeleri.
 - **Renği ayarla** simgesi 🏷️. E-postaya renkli bir etiket atamanızı sağlayan menüyü açar.
 - **İşaretle** simgesi ☆. E-postayı işaretler.

Not: Yapılandırmaya bağlı olarak tüm işaretleme seçenekleri kullanılamayabilir.
- **Arşivle** simgesi 📁. Seçtiğiniz e-postaları arşivler.
- **Diğer eylemler** simgesi ☰. Daha fazla işlev içeren bir menü açar.
- **Görünüm.** Görünümü denetleyen onay kutularını içeren menüyü açar.
 - Liste ve ayrıntı görünümünün düzenini tanımlama: **Dikey, Özet, Yatay**
 - **Liste.** E-postaların listesini gösterir. Ayrıntı görünümünü görmek için bir e-postaya tıklayın. Ayrıntı görünümünün üzerinde bir gezinme çubuğu görüntülenir.
 - **Kategorileri kullan.** Kategoriler çubuğunu açar veya kapatır.
 - **Yapılandır.** Kategoriler çubuğunu yapılandırma penceresini açar.
 - **Klasör görünümü.** Klasör görünümünü açar veya kapatır.
 - **Onay kutuları.** Nesnelere işaretlemek için listede onay kutularını görüntüler.
 - **Metin ön izlemesi.** Listedeki her e-posta için e-posta içeriğinin ön izlemesini gösterir.
 - **Kişi resimleri.** Listedeki her e-postanın yanında gönderenin resmi görünür (gönderen, adres defterine resmini kaydetmişse).
 - **Tarih ve saat.** E-postanın alındığı tam tarihi ve saati gösterir.
 - **İleti boyutu.** E-postanın boyutunu gösterir.
 - **Tatil bildirimi.** *Tatil bildirimi* penceresini açar.
 - **Tüm ekler.** Gönderdiğiniz ve aldığınız tüm e-posta eklerini Drive uygulamasında gösterir.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Araç çubuğu \(sf. 26\)](#)

İlgili konular:

[E-posta kategoriler çubuğu \(sf. 60\)](#)

[E-posta gönderme \(sf. 67\)](#)

[E-postaları yönetme \(sf. 78\)](#)

5.1.3 E-posta klasör görünümü

E-posta klasörlerini görüntüler.


Klasör görünümünü açmak için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Klasör görünümü**'nü etkinleştirin.

İçerik

- Gelen kutusu. Varsayılan olarak, gelen tüm e-postalar bu klasörde depolanır.
- Okunmamış. Bu klasör tüm okunmamış iletileri gösterir.
- Taslaklar. Taslak olarak kaydedilmiş e-postaları içerir.
- Gönderildi. Gönderdiğiniz e-postaları içerir.
- Çöp kutusu. Sildiğiniz e-postaları içerir.
- Arşiv. Arşivlediğiniz e-postaları içerir.
- Klasörlerim. Oluşturduğunuz e-posta klasörlerini içerir.

Yapılandırmaya bağlı olarak, gördüğünüz içerikler buradakilerden farklı olabilir.

İşlevler

- Bir klasördeki e-posta sayısını görmek için işaretçiyi klasör adının üzerine götürün. E-posta sayısı bir ipucu olarak görünür.
- Bir klasöre tıkladığınızda o klasörün içindeki e-postalar görüntülenir.
- Seçili klasörün yanındaki **Eylemler** simgesi  verileri ve uygulamaya özgü klasör işlevlerini düzenlemek için işlevler sunar. Ayrıca **sağ tıklama menüsünü** de kullanabilirsiniz.
- Drive uygulamasında, klasörlerin altındaki **Tüm ekleri göster** düğmesi, aldığınız veya gönderdiğiniz tüm e-posta eklerini gösterir.
- Klasörlerin altında, e-posta hesabı eklemeye yarayan **E-posta hesabı ekle** düğmesi yer alır.
- Klasör görünümü genişliğini ayarlamak isterseniz klasör görünümüyle içerik alanı arasındaki çizginin üzerine gelin. Kenarlığı sola veya sağa sürükleyin.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Klasör görünümü \(sf. 27\)](#)

İlgili konular:

[E-postaları görüntüleme \(sf. 65\)](#)

[E-posta klasörleri ekleme \(sf. 77\)](#)

[E-posta Hesabı Ekleme \(sf. 95\)](#)

[Klasörleri Kullanarak Verileri Yönetme \(sf. 228\)](#)

[Veri Paylaşma \(sf. 235\)](#)

[Drive uygulamasında e-posta eklerini görüntüleme \(sf. 208\)](#)

5.1.4 E-posta kategoriler çubuğu

Gelen kutusu klasöründeki e-postalar için önceden tanımlanmış kategorileri gösterir. Bu, gelen e-postaları gönderenlere göre sıralanmış belirli kategorilere atamanızı sağlar.

Notlar:

- Yapılandırmaya bağlı olarak, kategorileri kullanamayabilirsiniz. Kategoriler kullanıma açıksa kategoriler çubuğunu araç çubuğundaki **Görünüm** menüsünden gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.
- Kategorilerin sayısı, adları ve sırası önceden tanımlanmıştır. Sunucu yapılandırmasına bağlı olarak, bazı kategoriler yeniden adlandırılabilir veya devre dışı bırakılabilir.

İşlevler

- Bir kategoriye tıkladığınızda, yalnızca o kategoriye atanan e-postalar içerik alanında gösterilir.
- Bir kategoriye çift tıkladığınızda veya sağ tıkladığınızda, kategoriye yeniden adlandırmayı veya devre dışı bırakmayı sağlayan bir pencere açılır.

İlgili konular:

[Sekmelerle çalışma \(sf. 79\)](#)

[E-posta araç çubuğu \(sf. 58\)](#)

5.1.5 E-posta içerik alanı

E-posta listesini ve e-postanın ayrıntı görünümünü içerir.

Bir düzen seçmek için araç çubuğundan **Görünüm**'e tıklayın.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[İçerik alanı \(sf. 28\)](#)

İlgili konular:

[E-posta listesi \(sf. 61\)](#)

[E-posta ayrıntı görünümü \(sf. 62\)](#)

5.1.6 E-posta listesi

Geçerli klasördeki e-postaların listesini görüntüler.

İçerik

- Her e-postaya ait şu ayrıntılar görüntülenir: gönderen, konu, alınma tarihi. Okunmamış e-postalar **Okunmamış** simgesiyle ● işaretlenir.
- Araç çubuğundaki **Görünüm** menüsü şu ek bilgileri görmenizi sağlar: metin ön izlemesi, kişi resimleri, tam tarihler, ileti boyutu
- Varsa şu ek bilgiler de gösterilir: ek simgeleri, renkli etiket, işaret, **yazışmadaki** e-posta sayısı, öncelik.
- Şifrelenmiş e-postalar Şifrelenmiş simgesiyle işaretlenir 🔒.
- Bir tatil bildirimini etkinse, listenin üzerinde bir bildirim görüntülenir. Bildirimi kapatırsanız tatil bildirimini etkin kalır.

İşlevler

- Birden çok e-posta seçmek için, araç çubuğundaki **Görünüm** açılır menüsünden **Onay kutuları** seçeneğini etkinleştirin. Ayrıca sisteminizin çoklu seçim işlevlerini de kullanabilirsiniz.
- Listenin üstündeki **Tümü** düğmesine tıkladığınızda bir menü açılır. Bu menü, geçerli e-posta klasöründeki tüm e-postalarda şu işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar: okundu olarak işaretleme, taşıma, arşivleme, silme.
- Listenin üstündeki **Sırala** düğmesine tıkladığınızda, e-postalarınızı sıralamanıza yardımcı olan bir menü açılır. Bir yazışmanın tüm e-postalarını tek bir liste ögesinde birleştirmek isterseniz **Sırala** menüsünden **Yazışmalar**'ı etkinleştirin. Sıralama ayarı seçili e-posta klasörüne uygulanır. Her klasör için farklı ayarlar kullanabilirsiniz.
- Gönderenin adı yerine e-posta adresini görmek için gönderenin adının üzerine gelin. E-posta adresi ipucu halinde görüntülenir.
- Bir e-postaya tıkladığınızda e-postanın içeriği içerik alanında görüntülenir. Listedeki bir e-postaya çift tıklarsanız içeriği bir pencerede görüntülenir.
- Sık kullanılan işlevleri etkinleştirmek için bir veya birden çok e-postaya **sağ tıklayabilirsiniz**.
- Liste genişliğini ayarlamak isterseniz listeye ayrıntı görünümü arasındaki çizginin üzerine gelin. Kenarlığı sola veya sağa sürükleyin.

İlgili konular:









- [E-posta içerik alanı \(sf. 60\)](#)
- [E-posta ayrıntı görünümü \(sf. 62\)](#)
- [E-postaları görüntüleme \(sf. 65\)](#)
- [E-posta gönderme \(sf. 67\)](#)
- [E-postaları yönetme \(sf. 78\)](#)

5.1.7 E-posta ayrıntı görünümü

Listeden seçtiğiniz e-postanın içeriğini görüntüler. Listedeki bir e-postaya çift tıkladığınızda veriler bir pencerede görüntülenir.

Ayrıntı görünümünü görmek için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. Şu ayarlardan birini seçin: **Dikey, Özet, Yatay**

İçerik

- Konu
E-postalar yazışmalara göre sıralanmışsa yazışma konusunun yanında **Tüm iletileri aç/kapat** simgesi  görünür. Gönderen ile gönderme tarihi arasındaki boş bir alana tıklarsanız e-posta açılır veya kapanır.
- **Okundu** simgesi . E-posta durumunu okundu veya okunmadı olarak değiştirir.
- Gönderenin adı veya e-posta adresi, alıcıların adları.
Bir ada tıklarsanız bir açılır pencere açılır. Burada ilgili kişi hakkında bilgiler görüntülenir.
- Yapılandırmaya bağlı olarak, şüpheli bir e-postanın yanında ek bir simge görünebilir. İleti metnini görüntülemek için uyarı simgesinin üzerine gidin.
İşlev çubuğunun altında vurgulanmış ileti metni görüntülenir.
- Alınma tarihi ve saati.
- E-posta işaretleme simgeleri:
 - **İşaretle** simgesi . E-postayı işaretler.
 - **Renği ayarla** simgesi . E-postaya renkli bir etiket atamanızı sağlayan menüyü açar.
Not: Yapılandırmaya bağlı olarak tüm işaretleme seçenekleri kullanılamayabilir.
- Varsa gönderenin resmi.
- Sık kullanılan işlevler: **Yanıtla, Tümünü yanıtla, İlet, Sil**
- **Diğer eylemler** simgesi . Buna tıkladığınızda posta göndermeye ve e-postaları yönetmeye yönelik işlevleri içeren bir menü açılır.
- E-postada dosya ekleri varsa başka öğeler de görüntülenir:
 - **Ek** simgesi . Üzerine tıkladığınızda ekler ön izleme veya liste halinde görüntülenir.
Ön izlemeyi aç/kapat simgesine  veya  tıkladığınızda ekler ön izleme veya liste halinde görüntülenir.
 - Bir işlevi aynı anda tüm e-posta eklerine uygulamayı sağlayan düğmeler.
- Gönderilmiş öğeler klasöründe eki bağlantı olan bir e-posta seçilirse, ek hakkındaki bilgiler e-posta metninin üstünde görüntülenir.
- E-posta metni. Önceki e-postalardan alıntılanan metinlerin satır başları işaretlenir.



İlgili konular:

- [E-posta içerik alanı \(sf. 60\)](#)
- [E-posta listesi \(sf. 61\)](#)
- [E-posta açılır penceresi \(sf. 63\)](#)
- [E-postaları görüntüleme \(sf. 65\)](#)
- [E-posta Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme \(sf. 66\)](#)
- [E-posta gönderme \(sf. 67\)](#)
- [E-postaları yönetme \(sf. 78\)](#)
- [E-posta Özgünlüğünü Gösterme \(sf. 258\)](#)

5.1.8 E-posta açılır penceresi

Ayrıntı görünümünde seçtiğiniz gönderenin veya alıcının kişi bilgilerini görüntüler.

İçerik

- Sık kullanılan işlevlerin düğmeleri
 - Bu kişi henüz bir adres defterinde değilse **Adres defterine ekle** düğmesi görüntülenir. Düğmeye tıkladığınızda yeni kişi oluşturma penceresi açılır.
 - **E-posta gönder**. İlgili kişiye yeni bir e-posta gönderme penceresini açar.
 - **Randevuya davet et**. Bu kişiyle randevu oluşturmak için bir pencere açar.
 - Kişi bir kişisel adres defterine kayıtlıysa **Düzenle** düğmesi görüntülenir. Düğmeye tıkladığınızda ilgili kişiyi düzenleme penceresi açılır.
 - **Sil** simgesi . Kişiyi adres defterinden siler.
- **Diğer eylemler** simgesi . Simgeye tıklarsanız kişileri düzenlemek için sık kullanılan işlevleri içeren bir menü açılır.
- Kişinin iletişim bilgileri.
- Bu kişinin iletişim bilgileri kayıtlıysa ilgili kişi verileriyle ilgili adres defterinin yolu görüntülenir.
- Kişi hakkında sosyal ağlardan toplanan bilgiler. Kişinin profilini açmak için ilgili düğmeleri kullanabilirsiniz.
- Bu kişiyle randevu paylaşırsanız bunlar "Paylaşılan randevular" altında görüntülenir.
- Bu kişiyle e-posta yazışması yaptıysanız bunlar "Son yazışmalar" altında görüntülenir.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Açılır pencere \(sf. 29\)](#)

İlgili konular:

[E-posta ayrıntı görünümü \(sf. 62\)](#)

[E-postaları görüntüleme \(sf. 65\)](#)







5.1.9 E-posta düzenleme penceresi

Bu pencere, e-posta oluştururken veya düzenlerken kullanılır.

Pencereyi açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Araç çubuğundaki **Oluştur**'a tıklayın.
- Bir e-posta seçin. Araç çubuğundaki yanıtla veya iletme simgesine tıklayın.
- Bir e-posta taslağı seçin. Araç çubuğundaki **Taslağı düzenle** veya **Kopyasını düzenle**'ye tıklayın.

İçerik

- Adresler
 - **Kimden**. Gönderen adresinizi gösterir. Buna tıkladığınızda çeşitli işlemlere sahip bir menü açılır:
 - başka bir gönderen adresi seç
 - **Adları göster**. Gerçek adın görünüp görünmeyeceğini tanımlar.
 - **Adları düzenle**. Gerçek adı düzenleme penceresini açar.
 - **CC, BCC** düğmesi. Düğmeye tıkladığınızda **Kime** alanının altında **CC** veya **BCC** girdi alanı açılır. İletinin kopyasını başka alıcılara göndermek için bu alanları kullanabilirsiniz.
 - **Kime** alanı. Alıcıları girerken eşleşen öneriler görüntülenir. Bir öneriyi kabul etmek isterseniz üzerine tıklayın.
Kime, CC, BCC veya **Kişi seç** simgelerinden  birine tıklarsanız adres defterinden kişi seçebileceğiniz bir pencere açılır.
- E-posta içeriği
 - **Konu** alanı. E-postanızın konusunu bu alana yazın.
 - E-postanın ekleri varsa ekler ön izleme veya liste halinde görüntülenir.
 - E-posta metni için giriş alanı.
Metni biçimlendirmek veya resim eklemek için düğme çubuğundaki **Seçenekler** simgesine  tıklayın. **HTML**'i etkinleştirin. Düğme çubuğundaki **Araç çubuğunu göster** simgesini **A** etkinleştirin.
- düğme çubuğu
 - **Gönder**. E-postayı belirtilen kişilere gönderir.
 - **Araç çubuğunu göster** veya **Araç çubuğunu gizle** simgesi **A**. Biçimlendirme seçeneklerini içeren araç çubuğunu gösterir veya gizler.
 - **Yerel dosya ekle** simgesi . Yerel dosyaları ekler.
 - **Drive'dan ekle** simgesi . Drive uygulamasına kaydedilmiş dosyaları ekler.
 - **Şifrelemeyi etkinleştir** simgesi . E-postayı şifreler. E-posta metninin üzerinde bir işlem çubuğu görüntülenecektir. **Seçenekler**'e tıklarsanız şifreleme seçeneklerini içeren menü açılır:
Not: Yapılandırmaya bağlı olarak bu işlem kullanılamayabilir.
 - **Seçenekler** simgesi . Daha fazla işlem içeren bir menü açar:
 - e-posta metnine imza ekle, imzayı düzenle
 - önceliği ayarla, vcard ekle, okundu bilgisi iste
 - e-postanın metin biçimini tanımla: düz metin, HTML
 - e-postayı taslak olarak kaydet ve düzenleme penceresini kapat

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Düzenleme penceresi \(sf. 31\)](#)

İlgili konular:



[Yeni bir e-posta gönderme \(sf. 68\)](#)

[Şifrelenmiş e-posta gönderme \(sf. 272\)](#)

5.2 E-postaları görüntüleme

Bir klasördeki belirli bir e-postayı seçmeyi ve farkı şekillerde görüntülemeyi öğrenin.

Bir e-postayı görüntüleme:

1. Klasör görünümünde bir e-posta klasörünü açın.
Gelen kutusu klasörü seçiliyse ve e-posta kategorilerini kullanıyorsanız bir kategori seçebilirsiniz.
2. Listedeki bir e-postaya tıklayın. E-postanın içeriği ayrıntı görünümünde görüntülenecektir.
 - E-posta bir yazışmanın parçasıysa yazışmadaki tüm e-postalar alt alta görüntülenir. Bir yazışmanın parçası olan bir e-postayı açmak veya kapatmak için gönderenle alınma tarihi arasındaki boş bir yere tıklayın.
Yazışmadaki tüm e-postaları açmak veya kapatmak için ayrıntı görünümünün sağ üst tarafındaki **Tüm iletileri aç/kapat** simgesine  tıklayın.
 - E-posta önceki bir e-postadan alıntı içeriyorsa alıntıyı görmek için **Alıntılanan metni göster** simgesine  tıklayabilirsiniz.

Seçenekler:

- E-posta listesini sıralamak için listenin üzerindeki **Sırala**'ya tıklayın.
Not: E-posta listesi yüklenirken bekleme süresini azaltmak için, klasördeki e-posta sayısı belli bir sınırı aşıyorsa yalnızca e-postaların belli bir yüzdesi yüklenecektir. Listenin alt kısmına ulaşırsanız bir sonraki kısım yüklenir.
- Bir düzen seçmek için araç çubuğundan **Görünüm**'e tıklayın.
- **Liste** görünümü seçildiğinde, içerik alanında klasördeki tüm e-postaların listesi görünür. Bir e-postaya tıkladığınızda e-postanın ayrıntı görünümü görüntülenir.
Yeniden liste görünümünü açmak veya e-postalara göz atmak isterseniz ayrıntı görünümünün üstündeki simgeleri kullanın.
- Listedeki bir e-postaya çift tıklayarak e-postayı bir pencerede açabilirsiniz.

Not: Yapılandırmaya bağlı olarak çok büyük e-postaların içeriği tamamen görüntülenemeyebilir. Bu durumda bir bağlantı içeren bir e-posta alırsınız. E-postanın tamamını görmek için o bağlantıya tıklayın.

İpucu: E-posta ayarlarından, e-posta geldiği zaman bir bildirim sesinin çalınmasını ayarlayabilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü:

- E-posta klasör görünümü (sf. 59)
- E-posta ayrıntı görünümü (sf. 62)
- E-posta listesi (sf. 61)
- E-posta açılır penceresi (sf. 63)

İlgili konular:

- Sekmelerle çalışma (sf. 79)
- E-posta Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme (sf. 66)
- E-posta kaynağını gösterme (sf. 82)
- E-postaları okundu veya okunmadı olarak işaretleme (sf. 80)
- E-postaları kategorize etme (sf. 81)
- E-postalarda arama (sf. 94)
- Birleşik e-postayı kullanma (sf. 88)
- E-posta alma ayarları. (sf. 97)
- Klasör yapısı içinde gezinme (sf. 231)
- Beyaz Liste Kullanma (sf. 259)


5.3 E-posta Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme

E-posta eklerinin dosya adları ayrıntı görünümünde görüntülenir. Yapılandırmaya bağlı olarak aşağıdaki işlevler kullanılabilir:

- ekleri görüntüleme, indirme veya Drive'a kaydetme
- ekli bir belgeyi düzenleme, ekli bir sunuyu başlatma
- gönderilmiş ve alınmış e-postalardaki tüm ekleri Drive uygulamasında görme

E-posta eki işlevlerini kullanma:

1. Dosya eki içeren bir e-posta seçin.

Ekleri görüntülemek için ayrıntı görünümünde e-posta içeriğinin üzerindeki **Ek** simgesine  tıklayın. Ekler ön izleme veya liste halinde görüntülenir.

Görünümü değiştirmek için sağ taraftaki **Ön izlemeyi aç/kapat** simgesine  or  tıklayın.

2. Bir işlevi tüm eklere uygulamak için **Ek** simgesinin yanındaki bir düğmeye tıklayın.

3. Belirli bir eke bir işlev uygulamak için liste görünümünü açın. Eke tıklayın.

Bir eki Görüntüleyici'de görmek için ön izleme görünümünü açın. Eke tıklayın.

Not: Yapılandırmaya bağlı olarak, ekler indirilmeden önce virüs taraması yapılabilir.

- Herhangi bir virüs bulunmazsa ekler herhangi bir uyarı olmadan indirilir.
- Virüs taraması yapılamazsa veya virüs bulunursa konuyla ilgili uyarı içeren bir pencere açılır. Bu durumda indirmeyi iptal edebilirsiniz.

Tüm e-posta eklerinizi Drive uygulamasında görüntüleme:

Not: Yapılandırmaya bağlı olarak bu işlev kullanılamayabilir.

1. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Tüm ekler**'e tıklayın.
- Klasör görünümünde **Tüm ekleri göster**'e tıklayın.

Drive uygulaması açılır. Eklerim klasöründe, gönderdiğiniz veya aldığınız tüm e-postaların tüm ekleri görünür.

2. Drive işlevlerini normal şekilde kullanabilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü:

[E-posta ayrıntı görünümü \(sf. 62\)](#)

İlgili konular:

[E-postaları görüntüleme \(sf. 65\)](#)

5.4 E-posta gönderme

E-posta göndermeyi ve e-posta içeriğini özelleştirmeyi öğrenin:

- Yeni bir e-posta gönderme (sf. 68)
- Adres defterinden kişi seçme (sf. 69)
- Gönderen adresini seçme (sf. 70)
- Dosya ekleme (sf. 71)
- Ekleri bağlantı olarak gönderme (sf. 72)
- İmzaları kullanma (sf. 72)
- E-postaları yanıtlama (sf. 74)
- E-postaları iletme (sf. 74)
- E-postaları otomatik iletme (sf. 75)
- Randevu katılımcılarına e-posta gönderme (sf. 75)
- Otomatik olarak tatil bildirimini gönderme (sf. 76)

Kullanıcı arayüzü:


- E-posta araç çubuğu (sf. 58)
- E-posta listesi (sf. 61)
- E-posta ayrıntı görünümü (sf. 62)

İlgili konular:



- E-posta taslaklarını kullanma (sf. 82)

5.4.1 Yeni bir e-posta gönderme

Yeni bir e-posta göndermek için:

1. Araç çubuğundaki **Oluştur**'a tıklayın.
2. Alıcıların e-posta adreslerini **Kime** alanına yazın.
 - E-posta adresini yazarken eşleşen öneriler görüntülenir. Bir öneriyi kabul etmek isterseniz üzerine tıklayın.
 - Bir adres defterinden kişi seçmek için giriş alanının sağ tarafındaki **Kişi seç** simgesine  tıklayın.
3. Başka alıcılara da bir kopya göndermek için sağ üstteki **CC** veya **BCC**'ye tıklayın.
 - E-postanın kopyasının kimlere gönderildiğini tüm alıcıların görmesini istiyorsanız alıcıları **CC** alanına yazın.
 - E-postanın kopyasının kimlere gönderildiğini tüm alıcıların görmesini istemiyorsanız alıcıları **BCC** alanına yazın.
4. Bir konu yazın. E-posta metnini yazın.
5. **Gönder**'e tıklayın.

Seçenekler:

- Sürükle-bırak yöntemiyle alıcıları **Kimden**, **CC** ve **BCC** alanları arasında taşıyabilirsiniz. E-posta ayarlarından, giden her e-postanın belirli bir e-posta adresine BCC olarak da gönderilmesini ayarlayabilirsiniz.
- E-posta metnini biçimlendirmek veya resim eklemek için metnin altındaki biçimlendirme çubuğunu kullanın.
 - Biçimlendirme çubuğu görünmüyorsa düğme çubuğundaki **Seçenekler** simgesine  tıklayın. **HTML**'i etkinleştirin. Düğme çubuğundaki **Araç çubuğunu göster** simgesini **A** etkinleştirin. E-posta ayarlarında yazı tipi stili, boyutu ve rengi için varsayılan değerleri tanımlayabilirsiniz.
 - İşaretçinin bulunduğu konuma resim eklemek için bir veya birkaç resmi dosya gezgininden veya masaüstünden e-posta metni alanına sürükleyin. Resmi silmek isterseniz sağ tıklama menüsünü kullanın.
- Düğme çubuğundaki **Seçenekler** simgesine  tıklayarak diğer seçeneklere ulaşabilirsiniz:
 - imza ekle
 - önceliği ayarla
 - vCard ekle
 - okundu bilgisi iste

Kullanıcı arayüzü:

[E-posta düzenleme penceresi \(sf. 64\)](#)

Bağlı eylemler:


[Adres defterinden kişi seçme \(sf. 69\)](#)
[Gönderen adresini seçme \(sf. 70\)](#)
[Dosya ekleme \(sf. 71\)](#)
[Ekleri bağlantı olarak gönderme \(sf. 72\)](#)
[İmzaları kullanma \(sf. 72\)](#)

İlgili konular:

[E-postaları yanıtlama \(sf. 74\)](#)
[E-postaları iletme \(sf. 74\)](#)
[E-postaları otomatik iletme \(sf. 75\)](#)
[Randevu katılımcılarına e-posta gönderme \(sf. 75\)](#)
[Otomatik olarak tatil bildirimini gönderme \(sf. 76\)](#)
[Şifrelenmiş e-posta gönderme \(sf. 272\)](#)
[Kişileri vCard olarak gönderme \(sf. 121\)](#)

[Adres defteri içinden e-posta gönderme \(sf. 121\)](#)
[E-posta oluşturma ayarları \(sf. 98\)](#)

5.4.2 Adres defterinden kişi seçme

Bir adres defterindeki kişileri *Kişileri seç* penceresinden seçebilirsiniz. Şunlardan birini yaparken **Kişileri seç** simgesine  tıklarsanız pencere açılır:

- e-posta gönderiminde alıcıyı seçerken
- randevuya veya göreve katılımcı eklerken
- paylaşımına kişi davet ederken

***Kişileri seç* penceresinde bir adres defterinden kişi seçme:**

1. Belirli bir kişiyi bulmak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - **Arama**'ya bir ad yazın.
 - Belirli bir adres defterindeki kişileri görmek için **Tüm klasörler**'e tıklayın. Listeden bir adres defteri seçin. Yapılandırmaya bağlı olarak, listeden bir departman da seçebilirsiniz.
2. Bir veya birkaç kişiyi seçin. Seçilen kişiler listenin altında görüntülenir. Seçimi geri almak isterseniz **Seçimi temizle**'ye tıklayın.
Ayrıca sisteminizin çoklu seçim işlevlerini de kullanabilirsiniz.
3. Seçtiğiniz kişileri onaylamak için **Seç**'e tıklayın.

Üst eylemler:

[Yeni bir e-posta gönderme \(sf. 68\)](#)
[Yeni dağıtım listeleri oluşturma \(sf. 114\)](#)
[Katılımcı veya kaynak ekleme \(sf. 152\)](#)
[Planlama görünümünü kullanma \(sf. 153\)](#)
[Göreve katılımcı ekleme \(sf. 186\)](#)
[Ortak link aracılığıyla paylaşma \(sf. 236\)](#)
[Paylaşılan bir öğeye davet etme \(sf. 238\)](#)

5.4.3 Gönderen adresini seçme

E-posta gönderirken, alıcıya gösterilecek gönderen adresini e-posta düzenleme penceresinde ayarlayabilirsiniz.

Gönderen adresinizi seçme:

1. E-posta düzenleme penceresinde **Kimden:** satırının yanındaki gönderen adresine tıklayın. Bir menü açılır.
2. Dış e-posta hesaplarınızı kurduysanız bu adresleri de gönderen adresi olarak kullanabilirsiniz. Listeden bir e-posta adresi seçin.
3. E-posta adreslerinizle birlikte görünecek adı tanımlayabilirsiniz. Bunu yapmak için:
 - a. **Adı düzenle**'ye tıklayın. *Gerçek adları süzenle* penceresi açılır. Hesap ayarlarında tanımlanmış olan adlar görüntülenir.
 - b. Düzenlemek istediğiniz adın onay kutusunu işaretleyin. Adı düzenleyin. **Kaydet**'e tıklayın. Gönderen adreslerini adlar olmadan görmek isterseniz **Adları göster**'i devre dışı bırakın.

Üst eylem:




[Yeni bir e-posta gönderme \(sf. 68\)](#)

İlgili konular:

[E-posta Hesabı Ekleme \(sf. 95\)](#)

5.4.4 Dosya ekleme

E-posta düzenleme penceresinde e-postaya dosya ekleme:

1. Ek olarak gönderilecek dosyaları seçin.
 - Yerel bir dosyayı ek olarak göndermek için düğme çubuğundaki **Yerel dosya ekle** simgesine  tıklayın. Bir veya birkaç dosya seçin. Bir veya birkaç dosyayı dosya gezgini pencerenizden veya masaüstünden sürükleyerek de ekleyebilirsiniz.
 - Yapılandırmaya bağlı olarak, Drive uygulamasındaki bir dosyanın son sürümünü ek olarak gönderme imkânınız olabilir. Bunun için düğme çubuğundaki **Drive'dan ekle** simgesine  tıklayın. *Dosya ekle* penceresinde bir klasör açın. Bir veya birkaç dosya seçin.
2. Gerekirse dosya eklerini kaldırabilirsiniz. Bunun için fareyle ekin üzerine gelin. **Eki kaldır** simgesine  tıklayın.

Not: Bir e-posta eki, bilgisayarınızda kayıtlı dosyadan %25 daha fazla depolama kullanabilir.

Seçenekler:

- Yapılandırmaya bağlı olarak, eklediğiniz resim dosyaları belirli bir piksel sayısını veya dosya boyutunu aşarsa küçültülebilir. Bunu yapmak için eklerin sağ alt tarafındaki **Resim boyutu**'nun yanından bir seçenek seçin. Not: Resimler yalnızca yüklendikten hemen sonra küçültülebilir. Bir e-posta taslağını açarsanız veya e-posta düzenleme penceresini yenilerseniz ekli resimler artık küçültülemez.
- Yapılandırmaya bağlı olarak, belirli bir boyut sınırı aşılsa ekler gönderilmez. Bu durumda ek, Drive uygulamasındaki E-posta ekleri klasörüne kaydedilir. E-posta, ilgili ekin indirilebileceği bağlantıyı içerir.

Üst eylem:

[Yeni bir e-posta gönderme \(sf. 68\)](#)

İlgili konular:




[Ekleri bağlantı olarak gönderme \(sf. 72\)](#)

5.4.5 Ekleri bağlantı olarak gönderme


Bu işlev, büyük dosyaları e-postayla göndermenize olanak sağlar. Şu şekilde çalışır:

- Ekler Drive uygulamasındaki **Drive Mail** klasörü içinde yeni bir klasöre yüklenir. Bu klasörün adı e-posta konusuyla aynıdır. Klasör herkese açık bir bağlantıyla paylaşılır.
- E-posta alıcılarına ekleri indirebilecekleri bir bağlantı gönderilir.

E-posta düzenleme penceresinde ekleri bağlantı olarak gönderme:

1. Ek olarak gönderilecek dosyaları seçin.
 - Yerel bir dosyayı ek olarak göndermek için düğme çubuğundaki **Ekler** simgesine  tıklayın. **Yerel dosya ekle**'ye tıklayın. Bir veya birkaç dosya seçin. Bir veya birkaç dosyayı dosya gezgini pencerenizden veya masaüstünden sürükleyerek de ekleyebilirsiniz.
 - Drive uygulamasındaki güncel bir dosya sürümünü ek olarak kullanmak için düğme çubuğundaki **Drive'dan ekle** simgesine  tıklayın. *Dosya ekle* penceresinde bir klasör açın. Bir veya birkaç dosya seçin.
2. Gerekirse dosya eklerini kaldırabilirsiniz. Bunun için fareyle ekin üzerine gelin. **Eki kaldır** simgesine  tıklayın.
3. **Drive Mail'i kullan** 'a tıklayın. **Seçenekler** düğmesi görüntülenir. **Seçenekler**'e tıklayın. *Drive Mail seçenekleri* penceresi açılır.
 - Paylaşılan bağlantının son kullanma tarihini ayarlamak için **Süre sonu** altındaki bir seçeneğe tıklayın. Bir süre sonu seçerseniz süre dolunca ekin silinmesini ayarlayabilirsiniz. Bunun için **Süre bitince dosyaları sil**'i etkinleştirin. Not: Yapılandırmaya bağlı olarak bu işlevler isteğe bağlı veya zorunlu olabilir.
 - Paylaşılan bağlantıdaki dosyaları parolayla korumak isterseniz **Parola kullan**'ı etkinleştirin. Bir parola yazın. Parolayı yazarken görmek isterseniz giriş alanında sağ taraftaki simgeye tıklayın.
 - Belirli eylemlerle ilgili bildirim almak isterseniz **E-posta bildirimleri** altındaki seçenekleri etkinleştirebilirsiniz. Not: Yapılandırmaya bağlı olarak bu işlev kullanılamayabilir.

Notlar:

- Yapılandırmaya bağlı olarak, bağlantı olarak gönderilebilecek ekler için dosya boyutu sınırı olabilir.
- Gönderilen nesnelere klasöründe bu e-posta  simgesiyle işaretlenir. E-postayı görüntülerken, e-posta metninin üstünde aşağıdaki bilgiler görüntülenir:
 - Eki içeren klasörün bağlantısı.
 - Son kullanma tarihi ve olasılıkla kullanılan parola hakkında bilgi.
 - Dosya adlarının listesi.

Üst eylem:

[Yeni bir e-posta gönderme \(sf. 68\)](#)

İlgili konular:



[Dosya ekleme \(sf. 71\)](#)

5.4.6 İmzaları kullanma


E-posta imzası, oluşturulan e-postaya otomatik olarak eklenen bir metindir. Genellikle e-posta metninin sonuna ad, şirket ve adres gibi bilgileri eklemek için kullanılır. Düz metin veya HTML biçiminde imzalar oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki işlevler mevcuttur:

- yeni imza oluşturma, mevcut imzaları düzenleme, varsayılan imzaları ayarlama
- e-posta metnine imza ekleme

İmza oluşturma ve düzenleme:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundaki **E-posta**'ya tıklayın. **İmzalar**'a tıklayın.
Mevcut imzalar içerik alanında gösterilir.
3. Yeni bir imza eklemek için:
 - a. İçerik alanındaki **Yeni imza ekle**'ye tıklayın. *İmza ekle* penceresi açılır.
 - b. İmza için bir ad yazın. İmza metnini yazın.
İmzanın e-posta metninin altına mı yoksa üstüne mi ekleneceğini seçin.
Kaydet'e tıklayın.
4. Mevcut bir imzayı düzenlemek için aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Bir imzanın metnini düzenlemek için imzanın yanındaki **Düzenle**'ye tıklayın.
 - Bir imzayı silmek için imzanın yanındaki **Sil** simgesine  tıklayın.**Yeni iletiler için varsayılan imza** ve **Yanıtlar ve iletilenler için varsayılan imza** seçeneklerinden varsayılan olarak kullanılacak imzaları ayarlayabilirsiniz.

E-posta düzenleme penceresindeki e-posta metnine imza ekleme:

1. Düğme çubuğundaki **Seçenekler** simgesine  tıklayın.
2. Listedeki bir imza seçin.

Üst eylem:

[Yeni bir e-posta gönderme \(sf. 68\)](#)

5.4.7 E-postaları yanıtlama

Bir e-postayı yanıtlarken e-postanın bazı alanları önceden doldurulur:

- E-postanın göndereni ve e-postanın ek alıcıları, yanıt e-postasının alıcıları olarak kendiliğinden girilir.
- E-posta konusu, yanıt e-postasının konu alanına girilir. Konunun başına "Re:" eklenir.
- E-posta metni iletilen e-postaya eklenir. İletilen her satırın başı işaretlenir.

E-posta yanıtlama:

1. Bir e-posta seçin.
2. Araç çubuğundaki **Göndereni yanıtla** simgesine ↩ tıklayın. Diğer tüm alıcılara da yanıt vermek isterseniz **Tüm alıcıları yanıtla** simgesine ↩️ tıklayın.
Aşağıdaki yöntemlerden birini de kullanabilirsiniz:
 - Ayrıntı görünümündeki **Yanıtla** veya **Tümünü yanıt** düğmesine tıklayın.
 - E-posta listesinde sağ tıklama menüsünü kullanın.Gönderene ve diğer alıcılara yeni bir e-posta göndermek için ayrıntı görünümünde **Diğer eylemler** simgesine ≡ tıklayın. **Yeni e-posta gönder**'e tıklayın.
3. Göndereceğiniz e-postanın ayrıntılarını doldurun.

İlgili konular:

- [Yeni bir e-posta gönderme \(sf. 68\)](#)
- [E-postaları iletme \(sf. 74\)](#)

5.4.8 E-postaları iletme

Bir e-postayı iletirken e-postanın bazı alanları önceden doldurulur:

- E-posta konusu, iletilen e-postanın konu alanına girilir. Konunun başına "Fwd:" eklenir.
- E-posta metni iletilen e-postaya eklenir. Metnin başına aşağıdaki ayrıntılar eklenir:
 - "Orijinal iletme" başlığı
 - Orijinal iletmenin göndereni, alıcısı, tarihi ve konusu

Birden fazla e-posta iletiyorsanız seçilen e-postalar eml biçiminde ekler halinde gönderilir.

Bir e-postayı iletme:

1. Bir veya birkaç e-posta seçin.
2. Araç çubuğundaki **ilet** simgesine ➡ tıklayın.
Aşağıdaki yöntemlerden birini de kullanabilirsiniz:
 - Ayrıntı görünümündeki **ilet** düğmesine tıklayın.
 - E-posta listesinde sağ tıklama menüsünü kullanın.
3. İsteddiğiniz alıcıları seçin.
4. Göndereceğiniz e-postanın ayrıntılarını doldurun.


İlgili konular:

- [Yeni bir e-posta gönderme \(sf. 68\)](#)
- [E-postaları otomatik iletme \(sf. 75\)](#)

5.4.9 E-postaları otomatik iletme

E-postaların otomatik olarak başka bir adrese iletilmesini sağlayabilirsiniz.

E-postaları otomatik olarak iletme:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundaki **E-posta**'ya tıklayın.
İçerik alanındaki **Otomatik ilet...**'e tıklayın. *Otomatik ilet* penceresi açılır.
3. Otomatik iletmeyi etkinleştirmek için sol üst taraftaki simgeye tıklanın.
İletileri iletmek istediğiniz e-posta adresini yazın.
E-postanın bir kopyasını saklamak için **İletinin kopyasını sakla**'yı etkinleştirin.
Otomatik iletme, e-posta filtresi olarak kaydedilir. Otomatik iletmeden sonra başka filtre kuralları da uygulanacaksa **Sonraki kuralları işle**'yi etkinleştirin. Ayrıca, otomatik iletmeyi e-posta filtresi ayarlarından da düzenleyebilirsiniz.
4. **Değişiklikleri uygula**'ya tıklayın.



İlgili konular:

- [Yeni bir e-posta gönderme \(sf. 68\)](#)
- [E-postaları yanıtlama \(sf. 74\)](#)
- [E-postaları iletme \(sf. 74\)](#)
- [Otomatik olarak tatil bildirimini gönderme \(sf. 76\)](#)
- [E-posta filtrelerini kullanma \(sf. 89\)](#)
- [E-posta alma ayarları. \(sf. 97\)](#)

5.4.10 Randevu katılımcılarına e-posta gönderme

Tüm randevu katılımcılarına e-posta gönderebilirsiniz.

Tüm randevu katılımcılarına e-posta gönderme:

1. Seçili görünüme bağlı olarak Takvim'de şu seçeneklere sahip olacaksınız:
 - Takvim görünümünde birden fazla katılımcılı bir randevuya tıklayın. Açılır penceredeki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **Tüm katılımcılara e-posta gönder**'e tıklayın.
 - Liste görünümünde birden fazla katılımcılı bir randevuya çift tıklayın. Randevu bir pencerede görüntülenir. **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **Tüm katılımcılara e-posta gönder**'e tıklayın.
2. Göndereceğiniz e-postanın ayrıntılarını doldurun.

İlgili konular:

- [Yeni bir e-posta gönderme \(sf. 68\)](#)

5.4.11 Otomatik olarak tatil bildirimini gönderme

Tatil bildirimini, göndereni, belirli bir süre boyunca e-postalarınızı okuyamayacağınız konusunda bilgilendirir. Aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

- tatil bildirimini konu ve metni
- tatil bildirimini etkin olacağı zaman aralığı
- tatil bildirimini etkin olacağı e-posta adresleri

Tatil bildirimini oluşturma ve etkinleştirme:

1. Araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. Alt taraftaki **Tatil bildirimini**'ne tıklayın. Ayrıca e-posta ayarlarındaki **Tatil bildirimini** düğmesini de kullanabilirsiniz. *Tatil bildirimini* penceresi açılır.
2. Sol üst taraftaki onay kutusunu etkinleştirin.
3. Tatil bildirimini gönderileceği zaman aralığını tanımlamak için **Sadece bu süre boyunca tatil bildirimini gönder**'i etkinleştirin. Başlangıç ve bitiş tarihini ayarlayın. Not: Yapılandırmaya bağlı olarak bu ayar kullanılamayabilir.
4. Tatil bildirimini için bir konu ve metin girin.
5. Tüm seçenekleri görmek için **Gelişmiş seçenekleri göster**'e tıklayın.
 - Aynı gönderenden birkaç e-posta gelirse, tatil bildirimini göndermek için bir aralık belirleyebilirsiniz.
 - Tatil bildirimini gönderileceği gönderen adresini belirleyebilirsiniz.
 - Birincil e-posta adresinize ileti geldiğinde yanıt olarak tatil bildirimini gönderilecektir. Ayrıca, diğer e-posta adreslerinize ileti geldiğinde kullanılacak tatil bildirimlerini de etkinleştirebilirsiniz.
6. **Değişiklikleri uygula**'ya tıklayın.

Tatil bildirimini etkinleştirildiğinde aşağıdaki görüntülenir:

- E-posta ayarları sayfasında **Tatil bildirimini** düğmesi ek bir simgeyle işaretlenir.
- E-posta uygulamasında, e-posta listesinin üzerinde bir bildirim görüntülenir. Bildirime tıklarsanız *Tatil bildirimini* penceresi açılır.

İpucu: Tatil bildirimini, e-posta filtresi olarak kaydedilir. Tatil bildirimini e-posta filtresi ayarlarından da düzenleyebilirsiniz.


İlgili konular:

- [Yeni bir e-posta gönderme \(sf. 68\)](#)
- [E-postaları yanıtlama \(sf. 74\)](#)
- [E-postaları iletme \(sf. 74\)](#)
- [E-postaları otomatik iletme \(sf. 75\)](#)
- [E-posta filtrelerini kullanma \(sf. 89\)](#)
- [E-posta alma ayarları. \(sf. 97\)](#)

5.5 E-posta klasörleri ekleme

E-posta klasörlerini kullanarak e-postalarınızı organize edebilir, örneğin farklı müşterilerle veya projelerle ilgili e-postaları ayrı klasörlere kaydedebilirsiniz. Birincil e-posta hesabınızın altında ek e-posta klasörleri oluşturmayı öğrenin.

Yeni bir e-posta klasörü oluşturma:

1. Klasör görünümündeyken, altında yeni bir klasör oluşturmak istediğiniz klasörü seçin.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Yeni klasör ekle**'ye tıklayın. Bir pencere açılır.
3. Bir ad yazın. **Ekle**'ye tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[E-posta klasör görünümü \(sf. 59\)](#)

İlgili konular:

[E-postaları taşıma ve kopyalama \(sf. 80\)](#)

[E-postaları yönetme \(sf. 78\)](#)

[Klasörleri Kullanarak Verileri Yönetme \(sf. 228\)](#)

5.6 E-postaları yönetme

E-postalarınızı organize etmeyi ve kullanabileceğiniz eylemleri öğrenin:

- Sekmelerle çalışma (sf. 79)
- E-postaları taşıma ve kopyalama (sf. 80)
- E-postaları okundu veya okunmadı olarak işaretleme (sf. 80)
- Adresleri toplama (sf. 81)
- E-postaları kategorize etme (sf. 81)
- E-posta kaynağını gösterme (sf. 82)
- E-posta taslaklarını kullanma (sf. 82)
- E-posta anımsatıcıları oluşturma (sf. 83)
- Portale e-posta ekleme (sf. 83)
- E-postaları kaydetme (sf. 84)
- E-postaları içe aktarma (sf. 84)
- E-postaları yazdırma (sf. 84)
- E-postaları arşivleme (sf. 85)
- E-postaları silme (sf. 86)
- E-posta klasörlerini temizleme (sf. 87)
- Birleşik e-postayı kullanma (sf. 88)

Kullanıcı arayüzü:

- E-posta araç çubuğu (sf. 58)
- E-posta listesi (sf. 61)
- E-posta ayrıntı görünümü (sf. 62)

İlgili konular:

- E-posta klasörleri ekleme (sf. 77)

5.6.1 Sekmelerle çalışma


Sekmeler, gelen kutusundaki e-postaları gönderenlere göre ayırarak kaydetmenizi sağlar. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- sekmeleri etkinleştirme ve devre dışı bırakma
- gelen e-postaları bir sekmeye atama
- sekme görünümünü düzenleme

Sekme kullanımını etkinleştirme ve devre dışı bırakma:

1. Araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın.
2. Gelen kutusunun altındaki **Kategorileri kullan** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Gelen e-postaları kategorilere atama:

1. Klasör görünümünde **Gelen kutusu** klasörünü seçin.
Henüz bir kategoriye atanmamış e-postalar **Genel** kategorisinde görüntülenir.
2. Listedeki bir e-posta sürükleyip kategori çubuğundaki bir kategoriye bırakın.
Ayrıca, bir e-posta seçebilirsiniz. Araç çubuğundaki **Kategori ayarla** simgesine  tıklayın. Menüden bir kategori seçin.
Bir açılır pencere, e-postanın kategoriye taşındığını bildirir.
3. İşlemi tamamlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Seçili e-postayı yalnızca kategoriye taşımak istiyorsanız açılır pencereyi kapatın.
 - Bu gönderenden gelen ve ileride gelecek tüm e-postaları kategoriye taşımak istiyorsanız **Tüm İletileri taşı**'ya tıklayın.

Sekme görünümünü düzenleme:

1. Araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. Gelen kutusunun altındaki **Yapılandır**'a tıklayın.
Ayrıca, kategori çubuğundaki bir kategoriye çift tıklayabilir veya sağ tıklayabilirsiniz.
Kategorileri yapılandır penceresi açılır.
2. Bir sekmeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ilgili onay kutusunu işaretleyin.
Bir sekmeyi yeniden adlandırmak için ilgili metni düzenleyin.
Not: Bazı sekmeler düzenlenemez.
Kategori çubuğunu gizlemek isterseniz **Kategorileri devre dışı bırak**'a tıklayın.
3. **Kaydet**'e tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[E-posta kategoriler çubuğu \(sf. 60\)](#)

İlgili konular:

[E-postaları görüntüleme \(sf. 65\)](#)


5.6.2 E-postaları taşıma ve kopyalama

E-postaları başka bir klasöre taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- e-postaları tek tek veya yazışmaları topluca başka bir klasöre taşıma veya kopyalama
- tüm e-postaları bir e-posta klasörüne taşıma

Ön koşul: Hedef klasörde nesne oluşturma iznine sahip olmanız gerekir.

Bir e-postayı taşıma veya kopyalama:

1. Bir veya birkaç e-posta seçin.
2. Araç çubuğunda veya ayrıntı görünümündeki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **Taşı** veya **Kopyala**'yı seçin.
E-posta listesinde sağ tıklama menüsünü de kullanabilirsiniz.
Bir pencere açılır.
3. Bir klasör seçin. Yeni bir klasör de oluşturabilirsiniz.

İpuçları:

- Belirli bir gönderenin e-postalarını bir klasöre taşımak için e-postaları taşıırken yeni bir kural oluşturabilirsiniz.
- Ayrıca, klasör görünümünde seçtiğiniz nesnelere bir klasöre sürükleyerek de taşıyabilirsiniz.
- Bir klasördeki tüm e-postaları taşımak isterseniz listedenin üstündeki **Tümü**'ne tıklayın. **Tüm iletileri taşı**'yı seçin.

İlgili konular:

[E-posta klasörleri ekleme \(sf. 77\)](#)


[Taşıma sırasında kural oluşturma \(sf. 92\)](#)

5.6.3 E-postaları okundu veya okunmadı olarak işaretleme

Okunmamış e-postalar Okunmadı simgesiyle ● işaretlenir. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- e-postaları tek tek okundu veya okunmadı olarak işaretleme
- bir klasördeki tüm e-postaları okundu olarak işaretleme

Bir e-postayı okundu veya okunmadı olarak işaretleme:

1. Bir veya birkaç e-posta seçin.
2. Araç çubuğunda veya ayrıntı görünümündeki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **Okunmadı olarak işaretle** veya **Okundu olarak işaretle**'yi seçin.
Veya:
 - Tekli e-postalar için ayrıntı görünümündeki **Okunmadı olarak işaretle** simgesine ○ veya **Okundu olarak işaretle** simgesine ● tıklayın.
 - E-posta listesinde sağ tıklama menüsünü kullanın.

İpucu: Bir klasördeki tüm e-postaları okundu olarak işaretleme için listenin üstündeki **Tümü**'ne tıklayın. **Tüm e-postaları okundu olarak işaretle**'yi seçin.

İlgili konular:

[E-postaları görüntüleme \(sf. 65\)](#)

5.6.4 Adresleri toplama

E-posta adreslerini bir adres defterine ekleyerek toplayabilirsiniz. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- E-posta gönderirken veya okurken yeni e-posta adreslerini otomatik olarak toplanması için e-posta ayarlarından bu işlevi etkinleştirebilirsiniz.
- Adres defterine elle e-posta adresi ekleme

Bir adres defterine elle e-posta adresi ekleme:

1. Bir e-posta seçin.
2. Ayrıntı görünümünde gönderenin veya alıcının adına tıklayın.
Açılır pencerede **Adres defterine ekle**'ye tıklayın.

Not: Bu işlev yalnızca yeni kişiler için kullanılabilir.

İlgili konular:

[E-posta alma ayarları. \(sf. 97\)](#)



[Yeni bir kişi oluşturma \(sf. 111\)](#)

5.6.5 E-postaları kategorize etme

Yapılandırmaya bağlı olarak, e-postaları kategorilere ayırmak için birkaç seçeneğiniz vardır. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- renkli etiket
- bayrak (işaret)

Bir e-postayı kategorize etme:

1. Bir veya birkaç e-posta seçin.
2. Renkli bir etiket eklemek için araç çubuğundaki veya ayrıntı görünümündeki **Renk belirle** simgesine  tıklayın. Bir renk seçin.
Etiketi kaldırmak isterseniz araç çubuğundaki veya ayrıntı görünümündeki simgeye yeniden tıklayın. **Yok**'u seçin.
3. Bayrak eklemek için araç çubuğundaki veya ayrıntı görünümündeki **İşaretle** simgesine  tıklayın.
E-posta listesinde sağ tıklama menüsünü de kullanabilirsiniz.
Bayrağı kaldırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - Araç çubuğundaki veya ayrıntı görünümündeki simgeye tekrar tıklayın.
 - E-posta listesinde sağ tıklama menüsünü kullanın.

İpucu: E-postaları işarete göre sıralamak için listenin üstüneki **Sırala**'ya tıklayın.

İlgili konular:

[E-postaları görüntüleme \(sf. 65\)](#)

5.6.6 E-posta kaynağını gösterme

E-posta kaynağı, e-postanın tam içeriğini ve e-posta üstbilgi (header) verilerinin tamamını içerir.

E-posta kaynağını görüntüleme:

1. Bir e-posta seçin.
2. Araç çubuğunda veya ayrıntı görünümündeki **Diğer eylemler** simgesine ≡ tıklayın. **Kaynağı göster**'i seçin.
E-posta listesinde sağ tıklama menüsünü de kullanabilirsiniz.

İlgili konular:

- [E-postaları görüntüleme \(sf. 65\)](#)
- [Koşul ekleme \(sf. 91\)](#)

5.6.7 E-posta taslaklarını kullanma

E-posta yazarken iletiniz düzenli aralıklarla e-posta taslağı olarak kaydedilir. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- E-posta taslağını düzenleme veya gönderme.
- E-Posta taslağının kopyasını gönderme veya düzenleme.

E-posta taslağı gönderildikten sonra silinir. E-Posta taslağını saklamak isterseniz kopyasını göndermeniz gerekir.

E-posta taslağını kullanma:

1. Taslaklar klasöründen bir e-posta seçin.
2. Araç çubuğundaki **Taslağı düzenle** veya **Kopyasını düzenle**'ye tıklayın.
İçeriği düzenleyin.
3. Düzenlemeyi bitirmek için **İptal** veya **Kapat** simgesine ✕ tıklayın. Sonraki pencerede **Taslak olarak kaydet**'e tıklayın.
Taslağı veya taslağın kopyasını göndermek için **Gönder**'e tıklayın.

İlgili konular:

- [E-posta gönderme \(sf. 67\)](#)

5.6.8 E-posta anımsatıcıları oluşturma

E-posta için bir anımsatıcı oluşturabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, bitiş tarihini anımsatan bir görev oluşturulmuş olur.

E-posta anımsatıcısı oluşturma:

1. Bir e-posta seçin.
2. Araç çubuğunda veya ayrıntı görünümündeki **Diğer eylemler** simgesine ≡ tıklayın. **Anımsatıcı'yı** seçin.
Not: Bir e-posta yazışması seçildiğinde bu işlev araç çubuğunda kullanılamaz, yalnızca ayrıntı görünümünde kullanılabilir.
3. *Anımsat* penceresindeki ayrıntıları doldurun.

Sonuç: Bir görev oluşturulacaktır. Görev metninin altında bir düğme görünür. Bu düğmeye tıkladığınızda e-postanın aslı görüntülenir.

İlgili konular:

[Yeni görev oluşturma \(sf. 185\)](#)

5.6.9 Portale e-posta ekleme

Bir e-postayı Portal'e widget olarak ekleyebilirsiniz.

Portale e-posta ekleme:

1. Bir e-posta seçin.
2. Araç çubuğunda veya ayrıntı görünümündeki **Diğer eylemler** simgesine ≡ tıklayın. **Portale ekle**'yi seçin.
Not: Bir e-posta yazışması seçildiğinde bu işlev araç çubuğunda kullanılamaz, yalnızca ayrıntı görünümünde kullanılabilir.


İlgili konular:

[Portal widget'ları ekleme \(sf. 52\)](#)

5.6.10 E-postaları kaydetme

E-postaları metin dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Metin dosyası EML dosya uzantısına sahip olur. Birden çok e-posta seçerseniz her e-posta için ayrı bir EML dosyası oluşturulacaktır. Ardından EML dosyaları zip arşivi olarak kaydedilecektir.

E-posta kaydetme:

1. Bir veya birkaç e-posta seçin.
2. Araç çubuğunda veya ayrıntı görünümündeki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **Dosya olarak kaydet**'e tıklayın.
3. Dosyayı kaydetmek için ayrıntıları doldurun.

İlgili konular:

[E-postaları içe aktarma \(sf. 84\)](#)

5.6.11 E-postaları içe aktarma

EML biçimindeki e-postaları içe aktarabilirsiniz.

E-postaları içe aktarma:

1. E-postayı içe aktarmak istediğiniz e-posta klasörünü açın.
2. EML dosyasını dosya gezgininden veya masaüstünden e-posta listesine sürükleyin.


İlgili konular:

[E-postaları kaydetme \(sf. 84\)](#)

5.6.12 E-postaları yazdırma

Bir veya birden fazla e-postanın içeriğini yazdırabilirsiniz.

E-posta içeriğini yazdırma:

1. Bir veya birkaç e-posta seçin.
2. Araç çubuğunda veya ayrıntı görünümündeki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. Menüden **Yazdır**'a tıklayın.
E-posta listesinde sağ tıklama menüsünü de kullanabilirsiniz.
Yazdırma ön izlemesini içeren bir pencere açılır.
3. Gerekirse yazıcı ayarlarını değiştirin. **Yazdır** düğmesine tıklayın.

İlgili konular:


[E-postaları arşivleme \(sf. 85\)](#)

5.6.13 E-postaları arşivleme


Arşivlediğiniz e-postalar Arşiv klasörüne taşınır. Arşiv klasörü her takvim yılı için ayrı bir alt klasörden oluşur. Arşivlenmiş e-postalar, geliş yılına göre sıralanan bu alt klasörlere kaydedilir. Arşiv klasörü, bu işlevi ilk kullandığınız anda oluşturulur. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- bir klasördeki 90 günden eski e-postaları arşivleme
- e-postaları tek tek arşivleme

Bir e-posta klasörünün içeriğini arşivleme:

1. Klasör görünümünde bir e-posta klasörü seçin.
2. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - Listenin üstündeki **Tümü**'ne tıklayın. **Tüm iletileri arşivle**'yi seçin.
 - Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Tüm iletileri arşivle**'ye tıklayın.
3. *İletileri arşivle* penceresinde **Arşivle**'ye tıklayın.

E-postaları tek tek arşivleme:

1. Bir veya birkaç e-posta seçin.
2. Araç çubuğundaki **Arşivle** simgesine  tıklayın.
Aşağıdaki yöntemlerden birini de kullanabilirsiniz:
 - Klavyedeki [a] tuşuna basın.
 - E-posta listesinde sağ tıklama menüsünü kullanın.

İlgili konular:

[E-postaları yazdırma \(sf. 84\)](#)


5.6.14 E-postaları silme

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- E-postaları tek tek veya tüm e-posta yazışmalarını silme. Varsayılan olarak e-postalar Çöp kutusu klasörüne taşınır.
- Bir e-posta klasöründeki tüm e-postaları silme. Varsayılan olarak e-postalar Çöp kutusu klasörüne taşınır.
- Silinmiş e-postaları Çöp kutusu'ndan geri alma.
- Çöp kutusu'ndaki e-postaları kalıcı olarak silme. Çöp kutusu'nu boşaltarak da tüm e-postaları Çöp kutusu'ndan kalıcı olarak silebilirsiniz.


Uyarı: E-posta ayarlarındaki **Silinen e-postaları kalıcı olarak kaldır** seçeneğini etkinleştirirseniz silinen e-posta iletilerini geri alamazsınız. Bu ayarı kullanmamanızı öneririz.

Bir e-postayı silme:

1. Bir veya birkaç e-posta seçin.
2. Araç çubuğundaki **Sil** simgesine  tıklayın. Aşağıdaki yöntemlerden birini de kullanabilirsiniz:
 - Klavyedeki [Del] veya [Backspace] tuşuna basın.
 - Ayrıntı görünümünde **Sil** düğmesini kullanın.
 - E-posta listesinde sağ tıklama menüsünü kullanın.


Sonuç: E-posta Çöp kutusu klasörüne taşınır.

Bir klasördeki tüm e-postaları silme:

1. Klasör görünümünde, silmek istediğiniz e-postaların klasörü seçin.
2. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - Listenin üstündeki **Tümü**'ne tıklayın. **Tüm iletileri sil**'i seçin.
 - Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Tüm iletileri sil** düğmesine tıklayın.


Sonuç: E-posta Çöp kutusu klasörüne taşınır.

Silinen e-postaları geri alma:

1. Klasör görünümünde Çöp kutusu klasörünü seçin.
2. Bir veya birkaç e-posta seçin.
3. Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **Taşı**'ya tıklayın.
4. *Taşı* penceresinden bir klasör seçin. **Taşı** düğmesine tıklayın.

Bir e-postayı kalıcı olarak silme:


Uyarı: Kalıcı olarak silinen e-postalar **geri alınamaz**. Bir e-postayı kalıcı olarak silmeden önce ona artık ihtiyacınız olmadığından emin olun.

1. Klasör görünümünde Çöp kutusu klasörünü seçin.
2. Bir veya birkaç e-posta seçin.
3. Araç çubuğundaki **Sil** simgesine  tıklayın.

Sonuç: E-posta kalıcı olarak silinir.

Çöp Kutusu klasörünün içeriğini kalıcı olarak silme:

Uyarı: Kalıcı olarak silinen e-postalar **geri alınamaz**. Bir e-postayı kalıcı olarak silmeden önce ona artık ihtiyacınız olmadığından emin olun.

1. Klasör görünümünde Çöp kutusu klasörünü seçin.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Klasörü boşalt**'a tıklayın.
3. Klasörü boşaltmak istediğinizi onaylayın.

Sonuç: Çöp kutusundaki nesnelere kalıcı olarak silinir.

İlgili konular:

[E-postaları arşivleme \(sf. 85\)](#)


[E-posta klasörlerini temizleme \(sf. 87\)](#)

5.6.15 E-posta klasörlerini temizleme

E-posta istemcisinin ayarlarına bağlı olarak; Apple Mail, Microsoft Outlook veya Mozilla Thunderbird gibi bir e-posta istemcisi içinden sildiğiniz e-postalar o istemciden çıkış yapana kadar silinmeyebilir. Bu süre boyunca bu e-postalar groupware'de üzerleri çizili olarak gösterilecektir. Bu postaları silmek için e-posta klasörünü temizleyin.

Not: Yapılandırmaya bağlı olarak, bu tür e-postalar görüntülenmiyorsa bu işlev kullanılamaz.

Bir e-posta klasörünü temizleme:

1. Klasör görünümünde, temizlemek istediğiniz klasörü seçin.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Temizle**'ye tıklayın.

İlgili konular:

[E-postaları silme \(sf. 86\)](#)

5.6.16 Birleşik e-postayı kullanma


Birleşik e-posta sayesinde birden çok e-posta hesabına gelen iletileri tek bir merkezi klasörde görebilirsiniz. Bu sayede birden çok e-posta hesabının gelen kutularına hızlıca bakma şansınız olur. Birleşik e-postayı şu şekilde tanımlayabiliriz:

- E-posta hesabındaki e-postalar, gelen kutusuna ek olarak "Birleşik e-posta" klasöründe de görünür. Ancak e-postaların aslında yalnızca birer kopyası vardır.
- Gelen kutusunun alt klasörlerindeki e-postalar Birleşik e-posta klasöründe görüntülenmez.
- Birleşik e-posta klasöründeki e-postalar, listede e-posta hesabının adıyla işaretlenir.

Aşağıdaki işlevler mevcuttur:

- Birleşik e-postayı bir veya birkaç e-posta hesabında etkinleştirme.
- E-postalarınızı Birleşik e-posta klasöründe görebilirsiniz.

bir e-posta hesabı için Birleşik e-postayı etkinleştirme:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundan **Hesaplar**'a tıklayın.
3. İçerik alanındaki bir e-posta hesabının yanındaki **Düzenle**'ye tıklayın. Ayarlar bir açılır pencerede görüntülenir.
4. **Bu hesap için birleşik e-postayı kullan**'ı etkinleştirin. Açılır pencerenin altındaki **Kaydet**'e tıklayın.

E-postaları Birleşik e-posta klasöründe görüntüleme:

1. Birleşik e-posta klasörünü klasör görünümünde açın.
2. Ayrıca, Birleşik e-posta klasörünün bir alt klasörüne de tıklayabilirsiniz.

İpucu: Listedeki her e-posta konusunun yanındaki etiket, hesabı belirtir.

İlgili konular:

[E-postaları görüntüleme \(sf. 65\)](#)

[E-posta Hesabı Ekleme \(sf. 95\)](#)

[Hesapları görüntüleme, düzenleme, silme \(sf. 251\)](#)

5.7 E-posta filtrelerini kullanma

E-posta filtreleri, gelen e-posta iletilerini düzenlemenize yardımcı olur. Her e-posta filtresi bir veya birkaç kuraldan oluşur. Kuralları ayarlayarak, örneğin aşağıdaki eylemleri tetikleyebilirsiniz:

- E-postayı belirli bir e-posta klasörüne taşıma.
- E-postayı başka bir e-posta adresine iletme.
- E-postayı okundu olarak işaretleme.

E-posta filtrelerini kullanmak için:

- E-posta klasörleri oluşturun.
- Bir veya daha fazla kural oluşturun.
- Kuralların sırasını belirleyin.
- Bir kural uygulandıktan sonra diğer kuralların da işlenip işlenmeyeceğini belirtin.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- [Yeni kurallar oluşturma \(sf. 90\)](#)
- [Koşul ekleme \(sf. 91\)](#)
- [Eylem ekleme \(sf. 92\)](#)
- [Taşıma sırasında kural oluşturma \(sf. 92\)](#)
- [Bir kuralı değiştirme \(sf. 93\)](#)
- [Bir kuralı mevcut e-postalara uygulama \(sf. 93\)](#)

Not: Aşağıdaki yönergeler ve örneklerde tüm e-posta filtresi işlevlerinin kullanılabilir olduğu varsayılmıştır. Yapılandırmaya bağlı olarak, bazı işlevler kullanılabilir olmayabilir.

İlgili konular:


- [E-postaları otomatik iletme \(sf. 75\)](#)
- [Otomatik olarak tatil bildirimini gönderme \(sf. 76\)](#)

5.7.1 Yeni kurallar oluřturma

Bir kural řunları ierir:

- bir isim,
- bir veya daha fazla kořul,
- bir veya daha fazla eylem. Eylemlerin iřlenmesi iin tek bir konuřulun mu yoksa tm kořulların mı saėlanması gerektiėini belirtebilirsiniz.

Yeni bir kural oluřturma:

1. Men ubuėunun saė tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar ubuėundaki **E-posta**'ya tıklayın. **Filtre kuralları**'na tıklayın.
3. İerik alanındaki **Yeni kural ekle**'ye tıklayın. *Yeni kural oluřtur* penceresi aılır.
 - Bir kural adı yazın.
 - **Kořul ekle**'ye tıklayın. Aılır menden bir seim yapın. Kořul ayrıntılarını tamamlayın.
 - **Eylem ekle**'ye tıklayın. Menden bir eylem sein. Eylem ayrıntılarını tamamlayın.
4. Kural saėlanırsa daha sonra gelen kuralların iřlenip iřlenmeyeceėini ayarlayabilirsiniz. Bunun iin **Sonraki kuralları iřle**'yi aın veya kapatın.
5. Oluřturma iřlemini tamamlamak iin ařaėıdakileri yapabilirsiniz:
 - Bir kuralı ileride gelecek e-postalara uygulamak isterseniz **Kaydet**'e tıklayın.
 - Bir kuralı hem ileride gelecek hem de mevcut e-postalara uygulamak isterseniz **Kaydet ve uygula**'ya tıklayın. Kuralın uygulanacaėı e-postaları ieren klasr sein.
Not: Mevcut e-postalara kural uygularken bazı eylemler alıřtırılmaz.

Baėlı eylemler:

- [Kořul ekleme \(sf. 91\)](#)
- [Eylem ekleme \(sf. 92\)](#)

İlgili konular:

- [Tařıma sırasında kural oluřturma \(sf. 92\)](#)
- [Bir kuralı deėiřtirme \(sf. 93\)](#)
- [Bir kuralı mevcut e-postalara uygulama \(sf. 93\)](#)


5.7.2 Koşul ekleme

Koşullar, eylemin uygulanacağı e-postaları tanımlamanıza yardımcı olur. Bir veya daha fazla koşul ayarlayabilirsiniz.

Yeni kural oluştur penceresinde koşul ekleme:

1. **Koşul ekle**'ye tıklayın. Açılır menüden bir seçim yapın. Şunlara dikkat edin:
 - Listede bulunmayan bir e-posta bölümünü kullanmak için **Üstbilgi**'yi seçin. Ad alanına bir üstbilgi girdisi girin. Kaynak verileri görüntüleyerek bir e-posta üstbilgisini okuyabilirsiniz.
 - **BCC** bölümünü kullanmak için **Zarf - Kime**'yi seçin. Zarf; **Kime**, **CC** ve **BCC** alanlarına girilen e-posta alıcılarını içerir.
 - Koşulda e-posta içeriğinin bir kısmını kullanmak için **İçerik**'i seçin.
 - Koşulda alınma tarihini kullanmak için **Geçerli tarih**'i seçin.
2. E-posta bölümünün yanındaki açılır listeden bir ölçüt seçin. Giriş alanına bir değişken yazın.
3. Daha fazla koşul ekleyebilirsiniz. Ardından, eylemleri işlemek için tek bir koşulun mu yoksa tüm koşulların mı karşılanması gerektiğini belirleyebilirsiniz. Bunu yapmak için **Tüm koşullar sağlanırsa kuralı uygula**'ya tıklayın.

En az bir koşul varsa iç içe geçmiş koşullar oluşturabilirsiniz. Bunun için **Koşul ekle**'ye tıklayın. **İç içe koşul**'u seçin.

Bir koşulu silmek isterseniz koşulun yanındaki **Sil** simgesine  tıklayın.

Örnek: Bir koşulda aşağıdaki ayrıntılar kullanılmaktadır:

- E-posta bölümü "Konu"
- Koşul "Tam olarak"
- Değişken "dakika"

Bu durumda, bir e-postanın konusunun tam olarak "dakika" değişkeniyle eşleşip eşleşmediği kontrol edilir. E-postaları konu bazında filtrelemeye dair birkaç örnek daha verelim:

- Koşul "şunu içeren"
Konu, değişkendeki karakterleri içeriyorsa koşul sağlanır.
Örnek: Değişken "dakika".
 - Konu "dakika" ise koşul sağlanır.
 - Konu "Dakikalar boyunca" ise koşul yine sağlanır.
- Koşul: "şununla eşleşen"
Konu, değişkendeki karakterlerle tam olarak eşleşiyorsa koşul sağlanır. Karakter dizesi joker karakterleri içerebilir.
Örnek: Değişken "dakikalar*" olsun. "*" karakteri tüm karakterlerin yerine geçer.
 - Konu "dakika" ise koşul sağlanır.
 - Konu "son dakikalar" ise koşul karşılanmaz.
- Koşul: "Regex"
Konu, değişkenindeki düzenli ifade tarafından sağlanan karakterleri içeriyorsa koşul karşılanır. Düzenli ifadeler karmaşık istekler oluşturmanıza olanak tanır. Düzenli ifadelerle ilgili daha fazla bilgiyi internette bulabilirsiniz. Aşağıdaki basit düzenli ifade konuyla ilgili bir fikir verebilir.
Örnek: Değişken "organi(z|s)ation" olsun. "(z|s)" ifadesi ya "z" ya da "s" karakteri yerine geçer.
 - Konu "dakika" ise koşul sağlanır.
 - Konu "organisation" ise koşul yine sağlanır.
 - Konu "organic" ise koşul sağlanmaz.

Üst eylem:

[Yeni kurallar oluşturma \(sf. 90\)](#)

İlgili konular:


[Eylem ekleme \(sf. 92\)](#)

[E-posta kaynağını gösterme \(sf. 82\)](#)

5.7.3 Eylem ekleme

Koşulları sağlayan bir e-postaya ne olacağını belirlemek için eylemleri kullanabilirsiniz. Bir veya daha fazla eylem belirleyebilirsiniz.

***Yeni kural oluştur* penceresinde eylem ekleme:**

1. **Eylem ekle**'ye tıklayın. Menüden bir eylem seçin.
2. Eyleme bağlı olarak, başka düğmeler ve alanlar da görüntülenebilir. Eylemi tamamlamak için bu işlevleri kullanın.
3. Başka eylemler de ekleyebilirsiniz.
Bir eylemi silmek isterseniz eylemin yanındaki **Sil** simgesine  tıklayın.

Üst eylem:

[Yeni kurallar oluşturma \(sf. 90\)](#)



İlgili konular:

[Koşul ekleme \(sf. 91\)](#)

5.7.4 Taşıma sırasında kural oluşturma

Bir e-postayı başka bir klasöre taşıırken yeni bir kural oluşturabilirsiniz. Bu göndericiden gelen e-postalar bu klasöre otomatik olarak taşınacaktır.

E-posta taşıırken yeni bir kural oluşturma

1. Bir e-posta seçin.
2. Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **Taşı**'ya tıklayın.
Ayrıntı görünümünde **Diğer eylemler** simgesini  de kullanabilirsiniz.
Taşı penceresinden bir klasör seçin. **Taşı** düğmesine tıklayın.
3. **Filtre kuralı oluştur**'u etkinleştirin. Filtrenin ayrıntılarını içeren bir not görüntülenir.
Taşı düğmesine tıklayın. *Yeni kural oluştur* penceresi açılır.
4. Bir kural adı yazın. Koşulları ve eylemleri düzenleyebilirsiniz. **Kaydet**'e tıklayın.
E-posta taşınacaktır. Yeni kural oluşturulacaktır.

İlgili konular:

[Yeni kurallar oluşturma \(sf. 90\)](#)

[Bir kuralı değiştirme \(sf. 93\)](#)

[Bir kuralı mevcut e-postalara uygulama \(sf. 93\)](#)




[E-postaları taşıma ve kopyalama \(sf. 80\)](#)

5.7.5 Bir kuralı deęiřtirme

Ařaęıdaki seenekler mevcuttur:

- bir kuralın ayarlarını dzenleme: ad, kořul, eylemler
- kuralı devre dıřı bırakma, etkinleřtirme, silme
- kuralların etkinleřme sırasını deęiřtirme

Mevcut kuralları deęiřtirme:

1. Menü ubuęunun saę tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar ubuęundaki **E-posta**'ya tıklayın. **Filtre kuralları**'na tıklayın.
3. Bir kuralın ayarlarını dzenlemek iin kuralın yanındaki **Dzenle**'ye tıklayın. *Kuralı dzenle* penceresindeki ayarları deęiřtirin.
4. Bir kuralı devre dıřı bırakmak iin kuralın yanındaki **Devre dıřı bırak**'a tıklayın. Bir kuralı etkinleřtirmek iin kuralın yanındaki **Etkinleřtir**'e tıklayın.
5. Sırayı deęiřtirmek iin fare iřaretisini bir kuralın yanındaki **Tařı** simgesinin  üzerine gtrn. Kuralı yukarı veya ařaęı srkleyip bırakın.
Not: Bu iřlev yalnızca en az iki kural varsa kullanılabilir.
6. Bir kuralı silmek iin kuralın yanındaki **Sil** simgesine  tıklayın.

İlgili konular:


- [Yeni kurallar oluřturma \(sf. 90\)](#)
- [Tařıma sırasında kural oluřturma \(sf. 92\)](#)
- [Bir kuralı mevcut e-postalara uygulama \(sf. 93\)](#)

5.7.6 Bir kuralı mevcut e-postalara uygulama

Bir e-posta klasrne kural uygulayarak mevcut e-postaları istedięiniz zaman filtreleyebilirsiniz.

Not: E-posta sunucusuna baęlı olarak bu iřlev kullanılamayabilir.

Bir kuralı mevcut e-postalara uygulama:

1. Menü ubuęunun saę tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar ubuęundaki **E-posta**'ya tıklayın. **Filtre kuralları**'na tıklayın.
3. Kuralın yanındaki **Uygula**'ya tıklayın. Kuralın uygulanacaęı e-postaları ieren klasr sein.
Not: Mevcut e-postalara kural uygularken bazı eylemler alıřtırılmaz.

Seenekler:

- Yeni bir kural oluřtururken kuralı mevcut e-postalara da uygulamayı seebilirsiniz. Bunu yapmak iin yeni kuralı oluřtururken **Kaydet ve uygula**'ya tıklayın. Kuralın uygulanacaęı e-postaları ieren klasr sein.

İlgili konular:

- [Yeni kurallar oluřturma \(sf. 90\)](#)
- [Tařıma sırasında kural oluřturma \(sf. 92\)](#)

5.8 E-postalarda arama

Belirli e-postaları aramak için aşağıdaki arama ölçütlerini kullanabilirsiniz:

- Konu, e-posta metni, gönderen, alıcılar ve ek adı için arama terimleri
- Bir zaman aralığı için arama terimleri. Belirtilen zaman aralığı içinde aldığınız e-postaları arar. Aşağıdaki ayrıntılara göre geçerli bir zaman aralığı tanımlamalısınız.
 - Bugün, dün, geçen hafta, geçen ay, geçen yıl anahtar kelimeleri
 - Şu zaman aralıklarını gösteren anahtar kelimeler: son 7 gün, son 30 gün, son 365 gün
 - Haftanın bir günü, örn. pazartesi
 - Belirli bir ay, örn. temmuz
 - Dört haneli bir yıl, örn. 2015
 - Bir tarih, örn. 1/31/2015
 - Bir tarih aralığı, örn. 12/1/2014-1/31/2015
- aranacak klasörler
- yalnızca eki olarak e-postaları arama

E-postaları arama:

1. **Arama** alanına tıklayın.
2. Giriş alanına aranacak terimi yazın. Arama menüsü açılır. Arama menüsündeki bir girdiye tıklayarak aranacak veri kaynaklarını tanımlayın.
 - Arama terimini yazıp enter'a basarsanız şu veri kaynakları aranır: gönderen, alıcı, konu, e-posta metni
 - Sadece konuda arama yapmak için **konuda**'ya tıklayın. Benzer şekilde, aramayı e-posta metni veya ek dosya adlarıyla da sınırlayabilirsiniz.
 - Arama terimiyle eşleşen gönderenleri veya alıcıları aramak için bir ada tıklayın. Gönderenin, alıcıların veya her ikisininin de aranmasını isteyebilirsiniz. Bunun için adın yanındaki **Kimden** ▼'e tıklayın.
 - Belirli bir zaman aralığındaki e-postaları aramak için arama terimi olarak geçerli bir zaman aralığını yazın.

Arama sonuçları, içerik alanında gösterilen listede görüntülenir. Her arama sonucu için nesnenin bulunduğu klasör görüntülenir.
3. Aranacak klasörü seçmek için giriş alanının yanındaki klasör adına tıklayın.
 - **Tüm klasörler**'i seçerseniz dahili e-posta hesabının tüm klasörleri ve alt klasörleri aranır. Not: E-posta sunucusuna bağlı olarak bu işlev kullanılamayabilir. Bu durumda yalnızca geçerli klasör aranır, alt klasörler aranmaz.
 - Belirli bir klasörü veya dış e-posta hesabının klasörünü seçerseniz yalnızca o klasör aranır, alt klasörler aranmaz.
4. Aramayı eki olarak e-postalarla sınırlamak için giriş alanının yanındaki **Seçenekler** ▼'e tıklayın. **Eki var**'ı etkinleştirin.
5. Arama sonucunu iyileştirmek için daha fazla arama terimi yazabilirsiniz: Bir arama terimini silmek isterseniz terimin yanındaki **Kaldır** simgesine ✕ tıklayın.
6. Aramayı bitirmek için giriş alanındaki **Aramayı iptal et** simgesine ⌵ tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[E-posta arama çubuğu \(sf. 57\)](#)

İlgili konular:

[E-postaları görüntüleme \(sf. 65\)](#)

5.9 E-posta Hesabı Ekleme

Varsayılan olarak, groupware'de birincil e-posta hesabınızı kullanırsınız. Gmail gibi başka e-posta hesapları da kullanıyorsanız bu hesapları groupware'e ekleyebilirsiniz. Bu sayede bu hesaplarınıza groupware içinden erişebilirsiniz.

E-posta hesabı ekleme:

1. Klasör görünümünde **E-posta hesabı ekle**'ye tıklayın. *E-posta hesabı ekle* penceresi açılır.
2. Bir simgeye tıklayın. İşlemin devamı e-posta hesabı sağlayıcınıza bağlıdır.
 - Bazı sağlayıcılarda yeni bir tarayıcı penceresi açılır. E-posta hesabınıza erişim vermek için hesap bilgilerinizle giriş yapmanız gerekir.
 - Sağlayıcınız verilere erişim izni isterse bu izni verin.
 - Bazı sağlayıcılarda hesap bilgilerinizi *E-posta hesabı ekle* penceresine yazmanız gerekir. Ardından **Ekle**'ye tıklayın.

Elle'ye tıklayarak gerekli verileri elle de girebilirsiniz.

3. Bu hesapta bulunan e-postaları Birleşik e-posta klasöründe de görmek istiyorsanız **Bu hesap için birleşik e-postayı kullan**'ı etkinleştirin.

Not: Yapılandırmaya bağlı olarak bu işlev kullanılamayabilir.

Klasör görünümünde bu e-posta hesabı için yeni bir girdi görünür. Girdi, bu hesabın e-posta klasörlerini içerir. Aşağıdakileri yapmak için bu klasörlerden birini açabilirsiniz:

- bu hesabın e-postalarını okuma
- bu hesaptan e-posta gönderme

E-posta hesabınıza ulaşılamazsa hesap adının yanında bir uyarı simgesi görüntülenir. E-posta sağlayıcınıza bağlı olarak, uyarı simgesine tıkladığınızda sorun giderme bilgileri de görüntülenebilir.

Kullanıcı arayüzü:

[E-posta klasör görünümü \(sf. 59\)](#)

İlgili konular:

[Birleşik e-postayı kullanma \(sf. 88\)](#)

[Gönderen adresini seçme \(sf. 70\)](#)

[Birinci e-posta hesabını düzenleme \(sf. 250\)](#)

[Hesapları görüntüleme, düzenleme, silme \(sf. 251\)](#)


5.10 E-posta Ayarları

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- [E-posta alma ayarları. \(sf. 97\)](#)
- [E-posta oluşturma ayarları \(sf. 98\)](#)

5.10.1 E-posta alma ayarları.

E-posta alma ayarlarını kullanma:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundaki **E-posta**'ya tıklayın.

Yapılandırmaya bağlı olarak aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

Düğmeler

- **Tatil bildirimi**
Bkz. [Otomatik olarak tatil bildirimi gönderme \(sf. 76\)](#)
- **Otomatik ilet**
Bkz. [E-postaları otomatik iletme \(sf. 75\)](#)
- **IMAP aboneliklerini değiştir**
Bkz. [E-posta klasörlerine abone olma \(sf. 244\)](#)

Görünüm

- **HTML biçimli e-postalara izin ver?**
HTML iletilerinin görüntülenmesine izin verilip verilmeyeceğini belirtir.
- **Alıntılanan satırları renklendir**
Orijinal iletilerin vurgulanacağını ve dikey bir çizgiyle işaretleneceğini belirtir. Bu seçenek, orijinal e-posta metninin ekli olmadığını ve e-postanın içinde yazılı olduğunu varsayar.
- **Metin e-postalarında sabit genişlikli yazı tipi kullan**
Düz metin e-postaları görüntülerken sabit genişlikli bir yazı tipinin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.
- **Okundu bilgisi isteklerini göster**
Alınan e-postada alındı onayı isteği varsa alındı onayının görüntülenip görüntülenmeyeceğini tanımlar.
- **Klasörü tüm görülmemiş iletilerle göster**
Okunmamış iletiler klasörünün klasör görünümünde görünüp görünmeyeceğini tanımlar.

Bildirim sesleri

- **E-posta geldiğinde ses çal**
E-posta geldiğinde ses çalınıp çalınmayacağını tanımlar.
Not: Tarayıcı ayarlarında masaüstü bildirimlerine izin verilmelidir. Bkz. [Bildirim Alma \(sf. 42\)](#)
- **Ses**
Farklı sesler arasından seçim yapabilirsiniz.

Davranış

- **Silinen e-postaları kalıcı olarak kaldır**
Silinen e-postaların kalıcı olarak silineceğini mi yoksa çöp kutusu klasörüne mi taşınacağını tanımlar.
Uyarı: Kalıcı olarak silinen e-postalar geri alınamaz.
Bkz. [E-postaları silme \(sf. 86\)](#)
- **E-posta gönderirken kişileri otomatik olarak "Toplanmış adresler" klasöründe topla**
Yeni e-posta gönderirken kişilerin otomatik olarak **Toplanmış adresler** klasöründe toplanıp toplanmayacağını tanımlar.
- **E-postaları okurken kişileri otomatik olarak "Toplanmış adresler" klasöründe topla**
E-postaları okurken kişilerin otomatik olarak **Toplanmış adresler** klasöründe toplanıp toplanmayacağını tanımlar.
- **mailto bağlantılarını kaydetmeyi sor**
Groupware'in mailto bağlantılarını kaydetmeyi isteyip istemeyeceğini tanımlar.

İlgili konular:

- [E-posta oluşturma ayarları \(sf. 98\)](#)
- [E-postaları görüntüleme \(sf. 65\)](#)
- [Adresleri toplama \(sf. 81\)](#)

5.10.2 E-posta oluřturma ayarları

E-posta oluřturma ayarlarını kullanma:

1. Menü çubuğunun sađ tarafındaki **Ayarlar** simgesine tıkklayın.
2. Kenar çubuğundaki **E-posta**'ya tıkklayın. **Oluruřturma**'ya tıkklayın.

Yapılandırmaya bađlı olarak ařađıdaki ayarlar kullanılabilir:

E-posta biçimi

E-postaların gönderilme biçimini tanımlar:

- **HTML**
E-posta HTML biçimlendirmesi ile gönderilir. E-posta metnini biçimlendirebilirsiniz.
- **Düz metin**
E-posta metni biçimlendirme olmadan, düz metin olarak gönderilir.
- **HTML ve düz metin**
E-posta hem HTML biçimlendirmesiyle hem de düz metin olarak gönderilir.

Varsayılan yazı tipi stili

HTML biçimindeki e-posta metninin ön tanımlı yazı tipini belirler.

E-postaları iletme biçimi

E-postaları iletirken e-posta metninin nasıl gönderileceđini belirtir.

- **Satır içi**
Metin, yeni e-posta metninin içinde gönderilir.
- **Ek**
Metin, yeni e-postanın eki olarak gönderilir.

Geliřmiř ayarlar

- **vCard iliřtir**
Kiři verilerinizin yeni e-postaya vCard biçiminde iliřtirilip iliřtirilmeyeceđini belirtir.
- **Asıl e-posta metnini yanıtı ekle**
Asıl e-posta metninin e-posta yanıtına eklenip eklenmeyeceđini belirtir.
- **Posta listesini yanıtlarken alıcıları onayla**
Posta listesini yanıtlarken alıcıları onaylamanızın gerekip gerekmeyeceđini belirtir.
- **Varsayılan gönderen adresi**
Yeni e-postalar için ön tanımlı gönderen adresini belirtir.
Not: Gönderen adresinin önünde gönderenin adı görünür. Hesap ayarlarında **Adınız** giriř alanına bir ad yazarsanız bu ad, ön tanımlı gönderen adının yerini alır.
- **řu alıcıyı her zaman BCC'ye (gizli kopya) ekle**
Giden her e-postayı gizli kopya (BCC) olarak bir e-posta adresine göndermek isterseniz bu alana ilgili e-posta adresini yazın.

İlgili konular:

[Yeni bir e-posta gönderme \(sf. 68\)](#)

[E-posta alma ayarları. \(sf. 97\)](#)


[Birinci e-posta hesabını düzenleme \(sf. 250\)](#)

6 Adres Defteri

Adres Defteri uygulamasıyla çalışmayı öğrenin.

- Adres Defteri Bileşenleri (sf. 100)
- Kişileri görüntüleme (sf. 107)
- Kişi Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme (sf. 108)
- Kişileri hale görünümünde görüntüleme (sf. 109)
- Kişi Ekleme (sf. 110)
- Dağıtım Listeleri Ekleme (sf. 113)
- Kişileri ve Dağıtım Listelerini Düzenleme (sf. 116)
- Adres Defteri Ekleme (sf. 117)
- Kişileri Yönetme (sf. 120)
- Kişi Arama (sf. 126)
- Dış adres defterlerine abone olma (sf. 118)
- Adres Defteri Ayarları (sf. 127)

Adres Defteri uygulamasını başlatma:

Menü çubuğundaki **uygulama başlatıcı** simgesine  tıklayın. Uygulama başlatıcıda **Adres Defteri**'ne tıklayın.

6.1 Adres Defteri Bileşenleri

Adres Defteri **Adres Defteri** uygulamasının kullanıcı arayüzündeki bileşenleri tanıyın ve onları kullanmayı öğrenin:

- Adres Defteri arama çubuğu (sf. 101)
- Adres Defteri araç çubuğu (sf. 102)
- Adres Defteri klasör görünümü (sf. 103)
- Adres Defteri gezinti çubuğu (sf. 103)
- Adres Defteri içerik alanı (sf. 104)
 - Adres Defteri listesi (sf. 104)
 - Adres Defteri ayrıntı görünümü (sf. 105)
- Kişi düzenleme penceresi (sf. 105)
- Dağıtım listesi düzenleme penceresi (sf. 106)

6.1.1 Adres Defteri arama çubuğu

Kişileri aramanızı sağlar.

Arama çubuğu, klasör görünümü açıksa görüntülenir. Klasör görünümünü açmak için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Klasör görünümü**'nü etkinleştirin.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Arama çubuğu \(sf. 25\)](#)

İlgili konular:


[Kişi Arama \(sf. 126\)](#)

6.1.2 Adres Defteri araç çubuğu

Kişi ekleme, düzenleme ve organize etmeyle ilgili işlevleri içerir. Notlar:

- Bazı işlevler yalnızca nesne oluşturma ve düzenleme izinlerine sahip olduğunuz bir adres defterini açtıysanız kullanılabilir.
- Bazı düğmeler yalnızca seçilen kişilerin e-posta adresi kayıtlıysa görüntülenir.

İçerik

- **Yeni kişi.** Yeni bir kişi veya dağıtım listesi oluşturur.
- **E-posta gönder.** Kişiye e-posta gönderir.
- **Davet et.** Kişiyi bir randevuya davet eder.
- **Düzenle.** Kişinin bilgilerini düzenler.
- **Sil.** Seçtiğiniz kişileri siler.
- **Diğer eylemler** simgesi . Daha fazla işlev içeren bir menü açar.
Notlar:
 - Gerekli izinlere sahip değilseniz bazı düğmeler görünmeyebilir.
 - Adres defterine veya ilgili kişinin bilgilerine bağlı olarak bazı düğmeler farklı şekilde sıralanabilir veya kullanılamayabilir.
- **Görünüm.** Görünümü denetleyen onay kutularını içeren menüyü açar.
 - **Klasör görünümü.** Klasör görünümünü açar veya kapatır.
 - **Onay kutuları.** Listedeki her kişinin yanında bir onay kutusu görüntüler. Bu sayede, aynı anda düzenlemek için birden fazla kişiyi seçebilirsiniz.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Araç çubuğu \(sf. 26\)](#)

İlgili konular:

[Kişi Ekleme \(sf. 110\)](#)

[Dağıtım Listeleri Ekleme \(sf. 113\)](#)

[Kişileri Yönetme \(sf. 120\)](#)

6.1.3 Adres Defteri klasör görünümü

Adres defterlerini görüntüler.


Klasör görünümünü açmak için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Klasör görünümü**'nü etkinleştirin.

İçerik

- *Adres defterlerim.* Kişisel adres defterlerinizi içerir.
- *Ortak adres defterleri.* Tüm kullanıcılarla paylaşılan adres defterlerini içerir.
- *Paylaşılan adres defterleri.* Diğer kullanıcıların sizinle paylaştığı adres defterlerini içerir.

Yapılandırmaya bağlı olarak, ortak adres defterleri ve paylaşılan adres defterleri kullanılamayabilir.

İşlevler

- Bir adres defterine tıkladığınızda içindeki kişiler görüntülenir.
- Seçili adres defterinin yanındaki **Eylemler** simgesi  verileri düzenlemek ve veri alışverişi yapmak için gereken işlevler sunar. Ayrıca **sağ tıklama menüsünü** de kullanabilirsiniz.
- **Yeni adres defteri ekle** düğmesi; adres defteri oluşturma ve dış veya paylaşılan adres defterlerine abone olma işlevlerini içeren menüyü açar.
- **İletişim bilgilerim** düğmesi, genel adres defterindeki iletişim bilgilerinizi değiştirmek için bir iletişim kutusu açar.
- Klasör görünümü genişliğini ayarlamak isterseniz klasör görünümüyle içerik alanı arasındaki çizginin üzerine gelin. Kenarlığı sola veya sağa sürükleyin.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Klasör görünümü \(sf. 27\)](#)

İlgili konular:

[Kişileri görüntüleme \(sf. 107\)](#)

[Adres Defteri Ekleme \(sf. 117\)](#)

[Ortak ve paylaşılan adres defterlerine abone olma \(sf. 119\)](#)

[Kişisel İletişim Bilgilerini Değiştirme \(sf. 41\)](#)

[Klasörleri Kullanarak Verileri Yönetme \(sf. 228\)](#)

[Veri Paylaşma \(sf. 235\)](#)

6.1.4 Adres Defteri gezinti çubuğu

Alfabetik sırada harfleri içerir. Bir harfe tıklarsanız o harfle başlayan kişilerin listesi gelir.

İlgili konular:

[Kişileri görüntüleme \(sf. 107\)](#)

6.1.5 Adres Defteri içerik alanı

Kişi listesini ve bir kişinin ayrıntı görünümünü içerir.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[İçerik alanı \(sf. 28\)](#)

İlgili konular:

[Adres Defteri listesi \(sf. 104\)](#)

[Adres Defteri ayrıntı görünümü \(sf. 105\)](#)

6.1.6 Adres Defteri listesi

Açılan adres defterindeki kişilerin listesini görüntüler.

İçerik

- Her kişi için şu ayrıntılar görüntülenir: ad, şirket, birincil e-posta adresi.
- Listenin üstündeki metinde seçili adres defterinin adı görünür. Görünen sayı, seçili adres defterindeki kişi sayısıdır.
- Rakam veya özel bir karakterle başlayan adlar listenin başındaki # kısmında görünür. Özel bir işaretle başlayan adlar, listenin en altındaki Ω kısmında görüntülenir.

İşlevler

- Birden çok kişiyi seçmek isterseniz araç çubuğundaki **Görünüm** açılır listesinden **Onay kutuları** seçeneğini etkinleştirin. Ayrıca sisteminizin çoklu seçim işlevlerini de kullanabilirsiniz. Adres defterinde tüm kişileri seçmek için listenin üstündeki **Tümünü seç** onay kutusunu işaretleyin.
- Bir kişiye tıklarsanız kişinin bilgileri ayrıntı görünümünde görüntülenir.
- Liste genişliğini ayarlamak isterseniz listeye ayrıntı görünümü arasındaki çizginin üzerine gelin. Kenarlığı sola veya sağa sürükleyin.

İlgili konular:

[Adres Defteri içerik alanı \(sf. 104\)](#)

[Adres Defteri ayrıntı görünümü \(sf. 105\)](#)

[Kişileri görüntüleme \(sf. 107\)](#)

6.1.7 Adres Defteri ayrıntı görünümü

Listeden seçtiğiniz kişinin bilgilerini gösterir. Listedeki kişiye çift tıklarsanız kişi bilgileri bir pencerede görüntülenir.

İçerik

- Resim, ad, pozisyon, meslek
- E-posta adresleri. Bir e-posta adresine tıkladığınızda yeni bir e-posta gönderme sayfası görüntülenir.
- İş ve özel telefon numaraları
- İş adresleri ve özel adresler. Adres defteri ayarlarında, bir adrese tıkladığınızda bir harita hizmetinin kullanılıp kullanılmayacağını [ayarlayabilirsiniz](#).

Görüntülenen bilgilerin kapsamı farklılık gösterebilir.

İlgili konular:

[Adres Defteri içerik alanı \(sf. 104\)](#)

[Adres Defteri listesi \(sf. 104\)](#)

[Kişileri görüntüleme \(sf. 107\)](#)

[Kişi Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme \(sf. 108\)](#)

[Kişileri Yönetme \(sf. 120\)](#)


6.1.8 Kişi düzenleme penceresi

Bu pencere, yeni bir kişi oluştururken veya mevcut bir kişiyi düzenlerken kullanılır.

Pencereyi açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Araç çubuğundan **Yeni kişi**'yi seçin. **Yeni kişi**'ye tıklayın.
- Bir kişi seçin. Araç çubuğundaki **Düzenle**'ye tıklayın.

İçerik

- Kişi resmi
İlgili kişinin resmine tıklayarak resmi düzenleyebilir veya yeni bir resim yükleyebilirsiniz.
- Kişi veri giriş alanları:
 - **Adı, Soyadı**
 - **Şirket, Bölüm**
 - **E-posta 1, Cep telefonu**
- Ek giriş alanları ekleme öğeleri:
 - ⊕ **Kişisel bilgi ekle**
 - ⊕ **İş bilgisi ekle**
 - ⊕ **E-posta, telefon, faks ekle**
- **Alanı sil** simgesine  tıklarsanız ek alan ve içindeki veri silinecektir.
- **Not** alanı
- **Sokak adresi ekle**. Çeşitli posta adresi alanlarını ekler.
- **Dosya ekle**. Dosya ekler.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Düzenleme penceresi \(sf. 31\)](#)

İlgili konular:

[Yeni bir kişi oluşturma \(sf. 111\)](#)

[Kişileri ve Dağıtım Listelerini Düzenleme \(sf. 116\)](#)


6.1.9 Dağıtım listesi düzenleme penceresi

Bu pencere, yeni bir dağıtım listesi oluştururken veya mevcut bir listeyi düzenlerken kullanılır.

Pencereyi açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Araç çubuğundan **Yeni kişi**'yi seçin. **Yeni dağıtım listesi**'ne tıklayın.
- Bir dağıtım listesi seçin. Araç çubuğundaki **Düzenle**'ye tıklayın.

İçerik

- **Ad** alanı
Bu alana yeni dağıtım listesi için anlamlı bir ad yazın.
- *Katılımcılar* altındaki alan.
Dağıtım listesine eklenecek kişilerin e-posta adreslerini bu alana yazın. Alıcıları girerken eşleşen öneriler görüntülenir. Bir öneriyi kabul etmek isterseniz üzerine tıklayın.
Kişiler simgesini  seçin. Bir adres defterinden kişi seçebileceğiniz bir pencere açar.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Düzenleme penceresi \(sf. 31\)](#)

İlgili konular:

[Yeni dağıtım listeleri oluşturma \(sf. 114\)](#)

[Kişileri ve Dağıtım Listelerini Düzenleme \(sf. 116\)](#)

6.2 Kişileri görüntüleme

Bir adres defterinden kişi seçmeyi ve kişi bilgilerini görüntülemeyi öğrenin.

Kişisel adres defterinizi *Kişiler* altındaki klasör görünümünde bulabilirsiniz. Adres defteri ayarlarında, varsayılan olarak açılacak olan adres defterini [tanımlayabilirsiniz](#).

Bir kişiyi görüntüleme:

1. Klasör görünümünde bir adres defteri seçin.
2. Belirli bir harfle başlayan kişileri görmek için **gezinti çubuğundaki** bir harfe tıklayın.
3. Listedeki bir kişiye tıklayın. İlgili kişinin bilgileri ayrıntı görünümünde görüntülenir.

Seçenekler:

- Listedeki kişiye gezinmek için ok tuşlarını kullanabilirsiniz.
- Listedeki kişiye çift tıklayarak kişiyi pencerede açabilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü:

[Adres Defteri klasör görünümü \(sf. 103\)](#)
[Adres Defteri gezinti çubuğu \(sf. 103\)](#)
[Adres Defteri ayrıntı görünümü \(sf. 105\)](#)
[Adres Defteri listesi \(sf. 104\)](#)

İlgili konular:

[Klasör yapısı içinde gezinme \(sf. 231\)](#)
[Kişi Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme \(sf. 108\)](#)
[Kişileri hale görünümünde görüntüleme \(sf. 109\)](#)
[Kişi Arama \(sf. 126\)](#)

6.3 Kiři Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme

Eklerin dosya adları içerik alanında görüntülenir. Ařağıdaki işlevler mevcuttur:

- eki Görüntüleyici'de görüntüleme
- eki indirme
- eki oxfS-Sürücü uygulamasına kaydetme

Not: Eklerin dosya biçimine bağı olarak kullanabileceğiniz işlevler farklılık gösterebilir.

Kiři eki işlevlerini kullanma:

1. Eki olan bir kiři seçin.
2. Ayrıntı görünümünde ekin adına tıklayın. İsteddiğiniz işleve tıklayın.
Birden fazla ek varsa bir eylem tüm ekler için topluca çalıştırılabilir. Bunu yapmak için **Tüm ekler'e** tıklayın.

Not: Yapılandırmaya bağı olarak, ekler indirilmeden önce virüs taraması yapılabilir.

- Herhangi bir virüs bulunmazsa ekler herhangi bir uyarı olmadan indirilir.
- Virüs taraması yapılamazsa veya virüs bulunursa konuyla ilgili uyarı içeren bir pencere açılır. Bu durumda indirmeyi iptal edebilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü:

[Adres Defteri ayrıntı görünümü \(sf. 105\)](#)

İlgili konular:

[Kiřileri görüntüleme \(sf. 107\)](#)

6.4 Kiřileri hale grnmnde grntleme

Hale grnm, bir kiřiyle ilgili tm bilgileri ieren bir aılır pencereyi aar:

- adresler, e-posta adresleri, telefon numaraları
- bu kiřiyle yazıřmalarınız
- bu kiřiyle paylařılan randevular

Bir kiřiyi hale grnmnde grntleme:

1. Uygulamaya baėlı olarak ařaėıdaki yntemlerden birini kullanabilirsiniz:
 - E-posta uygulamasından bir e-posta sein. Ayrıntı grnmnde bir alıcıya veya gnderene tıkklayın.
 - Takvim veya Grevler uygulamasından bir randevu veya grev sein. Ayrıntı grnmnde veya aılır pencerede bir katılımcıya tıkklayın.
2. Hale grnmn kapatmak iin aılır penceredeki **Kapat** simgesine ✕ tıkklayın.

İlgili konular:

[Kiřileri grntleme \(sf. 107\)](#)

[Aılır pencere \(sf. 29\)](#)

6.5 Kiři Ekleme

Kiři ve dađıtım listesi eklemeyi öğrenin:

- Yeni bir kiři oluřturma (sf. 111)
- Dosya ekleme (sf. 112)
- vCard ekinden kiři ekleme (sf. 112)
- Dađıtım Listeleri Ekleme (sf. 113)

Kullanıcı arayüzü:

Adres Defteri araç çubuđu (sf. 102)

İlgili konular:

Kiřileri içe aktarma (sf. 123)
Dađıtım Listeleri Ekleme (sf. 113)

6.5.1 Yeni bir kiři oluřturma

Yeni bir kiři oluřturma:

1. Klasör görünümünde bir adres defterini açın.
Not: Nesne oluřturma iznine sahip olduđunuz bir adres defterini açmalısınız.
2. Araç çubuđundan **Yeni kiři**'yi seçin. **Yeni kiři**'ye tıklayın.
3. Verileri girin.
4. **Kaydet**'e tıklayın.

Seçenekler:

- Kiři resmi eklemek için boş kiři resmine tıklayın. *Resim düzenle* penceresi açılır.
 - Mevcut bir resmi yüklemek için **Fotođraf yükle**'ye tıklayın.
 - Cihaz kamerasıyla yeni bir fotođraf çekmek için **Fotođraf çek** simgesine tıklayın. Resmi yakınlařtırarak, taşıyarak veya döndürerek ayarlayabilirsiniz. **Uygula**'ya tıklayın. Resim yerleřtirilecektir. Resmi düzenlemek isterseniz üzerine tıklayın.
- Ekstra giriş alanları eklemek için řu öğelerden birine tıklayın:
 - ⊕ **Kiřisel bilgi ekle**
 - ⊕ **İř bilgisi ekle**
 - ⊕ **E-posta, telefon, faks ekle**
 - ⊕ **Sokak adresi ekle**
- Bir ekstra giriş alanını ve içindeki veriyi silmek isterseniz giriş alanının yanındaki **Alanı sil**☒'e tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[Kiři düzenleme penceresi \(sf. 105\)](#)

Bađlı eylemler:

[Dosya ekleme \(sf. 112\)](#)

İlgili konular:

[Yeni dađıtım listeleri oluřturma \(sf. 114\)](#)

[vCard ekinden kiři ekleme \(sf. 112\)](#)

[Adresleri toplama \(sf. 81\)](#)


[Kiřileri ve Dađıtım Listelerini Düzenleme \(sf. 116\)](#)

6.5.2 Dosya ekleme

Kişi düzenleme penceresinde dosya ekleme:

1. Alttaki **Dosya ekle**'ye tıklayın.

2. Bir veya birkaç dosya seçin.

Bir dosyayı kaldırmak isterseniz dosyanın yanındaki **Dosyayı kaldır** 'a tıklayın.

İpucu: Bir dosyayı dosya gezgininden veya masaüstünden kişiler penceresine sürükleyip bırakarak da ekleyebilirsiniz.

Üst eylem:

[Yeni bir kişi oluşturma \(sf. 111\)](#)

[Kişileri ve Dağıtım Listelerini Düzenleme \(sf. 116\)](#)

6.5.3 vCard ekinden kişi ekleme

Bir e-postanın vCard ekinden kişi ekleyebilirsiniz. Varsayılan olarak vCard ekleri vcf uzantısına sahiptir.

Bir e-postanın vCard ekinden kişi ekleme:

1. E-posta uygulamasında vCard eki olan bir e-posta seçin.

2. Ayrıntı görünümünde **Adres defterine ekle**'ye tıklayın.

İlgili konular:

[Yeni bir kişi oluşturma \(sf. 111\)](#)

[Dağıtım Listeleri Ekleme \(sf. 113\)](#)

6.6 Dağıtım Listeleri Ekleme

Dağıtım listesi, e-postanın alıcı alanına yalnızca dağıtım listesini ekleyerek aynı anda çok sayıda alıcıya e-posta göndermenizi sağlar. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- [Yeni dağıtım listeleri oluşturma \(sf. 114\)](#)
- [E-posta alıcılarını dağıtım listesi olarak kaydetme \(sf. 115\)](#)
- [Katılımcı listesinden dağıtım listesi oluşturma \(sf. 115\)](#)

Kullanıcı arayüzü:

[Adres Defteri araç çubuğu \(sf. 102\)](#)



İlgili konular:

[Kişi Ekleme \(sf. 110\)](#)

6.6.1 Yeni dağıtım listeleri oluşturma

Yeni bir dağıtım listesi oluşturmak için bir ad yazın ve kişileri ekleyin.

Yeni bir listesi oluşturma:

1. Klasör görünümünde bir adres defterini açın.
Not: Nesne oluşturma iznine sahip olduğunuz bir adres defterini açmalısınız.
2. Araç çubuğundan **Yeni kişi**'yi seçin. **Yeni dağıtım listesi**'ne tıklayın.
3. **Ad** alanına dağıtım listesine vermek istediğiniz adı yazın.
4. *Katılımcılar* alanına katılımcının e-posta adresini yazın.
 - E-posta adresini yazarken eşleşen öneriler görüntülenir. Bir öneriyi kabul etmek isterseniz üzerine tıklayın.
 - Bir adres defterinden kişi seçmek için giriş alanının sağ tarafındaki **Kişi seç** simgesine  tıklayın. Daha fazla kişi eklemek için bu adımı tekrarlayın. Bir kişiyi silmek isterseniz yanındaki  simgesine tıklayın.
5. **Liste oluştur**'a tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[Dağıtım listesi düzenleme penceresi \(sf. 106\)](#)

Bağlı eylemler:

[Adres defterinden kişi seçme \(sf. 69\)](#)

İlgili konular:

[E-posta alıcılarını dağıtım listesi olarak kaydetme \(sf. 115\)](#)

[Katılımcı listesinden dağıtım listesi oluşturma \(sf. 115\)](#)

[Yeni bir kişi oluşturma \(sf. 111\)](#)

[Kişileri ve Dağıtım Listelerini Düzenleme \(sf. 116\)](#)

6.6.2 E-posta alıcılarını dağıtım listesi olarak kaydetme

Bir e-posta birden çok alıcı içeriyorsa tüm alıcıları yeni bir dağıtım listesi olarak kaydedebilirsiniz.

Bir e-postanın alıcılarını dağıtım listesi olarak kaydetme:

1. E-posta uygulamasında bir e-posta seçin.
2. Ayrıntı görünümünde **Diğer eylemler** simgesine ≡ tıklayın. **Dağıtım listesi olarak kaydet**'e tıklayın.
3. Dağıtım listesi oluşturmak için ayrıntıları tamamlayın.

İlgili konular:

[Yeni dağıtım listeleri oluşturma \(sf. 114\)](#)

[Katılımcı listesinden dağıtım listesi oluşturma \(sf. 115\)](#)

6.6.3 Katılımcı listesinden dağıtım listesi oluşturma

Bir randevunun katılımcı listesinden dağıtım listesi oluşturabilirsiniz.

Bir randevunun katılımcı listesinden dağıtım listesi oluşturabilirsiniz.

1. Seçili görünüme bağlı olarak Takvim'de şu seçeneklere sahip olacaksınız:
 - Takvim görünümünde birden fazla katılımcılı bir randevuya tıklayın. Açılır penceredeki **Diğer eylemler** simgesine ≡ tıklayın. **Dağıtım listesi olarak kaydet**'e tıklayın.
 - Liste görünümünde birden fazla katılımcılı bir randevuya çift tıklayın. Randevu bir pencerede görüntülenir. **Diğer eylemler** simgesine ≡ tıklayın. **Dağıtım listesi olarak kaydet**'e tıklayın.
2. Dağıtım listesi oluşturmak için ayrıntıları tamamlayın.

İlgili konular:

[Yeni dağıtım listeleri oluşturma \(sf. 114\)](#)

[E-posta alıcılarını dağıtım listesi olarak kaydetme \(sf. 115\)](#)

6.7 Kişileri ve Dağıtım Listelerini Düzenleme

Bir kişinin veya dağıtım listesinin iletişim bilgilerini sonradan düzenleyebilirsiniz.

Ön koşul: İlgili kişi veya dağıtım listesini içeren adres defterinde nesnelere düzenleme iznine sahip olmalısınız.

Bir kişiyi veya dağıtım listesini düzenleme:

1. Listeden bir kişi veya dağıtım listesi seçin.
2. Araç çubuğundaki **Düzenle**'ye tıklayın. Veriler görüntülenir.
3. Verileri düzenleyin.
4. **Kaydet**'e tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[Kişi düzenleme penceresi \(sf. 105\)](#)

[Dağıtım listesi düzenleme penceresi \(sf. 106\)](#)

İlgili konular:

[Yeni bir kişi oluşturma \(sf. 111\)](#)

[Yeni dağıtım listeleri oluşturma \(sf. 114\)](#)

Bağlı eylemler:

[Dosya ekleme \(sf. 112\)](#)

6.8 Adres Defteri Ekleme

Adres defterlerini kullanarak kişilerinizi organize edebilir, örneğin iş amaçlı ve kişisel bağlantılarınızı ayrı ayrı kaydedebilirsiniz. Adres defteri oluşturmayı, dış adres defterlerindeki kişileri kullanmayı ve paylaşılan adres defterlerinin görünümünü ayarlamayı öğrenin:

- [Adres defteri ekleme \(sf. 118\)](#)
- [Dış adres defterlerine abone olma \(sf. 118\)](#)
- [Abone olunan adres defterlerini yenileme ve yönetme \(sf. 119\)](#)
- [Ortak ve paylaşılan adres defterlerine abone olma \(sf. 119\)](#)

Kullanıcı arayüzü:

[Adres Defteri klasör görünümü \(sf. 103\)](#)

İlgili konular:

[Kişileri Yönetme \(sf. 120\)](#)

[Klasörleri Kullanarak Verileri Yönetme \(sf. 228\)](#)

6.8.1 Adres defteri ekleme

"Adres defterlerim" altından yeni kişisel adres defterleri oluşturabilirsiniz.

Yeni bir kişisel adres defteri oluşturma:

1. Klasör görünümünde **Yeni adres defteri ekle**'ye tıklayın. Bir menü açılır.
Kişisel adres defteri'ne tıklayın. Bir pencere açılır.
2. Bir ad yazın. Yeni adres defteriniz genel adres defteri olacaksa **Ortak klasör olarak ekle**'yi işaretleyin. **Ekle**'ye tıklayın.

İlgili konular:

- [Dış adres defterlerine abone olma \(sf. 118\)](#)
- [Kişileri taşıma ve kopyalama \(sf. 121\)](#)

6.8.2 Dış adres defterlerine abone olma

Google kişilerinizi veya sosyal ağlarındaki kişileri groupware içinde kullanmak için dış adres defterinize abone olabilirsiniz.

Notlar:

- Abone olduğunuz adres defterini yenileyerek dış adres defterindeki değişiklikleri senkronize edebilirsiniz.
- Abone olduğunuz adres defterinde kişi oluşturamaz ve düzenleyemezsiniz.

Dış adres defterlerine abone olma:

1. Klasör görünümünde **Yeni adres defteri ekle**'ye tıklayın. Bir menü açılır.
Adres defterine abone ol'a tıklayın. *Adres defterine abone ol* penceresi açılır.
2. Simgelerden birine tıklayın. İşlemin devamı, veri kaynağına göre değişir.
 - Bazı veri kaynakları için yeni bir tarayıcı penceresi açılır. Adres verilerine erişim vermek için hesap bilgilerinizle giriş yapmanız gerekir.
 - Sağlayıcınız verilere erişim izni isterse bu izni verin.
 - Bazı veri kaynakları için, veri kaynağına ilişkin hesap bilgilerinizi *Adres defterine abone ol* penceresine yazmanız gerekir.

İpucu: Abone olduğunuz adres defterleri **Abonelikler** simgesiyle  işaretlenir. Bu simgeye tıklarsanız abonelik ayarları açılır.

İlgili konular:




- [Adres defteri ekleme \(sf. 118\)](#)
- [Abone olunan adres defterlerini yenileme ve yönetme \(sf. 119\)](#)

6.8.3 Abone olunan adres defterlerini yenileme ve yönetme

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- abone olunan adres defterini yenileme
- tüm abonelikleri gösterme
- bir aboneliği açma veya kaptma
- bir aboneliği kaldırma

Abone olunan adres defterlerini yönetme:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundan **Abonelikler**'e tıklayın.
3. Aşağıdaki yöntemleri kullanın:
 - Abone olduğunuz bir adres defterini yenilemek için içerik alanında bir aboneliğin yanındaki **Yenile**'ye tıklayın.
 - Abone olunan verileri içeren klasörü göstermek için abonelik adının altındaki gezinme yoluna tıklayın.
Bu bilgiyi yalnızca belli bir klasör için görüntülemek isterseniz klasör görünümünde, abonelikleri olan bir klasörün yanındaki **Abonelikler** simgesine  tıklayın.
 - Bir aboneliği devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için içerik alanında aboneliğin yanındaki **Devre dışı bırak** veya **Etkinleştir**'e tıklayın.
 - Bir aboneliği kaldırmak için içerik alanında aboneliğin yanındaki **Sil** simgesine  tıklayın.

İlgili konular:

[Dış adres defterlerine abone olma \(sf. 118\)](#)

6.8.4 Ortak ve paylaşılan adres defterlerine abone olma

Klasör görünümünde hangi ortak ve paylaşılan takvimlerin görüneceğini o adres defterlerine abone olarak ayarlayabilirsiniz. Bu sayede, groupware ortamında çok fazla ortak ve paylaşılan adres defteri varsa her şeyi daha rahat görebilirsiniz. Böyle bir adres defteri görüntülediğinde, bu adres defterinin diğer istemcilerle (örn. akıllı telefonunuzla) eşitlenip eşitlenmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

Abone olmak istediğiniz ve eşitlenecek adres defterlerini tanımlama:

1. Klasör görünümünde **Yeni adres defteri ekle**'ye tıklanın. Bir menü açılır.
Paylaşılan adres defterine abone ol'a tıklayın.
Ayrıca adres defteri ayarlarındaki **Paylaşılan adres defterlerine abone ol** düğmesini de kullanabilirsiniz.
Bir pencere açılır. Özel, ortak ve paylaşılan adres defterleriniz görünür.
2. Bir adres defterinin görünüp görünmeyeceğini ayarlamak için adres defterinin sol tarafındaki anahtarı kullanın.
Görüntülenen bir adres defterinin senkronize edilmesini istiyorsanız **DAV ile senkronize et** kutusunu işaretleyin.

Kullanıcı arayüzü:

[Adres Defteri klasör görünümü \(sf. 103\)](#)
[Adres Defteri Ayarları \(sf. 127\)](#)

İlgili konular:

[Diğer kullanıcıların paylaşımlarına erişme \(sf. 244\)](#)
[Kişisel Verileri İndirme \(sf. 252\)](#)

6.9 Kişileri Yönetme

Kişilerinizi organize etmeyi ve kullanabileceğiniz eylemleri öğrenin:

- Adres defteri içinden e-posta gönderme (sf. 121)
- Kişileri bir randevuya davet etme (sf. 121)
- Kişileri taşıma ve kopyalama (sf. 121)
- Kişileri vCard olarak gönderme (sf. 121)
- Kişileri Xing kişisi olarak ekleme (sf. 122)
- Kişileri Xing'e davet etme (sf. 122)
- Kişileri içe aktarma (sf. 123)
- Kişileri dışa aktarma (sf. 124)
- Kişileri yazdırma (sf. 124)
- Kişileri silme (sf. 125)

Kullanıcı arayüzü:

- Adres Defteri araç çubuğu (sf. 102)
- Adres Defteri ayrıntı görünümü (sf. 105)

İlgili konular:

- Adres Defteri Ekleme (sf. 117)

6.9.1 Adres defteri içinden e-posta gönderme

Adres defterinizdeki kişilere veya dağıtım listelerine e-posta gönderebilirsiniz.

Adres defteri içinden e-posta gönderme:

1. Listeden istediğiniz sayıda kişiyi veya dağıtım listesini seçin.
2. Araç çubuğundaki **E-posta gönder**'e tıklayın.
3. Göndereceğiniz e-postanın ayrıntılarını doldurun.

İlgili konular:

[Yeni bir e-posta gönderme \(sf. 68\)](#)

6.9.2 Kişileri bir randevuya davet etme

Kişileri veya dağıtım listelerini bir randevuya davet etmek için adres defterini kullanabilirsiniz.

Kişileri bir randevuya davet etme:

1. Listeden istediğiniz sayıda kişiyi veya dağıtım listesini seçin.
2. Araç çubuğundaki **Davet et**'e tıklayın.
3. Randevu oluşturmak için ayrıntıları tamamlayın.

İlgili konular:

[Yeni randevu oluşturma \(sf. 148\)](#)

6.9.3 Kişileri taşıma ve kopyalama


Kişileri ve dağıtım listelerini başka bir adres defterine taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz.

Ön koşul: Hedef adres defteri klasöründe nesne oluşturmak için gereken izinlere sahip olmanız gerekir.

Notlar:

- Kişileri ve dağıtım listelerini genel adres defterine taşıyamaz ve kopyalayamazsınız.
- Genel adres defterindeki kişileri taşıyamazsınız.

Kişileri başka bir adres defterine taşıma veya kopyalama:

1. Listeden istediğiniz sayıda kişiyi veya dağıtım listesini seçin.
2. Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **Taşı** veya **Kopyala**'ya tıklayın. Bir pencere açılır.
3. Bir adres defteri seçin. **Klasör oluştur**'a tıklayarak yeni bir adres defteri oluşturabilirsiniz. **Taşı** veya **Kopyala**'ya tıklayın.

İpucu: Seçili nesnelere klasör görünümünden bir adres defterine sürükleyerek de taşıyabilirsiniz.

İlgili konular:

[Adres defteri ekleme \(sf. 118\)](#)

6.9.4 Kişileri vCard olarak gönderme

Kişileri ve dağıtım listelerini e-postalara vCard dosyası olarak ekleyebilirsiniz.

Bir kişiyi vCard eki olarak gönderme:

1. Listedeki istediğiniz sayıda kişiyi veya dağıtım listesini seçin.
2. Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine ☰ tıklayın. **vCard olarak gönder**'e tıklayın.
3. Göndereceğiniz e-postanın ayrıntılarını doldurun.

İlgili konular:

[Kişileri dışa aktarma \(sf. 124\)](#)

[Yeni bir e-posta gönderme \(sf. 68\)](#)

6.9.5 Kişileri Xing kişisi olarak ekleme

Xing'de bu kişiyle arkadaş değilseniz onu Xing kişisi olarak ekleyebilirsiniz. Hem ilgili kişinin ve hem de sizin Xing hesapları olması gerekir.

Bir kişiyi Xing kişisi olarak ekleme:

1. Listedeki bir kişi seçin.
2. Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine ☰ tıklayın. **Xing'e ekle**'ye tıklayın.

İlgili konular:

[Kişileri Xing'e davet etme \(sf. 122\)](#)

6.9.6 Kişileri Xing'e davet etme

Bu kişinin henüz Xing hesabı yoksa onu Xing'e davet edebilirsiniz.

Bir kişiyi Xing'e bir davet etme:

1. Listedeki bir kişi seçin.
2. Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine ☰ tıklayın. **Xing'e davet et**'e tıklayın.

İlgili konular:

[Kişileri Xing kişisi olarak ekleme \(sf. 122\)](#)


6.9.7 Kişileri içe aktarma

Aşağıdaki biçimlere sahip dosyalardaki kişileri içe aktarabilirsiniz:

- vCard. Şunlara dikkat edin:
 - İçe aktarılacak dosyanın doğru vCard verilerini içerdiğinden emin olun.
 - Her kişi için yalnızca bir ev ve bir iş adresi aktarılır. İçe aktarılan vCard dosyası ekstra ev ve iş adresleri içeriyorsa bu adresler yok sayılır.
- CSV Aşağıdaki CSV dosyaları desteklenir:
 - Virgülle ayrılmış değerler içeren standart CSV dosyaları
 - Aşağıdaki Microsoft Outlook sürümlerine ait CSV dosyaları:
 - Microsoft Outlook 2003, 2007
 - Almanca, İngilizce ve Fransızca sürümleri

CSV dosyasının biçimi otomatik olarak tanınır. Belirli veri alanlarına veri ataması yapılması yapılandırmanıza bağlıdır. Sistem yöneticiniz veya hosting sağlayıcınız daha fazla bilgi sağlayabilir.

Bir dosyadan kişileri içe aktarma:

1. Klasör görünümünde, kişilerin içeriği alınacağı adres defterini seçin.
2. Adres defterinin yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **İçe aktar**'a tıklayın.
3. *Dosyadan içe aktar* penceresinden istediğiniz biçimi seçin. **Dosya yükle**'ye tıklayın. Uygun bir dosya seçin.
4. **İçe aktar**'a tıklayın.

Sonuç: Kişiler adres defterine eklenir.

İlgili konular:

[Kişileri dışa aktarma \(sf. 124\)](#)

[Kişi Ekleme \(sf. 110\)](#)


6.9.8 Kişileri dışa aktarma

Kişileri ve dağıtım listelerini şu biçimlerde dışa aktarabilirsiniz:


- vCard. Örneğin, diğer e-posta uygulamalarıyla kişi alışverişi yapmak için bu biçimi kullanabilirsiniz.
- CSV Kişileri elektronik biçimlerinde dışa aktarmak için bu biçimi kullanabilirsiniz.

Bir adres defterindeki kişileri, dağıtım listelerini veya tüm nesneleri dışa aktarabilirsiniz.

Kişileri ve dağıtım listelerini dışa aktarma:

1. Listedeki istediğiniz sayıda kişiyi veya dağıtım listesini seçin.
2. Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **Dışa aktar**'a tıklayın. *Seçilenleri dışa aktar* penceresi açılır.
3. Bir biçim seçin.
Kişileri ve dağıtım listelerini dışa aktarmak için **Dağıtım listeleri ile**'yi etkinleştirin.
4. **Dışa aktar**'a tıklayın. Girişleri tamamlayın.

Bir adres defterindeki tüm kişileri dışa aktarma:

1. Klasör görünümünde kişisel veya ortak bir adres defteri seçin.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Dışa aktar**'a tıklayın. *Klasörü dışa aktar* penceresi açılır.
3. Bir biçim seçin.
Kişileri ve dağıtım listelerini dışa aktarmak için **Dağıtım listeleri ile**'yi etkinleştirin.
4. **Dışa aktar**'a tıklayın. Girişleri tamamlayın.

İlgili konular:

- [Kişileri vCard olarak gönderme \(sf. 121\)](#)
- [Kişileri içe aktarma \(sf. 123\)](#)
- [Kişisel Verileri İndirme \(sf. 252\)](#)

6.9.9 Kişileri yazdırma

Tek veya çok sayıda kişinin bilgilerini yazdırabilirsiniz. Farklı yazdırma düzenleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Bir kişinin bilgilerini yazdırma:

1. Klasör görünümünde bir adres defterini açın. Listedeki bir veya birden fazla kişiyi seçin.
2. Araç çubuğundaki **Diğer eylemler**'e tıklayın. **Yazdır**'a tıklayın. *Yazdırma düzenini seçin* penceresi açılır.
3. Bir yazdırma düzeni seçin. **Yazdır**'a tıklayın.
Yazdırma işlemi başlatmak için adımları tamamlayın.
4. Yazdırma ön izlemesi penceresini kapatın.

6.9.10 Kişileri silme

Kişileri ve dağıtım listelerini silebilirsiniz. Bir dağıtım listesini sildiğinizde dağıtım listesindeki kişiler silinmez.

Uyarı: Kişileri veya dağıtım listelerini sildikten sonra geri getiremezsiniz.

Kişileri silme:

1. Listeden istediğiniz sayıda kişiyi veya dağıtım listesini seçin.
2. Araç çubuğundan **Sil**'e tıklayın.
3. Öğeleri silmek istediğinizi onaylayın.

Sonuç: Öğeler silinecektir.

6.10 Kişi Arama

Belirli kişileri aramak için aşağıdaki arama ölçütlerini kullanabilirsiniz:

- ad, e-posta adresi, telefon numarası, bölüm, adresle ilgili arama terimleri
Yapılandırmaya bağlı olarak, arama terimi olarak bölüm de (departman) kullanabilirsiniz.
- arama yapılacak adres defterleri
- tür: tümü, kişi, dağıtım listesi

Kişileri arama:

1. **Arama** alanına tıklayın.
2. Giriş alanına aranacak terimi yazın. Arama menüsü açılır.
Arama menüsündeki bir girdiye tıklayarak aranacak veri kaynaklarını tanımlayın.
 - Arama terimine tıkladığınızda veya Enter'a bastığınızda şu veri kaynakları aranır: ad, adres, telefon numarası
 - Yalnızca adlarda arama yapmak için arama menüsündeki **adlarda**'ya tıklayın.
Benzer şekilde, aramayı e-posta adresleri, telefon numaraları, bölümler veya adreslerle sınırlandırabilirsiniz.
 - Arama terimiyle eşleşen bir kişiyi aramak için arama menüsündeki bir ada tıklayın.
Arama sonuçları, içerik alanında gösterilen listede görüntülenir.
3. Aranacak bir adres defteri seçmek için giriş alanının yanındaki adres defterine tıklayın.
Tüm klasörler'i seçerseniz tüm özel, ortak ve paylaşılan adres defterleri aranır.
4. Aramayı kişiler veya dağıtım listeleriyle sınırlamak için giriş alanının yanındaki **Seçenekler** ▼ 'e tıklayın. Bir tür seçin.
5. Arama sonucunu iyileştirmek için daha fazla arama terimi yazabilirsiniz: Bir arama terimini silmek isterseniz terimin yanındaki **Kaldır** simgesine ✕ tıklayın.
6. Aramayı bitirmek için giriş alanındaki **Aramayı iptal et** simgesine ⓧ tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:


[Adres Defteri arama çubuğu \(sf. 101\)](#)

İlgili konular:

[Kişileri görüntüleme \(sf. 107\)](#)

6.11 Adres Defteri Ayarları

Adres defteri ayarlarını kullanma:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundaki **Adres defteri**'ne tıklayın.

Yapılandırmaya bağlı olarak aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

Düğmeler

- **Paylaşılan adres defterlerine abone olma**
Bkz. [Ortak ve paylaşılan adres defterlerine abone olma \(sf. 119\)](#)
- **İletişim bilgilerim**
Genel adres defterindeki kişisel iletişim bilgilerinizi değiştirmek isterseniz bu düğmeye tıklayın.
Bkz. [Kişisel İletişim Bilgilerini Değiştirme \(sf. 41\)](#)

Adların görünümü

Adres defterindeki kişilerin ad ve soyadlarının görüntüleneceği sırayı belirtir.

İlk açılacak klasör

Giriş yapıldıktan sonra varsayılan olarak açılan adres defterini tanımlar.

Posta adreslerini harita servisine bağla


Adres defterindeki bir kişinin posta adresine tıkladığınızda adresi görüntülemek için kullanılacak harita hizmetini tanımlar.

7 Takvim

Takvim uygulamasıyla çalışmayı öğrenin.

- Takvim Bileşenleri (sf. 130)
- Randevuları Görüntüleme (sf. 141)
- Randevu Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme (sf. 146)
- Randevu oluşturma (sf. 147)
- Randevu Davetlerini Yanıtlama (sf. 157)
- Randevuları düzenleme (sf. 158)
- Takvim Ekleme (sf. 159)
- Randevuları yönetme (sf. 163)
- Randevu Arama (sf. 170)
- Grupları Yönetme (sf. 171)
- Kaynakları Yönetme (sf. 172)
- Takvim Ayarları (sf. 173)

Takvim uygulamasını başlatma

Menü çubuğundaki **uygulama başlatıcı** simgesine  tıklayın. Uygulama başlatıcıdan **Takvim**'e tıklayın.

Yapılandırmaya bağlı olarak, Takvim uygulamasını açmak için menü çubuğundaki hızlı başlat simgesine de tıklayabilirsiniz.

7.1 Takvim Bileşenleri

Takvim uygulamasının kullanıcı arayüzündeki bileşenleri tanıyın ve onları kullanmayı öğrenin:

- Takvim arama çubuğu (sf. 131)
- Takvim araç çubuğu (sf. 132)
- Mini takvim (sf. 133)
- Takvim klasör görünümü (sf. 134)
- Takvim içerik alanı (sf. 134)
 - Gün, İş haftası, Hafta, Ay veya Yıl takvim görünümü (sf. 135)
 - Tarih seçici (sf. 136)
 - Takvim açılır penceresi (sf. 137)
 - Takvim listesi (sf. 137)
 - Takvim ayrıntı görünümü (sf. 138)
- Planlama görünümü (sf. 139)
- Randevu düzenleme penceresi (sf. 140)

7.1.1 Takvim arama çubuğu

Randevularda arama yapmanızı sağlar.

Arama çubuğu, klasör görünümü açıksa görüntülenir. Klasör görünümünü açmak için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Klasör görünümü**'nü etkinleştirin.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Arama çubuğu \(sf. 25\)](#)

İlgili konular:

[Randevu Arama \(sf. 170\)](#)


7.1.2 Takvim araç çubuğu

Randevu ekleme, düzenleme ve organizasyon işlevlerini içerir. Not: Bazı işlevler yalnızca nesne oluşturma veya düzenleme izinlerine sahip olduğunuz bir takvimi açtığınızda kullanılabilir.

İçerik

- **Yeni randevu.** Yeni bir randevu oluşturur.
- **Planlama.** Çok katılımcılı randevuları planlamak için planlama görünümünü açar.
- **Görünüm**'den bir takvim görünümü seçilmişse: **Bugün** düğmesi. Geçerli günün zaman aralığını seçer.
- **Görünüm.** Görünümü denetleyen onay kutularını içeren menüyü açar.
 - **Gün, İş haftası, Hafta, Ay ve Yıl.** Bir takvim görünümü seçer.
 - **Liste.** Liste görünümünü seçer.
 - **Klasör görünümü.** Klasör görünümünü açar veya kapatır.
 - **Mini takvim.** Mini takvimi açar veya kapatır.
 - Liste görünümü seçiliyse ve **onay kutuları** etkinleştirilmişse, nesnelere işaretleyebileceğiniz onay kutuları listede görüntülenir.
 - **Yazdır.** Takvim sayfasını yazdırmak için yazdırma ön izlemesini açar.

Liste görünümünde bir randevu seçerseniz başka öğeler de görüntülenir:

- **Düzenle.** Randevu bilgilerini düzenler.
- **Durumu değiştir.** Randevunun onay durumunu değiştirir.
- **Sil.** Seçtiğiniz randevuları siler.
- **Diğer eylemler** simgesi . Daha fazla işlev içeren bir menü açar.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Araç çubuğu \(sf. 26\)](#)

İlgili konular:

[Randevu oluşturma \(sf. 147\)](#)

[Randevuları yönetme \(sf. 163\)](#)

[Mini takvim \(sf. 133\)](#)

7.1.3 Mini takvim

Klasör görünümünün üzerinde bir ayın, yılın veya birkaç yılın genel bakışını görüntüler.

Mini takvimi görmek için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Klasör görünümü** ve **Mini takvim**'i etkinleştirin.

İçerik

- **Göz atma** simgeleri < >. Bu simgelere tıkladığınızda, görüntülenen zaman aralığına göz atılır: bir ay, bir yıl, 12 yıl.
- Bir ay görüntüleniyorsa:
 - Başlıkta ayın ve yılın adı görünür.
 - Takvim haftaları ve ayın günleri görüntülenir. Geçerli gün vurgulanır.
 - Bir güne tıkladığınızda, takvim görünümünde ilgili zaman aralığı kullanılır.
 - Başlıktaki ayın adına tıklarsanız yıl görüntülenir.
- Bir yıl görüntüleniyorsa:
 - Başlıkta yıl görünür.
 - Ay adları görüntülenir.
 - Bir ay adına tıklarsanız o ay görüntülenir.
 - Başlıktaki yıla tıklarsanız 12 aylık bir zaman aralığı görüntülenir.
- 12 aylık bir zaman aralığı görüntüleniyorsa:
 - Başlıkta başlangıç ve bitiş tarihi görünür.
 - Zaman aralığı içindeki yıllar görüntülenir.
 - Bir yıla tıklarsanız ay adları görüntülenir.

Tarih seçici de benzer işlevler sunar.

İlgili konular:

[Tarih seçici \(sf. 136\)](#)

[Takvim araç çubuğu \(sf. 132\)](#)

7.1.4 Takvim klasör görünümü

Takvimleri görüntüler.


Klasör görünümünü açmak için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Klasör görünümü**'nü etkinleştirin.

İçerik

- *Takvimlerim.* Kişisel takvimlerinizi içerir.
- *Ortak takvimler.* Tüm kullanıcılarla paylaşılan takvimler içerir.
Tüm açık randevularım takvimi, sizin de katıldığınız ortak randevuları içerir.
- *Paylaşılan takvimler.* Diğer kullanıcıların sizinle paylaştığı takvimleri içerir.

Yapılandırmaya bağlı olarak, gördüğünüz içerikler buradakilerden farklı olabilir.

İşlevler

- Bir takvime tıkladığınızda o takvimin içindeki randevular görüntülenir.
- Bir takvimin yanındaki onay kutusunu işaretlerseniz geçerli takvimin randevularına ek olarak o takvimin randevuları da görüntülenir.
- Bir takvime çift tıklarsanız yalnızca o takvimdeki randevular görüntülenir.
Bu takvime yeniden çift tıklarsanız önceden görüntülenen takvimler yeniden görüntülenir.
- Seçili takvimin yanındaki **Eylemler** simgesi  verileri düzenleme, veri alışverişi ve takvim rengi seçme işlevlerini sunar.
Ayrıca **sağ tıklama menüsünü** de kullanabilirsiniz.
Takvime bağlı olarak, takvim özelliklerini görüntüleme işlevi de bulunabilir.
- **Yeni takvim ekle** düğmesi; takvim oluşturma, takvimlere abone olma ve takvimleri içe aktarma işlevlerini içeren menüyü açar.
- Klasör görünümü genişliğini ayarlamak isterseniz klasör görünümüyle içerik alanı arasındaki çizginin üzerine gelin. Kenarlığı sola veya sağa sürükleyin.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Klasör görünümü \(sf. 27\)](#)

İlgili konular:

[Randevuları Görüntüleme \(sf. 141\)](#)
[Takvim Ekleme \(sf. 159\)](#)
[Takvim renklerini kullanma \(sf. 166\)](#)
[Ortak ve paylaşılan takvimlere abone olma \(sf. 162\)](#)
[Klasörleri Kullanarak Verileri Yönetme \(sf. 228\)](#)
[Veri Paylaşma \(sf. 235\)](#)

7.1.5 Takvim içerik alanı

Randevuları ya takvim görünümü ya da liste görünümü şeklinde gösterir. Bir görünüm seçmek için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[İçerik alanı \(sf. 28\)](#)

İlgili konular:

[Gün, İş haftası, Hafta, Ay veya Yıl takvim görünümü \(sf. 135\)](#)
[Takvim listesi \(sf. 137\)](#)
[Takvim ayrıntı görünümü \(sf. 138\)](#)

7.1.6 Gün, İş haftası, Hafta, Ay veya Yıl takvim görünümü

Seçilen zaman aralığında seçili takvimlerde bulunan randevuları seçilen klasör görünümde görüntüler. Bir randevuya tıkladığınızda randevu bilgileri açılır pencerede gösterilir.

Takvim görünümünü görmek için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. Şu ayarlardan birini seçin: **Gün, İş haftası, Hafta, Ay** veya **Yıl**.

Gün görünümünün içeriği

- **Önceki gün** <, **Sonraki gün** simgesi >
- Gün adı, tarih, takvim haftası. Üzerine tıkladığınızda tarih seçici açılır.
- **Ayır** düğmesi. Klasör görünümünde seçilen takvimleri ayrı sütunlarda görüntüler.
- Takvim sayfasındaki kırmızı çizgi, geçerli saati gösterir.
- Takvim sayfasının sol tarafında, tarihlerin üzerinde saat dilimi görüntülenir. Başka bir saat dilimindeki tarihleri gösteren bir sütun eklemek isterseniz saat dilimine tıklayın.
- Görünür takvim sayfasının üstünde veya altında daha fazla randevu varsa sayfanın üst veya alt kısmında oklar görünür.

İş haftası ve **Hafta** görünümünün içeriği.

- **Önceki hafta** <, **Sonraki hafta** simgesi >
- Ay, yıl, takvim haftası. Üzerine tıkladığınızda tarih seçici açılır.
- Haftanın günleri. İçinde bulunduğunuz gün kırmızı renkle vurgulanır. Takvim ayarlarında, iş haftasının gün sayısını ve ilk gününü tanımlayabilirsiniz.
- Bir iş gününe tıklarsanız tam günlük randevu oluşturma penceresi açılır.
- Takvim sayfasındaki kırmızı çizgi, geçerli saati gösterir.
- Takvim sayfasının sol tarafında, tarihlerin üzerinde saat dilimi görüntülenir. Başka bir saat dilimindeki tarihleri gösteren bir sütun eklemek isterseniz saat dilimine tıklayın.
- Görünür takvim sayfasının üstünde veya altında daha fazla randevu varsa ilgili günün sayfasının üst veya alt kısmında oklar görünür.

Ay görünümünün içeriği

- **Önceki gün** <, **Sonraki gün** simgesi >
- haftanın günleri, ayın adı, yıl
- Takvim haftaları takvim sayfalarının sol tarafında görüntülenir.

Yıl görünümünün içeriği

- **Önceki yıl** <, **Sonraki yıl** simgesi >
- Yıl. Üzerine tıkladığınızda yıl seçme penceresi açılır. Takvim sayfası, yılın gün ve aylarını genel olarak gösterir.
- Bir aya tıklarsanız takvim ay görünümünde açılır

İlgili konular:

[Takvim içerik alanı \(sf. 134\)](#)

[Tarih seçici \(sf. 136\)](#)

[Takvim açılır penceresi \(sf. 137\)](#)

[Randevuları takvim görünümünde görüntüleme \(sf. 142\)](#)

[Randevu oluşturma \(sf. 147\)](#)

[Randevuları yönetme \(sf. 163\)](#)

[Takvim Ayarları \(sf. 173\)](#)

7.1.7 Tarih seçici

Tarih seçebileceğiniz takvimi içeren bir pencere gösterir. Tarih seçtiğinizde veya pencerenin dışına tıkladığınızda pencere kapanır.

Tarih seçiciyi açmak için aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- Takvim görünümünde *Gün*, *İş haftası* veya *Hafta*'nın sol üstündeki tarihe tıklayın.
Not: Tarih seçici yalnızca mini takvim gizlendiyse takvim görünümünde görünür. Mini takvimi gizlemek için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Mini takvim** işaretini kaldırın.
- Planlama görünümünün sol üst tarafındaki tarihe tıklayın.
- Randevu düzenleme penceresindeki tarih alanına tıklayın.

İçerik

- **Göz atma** simgeleri < >. Bu simgelere tıkladığınızda, görüntülenen zaman aralığına göz atılır: bir ay, bir yıl, 12 yıl.
- Bir ay görüntüleniyorsa:
 - Başlıkta ayın ve yılın adı görünür.
 - Takvim haftaları ve ayın günleri görüntülenir.
 - Bir güne tıklarsanız tarih seçici kapanır. Seçilen tarih kullanılır. **Bugün**'e tıklarsanız tarih seçici kapanır. Geçerli tarih kullanılır.
 - Başlıktaki ayın adına tıklarsanız yıl görüntülenir.
- Bir yıl görüntüleniyorsa:
 - Başlıkta yıl görünür.
 - Ay adları görüntülenir.
 - Bir ay adına tıklarsanız o ay görüntülenir.
 - **Bugün**'e tıklarsanız tarih seçici kapanır. Geçerli tarih kullanılır.
 - Başlıktaki yıla tıklarsanız 12 aylık bir zaman aralığı görüntülenir.
- 12 aylık bir zaman aralığı görüntüleniyorsa:
 - Başlıkta başlangıç ve bitiş tarihi görünür.
 - Zaman aralığı içindeki yıllar görüntülenir.
 - Bir yıla tıklarsanız ay adları görüntülenir.
 - **Bugün**'e tıklarsanız geçerli ay görüntülenir. Geçerli gün vurgulanır.

Mini takvim de benzer işlevler sunar.

İlgili konular:

- [Mini takvim \(sf. 133\)](#)
- [Gün, İş haftası, Hafta, Ay veya Yıl takvim görünümü \(sf. 135\)](#)
- [Randevu düzenleme penceresi \(sf. 140\)](#)
- [Planlama görünümü \(sf. 139\)](#)
- [Düzenleme penceresi \(sf. 181\)](#)
- [Tarih seçiciyi kullanma \(sf. 149\)](#)
- [Randevuları takvim görünümünde görüntüleme \(sf. 142\)](#)

7.1.8 Takvim açılır penceresi

Takvim görünümünde seçtiğiniz randevunun bilgilerini gösterir.

İçerik

- **Kabul et, Reddet, Durumu değiştir, Düzenle, Takip, Sil** düğmeleri.
Not: Yapılandırmaya bağlı olarak aşağıdaki sınırlamalar geçerli olabilir:
 - Özel takvimlerinizdeki randevularda bazı düğmeler yalnızca o işlevi gerçekleştirmek için gereken izinlere sahipseniz görüntülenir.
 - Katılımcıysanız randevuyu değiştiremez ve silemezsiniz.
 - Organizatörseniz durumunuzu değiştiremezsiniz.
- **Diğer eylemler** simgesine ☰ tıklarsanız daha fazla işlev içeren bir menü açılır. Düğmelerin altında, aynı bilgiler takvim ayrıntıları görünümünde olduğu gibi gösterilir.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Açılır pencere \(sf. 29\)](#)

İlgili konular:

[Gün, İş haftası, Hafta, Ay veya Yıl takvim görünümü \(sf. 135\)](#)
[Takvim ayrıntı görünümü \(sf. 138\)](#)
[Randevuları takvim görünümünde görüntüleme \(sf. 142\)](#)
[Randevuları yönetme \(sf. 163\)](#)
[Takip randevusu oluşturma \(sf. 154\)](#)

7.1.9 Takvim listesi

Klasör görünümünde seçilen takvimlerdeki randevuların listesini görüntüler.

Liste görünümünü açmak için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Liste**'yi seçin.

İçerik

- Randevu içeren her günün başlığında tarihi görünür.
- Her randevu için şu ayrıntılar görüntülenir: tarih, saat, renk, özel randevu simgesi, konu ve konum.

İşlevler

- Bir randevuya tıkladığınızda ayrıntı görünümünde randevu bilgileri görüntülenir.
- Birden çok randevuyu seçmek isterseniz araç çubuğundaki **Görünüm** açılır menüsünden **Onay kutuları** seçeneğini etkinleştirin. Ayrıca sisteminizin çoklu seçim işlevlerini de kullanabilirsiniz. Takvimdeki tüm randevuları seçmek isterseniz listenin üstündeki **Tümünü seç** onay kutusunu işaretleyin.
- Listenin üstündeki **Sıralama** simgesine ▼▲ tıklarsanız randevuları sıralamanızı sağlayan bir menü açılır.
- Liste genişliğini ayarlamak isterseniz listeye ayrıntı görünümü arasındaki çizginin üzerine gelin. Kenarlığı sola veya sağa sürükleyin.

İlgili konular:

[Takvim içerik alanı \(sf. 134\)](#)
[Takvim ayrıntı görünümü \(sf. 138\)](#)
[Randevuları Görüntüleme \(sf. 141\)](#)
[Liste görünümünde randevuları görüntüleme \(sf. 145\)](#)

7.1.10 Takvim ayrıntı görünümü

Listeden seçtiğiniz randevunun bilgilerini gösterir. Listedeki bir randevuya çift tıklarsanız bilgileri bir pencerede görüntülenir.

Ayrıntı görünümünü görmek için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Liste**'yi seçin.

İçerik

- Konu
- Tarih, saat, saat dilimi
- Yinelenen randevular için: yinelenme türü
- Randevu konumu (kaydedilmişse)
- Randevu açıklaması (kaydedilmişse)
- Katılımcı adları. Organizatör ilk sırada görünür.
Bir ada tıklarsanız bir açılır pencere açılır. Burada ilgili kişi hakkında bilgiler görüntülenir.
 - Kişinin iletişim bilgileri.
 - Bu kişiyle e-posta yazışmaları yaptıysanız bunlar *Son yazışmalar* altında görüntülenir.
 - Bu kişiyle planlanmış randevularınız varsa bunlar *Paylaşılan randevular* altında görüntülenir.Bir randevuya veya e-postaya tıkladığınızda yeni bir pencere açılır.
- Randevuda birden çok katılımcı varsa kabul eden, reddeden veya henüz yanıt vermeyen katılımcıların sayısı, katılımcı listesinin sağ üst tarafında gösterilir. Katılımcı listesini filtrelemek için simgelere tıklayabilirsiniz.
- Mevcut kaynakların adları. Bir kaynağa tıkladığınızda bir pencere açılır.
- Randevuda harici katılımcılar varsa adları *Harici katılımcılar* altında görüntülenir.
- **Ayrıntılar**'a tıkladığınızda daha fazla bilgi görüntülenir:
 - randevuyu düzenleyen
 - uygunluk
 - takvim
 - randevuyu oluşturan kişi ve oluşturma zamanı
 - randevuyu düzenleyen son kişi

İlgili konular:

- [Takvim içerik alanı \(sf. 134\)](#)
- [Takvim listesi \(sf. 137\)](#)
- [Takvim açılır penceresi \(sf. 137\)](#)
- [Randevuları yönetme \(sf. 163\)](#)
- [Randevuları Görüntüleme \(sf. 141\)](#)

7.1.11 Planlama görünümü

Planlanmış bir randevuya eklediğiniz katılımcıların randevularını gösterir.

Planlama görünümünü açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Araç çubuğundaki **Planlama**'ya tıklayın.
- Randevu düzenleme penceresindeki **Boş zaman bul**'a tıklayın.

İçerik

- **Göz atma** simgeleri < > geri ve ileri gitmenizi sağlar.
- Seçilen zaman aralığının başlangıç ve bitiş tarihi ve takvim haftası. Üzerine tıkladığınızda, farklı bir zaman aralığı ayarlamayı sağlayan tarih seçici açılır.
- Takvim sayfası görünümünün yakınlaştırma oranını ayarlamak için simgeler
- **Seçenekler** düğmesi. Buna tıkladığınızda çeşitli işlevlere sahip bir menü açılır:
 - **Özet.** Katılımcıları ve kaynakları görüntülemek için satır yüksekliğini tanımlar
 - **Ayrıntılı kılavuzu göster.** Zaman kılavuzu için daha küçük bir kılavuz aralığı tanımlar.
 - **Serbest.** Serbest randevuların görünüp görünmeyeceğini tanımlar. Bu tür randevular çakışmalara neden olmaz.
 - **Hafta** veya **Ay** tarih aralığı. Planlama görünümünde görüntülenen tarih aralığını tanımlar.
 - **İş saati olmayan saatleri gizle.** İş saatleri dışındaki saatlerin gizlenip gizlenmeyeceğini tanımlar.
- Planlama görünümü araç çubuğundan açılırsa: **Kapat** simgesi ✕
- Katılımcılar ve kaynaklar için giriş alanı
- Katılımcı listesi. Her katılımcı için şu bilgiler gösterilir: ad, **Kaldır** simgesi 🗑, takvim sayfasındaki randevular.
- Seçilen zaman aralığının takvim sayfası.
- Kaydırma çubuğu. Kaydırma çubuğu, zaman aralığının görüntülenecek kısmını ayarlamayı sağlar.
- **Dağıtım listesi olarak kaydet** düğmesi. Eklenen katılımcıları yeni bir dağıtım listesine kaydeder.

İlgili konular:

[Planlama görünümünü kullanma \(sf. 153\)](#)

[Tarih seçici \(sf. 136\)](#)

[Randevu düzenleme penceresi \(sf. 140\)](#)

7.1.12 Randevu düzenleme penceresi

Bu pencere, randevu oluştururken ve düzenlerken kullanılır.

Pencereyi açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Araç çubuğundan **Yeni randevu**'yu seçin.
- Liste görünümünde bir randevu seçin. Araç çubuğundaki **Düzenle**'ye tıklayın.
- Takvim görünümünde bir randevuya tıklayın. Açılır pencerede **Düzenle**'ye tıklayın.

İçerik

- Randevu bilgileri
 - **Konu, Konum, Açıklama** giriş alanları. Konu randevu başlığı olarak görüntülenir. Konum ve açıklama isteğe bağlı olarak girilebilir.
 - **Başlangıç** ve **Bitiş**. Randevunun başlangıç ve bitiş tarihini ayarlar. Üzerine tıkladığınızda tarih seçici açılır.
Tüm gün işaretli değilse başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayabilirsiniz.
 - Bir saatin yanındaki saat dilimi düğmesine tıklarsanız randevunun başlangıç ve bitiş saati için saat dilimi seçmenize izin veren bir pencere açılır.
Sık kullandığınız saat dilimlerini takvim ayarlarından sık kullanılan olarak kaydedebilirsiniz.
 - **Tüm gün**. Randevunun tüm gün boyunca sürüp sürmeyeceğini tanımlar.
 - **Boş zaman bul**. Planlama görünümünü açar. Bu görünümde, çok katılımcılı bir randevu planlarken boş bir zaman bulabilirsiniz.
 - **Tekrarla**. Randevunun tekrarlanıp tekrarlanmayacağını tanımlar.
 - Randevu katılımcıları.
 - **Kişi/kaynak ekle** giriş alanı. Katılımcıların veya kaynakların adlarını yazın.
- Randevu görünümü
 - **Takvim**. Randevunun oluşturulacağı takvimi gösterir. Üzerine tıkladığınızda takvim seçebileceğiniz bir menü açılır.
 - **Anımsatıcı**. Randevu tarihinin size ne zaman ve nasıl anımsatılacağını tanımlar.
 - **Randevu rengi**. Randevunun görüneceği rengi tanımlayabilirsiniz.
 - **Görünürlük**. Paylaşılan bir takvimde randevunun görünürlüğünü tanımlar:
 - **Standart**. Randevuyu tüm kullanıcılar görebilir.
 - **Özel**. Katılımcı olmayan kullanıcılar yalnızca randevu tarihini görebilir.
 - **Gizli**. Katılımcı olmayan kullanıcılar randevuyu göremez.
 - **Serbest olarak göster**. Randevunun serbest olarak görünüp görünmeyeceğini tanımlar. Başka randevularla çakışmaları önlemek için bu onay kutusunu işaretleyin.
 - **Katılımcılar değişiklik yapabilir**. Katılımcıların randevuyu düzenleyip düzenleyemeceğini tanımlar.
- **Dosya ekle**. Dosya ekler.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Düzenleme penceresi \(sf. 31\)](#)

İlgili konular:

[Tarih seçici \(sf. 136\)](#)

[Planlama görünümü \(sf. 139\)](#)

[Yeni randevu oluşturma \(sf. 148\)](#)

[Randevuları düzenleme \(sf. 158\)](#)

[Favori saat dilimlerini yönetme \(sf. 166\)](#)

7.2 Randevuları Görüntüleme

Randevuları takvimlerde farklı şekillerde görüntülemeyi öğrenin:

- Randevuları takvim görünümünde görüntüleme (sf. 142)
- Birden çok saat dilimini görüntüleme (sf. 143)
- Randevular takvim görünümünde nasıl görüntülenir? (sf. 144)
- Liste görünümünde randevuları görüntüleme (sf. 145)

Kullanıcı arayüzü:

Takvim klasör görünümü (sf. 134)

Takvim içerik alanı (sf. 134)

7.2.1 Randevuları takvim görünümünde görüntüleme

Randevuları takvim görünümünde görüntüleme:

1. Araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. Şu seçeneklerden birini seçin: **Gün**, **İş haftası**, **Hafta** veya **Ay**.
2. Klasör görünümünde bir takvim seçin. Takvimin yanındaki onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.
3. Takvime göz atmak için takvim sayfasının üstündeki gezinme çubuğunu kullanın. Geçerli günün zaman dilimini görmek için araç çubuğundaki **Bugün**'e tıklayın.
4. Takvim sayfasındaki randevuya tıklayın. Takvim bilgileri açılır pencerede görüntülenir.

Seçenekler:

- Diğer takvimlerin randevularını görüntülemek için ilgili takvimlerin yanındaki onay kutularını işaretleyin. Not: Abone olunan bir takvimin yanında ünlem işareti varsa o takvimin randevularını almayla ilgili bir sorun var demektir. Daha fazla bilgi almak için ünlem işaretine tıklayın.
- **Gün** görünümünü seçtiyseniz **Ayır**'a tıklayarak seçilen takvimleri yan yana görebilirsiniz.
- Yalnızca bir takvimin randevularını görmek isterseniz aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - Klasör görünümünde takvime çift tıklayın. Önceden görüntülenen takvimleri yeniden görüntülemek için bu takvime tekrar çift tıklayın.
 - Takvimin yanındaki **Eylemler** simgesine **≡** tıklayın. **Yalnızca bu takvimi göster**'e tıklayın.
 - Diğer takvimlerin yanındaki onay kutularını devre dışı bırakın.

Kullanıcı arayüzü:

[Gün, İş haftası, Hafta, Ay veya Yıl takvim görünümü \(sf. 135\)](#)
[Tarih seçici \(sf. 136\)](#)
[Takvim açılır penceresi \(sf. 137\)](#)

İlgili konular:

[Randevular takvim görünümünde nasıl görüntülenir? \(sf. 144\)](#)
[Liste görünümünde randevuları görüntüleme \(sf. 145\)](#)
[Birden çok saat dilimini görüntüleme \(sf. 143\)](#)
[Randevu Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme \(sf. 146\)](#)
[Klasör yapısı içinde gezinme \(sf. 231\)](#)

7.2.2 Birden çok saat dilimini görüntüleme

Varsayılan saat dilimine ek olarak, sık kullanılanlar olarak işaretlediğiniz saat dilimlerini de görebilirsiniz. Varsayılan saat dilimi temel ayarlardan değiştirilebilir.

Takvim görünümünde birden çok saat dilimini görüntüleme:

1. Araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. Şu seçeneklerden birini seçin: **Gün**, **İş haftası** veya **Hafta**.
2. Takvim sayfasının sol üst tarafındaki **Saat dilimi** düğmesine ▼ tıklayın. Bir menü açılır. *Sık kullanılanlar* altındaki menüden bir saat dilimi seçin. **Sık Kullanılanları yönet**'e tıklayarak sık kullanılanlara saat dilimi ekleyebilir ve kaldırabilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü:

[Gün, İş haftası, Hafta, Ay veya Yıl takvim görünümü \(sf. 135\)](#)

İlgili konular:

[Randevuları takvim görünümünde görüntüleme \(sf. 142\)](#)

[Favori saat dilimlerini yönetme \(sf. 166\)](#)

[Temel ayarları özelleştirme \(sf. 38\)](#)

7.2.3 Randevular takvim görünümünde nasıl görüntülenir?

Takvim görünümünde, randevu görünümü aşağıdaki ayrıntıları içerir:

- Randevu sırasında görüntülenen uygunluğunuz: Rezerve, Serbest
- Randevu onayı durumunuz: Kabul edildi, Değişebilir, Reddedildi
- Katılımcı olmayan kullanıcılar için paylaşılan takvimlerde randevunun görünürlüğü: Standart, Özel, Gizli
- Yeterli alan varsa şu randevu simgeleri de Gün, İş haftası ve Hafta takvim görünümünde görüntülenir: seri randevu, katılımcılı randevu, özel randevu, gizli randevu, değişebilir randevu

Randevular renkler, simgeler ve farklı gölgelendirmelerle birbirinden ayrılır.

Herkesin görebileceği randevuların görünümü

Uygunluğa bağlı olarak, ortak randevular aşağıdaki renk ve desenlerde görüntülenir:

- Serbest: Seçilen renkte geniş çapraz çizgiler
- Rezerve: Seçilen renk



Bir renk seçmezseniz takvimin rengi kullanılır. Randevunun onay durumuna bağlı olarak, ortak randevular aşağıdaki gibi görüntülenir:

- Kabul edilen randevular, uygunluk renk ve deseninde görüntülenir.
- Değişebilir olarak kabul edilen randevular soru işaretiyle görüntülenir.
- Reddedilen randevular açık gri renkte ve konunun üzeri çizilmiş olarak görüntülenir.
İpucu: Reddedilen randevuların görünüp görünmeyeceğini takvim ayarlarından ayarlayabilirsiniz.

Not: Ortak veya paylaşılan takvimlerde yalnızca kendi oluşturduğunuz randevuların renklerini görürsünüz.

Özel ve gizli randevuların görünümü

Özel ve gizli randevular aşağıdaki gibi görüntülenir:

- Özel randevular gri renkte görüntülenir ve **Özel** simgesiyle  işaretlenir. Katılımcı olmayan kullanıcılar yalnızca paylaşılan takvimlerdeki randevu tarihlerini görebilir.
- Gizli randevular gri renkte görüntülenir ve **Özel** simgesiyle  işaretlenir. Katılımcı olmayan kullanıcılar, randevuyu paylaşılan takvimlerde göremez. Gizli randevular çakışmalarda dikkate alınmaz. Gizli randevular planlama görünümünde görüntülenmez.

İlgili konular:

- [Randevuları takvim görünümünde görüntüleme \(sf. 142\)](#)
- [Takvim renklerini kullanma \(sf. 166\)](#)

7.2.4 Liste görünümünde randevuları görüntüleme

Liste görünümünde randevu görüntüleme:

1. Araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Liste**'yi seçin.
2. Klasör görünümünde bir takvim seçin. Takvimin yanındaki onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.
3. Listedeki bir randevuya tıklayın. Randevu bilgileri ayrıntı görünümünde görüntülenir.

Seçenekler:

- Diğer takvimlerin randevularını görüntülemek için ilgili takvimlerin yanındaki onay kutularını işaretleyin. Not: Abone olunan bir takvimin yanında ünlem işareti varsa o takvimin randevularını almayla ilgili bir sorun var demektir. Daha fazla bilgi almak için ünlem işaretine tıklayın.
- Yalnızca bir takvimin randevularını görmek isterseniz aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - Klasör görünümünde takvime çift tıklayın. Önceden görüntülenen takvimleri yeniden görüntülemek için bu takvime tekrar çift tıklayın.
 - Takvimin yanındaki **Eylemler** simgesine ≡ tıklayın. **Yalnızca bu takvimi göster**'e tıklayın.
 - Diğer takvimlerin yanındaki onay kutularını devre dışı bırakın.
- Listedeki gezinmek için ok tuşlarını kullanabilirsiniz.
- Listedeki bir randevuya çift tıklayarak randevuyu bir pencerede açabilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü:

[Takvim listesi \(sf. 137\)](#)

İlgili konular:

[Klasör yapısı içinde gezinme \(sf. 231\)](#)

[Randevu Arama \(sf. 170\)](#)

[Randevuları takvim görünümünde görüntüleme \(sf. 142\)](#)

[Birden çok saat dilimini görüntüleme \(sf. 143\)](#)

[Randevu Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme \(sf. 146\)](#)

7.3 Randevu Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme

Seçilen görünüme bağlı olarak, randevu eklerinin dosya adları açılır pencerede veya konunun altındaki içerik alanında görüntülenir. Aşağıdaki işlevler mevcuttur:

- eki Görüntüleyici'de görüntüleme
- eki indirme
- eki oxfS-Sürücü uygulamasına kaydetme

Not: Eklerin dosya biçimine bağlı olarak kullanabileceğiniz işlevler farklılık gösterebilir.

Randevu eki işlevlerini kullanma:

1. Görünüme bağlı olarak aşağıdaki olanaklara sahipsiniz:
 - Takvim görünümünde eki olan bir randevuya tıklayın. Açılır menüde bir ek adının üzerine tıklayın.
 - Liste görünümünde eki olan bir randevuya tıklayın. Ayrıntı görünümünde ekin adına tıklayın.
2. İstedığınız işleve tıklayın.

Birden fazla ek varsa bir eylem tüm ekler için topluca çalıştırılabilir. Bunu yapmak için **Tüm ekler'e** tıklayın.

Not: Yapılandırmaya bağlı olarak, ekler indirilmeden önce virüs taraması yapılabilir.

- Herhangi bir virüs bulunmazsa ekler herhangi bir uyarı olmadan indirilir.
- Virüs taraması yapılamazsa veya virüs bulunursa konuyla ilgili uyarı içeren bir pencere açılır. Bu durumda indirmeyi iptal edebilirsiniz.

İlgili konular:

[Randevuları takvim görünümünde görüntüleme \(sf. 142\)](#)

[Liste görünümünde randevuları görüntüleme \(sf. 145\)](#)

[Takvim listesi \(sf. 137\)](#)

[Takvim ayrıntı görünümü \(sf. 138\)](#)

[Gün, İş haftası, Hafta, Ay veya Yıl takvim görünümü \(sf. 135\)](#)

[Takvim açılır penceresi \(sf. 137\)](#)

7.4 Randevu oluřturma

Randevu oluřturmayı ve randevu bilgilerini girmeyi öğrenin:

- Yeni randevu oluřturma (sf. 148)
- Tarih seçiciyi kullanma (sf. 149)
- Tekrarlanan randevuları ayarlama (sf. 150)
- Randevunun görünümünü ayarlama (sf. 151)
- Randevu anımsatıcılarını kullanma (sf. 151)
- Katılımcı veya kaynak ekleme (sf. 152)
- Dosya ekleme (sf. 152)
- Planlama görünümünü kullanma (sf. 153)
- Takip randevusu oluřturma (sf. 154)
- Katılımcıları yeni bir randevuya davet etme (sf. 154)
- E-posta alıcılarını yeni randevulara davet etme (sf. 155)
- iCal eklerinden randevu oluřturma (sf. 155)
- Randevu çakıřmalarını çözme (sf. 156)

Notlar:

- Bir takvimde randevu oluřturmak için takvimde nesne oluřturma iznine sahip olmanız gerekir.
- Abone olduđunuz takvimlerde randevu oluřturamazsınız.

İpucu: Randevu mu yoksa görev mi oluřturmanın daha dođru olacađına řu ölçütlere göre karar verebilirsiniz:

- Randevular belirli bir yerde ve zamanda gerçekteřir. Bir iři belli bir zamanda yapmanız gerekiyorsa randevu oluřturun.
- Görevlerin bitiř tarihi ve bazen de öncelikleri vardır. Yapacađınız iři yapma tarihiniz esnekse ve yalnızca bitiř tarihine uymanız gerekiyorsa o iři için görev oluřturun.

Kullanıcı arayüzü:

Takvim araç çubuđu (sf. 132)

Gün, İř haftası, Hafta, Ay veya Yıl takvim görünümü (sf. 135)

İlgili konular:

Randevuları içe aktarma (sf. 167)

Görev Oluřturma (sf. 184)

7.4.1 Yeni randevu oluřturma

Yeni bir randevu oluřturma:

1. Klasör görünümünde bir takvim açın.
Not: Randevu oluřturmak için uygun izinlere sahip olduđunuz bir takvimi açın.
2. Araç çubuđundan **Yeni randevu**'yu seçin.
Paylaşılan bir takvim seçerseniz randevuyu nerede oluřturmak istediđiniz sorulur:
 - Randevuyu başka bir sahip adına oluřturursanız randevu, sahibinin paylaşılan takviminde oluřturulur.
 - Ancak sahibi randevuya davet ederseniz randevu sizin takviminize kaydedilir.Ortak bir takvim seçerseniz yanlıřlıkları önlemek için randevuyu gerçekten ortak takvimde oluřturmak isteyip istemediđiniz sorulur.
3. Bir konu yazın. Gerekiyorsa konumu yazın.
4. Randevunun başlangıç ve bitiş saatini ayarlamak için **Başlangıç tarihi** ve **Bitiş** altındaki seçenekleri kullanın.
 - Bir tarihe tıklayın. Tarih seçici açılır. Bir tarih girin veya tarih seçiciden seçin. Tüm gün süren randevular için **Tüm gün**'ü işaretleyin.
 - Bir saate tıklayın. Saati girin veya listeden bir saat seçin.
 - Bir saatin yanındaki saat dilimi düđmesine tıklayarak başlangıç veya bitiş saatinin saat dilimini ayarlayabilirsiniz. Başlangıç ve bitiş saatleri için farklı saat dilimleri ayarlayabilirsiniz.
5. Bir açıklama yazabilirsiniz.
Randevuyu başka bir takvimde oluřturmak istiyorsanız **Takvim**'in altındaki takvim adına tıklayın. Bir takvim seçin.
6. **Oluřtur**'a tıklayın.

Seçenekler:

- Randevu oluřturmak için takvim sayfasındaki boş bir alana çift tıklayın veya boş bir alanı tutup randevunun başından sonuna gelecek şekilde sürükleyin.
- Tüm günlük bir randevu oluřturmak için *İř haftası* veya *Hafta* takvim görünümü seçin. Takvim sayfasının üstündeki bir güne tıklayın.

Örnek: Başka bir kişinin randevularını onun adına nasıl düzenleyebilirim?

- Diđer kiřiden, takvim klasörünü yazma izinleriyle sizinle paylaşmasını isteyin.
- Bu kiřinin randevularını bu klasöre kaydedin. Diđer kiři randevuların organizatörü olarak görüntülenecektir.

Kullanıcı arayüzü:

[Randevu düzenleme penceresi \(sf. 140\)](#)

Bađlı eylemler:

[Tarih seçiciyi kullanma \(sf. 149\)](#)
[Tekrarlanan randevuları ayarlama \(sf. 150\)](#)
[Randevunun görünümünü ayarlama \(sf. 151\)](#)
[Randevu anımsatıcılarını kullanma \(sf. 151\)](#)
[Katılımcı veya kaynak ekleme \(sf. 152\)](#)
[Dosya ekleme \(sf. 152\)](#)

İlgili konular:

[Planlama görünümünü kullanma \(sf. 153\)](#)
[Takip randevusu oluřturma \(sf. 154\)](#)
[Katılımcıları yeni bir randevuya davet etme \(sf. 154\)](#)
[E-posta alıcılarını yeni randevulara davet etme \(sf. 155\)](#)

[iCal eklerinden randevu oluşturma \(sf. 155\)](#)
[Randevu çakışmalarını çözme \(sf. 156\)](#)
[Kişileri bir randevuya davet etme \(sf. 121\)](#)
[Randevuları düzenleme \(sf. 158\)](#)

7.4.2 Tarih seçiciyi kullanma

Tarih seçici, tarih alanına girilecek tarihi seçmenize olanak tanır.

Düzenleme penceresinde tarih seçiciyi kullanma:

- Başlangıç** veya **Bitiş**'in altındaki tarih alanına tıklayın. Tarih seçici açılır.
 - Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - Geçerli ay içindeki bir tarihi seçmek için istediğiniz güne tıklayın. Bugünün tarihini seçmek için **Bugün**'e de tıklayabilirsiniz.
 - Başka bir aydan bir tarih seçmek için aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz:
 - Göz atma** simgelerini < > kullanarak istediğiniz aya gidin. Ayrıca başlıktaki ay adına da tıklayabilirsiniz. Yıl görüntülenecektir. İsteddiğiniz aya tıklayın.
 - İsteddiğiniz güne tıklayın.
 - Başka bir yıldan bir tarih seçmek için aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz:
 - Başlıkta ay adına tıklayın. Geçerli yıl görüntülenecektir.
 - Göz atma** simgelerini < > kullanarak istediğiniz yıla gidin. Ayrıca başlıktaki yıla da tıklayabilirsiniz. 12 aylık bir zaman aralığı görüntülenecektir. İsteddiğiniz yıla tıklayın.
 - İsteddiğiniz aya tıklayın. İsteddiğiniz güne tıklayın.
- Tarih seçici kapanır. Seçtiğiniz tarih, tarih alanına girilir.

Kullanıcı arayüzü:

[Tarih seçici \(sf. 136\)](#)

Üst eylemler:

[Yeni randevu oluşturma \(sf. 148\)](#)
[Randevuları düzenleme \(sf. 158\)](#)
[Yeni görev oluşturma \(sf. 185\)](#)
[Görevleri düzenleme \(sf. 188\)](#)

7.4.3 Tekrarlanan randevuları ayarlama

Randevu düzenleme penceresinde tekrarlanan bir randevu oluşturma:

1. **Tekrarla**'yı işaretleyin. Mevcut tekrarlama parametreleri görüntülenir.
2. Tekrarlama parametrelerini ayarlamak için ilgili değere tıklayın.
3. *Tekrarlamayı düzenle* penceresinde tekrarlama parametrelerini değiştirin.
 - **Tekrarla** kısmında randevular arasında geçecek aralığı ayarlayabilirsiniz.
 - Aralığın altında aralık parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
 - **Bitiş** kısmında, tekrarlanan randevunun ne zaman sona ereceğini tanımlayabilirsiniz.**Uygula**'ya tıklayın.

Örnek:

- Bir randevu veya görev iki günde bir gerçekleşiyor ve beş kez gerçekleşecek olsun.
 - **Her gün** tekrarla
 - Aralık **2** gün
 - Bitiş **Belli bir yineleme sayısından sonra**
 - Yinelemeler **5**
- Bir randevu veya görev her salı ve cuma günleri gerçekleşiyor olsun.
 - **Her hafta** tekrarla
 - Hafta içi **Salı, Cuma**
 - Aralık **1** hafta
 - Bitiş **Asla**
- Bir randevu veya görev, her iki haftada bir çarşamba günü gerçekleşiyor olsun. Son randevu 08.03.2023 tarihinde olsun.
 - **Her hafta** tekrarla
 - İş günü **Çarşamba**
 - Aralık **2** hafta
 - Bitiş **Belirli bir tarihte**
 - Bitiş **08.03.2023**
- Bir randevu veya görev, her ayın ilk pazartesi günü gerçekleşiyor olsun. Etkinlik 12 kez gerçekleşecek olsun.
 - **Her ay** tekrarla
 - **Tarihe** göre tekrarla
 - Aralık **1** ay
 - Bitiş **Belli bir yineleme sayısından sonra**
 - Yinelemeler **12**
- Bir randevu veya görev, her yıl kasım ayının son cuma günü gerçekleşiyor olsun.
 - **Her yıl** tekrarla
 - Tekrar sıklığı **İş günü**
 - Bitiş **Asla**

Üst eylem:

[Yeni randevu oluşturma \(sf. 148\)](#)
[Randevuları düzenleme \(sf. 158\)](#)

İlgili konular:



[Tekrarlanan görevler oluşturma \(sf. 186\)](#)

7.4.4 Randevunun görünümünü ayarlama

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- randevuyu serbest olarak gösterme
- randevu rengi seçme
- paylaşılan takvimlerde görünürlüğünü tanımlama

Randevu düzenleme penceresinde randevunun görünümünü ayarlama:

1. Çakışan randevuların çakışma olarak görünmesini istemiyorsanız **Serbest olarak göster**'i işaretleyin.
2. Randevuya bir renk atamak için **Randevu rengi**'ne tıklayın. Bir renk alanı seçin. **Takvim rengini kullan**'a tıklarsanız randevu, takviminin rengini alır.
3. Paylaşılan bir takvimde, katılımcı olmayan diğer kullanıcılar için takvimin görünürlüğünü ayarlamak üzere **Görünürlük** açılır listesini kullanabilirsiniz.
 - Varsayılan ayar olan **Standart**'ta, takvimi görme izni olan tüm kullanıcılar randevuyu görebilir.
 - Diğer kullanıcıların yalnızca randevu tarihini görmesini ama konuyu ve diğer randevu verilerini görmemesini istiyorsanız açılır listeden **Özel**'i seçin. Özel randevular **Özel**/simgesiyle  işaretlenir.
 - Randevunun diğer kullanıcılara görünmemesini istiyorsanız açılır listeden **Gizli**'yi seçin. Gizli randevular **Gizli**/simgesiyle  işaretlenir. Gizli randevular diğer randevularla çakışmaz. Planlama görünümünde görüntülenmezler.

Üst eylem:


- [Yeni randevu oluşturma \(sf. 148\)](#)
- [Randevuları düzenleme \(sf. 158\)](#)

7.4.5 Randevu anımsatıcılarını kullanma

Bir randevu oluştururken veya düzenlerken randevunun tarihini size anımsatacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki bildirimlerden birini veya birkaçını kullanabilirsiniz:

- bildirim alanında randevu anımsatıcısı
- e-postayla randevu anımsatıcısı

Randevu düzenleme penceresinde randevu anımsatıcısını ayarlama:

1. **Anımsatıcı**'nın altındaki geçerli ayara tıklayın. *Anımsatıcıları düzenle* penceresi açılır. Geçerli anımsatıcı gösterilir.
2. Geçerli anımsatıcıyı değiştirmek için anımsatıcı türünü seçin. Anımsatıcı için bir zaman seçin. Bildirim ne zaman yapılacağını seçin.
3. Bir anımsatıcı daha eklemek isterseniz **Yeni anımsatıcı ekle**'ye tıklayın. Bir anımsatıcıyı silmek isterseniz **Sil** simgesine  tıklayın.
4. **Uygula**'ya tıklayın.

Üst eylem:




- [Yeni randevu oluşturma \(sf. 148\)](#)
- [Randevuları düzenleme \(sf. 158\)](#)

İlgili konular:

- [Randevu anımsatıcılarını değiştirme \(sf. 165\)](#)

7.4.6 Katılımcı veya kaynak ekleme

Randevu düzenleme penceresinde katılımcı veya kaynak ekleme:

- Katılımcılar** alanının altındaki kutuya katılımcının e-posta adreslerini; bir grubun, dağıtım listesinin veya kaynağın adını yazın.
 - Alıcıları girerken eşleşen öneriler görüntülenir. Bir öneriyi kabul etmek isterseniz üzerine tıklayın.
 - Bir adres defterinden kişi seçmek için giriş alanının sağ tarafındaki **Kişi seç** simgesine  tıklayın.
- Katılımcıları veya kaynakları kaldırmak için adının yanındaki **Kaldır** simgesine  tıklayın. Randevu oluştururken varsayılan olarak randevunun organizatörü siz olursunuz. Randevuyu ortak bir takvimde oluşturursanız randevunun organizatörünü silebilirsiniz. Bunun için organizatörün yanındaki **Kaldır** simgesine  tıklayın.

Tüm katılımcılara yeni randevu hakkında bilgilendirme e-postası gönderilir.

İpucu: tüm katılımcıların ve kaynakların serbest randevularını bulmak için [planlama görünümünü kullanabilirsiniz](#).

Yapılandırmaya bağlı olarak, katılımcıların randevuyu daha sonra düzenlemesine de izin verebilirsiniz. Bunu yapmak için **Katılımcılar değişiklik yapabilir** onay kutusunu işaretleyin. Lütfen şunlara dikkat edin:

- Bu seçenek, ortak klasörlerdeki randevularda ve harici katılımcılara sahip randevularda kullanılamaz.
- Onay kutusunu yalnızca randevunun organizatörü kullanabilir.
- Katılımcılar başka katılımcıları ekleyebilir ama kaldıramaz.
- Katılımcılar kendilerini randevudan kaldıramaz.
- Tüm değişiklikler organizatör adına yapılır.

Üst eylem:


- [Yeni randevu oluşturma \(sf. 148\)](#)
- [Randevuları düzenleme \(sf. 158\)](#)

Alt işlev:

- [Adres defterinden kişi seçme \(sf. 69\)](#)

7.4.7 Dosya ekleme

Randevu düzenleme penceresinde dosya ekleme:

- Ekler* altındaki **Dosya ekle**'ye tıklayın.
- Bir veya birkaç dosya seçin.
 - Bir eki silmek isterseniz **Eki sil** simgesine  tıklayın.

İpucu: Bir dosyayı dosya gezgininden veya masaüstünden randevular penceresine sürükleyip bırakarak da ekleyebilirsiniz.

Üst eylem:

- [Yeni randevu oluşturma \(sf. 148\)](#)

7.4.8 Planlama görünümünü kullanma

Birden fazla katılımcıya veya kaynağa sahip bir randevuyu planlarken Planlama görünümü kullanıcıların ve kaynakların boş ve meşgul zaman aralıklarını gösterir.

Randevu oluşturmak için planlama görünümünü kullanma:

1. Planlama görünümünü açmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:
 - Yeni bir randevu oluşturmadan önce planlama görünümünü kullanmak için araç çubuğundaki **Planlama**'ya tıklayın. *Planlama* sayfası açılır.
 - Yeni bir randevu oluştururken veya mevcut bir randevuyu düzenlerken planlama görünümünü kullanmak için randevu düzenleme penceresinde **Boş zaman bul**'a tıklayın. *Planlama* penceresi açılır.
2. **Katılımcı ekle**'ye katılımcının veya kaynağın adını yazın.
 - Alıcıları girerken eşleşen öneriler görüntülenir. Bir öneriyi kabul etmek isterseniz üzerine tıklayın.
 - Bir adres defterinden kişi seçmek için giriş alanının sağ tarafındaki **Kişi seç** simgesine **B** tıklayın. Katılımcı veya kaynağın randevuları takvim sayfasında görüntülenir. Katılımcıları dağıtım listesi olarak kaydedebilirsiniz. Bunu yapmak için listenin altındaki **Dağıtım listesi olarak kaydet**'i seçin.
3. Takvimde boş bir zaman arayın. Aşağıdaki yöntemleri kullanın:
 - Zaman aralığını ayarlamak için sol üst taraftaki tarihe tıklayın. Göz atma simgelerini de kullanabilirsiniz
 - Takvim sayfasının görünüm boyutunu ayarlamak için sağ üst taraftaki denetim öğelerini kullanın.
 - **Hafta** veya **Ay** tarih aralığını ayarlamak için **Seçenekler** açılır penceresinde ilgili seçenekleri işaretleyin.
 - Takvim sayfasındaki görünümü ayarlamak için **Seçenekler** menüsünü kullanın.
 - Zaman aralığının görünür kısmını ayarlamak için takvim sayfasının altındaki kaydırma çubuğunu kullanın.
4. Randevunun başlangıç ve bitişini aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak tanımlayın:
 - Takvim sayfasında yeni randevunun başlangıç ve bitişini belirleyecek şekilde bir alanı tutup sürükleyin. Fare düğmesini bırakmadan önce [Alt] tuşuna basarsanız randevunun başlangıç ve bitiş tarihi randevu düzenleme sayfasına girilir.
 - Randevu süresini bir saat olarak ayarlamak için istediğiniz saate tıklayın.İşlemi tamamlamak için, Planlama görünümünü nasıl açtığınıza bağlı olarak **Randevu oluştur**'a veya **Değişiklikleri kabul et**'e tıklayın. Randevu düzenleme penceresi görüntülenecektir.
5. Randevu oluşturma veya düzenleme ayrıntılarını tamamlayın.

Kullanıcı arayüzü:

[Planlama görünümü \(sf. 139\)](#)

Bağlı eylemler:

[Adres defterinden kişi seçme \(sf. 69\)](#)

Üst eylem:

[Randevu oluşturma \(sf. 147\)](#)

[Randevuları düzenleme \(sf. 158\)](#)

İlgili konular:

[Yeni randevu oluşturma \(sf. 148\)](#)

[Randevu çakışmalarını çözme \(sf. 156\)](#)

7.4.9 Takip randevusu oluřturma

Mevcut bir randevu iin takip randevusu (onu izleyen bir randevu) oluřturabilirsiniz. Takip randevusunda gerekli bilgiler mevcut randevudan alınarak doldurulur.

Takip randevusu oluřturma:

1. Grnme baėlı olarak ařaėıdaki olanaklara sahipsiniz:
 - Takvim grnmnde bir randevuya tıcklayın. Aılır penceredeki **Takip**'e tıcklayın.
 - Liste grnmnde randevuya ift tıcklayın. Randevu bir pencerede grntlenir. **Takip**'e tıcklayın.
2. Yeni randevunun bilgilerini dzenleyin. **Oluřtur**'a tıcklayın.

Kullanıcı arayz:

[Takvim aılır penceresi \(sf. 137\)](#)

[Takvim listesi \(sf. 137\)](#)

İlgili konular:

[Yeni randevu oluřturma \(sf. 148\)](#)

[Planlama grnmn kullanma \(sf. 153\)](#)

[Randevu akıřmalarını özme \(sf. 156\)](#)

7.4.10 Katılımcıları yeni bir randevuya davet etme

Bir randevunun birden fazla katılımcı varsa bu katılımcıları yeni bir randevuya davet edebilirsiniz.

Katılımcıları yeni bir randevuya davet etme:

1. Grnme baėlı olarak ařaėıdaki olanaklara sahipsiniz:
 - Takvim grnmnde birden fazla katılımcılı bir randevuya tıcklayın. Aılır penceredeki **Diėer eylemler** simgesine ≡ tıcklayın.
 - Liste grnmnde birden fazla katılımcılı bir randevuya ift tıcklayın. Randevu bir pencerede grntlenir. **Diėer eylemler** simgesine ≡ tıcklayın.

Yeni randevuya davet et'e tıcklayın.

2. Randevu oluřturmak iin ayrıntıları tamamlayın.

İlgili konular:

[Yeni randevu oluřturma \(sf. 148\)](#)

[E-posta alıcılarını yeni randevulara davet etme \(sf. 155\)](#)

[Planlama grnmn kullanma \(sf. 153\)](#)

[Randevu akıřmalarını özme \(sf. 156\)](#)

7.4.11 E-posta alıcılarını yeni randevulara davet etme

Birden fazla e-posta alıcısı varsa tüm alıcıları yeni bir randevuya davet edebilirsiniz.

Tüm e-posta alıcılarını randevuya davet etme:

1. E-posta uygulamasında bir e-posta seçin.
2. Ayrıntı görünümünde **Diğer eylemler** simgesine ≡ tıklayın. **Randevuya davet et**'e tıklayın.
3. Randevu oluşturmak için ayrıntıları tamamlayın.

İlgili konular:

- [Yeni randevu oluşturma \(sf. 148\)](#)
- [Katılımcıları yeni bir randevuya davet etme \(sf. 154\)](#)
- [Planlama görünümünü kullanma \(sf. 153\)](#)
- [Randevu çakışmalarını çözme \(sf. 156\)](#)

7.4.12 iCal eklerinden randevu oluşturma

Bir e-postanın iCal ekinden randevu oluşturabilirsiniz. iCal eklerini .ics şeklindeki dosya uzantısından tanıyabilirsiniz.

Bir e-postanın iCal ekinden randevu oluşturma:

1. E-posta uygulamasında iCal eki olan bir e-posta seçin.
2. Ayrıntı görünümünde ekin adına tıklayın. **Takvime ekle**'ye tıklayın.

İlgili konular:

- [Yeni randevu oluşturma \(sf. 148\)](#)
- [Randevu çakışmalarını çözme \(sf. 156\)](#)

7.4.13 Randevu akıřmalarını özme

Ařađıdaki durumlarda randevu akıřması olur:

- Mevcut bir randevunun katılımcısıysanız ve randevu ekranı ařađıdaki gibi ayarlanmışsa:
 - Görünürlük **Standart** veya **özel** olarak ayarlanmış.
 - **Serbest olarak göster** onay kutusu işaretlenmemiş.
- Yeni bir randevu oluşturduysanız ve ařađıdaki randevu ayarlarını seçtiyseniz:
 - Görünürlük **Standart** veya **özel** olarak ayarlanmış.
 - **Serbest olarak göster** onay kutusu işaretlenmemiş.

Oluřtur'a tıkladığınızda *akıřma tespit edildi* sayfası açılır. akıřmaya neden olan randevular görüntülenir.

Randevu akıřmalarını özme:

1. Ayrıntıları görmek veya gizlemek için *akıřma tespit edildi* sayfasındaki bir randevuyu tıklatabilirsiniz.
2. Ařađıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - akıřmaya rağmen randevuyu oluşturmak için **akıřmaları görmezden gel**'e tıklayın.
 - akıřmayı gidermek için **İptal**'e tıklayın. Randevunun saatlerini deđiřtirin veya **Serbest olarak göster**'i işaretleyin.

İlgili konular:

- [Yeni randevu oluřturma \(sf. 148\)](#)
- [Planlama görünümünü kullanma \(sf. 153\)](#)
- [Takip randevusu oluřturma \(sf. 154\)](#)


7.5 Randevu Davetlerini Yanıtlama

Bir kullanıcı veya dış iş ortağı sizi randevu alıcılarına eklerse aşağıdaki bildirimlerden en az birini alırsınız:

- Bildirim alanında bu randevu hakkında bilgilendirilirsiniz.
- Randevuya e-posta yoluyla bir davet alırsınız.

Randevuya katılmayı kabul edebilir, değişebilir olarak kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Daha sonra istediğiniz zaman onay durumunuzu değiştirebilirsiniz.

Bildirim alanından bir randevu davetine yanıt verme:

1. Menü çubuğundaki **Bildirimler** simgesine  tıklayın. Bildirim alanı açılır.
2. Önerilen randevuyu takvimde görmek için **Takvimde aç**'a tıklayın.
Randevu davetini yanıtlamak için davetiyenin altındaki **Kabul et/Reddet**'e tıklayın.
3. *Onay durumunu değiştir* penceresine bir yorum yazın. **Reddet**, **Değişebilir** veya **Kabul et** düğmelerinden birine tıklayın.

İpucu: Bildirim alanındaki **Daveti kabul et** düğmesine tıklayarak randevuyu doğrudan kabul edebilirsiniz.

E-postayla gelen randevu davetlerini yanıtlama:

1. E-posta uygulamasında randevu daveti içeren bir e-posta açın.
2. Ayrıntı görünümünde *Bu e-posta bir randevu içeriyor* altına bir yorum yazın. **Kabul et**, **Değişebilir** veya **Reddet** düğmelerinden birini tıklayın.

Not: Takvim ayarlarında, randevuyu kabul veya reddederken davet e-postasının otomatik olarak silinip silinmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü:

[Bildirim alanı \(sf. 30\)](#)

İlgili konular:

[Randevu onayını veya durumunu değiştirme \(sf. 164\)](#)

7.6 Randevuları düzenleme

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- Randevunun düzenleme penceresinde tüm randevu bilgilerini düzenleyebilirsiniz.
- Takvim görünümündeyken randevunun saatini ve süresini de değiştirebilirsiniz:
 - randevuyu başka bir güne taşıma
 - randevunun saatini veya süresini değiştirme

Ön koşul: Randevuyu içeren takvimdeki nesnelere değiştirme iznine sahip olmalısınız.

Notlar:

- Yapılandırmaya bağlı olarak, özel takvimlerinizde yalnızca organizatörü olduğunuz randevuları düzenleyebilirsiniz.
- Abone olduğunuz takvimlerdeki randevuları düzenleyemezsiniz.

Randevu düzenleme penceresinde bir randevuyu düzenleme:

1. Görünüme bağlı olarak aşağıdaki olanaklara sahipsiniz:

- Takvim görünümünde bir randevuya tıklayın. Açılır pencerede **Düzenle**'ye tıklayın.
- Liste görünümünde bir randevu seçin. Araç çubuğundaki **Düzenle**'ye tıklayın.

Bir randevu dizisini seçerseniz değişikliklerin dizideki hangi randevulara uygulanacağı sorulur:

- Dizideki ilk randevuyu seçerseniz yalnızca ilk randevuyu veya dizinin tamamını değiştirebilirsiniz.
- Dizideki diğer tüm randevularda, yalnızca seçtiğiniz randevuyu veya hem seçtiğiniz randevuyu hem de dizinin gelecekteki tüm randevularını değiştirebilirsiniz.

Randevu bilgileri görüntülenir.

2. Verileri düzenleyin.

3. **Kaydet**'e tıklayın.

Bir randevuyu başka bir güne taşıma:

1. Şu görünümlerin birini seçin: **İş haftası**, **Hafta** veya **Ay**.
2. Randevuyu başka bir güne sürükleyin.

Randevunun saatini veya süresini değiştirme:

1. Şu görünümlerin birini seçin: **Gün**, **İş haftası** veya **Hafta**.
2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - Randevuyu başka bir saate sürükleyin.
 - Başlangıç veya bitiş saatini başka bir saate sürükleyin.

Kullanıcı arayüzü:

[Randevu düzenleme penceresi \(sf. 140\)](#)

İlgili konular:

[Yeni randevu oluşturma \(sf. 148\)](#)

[Randevuları yönetme \(sf. 163\)](#)

[Takvim Ayarları \(sf. 173\)](#)

7.7 Takvim Ekleme

Takvimleri kullanarak randevularınızı organize edebilir, örneğin iş amaçlı ve kişisel randevularınızı ayrı ayrı kaydedebilirsiniz. Takvim oluşturmayı, dış takvimlerdeki randevuları kullanmayı ve paylaşılan takvimlerin görünümünü ayarlamayı öğrenin:

- [Kişisel takvimler ekleme \(sf. 160\)](#)
- [Harici takvimlere abone olma \(sf. 161\)](#)
- [Dosyalardan takvimleri içe aktarma \(sf. 162\)](#)
- [Ortak ve paylaşılan takvimlere abone olma \(sf. 162\)](#)

Kullanıcı arayüzü:

[Takvim klasör görünümü \(sf. 134\)](#)

İlgili konular:

[Randevuları yönetme \(sf. 163\)](#)

[Klasörleri Kullanarak Verileri Yönetme \(sf. 228\)](#)

7.7.1 Kişisel takvimler ekleme

"Takvimlerim" altından yeni kişisel takvimler oluşturabilirsiniz.

Yeni bir kişisel takvim oluşturma:

1. Klasör görünümünde **Yeni takvim ekle**'ye tıklayın. Bir menü açılır.
Kişisel takvim'e tıklayın.
Bir pencere açılır.
2. Bir ad yazın. Yeni takvimin ortak takvim olmasını istiyorsanız **Ortak takvim olarak ekle**'yi işaretleyin.
Ekle'ye tıklayın.

İlgili konular:

- [Harici takvimlere abone olma \(sf. 161\)](#)
- [Dosyalardan takvimleri içe aktarma \(sf. 162\)](#)
- [Randevuları başka bir takvime taşıma \(sf. 166\)](#)

7.7.2 Harici takvimlere abone olma

Harici takvimlere abone olarak o takvimlerdeki randevularınızı groupware takvimlerinize aktarabilirsiniz. Şu takvimlere abone olabilirsiniz:

- İnternette genel kullanıma açık olan takvimler. Bunlar örneğin resmi tatiller, spor etkinlikleri, medya etkinlikleri veya borsa tarihlerini içeren takvimler olabilir.
- Google takviminiz
- İnternette genel kullanıma açık olan iCal takvimleri. Bunun için takvimin adresini bilmeniz gerekir.



Notlar:

- Dış takvimlerdeki randevu değişiklikleri kısa süre içinde otomatik olarak abone olunan takvimle senkronize edilir.
- Abone olduğunuz takvimlerde randevu oluşturamaz ve düzenleyemezsiniz.

Harici takvimlere abone olma:

1. Klasör görünümünde **Yeni takvim ekle**'ye tıklayın. Bir menü açılır.
2. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - Herkese açık bir takvime abone olmak için **İlgimi çekebilecek takvimlere göz at**'a tıklayın. *Takvim ekle* penceresi açılır.
Not: Yapılandırmaya bağlı olarak bu işlev kullanılamayabilir.
Abone olmak istediğiniz takvimin dilini ve ülkesini seçin.
Bir veya birkaç takvim seçin. **Kaydet**'e tıklayın.
 - Google takviminize abone olmak için **Google takvimi**'ne tıklayın. Yeni bir tarayıcı penceresi açılır.
Google takviminize erişim izni verin.
Randevular yeni bir takvime aktarılır. Aktarma işlemi tamamlandıktan sonra *Takvime abone ol* penceresi kapanır.
 - Bir iCal takvimine abone olmak için **URL ile abone ol (iCal)**'a tıklayın. *iCal akışına abone ol* penceresi açılır.
Bir iCal URL'si girin. **Abone ol**'a tıklayın.

Seçenekler:

- Takvim ayarlarında varsayılan olarak ayarlanan anımsatıcı, ortak takvimin veya iCal takviminin tüm randevularına da uygulanır.
Bu takvimdeki her randevu için bu anımsatıcıyı değiştirmek isterseniz takvimin yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Anımsatıcıları değiştir**'e tıklayın.
Randevunun anımsatıcısını değiştirmek için ayrıntı görünümünü veya açılır pencereyi kullanın
Not: Bu işlevler, abone olduğunuz Google takvimlerinde kullanılamaz.
- Abone olunan verileri yenilemek için takvimin yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Bu takvimi yenile**'ye tıklayın.

İlgili konular:

[Kişisel takvimler ekleme \(sf. 160\)](#)

[Dosyalardan takvimleri içe aktarma \(sf. 162\)](#)

7.7.3 Dosyalardan takvimleri içe aktarma

Diğer uygulamalarda oluşturulan takvimler içe aktarabilirsiniz. Aktarmak istediğiniz takvimin iCal dosyası olarak dışa verilebilmesi gerekir.

Takvimleri bir dosyadan aktarma:

1. Klasör görünümünde **Yeni takvim ekle**'ye tıklayın. Bir menü açılır.
Dosya yükle'ye tıklayın. *Dosyadan içe aktar* penceresi açılır.
2. **Dosya yükle**'ye tıklayın. Bir dosya seçin.
3. Yeni takvim için bir ad girin. **İçe aktar**'a tıklayın.

İlgili konular:

- [Kişisel takvimler ekleme \(sf. 160\)](#)
- [Harici takvimlere abone olma \(sf. 161\)](#)

7.7.4 Ortak ve paylaşılan takvimlere abone olma

Klasör görünümünde hangi ortak veya paylaşılan groupware takvimlerinin görüneceğini onlara abone olarak ayarlayabilirsiniz. Bu sayede, groupware ortamında çok fazla ortak ve paylaşılan takvim varsa her şeyi daha rahat görebilirsiniz. Böyle bir takvim görüntülendiğinde, bu takvimin diğer istemcilerle (örn. akıllı telefonunuzla) eşitlenip eşitlenmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

Abone olmak istediğiniz ve eşitlenecek takvimleri tanımlama:

1. Klasör görünümünde **Yeni takvim ekle**'ye tıklayın. Bir menü açılır.
Paylaşılan takvime abone ol'a tıklayın.
Ayrıca e-posta ayarlarındaki **Paylaşılan takvim abone ol** düğmesini de kullanabilirsiniz.
Bir pencere açılır. Özel, ortak ve paylaşılan takvimleriniz görünür.
2. Bir takvimin görünüp görünmeyeceğini ayarlamak için takvimin sol tarafındaki anahtarı kullanın.
Görüntülenen bir takvimin senkronize edilmesini istiyorsanız **DAV ile senkronize et** kutusunu işaretleyin.

Kullanıcı arayüzü:

- [Takvim klasör görünümü \(sf. 134\)](#)
- [Takvim Ayarları \(sf. 173\)](#)

İlgili konular:

- [Diğer kullanıcıların paylaşımlarına erişme \(sf. 244\)](#)
- [Kişisel Verileri İndirme \(sf. 252\)](#)

7.8 Randevuları yönetme

Randevularınızı organize etmeyi ve kullanabileceğiniz eylemleri öğrenin.

- Randevu onayını veya durumunu değiştirme (sf. 164)
- Randevu animsaticılarını değiştirme (sf. 165)
- Organizatörü değiştirme (sf. 165)
- Favori saat dilimlerini yönetme (sf. 166)
- Takvim renklerini kullanma (sf. 166)
- Randevuları başka bir takvime taşıma (sf. 166)
- Randevuları içe aktarma (sf. 167)
- Randevuları dışa aktarma (sf. 167)
- Randevuları yazdırma (sf. 168)
- Randevuları silme (sf. 169)

Kullanıcı arayüzü:

- Takvim araç çubuğu (sf. 132)
- Gün, İş haftası, Hafta, Ay veya Yıl takvim görünümü (sf. 135)
- Takvim açılır penceresi (sf. 137)
- Takvim ayrıntı görünümü (sf. 138)

İlgili konular:

- Randevuları düzenleme (sf. 158)
- Takvim Ekleme (sf. 159)

7.8.1 Randevu onayını veya durumunu değiştirme

Randevu durumunuzu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz:

- Randevuyu yorum yapmadan kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.
- Onay durumunu değiştirebilirsiniz. Diğer katılımcıların görebileceği bir yorum ekleyebilirsiniz.

Notlar:

- Yapılandırmaya bağlı olarak, randevunun katılımcısıysanız yalnızca özel takvimlerinizdeki randevuların onayını düzenleyebilirsiniz.
- Yenelenen randevularda ister tek bir kopyanın ister tüm dizinin onayını değiştirebilirsiniz.

Bir randevuyu kabul etme veya reddetme:

1. Görünüme bağlı olarak aşağıdaki olanaklara sahipsiniz:
 - Takvim görünümünde bir randevuya tıklayın. Bir açılır pencere açılır.
 - Liste görünümünde bir randevu seçin. Randevuya çift tıklayın. Randevu bir pencerede görüntülenir. **Kabul et** veya **Reddet**'e tıklayın.
2. Yenelenen bir randevuyu seçtiyseniz değişikliklerin tüm diziye mi yoksa tek bir randevuya mı uygulanacağını ayarlayın.

Onay durumunuzu değiştirme:

1. Görünüme bağlı olarak aşağıdaki olanaklara sahipsiniz:
 - Takvim görünümünde bir randevuya tıklayın. Açılır penceredeki **Durumu değiştir**'e tıklayın.
 - Liste görünümünde bir randevu seçin. Randevuya çift tıklayın. Araç çubuğundan **Durumu değiştir**'e tıklayın.
2. Yenelenen bir randevuyu seçtiyseniz değişikliklerin tüm diziye mi yoksa tek bir randevuya mı uygulanacağını ayarlayın.
3. *Onay durumunu değiştir* penceresine bir yorum yazın. **Reddet**, **Değişebilir** veya **Kabul et** düğmelerinden birine tıklayın.

İlgili konular:

[Randevu Davetlerini Yanıtlama \(sf. 157\)](#)

7.8.2 Randevu anımsatıcılarını değiştirme

Randevu anımsatıcınızı istediğiniz zaman değiştirebilir, silebilir veya yeni anımsatıcı ekleyebilirsiniz.

Randevu anımsatıcısını değiştirme:

1. Görünüme bağlı olarak aşağıdaki olanaklara sahipsiniz:
 - Takvim görünümünde bir randevuya tıklayın. Bir açılır pencere açılır.
 - Liste görünümünde bir randevu seçin. Randevuya çift tıklayın. Randevu bir pencerede görüntülenir. **Anımsatıcıları değiştir**'e tıklayın. *Anımsatıcıları değiştir* penceresi açılır.
2. Bir anımsatıcıya tıklayın. *Anımsatıcıları düzenle* penceresi açılır. Anımsatıcıyı düzenleyebilir, silebilir veya yenisini ekleyebilirsiniz.

İlgili konular:

[Randevu anımsatıcılarını kullanma \(sf. 151\)](#)

7.8.3 Organizatörü değiştirme

En az iki katılımcısı olan bir randevunun veya randevu dizisinin organizatörü iseniz organizatörü değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki randevularda organizatörü değiştiremezsiniz:

- harici katılımcıları olan randevular
- dizi içindeki değiştirilmiş randevular

Not: Yapılandırmaya bağlı olarak bu işlev kullanılamayabilir.


Randevunun organizatörünü değiştirme:


1. Görünüme bağlı olarak aşağıdaki olanaklara sahipsiniz:
 - Takvim görünümünde bir randevuya tıklayın. Açılır penceredeki **Diğer eylemler** simgesine ≡ tıklayın.
 - Liste görünümünde bir veya birkaç randevu seçin. Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine ≡ tıklayın. **Organizatörü değiştir**'e tıklayın.
2. Yinelenen bir randevuyu seçtiyseniz değişikliklerin tüm diziye mi yoksa tek bir randevuya mı uygulanacağını ayarlayın.
3. *Organizatörü değiştir* penceresine yeni organizatörün e-posta adresini yazın. Not: Harici katılımcılar organizatör olarak ayarlanamaz.

7.8.4 Favori saat dilimlerini yönetme

Favori olarak işaretlediğiniz saat dilimleri, varsayılan saat dilimine ek olarak takvim sayfasında görülebilir.

Bir saat dilimini favori olarak işaretleme:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundan **Takvim**'e tıklayın. **Favori saat dilimleri**'ne tıklayın.
3. İçerik alanındaki **Saat dilimi ekle**'ye tıklayın. *Favori saat dilimini seç* penceresi açılır.
4. Listedeki bir saat dilimi seçin. **Ekle**'ye tıklayın.

Favori listesinden bir saat dilimini kaldırmak için saat diliminin yanındaki **Sil** simgesine  tıklayın.


İlgili konular:

- [Randevu düzenleme penceresi \(sf. 140\)](#)
- [Birden çok saat dilimini görüntüleme \(sf. 143\)](#)

7.8.5 Takvim renklerini kullanma

Her takvime bir renk atayabilirsiniz. O takvimdeki tüm randevular seçtiğiniz takvim renginde görünür. Bir randevuyu oluştururken veya düzenlerken ona özel bir renk atarsanız o randevu, takvimin renginde değil, atanan renkte görüntülenir.

Takvim rengini seçme:

1. Klasör görünümünde takvim adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın.
2. Renk seçimi listesinden bir renk seçin.

İlgili konular:



- [Randevular takvim görünümünde nasıl görüntülenir? \(sf. 144\)](#)
- [Takvim klasör görünümü \(sf. 134\)](#)

7.8.6 Randevuları başka bir takvime taşıma

Randevuları başka bir takvime taşıyabilirsiniz.

Ön koşul: Hedef takvimde nesne oluşturma iznine sahip olmanız gerekir.

Randevuları başka bir takvime taşıma:

1. Görünüme bağlı olarak aşağıdaki olanaklara sahipsiniz:
 - Takvim görünümünde bir randevuya tıklayın. Açılır penceredeki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın.
 - Liste görünümünde bir veya birkaç randevu seçin. Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın.
2. **Taşı** penceresinden bir takvim seçin. **Klasör oluştur**'a tıklayarak yeni bir takvim oluşturabilirsiniz.
3. **Taşı**'ya tıklayın.


İlgili konular:

- [Kişisel takvimler ekleme \(sf. 160\)](#)

7.8.7 Randevuları içe aktarma

iCal biçimindeki dosyalardaki randevuları içe aktarabilirsiniz.

iCal dosyalarındaki randevuları içe aktarma:

1. Klasör görünümünde randevuların aktarılacağı takvimi seçin.
2. Takvimin yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **İçe aktar**'a tıklayın.
3. *Dosyadan içe aktar* penceresinde **Dosyayı yükle**'ye tıklayın. iCal biçiminde bir dosya seçin. Mevcut randevularla aynı ID'ye sahip randevuları da aktarmak isterseniz **Mevcut randevuları görmezden gel**'i işaretleyin.
4. **İçe aktar**'a tıklayın.

Sonuç: Kişiler takvime eklenir.



İlgili konular:

- [Randevuları dışa aktarma \(sf. 167\)](#)
- [Randevu oluşturma \(sf. 147\)](#)


7.8.8 Randevuları dışa aktarma

Randevuları iCalendar biçiminde dışa aktarabilirsiniz. Bu biçimi, örneğin randevularınızı başka takvim uygulamalarına kaydetmek için kullanabilirsiniz. Bir takvimdeki randevuları tek tek veya hepsini birden dışa aktarabilirsiniz.

Randevuları tek tek dışa aktarma:

1. Görünüme bağlı olarak aşağıdaki olanaklara sahipsiniz:
 - Takvim görünümünde bir randevuya tıklayın. Açılır penceredeki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın.
 - Liste görünümünde bir veya birkaç randevu seçin. Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **Dışa aktar**'a tıklayın. Bir pencere açılır.
2. Dışa aktarılan dosyayı kaydetmeyi seçin.

Bir takvimdeki tüm randevuları dışa aktarma:

1. Klasör görünümünde kişisel veya ortak bir adres defteri seçin.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Dışa aktar**'a tıklayın. Bir pencere açılır.
3. Dışa aktarılan dosyayı kaydetmeyi seçin.

İlgili konular:

- [Randevuları içe aktarma \(sf. 167\)](#)
- [Kişisel Verileri İndirme \(sf. 252\)](#)

7.8.9 Randevuları yazdırma

Takvimleri ve randevuları yazdırırken şunları yapabilirsiniz:

- randevuları içeren bir takvim sayfası yazdırma
- randevu bilgilerini yazdırma
- randevuların ayrıntılı veya özet listesini yazdırma

Randevuları içeren bir takvim sayfası yazdırmak için:

1. Araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. Şu seçeneklerden birini seçin: **Gün**, **İş haftası**, **Hafta** veya **Ay**.
2. Klasör görünümünde bir takvim açın.
3. Araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Yazdır**'a tıklayın. Yazdırma ön izlemesini içeren bir pencere açılır.
4. Gerekirse yazıcı ayarlarını değiştirin. **Yazdır** düğmesine tıklayın.
5. Yazdırma ön izlemesi penceresini kapatın.

Bir randevunun bilgilerini yazdırmak için:

1. Görünüme bağlı olarak aşağıdaki olanaklara sahipsiniz:
 - Takvim görünümünde bir randevuya tıklayın. Açılır penceredeki **Diğer eylemler** simgesine ≡ tıklayın.
 - Liste görünümünde bir veya birkaç randevu seçin. Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine ≡ tıklayın.

Yazdır'a tıklayın. Yazdırma ön izlemesini içeren bir pencere açılır.
2. Gerekirse yazıcı ayarlarını değiştirin. **Yazdır** düğmesine tıklayın.
3. Yazdırma ön izlemesi penceresini kapatın.

Randevu listesini yazdırmak için:

1. Araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Liste**'yi seçin.
2. Yazdırılacak randevuları seçin.
3. Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine ≡ tıklayın. **Yazdır**'a tıklayın. Bir pencere açılır. Randevuları nasıl yazdırmak istediğinizi sorulur.
 - Ayrıntılı randevu bilgilerini içeren bir listeyi yazdırmak için **Ayrıntılı**'ya tıklayın.
 - Özet bir listeyi yazdırmak için **Özet**'e tıklayın.
4. Gerekirse yazıcı ayarlarını değiştirin. **Yazdır** düğmesine tıklayın.
5. Yazdırma ön izlemesi penceresini kapatın.

7.8.10 Randevuları silme

Uyarı: Randevular silindikten sonra geri getirilemez. Yapılandırmaya bağlı olarak, yalnızca randevunun organizatörü olmanız halinde özel takvimlerinizdeki randevuları silebilirsiniz.

Randevuları silme:

1. Görünüme bağlı olarak aşağıdaki olanaklara sahipsiniz:
 - Takvim görünümünde bir randevuya tıklayın. Açılır pencereden **Sil**'e tıklayın.
 - Liste görünümünde bir veya birkaç randevu seçin. Araç çubuğundan **Sil**'e tıklayın.
2. Randevuyu silmek istediğinizi onaylayın.

Sonuç: Randevu silinecektir.

Seçenekler:

- Bir randevu dizisini seçerseniz dizideki hangi randevuların silineceğini sorulur:
 - Dizideki ilk randevuyu seçerseniz yalnızca ilk randevuyu veya dizinin tamamını silebilirsiniz.
 - Dizideki bir randevuyu seçtiğinizde, yalnızca seçtiğiniz randevuyu veya hem seçtiğiniz randevuyu hem de dizinin gelecekteki tüm randevularını silebilirsiniz.
 - Dizideki son randevuyu seçerseniz yalnızca son randevuyu silebilirsiniz. Bu durumda hangi randevuları silmek istediğinizi sorulmaz.
- Randevunun organizatörüyseniz bir mesaj yazarak diğer katılımcıları silme nedeni hakkında bilgilendirebilirsiniz. Aşağıdaki koşullar karşılanırsa giriş alanı gösterilir:
 - Randevunun en az iki katılımcısı varsa.
 - Takvim ayarlarında **Randevu değişikliklerinde bildirim al** işaretliyse. Mesaj e-posta olarak gönderilir.

7.9 Randevu Arama

Belirli randevuları aramak için aşağıdaki arama ölçütlerini kullanabilirsiniz:

- konu, açıklama, konum, ek dosya adları, katılımcılar
- aranacak takvimler
- randevu onayı durumu
- geçerli tarihten itibaren ilgili randevunun oluşturulma süresi: bir ay, üç ay, bir yıl
- tür: tümü, dizi, tek randevu

Randevu araması yapmak için:

1. **Arama** alanına tıklayın.
2. Giriş alanına aranacak terimi yazın. Arama menüsü açılır.
Arama menüsündeki bir girdiye tıklayarak aranacak veri kaynaklarını tanımlayın.
 - Arama terimine tıkladığınızda veya Enter'a bastığınızda şu veri kaynakları aranır: konu, açıklama
 - Yalnızca konularda arama yapmak için arama menüsünden **konuda**'ya tıklayın. Benzer şekilde, aramayı açıklama, konum veya ek dosya adıyla da sınırlayabilirsiniz.
 - Belirli bir katılımcıya sahip randevuları aramak için arama menüsündeki bir ada tıklayın. Arama sonuçları, içerik alanında gösterilen listede görüntülenir.
3. Aranacak takvimi seçmek için giriş alanının yanındaki takvim adına tıklayın. **Tüm klasörler**'i seçerseniz tüm özel, ortak ve paylaşılan takvimler aranır.
4. Aramayı belirli randevularla sınırlamak için giriş alanının yanındaki **Seçenekler** ▼ 'e tıklayın. Aşağıdaki yöntemleri kullanın:
 - Aramayı belirli bir onay durumuna sahip randevularla sınırlamak için istediğiniz durumu seçin.
 - Aramayı belirli bir tarih aralığıyla sınırlamak için istediğiniz aralığı seçin.
 - Aramayı tek veya yinelenen randevularla sınırlamak için istediğiniz türü seçin.
 - Aramayı özel, ortak veya paylaşılan randevularla sınırlamak için istediğiniz klasör türünü seçin.
5. Arama sonucunu iyileştirmek için daha fazla arama terimi yazabilirsiniz: Bir arama terimini silmek isterseniz terimin yanındaki **Kaldır** simgesine ✕ tıklayın.
6. Aramayı bitirmek için giriş alanındaki **Aramayı iptal et** simgesine ⌵ tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[Takvim arama çubuğu \(sf. 131\)](#)

İlgili konular:

[Liste görünümünde randevuları görüntüleme \(sf. 145\)](#)



7.10 Grupları Yönetme

Randevu veya görevlere sık sık aynı kişileri ekliyorsanız bu kişilerden oluşan bir **grup** oluşturabilirsiniz. Ardından tek tek kişi eklemek yerine grubu katılımcı olarak ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:


- yeni grup oluşturma
- mevcut bir grubu düzenleme
- mevcut bir grubu silme

Not: Yapılandırmaya bağlı olarak, bu işlevler tüm kullanıcılara açık olmayabilir.


Yeni bir grup oluşturma:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın. Kenar çubuğundan **Gruplar**'a tıklayın.
2. İçerik alanında **Yeni grup oluştur**'a tıklayın.
3. *Yeni grup oluştur* penceresine bir grup adı yazın. Üyeleri ekleyin. Üyeler *Üyeler* başlığı altında gösterilir. Bir üyeyi çıkarmak isterseniz adının yanındaki **Üyeyi çıkar** simgesine  tıklayın. **Oluştur**'a tıklayın.

Bir grubu düzenleme:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın. Kenar çubuğundan **Gruplar**'a tıklayın.
2. İçerik alanından bir grup seçin. **Düzenle**'ye tıklayın.
3. *Grubu düzenle* penceresinde grubun bilgilerini düzenleyin. **Kaydet**'e tıklayın.

Bir grubu silme:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın. Kenar çubuğundan **Gruplar**'a tıklayın.
2. İçerik alanından bir grup seçin.
3. **Sil** düğmesine tıklayın.

İlgili konular:

[Kaynakları Yönetme \(sf. 172\)](#)


7.11 Kaynakları Yönetme

Katılımcı çakışmaları dışında, randevu oluştururken **kaynak** çakışmalarını görmezden gelemersiniz. Randevu oluştururken diğer randevular için daha önce rezerve edilmiş kaynakları ekleyemezsiniz. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:


- yeni kaynak oluşturma
- mevcut kaynakları düzenleme
- mevcut kaynakları silme

Not: Yapılandırmaya bağlı olarak, bu işlemler tüm kullanıcılara açık olmayabilir.


Yeni bir kaynak oluşturma:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın. Kenar çubuğundan **Kaynaklar**'a tıklayın.
2. İçerik alanında **Yeni kaynak oluştur**'a tıklayın.
3. *Yeni kaynak oluştur* penceresine bir kaynak adı yazın. Bir açıklama yazabilirsiniz. Kaynak için bir e-posta adresi tanımlayın. **Oluştur**'a tıklayın.

Bir kaynağı düzenleme:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın. Kenar çubuğundan **Kaynaklar**'a tıklayın.
2. İçerik alanından bir kaynak seçin. **Düzenle**'ye tıklayın.
3. *Kaynağı düzenle* penceresinde kaynağın bilgilerini düzenleyin. **Kaydet**'e tıklayın.

Bir kaynağı silme:


1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın. Kenar çubuğundan **Kaynaklar**'a tıklayın.
2. İçerik alanından bir kaynak seçin.
3. **Sil** düğmesine tıklayın.

İlgili konular:

[Grupları Yönetme \(sf. 171\)](#)

7.12 Takvim Ayarları

Takvim ayarlarını kullanma:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundan **Takvim**'e tıklayın.

Yapılandırmaya bağlı olarak aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

Düğmeler

- **iCal takvimlerine abone olma**
Bkz. [Ortak ve paylaşılan takvimlere abone olma \(sf. 162\)](#)

Görünüm

- **İş günü başlangıcı**
İş saatlerinin başlangıcını tanımlar.
- **İş günü bitişi**
İş saatlerinin sonunu tanımlar.
- **Zaman aralıkları**
Gün, İş haftası, Hafta takvimi görünümünde saat kılavuzunun bölünme aralığını ayarlar.
- **Reddedilen randevuları görüntüle**
Reddedtiğiniz randevuların görünüp görünmeyeceğini tanımlar.

Doğum günü takvimi

- **Doğum günü takvimini göster**
Klasör görünümünde doğum günü takviminin görünüp görünmeyeceğini tanımlar.

İş haftası görünümü

- **Hafta başlangıcı**
İş haftasının ilk gününü tanımlar.
- **İş haftası uzunluğu**
İş haftasının gün sayısını tanımlar.

Bkz. [Gün, İş haftası, Hafta, Ay veya Yıl takvim görünümü \(sf. 135\)](#)

Yeni randevu

Yeni randevuların varsayılan ayarlarını tanımlar.

- Aşağıdaki randevuları oluştururken varsayılan anımsatıcı süresi:
 - normal randevular veya randevu dizileri
 - tam günlük randevular
 - doğum günü takvimi randevuları
 Bir ayarı değiştirmek için geçerli ayara tıklayın. *Anımsatıcıları düzenle* penceresinde geçerli anımsatıcıyı değiştirin. Daha fazla anımsatıcı da ekleyebilirsiniz.
- **Tam günlük randevuları serbest olarak işaretle**
Tam günlük randevuların varsayılan olarak serbest görünüp görünmeyeceğini tanımlar.
- **Katılımcılar randevuları düzenleyebilir**
Katılımcılara varsayılan olarak randevuyu düzenleme izni verilip verilmeyeceğini tanımlar.

E-posta bildirimleri

Aşağıdaki durumlarda e-posta bildirim alıp almayacağınızı belirler:

- **Katıldığınız bir randevu oluşturulduğunda, değiştirildiğinde veya silindiğinde bildirim gönder**
Katıldığınız bir randevu yeniden oluşturulduğunda, değiştirildiğinde veya silindiğinde.
- **Randevu katılımcısıysam diğer katılımcılar kabul veya reddettiğinde bildirim gönder**
Bir katılımcı sizin oluşturduğunuz bir randevuyu kabul veya reddettiğinde.
- **Randevu katılımcısıysam diğer katılımcılar kabul veya reddettiğinde bildirim gönder**
Bir katılımcı sizin katıldığınız bir randevuyu kabul veya reddettiğinde.

- **Randevu kabul veya reddedildikten sonra davet e-postasını otomatik olarak sil**
Randevuyu kabul veya reddedikten sonra randevu davetini içeren e-posta bildirimini otomatik olarak silinip silinmeyeceğini tanımlar.

Anımsatıcılar

- **Geçmiş randevuların anımsatıcılarını göster**
Tarihi geçmiş randevu anımsatıcılarının görünüp görünmeyeceğini tanımlar.

İlgili konular:


[Randevuları düzenleme \(sf. 158\)](#)

8 Görevler

Görevler uygulamasıyla çalışmayı öğrenin.

- [Görevler Bileşenleri \(sf. 176\)](#)
- [Görevleri Görüntüleme \(sf. 182\)](#)
- [Görev Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme \(sf. 183\)](#)
- [Görev Oluşturma \(sf. 184\)](#)
- [Görev Davetlerini Yanıtlama \(sf. 187\)](#)
- [Görevleri düzenleme \(sf. 188\)](#)
- [Görev Klasörleri Ekleme \(sf. 189\)](#)
- [Görevleri yönetme \(sf. 191\)](#)
- [Görevlerde Arama Yapma \(sf. 195\)](#)
- [Görevler Ayarları \(sf. 196\)](#)

Görevler uygulamasını başlatma

Menü çubuğundaki **uygulama başlatıcı** simgesine  tıklayın. Uygulama başlatıcıda **Görevler**'e tıklayın.

8.1 Görevler Bileşenleri

Görevler uygulamasının kullanıcı arayüzündeki bileşenleri tanıyın ve onları kullanmayı öğrenin:

- Görevler arama çubuğu (sf. 177)
- Görevler araç çubuğu (sf. 177)
- Görevler klasör görünümü (sf. 178)
- Görevler içerik alanı (sf. 178)
 - Görevler listesi (sf. 179)
 - Görevler ayrıntı görünümü (sf. 180)
- Düzenleme penceresi (sf. 181)

8.1.1 Görevler arama çubuğu

Görevlerde arama yapmanızı sağlar.

Arama çubuğu, klasör görünümü açıksa görüntülenir. Klasör görünümünü açmak için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Klasör görünümü**'nü etkinleştirin.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Arama çubuğu \(sf. 25\)](#)


İlgili konular:

[Görevlerde Arama Yapma \(sf. 195\)](#)

8.1.2 Görevler araç çubuğu

Görev oluşturma, düzenleme ve organize etme işlevlerini içerir. Not: Bazı işlevler yalnızca nesne oluşturma veya düzenleme izinlerine sahip olduğunuz bir klasörü açtığınızda kullanılabilir.

İçerik

- **Yeni görev.** Yeni bir görev oluşturur.
- **Düzenle.** Görev bilgilerini düzenler.
- **Sona erme tarihi.** Görevin sona erme tarihini değiştirir.
- **Bitti.** Görevi bitmiş olarak işaretler.
- **Sil.** Seçtiğiniz görevleri siler.
- **Diğer eylemler** simgesi . Daha fazla işlev içeren bir menü açar.
- **Görünüm.** Görünümü denetleyen onay kutularını içeren menüyü açar.
 - **Klasör görünümü.** Klasör görünümünü açar veya kapatır.
 - **Onay kutuları.** Nesneleri işaretlemek için listede onay kutularını görüntüler.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Araç çubuğu \(sf. 26\)](#)

İlgili konular:

[Görev Oluşturma \(sf. 184\)](#)

[Görevleri yönetme \(sf. 191\)](#)

8.1.3 Görevler klasör görünümü

Görev klasörlerini görüntüler.


Klasör görünümünü açmak için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Klasör görünümü**'nü etkinleştirin.

İçerik

- *Görevlerim*. Kişisel görevlerinizi içerir.
- *Ortak görevler*. Tüm kullanıcılarla paylaşılan görevleri içerir.
- *Paylaşılan görevler*. Diğer kullanıcıların sizinle paylaştığı görevleri içerir.

Yapılandırmaya bağlı olarak, gördüğünüz içerikler buradakilerden farklı olabilir.

İşlevler

- Bir klasöre tıkladığınızda içindeki görevler görüntülenir.
- Seçilen klasörün yanındaki **Eylemler** simgesi  verileri organize etmek ve veri alışverişi yapmak için gereken işlevleri sunar. Ayrıca **sağ tıklama menüsünü** de kullanabilirsiniz.
- **Yeni klasör ekle** düğmesi, klasör oluşturma ve paylaşılan klasörlere abone olme işlevlerini içeren menüyü açar.
- Klasör görünümü genişliğini ayarlamak isterseniz klasör görünümüyle içerik alanı arasındaki çizginin üzerine gelin. Kenarlığı sola veya sağa sürükleyin.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Klasör görünümü \(sf. 27\)](#)

İlgili konular:

[Görevleri Görüntüleme \(sf. 182\)](#)

[Görev Klasörleri Ekleme \(sf. 189\)](#)

[Ortak ve paylaşılan görev klasörlerine abone olma \(sf. 190\)](#)

[Klasörleri Kullanarak Verileri Yönetme \(sf. 228\)](#)

[Veri Paylaşma \(sf. 235\)](#)

8.1.4 Görevler içerik alanı

Görev listesini ve bir görevin ayrıntı görünümünü içerir.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[İçerik alanı \(sf. 28\)](#)

İlgili konular:

[Görevler listesi \(sf. 179\)](#)

[Görevler ayrıntı görünümü \(sf. 180\)](#)



8.1.5 Görevler listesi

Seçili klasördeki görevlerin listesini görüntüler.

İçerik

- Her görev için şu ayrıntılar görüntülenir: konu, durum veya bitiş tarihi ve ilerleme.
- Listenin üstündeki metin, seçili klasörün adını içerir. Görünen sayı, seçili klasördeki nesnelerin sayısıdır.

İşlevler

- Bir göreve tıklarsanız görevin içeriği ayrıntı görünümünde görüntülenir.
- Birden çok görevi seçmek isterseniz araç çubuğundaki **Görünüm** açılır listesinden **Onay kutuları** seçeneğini işaretleyin.
Ayrıca sisteminizin çoklu seçim işlevlerini de kullanabilirsiniz.
Klasördeki tüm görevleri seçmek isterseniz listenin üstündeki **Tümünü seç** onay kutusunu işaretleyin.
- Listenin üstündeki **Sırala** simgesine   tıklarsanız görevleri sıralamanızı sağlayan bir menü açılır. Ayrıca, biten görevlerin gösterilip gösterilmeyeceğini de bu menüde ayarlayabilirsiniz.
- Liste genişliğini ayarlamak isterseniz listeye ayrıntı görünümü arasındaki çizginin üzerine gelin. Kenarlığı sola veya sağa sürükleyin.


İlgili konular:

- [Görevler içerik alanı \(sf. 178\)](#)
- [Görevler ayrıntı görünümü \(sf. 180\)](#)
- [Görevleri Görüntüleme \(sf. 182\)](#)
- [Görev Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme \(sf. 183\)](#)
- [Görevleri yönetme \(sf. 191\)](#)

8.1.6 Görevler ayrıntı görünümü

Listeden seçtiğiniz görevin bilgilerini gösterir. Listedeki bir göreve çift tıklarsanız bilgiler bir pencerede görüntülenir.

İçerik

- Görev önceliği simgesi (ayarlandıysa).
Konu
Özel görevler **Özel** simgesiyle  işaretlenir.
 - Görevin başlangıç tarihi (varsa)
 - Durum ve ilerleme
 - Görevin ekleri varsa eklerin adları görüntülenir.
 - Görevin açıklaması (varsa)
 - Görev yinelenen bir görevse yineleme parametreleri görüntülenir.
 - Görevin başlangıç tarihi (varsa)
 - Fatura bilgileri gibi görev ayrıntıları (varsa)
 - Görevin birden fazla katılımcısı varsa kabul eden, reddeden veya henüz yanıtlamayan katılımcıların sayısı, katılımcı listesinin sağ üst tarafında gösterilir. Katılımcı listesini filtrelemek için simgelere tıklayabilirsiniz.
 - Katılımcıların adları (varsa). Bir ada tıklarsanız bir açılır pencere açılır. Burada ilgili kişi hakkında bilgiler görüntülenir.
 - Kişinin iletişim bilgileri.
 - Bu kişiyle e-posta yazışmaları yaptıysanız bunlar *Son yazışmalar* altında görüntülenir.
 - Bu kişiyle planlanmış randevularınız varsa bunlar *Paylaşılan randevular* altında görüntülenir.
 - Kişi hakkında sosyal ağlardan toplanan bilgiler. Kişinin profilini açmak için ilgili düğmeleri kullanabilirsiniz.
- Bir randevuya veya e-postaya tıkladığınızda yeni bir pencere açılır.
- Randevuda harici katılımcılar varsa adları *Harici katılımcılar* altında görüntülenir.

İlgili konular:

[Görevler içerik alanı \(sf. 178\)](#)

[Görevler listesi \(sf. 179\)](#)

[Görevleri Görüntüleme \(sf. 182\)](#)

[Görev Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme \(sf. 183\)](#)

8.1.7 Düzenleme penceresi

Bu pencere, yeni görev oluştururken veya mevcut bir görevi düzenlerken kullanılır.

Pencereyi açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Araç çubuğundaki **Yeni görev**'e tıklayın.
- Bir görev seçin. Araç çubuğundaki **Düzenle**'ye tıklayın.

Bu pencere, yeni bir görev oluştururken veya bir görevi düzenlerken kullanılır.

İçerik

- Görev bilgileri.
 - **Konu, Açıklama** giriş alanları. Konu görev başlığı olarak görüntülenir. İsteğe bağlı olarak bir açıklama yazabilirsiniz.
 - **Formu genişlet.** Ek giriş alanlarını görüntüler.
 - **Başlangıç tarihi** ve **Bitiş tarihi.** Başlangıç ve bitiş tarihlerini tanımlar. Üzerine tıkladığınızda tarih seçici açılır.
Tüm gün işaretli değilse başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayabilirsiniz.
 - **Tüm gün.** Görevin tüm gün boyunca sürüp sürmeyeceğini tanımlar.
 - **Tekrarla.** Görev tekrarlanıp tekrarlanmayacağını tanımlar.
- **Anımsatıcı.** Görevin bitiş tarihinin size ne zaman ve nasıl anımsatılacağını tanımlar. Ayrıca **Anımsatıcı tarihi**'nde anımsatıcı için bir tarih ve saat de ayarlayabilirsiniz. Bu durumda **Anımsatıcı** alanında **Elle giriş** seçili gelir.
- Görev görünümü
 - **Durum.** Görevin durumunu tanımlar. İsterseniz **İlerleme** alanına görevin tamamlanma yüzdesini de girebilirsiniz.
 - **Öncelik.** Görevin önceliğini tanımlar.
 - **Özel.** Diğer kullanıcıların görev konusunu ve açıklamasını görmesini istemiyorsanız bu kutuyu işaretleyin.
- **Kişi ekle** giriş alanı. Bu göreve katılacak kişilerin adlarını bu alana girin. **Kişiler** simgesini **K** seçin. Listedeki kişi seçebileceğiniz bir pencere açar.
- **Dosya ekle.** Dosya ekler.
- **Ayrıntıları göster.** Tahmini maliyet, gerçekleşen maliyet ve fatura bilgileri gibi ödeme ayrıntılarını girebileceğiniz ek veri alanlarını görüntüler.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Düzenleme penceresi \(sf. 31\)](#)

İlgili konular:

[Tarih seçici \(sf. 136\)](#)

[Yeni görev oluşturma \(sf. 185\)](#)

[Görevleri düzenleme \(sf. 188\)](#)



8.2 Görevleri Görüntüleme

Görevleri görev klasöründe farklı şekillerde görüntülemeyi öğrenin:

Bir görevi görüntüleme:

1. Klasör görünümünde bir görev klasörünü açın.
2. Listedeki bir göreve tıklayın. Görevin bilgileri ayrıntı görünümünde görüntülenir.

Seçenekler:

- Görev listesini sıralamak veya yalnızca yaklaşan görevleri görmek için listenin üstündeki **Sırala** simgesine   tıklayın.
- Listedeki bir göreve çift tıklayarak görevi bir pencerede açabilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü:

- [Görevler klasör görünümü \(sf. 178\)](#)
- [Görevler ayrıntı görünümü \(sf. 180\)](#)
- [Görevler listesi \(sf. 179\)](#)

İlgili konular:

- [Görev Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme \(sf. 183\)](#)
- [Klasör yapısı içinde gezinme \(sf. 231\)](#)
- [Görevlerde Arama Yapma \(sf. 195\)](#)

8.3 Görev Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme

Görev eklerinin dosya adları, konunun altındaki içerik alanında görüntülenir. Aşağıdaki işlevler mevcuttur:

- eki Görüntüleyici'de görüntüleme
- eki indirme
- eki oxfS-Sürücü uygulamasına kaydetme

Not: Eklerin dosya biçimine bağlı olarak kullanabileceğiniz işlevler farklılık gösterebilir.

Görev eki işlevlerini kullanma:

1. Eki olan bir görev seçin.
2. Ayrıntı görünümünde ekin adına tıklayın. İsteddiğiniz işleve tıklayın.
Birden fazla ek varsa bir eylem tüm ekler için topluca çalıştırılabilir. Bunu yapmak için **Tüm ekler**'e tıklayın.

Not: Yapılandırmaya bağlı olarak, ekler indirilmeden önce virüs taraması yapılabilir.

- Herhangi bir virüs bulunmazsa ekler herhangi bir uyarı olmadan indirilir.
- Virüs taraması yapılamazsa veya virüs bulunursa konuyla ilgili uyarı içeren bir pencere açılır. Bu durumda indirmeyi iptal edebilirsiniz.

İlgili konular:

[Görevleri Görüntüleme \(sf. 182\)](#)

[Görevler ayrıntı görünümü \(sf. 180\)](#)

[Görevler listesi \(sf. 179\)](#)

8.4 Görev Oluşturma

Görev oluşturmayı ve görev bilgilerini girmeyi öğrenin:

- [Yeni görev oluşturma \(sf. 185\)](#)
- [Tekrarlanan görevler oluşturma \(sf. 186\)](#)
- [Göreve katılımcı ekleme \(sf. 186\)](#)
- [Dosya ekleme \(sf. 186\)](#)

Kullanıcı arayüzü:

[Görevler araç çubuğu \(sf. 177\)](#)

İlgili konular:


[Görevleri içe aktarma \(sf. 193\)](#)
[Randevu oluşturma \(sf. 147\)](#)

8.4.1 Yeni görev oluřturma

Yeni bir görev oluřturma:

1. Klasör görünümünde bir görev klasörünü açın.
Not: Görev oluřturma izniniz olan bir klasör seçin.
2. Araç çubuğundaki **Yeni görev**'e tıklayın.
3. Bir konu yazın. İsterseniz bir açıklama yazın.
4. **Oluřtur**'a tıklayın.

Seçenekler:

- Formun tamamını görmek için **Formu genişlet**'e tıklayın. Ařağıdaki isteęe baęlı işlevler kullanılabilir:
 - Görevin başlangıç ve bitiş tarihini ayarlayın.
 - Randevu anımsatıcısı almak için **Anımsatıcı**'dan bir ayar seçin. İlgili tarih ve saat **Anımsatıcı tarihi**'ne girilir. Özel değerler kullanmak isterseniz bunları **Anımsatıcı tarihi**'nden ayarlayın. Bu durumda **Anımsatıcı** alanında **Ele giriş** seçili gelir.
 - Konu ve açıklamayı dięer kullanıcıların görmesini istemiyorsanız **Özel**'i işaretleyin. Özel görevler *Özel*/simgesiyle  işaretlenir.
 - Fatura bilgileri gibi ayrıntıları eklemek isterseniz **Ayrıntıları göster**'e tıklayın. Gerekli bilgileri girin.

Kullanıcı arayüzü:

[Düzenleme penceresi \(sf. 181\)](#)

Baęlı eylemler:

[Tarih seçiciyi kullanma \(sf. 149\)](#)
[Tekrarlanan görevler oluřturma \(sf. 186\)](#)
[Göreve katılımcı ekleme \(sf. 186\)](#)
[Dosya ekleme \(sf. 186\)](#)

İlgili konular:

[E-posta anımsatıcıları oluřturma \(sf. 83\)](#)
[Görevleri düzenleme \(sf. 188\)](#)

8.4.2 Tekrarlanan görevler oluşturma

Görev düzenleme penceresinde tekrarlanan bir görev oluşturma:

1. Formun tamamını görmek için **Formu genişlet**'e tıklayın.
2. **Tekrarla**'yı işaretleyin. Mevcut tekrarlama parametreleri görüntülenir.
3. Tekrarlama parametrelerini ayarlamak için ilgili değere tıklayın.
4. Tekrarlama parametrelerini ayarlayın:
 - **Tekrarla** kısmında randevular arasında geçecek aralığı ayarlayabilirsiniz.
 - Aralığın altında aralık parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
 - Tekrarlanan görevlerin ne zaman sona ereceğini **Bitiş** alanında tanımlayabilirsiniz.



İpucu: Uygulama örneklerini şurada bulabilirsiniz: [Tekrarlanan randevuları ayarlama \(sf. 150\)](#)

Üst eylem:

- [Yeni görev oluşturma \(sf. 185\)](#)
- [Görevleri düzenleme \(sf. 188\)](#)

8.4.3 Göreve katılımcı ekleme

Görev düzenleme penceresinde katılımcı ekleme:

1. **Katılımcı** alanının altındaki kutuya katılımcının e-posta adresini ya da bir grubun veya dağıtım listesinin adını yazın.
 - Alıcıları girerken eşleşen öneriler görüntülenir. Bir öneriyi kabul etmek isterseniz üzerine tıklayın.
 - Bir adres defterinden kişi seçmek için giriş alanının sağ tarafındaki **Kişi seç** simgesine  tıklayın.
2. Bir katılımcıyı kaldırmak isterseniz adının yanındaki **Kaldır** simgesine  tıklayın.

Üst eylem:


- [Yeni görev oluşturma \(sf. 185\)](#)
- [Görevleri düzenleme \(sf. 188\)](#)

İlgili konular:

- [Adres defterinden kişi seçme \(sf. 69\)](#)

8.4.4 Dosya ekleme

Görev düzenleme penceresinde dosya ekleme:

1. *Ekler* altındaki **Dosya ekle**'ye tıklayın.
2. Bir veya birkaç dosya seçin.
 - Bir eki silmek isterseniz **Eki sil** simgesine  tıklayın.

İpucu: Bir dosyayı dosya gezgininden veya masaüstünden görev penceresine sürükleyip bırakarak da ekleyebilirsiniz.

Üst eylem:

- [Yeni görev oluşturma \(sf. 185\)](#)
- [Görevleri düzenleme \(sf. 188\)](#)


8.5 Görev Davetlerini Yanıtlama

Bir kullanıcı veya dış iş ortağı sizi görev katılımcılarına eklerse aşağıdaki bildirimlerden en az birini alırsınız:

- Bu görev hakkında bildirim alanında bilgilendirilirsiniz.
- Göreve e-posta yoluyla bir davet alırsınız.

Göreve katılmayı kabul edebilir, geçici olarak kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

Bildirim alanından bir görev davetine yanıt verme:

1. Menü çubuğundaki **Bildirimler** simgesine  tıklayın. Bildirim alanı açılır.
2. Davetin altındaki **Kabul et/Reddet**'e tıklayın.
3. *Onay durumunu değiştir* penceresine bir yorum yazın. **Kabul et**, **Değişebilir** veya **Reddet** düğmelerinden birini tıklayın.

İpucu: Bildirim alanındaki **Daveti kabul et** düğmesine tıklayarak görevi doğrudan kabul edebilirsiniz.

E-postayla gelen görev davetlerini yanıtlama:

1. E-posta uygulamasında görev daveti içeren bir e-posta açın.
2. *Bu e-posta bir görev içeriyor* altındaki ayrıntı görünümünde **Onayla**, **Geçici**, **Reddet** düğmelerinden birine tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[Bildirim alanı \(sf. 30\)](#)

8.6 Görevleri düzenleme

Bir görevin bilgilerini istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz.

Ön koşul: Görevi içeren klasörde nesne oluşturma iznine sahip olmalısınız.

Bir görevi düzenleme:

1. Listedeki bir görev seçin.
2. Araç çubuğundaki **Düzenle**'ye tıklayın. Görev bilgileri görüntülenir.
3. Verileri düzenleyin.
4. **Kaydet**'e tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[Düzenleme penceresi \(sf. 181\)](#)

Bağlı eylemler:

[Tarih seçiciyi kullanma \(sf. 149\)](#)
[Tekrarlanan görevler oluşturma \(sf. 186\)](#)
[Göreve katılımcı ekleme \(sf. 186\)](#)
[Dosya ekleme \(sf. 186\)](#)

İlgili konular:

[Görevleri bitmiş olarak işaretleme \(sf. 192\)](#)
[Bir görevin bitiş tarihini değiştirme \(sf. 192\)](#)
[Görev onaylarını değiştirme \(sf. 193\)](#)
[Yeni görev oluşturma \(sf. 185\)](#)

8.7 Görev Klasörleri Ekleme

Klasörleri kullanarak görevlerinizi organize edebilir, örneğin farklı müşterilerle veya projelerle ilgili görevleri ayrı klasörlere kaydedebilirsiniz. Kişisel görev klasörleri oluşturmayı ve paylaşılan görev klasörlerinin görünümünü ayarlamayı öğrenin:

- [Kişisel görev klasörleri ekleme \(sf. 190\)](#)
- [Ortak ve paylaşılan görev klasörlerine abone olma \(sf. 190\)](#)

Kullanıcı arayüzü:

[Görevler klasör görünümü \(sf. 178\)](#)

İlgili konular:

[Görevleri yönetme \(sf. 191\)](#)

[Klasörleri Kullanarak Verileri Yönetme \(sf. 228\)](#)

8.7.1 Kişisel görev klasörleri ekleme

"Görevlerim" altından yeni kişisel görev klasörleri oluşturabilirsiniz.

Yeni bir kişisel görev klasörü oluşturma:

1. Klasör görünümünde **Yeni klasör ekle**'ye tıklayın. Bir menü açılır.
Kişisel klasör'e tıklayın. Bir pencere açılır.
2. Bir ad yazın. Yeni klasörün ortak klasör olmasını istiyorsanız **Ortak klasör olarak ekle**'yi işaretleyin. **Ekle**'ye tıklayın.

İlgili konular:

[Görevleri başka bir klasöre taşıma \(sf. 192\)](#)

[Klasörleri Kullanarak Verileri Yönetme \(sf. 228\)](#)

8.7.2 Ortak ve paylaşılan görev klasörlerine abone olma

Klasör görünümünde hangi ortak ve paylaşılan görev klasörlerinin görüneceğini onlara abone olarak ayarlayabilirsiniz. Bu sayede, groupware ortamında çok fazla ortak ve paylaşılan görev klasörü varsa her şeyi daha rahat görebilirsiniz. Böyle bir görev klasörü görüntülendiğinde, bu görev klasörünün diğer istemcilerle (örn. akıllı telefonunuzla) eşitlenip eşitlenmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

Abone olmak istediğiniz ve eşitlenecek görev klasörlerini tanımlama:

1. Klasör görünümünde **Yeni klasör ekle**'ye tıklayın. Bir menü açılır.
Paylaşılan görev klasörüne abone ol'a tıklayın.
Ayrıca görev ayarlarındaki **Paylaşılan görev klasörüne abone ol** düğmesini de kullanabilirsiniz.
Bir pencere açılır. Özel, ortak ve paylaşılan görev klasörleriniz görünür.
2. Bir görev klasörünün görünüp görünmeyeceğini ayarlamak için görev klasörünün sol tarafındaki anahtarı kullanın.
Görüntülenen bir görev klasörünün senkronize edilmesini istiyorsanız **DAV ile senkronize et** kutusunu işaretleyin.

Kullanıcı arayüzü:

[Görevler klasör görünümü \(sf. 178\)](#)

[Görevler Ayarları \(sf. 196\)](#)

İlgili konular:

[Diğer kullanıcıların paylaşımlarına erişme \(sf. 244\)](#)

[Kişisel Verileri İndirme \(sf. 252\)](#)

8.8 Görevleri yönetme

Görevlerinizi organize etmeyi ve kullanabileceğiniz eylemleri öğrenin.

- Görevleri bitmiş olarak işaretleme (sf. 192)
- Bir görevin bitiş tarihini değiştirme (sf. 192)
- Görevleri başka bir klasöre taşıma (sf. 192)
- Görev onaylarını değiştirme (sf. 193)
- Görevleri içe aktarma (sf. 193)
- Görevleri dışa aktarma (sf. 194)
- Görevleri yazdırma (sf. 194)
- Görevleri silme (sf. 194)

Kullanıcı arayüzü:

Görevler araç çubuğu (sf. 177)

İlgili konular:

Görev Klasörleri Ekleme (sf. 189)

8.8.1 Görevleri bitmiş olarak işaretleme

Görevleri bitmiş olarak işaretleyebilirsiniz.

Ön koşul: Görevi içeren klasörde nesne oluşturma iznine sahip olmalısınız.

Bir görevi bitmiş olarak işaretleme:

1. Listedeki bir veya birkaç görev seçin.
2. Araç çubuğundan **Bitti**'ye tıklayın.
Seçili görevleri bitmemiş olarak işaretlemek için **Geri al**'a tıklayın.

İlgili konular:

- [Görevleri düzenleme \(sf. 188\)](#)
- [Bir görevin bitiş tarihini değiştirme \(sf. 192\)](#)
- [Görev onaylarını değiştirme \(sf. 193\)](#)

8.8.2 Bir görevin bitiş tarihini değiştirme

Görevlerin bitiş tarihini değiştirebilirsiniz.

Ön koşul: Görevi içeren klasörde nesne oluşturma iznine sahip olmalısınız.

Görevin bitiş tarihini değiştirme:

1. Listedeki bir görev seçin.
2. Araç çubuğundaki **Sona erme tarihi**'ne tıklayın. Bir giriş seçin.

İlgili konular:


- [Görevleri düzenleme \(sf. 188\)](#)
- [Görevleri bitmiş olarak işaretleme \(sf. 192\)](#)
- [Görev onaylarını değiştirme \(sf. 193\)](#)

8.8.3 Görevleri başka bir klasöre taşıma

Görevleri başka bir klasöre taşıyabilirsiniz.

Ön koşul: Hedef klasörde nesne oluşturma iznine sahip olmanız gerekir.

Görevleri başka bir klasöre taşıma:

1. Listedeki bir veya birkaç görev seçin.
2. Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **Taşı**'ya tıklayın.
3. **Taşı** penceresinden bir klasör seçin. **Klasör oluştur**'a tıklayarak yeni bir klasör oluşturabilirsiniz.
4. **Taşı**'ya tıklayın.

İpucu: Klasör görünümünde seçtiğiniz nesnelere bir klasöre sürükleyerek de taşıyabilirsiniz.


İlgili konular:

- [Kişisel görev klasörleri ekleme \(sf. 190\)](#)

8.8.4 Görev onaylarını deęiřtirme

Görev onayınızı istedięiniz zaman deęiřtirebilirsiniz.

Görev onayınızı deęiřtirme:

1. Listedenden bir görev seçin.
2. Araç çubuęundaki **Diđer eylemler** simgesine  tıklayın. **Onay durumunu deęiřtir**'e tıklayın.
3. Bir pencere açılır. Bir onay durumu seçin. Gerekirse bir mesaj yazın.
4. **Durumu deęiřtir**'e tıklayın.


İlgili konular:

- [Görevleri düzenleme \(sf. 188\)](#)
- [Görevleri bitmiř olarak iřaretleme \(sf. 192\)](#)
- [Bir görevin bitiř tarihini deęiřtirme \(sf. 192\)](#)

8.8.5 Görevleri ie aktarma

iCal biçimindeki dosyalardan görevleri ie aktarabilirsiniz.

iCal dosyalarındaki görevleri ie aktarma:

1. Klasör görünümünde, görevlerin içerięi alınacaęı klasörü seçin.
2. Takvimin yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **İe aktar**'a tıklayın.
3. *Dosyadan ie aktar* penceresinde **Dosyayı yükle**'ye tıklayın. iCal biçiminde bir dosya seçin. Mevcut görevlerle aynı ID'ye sahip görevleri de aktarmak isterseniz **Mevcut etkinlikleri görmezden gel**'i iřaretleysin.
4. **İe aktar**'a tıklayın.

Sonu: Görevler klasöre eklenir.


İlgili konular:

- [Görevleri dıřa aktarma \(sf. 194\)](#)
- [Yeni görev oluřturma \(sf. 185\)](#)


8.8.6 Görevleri dışa aktarma

Görevleri iCalendar biçiminde dışa aktarabilirsiniz. Bu biçimi, örneğin görevlerinizi başka takvim uygulamalarına kaydetmek için kullanabilirsiniz. Bir klasördeki görevleri tek tek veya hepsini birden dışa aktarabilirsiniz.

Görevleri tek tek dışa aktarma:

1. Listedeki bir veya birkaç görev seçin.
2. Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **Dışa aktar**'a tıklayın. *Seçilenleri dışa aktar* penceresi açılır.
3. **Dışa aktar**'a tıklayın. Girişleri tamamlayın.

Bir klasördeki tüm görevleri dışa aktarma:

1. Klasör görünümünde kişisel veya ortak bir görev klasörü seçin.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Dışa aktar**'a tıklayın. *Klasörü dışa aktar* penceresi açılır.
3. **Dışa aktar**'a tıklayın. Girişleri tamamlayın.

İlgili konular:


[Görevleri içe aktarma \(sf. 193\)](#)

[Kişisel Verileri İndirme \(sf. 252\)](#)

8.8.7 Görevleri yazdırma

Tek veya çok sayıda görevin bilgilerini yazdırabilirsiniz.

Bir görevin bilgilerini yazdırma:

1. Listedeki bir veya birkaç görev seçin.
2. Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **Yazdır**'a tıklayın. Yazdırma ön izlemesini içeren bir pencere açılır.
3. Gerekirse yazıcı ayarlarını değiştirin. **Yazdır** düğmesine tıklayın.
4. Yazdırma ön izlemesi penceresini kapatın.

8.8.8 Görevleri silme

Görevleri silebilirsiniz.

Uyarı: Görevler silindikten sonra geri getirilemez.

Görevleri silme:

1. Listedeki bir veya birkaç görev seçin.
 2. Araç çubuğundan **Sil**'e tıklayın.
 3. Görevi silmek istediğinizi onaylayın.
- Sonuç: Görev silinecektir.

8.9 Görevlerde Arama Yapma

Görevlerde arama yapmak için aşağıdaki arama ölçütlerini kullanabilirsiniz:

- konu, açıklama, ek dosya adları, katılımcılar
- aranacak klasörler
- görevin durumu
- görev türü: tek veya tekrarlanan görev
- klasör türü: tümü, özel, ortak, paylaşılan

Görevleri arama:

- 1. Arama** alanına tıklayın.
- Giriş alanına aranacak terimi yazın. Arama menüsü açılır.
Arama menüsündeki bir girdiye tıklayarak aranacak veri kaynaklarını tanımlayın.
 - Arama terimine tıkladığınızda veya Enter'a bastığınızda şu veri kaynakları aranır: konu, açıklama
 - Yalnızca konularda arama yapmak için arama menüsünden **konuda**'ya tıklayın. Benzer şekilde, aramayı açıklama veya ek dosya adıyla da sınırlayabilirsiniz.
 - Belirli bir katılımcıya sahip randevuları aramak için arama menüsündeki bir ada tıklayın.Arama sonuçları, içerik alanında gösterilen listede görüntülenir.
- Aranacak klasörü seçmek için giriş alanının yanındaki klasör adına tıklayın.
Tüm klasörler'i seçerseniz tüm özel, ortak ve paylaşılan klasörler aranır.
- Aramayı belirli görevlerle sınırlamak için giriş alanının yanındaki **Seçenekler** ▼ 'e tıklayın. Aşağıdaki yöntemleri kullanın:
 - Aramayı belirli bir düzenleme durumuna sahip görevlerle sınırlamak için istediğiniz durumu seçin.
 - Aramayı tek veya yinelenen görevlerle sınırlamak için istediğiniz türü seçin.
 - Aramayı özel, ortak veya paylaşılan görevlerle sınırlamak için istediğiniz klasör türünü seçin.
- Arama sonucunu iyileştirmek için daha fazla arama terimi yazabilirsiniz: Bir arama terimini silmek isterseniz terimin yanındaki **Kaldır** simgesine ✕ tıklayın.
- Aramayı bitirmek için giriş alanındaki **Aramayı iptal et** simgesine ⊗ tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:


[Görevler arama çubuğu \(sf. 177\)](#)

İlgili konular:

[Görevleri Görüntüleme \(sf. 182\)](#)

8.10 Görevler Ayarları

Görevler ayarlarını kullanma:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundan **Görevler**'e tıklayın.

Yapılandırmaya bağlı olarak aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

Düğmeler

- **Paylaşılan görev klasörlerine abone olma**
Bkz. [Ortak ve paylaşılan görev klasörlerine abone olma \(sf. 190\)](#)

E-posta bildirimleri

Aşağıdaki durumlarda e-posta bildirim alıp almayacağınızı belirler:

- **Katıldığım bir görev oluşturulduğunda, değiştirildiğinde veya silindiğinde bildirim gönder**
Katıldığınız bir görev yeniden oluşturulduğunda, değiştirildiğinde veya silindiğinde.
- **Bir katılımcı, oluşturduğum bir görevi kabul ettiğinde veya reddettiğinde bildirim gönder**
Bir katılımcı sizin oluşturduğunuz bir görevi kabul veya reddettiğinde.
- **Bir katılımcı, katıldığım bir görevi kabul ettiğinde veya reddettiğinde bildirim gönder**
Bir katılımcı sizin katıldığınız bir görevi kabul veya reddettiğinde.


9 Drive

Drive uygulamasıyla çalışmayı öğrenin.

- Drive bileşenleri (sf. 198)
- Dosyaları görüntüleme (sf. 206)
- Dosya ve Klasör İçeriklerini İndirme (sf. 210)
- Drive Uygulamasında Dosya ve Klasör Oluşturma (sf. 211)
- Metin Dosyaları Oluşturma ve Düzenleme (sf. 212)
- Dosyaları ve Drive Klasörlerini Yönetme (sf. 213)
- Dosya Arama (sf. 221)
- Veri Paylaşma (sf. 235)
- WebDAV ile Dosyalara Erişme (sf. 222)
- Depolama hesabı ekleme (sf. 224)
- Drive Ayarları (sf. 225)

Masaüstü ve mobil cihazlarda yerel uygulamaların kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi Drive uygulamalarının kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Drive uygulamasını başlatma

Menü çubuğundaki **uygulama başlatıcı** simgesine  tıklayın. Uygulama başlatıcısındaki **Drive**'a tıklayın. Yapılandırmaya bağlı olarak, uygulamayı başlatmak için menü çubuğundaki hızlı başlangıç simgesine de tıklayabilirsiniz. Drive

9.1 Drive bileşenleri

Drive uygulamasının kullanıcı arayüzündeki bileşenleri tanıyın ve onları kullanmayı öğrenin:

- [Drive arama çubuğu \(sf. 199\)](#)
- [Drive klasörü görünümü \(sf. 201\)](#)
- [Drive araç çubuğu \(sf. 200\)](#)
- [Drive gezinti çubuğu \(sf. 202\)](#)
- [Drive içerik alanı \(sf. 203\)](#)
- [Dosya ayrıntıları \(sf. 204\)](#)
- [Görüntüleyici \(sf. 205\)](#)

9.1.1 Drive arama çubuğu

Dosyalarda arama yapmanızı sağlar.

Arama çubuğu, klasör görünümü açıksa görüntülenir. Klasör görünümünü açmak için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Klasör görünümü**'nü etkinleştirin.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Arama çubuğu \(sf. 25\)](#)

İlgili konular:







[Dosya Arama \(sf. 221\)](#)

9.1.2 Drive araç çubuğu

Dosya ve klasör oluşturma, düzenleme ve organize etme işlevlerini içerir. Notlar:

- Bazı işlevler yalnızca nesne oluşturma veya düzenleme izinlerine sahip olduğunuz bir klasörü açtığınızda kullanılabilir.
- Bazı düğmeler yalnızca nesnelere seçilmişse görüntülenir.

İçerik

- **Yeni.** Aşağıdaki işlevleri içerir:
 - **Dosya yükle.** Bir veya daha fazla yerel dosya ekler.
 - Yapılandırmaya bağlı olarak, dosyaları şifrelenmiş biçimde ekleme işlevleri de sunulabilir.
 - **Not ekle.** Basit bir metin dosyası oluşturur.
 - **Yeni metin belgesi.** Yeni bir metin belgesi oluşturur.
 - **Yeni hesap tablosu** Yeni bir hesap tablosu oluşturur.
 - **Yeni klasör ekle.** Yeni bir klasör oluşturur.
- **Düzenle.** Bir metin dosyasını veya Office belgesini düzenler. Bu işlev yalnızca bir metin dosyasını veya Office belgesini seçtiğinizde kullanılabilir.
- **Paylaş** simgesi . Bu işlev, dosya veya klasörleri paylaşmanızı sağlar.
- **Göster** simgesi . Seçili dosyanın içeriğini Görüntüleyici'de gösterir.
- **İndir** simgesi . Seçtiğiniz dosyaları indirir. Birden fazla dosya seçtiyseniz zip arşivi olarak indirilirler.
- **Sun** simgesi . Sunuyu başlatır. Bu işlev yalnızca PowerPoint veya PDF biçimindeki bir belgeyi seçtiğinizde kullanılabilir.
- **Sil** simgesi . Seçtiğiniz dosyaları veya klasörleri siler.
- **Diğer eylemler** simgesi . Daha fazla işlev içeren bir menü açar. Notlar:
 - Birden fazla dosya seçerseniz bazı işlevler kullanılamaz.
 - Bir belge veya metin dosyası görüntülenirken **PDF olarak kaydet** işlevi kullanılabilir.
- **Görünüm.** İçerik alanındaki görünümü seçmenize olanak verir.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Araç çubuğu \(sf. 26\)](#)

İlgili konular:

[Drive Uygulamasında Dosya ve Klasör Oluşturma \(sf. 211\)](#)

[Dosyaları görüntüleme \(sf. 206\)](#)

[Dosyaları ve Drive Klasörlerini Yönetme \(sf. 213\)](#)

[Dosyaları Şifreleme ve Şifrelerini Çözme \(sf. 278\)](#)

9.1.3 Drive klasörü görünümü

Klasörleri görüntüler.


Klasör görünümünü açmak için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Klasör görünümü**'nü etkinleştirin.

İçerik

- Dosyalarım. Kişisel dosyalarınızı ve klasörlerinizi içerir. Varsayılan olarak belgeler, müzikler, resimler ve videolar klasörlerini içerir.
- Paylaştıklarım. Diğer kullanıcılarla ve harici iş ortaklarıyla paylaştığınız dosya ve klasörleri gösterir.
- Eklerim. Gönderdiğiniz ve aldığınız e-postalardaki dosya eklerini görüntüler.
- Çöp kutusu. Sildiğiniz dosya ve klasörleri içerir.
- Paylaşılan dosyalar. Diğer kullanıcıların sizinle paylaştığı dosyaları içerir.
- Herkese açık dosyalar. Tüm kullanıcılarla paylaşılan dosyaları içerir.

Yapılandırmaya bağlı olarak, gördüğünüz içerikler buradakilerden farklı olabilir.

İşlevler

- Bir klasöre tıkladığınızda klasörün içeriği görüntülenir.
- Seçilen klasörün yanındaki **Eylemler** simgesi  verileri organize etmek ve veri alışverişi yapmak için gereken işlevleri sunar. Ayrıca **sağ tıklama menüsünü** de kullanabilirsiniz.
- Klasörlerin altındaki **Depolama hesabı ekle** düğmesi, Dropbox gibi üçüncü taraf ürünlerde bulunan bulut depolama hesaplarını ekleme işlevlerini sunar.
- Klasör görünümü genişliğini ayarlamak isterseniz klasör görünümüyle içerik alanı arasındaki çizginin üzerine gelin. Kenarlığı sola veya sağa sürükleyin.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[Klasör görünümü \(sf. 27\)](#)

İlgili konular:

[Dosyaları görüntüleme \(sf. 206\)](#)

[Drive Uygulamasında Dosya ve Klasör Oluşturma \(sf. 211\)](#)

[Depolama hesabı ekleme \(sf. 224\)](#)

[Klasörleri Kullanarak Verileri Yönetme \(sf. 228\)](#)

9.1.4 Drive gezinti çubuğu

Gezinti yolu araç çubuğunun altında bulunur. Aşağıdaki işlevler mevcuttur:

- klasör yapısı içinde gezinme
- nesnelere sıralama ve seçme

İşlevler


- Gezinme yolu. Açılan klasörün yolunu gösterir. Bir üst klasörü açmak için bir yol girdisine tıklayın.
- **Sıralama** düğmesi. İçerik alanındaki dosyaları çeşitli ölçütlere göre sıralar.
- **Seç** düğmesi. İçerik alanındaki nesnelere seçme veya filtreleme işlevlerini içerir:
 - tüm dosya ve klasörleri seçme, tüm dosyaları seçme, seçimi temizleme
 - yalnızca belirli dosya türlerini görüntüleme, tüm dosya türlerini görüntüleme

İlgili konular:

[Dosyaları görüntüleme \(sf. 206\)](#)

9.1.5 Drive içerik alanı

Dosya ve klasörleri liste, simge veya döşeme olarak gösteren bir görünüm seçmek için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın.

- **Liste** görünümünde her dosya ve klasör için aşağıdaki içeriğe sahip bir satır görüntülenir.
 - Simge. Nesne türleri için farklı simgeler vardır.
 - Dosya veya klasörün adı.
 - Son değişiklik tarihi veya saati
 - Dosyaların boyutu da görüntülenir.
- **Simgeler** görünümünde her dosya ve klasör için aşağıdaki bilgiler görüntülenir.
 - Simge. Varsa dosya ön izlemesi gösterilir.
 - dosya veya klasörün adı
- **Döşemeler** görünümünde dosya ve klasörler kare kare görüntülenir.
- Şifrelenmiş dosyalar **Şifrelenmiş** simgesiyle  işaretlenir.

İşlevler

- Seçili nesnenin ayrıntılarını görmek için araç çubuğundan **Görünüm**'e tıklayın. **Dosya ayrıntıları**'nı seçin. Ayrıntılar kenar çubuğunda görüntülenir.
- Yalnızca belirli nesne türlerini görmek için gezinti çubuğundaki **Seçin**'e tıklayın. **Filtrele** altından bir seçenek seçin.
Tüm nesnelere görmek için gezinti çubuğundaki **Seçin**'e tıklayın. **Filtrele** altından **Tümü**'nü seçin.
- Nesnelere sıralamak için gezinti çubuğundaki **Sıralama**'ya tıklayın. Bir seçenek seçin.
- Üzerine tıklayarak bir dosya veya klasör seçin. Ayrıca sisteminizin çoklu seçim işlevlerini de kullanabilirsiniz.
Dosya ve klasörleri seçmek için onay kutularını da kullanabilirsiniz. Onay kutularını görmek için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Onay kutuları**'nı işaretleyin.
Tüm nesnelere veya dosyaları seçmek veya seçimi temizlemek için gezinme çubuğundaki **Seçin**'e tıklayın. **Seçin** altındaki bir seçeneğe tıklayın.
- Bir klasöre çift tıklarsanız klasör açılır.
- Sık kullanılan işlevler için klasöre, dosyaya veya birden çok dosyaya **sağ tıklayabilirsiniz**.

Kullanıcı arayüzünün genel tanımı:

[İçerik alanı \(sf. 28\)](#)

İlgili konular:

[Dosya ayrıntıları \(sf. 204\)](#)

[Dosyaları görüntüleme \(sf. 206\)](#)

[Dosya ve Klasör İçeriklerini İndirme \(sf. 210\)](#)

[Drive Uygulamasında Dosya ve Klasör Oluşturma \(sf. 211\)](#)

[Dosyaları ve Drive Klasörlerini Yönetme \(sf. 213\)](#)

[Klasörleri Kullanarak Verileri Yönetme \(sf. 228\)](#)



[Veri Paylaşma \(sf. 235\)](#)

9.1.6 Dosya ayrıntıları

Seçili nesneyle ilgili bilgileri kenar çubuğunda görüntüler.

Kenar çubuğunu görmek için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Dosya ayrıntıları**'ni seçin.

İçerik

- Ayrıntılar. İçerik alanında seçilen nesneyle ilgili genel bilgileri görüntüler:
 - dosya veya klasörün adı
 - dosya boyutu veya klasördeki nesne sayısı
 - son değişiklik tarihi
 - düzenleyenin adı
 - üst klasörün adı
 - Exif verileri olan fotoğraflar için şu verilerden bazıları görüntülenir: üretici, model, görüntü, ISO, çekim tarihiNesneyi paylaştıysanız **Paylaştıklarım**'ın yanındaki düğmeye tıklayarak paylaşımları düzenleme penceresini açabilirsiniz.
Eklerim klasöründen bir nesne seçerseniz **İletiyi görüntüle** düğmesi görüntülenir. Buna tıkladığınızda eki içeren e-posta görüntülenir.
- Açıklama. Varsa dosya yorumlarını gösterir.
Açıklama oluşturma ve düzenleme düğmelerini görmek için **Paneli aç/kapat** simgesine  tıklayın.
- Dosyanın birkaç sürümü varsa **Sürümler** alanı görüntülenir. Sürüm listesini görmek için **Paneli aç/kapat** simgesine  tıklayın.
Her sürüm için aşağıdaki bilgiler görüntülenir:
 - Sürümün dosya adı. Buna tıkladığınızda çeşitli işlemlere sahip bir menü açılır:
 - sürümün dosya boyutu
 - sürümü yükleyen kullanıcının adı
 - sürümün yüklenme tarihi ve saati
- **Yeni sürüm yükle** düğmesi. Yeni sürüm olarak yüklenecek bir dosya seçmek için bu düğmeye tıklayın.

İlgili konular:

[Drive içerik alanı \(sf. 203\)](#)

[Görüntüleyici \(sf. 205\)](#)

[Dosyaları görüntüleme \(sf. 206\)](#)

[Dosyaları görüntüleyicide görüntüleme \(sf. 207\)](#)


[Drive Uygulamasında Dosya ve Klasör Oluşturma \(sf. 211\)](#)

[Sürümlerle çalışma \(sf. 220\)](#)










9.1.7 Görüntüleyici

Dosyaların içeriğini gösterir.

Görüntüleyiciyi açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir dosya seçin. Araç çubuğundaki **Görünüm** simgesine  tıklayın.
- İçerik alanındaki bir dosyaya çift tıklayın.
Not: Bir Office belgesine çift tıklarsanız ve yapılandırma uygunsuzsa Documents uygulaması açılır.
- Bir veya birkaç dosya seçin. Sağ tıklama menüsünden **Görüntüle**'ye tıklayın.

İçerik

- Seçilen dosyanın adı. Ada tıklarsanız *Adını değiştir* penceresi açılır.
- Seçili dosya türüne bağlı olarak, ilgili işlevler görüntülenir.
 - Seçilen dosya düzenlenebilir bir dosyaysa **Düzenle** düğmesi görüntülenir.
 - Bir belge şablonu görüntülenirse **Şablondan yeni** düğmesi görüntülenir.
 - Seçili dosyanın içeriğine bağlı olarak **Uzaklaştır** simgesi  ve **Yakınlaştır** simgesi  görüntülenir.
 - Bir resim gösterilirse ve seçili klasörde başka resimler de varsa **Slayt gösterisi** düğmesi görüntülenir.
 - Bir sunu veya PDF belgesi gösterilirse **Sun** simgesi  görüntülenir.
- **İndir** simgesi . Dosyayı indirir.
- **Paylaş** simgesi . Bu işlev verileri paylaşmayı sağlar.
- **Diğer eylemler** simgesi . Daha fazla işlev içeren bir menü açar. Bir belge veya metin dosyası görüntülenirse **PDF olarak yazdır** işlevi kullanılabilir. Birden fazla resim varsa **Otomatik oynatma modunu çalıştır** işlevi kullanılabilir.
- **Ayrıntıları göster** simgesi . Dosya ayrıntılarını içeren kenar çubuğunu açar veya kapatır.
- **Ayrık görüntüleyiciyi aç** simgesi . Seçili dosyanın içeriğini yeni bir tarayıcı sekmesinde görüntüler. Kenar çubuğu açıksa metin belgelerinde, sunularda ve PDF belgelerinde gezinmek için küçük resimleri kullanabilirsiniz.
- **Kapat** simgesi . Görüntüleyici'yi kapatır.
- Başka dosyalar da varsa göz atma simgeleri görünümün sağında ve solunda görüntülenir.

İlgili konular:

[Dosya ayrıntıları \(sf. 204\)](#)

[Dosyaları görüntüleyicide görüntüleme \(sf. 207\)](#)

[Sunum yapma \(sf. 208\)](#)

[Dosyaları ve Drive Klasörlerini Yönetme \(sf. 213\)](#)

[Dosya ve Klasör İçeriklerini İndirme \(sf. 210\)](#)

[Veri Paylaşma \(sf. 235\)](#)

9.2 Dosyaları görüntüleme

Dosyaları, belgeleri ve resimleri farklı şekillerde görüntülemeyi öğrenin:

- [Dosyaları görüntüleyicide görüntüleme \(sf. 207\)](#)
- [Drive uygulamasında e-posta eklerini görüntüleme \(sf. 208\)](#)
- [Sunum yapma \(sf. 208\)](#)

Kullanıcı arayüzü:






- [Drive klasörü görünümü \(sf. 201\)](#)
- [Drive araç çubuğu \(sf. 200\)](#)
- [Drive gezinti çubuğu \(sf. 202\)](#)
- [Drive içerik alanı \(sf. 203\)](#)
- [Dosya ayrıntıları \(sf. 204\)](#)

9.2.1 Dosyaları görüntüleyicide görüntüleme


Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- metin dosyalarını, belgeleri ve resimleri görüntüleyicide görüntüleme
- resimleri slayt gösterisi olarak görüntüleme
- ses ve video dosyalarını oynatma (uygun biçimde olmaları koşuluyla)

Dosyaları görüntüleyicide görüntüleme:

1. Dosya içeren bir klasör açın.
2. Nesneler için bir görünüm seçmek üzere araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. Şu seçeneklerden birini seçin: **Liste**, **Simgeler**, **Döşemeler**.
Seçili dosyanın ayrıntılarını görmek için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Dosya ayrıntıları**'ni seçin.
3. Sıralamayı değiştirmek için gezinti çubuğundaki **Sıralama**'ya tıklayın.
Yalnızca belirli nesne türlerini görmek için gezinti çubuğundaki **Seçin**'e tıklayın.
4. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - İçerik alanındaki bir dosyaya çift tıklayın.
 - İçerik alanından bir veya birkaç dosya seçin. Araç çubuğundaki **Görünüm** simgesine  tıklayın.
 - Sağ tıklama menüsünden **Görüntüle**'yi seçin.Seçili dosyanın ayrıntılarını görmek için **Ayrıntıları göster** simgesine  tıklayın.
Önceki veya sonraki dosyayı açmak için görünümün yanındaki **Geri**  veya **İleri**  simgesine  tıklayın.

Dosya türüne bağlı olarak farklı işlevler de kullanılabilir:

- Dosya içeriği görüntülenemezse dosyayı indirme düğmesi gösterilir.
- Metin dosyalarında ve Office biçimindeki belgelerde çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz: Belgeleri düzenleme hakkında bilgi almak için Documents kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.
- Resim için slayt gösterisi düğmesi kullanılabilir.
- Sunular için sunum yapma simgesi gösterilir.
- Uygun biçimlerdeki ses ve video dosyaları için oynatma işlevleri vardır.
Not: Oynatma seçenekleri kullandığınız tarayıcıya bağlıdır.
- Dosyayı yeni bir tarayıcı sekmesinde görüntülemek için **Ayrık görüntüleyiciyi aç** simgesine  tıklayın.
Metin belgelerinde, sunularda ve PDF belgelerinde gezinmek için küçük resimleri kullanabilirsiniz. Bunun için kenar çubuğundaki **Küçük resimler** sekmesini işaretleyin. Küçük resimlerden birine tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[Görüntüleyici \(sf. 205\)](#)

[Dosya ayrıntıları \(sf. 204\)](#)

İlgili konular:

[Drive uygulamasında e-posta eklerini görüntüleme \(sf. 208\)](#)

[Sunum yapma \(sf. 208\)](#)

[Dosya ve Klasör İçeriklerini İndirme \(sf. 210\)](#)

[Klasör yapısı içinde gezinme \(sf. 231\)](#)

9.2.2 Drive uygulamasında e-posta eklerini görüntüleme

Gönderdiğiniz veya aldığınız e-postaların ekleri ayrı bir klasörde görüntülenir.

E-posta eklerini görüntüleme:

1. Drive uygulamasında **Paylaştıklarım** klasörünü açın.
2. Bir ekin içeriğini görmek için dosya görüntüleme yöntemlerini kullanın.
Seçili eki içeren e-postayı görmek için araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Dosya ayrıntıları**'ni seçin. **Mesajı göster**'e tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[Drive içerik alanı \(sf. 203\)](#)
[Dosya ayrıntıları \(sf. 204\)](#)
[E-posta klasör görünümü \(sf. 59\)](#)

İlgili konular:



[Dosyaları görüntüleyicide görüntüleme \(sf. 207\)](#)
[Sunum yapma \(sf. 208\)](#)
[Dosya ve Klasör İçeriklerini İndirme \(sf. 210\)](#)
[E-posta Eklerini Görüntüleme ve Kaydetme \(sf. 66\)](#)

9.2.3 Sunum yapma




Office biçimlerinde veya PDF biçiminde sunum yapabilirsiniz. İhtiyacınıza bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Sunumu kendi yerel bilgisayarınızda yapma.
- Uzaktan sunum yapma. Bu yöntem, yanınızda olmayan kullanıcıların sunumu takip etmesini sağlar.

Yerel sunum yapma:

1. Sunuları içeren klasörü açın.
2. İçerik alanından bir sunu seçin. Araç çubuğundaki **Sun** simgesine  tıklayın.
Görüntüleyici'deki **Sun** simgesini de kullanabilirsiniz.
Sunu yeni bir sayfada açılır. Başlamadan önce sayfalara göz atmak isterseniz sayfanın yanındaki gezinme öğelerini veya sayfanın altındaki ön izlemeleri kullanın. Ayrıca ok tuşlarını da kullanabilirsiniz. Sayfa boyutunu ayarlamak için araç çubuğunun sağındaki simgeleri kullanabilirsiniz.
3. Sunuyu yerel olarak başlatmak için araç çubuğundaki **Sunuyu başlat**'a tıklayın. **Yerel sunuyu başlat**'i seçin.
Sunum sırasında aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz:
 - İşlev çubuğunu görüntülemek için fareyi ekranın alt kısmına götürün. Aşağıdaki işlevler mevcuttur: göz atma, belirli bir sayfayı görüntüleme, katılımcılar listesini görüntüleme, sunuyu duraklatma, tam ekran moduna geçme.
 - **Sunuyu duraklat**'a tıklarsanız sunu geçerli sayfada durdurulur.
 - **Tam ekranı aç/kapat**  simgesine tıklarsanız tam ekran modu etkinleşir. Tam ekran modundan çıkmak için [Esc] tuşunu veya ekranın altındaki işlev çubuğunu kullanabilirsiniz.
4. Sunumu sonlandırmak için araç çubuğundaki **Sunumu bitir**'e tıklayın.

Uzaktan sunum yapma:

1. Sunuları içeren klasörü açın.
2. İçerik alanından bir sunu seçin. C Araç çubuğundaki **Sun** simgesine  tıklayın. Görüntüleyici'deki **Sun** simgesini de kullanabilirsiniz. Sunu yeni bir sayfada açılır. Başlamadan önce sayfalara göz atmak isterseniz sayfanın yanındaki gezinme öğelerini veya sayfanın altındaki ön izlemeleri kullanın. Ayrıca ok tuşlarını da kullanabilirsiniz. Sayfa boyutunu ayarlamak için araç çubuğunun sağındaki simgeleri kullanabilirsiniz.
3. Sunuma katılmasını istediğiniz kullanıcılara seçtiğiniz sununun adresini (URL) gönderin. Kullanıcılar kendi tarayıcılarından bu adrese girmelidir. **Katılımcıları göster** simgesine  tıklarsanız sunuma uzaktan katılan kullanıcıları kenar çubuğunda görebilirsiniz.
4. Araç çubuğundaki **Sunumu başlat**'a tıklayın. **Uzak sunuyu başlat**'ı seçin. Sunum sırasında aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz:
 - İşlev çubuğunu görüntülemek için fareyi ekranın alt kısmına götürün. Aşağıdaki işlevler mevcuttur: göz atma, belirli bir sayfayı görüntüleme, katılımcılar listesini görüntüleme, sunuyu duraklatma, tam ekran moduna geçme.
 - **Sunuyu duraklat**'a tıklarsanız sunu geçerli sayfada durdurulur.
 - **Tam ekranı aç/kapat**  simgesine tıklarsanız tam ekran modu etkinleşir. Tam ekran modundan çıkmak için [Esc] tuşunu veya ekranın altındaki işlev çubuğunu kullanabilirsiniz.
5. Sunumu sonlandırmak için araç çubuğundaki **Sunumu bitir**'e tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[Drive içerik alanı \(sf. 203\)](#)

[Dosya ayrıntıları \(sf. 204\)](#)

[Görüntüleyici \(sf. 205\)](#)

İlgili konular:

[Dosyaları görüntüleyicide görüntüleme \(sf. 207\)](#)

[Drive uygulamasında e-posta eklerini görüntüleme \(sf. 208\)](#)


[Dosya ve Klasör İçeriklerini indirme \(sf. 210\)](#)

9.3 Dosya ve Klasör İçeriklerini İndirme

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:


- bir veya daha fazla dosyayı indirme
- bir klasörün tüm içeriğini zip arşivi olarak indirme

Dosyaları indirmek için:

1. Dosya içeren bir klasör açın.
İçerik alanından bir veya birkaç dosya seçin.
2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - Araç çubuğundaki **İndir** simgesine  tıklayın.
 - Sağ tıklama menüsünden **İndir**'i seçin.
 - Görüntüleyici'deki **İndir** düğmesini kullanın.
3. Klasörü indirme adımlarını tamamlayın.

İpucu: Belirli bir dosya sürümünü indirmeyi öğrenmek için [Kısım 9.6.11, "Sürümlerle çalışma"](#) bölümünü okuyun.

Bir klasörün tüm içeriğini indirme:

1. Klasör görünümünde, içeriğini indirmek istediğiniz klasörü seçin.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Tüm klasörü indir**'e tıklayın.
3. Klasörü indirme adımlarını tamamlayın. Klasörün içeriği zip arşivi olarak kaydedilir.

Ayrıca, içerik alanında sağ tıklama menüsünü kullanarak da klasörleri indirebilirsiniz.

Not: Yapılandırmaya bağlı olarak, ekler indirilmeden önce virüs taraması yapılabilir.

- Herhangi bir virüs bulunmazsa ekler herhangi bir uyarı olmadan indirilir.
- Virüs taraması yapılamazsa veya virüs bulunursa konuyla ilgili uyarı içeren bir pencere açılır. Bu durumda indirmeyi iptal edebilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü:

[Drive içerik alanı \(sf. 203\)](#)

[Görüntüleyici \(sf. 205\)](#)

İlgili konular:

[Dosyaları görüntüleyicide görüntüleme \(sf. 207\)](#)

[Drive uygulamasında e-posta eklerini görüntüleme \(sf. 208\)](#)

[Sunum yapma \(sf. 208\)](#)

9.4 Drive Uygulamasında Dosya ve Klasör Oluşturma

Dosya veya klasör oluşturmaya öğrenin:

- geçerli klasöre yeni dosya ekleme
- yeni alt klasör oluşturma

Yeni dosya ekleme:

1. Bir klasör açın.

Not: Nesne oluşturma iznine sahip olduğunuz bir klasörü açmalısınız.

2. Araç çubuğundaki **Yeni**'ye tıklayın. **Dosya yükle**'ye tıklayın.

Yapılandırmaya bağlı olarak, dosyaları şifrelenmiş biçimde ekleme işlevleri de sunulabilir. Dosya şifrelemeyle ilgili bilgileri şurada bulabilirsiniz: [Guard ile Veri Şifreleme \(sf. 269\)](#)

3. *Dosya yükle* penceresinde bir veya birkaç dosya seçin.

Aç'a tıklayın. İlerleme durumu içerik alanında gösterilir.

İşlemi iptal etmek isterseniz içerik alanının sağ alt tarafındaki **İptal**'e tıklayın.

Tek bir dosya yükleme işlemi iptal etmek isterseniz içerik alanının sağ alt tarafındaki **Dosya ayrıntıları**'na tıklayın. *Yükleme ilerlemesi* penceresinde bir dosya adının yanındaki **İptal**'e tıklayın.

Aynı adı taşıyan dosyalar olduğunda yeni bir dosya mı oluşturulacağını yoksa mevcut dosyanın yeni bir sürümünün mü oluşturulacağını **Ayarlar**'dan tanımlayabilirsiniz.

İpuçları:


- Yükleme işlemi sırasında groupware'de çalışmaya devam edebilirsiniz.
- Bir dosyayı dosya gezgini pencerenizden veya masaüstünden sürükleyip Drive uygulama penceresine veya içerik alanına bırakarak da dosya oluşturabilirsiniz.

Yeni klasör oluşturma:

1. Bir klasör açın.

Not: Nesne oluşturma iznine sahip olduğunuz bir klasörü açmalısınız.

2. Araç çubuğundaki **Yeni**'ye tıklayın. **Yeni klasör ekle**'ye tıklayın.

Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Yeni klasör ekle**'ye tıklayın.

3. *Yeni klasör ekle* penceresine bir ad yazın. **Ekle**'ye tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[Drive klasörü görünümü \(sf. 201\)](#)

[Drive araç çubuğu \(sf. 200\)](#)

[Drive içerik alanı \(sf. 203\)](#)

[Dosya ayrıntıları \(sf. 204\)](#)

İlgili konular:

[Metin Dosyaları Oluşturma ve Düzenleme \(sf. 212\)](#)

[Dosyaları ve Drive Klasörlerini Yönetme \(sf. 213\)](#)

[Dosya Arama \(sf. 221\)](#)

[Klasörleri Kullanarak Verileri Yönetme \(sf. 228\)](#)

[Veri Paylaşma \(sf. 235\)](#)

9.5 Metin Dosyaları Oluşturma ve Düzenleme

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- düz metin içeren metin dosyaları oluşturma
- mevcut metin dosyalarını düzenleme

Yeni bir metin dosyası oluşturma:

1. Klasör görünümünde bir klasör açın.
Not: Nesne oluşturma iznine sahip olduğunuz bir klasörü açmalısınız.
2. Araç çubuğundaki **Yeni**'ye tıklayın. **Not ekle**'ye tıklayın.
3. Bir başlık yazın.
Metni yazın veya yapıştırın.
Metni düzenlemek için diğer uygulamalardan bildiğiniz teknikleri kullanın.

Metin dosyasını düzenleme:

1. Klasör görünümünde metin dosyalarını içeren bir klasör açın.
Not: Nesne oluşturma iznine sahip olduğunuz bir klasörü açmalısınız.
2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - Bir metin dosyası seçin. Araç çubuğundaki **Düzenle**'ye tıklayın.
 - Bir metin dosyasına çift tıklayın.
 - Metin dosyasını Görüntüleyici'de açın. **Düzenle**'ye tıklayın.
Metin düzenlenmek üzere açılacaktır.
3. Metni düzenlemek için diğer uygulamalardan bildiğiniz teknikleri kullanın.

Kullanıcı arayüzü:

[Düzenleme penceresi \(sf. 31\)](#)

İlgili konular:

[Drive Uygulamasında Dosya ve Klasör Oluşturma \(sf. 211\)](#)
[Dosyaları ve Drive Klasörlerini Yönetme \(sf. 213\)](#)
[Dosya Arama \(sf. 221\)](#)
[Klasörleri Kullanarak Verileri Yönetme \(sf. 228\)](#)
[Veri Paylaşma \(sf. 235\)](#)

9.6 Dosyaları ve Drive Klasörlerini Yönetme

Dosyalar ve Drive klasörleri ile neler yapabileceğinizi öğrenin:

- [Dosyaları e-posta eki olarak gönderme \(sf. 214\)](#)
- [Dosya adlarını düzenleme \(sf. 214\)](#)
- [Açıklama oluşturma ve düzenleme \(sf. 215\)](#)
- [Dosyaları ve Drive klasörlerini taşıma \(sf. 215\)](#)
- [Dosyaları kopyalama \(sf. 216\)](#)
- [Dosyaları PDF olarak kaydetme \(sf. 216\)](#)
- [Portale dosya ekleme \(sf. 217\)](#)
- [Dosyaları ve Drive klasörlerini Favoriler'e ekleme \(sf. 217\)](#)
- [Dosyaları ve Drive klasörlerini silme \(sf. 218\)](#)
- [Dosyaları kilitleme ve kilitlerini açma \(sf. 219\)](#)
- [Sürümlerle çalışma \(sf. 220\)](#)

Kullanıcı arayüzü:

- [Drive araç çubuğu \(sf. 200\)](#)
- [Drive içerik alanı \(sf. 203\)](#)
- [Görüntüleyici \(sf. 205\)](#)



İlgili konular:

- [Drive Uygulamasında Dosya ve Klasör Oluşturma \(sf. 211\)](#)
- [Klasörleri Kullanarak Verileri Yönetme \(sf. 228\)](#)

9.6.1 Dosyaları e-posta eki olarak gönderme

Dosyaların son sürümlerini e-posta eki olarak gönderebilirsiniz.

Dosyaları e-posta eki olarak gönderme:

1. İçerik alanından bir veya birkaç dosya seçin.
2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **E-posta ile gönder**'e tıklayın.
 - Sağ tıklama menüsünden **E-posta ile gönder**'e tıklayın.
 - Görüntüleyici'de **Diğer eylemler** simgesini  kullanın.
3. E-posta düzenleme penceresinde, yeni e-posta göndermek için gereken ayrıntıları doldurun.



Kullanıcı arayüzü:

[Drive içerik alanı \(sf. 203\)](#)
[Görüntüleyici \(sf. 205\)](#)

9.6.2 Dosya adlarını düzenleme

Ön koşul: Dosyayı içeren klasördeki nesnelere düzenleme iznine sahip olmalısınız.

Dosya adını düzenleme:

1. İçerik alanından bir dosya seçin.
2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **Adını değiştir**'e tıklayın.
 - Sağ tıklama menüsünden **Adını değiştir**'i seçin.
 - Görüntüleyici'de **Diğer eylemler** simgesini  kullanın.
 - Görüntüleyici'nin sol üst tarafındaki dosya adına tıklayın.
3. *Adını değiştir* penceresinde dosya adını düzenleyin.

Kullanıcı arayüzü:

[Drive içerik alanı \(sf. 203\)](#)
[Dosya ayrıntıları \(sf. 204\)](#)
[Görüntüleyici \(sf. 205\)](#)

İlgili konular:


[Açıklama oluşturma ve düzenleme \(sf. 215\)](#)

9.6.3 Açıklama oluşturma ve düzenleme

Bir dosyaya yeni açıklama ekleyebilir veya açıklamayı düzenleyebilirsiniz.

Ön koşul: Dosyayı içeren klasördeki nesnelere düzenleme iznine sahip olmalısınız.

Bir dosyanın açıklamasını oluşturma veya düzenleme:

1. İçerik alanından bir dosya seçin.
Ayrıntılar görüntülenmezse araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Dosya ayrıntıları**'ni seçin.
2. Düğmeleri görüntülemek için kenar çubuğunda **Açıklama**'nın yanındaki **Paneli aç/kapat** simgesine  tıklayın.
Bir açıklama eklemek için **Açıklama ekle**'ye tıklayın.
Bir açıklamayı düzenlemek için **Açıklamayı düzenle**'ye tıklayın.
Bu işlevi Görüntüleyici'nin kenar çubuğundan da kullanabilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü:

[Drive içerik alanı \(sf. 203\)](#)
[Dosya ayrıntıları \(sf. 204\)](#)
[Görüntüleyici \(sf. 205\)](#)

İlgili konular:

[Dosya adlarını düzenleme \(sf. 214\)](#)


9.6.4 Dosyaları ve Drive klasörlerini taşıma

Aşağıdaki nesnelere başka bir klasöre taşıyabilirsiniz:

- bir veya çok sayıda dosya
- bir veya çok sayıda çok klasör
- dosya ve klasörlerin birleşimi

Ön koşul: Hedef klasörde nesne oluşturma iznine sahip olmanız gerekir.

Nesneleri başka bir klasöre taşıma:

1. İçerik alanından nesnelere seçin.
2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **Taşı**'ya tıklayın.
 - Sağ tıklama menüsünden **Taşı**'yi seçin.
 - Klasör görünümünde öğeleri bir klasöre taşımak için sürükleyip bırakın.
3. **Taşı** penceresinden bir klasör seçin. **Klasör oluştur**'a tıklayarak yeni bir klasör oluşturabilirsiniz. **Taşı**'ya tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[Drive içerik alanı \(sf. 203\)](#)

İlgili konular:


[Dosyaları kopyalama \(sf. 216\)](#)

9.6.5 Dosyaları kopyalama

Dosyaları başka bir klasöre kopyalayabilirsiniz: Paylaşılan bir dosyayı kopyalarken izni kopyalanmaz. Yani dosyanın kopyası paylaşılmaz.

Ön koşul: Hedef klasörde nesne oluşturma iznine sahip olmanız gerekir.

Dosyaları başka bir klasöre kopyalama:

1. İçerik alanından bir veya birkaç dosya seçin.
2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **>Kopyala**'ya tıklayın.
 - Sağ tıklama menüsünden **Kopyala**'yı seçin.
3. *Kopyala* penceresinde bir klasör seçin. **Klasör oluştur**'a tıklayarak yeni bir klasör oluşturabilirsiniz. **Kopyala**'ya tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[Drive içerik alanı \(sf. 203\)](#)



İlgili konular:

[Dosyaları ve Drive klasörlerini taşıma \(sf. 215\)](#)

9.6.6 Dosyaları PDF olarak kaydetme

Belgeleri ve metin dosyalarını PDF biçiminde kaydedebilirsiniz. PDF dosyası, belgeyi veya metin dosyasını içeren klasöre kaydedilir.

Bir dosyayı PDF biçiminde kaydetmek için:

1. İçerik alanından bir dosya seçin.
2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **PDF olarak kaydet**'e tıklayın.
 - Sağ tıklama menüsünden **PDF olarak kaydet**'i seçin.
 - Görüntüleyici'de **Diğer eylemler** simgesini  kullanın.
3. *PDF olarak kaydet* penceresinde PDF dosyası için bir ad yazabilirsiniz. **Kaydet**'e tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[Drive içerik alanı \(sf. 203\)](#)

[Görüntüleyici \(sf. 205\)](#)

9.6.7 Portale dosya ekleme

Portale widget olarak bir dosya ekleyebilirsiniz.

Portale dosya ekleme:

İçerik alanından bir dosya seçin. Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine ≡ tıklayın. **Portale ekle**'ye tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[Drive içerik alanı \(sf. 203\)](#)

İlgili konular:

[Portal widget'ları ekleme \(sf. 52\)](#)

9.6.8 Dosyaları ve Drive klasörlerini Favoriler'e ekleme

Dosya ve klasörler gibi sık kullandığınız nesnelere sembolik Favoriler klasörüne ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki işlevler mevcuttur:

- nesnelere favorilere ekleme
- nesnelere favorilerden kaldırma

Nesnelere klasör görünümündeki asıl konumları bu eylemlerden etkilenmez.

Favoriler'e nesne ekleme:

1. İçerik alanından nesnelere seçin.
2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine ≡ tıklayın. **Favorilere ekle**'ye tıklayın.
 - Sağ tıklama menüsünden **Favorilere ekle**'yi seçin.

Sonuç: Nesnelere klasör görünümünün üst bölümünde, Favoriler altında görüntülenir.

Nesnelere Favoriler'den kaldırma:

1. Klasör görünümünde **Favoriler**'e tıklayın. İçerik alanından nesnelere seçin.
2. Araç çubuğundaki **Favorilerden kaldır**'a tıklayın.

Sonuç: Nesnelere Favoriler'den kaldırılır. Favoriler boşsa klasör tamamen kaldırılır.

Kullanıcı arayüzü:

[Drive içerik alanı \(sf. 203\)](#)

İlgili konular:

[Dosyaları ve Drive klasörlerini taşıma \(sf. 215\)](#)

9.6.9 Dosyaları ve Drive klasörlerini silme


Nesneleri de dosya ve klasörler gibi silebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- Nesneleri sil. Nesneler Çöp kutusu klasörüne taşınır.
- Nesneleri Çöp kutusu klasöründen geri yükle. Nesneler önceki konumlarına geri yüklenir.
- Nesneleri Çöp kutusu klasöründen kalıcı olarak sil. Çöp kutusu'nu boşaltarak da klasördeki tüm öğeleri kalıcı olarak silebilirsiniz.

Not: Yapılandırmaya bağlı olarak bazı klasörleri silemeyebilirsiniz.


Uyarı: Çöp kutusu klasöründeki nesneleri silerseniz bunlar geri alınamaz biçimde silinir.

Nesneleri silme:

1. İçerik alanından nesneleri seçin.
2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - Araç çubuğundaki **Sil** simgesine  tıklayın.
 - Sağ tıklama menüsünden **Sil**'i seçin.
3. Öğeleri silmek istediğinizi onaylayın.

Sonuç: Seçilen nesneler silinir.


Silinen nesneleri geri yükleme:

1. Çöp kutusu klasörünü açın.
2. Geri yüklenecek nesneleri seçin.
3. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **Geri yükle**'ye tıklayın.
 - Sağ tıklama menüsünden **Geri yükle**'yi seçin.

Sonuç: Nesneler önceki konumlarına geri yüklenir.

Nesneleri kalıcı olarak silme:


Uyarı: Kalıcı olarak silinen nesneler **geri getirilemez**.

1. Çöp kutusu klasörünü açın.
2. Nesneleri seçin.
3. Araç çubuğundaki **Kalıcı olarak sil** simgesine tıklayın. 
4. Öğeleri silmek istediğinizi onaylayın.

Sonuç: Öğeler kalıcı olarak silinir.

Çöp Kutusu klasörünün içeriğini kalıcı olarak silme:

Uyarı: Kalıcı olarak silinen nesneler **geri getirilemez**.

1. Klasör görünümünde Çöp kutusu klasörünü **seçin**.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Klasörü boşalt**'a tıklayın.
3. Klasörü boşaltmak istediğinizi onaylayın.


Sonuç: Çöp kutusundaki nesneler kalıcı olarak silinir.

9.6.10 Dosyaları kilitleme ve kilitlerini açma


Bir dosyayı düzenlerken o dosyayı kilitleyebilirsiniz. Kilit aşağıdaki amaçlara hizmet eder:

- Dosya kilidi, diğer kullanıcılara dosyanın şu anda düzenlenmekte olduğunu ve artık güncel olmayabileceğini bildirir.
- Dosya, düzenleme izni verdiğiniz başka kullanıcılarla paylaştığınız bir klasörde bulunuyorsa bu kullanıcılar kilitli dosyayı düzenleyemez.
- Paylaşılan bir dosyanın sahibiyse ve başka bir kullanıcı dosyayı kilitlediyseniz istediğinizde dosyanın kilidini açabilirsiniz.

Dosyaları kilitleme:

1. İçerik alanından bir veya birkaç dosya seçin.
2. Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **Kilitle**'ye tıklayın.

Dosyaların kilidini açma:


1. İçerik alanından bir veya birkaç kilitli dosya seçin.
2. Araç çubuğundaki **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **Kilidi kaldır**'a tıklayın.

9.6.11 Sürümlerle çalışma

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- güncel sürümü açma ve kaydetme
- yeni bir sürüm yükleme
- belirli bir sürüm üzerinde işlem yapma:
 - indirme
 - güncel sürüm olarak ayarlama
 - sürümü silme
 - önceki tüm sürümleri silme

Güncel sürümü açmak veya kaydetmek için:

1. İçerik alanından bir dosya seçin. Araç çubuğundaki **İndir** simgesine  tıklayın.
2. Açma veya indirme adımlarını tamamlayın.


Yeni bir sürüm yüklemek için:

1. İçerik alanından bir dosya seçin. Kenar çubuğu görünmezse araç çubuğundan **Görünüm**'e tıklayın. **Dosya ayrıntıları**'ni seçin.
2. Kenar çubuğundaki **Yeni sürümü yükle**'ye tıklayın. Bir dosya seçin.
3. Sürüm için bir yorum yazın.
4. **Yükle**'ye tıklayın.

Bu işlevi Görüntüleyici'nin kenar çubuğundan da kullanabilirsiniz.

İpucu: Yeni sürümü dosya gezgininden veya masaüstünden görüntüleyicinin veya içerik alanının kenar çubuğuna sürükleyip bırakarak da ekleyebilirsiniz.

Belirli bir sürümü indirme, silme veya geçerli sürüm yapma:

1. İçerik alanından bir dosya seçin. Kenar çubuğu görünmezse araç çubuğundan **Görünüm**'e tıklayın. **Dosya ayrıntıları**'ni seçin.
2. Sürüm listesini görüntülemek için kenar çubuğunda **Sürümler**'in yanındaki **Paneli aç/kapat** simgesine  tıklayın.
Bir sürüme tıklayın. Menüdeki işlevlerden birini seçin:
 - **İndir**. Sürümü indirir.
 - **Bunu güncel sürüm yap**. Bu sürümü güncel sürüm olarak ayarlar.
 - **Sürümü sil**. Yalnızca bu sürümü siler.
 - **Önceki sürümlerin tümünü sil**. Bu sürümden daha eski olan tüm sürümleri siler.

Bu işlevi Görüntüleyici'nin kenar çubuğundan da kullanabilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü:

[Drive içerik alanı \(sf. 203\)](#)
[Dosya ayrıntıları \(sf. 204\)](#)
[Görüntüleyici \(sf. 205\)](#)

İlgili konular:

[Dosya ve Klasör İçeriklerini İndirme \(sf. 210\)](#)

9.7 Dosya Arama

Dosyalarda arama yapmak için aşağıdaki arama ölçütlerini kullanabilirsiniz:

- dosya adları ve dosya açıklamalarını içeren arama terimleri
- aranacak klasörler
- dosya türü: tümü, ses, belgeler, resimler, diğer, video
- dosya boyutu
- geçerli tarihten itibaren ilgili son değişikliğin zaman dilimi: geçen hafta, geçen ay, geçen yıl
- klasör türü: tümü, özel, ortak, paylaşılan

Dosyalarda arama yapmak için:

1. Menü çubuğundaki **Arama** alanına tıklayın.
2. Giriş alanına aranacak terimi yazın. Arama menüsü açılır. Arama menüsündeki bir girdiye tıklayarak aranacak veri kaynaklarını tanımlayın.
 - Arama terimine tıkladığınızda ve Enter'a bastığınızda şu veri kaynakları aranır: dosya adı, açıklama
 - Yalnızca dosya adlarında arama yapmak isterseniz arama menüsündeki **dosya adında**'ya tıklayın. Benzer şekilde, aramayı dosya açıklamasıyla da sınırlandırabilirsiniz.Arama sonuçları, içerik alanında gösterilen listede görüntülenir.
3. Aranacak klasörü seçmek için giriş alanının yanındaki klasör adına tıklayın.
 - **Tüm klasörler**'i seçerseniz tüm özel, ortak ve paylaşılan klasörler ve alt klasörleri aranır. Aramayı özel, ortak veya paylaşılan klasörlere sınırlamak için **Seçenekler**'e tıklayın. Bir klasör türü seçin.
 - Belirli bir klasörü seçerseniz yalnızca o klasör aranır, alt klasörleri aranmaz.
4. Aramayı belirli dosyalarla sınırlamak için giriş alanının yanındaki **Seçenekler** ▼ 'e tıklayın. Aşağıdaki yöntemleri kullanın:
 - Aramayı belirli dosya türleriyle sınırlamak için bir dosya türü seçin.
 - Belirli bir boyuttaki dosyaları aramak için dosya boyutunu seçin.
 - Belirli bir zaman dilimi içinde değiştirilmiş dosyaları aramak için bir tarih seçin.
 - Aramayı özel, ortak veya paylaşılan dosyalarla sınırlamak için istediğiniz klasör türünü seçin.
5. Arama sonucunu iyileştirmek için daha fazla arama terimi yazabilirsiniz: Bir arama terimini silmek isterseniz terimin yanındaki **Kaldır** simgesine ✕ tıklayın.
6. Aramayı bitirmek için giriş alanındaki **Aramayı iptal et** simgesine ✖ tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[Drive arama çubuğu \(sf. 199\)](#)

İlgili konular:

[Dosyaları görüntüleme \(sf. 206\)](#)

9.8 WebDAV ile Dosyalara Erişme

WebDAV ile Drive dosyalarınıza tıpkı sabit sürücünüzdeki yerel dosyalar gibi erişebilirsiniz. Groupware arayüzü üzerinden erişimle karşılaştırıldığında WebDAV'ın bazı avantajları ve dezavantajları vardır:

- Avantajı, Windows Gezgini gibi bir dosya gezginiyle hızlı ve doğrudan erişime sahip olmanızdır. Groupware arayüzüne giriş yapmanız gerekmez.
- Dezavantajı, yalnızca güncel belge sürümünü görebilmenizdir. Sürüm geçmişini ve yorumlar gibi ek bilgileri göremezsiniz.
- **Uyarı:** WebDAV ile bir dosyayı silerseniz o dosyanın yalnızca güncel sürümü değil, tüm sürümleri silinir.

Not: Ortak veya paylaşılan bir klasörde WebDAV ile nesne oluşturmak için o klasörde en azından şu izinlere sahip olmanız gerekir:

nesne oluşturma, kendi nesnelerini düzenleme.

Kendi nesnelerinizi okumak için ayrıca şu izne sahip olmanız gerekir:

kendi nesnelerini okuma

Drive dosyalarınıza Windows Gezgini gibi bir dosya yöneticisiyle ulaşabilmek için öncelikle WebDAV erişimini kurmalısınız. Süreç, sistem yazılımınıza bağlı olarak değişir:

- [Linux'ta WebDAV'ı kurma \(sf. 223\)](#)
- [Windows'ta WebDAV kurulumu \(sf. 223\)](#)

9.8.1 Linux'ta WebDAV'ı kurma

Linux'ta WebDAV erişimini kurma:

1. KDE Konqueror veya benzer bir tarayıcıyı açın.
 2. Adres çubuğuna aşağıdaki adresi yazın.
webdav://<adres>/servlet/webdav.infostore
<adres> yerine groupware sunucusunun IP adresini veya URL'sini yazın.
 3. Groupware sunucusundaki kullanıcı adı ve parolanızı girin.
- Sonuç: Drive dosyaları tarayıcıda görüntülenir.

9.8.2 Windows'ta WebDAV kurulumu

Windows'ta WebDAV erişimini kurma:

1. Windows Gezgini'nin gezinme alanından **Bu bilgisayar**'ı seçin.
Üst kısımdaki **Bilgisayar** sekmesine tıklayın. **Ağ konumu ekle**'ye tıklayın. *Ağ konumu ekle* penceresi açılır. **İleri**'ye tıklayın.
2. **Özel bir ağ konumu seçin**'i seçin. **İleri**'ye tıklayın.
3. **Internet ya da ağ adresi** alanına aşağıdaki adresi girin.
webdav://<adres>/servlet/webdav.infostore
<adres> yerine groupware sunucusunun IP adresini veya URL'sini yazın. **İleri**'ye tıklayın.
4. Groupware sunucusundaki kullanıcı adı ve parolanızı girin. **Tamam**'a tıklayın.
5. Sonraki sayfada ağ konumuna bir ad verebilirsiniz. **İleri**'ye tıklayın.
6. **Bitir**'e tıklayın.

Sonuç: Drive uygulamasındaki dosyalarınıza **Bu bilgisayar** üzerinden ulaşabilirsiniz.

9.9 Depolama hesabı ekleme


Google Drive, Dropbox, Box ve OneDrive gibi bulut depolama hizmetlerini kullanıyorsanız bu depolama hesaplarını groupware'e ekleyebilirsiniz. Bu sayede bu hesaplardaki verilerinize groupware içinden erişebilirsiniz.

Depolama hesabı ekleme:

1. Klasör görünümünde **Depolama hesabı ekle**'ye tıklayın. *Depolama hesabı ekle* penceresi açılır.
2. Bir simgeye tıklayın. Sürecin devamı, bulut depolama hizmeti sağlayıcınıza bağlıdır:
 - Sağlayıcınız hesap bilgilerinizi isterse bulut depolama hesabınızın giriş bilgilerini yazın.
 - Sağlayıcınız verilere erişim izni isterse bu izni verin.

Klasör görünümünde depolama hesabına özel bir klasör görüntülenir.

Seçenekler:

- Klasörün adını değiştirmek isterseniz adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın veya sağ tıklama menüsünü kullanın.
- Klasör içeriğine bağlı olarak, örneğin resimleri görüntülemek veya dosyaları kopyalamak için araç çubuğu işlevlerini kullanabilirsiniz.
Not: Depolama hesabının özelliklerine bağlı olarak sürümlerle çalışma desteklenmeyebilir.

Kullanıcı arayüzü:

[Drive klasörü görünümü \(sf. 201\)](#)

[Hesapları görüntüleme, düzenleme, silme \(sf. 251\)](#)

İlgili konular:

[Klasörleri yeniden adlandırma \(sf. 233\)](#)

[Hesapları görüntüleme, düzenleme, silme \(sf. 251\)](#)

9.10 Drive Ayarları

Drive ayarlarını kullanma:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine tıklayın.
2. Kenar çubuğundan **Drive**'a tıklayın.

Yapılandırmaya bağlı olarak aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

Aynı adı taşıyan dosya ekleme

Aynı adı taşıyan dosyalar olduğunda yeni bir dosya mı oluşturulacağını yoksa mevcut dosyanın yeni bir sürümünün mü oluşturulacağını tanımlar.

- **Yeni sürüm ekle**
Dosyanın yeni bir sürümü oluşturulur.
- **Yeni sürüm ekle ve bildirim göster**
Dosyanın yeni bir sürümü oluşturulur. İşlem tamamlandıktan sonra bir bildirim alırsınız.
- **Ayrı dosya ekle**
Yeni bir dosya eklenir. Dosya adının sonuna ardışık bir sayı eklenir.

Resimler için slayt gösterisi / otomatik oynatma modu

Resimlerin görüntüleyicide nasıl görüntüleneceğini tanımlar

Gelişmiş ayarlar

- **Gizli dosya ve klasörleri göster**
Gizli dosya ve klasörlerin gösterilip gösterilmeyeceğini tanımlar. Gizli dosya ve klasörlerin adlarının başına bir nokta eklenir. Yerel Drive uygulamaları teknik nedenlerle bu gibi dosya ve klasörlere ihtiyaç duyar. Yerel Drive uygulamalarının çalışmasını sekteye uğratmamak için bu tür gizli dosya ve klasörleri değiştirmemeli ve silmemelisiniz.

Sürüm geçmişi

Yapılandırmaya bağlı olarak, belirlediğiniz bir süre boyunca saklanması gereken dosya sürümü sayısını belirleyebilirsiniz. Maksimum süreye veya sayıya ulaşıldığında yeni bir sürüm oluşturulduktan sonra eski sürümler silinir.

- **Zaman aralığı**
Yeni bir sürüm oluştururken eski bir sürümünün silinmesi için geçmesi gereken süreyi tanımlar.
- **Dosya sürümü sınırı**
En fazla sürüm sayısını tanımlar. Bu sayıya ulaşıldığında, yeni bir sürüm oluştururken eski bir sürüm silinir.

10 Veri Organizasyonu ve Paylaşımlar

Verilerinizin organize etmeyi ve verilerinizi başkalarıyla paylaşmayı öğrenin.

- [Klasörleri Kullanarak Verileri Yönetme \(sf. 228\)](#)
- [Veri Paylaşma \(sf. 235\)](#)
- [Hesapları Yönetme \(sf. 249\)](#)
- [Kişisel Verileri İndirme \(sf. 252\)](#)

E-postaları ve dosyaları şifrelemeye ilişkin bilgileri şurada bulabilirsiniz: [Guard ile Veri Şifreleme \(sf. 269\)](#)

10.1 Klasörleri Kullanarak Verileri Yönetme

Klasörler sayesinde şunları yapabilirsiniz:

- nesnelerinizi genel olarak görme
- diğer kullanıcılarla ve harici ortaklarla bilgi paylaşma
- istediğiniz bilgileri arama ve bilgileri hızlı bir şekilde yeniden bulma

Bilmeniz gerekenler:

- Klasör türleri nelerdir? (sf. 229)
- İzinlerin amacı nedir? (sf. 230)

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- Klasör yapısı içinde gezinme (sf. 231)
- Klasörleri gizleme (sf. 232)
- Klasörleri favorilere ekleme (sf. 233)
- Klasörleri yeniden adlandırma (sf. 233)
- Klasörleri taşıma (sf. 234)
- Klasörleri silme (sf. 234)

oxfs-Sürücü uygulamasındaki dosya ve klasörlerle ilgiliyi daha fazla bilgiyi [Dosyaları ve Drive Klasörlerini Yönetme](#) (sf. 213) bölümünde bulabilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü:

- E-posta klasör görünümü (sf. 59)
- Adres Defteri klasör görünümü (sf. 103)
- Takvim klasör görünümü (sf. 134)
- Görevler klasör görünümü (sf. 178)
- Drive klasörü görünümü (sf. 201)
- Drive içerik alanı (sf. 203)

İlgili konular:

- E-posta klasörleri ekleme (sf. 77)
- Adres Defteri Ekleme (sf. 117)
- Takvim Ekleme (sf. 159)
- Görev Klasörleri Ekleme (sf. 189)
- Drive Uygulamasında Dosya ve Klasör Oluşturma (sf. 211)

10.1.1 Klasör türleri nelerdir?

Klasör türü, kullanıcıların klasör erişimini tanımlar. Klasör görünümünde aşağıdaki klasör türleri bulunur:

- Kişisel klasörler
 - Kişisel klasörlerde e-postalar, kişiler, randevular, görevler ve dosyalar bulunur. Diğer kullanıcılar, onlarla paylaşmadığınız sürece kişisel klasörlerinizi göremez.
 - Kişiler, randevular, görevler ve dosyaları içeren kişisel klasörlerinizi ilgili uygulamadaki Adres defterlerim, Takvimlerim, Görevlerim, Dosyalarım altında bulabilirsiniz.

Yapılandırmaya bağlı olarak aşağıdaki klasör türleri de kullanılabilir:

- Ortak klasörler
 - Ortak klasörler, tüm kullanıcıların ortak ilgi alanı olan kişileri, randevuları ve belgeleri içerir. Her kullanıcı ortak klasörler oluşturabilir ve bunları diğer kullanıcılarla paylaşabilir.
 - Ortak kişiler, randevular, görevler ve dosyaları içeren klasörleri ilgili uygulamadaki Ortak adres defterleri, Ortak takvimler, Ortak görevler, Ortak dosyalar altında bulabilirsiniz.
- Paylaşılan klasörler
 - Paylaşılan klasörler, okuma veya yazma erişimi olan diğer kullanıcılar tarafından sizinle paylaşılmıştır.
 - Paylaşılan kişiler, randevular, görevler ve dosyaları içeren klasörleri ilgili uygulamadaki Paylaşılan adres defterleri, Paylaşılan takvimler, Paylaşılan görevler, Paylaşılan dosyalar altında bulabilirsiniz.

İlgili konular:

[İzinlerin amacı nedir? \(sf. 230\)](#)

10.1.2 İzinlerin amacı nedir?

İzinler, bir iç kullanıcının veya harici iş ortağının belirli bir klasör ve içeriğiyle ilgili neler yapabileceğini tanımlar.

- İç kullanıcı olduğunuz için mevcut klasörlerde önceden belirlenmiş bazı izinlere sahipsiniz. Yeni bir klasör oluştururken önceden belirlenmiş izinler tanımlanacaktır.
- Paylaşılan bir öğeye başka kullanıcıları davet ettiğinizde onlara belirli izinler verirsiniz. Not: Yapılandırmaya bağlı olarak, başkalarına izin atama yetkiniz olmayabilir.

Mevcut klasörler için aşağıdaki izinlere sahipsiniz:

- Kişisel klasörlerinizin sahibi siz olursunuz. Sahip, yöneticiyle aynı izinlere sahiptir. Sahip, o klasörün tüm izinlerine sahiptir. Sahip, o klasör için diğer kullanıcılara izin verebilir.
- Ortak klasörlerde klasörler ve nesnelere oluşturabilirsiniz.
- Genel adres defterindeki klasörleri görebilir ve nesnelere okuyabilirsiniz.

Yeni klasörü oluşturduğunuz yere bağlı olarak da size belirli izinler atanır.

- Kişisel klasörleriniz içinde yeni bir klasör oluşturursanız:
 - Sahibi siz olursunuz.
 - E-posta ve oxfS-Sürücü uygulamalarında diğer kullanıcılar üst klasörün izinlerini devralırlar. Diğer uygulamalarda diğer kullanıcılar izinleri devralmaz.
 - **Ortak dosyalar** klasöründe yeni bir klasör oluşturursanız:
 - Sahibi siz olursunuz.
 - Diğer kullanıcılara hiçbir izin tanımlanmaz. Yeni klasörün izinlerini ayarlamamız gerekir. Daha sonra bu klasörde yeni alt klasörler oluşturursanız yeni alt klasörler bu klasörün izinlerini devralır.
 - Başka bir kullanıcının paylaşılan klasöründe yeni bir klasör oluşturursanız:
 - Klasörü paylaşan kullanıcı yeni klasörün yöneticisi olur.
 - Siz yeni klasörün yazarı olursunuz. Yazar, mevcut nesnelere değiştirme ve silme, yeni nesnelere oluşturma ve düzenleme ve alt klasörler oluşturmak izinlerine sahiptir.
 - Diğer kullanıcılar, üst klasörle aynı haklara sahip olacaktır.
- Not: Paylaşılan klasörde nesne oluşturma iznine sahip olmanız gerekir.

İlgili konular:

[Klasör türleri nelerdir? \(sf. 229\)](#)

[Hangi izinleri kullanabilirim? \(sf. 245\)](#)

[İzinlerin kullanım alanları \(sf. 247\)](#)

[Veri Paylaşma \(sf. 235\)](#)

10.1.3 Klasör yapısı içinde gezinme

Aşağıdaki işlevler mevcuttur:

- klasör görünümünü açma ve kapatma
- klasör görünümünü genişliğini değiştirme
- klasör görünümünde veya gezinme yolunu kullanarak bir klasör açma veya seçme

Klasör görünümünü açma veya kapatma:

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Araç çubuğundaki **Görünüm**'e tıklayın. **Klasör görünümü**'nü açın veya kapatın.
- Klasör görünümünün altındaki **Klasör görünümünü aç** simgesine » veya **Klasör görünümü kapat** simgesine « tıklayın.

Klasör görünümünü genişliğini değiştirme:

1. İşaretçiyi klasör görünümünün sağ kenarına götürün. Bir çift ok görünecektir.
2. Kenarlığı sola veya sağa sürükleyin.

Bir klasörü açmak veya seçmek için:

1. Klasör görünümü kapalıysa açın.
2. E-posta ve oxfS-Sürücü uygulamalarındaki klasörlerin alt klasörleri olabilir. Alt klasörleri görmek için klasör adının yanındaki üçgen düğmesine tıklayın.
Ayrıca bir klasöre çift tıklayarak da o klasörü açabilirsiniz.
3. Bir klasöre tıklayın. Klasörün öğeleri ayrıntı görünümünde görüntülenir.
oxfS-Sürücü uygulamasında şu seçeneklere de sahipsiniz:
 - Üst klasörü açmak için gezinti çubuğundaki bir girdiye tıklayın.
 - Bir klasörü açmak için ayrıntı görünümünde üzerine çift tıklayın.

Üst eylemler:

- [E-postaları görüntüleme \(sf. 65\)](#)
- [Sekmelerle çalışma \(sf. 79\)](#)
- [Kişileri görüntüleme \(sf. 107\)](#)
- [Randevuları takvim görünümünde görüntüleme \(sf. 142\)](#)
- [Liste görünümünde randevuları görüntüleme \(sf. 145\)](#)
- [Görevleri Görüntüleme \(sf. 182\)](#)
- [Dosyaları görüntüleme \(sf. 206\)](#)
- [Dosyaları görüntüleyicide görüntüleme \(sf. 207\)](#)

İlgili konular:

- [Klasörleri gizleme \(sf. 232\)](#)
- [Klasörleri favorilere ekleme \(sf. 233\)](#)


10.1.4 Klasörleri gizleme

Adres Defteri, Takvim ve Görevler uygulamalarında belirli kişisel, paylaşılan veya ortak klasörleri gizleyebilirsiniz. Aşağıdaki işlevler mevcuttur:


- klasörleri tek tek gizleme
- gizli klasörleri yeniden görüntüleme

Her gizli klasör, klasör görünümünün altındaki bir toplu klasörde görüntülenir.

Bir klasörü gizlemek için:

1. Adres Defteri, Takvim veya Görevler uygulamasında, klasör görünümünde gizlemek istediğiniz klasörü seçin.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Gizle**'ye tıklayın.
Not: Gizlenemeyen bir klasör seçerseniz bu işlev görüntülenmez.

Gizli bir klasörü yeniden görüntüleme:

1. Adres Defteri, Takvim veya Görevler uygulamasında **Gizli adres defterleri**, **Gizli takvimler** veya **Gizli görevler** öğelerinden uygun olanı seçin. Gizli klasörler görüntülenecektir.
2. Bir klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Göster**'e tıklayın.

İlgili konular:

- [Klasör yapısı içinde gezinme \(sf. 231\)](#)
- [Klasörleri favorilere ekleme \(sf. 233\)](#)


10.1.5 Klasörleri favorilere ekleme

Sık kullandığınız klasörleri sembolik Favoriler klasörüne ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki işlevler mevcuttur:

- klasörleri favorilere ekleme
- klasörleri favorilerden çıkarma


Nesnelerin klasör görünümündeki asıl konumları bu eylemlerden etkilenmez.

Favoriler'e klasör ekleme:

1. Klasör görünümünde bir klasör seçin.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Favorilere ekle**'ye tıklayın.

Sonuç: Klasör, klasör görünümünün üst bölümünde, Favoriler altında görüntülenir. Favoriler yoksa otomatik olarak oluşturulur.

Klasörü Favoriler'den kaldırma:

1. Klasör görünümünde **Favoriler** altındaki bir klasörü seçin.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Favorilerden kaldır**'a tıklayın. Klasör görünümündeki asıl konumunda klasöre sağ tıklayarak da bu işleve ulaşabilirsiniz.

Sonuç: Klasör Favoriler'den kaldırılır. Favoriler boşsa klasör tamamen kaldırılır.


İlgili konular:

- [Klasör yapısı içinde gezinme \(sf. 231\)](#)
- [Klasörleri gizleme \(sf. 232\)](#)

10.1.6 Klasörleri yeniden adlandırma

Kişisel klasörlerinizdeki alt klasörleri yeniden adlandırabilirsiniz. Diğer klasörler için yönetici izinlerine ihtiyacınız vardır.

Bir klasörü yeniden adlandırma:

1. Klasör görünümünde, yeniden adlandırmak istediğiniz klasörü seçin.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Adını değiştir**'e tıklayın.
3. Adı düzenleyin veya yeni bir ad yazın. **Adını değiştir**'e tıklayın.


İlgili konular:

- [Klasör yapısı içinde gezinme \(sf. 231\)](#)
- [Klasörleri taşıma \(sf. 234\)](#)
- [Klasörleri silme \(sf. 234\)](#)
- [Depolama hesabı ekleme \(sf. 224\)](#)

10.1.7 Klasörleri taşıma

Kişisel klasörlerinizdeki alt klasörleri taşıyabilirsiniz. Diğer klasörler için uygun izinlere sahip olmanız gerekir. Hedef klasör için alt klasör oluşturma iznine ihtiyacınız vardır.

Bir klasörü taşıma:

1. Klasör görünümünde, taşımak istediğiniz klasörü seçin.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Taşı**'ya tıklayın.
3. *Klasörü taşı* penceresinde bir klasör seçin. **Klasör oluştur**'a tıklayarak yeni bir klasör oluşturabilirsiniz.
4. **Taşı**'ya tıklayın.

İlgili konular:


- [Klasör yapısı içinde gezinme \(sf. 231\)](#)
- [Klasörleri yeniden adlandırma \(sf. 233\)](#)
- [Klasörleri silme \(sf. 234\)](#)

10.1.8 Klasörleri silme

Kişisel klasörlerinizdeki alt klasörleri silebilirsiniz. Diğer klasörler için uygun izinlere sahip olmanız gerekir.

Uyarı: Bir klasörü silerseniz bu klasördeki tüm alt klasörler ve nesnelere de silinir. Silinen alt klasörler ve nesnelere geri getirilemez.

Bir klasörü silme:

1. Klasör görünümünde, silmek istediğiniz klasörü seçin.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Sil** düğmesine tıklayın.
3. Klasörü silmek istediğinizi onaylayın.

Sonuç: Klasör ve içindeki nesnelere kalıcı olarak silinir.

İlgili konular:

- [Klasör yapısı içinde gezinme \(sf. 231\)](#)
- [Klasörleri yeniden adlandırma \(sf. 233\)](#)
- [Klasörleri taşıma \(sf. 234\)](#)

10.2 Veri Paylaşma

Aşağıdaki verileri okuma veya düzenleme izinleriyle paylaşarak iç kullanıcılarla ve harici iş ortaklarıyla birlikte çalışabilirsiniz:

- E-posta klasörleri, adres defterleri, takvimler, görev klasörleri
- oxfS-Sürücü klasörleri, dosyaları

Öğeleri paylaştığınız kişilere belirli izinler verilir.

Bilmeniz gerekenler:

- Verileri paylaşmak için ilgili klasörde yönetici izinlerine sahip olmanız gerekir.
- Genel adres defteri paylaşamaz.
- E-postalar yalnızca iç kullanıcılarla paylaşılabilir, harici iş ortaklarıyla paylaşamaz.
- Adres defterleri, takvimler ve görevler harici ortaklarla paylaşıldığında yalnızca okuma erişimi verilebilir, düzenleme erişimi verilemez.
- oxfS-Sürücü uygulamasında bir klasörü paylaşırsanız alt klasörlerin de paylaşılıp paylaşılmayacağını belirleyebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- [Ortak link aracılığıyla paylaşma \(sf. 236\)](#)
Bu linki başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Veriler okuma izinleriyle paylaşılır. Diğer izinler verilemez.
- [Paylaşılan bir öğeye davet etme \(sf. 238\)](#)
Veriler, iç kullanıcılarla ya da okuma veya düzenleme izinlerine sahip harici ortaklarla paylaşılır. Her kişiyi izinlerini ayrı ayrı tanımlayabilirsiniz.
- [Paylaşımları düzenleme \(sf. 240\)](#)
İzinleri değiştirebilir ve kişi ekleyebilirsiniz.
- [Daveti yeniden gönderme \(sf. 241\)](#)
- [Paylaşımları kaldırma \(sf. 242\)](#)
- [oxfS-Sürücü uygulamasında paylaşımları görme ve düzenleme \(sf. 243\)](#)
- [E-posta klasörlerine abone olma \(sf. 244\)](#)
- [Diğer kullanıcıların paylaşımlarına erişme \(sf. 244\)](#)

Paylaşım sırasında kullanılacak izinler hakkında bilgi almak için:

- [Hangi izinleri kullanabilirim? \(sf. 245\)](#)
- [İzinlerin kullanım alanları \(sf. 247\)](#)

Kullanıcı arayüzü:

- [E-posta klasör görünümü \(sf. 59\)](#)
- [Adres Defteri klasör görünümü \(sf. 103\)](#)
- [Takvim klasör görünümü \(sf. 134\)](#)
- [Görevler klasör görünümü \(sf. 178\)](#)
- [Drive klasörü görünümü \(sf. 201\)](#)
- [Drive içerik alanı \(sf. 203\)](#)
- [Görüntüleyici \(sf. 205\)](#)

İlgili konular:


- [İzinlerin amacı nedir? \(sf. 230\)](#)

10.2.1 Ortak link aracılığıyla paylaşma




Ortak bir link (bağlantı) oluşturarak verileri okuma erişimiyle paylaşabilirsiniz. Bu linki başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Bu linki alan herkes verileri görebilir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- Ortak link kullanarak şu verileri okuma erişimiyle paylaşabilirsiniz: adres defterleri, takvimler, görevler, klasörler, dosyalar.
Not: E-postaları ortak linkle paylaşamazsınız.
- Erişim için bir parola belirleyebilirsiniz. Linkin belirli bir süre sonra, örneğin bir ay sonra sona ermesini ayarlayabilirsiniz.
- Ortak linki istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

oxfs-Sürücü uygulaması dışındaki tüm uygulamalarda paylaşılan klasörler **Paylaşım** simgesiyle  işaretlenir. oxfs-Sürücü uygulamasında paylaşılan nesnelere **Paylaştıklarım** klasörü altında görüntülenir.

Ortak link kullanarak okuma erişimiyle veri paylaşma:

1. Paylaşılacak verileri içeren uygulamayı seçin.
Klasör görünümünde bir klasör seçin.
Not: Paylaşım iznine sahip olduğunuz bir klasör seçmelisiniz. Uygulamaya bağlı olarak, bazı klasörler paylaşamaz.
oxfs-Sürücü uygulamasında, içerik alanından bir klasör veya dosya da seçebilirsiniz.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Paylaşım linki oluştur**'a tıklayın.
oxfs-Sürücü uygulamasında şu yöntemlerden birini de kullanabilirsiniz:
 - Araç çubuğundaki **Paylaş**'a tıklayın. **Paylaşım linki oluştur**'a tıklayın.
 - Sağ tıklama menüsünden **Paylaşım linki oluştur**'u seçin.Bir pencere açılır. Pencere, paylaşım okuma erişimi veren linki içerir.
3. Linki aşağıdaki yöntemlerle paylaşabilirsiniz:
 - Linki diğer uygulamalara eklemek için linkin yanındaki **Panoya kopyala**  simgesine tıklayın.
 - Linki doğrudan e-postayla göndermek için ilgili e-posta adreslerini girin. İpuçları:
 - E-posta adresini yazarken eşleşen öneriler görüntülenir. Bir öneriyi kabul etmek isterseniz üzerine tıklayın.
 - Bir listeden kişi seçmek için giriş alanının sağ tarafındaki **Kişileri seç** simgesine  tıklayın. Alıcılar için bir mesaj yazabilirsiniz.
 - Varsayılan olarak veriler sınırsız süre boyunca okuma erişimiyle paylaşılır. Paylaşılan verilere erişim süresini sınırlamak isterseniz **Süre bitimi**'ni işaretleyin. Bir zaman aralığı seçin.
 - Erişimi bir parolayla korumak için **Parola gerekli**'yi işaretleyin. Bir parola yazın. Linki e-postayla gönderirseniz e-posta mesajına parola da eklenir.
4. oxfs-Sürücü uygulamasında bir klasörü paylaşıyorsanız klasörün izinlerini o klasörün mevcut ve yeni oluşturulacak tüm alt klasörlerine aktarabilirsiniz. Bunun için **Tüm alt klasörlere uygula**'yı işaretleyin.
5. **Kapat**'a tıklayın.

Bağlı eylemler:

[Adres defterinden kişi seçme \(sf. 69\)](#)

İlgili konular:

[Paylaşılan bir öğeye davet etme \(sf. 238\)](#)

[Paylaşımları düzenleme \(sf. 240\)](#)

[Daveti yeniden gönderme \(sf. 241\)](#)

[Paylaşımları kaldırma \(sf. 242\)](#)

[oxfs-Sürücü uygulamasında paylaşımları görme ve düzenleme \(sf. 243\)](#)

[Diğer kullanıcıların paylaşımlarına erişme \(sf. 244\)](#)

10.2.2 Paylaşılan bir öğeye davet etme

Verileri belli kişilere okuma veya düzenleme erişimi vererek paylaşmak isterseniz iç kullanıcıları veya harici ortakları paylaşılan bir öğeye davet edebilirsiniz. Kullanıcılar e-postayla bir davet alacaktır. Harici bir ortak paylaşımına eriştiğinde otomatik olarak konuk kullanıcı şeklinde giriş yapmış olur.


Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- E-postalarınızı, okuma erişimi olan iç kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.
- Adres defteri, takvim ve görevleri iç kullanıcılarla okuma veya düzenleme erişimiyle paylaşabilirsiniz, harici ortaklarla ise yalnızca okuma erişimiyle paylaşabilirsiniz.
- Klasörleri ve dosyaları iç kullanıcılarla ve harici ortaklarla okuma veya düzenleme erişimiyle paylaşabilirsiniz.




Öğeleri paylaşırken iç kullanıcılara veya harici ortaklara paylaşılan veriler için belirli izinler verilir.

Şunlara dikkat edin:

- Kişisel "Gelen kutusu" klasörünüzü paylaşamazsınız. Diğer kullanıcılara e-posta iletilerinize erişim izni vermek için "Gelen kutusu" klasörünüzün altında bulunan bir e-posta klasörünü paylaşabilirsiniz. Diğer kullanıcıların bu e-posta klasörüne abone olmaları gerekir.
- Kişisel adres defterinizin, takviminizin ve görev klasörlerinizin yönetici hakları yalnızca size aittir. Bu klasörler için diğer kullanıcılara yönetici hakları veremezsiniz.

oxfs-Sürücü uygulaması dışındaki tüm uygulamalarda paylaşılan klasörler **Paylaşım** simgesiyle  işaretlenir. oxfs-Sürücü uygulamasında paylaşılan nesnelere **Paylaştıklarım** klasörü altında görüntülenir.

İç kullanıcıları veya harici ortakları bir paylaşımına davet etme:

1. Paylaşılacak verileri içeren uygulamayı seçin.
Klasör görünümünde bir klasör seçin.
Not: Paylaşım iznine sahip olduğunuz bir klasör seçmelisiniz. Uygulamaya bağlı olarak, bazı klasörler paylaşılabilir.
oxfs-Sürücü uygulamasında, içerik alanından bir klasör veya dosya da seçebilirsiniz.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **İzinler / Kişileri davet et**'e tıklayın. E-posta uygulamasında **İzinler**'e tıklayın.
oxfs-Sürücü uygulamasında şu yöntemlerden birini de kullanabilirsiniz:
 - Araç çubuğundaki **Paylaş**'a tıklayın. **Başkasını davet et**'e tıklayın.
 - Sağ tıklama menüsünden **Başkasını davet et**'i seçin.İzinleri ayarlama pencere açılır.
3. **Kişi ekle**'ye bir ad veya e-posta adresi girin. İpuçları:
 - Alıcıları girerken eşleşen öneriler görüntülenir. Bir öneriyi kabul etmek isterseniz üzerine tıklayın.
 - Bir listeden kişi seçmek için giriş alanının sağ tarafındaki **Kişileri seç** simgesine  tıklayın.Seçiminiz iç kullanıcı, grup veya konuk olarak listeye eklenecektir. Ön tanımlı izinler verilecektir. Gerekirse bir mesaj yazın.
4. İzinleri düzenlemek için aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz:
 - Kullanıcının rolünü ayarlamak için **Geçerli rol** girdisine tıklayın. Menüden bir seçenek seçin.
 - İzin ayrıntılarını ayarlamak için **Ayrıntılı erişim hakları** girdisine tıklayın. Menüden bir izin seçin.
 - Bir izni kaldırmak için, adın yanındaki **Eylem** simgesine  tıklayın. **Kaldır**'a tıklayın.
5. Paylaşılan öğe hakkında e-posta bildirimleri gönderilmesini istemiyorsanız **Bildirim gönder** işaretini kaldırın.
Not: Harici ortakları paylaşılan bir öğeye davet ederken onay kutusu işaretlenemez.
6. oxfs-Sürücü uygulamasında bir klasörü paylaşıyorsanız klasörün izinlerini o klasörün mevcut ve yeni oluşturulacak tüm alt klasörlerine aktarabilirsiniz. Bunun için **Tüm alt klasörlere uygula**'yı işaretleyin.
7. **Kaydet**'e tıklayın.

Bağlı eylemler:

[Adres defterinden kişi seçme \(sf. 69\)](#)

İlgili konular:

[Hangi izinleri kullanabilirim? \(sf. 245\)](#)

[İzinlerin kullanım alanları \(sf. 247\)](#)

[Ortak link aracılığıyla paylaşma \(sf. 236\)](#)

[Paylaşımları düzenleme \(sf. 240\)](#)

[Daveti yeniden gönderme \(sf. 241\)](#)

[Paylaşımları kaldırma \(sf. 242\)](#)

[oxfs-Sürücü uygulamasında paylaşımları görme ve düzenleme \(sf. 243\)](#)


[E-posta klasörlerine abone olma \(sf. 244\)](#)

[Diğer kullanıcıların paylaşımlarına erişme \(sf. 244\)](#)



10.2.3 Paylaşımları düzenleme

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- kullanıcı rollerini ve izinlerini düzenleme
- bir paylaşıma yeni kişiler ekleme

oxfs-Sürücü uygulaması dışındaki tüm uygulamalarda paylaşılan klasörler **Paylaşım** simgesiyle  işaretlenir. oxfs-Sürücü uygulamasında paylaşılan nesnelere **Paylaştıklarım** klasörü altında görüntülenir.

Mevcut paylaşımları düzenleme:

1. Klasör görünümünde, daha önce paylaştığınız bir klasörü seçin.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **İzinler / Kişileri davet et**'e tıklayın. E-posta uygulamasında **İzinler**'e tıklayın.
oxfs-Sürücü uygulamasında **Paylaş** simgesine de tıklayabilirsiniz. **Başkasını davet et**'e tıklayın. İzinleri ayarlama pencere açılır.
3. Kullanıcı rollerini ve izinlerini düzenlemek için aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz:
 - Kullanıcının rolünü ayarlamak için **Geçerli rol** girdisine tıklayın. Menüden bir seçenek seçin.
 - İzin ayrıntılarını ayarlamak için **Ayrıntılı erişim hakları** girdisine tıklayın. Menüden bir izin seçin.
Notlar:
 - Kişisel klasörlerin yönetici izinlerini değiştiremezsiniz.
 - Ortak linklerin izinlerini değiştiremezsiniz.
 - Konuklar yalnızca okuma izinleri alabilir. Bu izni değiştiremezsiniz.
4. Yeni kişiler eklemek için **Kişi ekle**'ye bir e-posta adresi yazın. E-posta adresi; listeye iç kullanıcı, grup veya konuk olarak eklenecektir.
İpuçları:
 - E-posta adresini yazarken eşleşen öneriler görüntülenir. Bir öneriyi kabul etmek isterseniz üzerine tıklayın.
 - Bir listeden kişi seçmek için giriş alanının sağ tarafındaki **Kişileri seç** simgesine  tıklayın.
5. **Kaydet**'e tıklayın.

İlgili konular:

[Hangi izinleri kullanabilirim? \(sf. 245\)](#)

[İzinlerin kullanım alanları \(sf. 247\)](#)

[Ortak link aracılığıyla paylaşma \(sf. 236\)](#)

[Paylaşılan bir öğeye davet etme \(sf. 238\)](#)

[Daveti yeniden gönderme \(sf. 241\)](#)

[Paylaşımları kaldırma \(sf. 242\)](#)



[oxfs-Sürücü uygulamasında paylaşımları görme ve düzenleme \(sf. 243\)](#)

[E-posta klasörlerine abone olma \(sf. 244\)](#)

10.2.4 Daveti yeniden gönderme

Daha önce izin verilmiş bir paylaşım için yeniden davet gönderebilirsiniz.

Bir kişiye yeniden davet gönderme:

1. Klasör görünümünde, daha önce paylaştığınız bir klasörü seçin.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **İzinler / Kişileri davet et**'e tıklayın. E-posta uygulamasında **İzinler**'e tıklayın.
oxfs-Sürücü uygulamasında **Paylaş** simgesine de tıklayabilirsiniz. **Başkasını davet et**'e tıklayın.
İzinleri ayarlama pencere açılır.
3. Bir kullanıcı adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Davetiyeyi yeniden gönder**'e tıklayın.
4. **Kaydet**'e tıklayın.


İlgili konular:

- [Ortak link aracılığıyla paylaşma \(sf. 236\)](#)
- [Paylaşılan bir öğeye davet etme \(sf. 238\)](#)
- [Paylaşımları düzenleme \(sf. 240\)](#)
- [Paylaşımları kaldırma \(sf. 242\)](#)
- [oxfs-Sürücü uygulamasında paylaşımları görme ve düzenleme \(sf. 243\)](#)
- [E-posta klasörlerine abone olma \(sf. 244\)](#)



10.2.5 Paylaşımları kaldırma

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:


- paylaşım davetini iptal etme
- ortak bir linki silme
- oxfS-Sürücü uygulamasındaki bir dosya veya klasörün paylaşımlarını kaldırma

oxfs-Sürücü uygulaması dışındaki tüm uygulamalarda paylaşılan klasörler **Paylaşım** simgesiyle  işaretlenir. oxfS-Sürücü uygulamasında paylaşılan nesnelere **Paylaştıklarım** klasörü altında görüntülenir.

Bir paylaşım davetini iptal etme:

1. Klasör görünümünde, daha önce paylaştığınız bir klasörü seçin.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **İzinler / Kişileri davet et**'e tıklayın. E-posta uygulamasında **İzinler**'e tıklayın. İzinleri ayarlama pencere açılır.
3. Bir kişinin adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Erişimi kaldır**'a tıklayın.
4. **Kaydet**'e tıklayın.

Ortak bir linki silme:

1. Klasör görünümünde, daha önce paylaştığınız bir klasörü seçin.
2. Klasör adının yanındaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Paylaşım linki oluştur**'a tıklayın. Paylaşım linki oluşturma penceresi açılacaktır.
3. **Linki kaldır**'a tıklayın.

oxfs-Sürücü uygulamasındaki bir dosya veya klasörün paylaşımlarını kaldırma:

1. Klasör ağacındaki **Paylaştıklarım**'a tıklayın.
2. Ayrıntı görünümünde bir paylaşım seçin. Araç çubuğundan **Erişimi kaldır**'a tıklayın.

İlgili konular:




- [Ortak link aracılığıyla paylaşma \(sf. 236\)](#)
- [Paylaşılan bir öğeye davet etme \(sf. 238\)](#)
- [Paylaşımları düzenleme \(sf. 240\)](#)
- [Daveti yeniden gönderme \(sf. 241\)](#)
- [oxfs-Sürücü uygulamasında paylaşımları görme ve düzenleme \(sf. 243\)](#)

10.2.6 oxfs-Sürücü uygulamasında paylaşımları görme ve düzenleme

Temel işlevlere ek olarak, oxfs-Sürücü uygulamasında aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Paylaşılan nesnelerinizi liste halinde görebilirsiniz. Listeyi farklı ölçütlere göre sıralayabilirsiniz.
- Paylaşımları düzenleyebilir veya kaldıracabilirsiniz.

oxfs-Sürücü uygulamasında paylaşımlarınızı görme:

1. oxfs-Sürücü uygulamasında klasör görünümünde **Paylaşımlarım**'ı açın.
Paylaştığınız klasörler ve dosyalar ayrıntı görünümünde görüntülenir. Ayrıntı görünümünde her paylaşım için aşağıdaki ayrıntıları içeren birer satır görüntülenir:
 - Paylaşımının nesne türünü gösteren bir simge: dosya veya klasör.
 - Paylaşımın adı ve klasör yolu. Bir klasörü açmak için yol girdisine tıklayın.
 - Üç simge, nesnenin belirli kullanıcılarla paylaşılıp paylaşılmadığını gösterir:
 - **Dahili kullanıcılar** simgesi : Nesne dahili kullanıcılarla paylaşılmıştır.
 - **Harici kullanıcılar** simgesi : Nesne konuk kullanıcılarla veya hem konuk hem iç kullanıcılarla paylaşılmıştır.
 - **Ortak link** simgesi : Klasör ortak link ile paylaşılmıştır.
 - Paylaşımın oluşturulma tarihi.
2. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Paylaşım listesini sıralamak için listenin üstündeki **Sıralama**'ya tıklayın.
 - Paylaşılan bir nesnenin klasörünü görmek için nesneye sağ tıklayın. **Drive'da göster**'i seçin.
 - Bir paylaşımının üst klasörünün içeriğini görmek için listedeki bir yol girdisine tıklayın.

oxfs-Sürücü uygulamasında bir paylaşımı düzenleme:

1. oxfs-Sürücü uygulamasında klasör görünümünde **Paylaşımlarım**'ı açın.
Paylaştığınız klasörler ve dosyalar ayrıntı görünümünde görüntülenir.
2. Ayrıntı görünümünde bir klasör veya dosya seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - Paylaşımı düzenlemek için araç çubuğu veya sağ tıklama menüsündeki **Paylaşımı düzenle**'ye tıklayın.
Paylaşım türüne bağlı olarak, ortak linki düzenleme penceresi veya izinleri değiştirme penceresi açılır. Ayarları değiştirin.
 - Paylaşımı iptal etmek için araç çubuğu veya sağ tıklama menüsündeki **Erişimi kaldır**'a tıklayın.

İlgili konular:

[Hangi izinleri kullanabilirim? \(sf. 245\)](#)

[İzinlerin kullanım alanları \(sf. 247\)](#)

[İzinlerin amacı nedir? \(sf. 230\)](#)

[Ortak link aracılığıyla paylaşma \(sf. 236\)](#)

[Paylaşılan bir öğeye davet etme \(sf. 238\)](#)

[Paylaşımları düzenleme \(sf. 240\)](#)

[Daveti yeniden gönderme \(sf. 241\)](#)


[Paylaşımları kaldırma \(sf. 242\)](#)

[Diğer kullanıcıların paylaşımlarına erişme \(sf. 244\)](#)

10.2.7 E-posta klasörlerine abone olma

Diğer kullanıcıların paylaştığı e-posta klasörlerini görmek için o klasörlere abone olmanız gerekir.

Paylaşılan e-posta klasörlerine abone olma:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundaki **E-posta**'ya tıklayın.
3. İçerik alanındaki **IMAP aboneliklerini değiştir**'e tıklayın.
4. *IMAP klasörlerine abone ol* penceresinde, abone olmak istediğiniz klasörlerin onay kutularını işaretleyin. **Kaydet**'e tıklayın.


İlgili konular:

- [Paylaşılan bir öğeye davet etme \(sf. 238\)](#)
- [Paylaşımları düzenleme \(sf. 240\)](#)
- [Daveti yeniden gönderme \(sf. 241\)](#)
- [Paylaşımları kaldırma \(sf. 242\)](#)
- [Kişisel Verileri İndirme \(sf. 252\)](#)

10.2.8 Diğer kullanıcıların paylaşımlarına erişme

Klasör görünümünde, diğer kullanıcıların sizinle paylaştığı verilere erişebilirsiniz. Klasör görünümünde hangi ortak ve paylaşılan adres defterlerinin, takvimlerin veya görev klasörlerinin görüneceğini ayarlayabilirsiniz.

Diğer kullanıcıların paylaştığı verilere erişme:

1. Paylaşılan klasörü klasör görünümünde açın. Uygulamaya bağlı olarak bu klasörleri **Paylaşılan adres defterleri**, **Paylaşılan takvimler**, **Paylaşılan görevler**, **Paylaşılan dosyalar** altında bulabilirsiniz. Bir kullanıcı sizinle veri paylaştıysa kullanıcının adını taşıyan bir klasör görüntülenir. İpucu: Paylaşılan klasör için verilen izinleri görmek isterseniz **Eylemler** simgesine  tıklayın. **İzinler / Kişileri davet et**'e tıklayın.
2. İçeriğini görmek istediğiniz klasörü açın.
3. Bir veya birkaç nesne seçin. İşlev çubuğundaki öğeleri kullanın. Not: Nesnelerin okuma veya düzenleme haklarıyla paylaşılmasına bağlı olarak farklı işlevler kullanılabilir.

İlgili konular:

- [Hangi izinleri kullanabilirim? \(sf. 245\)](#)
- [İzinlerin kullanım alanları \(sf. 247\)](#)
- [Ortak link aracılığıyla paylaşma \(sf. 236\)](#)
- [Paylaşılan bir öğeye davet etme \(sf. 238\)](#)
- [oxfs-Sürücü uygulamasında paylaşımları görme ve düzenleme \(sf. 243\)](#)
- [E-posta klasörlerine abone olma \(sf. 244\)](#)
- [Ortak ve paylaşılan adres defterlerine abone olma \(sf. 119\)](#)
- [Ortak ve paylaşılan takvimlere abone olma \(sf. 162\)](#)
- [Ortak ve paylaşılan görev klasörlerine abone olma \(sf. 190\)](#)

10.2.9 Hangi izinleri kullanabilirim?

Mantıklı izin bileşimlerini kolayca atamanız için belirli hazır kullanıcı rolleri vardır: Kullanıcı rolü, mantıklı izin bileşimlerinden oluşur. İsterseniz ayrıntılı izinler de verebilirsiniz. Nesneleri paylaşarak bu tür izinler verebilirsiniz.

Yönetici

Klasörün yöneticisi o klasörün tüm izinlerine sahiptir. Sahip, o klasör için diğer kullanıcılara izin verebilir.

- Klasör izinleri: nesne ve alt klasör oluşturma, klasörlerin adını değiştirme
- Nesne izinleri: tüm nesneleri okuma, tüm nesneleri düzenleme, tüm nesneleri silme

Görüntüleyici

Görüntüleyici, mevcut tüm nesneleri okuyabilir. Görüntüleyicinin başka izni yoktur.

- Klasör izinleri: klasörü görüntüleme
- Nesne izinleri: tüm nesneleri okuma

Düzenleyici

Düzenleyici, mevcut nesneleri okuyabilir ve düzenleyebilir. Düzenleyici yeni nesneler oluşturamaz. Düzenleyici nesneleri silemez.

- Klasör izinleri: klasörü görüntüleme
- Nesne izinleri: tüm nesneleri okuma, tüm nesneleri düzenleme

Yazar

Yazar, mevcut nesneleri değiştirme ve silme, yeni nesneler oluşturma ve düzenleme ve alt klasörler oluşturmak izinlerine sahiptir.

- Klasör izinleri: nesne ve alt klasörler oluşturma
- Nesne izinleri: tüm nesneleri okuma, tüm nesneleri düzenleme, tüm nesneleri silme

Ayrıntılı izinler

Kullanıcı rolleri için önceden belirlenmiş izinleri değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki izinler verilebilir:

- Klasör
 - klasörü görüntüleme
 - nesne oluşturma
 - nesne ve alt klasörler oluşturma
- okuma izinleri
 - yok
 - kendi nesnelerini okuma
 - tüm nesneleri okuma
- yazma izinleri
 - yok
 - kendi nesnelerini düzenleme
 - tüm nesneleri düzenleme
- silme izinleri
 - yok
 - kendi nesnelerini silme
 - tüm nesneleri silme

İlgili konular:

- İzinlerin kullanım alanları (sf. 247)
- İzinlerin amacı nedir? (sf. 230)
- Ortak link aracılığıyla paylaşma (sf. 236)
- Paylaşılan bir öğeye davet etme (sf. 238)
- Diğer kullanıcıların paylaşımlarına erişme (sf. 244)
- Paylaşımları düzenleme (sf. 240)
- Daveti yeniden gönderme (sf. 241)
- Paylaşımları kaldırma (sf. 242)
- oxfs-Sürücü uygulamasında paylaşımları görme ve düzenleme (sf. 243)

10.2.10 İzinlerin kullanım alanları

Aşağıdaki örnekler, diğer kullanıcıların veya harici ortakların, paylaşılan bir klasörde belirli işlemleri yapmak için hangi izinlere ihtiyaç duyacağını gösterir. Nesnelere paylaşarak bu tür izinler verebilirsiniz.

- **Örnek 1:** Nesnelere görüntüleyebilir. Nesnelere değiştiremez ve silemez. Yeni nesne oluşturamaz. Ayrıntılar'daki ayarlar:
 - Klasörler: klasörü görüntüleme
 - Okuma izinleri: tüm nesnelere okuma
 - Yazma izinleri: yok
 - Silme izinleri: yok
 - Yönetici rolü: KullanıcıAyrıca "Görüntüleyici" rolünü de atayabilirsiniz.
- **Örnek 2:** Nesnelere görüntüleyebilir. Nesnelere değiştiremez ve silemez. Yeni nesne oluşturabilir ve nesnelere düzenleyebilir. Ayrıntılar'daki ayarlar:
 - Klasörler: klasörü görüntüleme
 - Okuma izinleri: tüm nesnelere okuma
 - Yazma izinleri: kendi nesnelere düzenleme
 - Silme izinleri: kendi nesnelere silme
 - Yönetici rolü: Kullanıcı
- **Örnek 3:** Mevcut nesnelere görüntüleyemez. Yeni nesne oluşturabilir ve nesnelere düzenleyebilir. Ayrıntılar'daki ayarlar:
 - Klasörler: nesne oluşturma
 - Okuma izinleri: kendi nesnelere okuma
 - Yazma izinleri: kendi nesnelere düzenleme
 - Silme izinleri: kendi nesnelere silme
 - Yönetici rolü: Kullanıcı
- **Örnek 4:** Tüm nesnelere görüntüleyebilir ve düzenleyebilir. Alt klasör ve nesne oluşturabilir ve düzenleyebilir. Ayrıntılar'daki ayarlar:
 - Klasörler: nesne ve alt klasörler oluşturma
 - Okuma izinleri: tüm nesnelere okuma
 - Yazma izinleri: tüm nesnelere düzenleme
 - Silme izinleri: tüm nesnelere silme
 - Yönetici rolü: KullanıcıAyrıca **Yazar** rolünü de atayabilirsiniz.
- **Örnek 5:** Tüm izinler. Diğer kullanıcılara tüm izinleri verme. Ayrıntılar'daki ayarlar:
 - Klasörler: nesne ve alt klasörler oluşturma
 - Okuma izinleri: tüm nesnelere okuma
 - Yazma izinleri: tüm nesnelere düzenleme
 - Silme izinleri: tüm nesnelere silme
 - Yönetici rolü: YöneticiAyrıca **Yönetici** rolünü de atayabilirsiniz.

İlgili konular:

Hangi izinleri kullanabilirim? (sf. 245)

İzinlerin amacı nedir? (sf. 230)

Paylaşılan bir öğeye davet etme (sf. 238)

Diğer kullanıcıların paylaşımlarına erişme (sf. 244)

Paylaşımları düzenleme (sf. 240)

Daveti yeniden gönderme (sf. 241)

Paylaşımları kaldırma (sf. 242)

oxfs-Sürücü uygulamasında paylaşımları görme ve düzenleme (sf. 243)

10.3 Hesapları Yönetme

Varsayılan olarak eklenen veya kendi eklediğiniz [hesapları](#) yönetmeyi öğrenin.

- birinci e-posta hesabınız
- sosyal ağ hesapları (Twitter vb.)
- Google hesabınız (takvim, kişiler, Drive)
- depolama hesapları (Dropbox vb.)

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:


- [Birinci e-posta hesabını düzenleme \(sf. 250\)](#)
- [Hesapları görüntüleme, düzenleme, silme \(sf. 251\)](#)

10.3.1 Birinci e-posta hesabını düzenleme

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- Birinci e-posta hesabınızın adını değiştirme. Bu ad, e-posta ayarlarında görünür.
- Önceden belirlenmiş gönderen adını değiştirme
- Birinci e-posta hesabınızın klasörünü değiştirme

Birinci e-posta hesabını düzenleme:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundan **Hesaplar**'a tıklayın.
3. İçerik alanında birinci e-posta hesabının yanındaki **Düzenle**'ye tıklayın. *E-posta hesabını düzenle* penceresinde geçerli ayarlar görüntülenir.
4. Hesap adını değiştirmek için **Hesap adı**'nın yanındaki alana tıklayın.
Not: **Gelen sunucu** ve **Giden sunucu** değerleri değiştirilemez.
5. Ön tanımlı gönderen adını değiştirmek için **Adınız**'ın yanındaki alana tıklayın.
E-posta oluştururken bu ön tanımlı adı değiştirebilirsiniz.
6. Diğer klasörleri seçmek için **Standart klasörler**'e gidin.
Bir klasörün yanındaki **Seç**'e tıklayın. GELEN KUTUSU klasörünün altındaki bir klasörü seçin.
Not: GELEN KUTUSU klasörünü seçmeyin. GELEN KUTUSU'nun bir alt klasörünü seçin.
7. Pencerenin altındaki **Kaydet**'e tıklayın.

İlgili konular:

[Hesapları görüntüleme, düzenleme, silme \(sf. 251\)](#)

[E-posta Hesabı Ekleme \(sf. 95\)](#)


[E-posta oluşturma ayarları \(sf. 98\)](#)

10.3.2 Hesapları görüntüleme, düzenleme, silme


Hesap türüne bağlı olarak farklı hesap ayarlarını düzenleyebilirsiniz:

- E-posta hesapları için: hesap adı, gönderen adı, birleşik e-posta kullanımı, sunucu parametreleri, klasör adları
- sosyal ağlar için: hesap adı

Hesapları görüntüleme, düzenleme ve silme:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundan **Hesaplar**'a tıklayın.
3. İçerik alanında bir hesabın yanındaki **Düzenle**'ye tıklayın. Ayarlar bir düzenleme penceresinde görünür.
Seçilen sağlayıcıya, örneğin Google'a ait birden fazla hizmet kullanıyorsanız düzenleme penceresinde hizmetlere genel bir ön izlemesi görünür.
4. Ayarları değiştirin.
Harici e-posta hesaplarını düzenlemeyle ilgili notlar:
 - Ön tanımlı gönderen adını değiştirmek için **Adınız**'ın yanındaki alana tıklayın.
 - E-posta oluştururken bu ön tanımlı adı değiştirebilirsiniz.

Düzenleme penceresindeki diğer seçenekler:

- Hesap türüne bağlı olarak, hizmetin adına tıklayarak ilgili klasörü ilgili uygulamada açabilirsiniz.
- Artık groupware içinden erişmek istemediğiniz bir hesap varsa o hesabı silebilirsiniz. Bunun için hesabın yanındaki **Sil** simgesine  tıklayın.

İlgili konular:

- [Birinci e-posta hesabını düzenleme \(sf. 250\)](#)
- [Sosyal ağlar için Portal widget'ı ekleme \(sf. 53\)](#)
- [E-posta Hesabı Ekleme \(sf. 95\)](#)
- [Birleşik e-postayı kullanma \(sf. 88\)](#)
- [Gönderen adresini seçme \(sf. 70\)](#)
- [Depolama hesabı ekleme \(sf. 224\)](#)

10.4 Kişisel Verileri İndirme



Groupware'de kayıtlı şu kişisel verilerinizi indirebilirsiniz:

- Aldığınız ve gönderdiğiniz e-postalar
- kişiler, randevular, görevler
- oxfS-Sürücü içindeki veriler

Şunlara dikkat edin:

- Verilerin büyüklüğüne bağlı olarak indirme işlemi uzun sürebilir.
- Verileri yaygın kullanılan dosya biçimlerinde kaydedilir.
- Veriler zip arşivi olarak indirilir.

Kişisel verilerinizi indirme:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundaki **Kişisel verileri indir**'e tıklayın.
3. Verilerini indirmek istediğiniz uygulamaları seçin. Her uygulama için farklı ayarlar kullanabilirsiniz. **İndirmeyi iste**'ye tıklayın.
Veriler zip dosyası olarak sıkıştırılırken işinize devam edebilirsiniz.
İşlem iptal etmek isterseniz **İndirme isteğini iptal et**'e tıklayın.
4. Arşiviniz indirilmeye hazır olduğunda size bir e-posta gönderilecektir. E-postadaki **İndir**'e tıklayın. *Kişisel verilerinizi indirin* sayfası yeniden görüntülenecektir. **İndir** simgesine  tıklayın.
Not: Zip arşivini ne zamana kadar indirebileceğinizi sayfanın üst kısmında görebilirsiniz. Bu sürenin sonunda arşiv kendiliğinden silinecektir.

Seçenekler:

- Her uygulama için belirli klasörlerin indirilip indirilmeyeceğini belirleyebilirsiniz. Bunun için uygulamanın altındaki **Seçenekler**'e tıklayın. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
 - E-posta
İndirilecek e-posta klasörlerini belirleyin.
Şu anda abone olmadığınız klasörleri de indirmek isterseniz **Abone olmadığınız klasörler**'i işaretleyin.
Şu anda sizinle paylaşılan veya birinci e-posta hesabınıza dahil olan tüm klasörler (klasör ağacında gizlenmiş olanlar da dahil) indirilecektir.
 - Takvim
Kişisel takvimlerinize ek olarak indirilecek takvimleri belirleyin.
Artık abone olmadığınız paylaşılan takvimleri de indirmek isterseniz **Abone olmadığınız takvimler**'i işaretleyin.
Şu anda sizinle paylaşılan tüm takvimler (klasör ağacında gizlenmiş olanlar da dahil) indirilecektir.
 - Adres Defteri
Kişisel adres defterlerinize ek olarak indirilecek adres defterlerini belirleyin.
 - Drive
Kişisel adres defterlerinize ek olarak indirilecek klasörleri belirleyin.
Bir dosyanın yalnızca güncel sürümünü değil de tüm sürümlerini indirmek isterseniz **Tüm dosya sürümlerini dahil et**'i işaretleyin.
 - Görevler
Kişisel görev klasörlerinize ek olarak indirilecek görev klasörlerini belirleyin.
- Zip arşivi belirli bir dosya boyutunu aşarsa birkaç zip dosyasına bölünür. **Maksimum dosya boyutu** alanından tek parça zip dosyalarının maksimum boyutunu belirleyebilirsiniz.

Not: Zip arşivi belirli bir süre boyunca sunucuda tutulacaktır. Bu süre içinde ikinci kez veri isteğinde bulunursanız sunucudaki mevcut zip arşiviniz silinir ve yenisi oluşturulur.

İlgili konular:

- E-postaları kaydetme (sf. 84)
- Kişileri dışa aktarma (sf. 124)
- Randevuları dışa aktarma (sf. 167)
- Görevleri dışa aktarma (sf. 194)
- E-posta klasörlerine abone olma (sf. 244)
- Ortak ve paylaşılan adres defterlerine abone olma (sf. 119)
- Ortak ve paylaşılan takvimlere abone olma (sf. 162)
- Ortak ve paylaşılan görev klasörlerine abone olma (sf. 190)

11 Veri Güvenliđi

Groupware ile alıřırken veri güvenliđinizi artırmayı ğrenin.

- Verilerinizi izinsiz eriřime karřı koruyun.
- Kt amalı yazılım tehdidini en aza indirin.
- İstenmeyen iletileri engelleyin.

Ařađıdaki seenekler mevcuttur:


- **Otomatik ıkıř Yapma (sf. 256)**
Otomatik olarak ıkıř yapılıp yapılmayacađını tanımlayabilirsiniz.
- **E-postalardaki Dıř Bađlantılı Grntler (sf. 257)**
E-postalardaki dıř bađlantılı resimlerin otomatik olarak yklenip yklenmeyeceđini tanımlayabilirsiniz.
- **E-posta zgnlđn Gsterme (sf. 258)**
Hangi e-postalarda zgnlđn grntleneceđini tanımlayabilirsiniz.
Not: Yapılandırmaya bađlı olarak bu iřlev kullanılamayabilir.
- **Beyaz Liste Kullanma (sf. 259)**
Gvenilir e-posta kaynaklarını beyaz listeye ekleyebilirsiniz.
Not: Yapılandırmaya bađlı olarak bu iřlev kullanılamayabilir.
- **Oturumları Grntleme ve Sonlandırma (sf. 260)**
Etkin oturumları grebilir ve gerekirse bunları sonlandırabilirsiniz.
- **ok Faktrl Kimlik Dođrulama (sf. 261)**
Giriř iin 2 adımlı dođrulamaı kurabilirsiniz.

Ayrıca e-postaları ve dosyalarınızı řifreleyebilirsiniz. řifreleme hakkında bilgi almak iin: *Guard ile Veri řifreleme (sf. 269)*

11.1 Otomatik Çıkış Yapma

Belirli bir süre boyunca groupware'de çalışmadıysanız otomatik olarak çıkış yapıp yapılmayacağını tanımlayabilirsiniz.

Otomatik olarak çıkış yapıp yapılmayacağını tanımlamak için:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundan **Güvenlik**'e tıklayın.
3. İçerik alanındaki **Otomatik çıkış** açılır listesinden bir seçenek seçin.

İlgili konular:

[E-postalardaki Dış Bağlantılı Görüntüler \(sf. 257\)](#)

[E-posta Özgünlüğünü Gösterme \(sf. 258\)](#)

[Beyaz Liste Kullanma \(sf. 259\)](#)

[Oturumları Görüntüleme ve Sonlandırma \(sf. 260\)](#)

11.2 E-postalardaki Dış Bağlantılı Görüntüler

Dış bağlantılı görüntüler e-postanın parçası değildir. Siz e-postayı okurken harici bir kaynaktan yüklenirler. Bu görüntülerin yüklenerek görüntülenmesini isteyip istemediğiniz ayarlayabilirsiniz. Dış bağlantılı görüntülerin yüklenmesini izin verirsiniz gizliliğiniz ve bilgisayarınız aşağıdaki güvenlik tehlikeleriyle karşılaşabilir:

- Gönderen, e-posta adresinizin geçerli olup olmadığı veya e-postayı alıp almadığınızı gibi bilgileri toplayabilir. Bu tür bilgiler spam göndermek için kullanılabilir.
- Dış bağlantılı görüntüler bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım bulaştırmak için kullanılabilir.

Dış bağlantılı görüntülerin yüklenmesini ayarlama:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine tıklayın.
2. Kenar çubuğundan **Güvenlik**'e tıklayın.
3. İçerik alanında **Dış bağlantılı görüntülerin önceden yüklenmesine izin ver** seçeneğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
 - Dış bağlantılı görüntülerin görünmesini istemiyorsanız ayarı devre dışı bırakın.
 - Dış bağlantılı görüntülerin yüklenip görüntülenmesi istiyorsanız ayarı etkinleştirin.

İlgili konular:

- [Otomatik Çıkış Yapma \(sf. 256\)](#)
- [E-posta Özgünlüğünü Gösterme \(sf. 258\)](#)
- [Beyaz Liste Kullanma \(sf. 259\)](#)
- [Oturumları Görüntüleme ve Sonlandırma \(sf. 260\)](#)
- [E-postaları görüntüleme \(sf. 65\)](#)

11.3 E-posta Özgünlüğünü Gösterme

Bir e-posta aldığınızda sunucu, gelen e-postanın gerçekten belirtilen gönderici adresinden gelip gelmediğini kontrol edin. Bu kontrol, sahte e-postaları tespit etmek amacıyla yapılır. E-posta özgünlüğü kontrolü şu sonuçlardan birini verir:

- E-posta potansiyel tehlikeli olarak sınıflandırıldı. Ayrıntı görünümünde gönderen kırmızı renkte görüntülenir.
- Özgünlük kesin olarak doğrulanamadı. Ayrıntı görünümünde gönderen sarı renkte görüntülenir.
- Doğrulama başarılı oldu. Ayrıntı görünümünde gönderen yeşil renkte görüntülenir.
- Doğrulama başarılı oldu. E-posta güvenilir bir adresten gönderilmiş.

Yapılandırmaya bađlı olarak, hangi e-postalarda özgünlüğün görüntüleneceğini tanımlayabilirsiniz.

Hangi e-postalarda özgünlüğün görüntüleneceğini tanımlama:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine tııklayın.
2. Kenar çubuğundan **Güvenlik**'e tııklayın.
3. İçerik alanındaki **E-posta özgünlüğünü göster** açılır listesinden bir seçenek seçin.
 - **Devre dışı.** Özgünlük görüntülenmez. Ancak bir sunucu, sunucunun adresinden gelen e-postayı güvenilir olarak işaretlerse bu görüntülenecektir.
 - **Yalnızca şüpheli ve sınıflandırılmamış e-postalar.** Aşağıdaki e-postaların özgünlüğünü görüntüler:
 - Potansiyel tehlikeli olarak sınıflandırılan e-postalar.
 - Özgünlüğü kesin olarak doğrulanamayan e-postalar
 - **Tüm e-postalar.** Tüm e-postaların özgünlüğü görüntülenir.

İlgili konular:

[Otomatik Çıkış Yapma \(sf. 256\)](#)

[E-postalardaki Dış Bağlantılı Görüntüler \(sf. 257\)](#)

[Beyaz Liste Kullanma \(sf. 259\)](#)

[Oturumları Görüntüleme ve Sonlandırma \(sf. 260\)](#)

[E-postaları görüntüleme \(sf. 65\)](#)


11.4 Beyaz Liste Kullanma

Yapılandırmaya bađlı olarak bir [beyaz liste](#) oluşturabilirsiniz. Beyaz listeye kayıtlı gönderenlerden gelen tüm e-postalar aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

- E-posta istenmeyen e-posta olarak kabul edilmez.
- E-posta kaynađı güvenilir olarak etiketlenir.
- Dış bađlantılı görüntüler kendiliđinden yüklenir ve görüntülenir.

Uyarı: Beyaz listeye kaydettiđiniz kişiler ve alan adları birkaç güvenlik önlemini atmamış olur. Yalnızca tamamen güvendiđiniz e-postaları ve [alan adlarını](#) beyaz listeye ekleyin.

Beyaz liste oluşturma:

1. Menü çubuđunun sađ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuđundan **Güvenlik**'e tıklayın.
3. İstediđiniz e-posta adreslerini veya alan adlarını, içerik alanındaki **Aşađıdaki gönderenlerden gelen e-postalara her zaman güven** alanına virgülle ayırarak yazın. Lütfen unutmayın:
 - Birden çok e-posta adresi veya alan adı yazacaksanız her maddenin arasına virgöl koymalısınız.
 - E-posta adreslerini veya alan adlarını eksiksiz olarak yazın.

İlgili konular:

- [Otomatik Çıkış Yapma \(sf. 256\)](#)
- [E-postalardaki Dış Bađlantılı Görüntüler \(sf. 257\)](#)
- [E-posta Özgünlüđünü Gösterme \(sf. 258\)](#)
- [Oturumları Görüntüleme ve Sonlandırma \(sf. 260\)](#)
- [E-postaları görüntüleme \(sf. 65\)](#)

11.5 Oturumları Görüntüleme ve Sonlandırma


Groupware hesabınıza aynı anda farklı istemcilerden ve farklı cihazlardan (örn. bilgisayarınızdaki web tarayıcıları, e-posta istemcileri, tabletler, akıllı telefonlar) giriş yapabilirsiniz. Her giriş yaptığınızda groupware sunucusunda etkin bir **oturum** oluşturulur. Aşağıdaki durumlarda, etkin oturumları listelemek ve gerekirse bunları sonlandırmak mantıklı olabilir:

- Belirli bir cihazda veya istemcide giriş yapıp yapılmadığını kontrol etmek istediğinizde.
- Belirli bir cihazdan çıkış yapmak istediğinizde.
- İzin verilen maksimum oturum sayısına ulaştığınız için yeni bir cihazdan giriş yapamadığınızda.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- tüm etkin oturumları görüntüleme
- oturumları tek tek sonlandırma
- geçerli olan dışındaki tüm oturumları sonlandırma

Etkin oturumları düzenleme:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundan **Güvenlik**'e tıklayın. **Aktif istemciler**'e tıklayın.
Tüm aktif oturumlar içerik alanında listelenir.
3. Oturumları sonlandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Tek bir oturumu sonlandırmak için istemcinin yanındaki **Çıkış**'a tıklayın.
 - Aktif olan dışındaki tüm oturumları sonlandırmak için **Tüm istemcilerden çıkış yap**'a tıklayın.

İlgili konular:

- [Otomatik Çıkış Yapma \(sf. 256\)](#)
- [E-postalardaki Dış Bağlantılı Görüntüler \(sf. 257\)](#)
- [E-posta Özgünlüğünü Gösterme \(sf. 258\)](#)
- [Beyaz Liste Kullanma \(sf. 259\)](#)

11.6 Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama

Varsayılan olarak groupware'e yalnızca kullanıcı adınız ve parolanızla giriş yaparsınız. Yapılandırmaya bağlı olarak, giriş yaptıktan sonra devreye giren ek bir kimlik doğrulamasıyla güvenliği artırabilirsiniz. Bu sürece genellikle "çok faktörlü kimlik doğrulaması" denir.

Ek kimlik doğrulaması, size ait olduğunu önceden bildirdiğiniz bir cihazla yapılır. Kimliğinizi doğrulamak için şu seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Google Authenticator
Mobil cihazınıza, otomatik olarak kod oluşturan bir uygulama yüklersiniz. Kimliğinizi onaylamak için bu kodu girmeniz gerekir.
- Yubikey, Google Security Key veya uyumlu bir FIDO cihazı
Oturum açma sırasında, bilgisayarınıza USB'den veya kablosuz olarak bağlanan bir güvenlik anahtarıyla kimliğinizi doğrulanır.
- SMS ile kod gönderme
Cep telefonunuza kod içeren bir SMS gönderilir. Kimliğinizi onaylamak için bu kodu girmeniz gerekir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- Doğrulama yöntemlerini ayarlama (sf. 262)
- Kimlik doğrulama uygulamasıyla girişi doğrulama (sf. 264)
- Girişi güvenlik anahtarıyla doğrulama (sf. 264)
- SMS koduyla girişi doğrulama (sf. 264)
- Doğrulamayı kurtarma (sf. 266)
- Doğrulama yöntemlerini yönetme (sf. 267)

11.6.1 Doğrulama yöntemlerini ayarlama

Sonraki girişinizde 2 adımlı doğrulamayı kullanabilmek için, öncelikle istediğiniz ek doğrulama yöntemini ayarlamanız gerekir. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- Doğrulama yöntemlerini ayarlama.
- Doğrulama yönteminizi ayarladıktan hemen sonra bir kurtarma yöntemi ayarlamanız gerekir. Doğrulama için kullandığınız cihazı kaybederseniz kurtarmaya ihtiyacınız olur. Bu durumda kurtarma yöntemini kullanarak groupware'e giriş yapabilirsiniz.

Doğrulama yöntemlerini ayarlama:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine tıklayın.
2. Kenar çubuğundan **Güvenlik**'e tıklayın. **2 adımlı doğrulama**'ya tıklayın.
3. İçerik alanındaki **Doğrulama seçeneği ekle**'ye tıklayın.
Doğrulama seçeneği ekle penceresi açılır. Yapılandırmaya bağlı olarak çeşitli doğrulama yöntemleri sunulabilir.
4. Authenticator uygulamasıyla doğrulamayı ayarlama:
 - a. Doğrulama için kullanmak istediğiniz mobil cihaza Google Authenticator'ı veya uyumlu bir uygulamayı yükleyin.
Uygulamayı açın.
 - b. *Doğrulama seçeneği ekle* penceresinde **Google Authenticator veya uyumlu bir uygulama**'ya tıklayın.
 - c. *Kimlik doğrulayıcı kaydı* penceresinde bir QR kodu görüntülenir. QR kodunu mobil cihazınızdaki Authenticator uygulamasıyla tarayın.
 - d. Mobil cihazınızdaki uygulamada bir kod görünecektir. Bu kodu *Kimlik doğrulayıcı kaydı* penceresine yazın. **Tamam**'a tıklayın.
Doğrulama yöntemini ayarladıktan sonra *Kurtarma seçeneği ekle* penceresi görüntülenir. Aşağıdaki yönergede **kurtarma yöntemi eklemeyi** öğreneceksiniz.
5. Güvenlik anahtarıyla doğrulamayı ayarlama:

Not: Tarayıcınıza bağlı olarak bu doğrulama yöntemi desteklenmeyebilir.

 - a. Güvenlik anahtarınızı bilgisayarınıza takın. Güvenlik anahtarına bağlı olarak USB veya kablosuz bağlantı kullanılabilir.
 - b. *Doğrulama seçeneği ekle* penceresindeki **Yubikey, Google Güvenlik Anahtarı veya uyumlu bir FIDO cihazı**'na tıklayın.
 - c. Güvenlik anahtarınızı etkinleştirin (örn. üzerindeki düğmeye basarak).
Doğrulama yöntemini ayarladıktan sonra *Kurtarma seçeneği ekle* penceresi görüntülenir. Aşağıdaki yönergede **kurtarma yöntemi eklemeyi** öğreneceksiniz.
6. Kısa mesajla doğrulamayı ayarlama:
 - a. *Doğrulama seçeneği ekle* penceresinde **Kısa mesaj kodu**'na tıklayın.
 - b. *Çok faktörlü doğrulama cihazı ekle* penceresi açılır. Cep telefonu numaranızı yazın.
 - c. Kısa bir süre içinde kısa mesajla bir kod alacaksınız. Bu kodu *Kodu doğrulayın* penceresine yazın. **Tamam**'a tıklayın.
Doğrulama yöntemini ayarladıktan sonra *Kurtarma seçeneği ekle* penceresi açılır. Aşağıdaki yönergede **kurtarma yöntemi eklemeyi** öğreneceksiniz.

***Kurtarma seçeneği ekle* penceresinde bir kurtarma yöntemi ekleme:**

1. Kısa mesaj yoluyla kurtarmayı ayarlama:
Not: İlk doğrulama yöntemi olarak kısa mesajla doğrulamayı seçerseniz kısa mesaj yoluyla kurtarma için başka bir telefon numarası vermeniz gerekir.
 - a. **Kısa mesaj kodu**'na tıklayın.
 - b. *Çok faktörlü doğrulama cihazı ekle* penceresi açılır. Kurtarma için kullanmak istediğiniz cep telefonu numarasını yazın.
 - c. Kısa bir süre içinde kısa mesajla bir kod alacaksınız. Bu kodu *Kodu doğrulayın* penceresine yazın. **Tamam**'a tıklayın.
2. Kurtarma koduyla kurtarmayı ayarlama:
 - a. **Hesabınıza erişmeniz için yedek kodu**'na tıklayın.
 - b. *Kurtarma kodu* penceresi açılır. Kurtarma için kullanılacak bir kod görüntülenir.
 - c. Kurtarma kodunu yazdırmak için **Yazdır**'a tıklayın.
Kurtarma kodunu metin dosyası olarak kaydetmek için **İndir**'e tıklayın. Kurtarma yapmanız gerektiğinde kurtarma kodunu bu metin dosyasından alabilirsiniz.

İlgili konular:

- [Kimlik doğrulama uygulamasıyla girişi doğrulama \(sf. 264\)](#)
- [Girişi güvenlik anahtarıyla doğrulama \(sf. 264\)](#)
- [SMS koduyla girişi doğrulama \(sf. 264\)](#)
- [Doğrulama yöntemlerini yönetme \(sf. 267\)](#)

11.6.2 Kimlik dođrulama uygulamasıyla giriři dođrulama

Bu dođrulama yöntemi řu řekilde çalıřır:

- Mobil cihazınızdaki bir uygulama tarafından oluşturulan kodu kullanırsınız.
- Kod 30 saniye boyunca geçerlidir. Süre sona erdiğinde otomatik olarak 30 saniye geçerli olacak yeni bir kod görüntülenir.
- Giriř yapmak için, dođrulama yöntemini ayarlarken kullandığınız aynı dođrulama uygulamasını kullanmanız gerekir.

Kimlik dođrulama uygulamasıyla kimliđinizi dođrulama:

1. Mobil cihazınızda kimlik dođrulama uygulamasını açın.
Uygulamada birden çok hizmet görünürse groupware giriřini dođrulamak için kullandığınız hizmeti seçin.
2. Kullanıcı adı ve parolanızla groupware'e giriř yapın.
3. Birden çok dođrulama yöntemi ayarladıysanız *2 adımlı dođrulama yöntemini seçin* penceresi açılır. **Google Authenticator**'ı seçin.
2 adımlı dođrulama penceresi açılır. **Kimlik dođrulama kodu** alanına, mobil cihazınızdaki uygulamada görünen kodu yazın.

İlgili konular:

- [Giriř güvenlik anahtarıyla dođrulama \(sf. 264\)](#)
- [SMS koduyla giriř dođrulama \(sf. 264\)](#)
- [Dođrulama yöntemlerini ayarlama \(sf. 262\)](#)

11.6.3 Giriř güvenlik anahtarıyla dođrulama

Bu dođrulama yöntemi řu řekilde çalıřır:

- Bilgisayarınıza USB'den veya kablosuz olarak bađlanan bir güvenlik anahtarı kullanmanız gerekir.
- Giriř yaparken güvenlik anahtarını etkinleřtirmeniz (örn. güvenlik anahtarının üzerindeki bir düğmeye basarak) istenir.

Not: Tarayıcınıza bađlı olarak bu dođrulama yöntemi desteklenmeyebilir.

Güvenlik anahtarıyla kimliđinizi dođrulamak için:

1. Güvenlik anahtarını bilgisayarınıza takın.
2. Kullanıcı adı ve parolanızla groupware'e giriř yapın.
3. Birden çok dođrulama yöntemi ayarladıysanız *2 adımlı dođrulama yöntemini seçin* penceresi açılır. **Yubikeý, Google Güvenlik Anahtarı veya uyumlu bir FIDO cihazı**'nı seçin.
Kodu dođrulayın penceresi açılır.
Güvenlik anahtarınızı etkinleřtirin.

İlgili konular:

- [Kimlik dođrulama uygulamasıyla giriř dođrulama \(sf. 264\)](#)
- [SMS koduyla giriř dođrulama \(sf. 264\)](#)
- [Dođrulama yöntemlerini ayarlama \(sf. 262\)](#)

11.6.4 SMS koduyla giriř dođrulama

Bu dođrulama yöntemi řu řekilde çalıřır:

- Cep telefonunuza gelen SMS kodunu kullanmanız gerekir.
- SMS'in gönderildiđi cep telefonu numarasının son haneleri ekranda görünür.

SMS koduyla kimlięinizi doęrulamak iin:

1. Kullanıcı adı ve parolanızla groupware'e giriř yapın.
2. Birden ok doęrulama yntemi ayarladıysanız *2 adımlı doęrulama yntemini sein* penceresi aılır. **SMS kodu**'nu sein.
Cep telefonunuza kod ieren bir SMS gnderilir.
3. *2 adımlı doęrulama* penceresi aılır. Kodu yazın.

İlgili konular:

[Kimlik doęrulama uygulamasıyla giriř doęrulama \(sf. 264\)](#)

[Giriř gvenlik anahtarıyla doęrulama \(sf. 264\)](#)

[Doęrulama yntemlerini ayarlama \(sf. 262\)](#)

11.6.5 Dođrulamayı kurtarma

Dođrulama için kullandığınız cihazı kaybederseniz kurtarmaya ihtiyacınız olur. Bu durumda kurtarma yöntemini kullanarak groupware'e giriş yapabilirsiniz.

Bir kurtarma yöntemi kullanarak giriş yapma:

1. Kurtarma koduyla kurtarma:

- a. *2 adımlı dođrulama veya 2 adımlı dođrulama yöntemini seçin* penceresinde **Cihazımı kaybettim**'e tıklayın.
Açılan pencerede kurtarma kodunu girmeniz istenir.
- b. Kurtarma kodunu girin.
Kurtarma yöntemini ayarlarken kurtarma kodunu metin dosyası olarak indirdiyse **Kurtarma dosyasını yükle**'ye de tıklayabilirsiniz. Kurtarma kodunu içeren metin dosyasını seçin.
- c. Kısa süre içinde 4 haneli kimlik dođrulama kodunuzu içeren bir SMS alacaksınız. Kodu yazın. **Tamam**'a tıklayın.

2. SMS koduyla kurtarma:

- a. *2 adımlı dođrulama veya 2 adımlı dođrulama yöntemini seçin* penceresinde **Cihazımı kaybettim**'e tıklayın.
Açılan pencerede kurtarma kodunu girmeniz istenir.
- b. Kısa süre içinde 4 haneli kimlik dođrulama kodunuzu içeren bir SMS alacaksınız. Kodu yazın. **Tamam**'a tıklayın.

İlgili konular:

- [Kimlik dođrulama uygulamasıyla girişı dođrulama \(sf. 264\)](#)
- [Girişı güvenlik anahtarıyla dođrulama \(sf. 264\)](#)
- [Dođrulama yöntemlerini ayarlama \(sf. 262\)](#)


11.6.6 Doğrulama yöntemlerini yönetme

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- doğrulama yöntemi ekleme
- doğrulama cihazının adını değiştirme
- doğrulama cihazını kaldırma

Birden fazla doğrulama yöntemini ayarlayabilir ve yönetebilirsiniz ama yalnızca bir kurtarma yöntemi kullanabilirsiniz.

Doğrulama yöntemlerini ve doğrulama cihazlarını yönetme:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundan **Güvenlik**'e tıklayın. **2 adımlı doğrulama**'ya tıklayın.
3. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
 - **Düzenle**. Cihaz adını değiştirebileceğiniz *Çok faktörlü doğrulama cihazını düzenle* penceresi açılır.
 - **Sil** simgesi. Doğrulama cihazını kaldırır.
 - **Doğrulama seçeneği ekle**. Yeni bir doğrulama yöntemi ekler.

İlgili konular:

[Doğrulama yöntemlerini ayarlama \(sf. 262\)](#)

12 Guard ile Veri Şifreleme

Guard e-postaları ve dosyaları şifrelemenize olanak veren bir groupware güvenlik bileşenidir.

- Diğer kullanıcılarla ve harici ortaklarla yaptığınız e-posta yazışmalarını şifreleyin.
- Dosyalarınızı şifreleyin. Şifrelenmiş verileri diğer kullanıcılarla paylaşın.
- Şifreleme düzeyini tanımlamak için güvenlik seçeneklerini kullanın.
- Şifrelenmiş veriler parolayla korunur. Yapılandırmaya bağlı olarak, parolanızı unutursanız sıfırlama şansınız olabilir.

Guard ile çalışmayı öğrenin.

- [Guard kurulumu \(sf. 270\)](#)
- [E-posta Yazışmalarını Şifreleme \(sf. 271\)](#)
- [E-posta Yazışmalarını Autocrypt ile Şifreleme \(sf. 274\)](#)
- [Dosyaları Şifreleme ve Şifrelerini Çözme \(sf. 278\)](#)
- [Office Belgelerini Şifreleme \(sf. 281\)](#)
- [Guard'dan Çıkış Yapma \(sf. 285\)](#)
- [Guard Ayarları \(sf. 286\)](#)

Güvenlikle ilgili diğer konuları [Veri Güvenliği \(sf. 255\)](#) bölümünde bulabilirsiniz.

12.1 Guard kurulumu


Guard kullanabilmek için önce bazı temel ayarları yapmalısınız:

- Verileri şifrelemede ve şifrelenmiş verilere erişimde kullanılacak bir Guard güvenlik parolası belirlemelisiniz.
- Guard güvenlik parolanızı unutursanız kullanılacak ikinci bir e-posta adresi girmelisiniz. Bu durumda, Guard parolasını sıfırlama işlevini kullanmanız gerekir. Ardından size yeni bir parola gönderilir. Güvenlik nedeniyle, bu amaçla kullanılacak ikinci bir e-posta adresini mutlaka girmenizi öneririz. Aksi halde yeni parolanız groupware e-posta hesabınıza gönderilir.


Temel ayarları yapmak için iki seçeneğiniz bulunmaktadır:

- Şifreleme işlevini ilk kez kullandığınızda temel ayarları da yapabilirsiniz.
- Şifreleme işlevini kullanmadan önce groupware ayarlarından temel ayarları yapabilirsiniz.

Şifreleme işlevi ilk kez kullanılırken temel ayarları yapma:

1. Bir e-posta oluştururken, bir dosyayı şifrelerken veya yeni bir dosya yüklerken **Şifrele** simgesine  tıklayarak şifreleme işlevini etkinleştirin.
2. Guard güvenlik parolanızı ve ikinci bir e-posta adresinizi yazmanız istenecektir. Verileri girin.

Şifrelemeyi kullanmadan önce temel ayarları yapma:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundan **Güvenlik**'e tıklayın. **Guard Security**'ye tıklayın. Guard güvenlik ayarlarını ilk kez açtığınızda *Guard Güvenlik Anahtarlarını Oluştur* penceresi açılır.
3. **Parola** alanına, verilerinizi şifrelerken kullanmak istediğiniz parolayı yazın. **Doğrula** alanına parolayı yeniden yazarak onaylayın.
4. **Yeni ikincil e-posta adresini yazın** alanına, Guard güvenlik parolanızı sıfırlamak için geçici bir parola almak üzere kullanacağınız e-posta adresini yazın.
5. **Tamam**'a tıklayın.

12.2 E-posta Yazışmalarını Şifreleme


Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- [Şifrelenmiş e-postaları okuma \(sf. 271\)](#)
- [Şifrelenmiş e-posta gönderme \(sf. 272\)](#)
- [Harici alıcılar şifrelenmiş bir e-postayı nasıl okuyabilir? \(sf. 273\)](#)

12.2.1 Şifrelenmiş e-postaları okuma

Şifrelenmiş bir e-postayı okumak için Guard güvenlik parolasına ihtiyacınız vardır.

Şifrelenmiş bir e-postayı okuma:

- 1. Şifrelenmiş** simgeli  bir e-postayı seçin. Ayrıntı görünümünde **Güvenli e-posta, Guard güvenlik parolanızı girin.** bildirimi görüntülenir.
Not: Guard'ı son kullandığınızda Guard güvenlik parolasının hatırlamasını istediyseniz e-posta hemen görüntülenecektir.
- 2.** Guard güvenlik parolasını yazın.
Guard güvenlik parolasının ne kadar süreyle hatırlanacağını ayarlayabilirsiniz. Bunun için **Guard** oturumumu açık tut'u işaretleyin. Listedeki bir zaman aralığı seçin.
Guard güvenlik ayarlarında, zaman aralığı için [varsayılan bir değer](#) tanımlayabilirsiniz.
- 3. Tamam'a** tıklayın. İçerik düz metin olarak gösterilir.
E-postanın ekleri varsa eklerin şifrelerini çözme veya şifrelenmiş sürümleri kullanma işlevleri görüntülenir.

İlgili konular:



- [Şifrelenmiş e-posta gönderme \(sf. 272\)](#)
- [Harici alıcılar şifrelenmiş bir e-postayı nasıl okuyabilir? \(sf. 273\)](#)

12.2.2 Şifrelenmiş e-posta gönderme

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- Şifrelenmiş e-posta gönderme. E-posta içeriğini yalnızca siz ve alıcılar okuyabilirsiniz.
- İmza içeren bir e-posta gönderme. İmza, e-posta içeriğinin aktarım sırasında değiştirilmiş olup olmadığını alıcının anlamasını sağlar.
- İmzalı ve şifrelenmiş bir e-posta gönderme.

Şifrelenmiş bir e-posta gönderme:

1. E-posta düzenleme penceresinde **Şifrelemeyi etkinleştir** simgesine  tıklayın. E-posta metninin üzerinde bir işlem çubuğu görüntülenecektir.
Alıcıların yanındaki simgeler, bu alıcı için mesajı şifreleyip şifreleyemeyeceğinizi gösterir. Bir simgenin üzerine gelerseniz bir açıklama görüntülenir.
2. Ayrıca e-posta imzalamak isterseniz e-posta işlem çubuğundaki **Seçenekler**'e  tıklayın. **İmzala**'yı etkinleştirin.
3. Guard ayarlarında **Gelişmiş ayarları göster** etkinse diğer seçenekleri de kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için işlem çubuğundaki **Seçenekler**'e tıklayın. Aşağıdaki seçenekleri etkinleştirebilirsiniz:
 - Varsayılan olarak, şifrelenmiş e-postalar **PGP Mime** biçiminde gönderilir. Bazı eski istemciler yalnızca PGP Inline'ı destekler. Alıcı böyle bir istemci kullanıyorsa **PGP Inline**'ı etkinleştirin.
Not: **PGP Inline**'ı kullanırken HTML biçiminde e-posta gönderemezsiniz.
 - E-posta alıcısının şifrelenmiş bir yanıt gönderebilmesi için alıcının ortak anahtarınıza sahip olması gerekir. Ortak anahtarınızı e-posta eki olarak gönderebilirsiniz. Bunun için **Anahtarımı ekle**'yi işaretleyin.
4. **Gönder**'e tıklayın.
Yeni alıcılara e-posta gönderirken, alıcıların şifrelenmiş e-postayı açmasını kolaylaştıran notlar yazabileceğiniz bir pencere görüntülenir.

Kullanıcı arayüzü:

[E-posta düzenleme penceresi \(sf. 64\)](#)

İlgili konular:

[Şifrelenmiş e-postaları okuma \(sf. 271\)](#)

[Guard Ayarları \(sf. 286\)](#)

[Harici alıcılar şifrelenmiş bir e-postayı nasıl okuyabilir? \(sf. 273\)](#)

12.2.3 Harici alıcılar şifrelenmiş bir e-postayı nasıl okuyabilir?

Groupware kullanıcısı olmayan harici alıcılara da şifrelenmiş e-posta gönderebilirsiniz. Harici bir alıcı eklediğinizde Guard o e-posta adresi için bir ortak anahtar bulunup bulunmadığını kontrol eder. Sonuca bağlı olarak Guard, şifrelenmiş e-posta göndermek için farklı süreçler kullanır:

- Alıcının ortak anahtarı varsa:
 - Mesaj bu anahtarla şifrelenerek gönderilir. Alıcı, kendi özel anahtarıyla mesajı okuyabilir.
- Alıcının ortak anahtarı yoksa:
 - Harici kullanıcının zaten bir konuk hesabı varsa konuk hesabının giriş sayfasının linkini içeren bir e-posta alır. Konuk sayfasına giriş yaptıktan sonra şifrelenmiş e-postayı okuyabilir. Bu sayfadan şifrelenmiş bir yanıt gönderebilir.
 - Konuk hesabı yoksa bir konuk hesabı oluşturulur. Harici alıcıya, konuk sayfasının linkini ve otomatik olarak oluşturulan bir parolayı içeren bir e-posta gönderilir. Kullanıcı konuk sayfasına giriş yapar. Sonra kendi parolasını belirleyebilir. Yapılandırmaya bağlı olarak, otomatik olarak oluşturulan parola ve konuk sayfası linki ayrı e-postalar halinde gönderilebilir.
 - Yapılandırmaya bağlı olarak, konuk hesabı e-postaları belirli bir gün sayısından sonra sunucudan silinebilir.

Harici alıcı, şifrelenmiş e-postaya şifrelenmiş bir yanıt gönderebilir. Ancak başka alıcı eklemek mümkün değildir.

İlgili konular:

[Şifrelenmiş e-postaları okuma \(sf. 271\)](#)

[Şifrelenmiş e-posta gönderme \(sf. 272\)](#)

12.3 E-posta Yazışmalarını Autocrypt ile Şifreleme

Autocrypt standardı, otomatik bir e-posta şifreleme seçeneği sunmak üzere geliştirilmiştir. Autocrypt şu şekilde çalışır:

- Gönderilen her e-postanın üstbilgisinde göndericinin ortak anahtarı bulunur. Bu anahtar, otomatik olarak veya alıcı tarafından elle içe aktarılır.

Autocrypt'te aşağıdaki kısıtlamalar bulunur:

- Otomatik olarak içe aktarılan anahtarların gerçek mi sahte mi oldukları kontrol edilmez.
- Bu nedenle otomatik olarak içe aktarılan anahtarlar gönderenin imzasını doğrulamak için kullanılamaz.

Autocrypt anahtarlarını yönetmek ve doğrulamak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:


- [Autocrypt anahtarlarını içe aktarma \(sf. 275\)](#)
- [Autocrypt anahtarlarını yönetme \(sf. 276\)](#)
- [Autocrypt anahtarlarını başka istemcilere aktarma \(sf. 277\)](#)

12.3.1 Autocrypt anahtarlarını içe aktarma

Gelişmiş Guard ayarlarından Autocrypt anahtarlarının otomatik olarak içe aktarılıp aktarılmayacağını ayarlayabilirsiniz. Aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

- Alınan tüm Autocrypt anahtarları otomatik olarak içe aktarılır. Otomatik olarak içe aktarılan anahtarlar şu şekilde kullanılır:
 - Bu kişiye gönderilen mesajlar bu anahtarla şifrelenebilir.
 - Bu kişiden gelen mesajların imzası bu anahtarla doğrulanamaz. Yani gönderenin gerçekten o kişi olduğu ve mesaj içeriğinin değiştirilmeden taşındığı doğrulanamaz.
- Alınan her Autocrypt anahtarını içe aktarmak isteyip istemediğiniz sorulur. Geçerliliğini kontrol etmeniz için Autocrypt anahtarının ayrıntıları görüntülenir. Anahtarı içe aktarırsanız doğrulanmış olduğu kabul edilir. Doğrulanmış anahtarlar şu şekilde kullanılır:
 - Bu kişiye gönderilen mesajlar bu anahtarla şifrelenebilir.
 - Bu kişiden gelen mesajların imzası bu anahtarla doğrulanır. Doğrulama başarılı olursa gönderen gerçekten o kişi ve mesaj içeriği değiştirilmeden taşınmış demektir.

Autocrypt anahtarlarının nasıl içe aktarılacağını belirleme:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundan **Güvenlik**'e tıklayın. **Guard**'a tıklayın.
3. **Gelişmiş ayarları göster**'i etkinleştirin. Anahtarları yönetme ve Autocrypt ayarlarını düzenleme seçenekleri görünür.
4. **Autocrypt** altından şunları yapın:
 - Autocrypt anahtarlarını içe aktarmak için **Gelen e-postaların üstbilgilerinde anahtar ara**'yı işaretleyin.
 - **Autocrypt anahtarlarını sormadan içe aktar**'ı işaretlerseniz Autocrypt anahtarları otomatik olarak içe aktarılacaktır. **Gelişmiş ayarları göster** kapalıysa varsayılan ayar budur.
 - **Autocrypt anahtarlarını sormadan içe aktar**'ı devre dışı bırakırsanız anahtarı içe aktarmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Anahtarın geçerliliğini kontrol edebilmeniz için anahtar ayrıntıları da görüntülenecektir. Anahtarı kabul ederseniz doğrulanmış olduğu kabul edilir.

İlgili konular:

[Autocrypt anahtarlarını içe aktarma \(sf. 275\)](#)

[Autocrypt anahtarlarını yönetme \(sf. 276\)](#)


[Autocrypt anahtarlarını başka istemcilere aktarma \(sf. 277\)](#)

12.3.2 Autocrypt anahtarlarını yönetme

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- İçe aktarılan Autocrypt anahtarlarının listesini gösterme
Otomatik olarak içe aktarılan Autocrypt anahtarlarını sonradan doğrulayabilirsiniz. Doğrulanmış anahtarlar şu şekilde kullanılır:
 - Bu kişiye gönderilen mesajlar bu anahtarla şifrelenebilir.
 - Bu kişiden gelen mesajların imzası bu anahtarla doğrulanır. Doğrulama başarılı olursa gönderen gerçekten o kişi ve mesaj içeriği değiştirilmeden taşınmış demektir.
- Autocrypt anahtarlarını silme


Autocrypt anahtarlarının listesini görüntüleme:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundan **Güvenlik**'e tıklayın. **Guard**'a tıklayın.
3. **Gelişmiş ayarları göster**'i etkinleştirin. Anahtarları yönetme ve Autocrypt ayarlarını düzenleme seçenekleri görünür.
4. **Anahtarlar** altındaki **Autocrypt Anahtarları**'na tıklayın. *Autocrypt Anahtarları* penceresi açılır. Autocrypt anahtarlarının listesi görüntülenir. Ayrıntılarını görmek istediğiniz anahtara tıklayın.

Autocrypt Anahtarları penceresinde bir Autocrypt anahtarını doğrulama:

1. Anahtarı doğrulamak için görüntülenen parmak iziyle doğru parmak izini karşılatırın. Doğru parmak izini, anahtarın içe aktarıldığı e-postayı gönderen kişiden alabilirsiniz.
2. Anahtarı doğrulamak için **Doğrulandı**'yı işaretleyin.

Autocrypt Anahtarları penceresinde bir Autocrypt anahtarını silme:

1. **Sil** simgesine tıklayın .
2. Anahtarı silmek istediğinizi onaylayın.

İlgili konular:

[Guard Ayarları \(sf. 286\)](#)


[Autocrypt anahtarlarını içe aktarma \(sf. 275\)](#)

[Autocrypt anahtarlarını başka istemcilere aktarma \(sf. 277\)](#)

12.3.3 Autocrypt anahtarlarını başka istemcilere aktarma

Başka bir e-posta istemcisine gelen mesajları çözmek ve oradan gönderilen mesajları imzalamak için özel anahtarlarınızı diğer istemciye kopyalamanız gerekir. Bunun için Autocrypt transfer hizmetini kullanabilirsiniz. Autocrypt transfer hizmeti, size özel anahtarlarınızı içeren bir e-posta gönderir. Bu e-posta 36 basamaklı bir kodla şifrelenir.

Autocrypt anahtarlarınızı başka bir istemciye aktarma:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundan **Güvenlik**'e tıklayın. **Guard**'a tıklayın.
3. **Gelişmiş ayarları göster**'i etkinleştirin. Anahtarları yönetme ve Autocrypt ayarlarını düzenleme seçenekleri görünür.
4. **Autocrypt** altındaki **Autocrypt Anahtarlarını Aktar**'a tıklayın. *Autocrypt Anahtarlarını Aktar* penceresi açılır.
5. Guard parolanızı yazın. **Aktar**'a tıklayın.
Birincil e-posta adresinize şifre içeren bir kurulum e-postası gönderilir. Şifre, *Autocrypt Anahtarlarını Aktar* penceresinde görüntülenir.
6. Diğer e-posta istemcisinde e-posta kurulumunu açın. Şifreyi girin.

İlgili konular:

- [Autocrypt anahtarlarını içe aktarma \(sf. 275\)](#)
- [Autocrypt anahtarlarını yönetme \(sf. 276\)](#)

12.4 Dosyaları Şifreleme ve Şifrelerini Çözme

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:



- Dosyaları şifreleme (sf. 278)
- Şifrelenmiş yeni dosya oluşturma (sf. 279)
- Şifrelenmiş dosyaları açma (sf. 279)
- Şifrelenmiş dosyaları indirme (sf. 280)
- Dosyaların şifresini çözme (sf. 280)

12.4.1 Dosyaları şifreleme

Bir dosyayı şifrelediğinizde yalnızca dosyanın son sürümü şifrelenir. Diğer tüm sürümler silinir.

Bir dosyayı şifrelemek için:

Uyarı: Bir dosyayı şifrelediğinizde o dosyanın güncel sürümü dışındaki tüm sürümleri silinir. Eski bir sürümü saklamanız gerekiyorsa dosyayı şifrelemeden önce kaydedin.

1. Drive uygulamasının içerik alanından bir veya daha fazla dosya seçin.
2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - Araç çubuğundaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. Menüden **Şifrele**'ye tıklayın.
 - Sağ tıklama menüsünden **Şifrele**'yi seçin.
 - Görüntüleyici'de **Diğer eylemler** simgesini  kullanın. Menüden **Şifrele**'ye tıklayın.

Kullanıcı arayüzü:

[Drive araç çubuğu \(sf. 200\)](#)

İlgili konular:

[Şifrelenmiş yeni dosya oluşturma \(sf. 279\)](#)
[Şifrelenmiş dosyaları açma \(sf. 279\)](#)
[Şifrelenmiş dosyaları indirme \(sf. 280\)](#)
[Dosyaların şifresini çözme \(sf. 280\)](#)

12.4.2 Şifrelenmiş yeni dosya oluşturma

Yerel bir dosya yükleyerek yeni bir şifrelenmiş dosya oluşturabilirsiniz.

Yeni bir şifrelenmiş dosya oluşturma:

1. Drive uygulamasında, klasör görünümünde bir klasörü açın.
Not: Nesne oluşturma iznine sahip olduğunuz bir klasörü açmalısınız.
2. Araç çubuğundaki **Yeni**'ye tıklayın. **Yerel dosya ekle ve şifrele**'ye tıklayın.
3. *Dosya yükle* penceresinde bir veya birkaç dosya seçin.
Aç'a tıklayın. İlerleme durumu içerik alanında gösterilir.
İşlemi iptal etmek isterseniz içerik alanının sağ alt tarafındaki **Dosya ayrıntıları**'na tıklayın. *Yükleme ilerlemesi* penceresinde bir dosya adının yanındaki **İptal**'e tıklayın.

Bir dosyayı işletim sisteminizin masaüstünden sürükleyip Drive uygulama penceresinin alt kısmına bırakarak da yeni bir şifrelenmiş dosya oluşturabilirsiniz.


İlgili konular:

- [Dosyaları şifreleme \(sf. 278\)](#)
- [Şifrelenmiş dosyaları açma \(sf. 279\)](#)
- [Şifrelenmiş dosyaları indirme \(sf. 280\)](#)
- [Dosyaların şifresini çözme \(sf. 280\)](#)

12.4.3 Şifrelenmiş dosyaları açma

Şifrelenmiş bir dosyayı açıp okuyabilirsiniz. Dosya, sunucuda şifrelenmiş halde kalır.

Şifrelenmiş bir dosyayı açma:

1. Drive uygulamasında, içerik alanından şifrelenmiş bir dosya seçin. Araç çubuğundaki **Görüntüle** simgesine  tıklayın.
2. Guard güvenlik parolanızı *Parola gerekli* penceresine yazın.
Guard güvenlik parolasının ne kadar süreyle hatırlanacağını ayarlayabilirsiniz. Bunun için **Parolamı hatırla**'yı işaretleyin. Listedeki bir değer seçin.
Guard güvenlik ayarlarında, zaman aralığı için **varsayılan bir değer** tanımlayabilirsiniz.
Tamam'a tıklayın.



İlgili konular:

- [Dosyaları şifreleme \(sf. 278\)](#)
- [Şifrelenmiş yeni dosya oluşturma \(sf. 279\)](#)
- [Şifrelenmiş dosyaları indirme \(sf. 280\)](#)
- [Dosyaların şifresini çözme \(sf. 280\)](#)

12.4.4 Şifrelenmiş dosyaları indirme

Şifrelenmiş bir dosyayı bilgisayarınızda okumak veya düzenlemek için indirebilirsiniz. Dosya, sunucuda şifrelenmiş halde kalır.

Şifrelenmiş bir dosyayı indirme:

1. Drive uygulamasında, içerik alanından şifrelenmiş bir dosya seçin. Araç çubuğundaki **Görüntüle** simgesine  tıklayın.
Not: Bunun yerine araç çubuğunda veya sağ tıklama menüsündeki **İndir**'e tıklarsanız, indirilen dosya şifrelenmiş halde kalır.
2. Guard güvenlik parolanızı *Parola gerekli* açılır penceresine yazın.
Guard güvenlik parolasının ne kadar süreyle hatırlanacağını ayarlayabilirsiniz. Bunun için **Parolamı hatırla**'yı işaretleyin. Listeden bir değer seçin.
Guard güvenlik ayarlarında, zaman aralığı için **varsayılan bir değer** tanımlayabilirsiniz.
Tamam'a tıklayın.
3. Görüntüleyici'de **Diğer eylemler** simgesine  tıklayın. **Çözülmüş halini indir**'e tıklayın.


İlgili konular:

- [Dosyaları şifreleme \(sf. 278\)](#)
- [Şifrelenmiş yeni dosya oluşturma \(sf. 279\)](#)
- [Şifrelenmiş dosyaları açma \(sf. 279\)](#)
- [Dosyaların şifresini çözme \(sf. 280\)](#)

12.4.5 Dosyaların şifresini çözme

Bir dosyayı çözerek dosyanın şifrelemesini kaldırabilirsiniz.

Bir dosyayı çözme:

1. Drive uygulamasında, içerik alanından şifrelenmiş bir dosya seçin.
2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - Araç çubuğundaki **Eylemler** simgesine  tıklayın. **Şifrelemeyi kaldır**'a tıklayın.
 - Sağ tıklama menüsünden **Şifrelemeyi kaldır**'ı seçin.
3. Guard güvenlik parolanızı *Parola gerekli* açılır penceresine yazın.
Guard güvenlik parolasının ne kadar süreyle geçerli olacağını tanımlayabilirsiniz. Bunun için **Parolamı hatırla**'yı işaretleyin. Listeden bir değer seçin.
Guard güvenlik ayarlarında, zaman aralığı için **varsayılan bir değer** tanımlayabilirsiniz.
Tamam'a tıklayın.

İlgili konular:

- [Dosyaları şifreleme \(sf. 278\)](#)
- [Şifrelenmiş yeni dosya oluşturma \(sf. 279\)](#)
- [Şifrelenmiş dosyaları açma \(sf. 279\)](#)
- [Şifrelenmiş dosyaları indirme \(sf. 280\)](#)

12.5 Office Belgelerini Şifreleme

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- Şifrelenmiş yeni belge oluşturma (sf. 282)
- Seçili belgeleri şifrelenmiş biçimde kaydetme (sf. 283)
- Şifrelenmiş bir belgeyi açma (sf. 284)

Drive uygulamasında başka işlevler de mevcuttur:

- mevcut belgeleri şifreleme
- belgelerin şifresini çözme

12.5.1 Şifrelenmiş yeni belge oluşturma

Yeni bir belge oluştururken belgeyi şifreleyerek kaydetme seçeneğiniz vardır. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- Metin, Hesap Tablosu veya Sunum uygulamasında şifrelenmiş belge oluşturma.
- Belge düzenleme sayfasında şifrelenmiş belge oluşturma.
Şu anda bir belgeyi düzenliyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Yeni bir şifrelenmiş belge oluşturma:

1. Oluşturmak istediğiniz şifrelenmiş belge türüne bağlı olarak Metin, Hesap Tablosu veya Sunum uygulamasını açın.
2. Office menü çubuğundaki **Yeni metin belgesi (şifrelenmiş)**, **Yeni hesap tablosu (şifrelenmiş)** veya **Yeni sunu (şifrelenmiş)** düğmesine tıklayın.
3. Guard güvenlik parolanızı *Parola gerekli* penceresine yazın.
Guard güvenlik parolasının ne kadar süreyle hatırlanacağını ayarlayabilirsiniz. Bunun için **Parolamı hatırla**'yı işaretleyin. Listedenden bir değer seçin.
Guard güvenlik ayarlarında, zaman aralığı için **varsayılan bir değer** tanımlayabilirsiniz.
Tamam'a tıklayın.

Bir belgeyi düzenlerken yeni bir şifrelenmiş belge oluşturma:

1. **Dosya** araç çubuğundaki **Yeni**'ye tıklayın. Menüden şu seçeneklerden birini seçin: **Metin belgesi (şifrelenmiş)**, **Hesap tablosu belgesi (şifrelenmiş)**, **Sunu belgesi (şifrelenmiş)**.
2. Guard güvenlik parolanızı *Parola gerekli* penceresine yazın.
Guard güvenlik parolasının ne kadar süreyle hatırlanacağını ayarlayabilirsiniz. Bunun için **Parolamı hatırla**'yı işaretleyin. Listedenden bir değer seçin.
Guard güvenlik ayarlarında, zaman aralığı için **varsayılan bir değer** tanımlayabilirsiniz.
Tamam'a tıklayın.
3. Menü çubuğundan **adsız**'a tıklayın. Bir ad yazın.

İlgili konular:

- Seçili belgeleri şifrelenmiş biçimde kaydetme (sf. 283)
- Şifrelenmiş bir belgeyi açma (sf. 284)
- Dosyaları Şifreleme ve Şifrelerini Çözme (sf. 278)

12.5.2 Seçili belgeleri şifrelenmiş biçimde kaydetme

Bir metin belgesini, hesap tablosunu veya sunuyu açtıktan sonra o belgeyi şifrelenmiş biçimde kaydedebilirsiniz.

Seçili belgeyi şifrelenmiş biçimde kaydetme:

1. Metin, Hesap Tablosu veya Sunum uygulamasında bir belge açın.
2. **Dosya** araç çubuğundan **Drive'a kaydet**'e tıklayın. **Farklı kaydet (şifrelenmiş)**'i seçin. *Farklı kaydet (şifrelenmiş)* penceresi açılır. Bir klasör ve dosya adı seçin. **Tamam**'a tıklayın.
3. *Guard güvenlik parolası girin* penceresi açılırsa Guard güvenlik parolanızı girin. Guard güvenlik parolasının ne kadar süreyle hatırlanacağını ayarlayabilirsiniz. Bunun için **Parolamı hatırla**'yı işaretleyin. Listedeki bir değer seçin. Guard güvenlik ayarlarında, zaman aralığı için **varsayılan bir değer** tanımlayabilirsiniz. **Tamam**'a tıklayın.

İlgili konular:

[Şifrelenmiş yeni belge oluşturma \(sf. 282\)](#)

[Şifrelenmiş bir belgeyi açma \(sf. 284\)](#)

[Dosyaları Şifreleme ve Şifrelerini Çözme \(sf. 278\)](#)



12.5.3 Şifrelenmiş bir belgeyi açma

Aşağıdaki işlemleri yapmak için şifrelenmiş belgeleri açabilirsiniz:

- belgeyi okuma veya düzenleme
- belgeyi şifresi çözülmüş biçimde indirme
- belgeyi şifresi çözülmüş biçiminde PDF olarak yazdırma

Belge sunucuda şifrelenmiş halde kalır.

Şifrelenmiş bir belgeyi açma:

1. Metin, Hesap Tablosu veya Sunum uygulamasında bir belge açın.
2. Guard güvenlik parolanızı *Parola gerekli* penceresine yazın.
Guard güvenlik parolasının ne kadar süreyle hatırlanacağını ayarlayabilirsiniz. Bunun için **Parolamı hatırla**'yı işaretleyin. Listedenden bir değer seçin.
Guard güvenlik ayarlarında, zaman aralığı için **varsayılan bir değer** tanımlayabilirsiniz.
Tamam'a tıklayın.
3. Aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz:
 - Belgeyi düzenleyin. Daha fazla bilgiyi Documents kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
 - Belgeyi şifresi çözülmüş biçimde indirmek için **Dosya** araç çubuğundaki **İndir** simgesine  tıklayın.
 - Belgeyi şifresi çözülmüş biçimde PDF olarak kaydetmek için in the **Dosya** araç çubuğundaki **PDF olarak yazdır** simgesine  tıklayın.

İlgili konular:

[Şifrelenmiş yeni belge oluşturma \(sf. 282\)](#)

[Seçili belgeleri şifrelenmiş biçimde kaydetme \(sf. 283\)](#)

[Dosyaları Şifreleme ve Şifrelerini Çözme \(sf. 278\)](#)

12.6 Guard'dan Çıkış Yapma

Groupware'i kapatmadan Guard'dan çıkış yapabilirsiniz. Çıkış yaptıktan sonra şifrelenmiş bir e-posta veya dosyayı açmak isterseniz Guard güvenlik parolanızla yeniden giriş yapmanız gerekir.


Not: Bu işlem yalnızca şifrelenmiş bir e-posta veya dosyayı açarken **Parolayı hatırla**'yı işaretlerseniz kullanılabilir.

Guard'dan çıkış yapma:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Destek** simgesine tıklayın.
2. **Çıkış yap: Guard'a** tıklayın.

12.7 Guard Ayarları

Guard ayarlarını kullanma:

1. Menü çubuğunun sağ tarafındaki **Ayarlar** simgesine  tıklayın.
2. Kenar çubuğundan **Güvenlik**'e tıklayın. **Guard**'a tıklayın.

Guard güvenlik ayarları sayfası açılacaktır.

Aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

varsayılan ayarlar

- **E-posta yazarken varsayılan olarak şifreleme yap**
Yeni e-postaların varsayılan olarak şifrelenip şifrelenmeyeceğini tanımlar.
- **Giden e-postalara varsayılan olarak imza ekle**
Yeni e-postaların varsayılan olarak şifrelenip şifrelenmeyeceğini tanımlar.
- **Yeni e-postalarda varsayılan olarak PGP inline kullan**
Varsayılan olarak satırıçi PGP şifrelemesinin uygulanıp uygulanmayacağını tanımlar. Yalnızca alıcının e-posta istemcisi PGP'yi desteklemiyorsa bu ayarları kullanın. PGP inline kullanıldığında alıcı PGP desteği olmasa da mesajın şifresini çözebilir. Bu ayarı kullanırsanız e-postalarınızı HTML biçiminde gönderemezsiniz.
- **Varsayılan olarak parolayı hatırla**
Guard'ın parolayı hatırlayacağı varsayılan süreyi tanımlar. Guard parolanız sorulduğunda bu varsayılan değeri değiştirebilirsiniz.

Parola yönetimi

Parolayı değiştirme ve sıfırlama işlevlerini içerir

Bkz. [Parola yönetimi \(sf. 288\)](#)

Gelişmiş

- **Gelişmiş ayarlar**
Gelişmiş ayarları göster etkinse aşağıdaki ayarları ve işlevleri de kullanabilirsiniz.
 - **Parola kurtarmayı sil** düğmesi.
Gerekirse parolanızı sıfırlayabilmek için parolanızın şifrelenmiş bir sürümünün sunucuya kaydedilmesi gerekir. Parolanızın sunucuya kaydedilmesini istemiyorsanız parola sıfırlama işlevini tamamen kaldırabilirsiniz.
Bkz. [Parola yönetimi \(sf. 288\)](#)
 - **E-posta önbelleği**
Şifresi çözülen e-postaların tarayıcı açık kaldıkça şifrelenmemiş biçimde görüntülenip görüntülenmeyeceğini tanımlar.
 - **Anahtarlar** bölümü
Kendi anahtarlarınızı, ortak anahtarları ve Autocrypt anahtarlarını yönetme
Bkz. [Anahtarlar \(sf. 287\)](#)
 - **Autocrypt** bölümü
Gelen e-postalar için Autocrypt kullanımını yapılandırır. Autocrypt anahtarlarını başka istemcilere aktarmanıza olanak verir.
Bkz. [E-posta Yazışmalarını Autocrypt ile Şifreleme \(sf. 274\)](#)
 - Şifrelenmiş e-posta gönderirken başka seçenekler de kullanılabilir.
Bkz. [Şifrelenmiş e-posta gönderme \(sf. 272\)](#)

Anahtarlar

Şifrelenmiş mesaj göndermek ve almak için genellikle anahtar yönetim işlevleriyle uğraşmanız gerekmez. Bu işlevler aşağıdaki durumlarda işinize yarayabilir:

- Guard PGP anahtarlarınızı başka e-posta istemcilerinizde (örn. bilgisayarınızdaki yerel istemcide) kullanmak istiyorsanız.
- Başka PGP uygulamalarından edindiğiniz PGP anahtarlarınız varsa. Bu anahtarları Guard'da kullanmak istiyorsanız.
- Harici bir ortağın ortak anahtarına sahipseniz. Bu harici ortağa şifrelenmiş mesaj göndermek veya aldığınız imzalı mesajları bir anahtar sunucusuna erişmek zorunda kalmadan doğrulamak için ortağın ortak anahtarını Guard'da içe aktarmalısınız.
- Harici ortağın bir anahtar sunucusuna erişmesine gerek kalmadan size şifrelenmiş mesaj göndermesine olanak vermek için harici ortağa ortak anahtarınızı sağlamanız gerekir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Ortak anahtarımı indir düğmesi**
Ortak anahtarınızı cihazınıza indirerek kaydeder.
- **Anahtarlarınız düğmesi**
[Kendi anahtarlarınızı](#) yönetmeniz için *Anahtarlarınız* penceresini açar.
- **Alıcıların ortak anahtarları düğmesi**
[Ortak anahtarları](#) yönetmek için *Anahtarlarınız* penceresini açar.

12.7.1 Parola yönetimi

Guard güvenlik ayarları sayfasında şunları yapabilirsiniz:

- Guard güvenlik parolasını deęiřtirme
- Guard güvenlik parolanızı unutursanız Guard güvenlik parolasını sıfırlamak için geici bir Guard güvenlik parolası talep edebilirsiniz.
- Parola sıfırlamada kullanılmak üzere bir e-posta adresi tanımlama.
- Gerekirse parolanızı sıfırlayabilmek için parolanızın şifrelenmiş bir sürümünün sunucuya kaydedilmesi gerekir. Parolanızın sunucuya kaydedilmesini istemiyorsanız parola sıfırlama işlevini tamamen kaldırabilirsiniz.

Not: Yapılandırmaya baęlı olarak, bu işlevlerin bazıları kullanılamayabilir.

Guard parolasını deęiřtirme:

1. **Parolayı deęiřtir**'e tıklayın. *Parolayı deęiřtir* penceresi açılır.
2. **řu anki Guard güvenlik parolanızı girin** alanına, řu ana kadar verilerinizi řifrelemek için kullandığınız parolayı girin.
Yeni Guard güvenlik parolanızı girin alanına, bundan sonra verilerinizi řifrelemek için kullanacağınız parolayı girin.
Yeni Guard güvenlik parolanızı onaylayın alanına parolayı yeniden girerek onaylayın.
3. **Deęiřtir**'e tıklayın.

Guard parolasını sıfırlama:

1. **Parolayı sıfırla**'ya tıklayın. *Parolayı sıfırla* penceresi açılır.
Sıfırla'ya tıklayın.
2. İkincil e-posta adresinize yeni bir parola gönderilecektir.
İkincil e-posta adresinizi girmediyseniz yeni parolanız birincil e-posta adresinize gönderilir.
Bu yeni parola artık Guard güvenlik parolanızdır. Bu parolayı hemen [deęiřtirmelisiniz](#).

Parolayı sıfırlamak için ikincil e-posta adresinizi deęiřtirme:

1. **Sıfırlama için e-posta adresini ayarlayın**'a tıklayın. *İkincil e-posta adresi* penceresi açılır.
2. **řu anki Guard güvenlik parolanızı yazın** alanına, řu anda verilerinizi řifrelemek için kullandığınız parolayı yazın.
Yeni ikincil e-posta adresini yazın alanına, Guard güvenlik parolanızı sıfırlamak için geçici bir parola almak üzere kullanacağınız e-posta adresini yazın.
E-posta adresinizi **E-posta adresini onaylayın** alanına yeniden yazın.
E-posta adresini deęiřtir'e tıklayın.

Parola sıfırlama işlevini kaldırma:

Uyarı: Parola sıfırlama işlevini kaldırırsanız artık parolanızı sıfırlayamazsınız. Daha sonra parolanızı unutursanız řifrelenmiş e-posta veya dosyalarınızın řifresini çözmeniz mümkün olmayacaktır.

1. **Geliřmiş ayarları göster**'i etkinleştirin.
Parola kurtarmayı sil'e tıklayın. *Kurtarmayı sil* penceresi açılır.
2. **Sil** düğmesine tıklayın.

İlgili konular:


- [Kendi anahtarlarınızı yönetme \(sf. 290\)](#)
- [Ortak anahtarları yönetme \(sf. 292\)](#)

12.7.2 Kendi anahtarlarınızı yönetme


Guard güvenlik ayarları sayfasında şunları yapabilirsiniz:

- kendi anahtarlarınızı görüntüleme, ayrıntıları görüntüleme
- yeni anahtarlar ekleme
Birden fazla anahtarınız varsa hangisinin geçerli anahtar olacağını belirleyebilirsiniz. Verileriniz şifrelemek için geçerli anahtar kullanılır.
- kullanıcı kimliği ekleme
Bir anahtara ek kullanıcı kimlikleri eklediğinizde, o anahtarı birden çok e-posta hesabı için kullanabilirsiniz.
- anahtarları indirme
- anahtarları silme


Kendi anahtarlarınızı görüntüleme ve bir anahtarı geçerli anahtar yapma:

1. **Gelişmiş** altındaki **Gelişmiş ayarları göster** onay kutusunu işaretleyin.
Anahtarlar altındaki *Anahtarlarınız*'a tıklayın. *Anahtarlarınız* penceresi açılır.
 - Mevcut anahtarlarınız görüntülenir. Her anahtar, bir ana anahtar ve bir alt anahtardan oluşur.
 - Ana anahtar e-postalarınızı imzalamanın yanı sıra başka görevler için de kullanılır.
 - Alt anahtar, e-postaları ve dosyaları şifrelemek ve şifrelerini çözmek için kullanılır.
 - Gereksinime bağlı olarak Guard otomatik olarak ana anahtarı veya alt anahtarı kullanır.
2. Anahtar listenizde birden fazla anahtar varsa geçerli anahtarı tanımlayabilirsiniz. Bunun için ana anahtarın yanındaki **Geçerli** kutusunu işaretleyin. Bundan sonra şifreleme için geçerli anahtarınız kullanılacaktır.
3. Bir anahtarın ayrıntılarını görmek için anahtarın yanındaki **Ayrıntılar** simgesine  tıklayın. *Anahtar ayrıntıları* penceresi açılır. Anahtarın imzaları görmek için **İmzalar**'a tıklayın.


Anahtarlarınız penceresinde yeni bir anahtar ekleme:

1. *Sunucudaki anahtar*'ın yanındaki **Ekle** simgesine  tıklayın. *Anahtar ekleme* penceresi açılır.
 2. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - Özel bir anahtar eklemek için **Özel anahtarı yükle**'ye tıklayın. Özel anahtar içeren bir dosya seçin. *Özel anahtarları yükle* penceresi açılır.
Yeni anahtarı yüklemek için Guard güvenlik parolanızı girin. Yeni anahtar için yeni bir parola girin.
 - Ortak bir anahtar eklemek için **Yalnızca ortak anahtar yükle**'ye tıklayın. Ortak anahtar içeren bir dosya seçin.
 - Yeni bir anahtar çifti oluşturmak için **Yeni anahtarlar oluştur**'a tıklayın. *Guard güvenlik anahtarlarını oluştur* penceresi açılır.
Yeni anahtar için bir parola girin. Parolayı onaylayın.
Yeni anahtar, bir ana anahtar ve ona karşılık gelen bir alt anahtardan oluşur.
- Yeni anahtar, anahtar listenizin en başına eklenir. Yeni anahtar geçerli anahtar olarak ayarlanır.

Anahtarlarınız penceresine yeni bir kullanıcı kimliği ekleme:


1. Bir anahtarın yanındaki **Düzenle** simgesine  tıklayın. *Kullanıcı kimliği ekle* penceresi açılır.
2. Kullanıcı kimliği için bir ad girin. Bu anahtar için kullanmak istediğiniz e-posta adresini girin. Bu anahtar için parolanızı girin.
Tamam'a tıklayın.

Anahtarlarınız penceresinde bir anahtarı indirme:

1. Bir anahtarın yanındaki **İndir** simgesine  tıklayın.
2. Yalnızca özel anahtarınızı mı, ortak anahtarınızı mı yoksa her iki anahtarı da mı indirmek istediğinizi seçin.
Dikkat: Özel anahtarınız şifrelenmiş biçimde indirilecektir. Ancak özel anahtarınızı başkalarının ulaşabileceği bir sisteme indirmemelisiniz.

Anahtarlarınız penceresinde bir anahtarı silme:

Uyarı: Bir özel anahtarı silerseniz, artık o anahtarla şifrelenmiş nesnelerin şifresini çözemezsiniz. Emin değilseniz anahtarı silmeden iptal etmelisiniz. İptal edilen anahtarlar artık şifreleme için kullanılamaz. Ama o anahtarla şifrelenmiş nesnelerin şifresini hâlâ çözebilir.

1. Bir anahtarın yanındaki **Sil** simgesine  tıklayın. *Özel anahtarı sil* penceresi açılır.
2. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - Bir özel anahtarı iptal etmek için **İptal et**'e tıklayın.
Bir anahtarı iptal ederseniz o anahtar artık kullanılmaz. Ama o anahtarla şifrelenmiş nesnelerin şifresini hâlâ çözebilir. Bu nedenle, anahtarları silmek yerine iptal etmenizi öneririz.
Özel anahtarın parolasını girin. Gerekirse, anahtarı iptal etme nedeninizi seçin.
İptal et'e tıklayın.
 - Bir özel anahtarı silmek için **Sil**'e tıklayın.
Uyarı: Bir özel anahtarı silerseniz, artık o anahtarla şifrelenmiş nesnelerin şifresini çözemezsiniz.
Özel anahtarın parolasını girin.
Sil düğmesine tıklayın.

Bir anahtarı sildiğinizde ona karşılık gelen alt anahtar da silinir.

İlgili konular:

[Ortak anahtarları yönetme \(sf. 292\)](#)

[Parola yönetimi \(sf. 288\)](#)

12.7.3 Ortak anahtarları yönetme

Guard güvenlik ayarları sayfasında şunları yapabilirsiniz:


- ortak anahtarları görüntüleme
- ortak anahtar yükleme
- kendi ortak anahtarınızı silme

Ortak anahtarları görme:

1. **Gelişmiş** altındaki **Gelişmiş ayarları göster** onay kutusunu işaretleyin.


Anahtarlar altındaki **Alıcıların ortak anahtarları**'na tıklayın. *Ortak anahtarlar* penceresi açılır.

Paylaşığınız veya diğer kullanıcıların paylaştığı ortak anahtarlar görüntülenir. Bu listede bir kullanıcının ortak anahtarı varsa o kullanıcıya şifrelenmiş e-posta gönderebilir ve o kullanıcının size gönderdiği imzalanmış e-postaları doğrulayabilirsiniz.

2. Bir anahtarın ayrıntılarını görmek için anahtarın yanındaki **Ayrıntılar** simgesine  tıklayın. *Ortak anahtar ayrıntıları* penceresi açılır.

Anahtarı paylaş'ı işaretleyerek ortak anahtarları paylaşabilirsiniz. Diğer kullanıcılar, paylaşılan anahtarlarınızı görebilir ve indirebilir. Ortak anahtarları yalnızca groupware kullanıcıları kullanabilir.

Ortak anahtarlar penceresinde bir alıcının ortak anahtarını yükleme:

PGP Ortak Anahtar Listesi'nin yanındaki **Ekle** simgesine  tıklayın. Ortak anahtar içeren bir dosya seçin.

Ortak anahtarlar penceresinde bir ortak anahtarı silme:

Bir anahtarın yanındaki **Sil** simgesine  tıklayın.

Ortak anahtarı silmek istediğinizi onaylayın.

İlgili konular:

[Kendi anahtarlarınızı yönetme \(sf. 290\)](#)

[Parola yönetimi \(sf. 288\)](#)

Dizin

A

- Abone olma
 - adres defteri, 118
 - adres defterlerini yenileme, 119
 - E-posta klasörleri, 244
 - Google takvimi, 161
 - iCal takvimleri, 161
 - RSS akışlarına abone olma, 52
 - sosyal ağ mesajları, 52
- Adres Defteri, 99
 - Bileşenleri, 100
- Adres defteri
 - ayarlar, 127
 - e-posta gönderme, 121
 - kişisel adres defterleri ekleme, 118
 - randevuya kişi davet etme, 121
- Adres defteri ayarları
 - Adların görünümü, 127
 - iletişim bilgilerim, 127
 - ilk açılacak klasör, 127
 - paylaşılan adres defterlerine abone ol, 127
 - Posta adreslerini harita servisine bağla, 127
- Adres Defteri-Kullanıcı arayüzü
 - Araç çubuğu, 102
 - arama çubuğu, 101
 - Ayrıntı görünümü, 105
 - dağıtım listesi düzenleme penceresi, 106
 - düzenleme penceresi, 105
 - Gezinti çubuğu, 103
 - İçerik alanı, 104
 - klasör görünümü, 103
 - Liste, 104
- Adresler
 - adres defterinden seçme, 69
 - toplama, 81
- Adını değiştir
 - klasörler, 233
- Alan adı, tanım, 13
- Anımsatıcılar, 174
- Arama
 - Dosyalar, 221
 - e-postalar, 94
 - Görevler, 195
 - kişiler, 126
 - Randevular, 170
- Autocrypt
 - anahtarları başka istemcilere aktarma, 277
 - anahtarları doğrulama, 276
 - anahtarları gösterme, 276
 - anahtarları içe aktarma, 275
 - anahtarları silme, 276
- Ayarar
 - kişisel verileri indirme, 252
- Ayarlar
 - adres defteri, 127
 - Bölgesel ayarlar, 40

- Drive, 225
- E-posta, 96
- E-postalar, alma, 97, 98
- Görevler, 196
- Guard, 286
- Hesaplar, 249
- kişisel iletişim bilgileri, 41
- parola değiştirme, 21
- Portal, 54
- Takvim, 173
- Temel ayarlar, 38
- yerel uygulamaları sihirbaz yardımıyla ayarlama, 45
- yerel uygulamaları yükleme, 44

B

- Bağlam menüsü
 - klasör görünümü, 27
- Belge, 11
 - hedef kitle, 12
 - İçerik, 12
- Beyaz liste
 - kullanma, 259
 - tanım, 13
- Bildirim alanı, 42
- Bildirimler
 - bildirim alanında bildirim alma, 42
 - masaüstü bildirimlerini alma, 42
- Birleşik e-posta, 88
- Bölgesel ayarlar, 40
- Bulut depolama
 - bkz. depolama hesapları ekleme, 224

C

- Çok faktörlü kimlik doğrulaması, 261
 - doğrulama yöntemlerini ayarlama, 262
 - doğrulama yöntemlerini yönetme, 267
- ### CSV
- dışa aktarma, 124
 - içe aktarma, 123

D

- Dağıtım listesi
 - e-posta gönderme, 121
 - ekleme, 113
 - katılımcı listesinden oluşturma, 115
 - randevuya davet etme, 121
 - tanım, 13
- dağıtım listesi
 - düzenleme, 116
- Dahili e-posta hesabı, tanım, 14
- Depolama hesapları ekleme, 224
- Doğrulama yöntemlerini ayarlama, 262
- Doğrulama yöntemlerini yönetme, 267
- Doğum günü takvimini göster, 173
- Dosya
 - açıklama oluşturma, 215
 - açıklamayı düzenleme, 215
 - arama, 221

- dosya adını deęiřtirme, 214
 - dosyaları çözmeye, 280
 - Driveklasör ekleme, 211
 - e-posta eki olarak gönderme, 214
 - e-posta eklerini görüntüleme, 208
 - favori ekleme, 217
 - görüntüleyicide görüntüleme, 207
 - görünüm, 206
 - indirme, 210
 - kilit açma, 219
 - kilitleme, 219
 - kopyalama, 216
 - Linux'ta WebDAV, 223
 - oluřturma, 211
 - paylaş, bkz. paylaşım, 235
 - PDF olarak kaydet, 216
 - portale ekle, 217
 - řifreleme, 278
 - řifrelenmiř dosya oluřturma, 279
 - řifrelenmiř dosyaları açma, 279
 - řifrelenmiř dosyaları indirme, 280
 - silme, 218
 - sürümleri düzenleme, 220
 - tařıma, 215
 - WebDAV ile eriřim, 222
 - Windows'ta WebDAV, 223
 - yönetme, 213
 - Dosyaları
 - görüntüleyicide görüntüle, 207
 - ve Drive klasörlerini tařıma, 215
 - Dosyaları kilitleme, 219
 - Dosyaların kilidini açma, 219
 - Drive, 197
 - Açıklama oluřturma ve düzenleme, 215
 - bileřenleri, 198
 - dosya arama, 221
 - dosya ekleme, 211
 - dosya içerięini görüntüleme, 207
 - Dosya ve klasörleri Favoriler'e ekleme, 217
 - Dosya ve klasörleri silme, 218
 - dosya veya klasör içerięini indirme, 210
 - Dosyaları e-posta eki olarak gönderme, 214
 - Dosyaları görüntüleme, 206
 - Dosyaları kilitleme ve kilidini açma, 219
 - Dosyaları kopyalama, 216
 - Dosyaları PDF olarak kaydetme, 216
 - Dosyaları ve klasörleri tařıma, 215
 - Dosyaları ve klasörleri yönetme, 213
 - e-posta eklerini görüntüleme, 208
 - klasör oluřturma, 211
 - metin dosyaları oluřturma ve düzenleme, 212
 - Portale dosya ekleme, 217
 - Sürümlerle çalıřma, 220
 - Drive-Kullanıcı arayüzü
 - Araç çubuęu, 200
 - arama çubuęu, 199
 - dosya ayrıntıları, 204
 - Gezinti çubuęu, 202
 - Görüntüleyici, 205
 - İçerik alanı, 203
 - klasörü görünümü, 201
 - DriveAyarlar
 - aynı adı tařıyan dosya ekleme, 225
 - Resimler için slayt gösterisi / otomatik oynatma modu, 225
 - sürüm geçmiři, 225
 - varsayılan görünüm, 225
 - Düzenle
 - dosya açıklaması, 215
 - Düzenleme
 - daęıtım listesi, 116
 - Görevler, 188
 - hesap, 251
 - Kiřiler, 116
 - metin dosyası, 212
 - Randevular, 158
 - sürümler, 220
 - Dıř e-posta hesabı
 - ad deęiřtirme, 250
 - gönderen adını deęiřtirme, 250
 - klasör atama, 250
 - Dıř katılımcı, tanım, 13
 - Dıřa aktarma
 - Görevler, 194
- ## E
- E-mail, bkz. E-posta, 55
 - E-posta, 55
 - adres defterinden gönderme, 121
 - Adres toplama, 81
 - animsatıcı oluřturma, 83
 - arama, 94
 - arřivleme, 85
 - Autocrypt anahtarlarını aktarma, 277
 - Autocrypt anahtarlarını doęrulama, 276
 - Autocrypt anahtarlarını gösterme, 276
 - Autocrypt anahtarlarını ie aktarma, 275
 - Autocrypt anahtarlarını silme, 276
 - beyaz liste kullanma, 259
 - bildirim sesleri, 97
 - Bileřenleri, 56
 - bir adres defterinden kiři seçme, 69
 - Birleřik e-posta, 88
 - Dosya ekleme, 71
 - e-posta hesabı ekleme, 95
 - e-posta kaynaęını göster, 82
 - eki görüntüle, 66
 - eki kaydet, 66
 - Ekleri baęlantı olarak gönderme, 72
 - ekleri görüntüleme, 208
 - EML olarak kaydetme, 84
 - EML'den ie aktarma, 84
 - filtreler, 89
 - Gönderen adresini seçme, 70
 - gönderme, 68
 - görünüm, 65
 - iletme, 74

- imzaları kullanma, 72
 - kategorize etme, 81
 - Klasör ekleme, 77
 - klasörleri temizleme, 87
 - klasörü okundu olarak işaretle, 80
 - kopyalama, 80
 - okundu olarak işaretle, 80
 - okunmadı olarak işaretle, 80
 - otomatik iletme, 75
 - özgünlüğü görüntüleme, 258
 - paylaş, bkz. paylaşım, 235
 - portale ekleme, 83
 - randevu katılımcılarına gönderme, 75
 - renk atama, 81
 - sekmeler, 79
 - şifrelenmiş e-postalar gönderme, 272
 - şifrelenmiş e-postaları okuma, 271
 - silme, 86
 - taslakları kullanma, 82
 - taşıma, 80
 - tatil bildirimini gönderme, 76
 - yanıtlama, 74
 - yazdırma, 84
 - yönetme, 78
 - E-posta anımsatıcıları oluşturma, 83
 - E-posta ayarları
 - Alıntılanan satırları renklendir, 97
 - Asıl e-posta metnini yanıtla ekle, 98
 - bildirim sesleri, 97
 - e-posta biçimi, 98
 - E-postaları iletme biçimi, 98
 - e-postaları otomatik olarak BCC'ye gönder, 98
 - gelişmiş ayarlar, 98
 - Gönderirken kişileri otomatik olarak topla, 97
 - HTML biçimli e-postalara izin ver?, 97
 - IMAP klasör aboneliği, 97
 - Klasörü tüm görülmemiş iletilerle göster, 97
 - mailto bağlantılarını kaydetmeyi sor, 97
 - Okundu bilgisi isteklerini göster, 97
 - Okurken kişileri otomatik olarak topla, 97
 - otomatik ilet, 97
 - Posta listesini yanıtlarken alıcıları onayla, 98
 - Sabit genişlikli yazı tipi, 97
 - Silinen e-postaları kalıcı olarak kaldır, 97
 - tatil bildirimini, 97
 - varsayılan gönderen adresi, 98
 - varsayılan yazı tipi stili, 98
 - vCard iliştiir, 98
 - E-posta filtreleri, 89
 - eylem ekleme, 92
 - koşul ekleme, 91
 - koşul örnekleri, 91
 - kural oluşturma, 90
 - kuralları değiştirme, 93
 - taşıma sırasında kural oluşturma, 92
 - E-posta Oluşturma, 68
 - E-posta sekmeleri
 - birlikte çalışma, 79
 - tanım, 14
 - E-posta yazışması, tanım, 13
 - E-posta-Kullanıcı arayüzü
 - Açılır pencere, 63
 - araç çubuğu, 58
 - arama çubuğu, 57
 - Ayrıntı görünümü, 62
 - düzenleme penceresi, 64
 - İçerik alanı, 60
 - Kategoriler çubuğu, 60
 - klasör görünümü, 59
 - Liste, 61
 - E-postal filtreleri
 - kuralı mevcut e-postalara uygulama, 93
 - E-postalardaki dış bağlantılı görüntüler, 257
 - e-postaları arşivleme, 85
 - E-postaları iletme, 74
- ## F
- favoriler
 - dosyaları ve Drive klasörlerini ekleme, 217
 - Favori saat dilimleri, 166
 - klasör favorileri, 233
- ## G
- Genel adres defteri, tanım, 13
 - Giriş
 - doğrulama kurtarma, 266
 - güvenlik anahtarıyla doğrulama, 264
 - kimlik doğrulama uygulamasıyla doğrulama, 264
 - SMS koduyla doğrulama, 264
 - Giriş ve çıkış yapma, 20
 - Gönderme
 - E-posta, 68
 - kişileri vCard olarak gönderme, 121
 - Görev ayarları
 - Bir katılımcı, katıldığım bir görevi kabul ettiğinde veya reddettiğinde bildirim gönder, 196
 - Bir katılımcı, oluşturduğum bir görevi kabul ettiğinde veya reddettiğinde bildirim gönder, 196
 - Katıldığım bir görev oluşturulduğunda, değiştirildiğinde veya silindiğinde bildirim gönder, 196
 - Paylaşılan görev klasörlerine abone ol, 196
 - Görevler, 175
 - arama, 195
 - Bileşenleri, 176
 - bitiş tarihini değiştirme, 192
 - bitmiş olarak işaretle, 192
 - davetleri yanıtlama, 187
 - Dosya ekleme, 186
 - durumu değiştirme, 193
 - düzenleme, 188
 - dışa aktarma, 194
 - eki görüntüleme, 183
 - eki kaydetme, 183
 - görev klasörü ekleme, 189
 - görünüm, 182
 - içe aktarma, 193

- katılımcı ekle, 186
 - kişisel görev klasörü ekleme, 190
 - oluşturma, 185
 - ortak ve paylaşılan görev klasörlerine abone olma, 190
 - paylaş, bkz. paylaşım, 235
 - silme, 194
 - taşıma, 192
 - tekrarlanan görev oluşturma, 186
 - yazdırma, 194
 - yönetme, 191
 - Görevler-Kullanıcı arayüzü
 - Araç çubuğu, 177
 - arama çubuğu, 177
 - Ayrıntı görünümü, 180
 - düzenleme penceresi, 181
 - İçerik alanı, 178
 - klasör görünümü, 178
 - Liste, 179
 - Görüntüleme
 - görev eki, 183
 - hesaplar, 251
 - randevu eki, 146
 - Randevular, 141, 142, 145
 - Görüntüleyici, 205
 - Görünüm
 - Dosyalar, 206
 - E-posta eki, 66
 - E-postalar, 65
 - Görevler, 182
 - kişi eki, 108
 - Kişiler, 107
 - Groupware, tanım, 13
 - Gruplar
 - tanım, 13
 - yönetme, 171
 - Guard, 269
 - Autocrypt anahtarlarını başka istemcilere aktarma, 277
 - Autocrypt anahtarlarını doğrulama, 276
 - Autocrypt anahtarlarını gösterme, 276
 - Autocrypt anahtarlarını içe aktarma, 275
 - Autocrypt anahtarlarını silme, 276
 - Ayarlar, 286
 - çıkış yapma, 285
 - dosya şifreleme, 278
 - E-posta şifreleme, 271
 - e-postaları Autocrypt ile şifreleme, 274
 - kendi anahtarlarınızı yönetme, 290
 - kurulumu, 270
 - Office belgelerini şifreleme, 281
 - ortak anahtarları yönetme, 292
 - parola değiştirme, 288
 - parola yönetimi, 288
 - Parolayı sıfırlama, 288
 - seçili belgeleri şifrelenmiş biçimde kaydetme, 283
 - şifrelenmiş belgeleri açma, 284
 - şifrelenmiş dosyaları açma, 279
 - şifrelenmiş dosyaları çözme, 280
 - şifrelenmiş dosyaları indirme, 280
 - şifrelenmiş e-posta gönderme, 272
 - şifrelenmiş e-postaları okuma, 271
 - şifrelenmiş yeni belge oluşturma, 282
 - şifrelenmiş yeni dosya oluşturma, 279
 - GuardGüvenlik ayarları
 - Anahtarlarınız, 287
 - E-posta yazarken varsayılan olarak şifreleme yap, 286
 - gelişmiş ayarlar, 286
 - Giden e-postalara varsayılan olarak imza ekle, 286
 - ortak anahtarlar, 287
 - ortak anahtarı indir, 287
 - Varsayılan olarak parolayı hatırla, 286
 - Yeni e-postalarda varsayılan olarak PGP inline kullan, 286
 - Güvenlik
 - beyaz liste kullanma, 259
 - çok faktörlü kimlik doğrulama, 261
 - dosyaları şifreleme ve şifrelerini çözme, 278
 - E-posta Özgünlüğünü Gösterme, 258
 - e-postalardaki dış bağlantılı görüntüler, 257
 - e-postaları Autocrypt ile şifreleme, 274
 - e-postaları şifreleme, 271
 - GuardAyarlar, 286
 - Office belgelerini şifreleme, 281
 - Otomatik çıkış, 256
 - Oturumları Görüntüleme ve Sonlandırma, 260
- ## H
- hale görünümü, 109
 - Hesap
 - birinci e-posta hesabını düzenleme, 250
 - depolama hesapları ekleme, 224
 - düzenleme, 251
 - e-posta hesabı ekleme, 95
 - görüntüleme, 251
 - kaldırma, 251
 - sosyal ağları ayarlama, 53
 - tanım, 13
 - Hesapları yönetme, 249
- ## I
- iCal
 - dışa aktarma, görev, 194
 - dışa aktarma, randevular, 167
 - içe aktarma, görev, 193
 - içe aktarma, randevular, 167
 - içe aktarma
 - E-posta, 84
 - Görevler, 193
 - Takvim, 162
 - İçeriği görüntüleme
 - Dosyalar, 207
 - Sunumlar, 208
 - İlk Adımlar, 17
 - İzin örnekleri, 247
 - izinler
 - Düzenleyici, 245

Görüntüleyici, 245
 Örnekler, 247
 tanım, 230
 uygulama, 245
 Yazar, 245
 Yönetici, 245

K

Katılımcı, tanım, 14

Kaydet

E-posta taslağı, 82

Kaydetme

E-posta, 84

Kaynak

tanım, 14

yönetim, 172

kişi resmi, 41

Kişiler

abone olunan adres defterlerini yenileme ve yönetme, 119

adres defterinden seçme, 69

adres defterleri ekleme, 117

arama, 126

CSV biçiminde içe aktarma, 123

dağıtım listeleri oluşturma, 113

Dosya ekleme, 112

düzenleme, 116

dış adres defterlerine abone olma, 118

dışa aktarma, 124

e-posta alıcılarını dağıtım listesi olarak kaydetme, 115

e-posta gönderme, 121

eki görüntüleme, 108

eki kaydetme, 108

görünüm, 107

hale görünümü, 109

katılımcı listesinden dağıtım listesi oluşturma, 115

kişi resmi oluşturma, 111

kopyalama, 121

oluşturma, 111

ortak ve paylaşılan adres defterlerine abone olma, 119

paylaş, bkz. paylaşım, 235

randevuya davet etme, 121

silme, 125

taşıma, 121

vCard biçiminde içe aktarma, 123

vCard olarak gönderme, 121

vCard'dan ekleme, 112

Xing kişisi olarak ekleme, 122

Xing'e davet etme, 122

yazdırma, 124

yeni dağıtım listeleri oluşturma, 114

yönetim, 120

kişileri

CSV biçiminde içe aktarma, 123

vCard biçiminde içe aktarma, 123

Kişileri

dışa aktarma, 124

kişisel iletişim bilgileri, 41

Kişisel verileri indirme, 252

klasör görünümü

aç, 231

favoriler, 233

genişliği değiştir, 231

klasörleri gizleme, 232

Klasör yapısı

favoriler, 233

gezinme, 231

klasörleri gizleme, 232

Klasör, tanım, 14

Klasörler, 228

aç, 231

Adını değiştir, 233

e-posta klasörlerine abone olma, 244

favori ekleme, 217

favorilere klasör ekleme, 233

gizleme, 232

içeriği indirme, 210

İzinler, 230

kişisel klasörler, 229

klasör yapısında gezinme, 231

ortak klasörler, 229

paylaş, bkz. paylaşım, 235

paylaşılan klasörler, 229

sil, 234

taşıma, 234

temizleme, 87

tür, 229

Klavye girişi, 32

kullanıcı arayüzüyle etkileşim, 33

kullanım örnekleri, 35

tuşlar ve tuş kombinasyonları, 33

Konuk grubu

bkz. konuk, 14

Konuk, tanım, 14

Kopyalama

Dosyalar, 216

e-postalar, 80

kişiler, 121

Kullanıcı arayüzü

Açılır pencere, 29

Araç çubuğu, 26

arama çubuğu, 25

bildirim alanı, 30

düzenleme penceresi, 31

genel açıklama, 22

hale görünümü, 29

İçerik alanı, 28

klasör görünümü, 27

Klavye girişi, 32, 33

Menü çubuğu, 23

tanım, 14

Uygulama Başlatıcı, 24

Kullanıcı, tanım, 14

M

Masaüstü bildirimleri, 42
Metin dosyaları
oluşturma, 212
Metin dosyası
düzenleme, 212
Mini takvim, 133

N

Nesneler, tanım, 14

O

Office belgelerini şifreleme, 281
Öğeler, tanım, 14
Ortak link, 236
Otomatik çıkış, 256
otomatik olarak çıkış yap, 256
Oturum
görüntüleme ve sonlandırma, 260
tanım, 14

P

Parola
değişme, 21
Guard parola değiştirme, 288
Guard Parolayı sıfırlama, 288
Paylaşım, 235
daveti yeniden gönderme, 241
Diğer kullanıcıların paylaşımlarına erişme, 244
düzenle, 240
e-posta klasörlere abone ol, 244
kaldırma, 242
kişi ekle, 240
okuma erişimi ile paylaşma, 236
okuma veya düzenleme erişimiyle paylaşma, 238
ortak link, 236
ortak ve paylaşılan adres defterlerine abone olma, 119
ortak ve paylaşılan görev klasörlerine abone olma, 190
Ortak ve paylaşılan takvimlere abone olma, 162
oxfs-Sürücü uygulamasında düzenleme, 243
oxfs-Sürücü uygulamasında görüntüleme, 243
paylaşılan bir öğeye davet etme, 238
PDF, farklı kaydet, 216
Planlama görünümünü kullanma, 153
Portal, 47
Bileşenleri, 48
dosya ekle, 217
e-posta ekleme, 83
özelleştirme, 51
Portal ayarları
bileşen özetine geç, 54
devre dışı bırak, 54
Düzenle simgesi, 54
Etkinleştir, 54
renk, 54

Sil, 54
Taşı simgesi, 54
widget ekle, 54
widget'ları düzenle, 54
Portal widget'ları
ekleme, 52
kaldırma, 52
sosyal ağları ayarlama, 53
sıra değiştirme, 52

R

Randevu
oluşturma, 148
Randevu organizatörünü değiştirme, 165
Randevular
adres defterinden davet etme, 121
anımsatıcıyı değiştirme, 165
arama, 170
başka bir güne planlama, 158
başka bir takvime taşıma, 166
boş zamanları bulma, 153
çakışmaları çözme, 156
davetleri yanıtama, 157
Dosya ekleme, 152
durumu değiştirme, 164
düzenleme, 158
dışa aktarma, 167
e-posta alıcılarını yeni randevulara davet etme, 155
eki görüntüle, 146
eki kaydet, 146
favori saat dilimlerini yönetme, 166
görüntüleme, 141
iCal'den oluşturma, 155
içe aktarma, 167
katılımcı veya kaynak ekleme, 152
Katılımcıları yeni bir randevuya davet etme, 154
liste görünümünde görüntüleme, 145
organizatörü değiştirme, 165
planlama görünümünü kullanma, 153
randevu anımsatıcılarını kullanma, 151
randevu görünümünü ayarlama, 151
renkler, 144
saat dilimlerini görüntüle, birden çok -, 143
saati veya süreyi değiştirme, 158
silme, 169
takip randevusu oluşturma, 154
takvim görünümünde görüntüleme, 142, 144
takvim renklerini kullanma, 166
tarih seçiciyi kullanma, 149
tekrarlanan randevuları ayarlama, 150
yazdırma, 168
yönetme, 163
Randevuları
başka bir güne planlama, 158
başka takvimlere taşıma, 166
Dışa Aktarma, 167
içe aktarma, 167
Randevunun rengi, 144

Resim

kişi resmi oluşturma, 41, 111

RSS akışlarına abone ol, 52

S

Saat dilimi

birden çok saat dilimini görüntüleme, 143

favori saat dilimlerini yönetme, 166

Sağ tıklama menüsü

E-posta-liste, 61

Sağ tıklama menüsü

Drive-içerik alanı, 203

Sekmeler

sekmelerle çalışma, 79

tanım, 14

Şifreleme

Autocrypt ile Şifreleme, 274

Dosyalar, 278

E-postalar, 271

Office belgelerini şifreleme, 281

seçili belgeleri şifrelenmiş biçimde kaydetme, 283

yeni şifrelenmiş belgeler oluşturma, 282

yeni şifrelenmiş dosya oluşturma, 279

Şifrelenmiş belge

açma, 284

anahtarı kaldırma, bkz: dosyaları çözme, 280

Şifrelenmiş dosyalar

açma, 279

anahtarı kaldırma, 280

indirme, 280

Şifrelenmiş e-postalar

gönderme, 272

okuma, 271

sil

klasörler, 234

silme

Dosyalar, 218

E-posta, 86

Görevler, 194

hesap, 251

Kişiler, 125

Randevular, 169

Sunumlar

sunum yapma, 208

T

Takip randevusu oluşturma, 154

Takvim, 129

Abone olma, 161

Bileşenleri, 130

Google takvimlerine abone olma, 161

harici takvimlere abone olma, 161

iCal takvimlerine abone olma, 161

içerik aktarma, 162

kişisel takvimler ekleme, 160

mini takvim, 133

Ortak ve paylaşılan takvimlere abone olma, 162

paylaş, bkz. paylaşım, 235

planlama görünümünü kullanma, 153

takvim ekleme, 159

takvim renklerini kullanma, 166

Tarih seçici, 136

Takvim ayarları

anımsatıcılar, 174

Doğum günü takvimi, 173

iCal takvimlerine abone olma, 173

İş günü başlangıcı, 173

İş günü bitişi, 173

Katıldığım bir randevu oluşturulduğunda, değiştirildiğinde veya silindiğinde bildirim gönder, 173

katılımcılar randevuları düzenleyebilir, 173

Randevu kabul veya reddedildikten sonra davet e-postasını otomatik olarak sil, 174

Randevu katılımcısıysam diğer katılımcılar kabul veya reddettiğinde bildirim gönder, 173

Reddedilen randevuları görüntüle, 173

takvim iş haftası görünümü, 173

Zaman aralıkları, 173

Takvim-Kullanıcı arayüzü

Açılır pencere, 137

Araç çubuğu, 132

arama çubuğu, 131

Ayrıntı görünümü, 138

düzenleme penceresi, 140

İçerik alanı, 134

klasör görünümü, 134

mini takvim, 133

Planlama görünümü, 139

takvim görünümü, 135

Tarih seçici, 136

Takvim-Kullanıcı Arayüzü

Liste, 137

Tanımlar, 13

Tarih seçici, 136

Taşıma

klasörler, 234

Tatil bildirimim, 76

Temel ayarlar, 37, 38

Bildirim alanı otomatik olarak açılışın, 38

Diğer bölgesel ayarlar, 38

Dil, 38

Giriş sonrası varsayılan uygulama, 38

hızlı başlat, 38

İletişim bilgilerim, 38

Masaüstü bildirimlerini göster, 38

Otomatik çıkış, 38

parolayı değiştir, 38

Saat dilimi, 38

Tasarım, 38

Yenileme aralığı, 38

Terminoloji, 13

U

Uygulama

Adres Defteri, 99

Drive, 197
E-posta, 55
Görevler, 175
Takvim, 129
tanım, 15
yerel uygulamaları sihirbaz yardımıyla ayarlama, 45
yerel uygulamaları yükleme, 44

V

Varsayılan grup
bkz. grup, 13
bkz. kullanıcılar, 14
vCard
dış aktarma, 124
gönderme, 121
içe aktarma, 123
Verileri indirme, 252

W

Web adresi
bkz. alan adı, 13
WebDAV
dosyalara erişme, 222
Linux'ta kurma, 223
tanım, 222
Windows'ta kurulum, 223

X

Xing
widget ekle, 53
Xing hesabı oluşturma, 53
Xing kişisi olarak ekleme, 122
Xing'e davet etme, 122
Xing kişisi olarak ekleme, 122

Y

Yazdırma
E-posta, 84
Görevler, 194
Kişiler, 124
randevu listesi, 168
Randevular, 168
yazdırma
takvim sayfası, 168
Yeni
adres defteri, 117
dağıtım listesi, 113
dosya veya Drive klasörü, 211
E-posta, 68
E-posta klasörleri, 77
görev, 185
görev klasörü, 189
kişi, 111
Kişisel adres defteri, 118
kişisel görev klasörü, 190
kişisel takvimler, 160
metin dosyaları, 212

randevu, 148
şifrelenmiş belge oluşturma, 282
şifrelenmiş dosya oluşturma, 279
şifrelenmiş e-postalar gönderme, 272
Takvim, 159
Yeniden adlandırma
Dosyalar, 214
Yeniden planlama
Görevler, 192
Yeniden zamanlama
E-postalar, 80
Kişiler, 121
yönetim
kişiler, 120
yönetme
e-postalar, 78
Görevler, 191
Randevular, 163