



Documents
Benutzeranleitung



Documents: Benutzeranleitung

Veröffentlicht Donnerstag, 21. Januar 2021 Version 7.10.5

Copyright © OX Software GmbH. Dieses Werk ist geistiges Eigentum der OX Software GmbH.

Das Werk darf als Ganzes oder auszugsweise kopiert werden, vorausgesetzt, dass dieser Copyright-Vermerk in jeder Kopie enthalten ist. Die in diesem Buch enthaltenen Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Fehlerhafte Angaben können jedoch nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Die OX Software GmbH, die Autoren und die Übersetzer haften nicht für eventuelle Fehler und deren Folgen. Die in diesem Buch verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen sind in der Regel auch eingetragene Warenzeichen; sie werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Die OX Software GmbH richtet sich im Wesentlichen nach den Schreibweisen der Hersteller. Die Wiedergabe von Waren- und Handelsnamen usw. in diesem Buch (auch ohne besondere Kennzeichnung) berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Namen (im Sinne der Warenzeichen und Markenschutz-Gesetzgebung) als frei zu betrachten sind.

Inhaltsverzeichnis

1 Über diese Dokumentation	5
2 Erste Schritte	7
2.1 Wozu dient Documents?	8
2.2 Die Documents-Bestandteile	9
2.2.1 Die Menüleiste	10
2.2.2 Die Werkzeugleiste	10
2.2.3 Neueste Dokumente	10
2.2.4 Neu aus Vorlage	10
2.3 Die Documents-Einstellungen	12
3 Text	13
3.1 Die Text-Bearbeitungsseite	14
3.1.1 Die Office-Menüleiste	15
3.1.2 Die Werkzeugleiste Datei	16
3.1.3 Die Werkzeugleiste Format	17
3.1.4 Die Werkzeugleiste Einfügen	18
3.1.5 Die Werkzeugleiste Tabelle	19
3.1.6 Die Werkzeugleiste Bild	19
3.1.7 Die Werkzeugleiste Form	20
3.1.8 Die Werkzeugleiste Überprüfen	21
3.1.9 Das Lineal	22
3.1.10 Das Dokumentfenster	22
3.2 Textdokumente anlegen	23
3.3 Textdokumente öffnen	24
3.4 Textdokumente bearbeiten	26
3.5 Textdokument unter neuem Namen bearbeiten	28
4 Tabelle	29
4.1 Die Tabelle-Bearbeitungsseite	30
4.1.1 Die Office-Menüleiste	31
4.1.2 Die Werkzeugleiste Datei	32
4.1.3 Die Werkzeugleiste Format	33
4.1.4 Die Werkzeugleiste Daten	33
4.1.5 Die Werkzeugleiste Einfügen	34
4.1.6 Die Werkzeugleiste Zeilen/Spalten	34
4.1.7 Die Werkzeugleiste Bild	35
4.1.8 Die Werkzeugleiste Form	35
4.1.9 Die Werkzeugleiste Diagramm	35
4.1.10 Die Werkzeugleiste Überprüfen	36
4.1.11 Die Formelzeile	36
4.1.12 Das Dokumentfenster	36
4.1.13 Das Tabellenregister	37
4.2 Tabellendokumente anlegen	38

4.3	Tabellendokumente öffnen	39
4.4	Tabellendokumente bearbeiten	41
4.5	Tabellendokument unter neuem Namen bearbeiten	42
4.6	Die Einstellungen	43
5	Präsentation	45
5.1	Die Präsentation-Bearbeitungsseite	46
5.1.1	Die Office-Menüleiste	47
5.1.2	Die Werkzeugleiste Datei	48
5.1.3	Die Werkzeugleiste Format	49
5.1.4	Die Werkzeugleiste Einfügen	50
5.1.5	Die Werkzeugleiste Folie	51
5.1.6	Die Werkzeugleiste Diashow	51
5.1.7	Die Werkzeugleiste Tabelle	52
5.1.8	Die Werkzeugleiste Bild	52
5.1.9	Die Werkzeugleiste Form	53
5.1.10	Die Werkzeugleiste Linie	53
5.1.11	Die Werkzeugleiste Überprüfen	54
5.1.12	Die Seitenleiste	55
5.1.13	Das Dokumentfenster	55
5.2	Präsentationen anlegen	56
5.3	Präsentationen öffnen	57
5.4	Präsentationen bearbeiten	59
5.4.1	Präsentation erstellen	60
5.4.2	Folieninhalt bearbeiten	61
5.4.3	Folienlayout bearbeiten	62
5.5	Präsentation unter neuem Namen bearbeiten	63
5.6	Präsentation vorführen	64
5.7	Die Einstellungen	65
6	Vorlagen	67
6.1	Vorlagen verwenden	68
6.2	Vorlage erstellen	69
6.3	Vorlage bearbeiten	70
6.4	Vorlagen organisieren	71
7	Zusammenarbeit	73
7.1	Dokumente freigeben	74
7.2	Dokumente gemeinsam bearbeiten	75
7.3	Andere Personen benachrichtigen	76
	Stichwortverzeichnis	77

1 Über diese Dokumentation

Die folgenden Informationen helfen Ihnen beim Umgang mit der Dokumentation.

An wen richtet sich diese Dokumentation?

Diese Dokumentation richtet sich an Endbenutzer, die innerhalb der Groupware Office-Dokumente erstellen, bearbeiten und mit Anderen teilen möchten.

Was setzt diese Dokumentation voraus?

Diese Dokumentation setzt voraus, dass der Benutzer mit der Bearbeitung von Dokumenten in typischen Office-Anwendungen vertraut ist.

Welche Inhalte umfasst diese Dokumentation?

In dieser Dokumentation finden Sie die folgenden Informationen:

- In *Erste Schritte* finden Sie eine kurze Beschreibung von Documents.
- In *Text* finden Sie Anleitungen zur Verwendung der App Text.
- In *Tabelle* finden Sie Anleitungen zur Verwendung der App Tabelle.
- In *Präsentation* finden Sie Anleitungen zur Verwendung der App Präsentation.
- In *Vorlagen* finden Sie Anleitungen zur Verwendung von Vorlagen für Texte und Tabellen.
- In *Zusammenarbeit* finden Sie Hinweise und Anleitungen zur Zusammenarbeit mit anderen Benutzern.

Diese Dokumentation beschreibt den Umgang mit einer typischen Installation und Konfiguration der Groupware. Die Installation und Konfiguration, mit der Sie arbeiten, kann davon abweichen.

Welche sonstigen Hilfen sind verfügbar?

Eine ausführliche Dokumentation der Groupware finden Sie in der Groupware-Benutzeranleitung.

2 Erste Schritte

Diese Themen sollten Sie sich ansehen, bevor Sie Ihre Arbeit mit Documents beginnen:

- [Wozu dient Documents? \(S. 8\)](#)
- [Die Documents-Bestandteile \(S. 9\)](#)

Optional können Sie sich diese Themen ansehen:

- [Die Documents-Einstellungen \(S. 12\)](#)

2.1 Wozu dient Documents?

Mit Hilfe von Documents nutzen Sie innerhalb der Groupware verschiedene Funktionen zur Bearbeitung von Office-Dokumenten. Sie können Office-Dokumente in nativen Formaten von Microsoft oder von OpenOffice bearbeiten.

- Verwenden Sie formatierte Text-Dokumente für Ihren Schriftverkehr. Nutzen Sie Tabellen und Bilder innerhalb der Dokumente.
- Verwenden Sie Tabellen-Dokumente, um mit Zahlen, Tabellen und mathematischen Formeln zu arbeiten.
- Erstellen und bearbeiten Sie Präsentationen. Zeigen Sie die Präsentation lokal oder online.
- Bearbeiten Sie ein Dokument gemeinsam mit anderen Benutzern.
- Nutzen Sie die anderen Apps der Groupware, um Ihre Dokumente zu organisieren, per E-Mail zu senden oder mit Benutzern und externen Partnern zu teilen.

In Documents sind die folgenden Apps verfügbar:

- Die App [Text](#) zum Erstellen und Bearbeiten von Texten
- Die App [Tabelle](#) zum Erstellen und Bearbeiten von Tabellen
- Die App [Präsentation](#) zum Erstellen und Bearbeiten von Präsentationen

2.2 Die Documents-Bestandteile

Erfahren Sie, aus welchen Bestandteilen sich die Benutzeroberfläche der Apps Text, Tabelle und Präsentation zusammensetzt und wozu Sie diese Bestandteile verwenden können:

- [Die Menüleiste](#)
- [Die Werkzeugleiste](#)
- [Neueste Dokumente](#)
- [Neu aus Vorlage](#)

Verwandte Themen:



[Text](#) (S. 13)

[Tabelle](#) (S. 29)

[Präsentation](#) (S. 45)

2.2.1 Die Menüleiste

Enthält die folgenden Elemente:

- Je nach Konfiguration: Symbol **Anrufliste** . Öffnet die Anrufliste, die alle Anrufe oder die verpassten Anrufe anzeigt. Anklicken eines Eintrags öffnet das Fenster zum Anrufen dieses Kontakts.
- Ein Symbol zum Anzeigen der Online-Hilfe
- Das Symbol **Dokumenteneinstellungen** . Öffnet ein Fenster zum Anpassen der Einstellungen.
- Das Symbol **Abmelden**. Als Symbol wird Ihr Profilbild verwendet. Öffnet ein Menü, in dem Sie sich abmelden können.
Achtung: Mit diesem Menüpunkt melden Sie sich von der Groupware vollständig ab.

2.2.2 Die Werkzeugleiste

Enthält die folgenden Funktionen:

- **Neues Dokument**. Erzeugt ein neues Dokument.
- **Neues Dokument (verschlüsselt)**. Wird je nach Konfiguration der Groupware angezeigt. Informationen über Verschlüsselung finden Sie in der Groupware Benutzeranleitung.
- **Dokument öffnen**. Öffnet ein vorhandenes Dokument.
- **Vorlage hinzufügen**. Fügt eine neue Vorlage hinzu, die auf einem lokalen Laufwerk oder in der App Drive vorhanden ist.

Verwandte Themen:

- [Textdokumente anlegen \(S. 23\)](#)
- [Tabellendokumente anlegen \(S. 38\)](#)
- [Präsentationen anlegen \(S. 56\)](#)
- [Textdokumente öffnen \(S. 24\)](#)
- [Tabellendokumente öffnen \(S. 39\)](#)
- [Präsentationen öffnen \(S. 57\)](#)
- [Vorlage erstellen \(S. 69\)](#)

2.2.3 Neueste Dokumente

Enthält eine Liste der zuletzt geöffneten Dokumente. Die folgenden Funktionen sind verfügbar:

- Wenn der Mauszeiger über einem Dokumentnamen verharrt, werden der Dateiname und der vollständige Pfad zum Speicherort des Dokuments angezeigt.
- Anklicken eines Dokuments öffnet das Dokument.
- Das Kontextmenü eines Dokuments enthält Funktionen zum Bearbeiten, Herunterladen und zum Organisieren der Liste.

Verwandte Themen:

- [Textdokumente öffnen \(S. 24\)](#)
- [Tabellendokumente öffnen \(S. 39\)](#)
- [Präsentationen öffnen \(S. 57\)](#)

2.2.4 Neu aus Vorlage

Enthält Vorlagen für verschiedene Dokumente. Die folgenden Funktionen sind verfügbar:


- Anklicken einer Vorlage erzeugt ein neues Dokument. Das neue Dokument ist eine Kopie der Vorlage.
- Das Kontextmenü einer Vorlage enthält Funktionen zum Bearbeiten der Vorlage und zum Anlegen von Dokumenten.

Verwandte Themen:

- [Textdokumente anlegen \(S. 23\)](#)
- [Tabellendokumente anlegen \(S. 38\)](#)
- [Präsentationen anlegen \(S. 56\)](#)

2.3 Die Documents-Einstellungen

So verwenden Sie die Documents-Einstellungen:

1. Klicken Sie in der Menüleiste rechts auf das Symbol **Dokumenteneinstellungen** .
Das Fenster *Dokumenteneinstellungen* öffnet sich.
2. Ändern Sie die Einstellungen.
Klicken Sie auf **Schließen**.

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

Maßeinheiten

Bestimmt die Maßeinheit für Angaben wie Papiergröße, Seitenränder, Zeilenhöhe, Spaltenbreite.

Rechtschreibung dauerhaft prüfen

Bestimmt, ob die dauerhafte Rechtschreibprüfung standardmäßig aktiviert ist. Sie können diese Einstellung alternativ im Dokumentfenster aktivieren oder deaktivieren. Siehe [Die Werkzeugleiste Überprüfen \(S. 21\)](#)

Benutzerwörterbuch bearbeiten

Öffnet das Fenster *Benutzerwörterbuch*. Sie können Worte zum Benutzerwörterbuch hinzufügen oder aus dem Benutzerwörterbuch entfernen.

Benachrichtigungen für Sprachen festlegen

Öffnet ein Fenster, in dem Sie bestimmen können, für welche Sprachen Warnhinweise zu fehlender Rechtschreibprüfung unterdrückt werden.

Meine Vorlagenordner

Zeigt Ihre Vorlagenordner. Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von weiteren Vorlagenordnern.

Globale Vorlagenordner

Zeigt die Globalen Vorlagenordner.

3 Text

Erfahren Sie, wie Sie mit der App Text arbeiten.

- [Die Text-Bearbeitungsseite \(S. 14\)](#)
- [Textdokumente anlegen \(S. 23\)](#)
- [Textdokumente öffnen \(S. 24\)](#)
- [Textdokumente bearbeiten \(S. 26\)](#)
- [Textdokument unter neuem Namen bearbeiten \(S. 28\)](#)

Um Textdokumente zu suchen, zu organisieren oder mit anderen Benutzern zu teilen, nutzen Sie die App Drive.

So starten Sie die App Text:

Klicken Sie in der Menüleiste auf das Symbol **Alle Applikationen** . Klicken Sie im App Launcher auf **Text**.

Die App öffnet sich in einem neuen Browser-Tab.

Verwandte Themen:

[Die Documents-Bestandteile \(S. 9\)](#)

3.1 Die Text-Bearbeitungsseite

Wenn Sie ein neues Textdokument anlegen oder ein vorhandenes Textdokument bearbeiten, öffnet sich die Text-Bearbeitungsseite. Sie enthält diese Bestandteile:

- Den Namen des geöffneten Dokuments. Um den Namen zu ändern, klicken Sie auf den Namen.
- [Die Office-Menüleiste](#).
Enthält Elemente für die Dateiverwaltung, Formatierung, Einfügen von Objekten und verschiedene App-spezifische Funktionen.
- Je nachdem, welches Element Sie in der Office-Menüleiste anklicken, wird eine der folgenden Werkzeugleisten angezeigt:
 - [Die Werkzeugleiste Datei](#)
 - [Die Werkzeugleiste Format](#)
 - [Die Werkzeugleiste Einfügen](#)
 - [Die Werkzeugleiste Tabelle](#)
Wird angezeigt, wenn Sie eine Tabelle gewählt haben.
 - [Die Werkzeugleiste Bild](#)
Wird angezeigt, wenn Sie ein Bild gewählt haben.
 - [Die Werkzeugleiste Form](#)
Wird angezeigt, wenn Sie einen Textrahmen oder eine Form gewählt haben.
 - [Die Werkzeugleiste Überprüfen](#)
- [Das Lineal](#)
- [Das Dokumentfenster](#)

Hinweis: Bei geringer Bildschirmbreite werden Werkzeugleisten in kompakter Form angezeigt. In der kompakten Form werden einige Texte durch Symbole ersetzt. Mehrere Menüeinträge werden in Abrollmenüs zusammengefasst.






Verwandte Themen:

[Textdokumente bearbeiten \(S. 26\)](#)

3.1.1 Die Office-Menüleiste

Enthält Funktionen zum Anzeigen von Werkzeugleisten, zur Rücknahme von Änderungen, zum Suchen, zur Steuerung der Ansicht, zum Schließen des Dokuments.

Inhalt

- **Datei.** Zeigt die Werkzeugleiste Datei, mit der Sie Dateifunktionen anwenden können.
- **Format.** Zeigt die Werkzeugleiste Format, mit der Sie den Inhalt des Dokuments formatieren können.
- **Einfügen.** Zeigt die Werkzeugleiste Einfügen, mit der Sie Tabellen, Bilder, Textrahmen, Hyperlinks, Tabstopps oder Umbrüche in den Text einfügen können.
- **Überprüfen.** Zeigt die Werkzeugleiste Überprüfen, mit der Sie Werkzeuge zur Rechtschreibkorrektur und zum Nachverfolgen von Änderungen verwenden können.
- Symbol **Verschlüsselt** . Wird angezeigt, wenn Sie ein verschlüsseltes Dokument geöffnet haben. Informationen über Verschlüsselung finden Sie in der Groupware Benutzeranleitung.
- Meldungen zu Speichervorgängen. Zeigen an, ob alle Änderungen des Dokuments gespeichert sind.
- Symbol **Zurück** . Macht die letzte Aktion rückgängig.
- Symbol **Wiederherstellen** . Stellt die zuletzt rückgängig gemachte Aktion wieder her.
- Symbol **Suche an/aus** . Zeigt Bedienelemente, mit denen Sie nach Textstellen suchen können oder Textstellen ersetzen können.
- **Ansicht.** Öffnet ein Menü mit den folgenden Funktionen:
 - Vergrößern oder Verkleinern der Textdarstellung
 - Kontrollfeld **Werkzeugleisten einblenden**. Bestimmt, ob die Werkzeugleisten ständig angezeigt werden.
 - Kontrollfeld **Lineal anzeigen**. Bestimmt, ob oberhalb des Dokuments ein Lineal angezeigt wird.
 - Kontrollfeld **Bearbeiter einblenden**. Bestimmt, ob die Liste der Dokumentbearbeiter angezeigt wird. Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn Sie das Dokument gemeinsam mit anderen Benutzern bearbeiten.
- Symbol **Dokument schließen** . Schließt das Bearbeitungsfenster.

Verwandte Themen:

[Die Werkzeugleiste Datei \(S. 16\)](#)

[Die Werkzeugleiste Format \(S. 17\)](#)

[Die Werkzeugleiste Einfügen \(S. 18\)](#)






[Die Werkzeugleiste Überprüfen \(S. 21\)](#)

[Textdokumente bearbeiten \(S. 26\)](#)

[Dokumente gemeinsam bearbeiten \(S. 75\)](#)

3.1.2 Die Werkzeugleiste Datei

Inhalt

- **Neu.** Zeigt ein Menü mit den folgenden Funktionen:
 - Neues Dokument anlegen
 - Je nach Konfiguration: Neues verschlüsseltes Dokument anlegen
- **Dokument öffnen.** Zeigt ein Fenster zum Öffnen eines vorhandenen Dokuments.
- Eingabefeld **Dokument umbenennen.** Zeigt den Namen des Dokuments. Um den Namen zu ändern, klicken Sie auf den Namen.
- **In Drive speichern.** Öffnet ein Menü mit den folgenden Funktionen:
 - **Speichern unter.** Speichert das geöffnete Dokument unter einem anderen Namen oder in einem anderen Ordner.
 - **Speichern unter (verschlüsselt).** Je nach Konfiguration ist diese Funktion nicht verfügbar. Informationen über Verschlüsselung finden Sie in der Groupware Benutzeranleitung.
 - **Als Vorlage speichern.** Speichert das geöffnete Dokument als Vorlage.
 - **Als PDF exportieren.** Exportiert das geöffnete Dokument im PDF Format.
 - Kontrollfeld **AutoSave.** Bestimmt, ob das Dokument regelmäßig automatisch gesichert wird.
- Symbol **Seiteneinstellungen** . Öffnet ein Fenster mit Werkzeugen zur Seiteneinrichtung:
 - Vorgabewerte für Papierformate, Seitenausrichtung, Vorgabewerte für Seitenränder
 - Eingabefelder für Papiergröße, Seitenränder
- Symbol **Herunterladen** . Lädt das aktuelle Dokument herunter.
- Symbol **Als PDF drucken** . Erzeugt eine PDF-Ausgabe des aktuellen Dokuments.
- Symbol **Als E-Mail versenden** . Öffnet ein Menü mit den folgenden Funktionen:
 - **Dokument an E-Mail anhängen.** Sendet das aktuelle Dokument als E-Mail-Anhang.
 - **Als PDF an E-Mail anhängen.** Sendet das aktuelle Dokument im PDF-Format als E-Mail-Anhang.
 - **Inhalt als E-Mail senden.** Sendet den formatierten Inhalt des aktuellen Dokuments als E-Mail im HTML-Format.
- Symbol **Freigeben / Berechtigungen** . Öffnet das Freigabefenster, in dem Sie das Dokument für andere Personen zum Lesen oder zum Bearbeiten freigeben können.

Hinweis: Wenn Sie ein verschlüsseltes Dokument geöffnet haben, sind folgende Funktionen nicht verfügbar: Als E-Mail versenden, Freigeben.

Verwandte Themen:

[Die Office-Menüleiste \(S. 15\)](#)

[Textdokumente bearbeiten \(S. 26\)](#)

3.1.3 Die Werkzeugleiste Format

Inhalt

- Zeichenformatierung
 - Schriftart, Schriftgröße
 - Schriftauszeichnung
 - Weitere Schriftvorlagen, Formatierung löschen
 - Textfarbe, Textmarkierungsfarbe
 - Format übertragen
- Absatzformatierung
 - Absatzausrichtung, Zeilenabstand, Absatzabstand
 - Absatzhintergrundfarbe, Absatzumrandung
 - Absatzstil zuweisen, Neuen Stil anlegen
 - Aufzählungsliste, Nummerierte Liste, Nach links einrücken, Nach rechts einrücken

Verwandte Themen:

[Die Office-Menüleiste \(S. 15\)](#)

[Textdokumente bearbeiten \(S. 26\)](#)

3.1.4 Die Werkzeugleiste Einfügen

Inhalt

- **Tabelle.** Fügt eine Tabelle ein. Sie können die Anzahl der Zeilen und Spalten beim Einfügen festlegen.
- **Bild.** Öffnet ein Fenster zum Einfügen eines Bildes. Sie können das Bild als lokale Datei oder von Drive öffnen.
- **Textrahmen.** Fügt einen Textrahmen ein.
Ein Textrahmen ist ein Rechteck mit einem Rand, einem Hintergrund und Text. Sie können einen Textrahmen ähnlich wie eine Grafik verschieben, drehen oder anpassen.
- **Form.** Öffnet ein Menü mit Funktionen zum Einfügen einer Form.
Eine Form besteht aus einem Rahmen und aus einem Hintergrund. Viele Formen enthalten einen Text, den Sie bearbeiten können.
- **Kommentar.** Fügt der Cursorposition oder der aktuellen Auswahl einen Kommentar hinzu. Die Kommentare werden am rechten Rand im Kommentarbereich oder in Sprechblasen angezeigt. Ein Kommentar enthält zusätzlich zum Kommentartext die folgenden Elemente:
 - Name des Bearbeiters
 - Datum und Uhrzeit der Erstellung des Kommentars
 - Symbole zum Beantworten oder Löschen des KommentarsDie Funktion zum Einfügen von Kommentaren finden Sie auch in der Werkzeugleiste Überprüfen. Funktionen zur Steuerung der Anzeige von Kommentaren finden Sie in der Werkzeugleiste Überprüfen.
- **Hyperlink.** Öffnet ein Fenster zum Einfügen oder Bearbeiten von Hyperlinks.
- **Tabulator, Zeilenumbruch, Seitenumbruch.** Fügt die entsprechenden Steuerzeichen ein.
- **Kopf- und Fußzeile.** Öffnet oben auf der Seite einen Bereich, in dem Sie den Text der Kopfzeile eingeben können. Unterhalb der Kopfzeile werden weitere Elemente angezeigt.
 - **Kopfzeile.** Öffnet ein Menü mit den folgenden Funktionen:
 - Einstellungen, mit denen Sie festlegen können, ob für bestimmte Teile des Dokuments unterschiedliche Kopfzeilen gelten sollen.
Je nach gewählter Einstellung ändert sich die Beschriftung der Schaltfläche.
 - Entfernen aller Kopf- und Fußzeilen im gesamten Dokument
 - **Zu Fußzeile wechseln.** Öffnet unten auf der Seite einen Bereich, in dem Sie den Text der Fußzeile eingeben können.
 - **Schließen.** Beendet die Bearbeitung der Kopfzeile oder der Fußzeile.
- **Feld.** Öffnet ein Menü mit Funktionen zum Einfügen von Feldern:
 - Seitennummer, Seitenanzahl
 - aktuelle Zeit, aktuelles Datum
 - Dokumentname, Autorname
- **Inhaltsverzeichnis.** Öffnet ein Menü mit Funktionen zum Einfügen eines Inhaltsverzeichnisses. Um ein vorhandenes Inhaltsverzeichnis anzupassen, verwenden Sie das Kontextmenü.

Verwandte Themen:

[Die Office-Menüleiste \(S. 15\)](#)

[Die Werkzeugleiste Überprüfen \(S. 21\)](#)

[Textdokumente bearbeiten \(S. 26\)](#)

3.1.5 Die Werkzeugleiste Tabelle

Wenn sich der Cursor in einer Tabelle befindet, wird die Werkzeugleiste Tabelle angezeigt.

Inhalt

- Zeile einfügen, gewählte Zeilen löschen, Spalte einfügen, gewählte Spalten löschen
- Tabelle teilen
- Absatzausrichtung innerhalb einer Zelle wählen
- Hintergrundfarbe wählen, Zellrahmen wählen, Rahmenstärke der Zelle wählen
- Tabellenstil zuweisen. Ein Tabellenstil enthält vordefinierte Zellrahmen und Hintergrundfarben für bestimmte Zellen und Spalten einer Tabelle.

Verwandte Themen:

[Die Text-Bearbeitungsseite \(S. 14\)](#)

[Textdokumente bearbeiten \(S. 26\)](#)

3.1.6 Die Werkzeugleiste Bild

Wenn ein Bild ausgewählt ist, wird die Werkzeugleiste Bild angezeigt.

Inhalt

- Bild löschen
- Rahmenstil und Rahmenfarbe für die Umrandung des Bildes anpassen
- **Zuschneiden.** Öffnet ein Menü mit den folgenden Funktionen:
 - Das Bild mit Hilfe eines Rahmens zuschneiden
 - Das Bild so skalieren, dass es den Rahmen vollständig ausfüllt. Das Seitenverhältnis bleibt erhalten. Überstehende Bildränder werden abgeschnitten.
 - Das Bild so skalieren, dass es komplett in den Rahmen hineinpasst. Das Seitenverhältnis bleibt erhalten. Teile des Rahmens, die nicht ausgefüllt werden können, bleiben leer.
 - Die Position des Zuschniderahmens mit Zahlenwerten festlegen
- **Format übertragen.** Überträgt den Rahmenstil und die Rahmenfarbe auf ein anderes Bild.
- **Ausrichtung.** Öffnet ein Menü, in dem Sie bestimmen können, wie das Objekt verankert ist.
- **Position.** Wenn das Objekt an einem Absatz oder an einer Seite verankert ist, können Sie den Textumlauf bestimmen.
- **Anordnen.** Öffnet ein Menü mit den folgenden Funktionen:
 - Die Anzeigereihenfolge von Objekten festlegen, die sich überlappen.
 - Objekte drehen oder spiegeln

Verwandte Themen:

[Die Text-Bearbeitungsseite \(S. 14\)](#)

[Textdokumente bearbeiten \(S. 26\)](#)

3.1.7 Die Werkzeugleiste Form

Wenn ein Textrahmen oder eine Form ausgewählt ist, wird die Werkzeugleiste Form angezeigt.

Inhalt

- Form einfügen
- Objekt löschen
- Rahmenstil und Rahmenfarbe für die Umrandung des Objekts anpassen
- Hintergrundfarbe für den Inhalt des Objekts anpassen
- **Format übertragen.** Überträgt den Rahmenstil und die Rahmenfarbe auf ein anderes Objekt.
- **Ausrichtung.** Öffnet ein Menü, in dem Sie bestimmen können, wie das Objekt verankert ist.
- **Position.** Wenn das Objekt an einem Absatz oder an einer Seite verankert ist, können Sie den Textumlauf bestimmen.
- **Anordnen.** Öffnet ein Menü mit den folgenden Funktionen:
 - Die Anzeigereihenfolge von Objekten festlegen, die sich überlappen.
 - Objekte drehen oder spiegeln
- **Textausrichtung.** Öffnet ein Menü, in dem Sie bestimmen können, wie der Text innerhalb des Objekts ausgerichtet wird.
- Kontrollfeld **AutoAnpassen.** Bestimmt, ob die Höhe eines Objekts automatisch an den Inhalt angepasst wird.

Verwandte Themen:

[Die Text-Bearbeitungsseite \(S. 14\)](#)

[Textdokumente bearbeiten \(S. 26\)](#)

3.1.8 Die Werkzeugleiste Überprüfen

Inhalt

- Symbol **Rechtschreibung dauerhaft prüfen**. Aktiviert die Rechtschreibung während der Eingabe. Worte, die als unbekannt angezeigt werden, können Sie mit Hilfe des Kontextmenüs in das Benutzerwörterbuch übernehmen.
Funktionen zur Bearbeitung des Benutzerwörterbuchs finden Sie in den Documents-Einstellungen.
- Wahl der Textsprache, in der das Dokument oder der markierte Absatz geschrieben ist.
- **Änderungen nachverfolgen**. Aktiviert oder deaktiviert die Nachverfolgung von Änderungen. Zur Behandlung von Änderungen sind weitere Schaltflächen verfügbar:
 - **Übernehmen**. Die aktuelle Änderung oder alle Änderungen übernehmen
 - **Ablehnen**. Die aktuelle Änderung oder alle Änderungen zurückweisen
 - **Zurück, Weiter**. Die vorherige Änderung oder die nächste Änderung auswählen
- **Kommentar einfügen**. Fügt der Cursorposition oder der aktuellen Auswahl einen Kommentar hinzu. Die Kommentare werden am rechten Rand im Kommentarbereich oder in Sprechblasen angezeigt. Ein Kommentar enthält zusätzlich zum Kommentartext die folgenden Elemente:
 - Name des Bearbeiters
 - Datum oder Uhrzeit der Erstellung des Kommentars
 - Symbole zum Beantworten oder Löschen des KommentarsDie Funktion zum Einfügen von Kommentaren finden Sie auch in der Werkzeugleiste Einfügen.
- **Markup**. Öffnet ein Menü mit Funktionen zur Steuerung der Anzeige von Kommentaren.
 - Den aktuellen Kommentar oder alle Kommentare hervorheben
 - Kommentare in Form von Sprechblasen anzeigen
 - Keine Kommentare anzeigen
 - Nur Kommentare eines bestimmten Autors anzeigen, Kommentare von jedem Autor anzeigen
- **Zurück**. Wählt den vorherigen Kommentar.
- **Weiter**. Wählt den nächsten Kommentar.
- **Alle löschen**. Löscht alle Kommentare im Dokument.

Verwandte Themen:

[Die Office-Menüleiste \(S. 15\)](#)

[Die Documents-Einstellungen \(S. 12\)](#)

[Die Werkzeugleiste Einfügen \(S. 18\)](#)

[Textdokumente bearbeiten \(S. 26\)](#)

3.1.9 Das Lineal

Inhalt

- Seitenränder des Dokuments
- Werkzeuge zum Anpassen der Einzüge für gewählte Absätze, Textrahmen oder Tabellenzellen
Mit Hilfe der Markierungen können Sie anpassen: Linker Einzug, rechter Einzug, Einzug der ersten Zeile
Ein Doppelklick auf eine Markierung öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einzüge durch Zahlenwerte festlegen können.

Verwandte Themen:

[Die Text-Bearbeitungsseite \(S. 14\)](#)

[Textdokumente bearbeiten \(S. 26\)](#)

3.1.10 Das Dokumentfenster

Im Dokumentfenster erstellen und bearbeiten Sie die Inhalte des Dokuments.

Verwandte Themen:

[Die Text-Bearbeitungsseite \(S. 14\)](#)

[Textdokumente bearbeiten \(S. 26\)](#)

3.2 Textdokumente anlegen

Sie können Textdokumente anlegen, die formatierten Text, Tabellen und Bilder enthalten. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Ein Textdokument in der App Text anlegen. Dabei können Sie optional eine Vorlage verwenden.
- Ein Textdokument auf der Text-Bearbeitungsseite anlegen
Diese Möglichkeit können Sie verwenden, wenn Sie gerade ein Dokument bearbeiten.
- Ein Textdokument in der App Drive anlegen

Informationen zum Anlegen von verschlüsselten Dokumenten finden Sie in der Groupware Benutzeranleitung, Thema Datenverschlüsselung.

So legen Sie in der App Text ein neues Textdokument an:

1. Um ein neues Textdokument ohne Vorlage anzulegen, klicken Sie in der App Text in der Werkzeugleiste auf **Neues Textdokument**.

Um eine Vorlage zu benutzen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Klicken Sie in **Neu aus Vorlage** auf eine Vorlage.
- Öffnen Sie das Kontextmenü einer Vorlage. Klicken Sie auf **Neu aus Vorlage**.

Das neue Textdokument wird auf der Seite *Unbenannt* angezeigt.

2. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Unbenannt**. Geben Sie einen Namen ein.

So legen Sie auf der Text-Bearbeitungsseite ein neues Textdokument an:

1. Klicken Sie in der Werkzeugleiste **Datei** auf **Neu**. Wählen Sie im Menü einen Eintrag.
2. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Unbenannt**. Geben Sie einen Namen ein.


So legen Sie in der App Drive ein neues Textdokument an:

1. In der App Drive öffnen Sie in der Ordneransicht einen Ordner.
Hinweis: Öffnen Sie einen Ordner, in dem Sie die Berechtigung zum Anlegen von Objekten haben.
2. Um ein neues Textdokument ohne Vorlage anzulegen, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Neu**. Klicken Sie auf **Neues Textdokument**.

Um eine Vorlage zu benutzen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Doppelklicken Sie auf die Vorlage.
- Wählen Sie eine Vorlage. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Neu aus Vorlage**.
- Öffnen Sie die Vorlage im Viewer. Klicken Sie auf **Neu aus Vorlage**.

3. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Unbenannt**. Geben Sie einen Namen ein.

Um das Dokument zu schließen, klicken Sie in der Office-Menüleiste rechts auf das Symbol **Dokument schließen** .

Benutzeroberfläche:

- [Die Werkzeugleiste \(S. 10\)](#)
- [Neu aus Vorlage \(S. 10\)](#)

Verwandte Themen:

- [Textdokumente öffnen \(S. 24\)](#)
- [Vorlagen verwenden \(S. 68\)](#)
- [Textdokumente bearbeiten \(S. 26\)](#)
- [Textdokument unter neuem Namen bearbeiten \(S. 28\)](#)

3.3 Textdokumente öffnen

Sie können Textdokumente öffnen, die in Drive oder auf einem lokalen Laufwerk gespeichert sind. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Ein Textdokument in der App Text öffnen
- Ein Textdokument auf der Text-Bearbeitungsseite öffnen
- Ein Textdokument in der App Drive öffnen

Informationen zum Öffnen von verschlüsselten Dokumenten finden Sie in der Groupware Benutzeranleitung, Thema Datenverschlüsselung.

So öffnen Sie in der App Text ein Textdokument:

1. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Dokument öffnen**. Das Fenster *Dokument öffnen* öffnet sich.
2. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Um ein Dokument zu öffnen, das auf Drive vorhanden ist, wählen Sie ein Dokument. Klicken Sie auf **Öffnen**.
 - Um ein lokal gespeichertes Dokument zu öffnen, wählen Sie einen Ordner, in dem Sie die Berechtigung zum Anlegen von Objekten haben. Klicken Sie auf **Lokale Datei hochladen**. Wählen Sie ein Textdokument.
Ergebnis: Das Dokument wird auf Drive hochgeladen. Danach wird das Dokument geöffnet.

Optionen:

- Um ein Dokument zu öffnen, das Sie vor kurzem verwendet haben, klicken Sie unter **Neueste Dokumente** auf ein Dokument.
Alternativ öffnen Sie das Kontextmenü eines Dokuments. Wählen Sie **Bearbeiten**.
- Tipp: Mit Hilfe des Kontextmenüs können Sie Dokumente aus der Liste der zuletzt geöffneten Dokumente entfernen.

So öffnen Sie auf der Text-Bearbeitungsseite ein Textdokument:

1. Klicken Sie in der Werkzeugleiste **Datei** auf **Dokument öffnen**. Das Fenster *Dokument öffnen* öffnet sich.
2. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Um ein Dokument zu öffnen, das auf Drive vorhanden ist, wählen Sie ein Dokument. Klicken Sie auf **Öffnen**.
 - Um ein lokal gespeichertes Dokument zu öffnen, klicken Sie auf **Lokale Datei hochladen**. Wählen Sie ein Textdokument.
Ergebnis: Das Dokument wird auf Drive hochgeladen. Danach wird das Dokument geöffnet.

So öffnen Sie in der App Drive ein Textdokument:

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Wählen Sie ein Textdokument. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Bearbeiten**.
- Doppelklicken Sie auf ein Textdokument.
- Wählen Sie im Kontextmenü **Bearbeiten**.
- Zeigen Sie das Textdokument im Viewer an. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Benutzeroberfläche:

[Die Werkzeugleiste \(S. 10\)](#)
[Neueste Dokumente \(S. 10\)](#)
[Neu aus Vorlage \(S. 10\)](#)

Verwandte Themen:

[Textdokumente anlegen \(S. 23\)](#)

[Textdokumente bearbeiten \(S. 26\)](#)

[Textdokument unter neuem Namen bearbeiten \(S. 28\)](#)

3.4 Textdokumente bearbeiten

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Text editieren, Zeichen formatieren, Absätze formatieren
- Verschiedene Elemente einfügen, zum Beispiel Tabellen, Bilder, Textrahmen, Kopf- und Fußzeilen, Seitenzahl
- Rechtschreibung prüfen, Kommentare verwenden
- Das geöffnete Textdokument herunterladen, drucken, per E-Mail versenden
- Textelemente suchen und ersetzen



Hinweis: Um ein Dokument zu bearbeiten, benötigen Sie Bearbeitungsrechte für den Drive Ordner, in dem das Dokument gespeichert ist.

So bearbeiten Sie ein Textdokument:

1. Legen Sie ein neues Textdokument an, oder öffnen Sie ein vorhandenes Textdokument.
2. Um das Dokument zu bearbeiten, verwenden Sie die gängigen Techniken aus bekannten Office-Anwendungen:
 - Um Zeichen oder Absätze zu formatieren, oder um Zellen zu bearbeiten, nutzen Sie die [Werkzeugleiste Format](#).
 - Um die Funktionen der Zwischenablage zu nutzen, verwenden Sie das Kontextmenü oder die Tastenkombinationen, die auf Ihrem System üblich sind.
 - Um einen neuen Absatzstil aus dem Absatz an der aktuellen Cursorposition zu erstellen, verwenden Sie im Kontextmenü in **Absatzstil** die Funktion **Neuen Stil anlegen**.
 - Um verschiedene Elemente einzufügen, nutzen Sie die [Werkzeugleiste Einfügen](#). Sie können diese Elemente einfügen:
 - Tabelle, Bild, Textrahmen, Kommentar, Hyperlink
 - Tabulator, Zeilenumbruch, Seitenumbruch
 - Kopfzeile, Fußzeile
 - Felder mit automatisch erstellten Inhalten wie Autorname, Dateiname, Datum, Uhrzeit, Seitennummer, Seitenanzahl
Um den Inhalt ein Felds zu bearbeiten, klicken Sie in das Feld. Je nach Feld werden unterschiedliche Bearbeitungsmöglichkeiten angeboten.
 - Kommentare
Um Kommentare anzuzeigen, zu erstellen oder zu bearbeiten, nutzen Sie die [Werkzeugleiste Überprüfen](#).
 - Um die Rechtschreibung zu prüfen, Änderungen zu verfolgen oder Kommentare zu verwalten, nutzen Sie die [Werkzeugleiste Überprüfen](#).

Tipp: Viele Funktionen können auch mit Hilfe des Kontextmenüs verwendet werden.

Hinweis: Alle Änderungen werden sofort gespeichert.

3. Um Textelemente zu suchen und zu ersetzen, klicken Sie in der Office-Menüleiste rechts auf das Symbol **Suche an/aus** . Bedienelemente zum Suchen und Ersetzen werden eingeblendet.
4. Um das Textdokument umzubenennen, zu speichern, herunterzuladen, zu drucken oder per E-Mail zu senden, nutzen Sie die [Werkzeugleiste Datei](#).
5. Um die Bearbeitung zu beenden und das Textdokument zu schließen, klicken Sie in der Office-Menüleiste rechts auf das Symbol **Dokument schließen** .

Benutzeroberfläche:

[Die Text-Bearbeitungsseite \(S. 14\)](#)

Verwandte Themen:

[Textdokumente anlegen \(S. 23\)](#)

[Textdokumente öffnen \(S. 24\)](#)

[Textdokument unter neuem Namen bearbeiten \(S. 28\)](#)

3.5 Textdokument unter neuem Namen bearbeiten


Sie können ein neues Dokument als Kopie eines vorhandenen Dokuments anlegen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Ein vor kurzem verwendetes Dokument unter einem neuen Namen bearbeiten
- Ein beliebiges Dokument unter einem neuen Namen bearbeiten

So bearbeiten Sie ein vor kurzem verwendetes Dokument unter einem neuen Namen:

1. In der App Text öffnen Sie unter **Neueste Dokumente** das Kontextmenü eines Dokuments. Wählen Sie **Als Neu bearbeiten**. Das Dokument wird zur Bearbeitung geöffnet.
2. Klicken Sie in der Werkzeugleiste **Datei** auf **Unbenannt**. Geben Sie einen Namen ein. Sie können jetzt den Inhalt erstellen und bearbeiten.

So bearbeiten Sie ein Dokument unter einem neuen Namen:

1. Starten Sie die App Drive.
2. Öffnen Sie in der Ordneransicht einen Ordner, der Dokumente enthält.
Hinweis: Öffnen Sie einen Ordner, in dem Sie die Berechtigung zum Bearbeiten von Objekten haben.
3. Öffnen Sie das Dokument im Viewer. Klicken Sie auf das Symbol **Weitere Aktionen** . Wählen Sie **Als Neu bearbeiten**. Das Dokument wird zur Bearbeitung geöffnet.
4. Klicken Sie in der Werkzeugleiste **Datei** auf **Unbenannt**. Geben Sie einen Namen ein. Sie können jetzt den Inhalt erstellen und bearbeiten.

Benutzeroberfläche:

[Neueste Dokumente \(S. 10\)](#)
[Die Text-Bearbeitungsseite \(S. 14\)](#)

Verwandte Themen:

[Textdokumente anlegen \(S. 23\)](#)
[Textdokumente öffnen \(S. 24\)](#)
[Textdokumente bearbeiten \(S. 26\)](#)

4 Tabelle

Erfahren Sie, wie Sie mit der App Tabelle arbeiten.

- [Die Tabelle-Bearbeitungsseite \(S. 30\)](#)
- [Tabellendokumente anlegen \(S. 38\)](#)
- [Tabellendokumente öffnen \(S. 39\)](#)
- [Tabellendokumente bearbeiten \(S. 41\)](#)
- [Tabellendokument unter neuem Namen bearbeiten \(S. 42\)](#)
- [Die Einstellungen \(S. 43\)](#)

Um Tabellendokumente zu suchen, zu organisieren oder mit anderen Benutzern zu teilen, nutzen Sie die App Drive.

So starten Sie die App Tabelle:

Klicken Sie in der Menüleiste auf das Symbol **Alle Applikationen** . Klicken Sie im App Launcher auf **Tabelle**.

Die App öffnet sich in einem neuen Browser-Tab.

Verwandte Themen:

[Die Documents-Bestandteile \(S. 9\)](#)

4.1 Die Tabelle-Bearbeitungsseite

Wenn Sie ein neues Tabellendokument anlegen oder ein vorhandenes Tabellendokument bearbeiten, öffnet sich die Tabelle-Bearbeitungsseite. Sie enthält diese Bestandteile:

- Den Namen des geöffneten Dokuments. Um den Namen zu ändern, klicken Sie auf den Namen.
- [Die Office-Menüleiste](#).
Enthält Elemente für die Dateiverwaltung, Formatierung, Einfügen von Objekten und verschiedene App-spezifische Funktionen.
- Je nachdem, welches Element Sie in der Office-Menüleiste anklicken, wird eine der folgenden Werkzeugleisten angezeigt:
 - [Die Werkzeugleiste Datei](#)
 - [Die Werkzeugleiste Format](#)
 - [Die Werkzeugleiste Daten](#)
 - [Die Werkzeugleiste Einfügen](#)
 - [Die Werkzeugleiste Zeilen/Spalten](#)
 - [Die Werkzeugleiste Bild](#).
Wird angezeigt, wenn Sie ein Bild gewählt haben.
 - [Die Werkzeugleiste Form](#).
Wird angezeigt, wenn Sie eine Form gewählt haben.
 - [Die Werkzeugleiste Diagramm](#).
Wird angezeigt, wenn Sie ein Diagramm gewählt haben.
 - [Die Werkzeugleiste Überprüfen](#)
- [Die Formelzeile](#)
- [Das Dokumentfenster](#)
- [Das Tabellenregister](#)

Hinweis: Bei geringer Bildschirmbreite werden Werkzeugleisten in kompakter Form angezeigt. In der kompakten Form werden einige Texte durch Symbole ersetzt. Mehrere Menüeinträge werden in Abrollmenüs zusammengefasst.






Verwandte Themen:

[Tabellendokumente bearbeiten \(S. 41\)](#)

4.1.1 Die Office-Menüleiste

Enthält Funktionen zum Anzeigen von Werkzeugleisten, zur Rücknahme von Änderungen, zum Suchen, zur Steuerung der Ansicht, zum Schließen des Dokuments.

Inhalt





- **Datei.** Zeigt die Werkzeugleiste Datei, mit der Sie Dateifunktionen anwenden können.
- **Format.** Zeigt die Werkzeugleiste Format, mit der Sie den Inhalt des Dokuments formatieren können.
- **Daten.** Zeigt die Werkzeugleiste Daten, mit der Sie Daten sortieren oder filtern können.
- **Einfügen.** Zeigt die Werkzeugleiste Einfügen, mit der Sie Objekte wie Bilder, Tabellen oder Hyperlinks in den Text einfügen können.
- **Zeilen/Spalten.** Zeigt die Werkzeugleiste Zeilen/Spalten, mit der Sie Werkzeuge für die Bearbeitung von Zeilen und Spalten verwenden können.
- Symbol **Verschlüsselt** . Wird angezeigt, wenn Sie ein verschlüsseltes Dokument geöffnet haben. Informationen über Verschlüsselung finden Sie in der Groupware Benutzeranleitung.
- Meldungen zu Speichervorgängen. Zeigen an, ob alle Änderungen des Dokuments gespeichert sind.
- Symbol **Zurück** . Macht die letzte Aktion rückgängig.
- Symbol **Wiederherstellen** . Stellt die zuletzt rückgängig gemachte Aktion wieder her.
- Symbol **Suche ein/aus** . Zeigt Bedienelemente, mit denen Sie nach Textstellen suchen können oder Textstellen ersetzen können.
- **Ansicht.** Öffnet ein Menü mit den folgenden Funktionen:
 - Vergrößern oder Verkleinern der Tabellendarstellung
 - Schaltfläche **Tabelle teilen**. Teilt das Arbeitsblatt links und oberhalb der aktuellen Zelle.
 - Schaltfläche **Tabelle fixieren**. Fixiert die Spalten links der aktuellen Zelle und die Zeilen oberhalb der aktuellen Zelle.
 - Kontrollfeld **Werkzeugleisten einblenden**. Bestimmt, ob die Werkzeugleisten ständig angezeigt werden.
 - Kontrollfeld **Bearbeiter einblenden**. Bestimmt, ob die Liste der Dokumentbearbeiter angezeigt wird. Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn Sie das Dokument gemeinsam mit anderen Benutzern bearbeiten.
 - Kontrollfeld **Gitternetzlinien anzeigen**. Bestimmt, ob Gitternetzlinien angezeigt werden.
 - Kontrollfeld **Blattregisterkarten anzeigen**. Bestimmt, ob unterhalb der Tabelle Tabs für zusätzliche Arbeitsblätter angezeigt werden.
- Symbol **Dokument schließen** . Schließt das Bearbeitungsfenster.

Verwandte Themen:

[Die Werkzeugleiste Datei \(S. 32\)](#)
[Die Werkzeugleiste Format \(S. 33\)](#)
[Die Werkzeugleiste Daten \(S. 33\)](#)
[Die Werkzeugleiste Einfügen \(S. 34\)](#)
[Die Werkzeugleiste Zeilen/Spalten \(S. 34\)](#)
[Tabellendokumente bearbeiten \(S. 41\)](#)
[Dokumente gemeinsam bearbeiten \(S. 75\)](#)

4.1.2 Die Werkzeugleiste Datei

Inhalt

- **Neu.** Zeigt ein Menü mit den folgenden Funktionen:
 - Neues Dokument anlegen
 - Je nach Konfiguration: Neues verschlüsseltes Dokument anlegen
- **Dokument öffnen.** Zeigt ein Fenster zum Öffnen eines vorhandenen Dokuments.
- Eingabefeld **Dokument umbenennen.** Zeigt den Namen des Dokuments. Um den Namen zu ändern, klicken Sie auf den Namen.
- **In Drive speichern.** Öffnet ein Menü mit den folgenden Funktionen:
 - **Speichern unter.** Speichert das geöffnete Dokument unter einem anderen Namen oder in einem anderen Ordner.
 - **Speichern unter (verschlüsselt).** Je nach Konfiguration ist diese Funktion nicht verfügbar. Informationen über Verschlüsselung finden Sie in der Groupware Benutzeranleitung.
 - **Als Vorlage speichern.** Speichert das geöffnete Dokument als Vorlage.
 - **Als PDF exportieren.** Exportiert das geöffnete Dokument im PDF Format.
 - Kontrollfeld **AutoSave.** Bestimmt, ob das Dokument regelmäßig automatisch gesichert wird.
- Symbol **Herunterladen** . Lädt das aktuelle Dokument herunter.
- Symbol **Als PDF drucken** . Erzeugt eine PDF-Ausgabe des aktuellen Dokuments.
- Symbol **Als E-Mail versenden** . Sendet das aktuelle Dokument als E-Mail-Anhang.
- Symbol **Freigeben / Berechtigungen** . Öffnet das Freigabefenster, in dem Sie das Dokument für andere Personen zum Lesen oder zum Bearbeiten freigeben können.

Hinweis: Wenn Sie ein verschlüsseltes Dokument geöffnet haben, sind folgende Funktionen nicht verfügbar: Als E-Mail versenden, Freigeben.

Verwandte Themen:

[Die Office-Menüleiste \(S. 31\)](#)

[Tabellendokumente bearbeiten \(S. 41\)](#)

4.1.3 Die Werkzeugleiste Format

Inhalt

- Zeichenformatierung
 - Schriftart, Schriftgröße
 - Schriftauszeichnung
 - Weitere Schriftvorlagen, Formatierung löschen
 - Format übertragen
 - Textfarbe
 - Hintergrundfarbe
- Zellenformatierung
 - Horizontale Ausrichtung, vertikale Ausrichtung, automatischer Textumbruch, Zellen verbinden oder trennen
 - Währungsformat. Formatierung in Prozent.
 - Zahlenformat. Bestimmt das Format des Zellinhalts, zum Beispiel Zahl.
 - Formatcode. Bestimmt das Unterformat, zum Beispiel die Anzahl der Nachkommastellen.
 - Zellrahmen, Rahmenstil, Rahmenfarbe
 - Zellenstil

Verwandte Themen:

[Die Office-Menüleiste \(S. 31\)](#)

[Tabellendokumente bearbeiten \(S. 41\)](#)

4.1.4 Die Werkzeugleiste Daten

Inhalt

- Sortieren der ausgewählten Zellen
- Filtern der ausgewählten Zellen
- Erstellen, Bearbeiten oder Anzeigen von benannten Bereichen. Benannte Bereiche können Sie innerhalb einer Formel anstatt der originalen Zelladressen verwenden.
- **Zellschutz**. Öffnet ein Menü, um für die gewählten Zellen die folgenden Eigenschaften einzustellen:
 - Zellen vor dem Bearbeiten schützen
 - Formeln ausblendenDiese Eigenschaften werden wirksam, wenn Sie die Tabelle schützen. Verwenden Sie dazu das Tabellenregister unterhalb des Dokumentfensters.

Verwandte Themen:

[Die Office-Menüleiste \(S. 31\)](#)

[Das Tabellenregister \(S. 37\)](#)

[Tabellendokumente bearbeiten \(S. 41\)](#)

4.1.5 Die Werkzeugleiste Einfügen

Inhalt

- **Summe.** Berechnet die Summe der markierten Zellen.
- **Funktion.** Öffnet ein Fenster zum Einfügen von Funktionen. Anklicken einer Funktion zeigt eine Funktionsbeschreibung.
- **Hyperlink.** Öffnet ein Fenster zum Einfügen oder Bearbeiten von Hyperlinks.
- **Bild.** Öffnet ein Fenster zum Einfügen eines Bildes. Sie können das Bild als lokale Datei oder von Drive öffnen.
- **Form.** Öffnet ein Menü mit Funktionen zum Einfügen einer Form. Eine Form besteht aus einem Rahmen und aus einem Hintergrund. Viele Formen enthalten einen Text, den Sie bearbeiten können.
- **Diagramm.** Öffnet ein Menü mit Funktionen zum Einfügen eines Diagramms.
- **Kommentar.** Fügt der markierten Zelle oder der aktuellen Auswahl einen Kommentar hinzu. Eine Zelle mit einem Kommentar enthält in der rechten oberen Ecke eine Markierung. Wenn diese Zelle gewählt ist, erscheint eine Sprechblase. Anklicken der Sprechblase zeigt den Kommentar im Kommentarbereich am rechten Rand. Ein Kommentar enthält zusätzlich zum Kommentartext die folgenden Elemente:
 - Name des Bearbeiters
 - Datum und Uhrzeit der Erstellung des Kommentars
 - Symbole zum Beantworten oder Löschen des KommentarsDie Funktion zum Einfügen von Kommentaren finden Sie auch in der Werkzeugleiste Überprüfen. Funktionen zur Steuerung der Anzeige von Kommentaren finden Sie in der Werkzeugleiste Überprüfen.

Verwandte Themen:

[Die Office-Menüleiste \(S. 31\)](#)

[Die Werkzeugleiste Überprüfen \(S. 36\)](#)

[Tabellendokumente bearbeiten \(S. 41\)](#)

4.1.6 Die Werkzeugleiste Zeilen/Spalten

Inhalt

- Zeile einfügen, gewählte Zeile löschen, Zeilenhöhe einstellen
- Spalte einfügen, gewählte Spalte löschen, Spaltenbreite einstellen

Verwandte Themen:

[Die Office-Menüleiste \(S. 31\)](#)

[Tabellendokumente bearbeiten \(S. 41\)](#)

4.1.7 Die Werkzeugleiste Bild

Wenn ein Bild ausgewählt ist, wird die Werkzeugleiste Bild angezeigt.

Inhalt

- Bild löschen
- Rahmenstil und Rahmenfarbe für die Umrandung des Bildes anpassen
- **Anordnen**. Öffnet ein Menü mit den folgenden Funktionen:
 - Die Anzeigereihenfolge von Objekten festlegen, die sich überlappen.
 - Objekte drehen oder spiegeln

Verwandte Themen:

[Die Tabelle-Bearbeitungsseite \(S. 30\)](#)

[Tabellendokumente bearbeiten \(S. 41\)](#)

4.1.8 Die Werkzeugleiste Form

Wenn eine Form ausgewählt ist, wird die Werkzeugleiste Form angezeigt.

Inhalt

- Form einfügen
- Objekt löschen
- Rahmenstil und Rahmenfarbe für die Umrandung des Objekts anpassen
- Hintergrundfarbe für den Inhalt des Objekts anpassen
- Anordnen. Bestimmt die Reihenfolge von Objekten, die sich überlappen.

Verwandte Themen:

[Die Tabelle-Bearbeitungsseite \(S. 30\)](#)

[Tabellendokumente bearbeiten \(S. 41\)](#)

4.1.9 Die Werkzeugleiste Diagramm

Wenn ein Diagramm ausgewählt ist, wird die Werkzeugleiste Diagramm angezeigt.

Inhalt

- Diagramm löschen
- Diagrammtyp festlegen, zum Beispiel Säulen, Balken, Linie, Kreis
- Achsenbeschriftung festlegen, Farben festlegen, Formatvorlage wählen
- Beschriftung und Farbe der Datenpunkte festlegen
- Legende einschalten oder ausschalten, Position der Legende festlegen
- Datenquelle anpassen
- Anordnen. Bestimmt die Reihenfolge von Objekten, die sich überlappen.

Verwandte Themen:

[Die Tabelle-Bearbeitungsseite \(S. 30\)](#)

[Tabellendokumente bearbeiten \(S. 41\)](#)

4.1.10 Die Werkzeugleiste Überprüfen

Inhalt

- **Kommentar einfügen.** Fügt der markierten Zelle oder der aktuellen Auswahl einen Kommentar hinzu. Eine Zelle mit einem Kommentar enthält in der rechten oberen Ecke eine Markierung. Wenn diese Zelle gewählt ist, erscheint eine Sprechblase. Anklicken der Sprechblase zeigt den Kommentar im Kommentarbereich am rechten Rand. Ein Kommentar enthält zusätzlich zum Kommentartext die folgenden Elemente:
 - Name des Bearbeiters
 - Datum oder Uhrzeit der Erstellung des Kommentars
 - Symbole zum Beantworten oder Löschen des KommentarsDie Funktion zum Einfügen von Kommentaren finden Sie auch in der Werkzeugleiste Einfügen.
- **Zurück.** Wählt den vorherigen Kommentar.
- **Weiter.** Wählt den nächsten Kommentar.
- **Löschen.** Löscht den gewählten Kommentar.
- **Alle löschen.** Löscht alle Kommentare der aktuellen Tabelle.
- **Kommentare anzeigen.** Blendet den Kommentarbereich ein oder aus.

Verwandte Themen:

[Die Office-Menüleiste \(S. 31\)](#)

[Die Werkzeugleiste Einfügen \(S. 34\)](#)

[Tabellendokumente bearbeiten \(S. 41\)](#)

4.1.11 Die Formelzeile

Die Formelzeile befindet sich unterhalb der Werkzeugleisten. Sie enthält die folgenden Informationen und Werkzeuge:

- Adresse der aktuellen Zelle
- Symbol **Summe.** Fügt eine Summenformel ein.
- Symbol **Funktionen.** Öffnet ein Fenster, in dem Sie aus der Liste der verfügbaren Funktionen eine Funktion einfügen können.
- Eingabefeld. Zeigt die Formel der aktuellen Zelle.

Verwandte Themen:

[Die Tabelle-Bearbeitungsseite \(S. 30\)](#)

4.1.12 Das Dokumentfenster

Im Dokumentfenster erstellen und bearbeiten Sie die Inhalte des Dokuments.

Verwandte Themen:

[Die Tabelle-Bearbeitungsseite \(S. 30\)](#)

[Tabellendokumente bearbeiten \(S. 41\)](#)

4.1.13 Das Tabellenregister

Das Tabellenregister befindet sich unterhalb des Dokumentfensters. Es enthält die folgenden Funktionen:

- Auswählen der aktuellen Tabelle.
- Erzeugen einer neuen Tabelle.
- Weitere Tabellenaktionen
 - Tabelle umbenennen, kopieren, löschen
 - Tabelle ausblenden, einblenden, schützen
 - Tabellenblätter sortieren

Verwandte Themen:

[Die Werkzeugleiste Daten \(S. 33\)](#)

[Tabellendokumente bearbeiten \(S. 41\)](#)

4.2 Tabellendokumente anlegen

Sie können Tabellendokumente anlegen, die formatierte Tabellen und Bilder enthalten. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Ein Tabellendokument in der App Tabelle anlegen. Dabei können Sie optional eine Vorlage verwenden.
- Ein Tabellendokument auf der Tabellen-Bearbeitungsseite anlegen
Diese Möglichkeit können Sie verwenden, wenn Sie gerade ein Dokument bearbeiten.
- Ein Tabellendokument in der App Drive anlegen

Informationen zum Anlegen von verschlüsselten Dokumenten finden Sie in der Groupware Benutzeranleitung, Thema Datenverschlüsselung.

So legen Sie in der App Tabelle ein neues Tabellendokument an:


1. Um ein neues Tabellendokument ohne Vorlage anzulegen, klicken Sie in der App Tabelle in der Werkzeugleiste auf **Neues Tabellendokument**.
Um eine Vorlage zu benutzen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Klicken Sie in **Neu aus Vorlage** auf eine Vorlage.
 - Öffnen Sie das Kontextmenü einer Vorlage. Klicken Sie auf **Neu aus Vorlage**.Das neue Tabellendokument wird auf der Seite *Unbenannt* angezeigt.
2. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Unbenannt**. Geben Sie einen Namen ein.

So legen Sie auf der Tabellen-Bearbeitungsseite ein neues Tabellendokument an:

1. Klicken Sie in der Werkzeugleiste **Datei** auf **Neu**. Wählen Sie im Menü einen Eintrag.
2. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Unbenannt**. Geben Sie einen Namen ein.

So legen Sie in der App Drive ein neues Tabellendokument an:

1. In der App Drive öffnen Sie in der Ordneransicht einen Ordner.
Hinweis: Öffnen Sie einen Ordner, in dem Sie die Berechtigung zum Anlegen von Objekten haben.
2. Um ein neues Tabellendokument ohne Vorlage anzulegen, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das Symbol **Neu**. Klicken Sie auf **Neues Tabellendokument**.
Um eine Vorlage zu benutzen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Doppelklicken Sie auf die Vorlage.
 - Wählen Sie eine Vorlage. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Neu aus Vorlage**.
 - Öffnen Sie die Vorlage im Viewer. Klicken Sie auf **Neu aus Vorlage**.
3. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Unbenannt**. Geben Sie einen Namen ein.

Um das Dokument zu schließen, klicken Sie in der Office-Menüleiste rechts auf das Symbol **Dokument schließen** .

Benutzeroberfläche:

- [Die Werkzeugleiste \(S. 10\)](#)
- [Neu aus Vorlage \(S. 10\)](#)

Verwandte Themen:

- [Tabellendokumente öffnen \(S. 39\)](#)
- [Vorlagen verwenden \(S. 68\)](#)
- [Tabellendokumente bearbeiten \(S. 41\)](#)
- [Tabellendokument unter neuem Namen bearbeiten \(S. 42\)](#)

4.3 Tabellendokumente öffnen

Sie können Tabellendokumente öffnen, die in Drive oder auf einem lokalen Laufwerk gespeichert sind. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Ein Tabellendokument in der App Tabelle öffnen
- Ein Tabellendokument auf der Tabellen-Bearbeitungsseite öffnen
- Ein Tabellendokument in der App Drive öffnen

Informationen zum Öffnen von verschlüsselten Dokumenten finden Sie in der Groupware Benutzeranleitung, Thema Datenverschlüsselung.

So öffnen Sie in der App Tabelle ein Tabellendokument:

1. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Dokument öffnen**. Das Fenster *Dokument öffnen* öffnet sich.
2. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Um ein Dokument zu öffnen, das auf Drive vorhanden ist, wählen Sie ein Dokument. Klicken Sie auf **Öffnen**.
 - Um ein lokal gespeichertes Dokument zu öffnen, wählen Sie einen Ordner, in dem Sie die Berechtigung zum Anlegen von Objekten haben. Klicken Sie auf **Lokale Datei hochladen**. Wählen Sie ein Textdokument.
Ergebnis: Das Dokument wird auf Drive hochgeladen. Danach wird das Dokument geöffnet.

Optionen:

- Um ein Dokument zu öffnen, das Sie vor kurzem verwendet haben, klicken Sie unter **Neueste Dokumente** auf ein Dokument.
Alternativ öffnen Sie das Kontextmenü eines Dokuments. Wählen Sie **Bearbeiten**.
- Tipp: Mit Hilfe des Kontextmenüs können Sie Dokumente aus der Liste der zuletzt geöffneten Dokumente entfernen.

So öffnen Sie auf der Tabellen-Bearbeitungsseite ein Tabellendokument:

1. Klicken Sie in der Werkzeugleiste **Datei** auf **Dokument öffnen**. Das Fenster *Dokument öffnen* öffnet sich.
2. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Um ein Dokument zu öffnen, das auf Drive vorhanden ist, wählen Sie ein Dokument. Klicken Sie auf **Öffnen**.
 - Um ein lokal gespeichertes Dokument zu öffnen, klicken Sie auf **Lokale Datei hochladen**. Wählen Sie ein Textdokument.
Ergebnis: Das Dokument wird auf Drive hochgeladen. Danach wird das Dokument geöffnet.

So öffnen Sie in der App Drive ein Tabellendokument:

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Wählen Sie ein Tabellendokument. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Bearbeiten**.
- Doppelklicken Sie auf ein Tabellendokument.
- Wählen Sie im Kontextmenü **Bearbeiten**.
- Zeigen Sie das Tabellendokument im Viewer an. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Benutzeroberfläche:

[Die Werkzeugleiste \(S. 10\)](#)
[Neueste Dokumente \(S. 10\)](#)
[Neu aus Vorlage \(S. 10\)](#)

Verwandte Themen:

[Tabellendokumente anlegen \(S. 38\)](#)

Tabellendokumente bearbeiten (S. 41)

Tabellendokument unter neuem Namen bearbeiten (S. 42)

4.4 Tabellendokumente bearbeiten

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tabellen editieren, Zellen formatieren, Daten sortieren oder filtern
- Verschiedene Elemente einfügen, zum Beispiel Formeln, Bilder, Diagramme
- Zeilen und Spalten einfügen oder löschen, Tabellen hinzufügen oder löschen
- Das geöffnete Tabellendokument herunterladen, drucken, per E-Mail versenden
- Textelemente suchen und ersetzen



Hinweis: Um ein Dokument zu bearbeiten, benötigen Sie Bearbeitungsrechte für den Drive Ordner, in dem das Dokument gespeichert ist.

So bearbeiten Sie ein Tabellendokument:

1. Legen Sie ein neues Tabellendokument an, oder öffnen Sie ein vorhandenes Tabellendokument.
2. Um das Dokument zu bearbeiten, verwenden Sie die gängigen Techniken aus bekannten Office-Anwendungen:
 - Um Zeichen oder Absätze zu formatieren, oder um Zellen zu bearbeiten, nutzen Sie die [Werkzeugleiste Format](#).
 - Um die Funktionen der Zwischenablage zu nutzen, verwenden Sie das Kontextmenü oder die Tastenkombinationen, die auf Ihrem System üblich sind.
 - Um ausgewählte Zellen zu sortieren, zu filtern oder um benannte Bereiche anzulegen, nutzen Sie die [Werkzeugleiste Daten](#).
 - Um verschiedene Elemente einzufügen, nutzen Sie die [Werkzeugleiste Einfügen](#). Sie können diese Elemente einfügen:
 - Funktionen zur Summenberechnung oder andere Funktionen
 - Hyperlink, Bild, Diagramm
 - Kommentare
Um Kommentare anzuzeigen, zu erstellen oder zu bearbeiten, nutzen Sie die [Werkzeugleiste Überprüfen](#).
 - Um komplette Zeilen oder Spalten einzufügen, zu löschen oder zu formatieren, nutzen Sie die [Werkzeugleiste Zeilen/Spalten](#).

Tipp: Viele Funktionen können auch mit Hilfe des Kontextmenüs verwendet werden.

Hinweis: Alle Änderungen werden sofort gespeichert.

3. Um eine Tabelle hinzuzufügen, zu löschen oder um die Reihenfolge der Tabellen zu ändern, verwenden Sie die Tabellenregister unterhalb der Tabelle.
4. Um Textelemente zu suchen und zu ersetzen, klicken Sie in der Office-Menüleiste rechts auf das Symbol **Suche an/aus** . Bedienelemente zum Suchen und Ersetzen werden eingeblendet.
5. Um das Tabellendokument umzubenennen, zu speichern, herunterzuladen, zu drucken oder per E-Mail zu senden, nutzen Sie die [Werkzeugleiste Datei](#).
6. Um die Bearbeitung zu beenden und das Tabellendokument zu schließen, klicken Sie in der Office-Menüleiste rechts auf das Symbol **Dokument schließen** .

Benutzeroberfläche:

[Die Tabelle-Bearbeitungsseite \(S. 30\)](#)

Verwandte Themen:

[Tabellendokumente anlegen \(S. 38\)](#)

[Tabellendokumente öffnen \(S. 39\)](#)

[Tabellendokument unter neuem Namen bearbeiten \(S. 42\)](#)

4.5 Tabellendokument unter neuem Namen bearbeiten


Sie können ein neues Dokument als Kopie eines vorhandenen Dokuments anlegen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Ein vor kurzem verwendetes Dokument unter einem neuen Namen bearbeiten
- Ein beliebiges Dokument unter einem neuen Namen bearbeiten

So bearbeiten Sie ein vor kurzem verwendetes Dokument unter einem neuen Namen:

1. In der App Tabelle öffnen Sie unter **Neueste Dokumente** das Kontextmenü eines Dokuments. Wählen Sie **Als Neu bearbeiten**. Das Dokument wird zur Bearbeitung geöffnet.
2. Klicken Sie in der Werkzeugleiste **Datei** auf **Unbenannt**. Geben Sie einen Namen ein. Sie können jetzt den Inhalt erstellen und bearbeiten.

So bearbeiten Sie ein Dokument unter einem neuen Namen:

1. Starten Sie die App Drive.
2. Öffnen Sie in der Ordneransicht einen Ordner, der Dokumente enthält.
Hinweis: Öffnen Sie einen Ordner, in dem Sie die Berechtigung zum Bearbeiten von Objekten haben.
3. Öffnen Sie das Dokument im Viewer. Klicken Sie auf das Symbol **Weitere Aktionen** . Wählen Sie **Als Neu bearbeiten**. Das Dokument wird zur Bearbeitung geöffnet.
4. Klicken Sie in der Werkzeugleiste **Datei** auf **Unbenannt**. Geben Sie einen Namen ein. Sie können jetzt den Inhalt erstellen und bearbeiten.

Benutzeroberfläche:

- [Neueste Dokumente \(S. 10\)](#)
- [Die Tabelle-Bearbeitungsseite \(S. 30\)](#)

Verwandte Themen:

- [Tabellendokumente anlegen \(S. 38\)](#)
- [Tabellendokumente öffnen \(S. 39\)](#)
- [Tabellendokumente bearbeiten \(S. 41\)](#)

4.6 Die Einstellungen

Informationen zu den Einstellungen finden Sie in [Die Documents-Einstellungen \(Seite 12\)](#).

5 Präsentation

Erfahren Sie, wie Sie mit der App Präsentation arbeiten.

- [Die Präsentation-Bearbeitungsseite \(S. 46\)](#)
- [Präsentationen anlegen \(S. 56\)](#)
- [Präsentationen öffnen \(S. 57\)](#)
- [Präsentationen bearbeiten \(S. 59\)](#)
- [Präsentation unter neuem Namen bearbeiten \(S. 63\)](#)
- [Präsentation vorführen \(S. 64\)](#)
- [Die Einstellungen \(S. 65\)](#)

Um Präsentationen zu suchen, zu organisieren oder mit anderen Benutzern zu teilen, nutzen Sie die App Drive.

So starten Sie die App Präsentation:

Klicken Sie in der Menüleiste auf das Symbol **Alle Applikationen** . Klicken Sie im App Launcher auf **Präsentation**.

Die App öffnet sich in einem neuen Browser-Tab.

Verwandte Themen:

[Die Documents-Bestandteile \(S. 9\)](#)

5.1 Die Präsentation-Bearbeitungsseite

Wenn Sie eine neue Präsentation anlegen oder eine vorhandene Präsentation bearbeiten, öffnet sich die Präsentation-Bearbeitungsseite. Sie enthält diese Bestandteile:

- Den Namen des geöffneten Dokuments. Um den Namen zu ändern, klicken Sie auf den Namen.
- [Die Office-Menüleiste](#).
Enthält Elemente für die Dateiverwaltung, Formatierung, Einfügen von Objekten und verschiedene App-spezifische Funktionen.
- Je nachdem, welches Element Sie in der Office-Menüleiste anklicken, wird eine der folgenden Werkzeugleisten angezeigt:
 - [Die Werkzeugleiste Datei](#)
 - [Die Werkzeugleiste Format](#)
 - [Die Werkzeugleiste Einfügen](#)
 - [Die Werkzeugleiste Folie](#)
 - [Die Werkzeugleiste Diashow](#)
 - [Die Werkzeugleiste Tabelle](#).
Wird angezeigt, wenn Sie eine Tabelle gewählt haben.
 - [Die Werkzeugleiste Bild](#).
Wird angezeigt, wenn Sie ein Bild gewählt haben.
 - [Die Werkzeugleiste Form](#).
Wird angezeigt, wenn Sie eine Form gewählt haben.
 - [Die Werkzeugleiste Linie](#).
Wird angezeigt, wenn Sie eine Linie gewählt haben.
 - [Die Werkzeugleiste Überprüfen](#)
- [Die Seitenleiste](#)
- [Das Dokumentfenster](#)

Hinweis: Bei geringer Bildschirmbreite werden Werkzeugleisten in kompakter Form angezeigt. In der kompakten Form werden einige Texte durch Symbole ersetzt. Mehrere Menüeinträge werden in Abrollmenüs zusammengefasst.


Verwandte Themen:

[Präsentationen bearbeiten \(S. 59\)](#)

5.1.1 Die Office-Menüleiste

Enthält Funktionen zum Anzeigen von Werkzeugleisten, zur Rücknahme von Änderungen, zum Suchen, zum Vorführen einer Präsentation, zur Steuerung der Ansicht, zum Schließen des Dokuments.

Inhalt

- **Datei.** Zeigt die Werkzeugleiste Datei, mit der Sie Dateifunktionen anwenden können.
- **Format.** Zeigt die Werkzeugleiste Format, mit der Sie den Inhalt des Dokuments formatieren können.
- **Einfügen.** Zeigt die Werkzeugleiste Einfügen, mit der Sie Tabellen, Bilder, Textrahmen, Hyperlinks, Tabstopps oder Umbrüche in den Text einfügen können.
- **Folie.** Zeigt die Werkzeugleiste Folie, mit der Sie Folien hinzufügen, löschen oder bearbeiten können.
- **Diashow.** Zeigt die Werkzeugleiste Diashow, mit der Sie die Präsentation vorführen können.
- **Überprüfen.** Zeigt die Werkzeugleiste Überprüfen, mit der Sie Werkzeuge zur Rechtschreibkorrektur und zum Nachverfolgen von Änderungen verwenden können.
- Symbol **Verschlüsselt** . Wird angezeigt, wenn Sie ein verschlüsseltes Dokument geöffnet haben. Informationen über Verschlüsselung finden Sie in der Groupware Benutzeranleitung.
- Meldungen zu Speichervorgängen. Zeigen an, ob alle Änderungen des Dokuments gespeichert sind.
- Symbol **Zurück** . Macht die letzte Aktion rückgängig.
- Symbol **Wiederherstellen** . Stellt die zuletzt rückgängig gemachte Aktion wieder her.
- Symbol **Suche an/aus** . Zeigt Bedienelemente, mit denen Sie nach Textstellen suchen können oder Textstellen ersetzen können.
- **Präsentieren.** Startet die aktuelle Präsentation.
- Das Symbol **Präsentieren**  startet die Präsentation mit einer bestimmten Folie.
- **Ansicht.** Öffnet ein Menü mit den folgenden Funktionen:
 - Vergrößern oder Verkleinern der Textdarstellung
 - Kontrollfeld **Master anzeigen**. Bestimmt, ob anstatt der Folien die Masterfolien angezeigt werden. In diesem Fall können Sie die Masterfolien bearbeiten.
 - Kontrollfeld **Seitenleiste einblenden**. Bestimmt, ob die Seitenleiste angezeigt wird. Die Seitenleiste enthält Miniaturansichten der Folien der aktuellen Präsentation
 - Kontrollfeld **Werkzeugleisten einblenden**. Bestimmt, ob die Werkzeugleisten ständig angezeigt werden.
 - Kontrollfeld **Bearbeiter einblenden**. Bestimmt, ob die Liste der Dokumentbearbeiter angezeigt wird. Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn Sie das Dokument gemeinsam mit anderen Benutzern bearbeiten.
- Symbol **Dokument schließen** . Schließt das Bearbeitungsfenster.

Verwandte Themen:

[Die Werkzeugleiste Datei \(S. 48\)](#)

[Die Werkzeugleiste Format \(S. 49\)](#)

[Die Werkzeugleiste Einfügen \(S. 50\)](#)

[Die Werkzeugleiste Folie \(S. 51\)](#)

[Die Werkzeugleiste Diashow \(S. 51\)](#)






[Die Werkzeugleiste Überprüfen \(S. 54\)](#)

[Präsentationen bearbeiten \(S. 59\)](#)

[Dokumente gemeinsam bearbeiten \(S. 75\)](#)

5.1.2 Die Werkzeugleiste Datei

Inhalt

- **Neu.** Zeigt ein Menü mit den folgenden Funktionen:
 - Neues Dokument anlegen
 - Je nach Konfiguration: Neues verschlüsseltes Dokument anlegen
- **Dokument öffnen.** Zeigt ein Fenster zum Öffnen eines vorhandenen Dokuments.
- Eingabefeld **Dokument umbenennen.** Zeigt den Namen des Dokuments. Um den Namen zu ändern, klicken Sie auf den Namen.
- **In Drive speichern.** Öffnet ein Menü mit den folgenden Funktionen:
 - **Speichern unter.** Speichert das geöffnete Dokument unter einem anderen Namen oder in einem anderen Ordner.
 - **Speichern unter (verschlüsselt).** Je nach Konfiguration ist diese Funktion nicht verfügbar. Informationen über Verschlüsselung finden Sie in der Groupware Benutzeranleitung.
 - **Als Vorlage speichern.** Speichert das geöffnete Dokument als Vorlage.
 - **Als PDF exportieren.** Exportiert das geöffnete Dokument im PDF Format.
 - Kontrollfeld **AutoSave.** Bestimmt, ob das Dokument regelmäßig automatisch gesichert wird.
- Symbol **Folien-Einstellungen** . Öffnet das Fenster *Folien-Einstellungen*. Es enthält Werkzeuge zum Einstellen der Foliengröße.
 - Vorgabewerte für Folienformat und Seitenausrichtung
 - Eingabefelder für die Foliengröße
- Symbol **Herunterladen** . Lädt das aktuelle Dokument herunter.
- Symbol **Als PDF drucken** . Erzeugt eine PDF-Ausgabe des aktuellen Dokuments.
- Symbol **Als E-Mail versenden** . Sendet das aktuelle Dokument als E-Mail-Anhang.
- Symbol **Freigeben / Berechtigungen** . Öffnet das Freigabefenster, in dem Sie das Dokument für andere Personen zum Lesen oder zum Bearbeiten freigeben können.

Hinweis: Wenn Sie ein verschlüsseltes Dokument geöffnet haben, sind folgende Funktionen nicht verfügbar: Als E-Mail versenden, Freigeben.

Verwandte Themen:

[Die Office-Menüleiste \(S. 47\)](#)

[Präsentationen bearbeiten \(S. 59\)](#)

5.1.3 Die Werkzeugleiste Format

Inhalt

- Einfügen einer neuen Folie
 - **+ Folie.** Fügt eine Folie ein, die das Layout der Masterfolie der vorherigen Folie erhält. Die Folie, die unmittelbar nach der Titelfolie eingefügt wird, erhält ein Standardlayout.
 - Das Symbol **Neue Folie einfügen** ▼ öffnet ein Menü mit verfügbaren Masterfolien.
- **Layout.** Ändert das Layout der aktuellen Folie, indem der Folie eine andere Masterfolie zugewiesen wird.
- Zeichenformatierung
 - Schriftart, Schriftgröße
 - Schriftauszeichnung
 - Weitere Schriftvorlagen, Formatierung löschen
 - Textfarbe, Textmarkierungsfarbe
 - Format übertragen
- Absatzformatierung
 - Absatzausrichtung, Zeilenabstand, Absatzabstand
 - Absatzhintergrundfarbe, Absatzumrandung
 - Absatzstil zuweisen, Neuen Stil anlegen
 - Aufzählungsliste, Nummerierte Liste, Nach links einrücken, Nach rechts einrücken

Verwandte Themen:

[Die Office-Menüleiste \(S. 47\)](#)

[Präsentationen bearbeiten \(S. 59\)](#)

5.1.4 Die Werkzeugleiste Einfügen

Inhalt

- **+ Folie.** Fügt eine Folie ein, die das Layout der Masterfolie der vorherigen Folie erhält. Die Folie, die unmittelbar nach der Titelfolie eingefügt wird, erhält ein Standardlayout.
- Symbol **Neue Folie einfügen ▼**. Öffnet ein Menü zum Einfügen einer Masterfolie.
- **Layout.** Ändert das Layout der aktuellen Folie, indem der Folie eine andere Masterfolie zugewiesen wird.
- **Tabelle.** Fügt eine Tabelle ein. Sie können die Anzahl der Zeilen und Spalten beim Einfügen festlegen.
- **Bild.** Öffnet ein Fenster zum Einfügen eines Bildes. Sie können das Bild als lokale Datei oder von Drive öffnen.
- **Textrahmen.** Fügt einen Textrahmen ein.
Ein Textrahmen ist ein Rechteck mit einem Rand, einem Hintergrund und Text. Sie können einen Textrahmen ähnlich wie eine Grafik verschieben, drehen oder anpassen.
- **Form.** Öffnet ein Menü mit Funktionen zum Einfügen einer Form.
Eine Form besteht aus einem Rahmen und aus einem Hintergrund. Viele Formen enthalten einen Text, den Sie bearbeiten können.
Funktionen zum Bearbeiten einer Form finden Sie in der Werkzeugleiste Form.
- **Hyperlink.** Öffnet ein Fenster zum Einfügen oder Bearbeiten von Hyperlinks.
- **Tabulator.** Fügt das entsprechenden Steuerzeichen ein.
- **Fußzeile.** Öffnet ein Fenster, in dem Sie die Inhalte der Fußzeile bestimmen können:
 - Zeit, Datum, Text der Fußzeile, Foliennummer
 - Schaltflächen zum Einfügen der Fußzeile in die aktuelle Folie oder in alle Folien
- **Feld.** Öffnet ein Menü mit Funktionen zum Einfügen von Feldern:
 - Zeit, Datum
 - Foliennummer
- **Kommentar einfügen.** Fügt der aktuellen Folie einen Kommentar hinzu. Die Kommentare werden am rechten Rand im Kommentarbereich angezeigt. Ein Kommentar enthält zusätzlich zum Kommentarartext die folgenden Elemente:
 - Name des Bearbeiters
 - Datum und Uhrzeit der Erstellung des Kommentars
 - Symbole zum Beantworten oder Löschen des KommentarsDie Funktion zum Einfügen von Kommentaren finden Sie auch in der Werkzeugleiste Überprüfen.
Funktionen zur Steuerung der Anzeige von Kommentaren finden Sie in der Werkzeugleiste Überprüfen.

Verwandte Themen:

- [Die Office-Menüleiste \(S. 47\)](#)
- [Die Werkzeugleiste Form \(S. 53\)](#)
- [Die Werkzeugleiste Überprüfen \(S. 54\)](#)
- [Präsentationen bearbeiten \(S. 59\)](#)

5.1.5 Die Werkzeugleiste Folie

Inhalt

- **+ Folie.** Fügt eine Folie ein, die das Layout der Masterfolie der vorherigen Folie erhält. Die Folie, die unmittelbar nach der Titelfolie eingefügt wird, erhält ein Standardlayout.
- Symbol **Neue Folie einfügen** ▼ . Öffnet ein Menü zum Einfügen einer Masterfolie.
- **Layout.** Ändert das Layout der aktuellen Folie, indem der Folie eine andere Masterfolie zugewiesen wird.
- **Duplizieren.** Erstellt Duplikate der Folien, die Sie in der Seitenleiste gewählt haben.
- **Löschen.** Löscht die Folien, die Sie in der Seitenleiste gewählt haben.
- **Ausblenden.** Blendet die aktuelle Folie aus. Ausgeblendete Folien werden bei einer Präsentation nicht angezeigt.
- **Hintergrund.** Öffnet ein Fenster zur Wahl des Hintergrundes der aktuelle Folie oder aller Folien:
 - Wahl der Hintergrundfarbe oder eines Hintergrundbildes
 - Einstellung der Transparenz
 - Kontrollfeld **Hintergrundgrafiken ausblenden.** Bestimmt, ob der eingestellte Hintergrund angezeigt wird oder nicht.
 - Schaltflächen zum Abbrechen, Anwenden auf die aktuelle Folie, Anwenden auf alle Folien
- **Masterfolie bearbeiten.** Öffnet im Dokumentfenster die Masterfolie, die das Layout der aktuellen Folie bestimmt.
 - Alle Änderungen, die Sie hier vornehmen, ändern die Masterfolie der aktuellen Folie.
 - Diese Änderungen werden auf alle Folien der Präsentation übertragen, die mit dieser Masterfolie eingefügt wurden.
 - Folien, deren Layout Sie angepasst haben, sind von der Änderung der Masterfolie nicht betroffen. Um die Bearbeitung zu beenden. klicken Sie unten auf **Schließen**.

Verwandte Themen:

[Die Office-Menüleiste \(S. 47\)](#)

[Präsentationen bearbeiten \(S. 59\)](#)

5.1.6 Die Werkzeugleiste Diashow

Inhalt

- **Präsentation starten.** Startet die aktuelle Präsentation.
- Das Symbol **Die Präsentation starten** ▼ startet die Präsentation mit einer bestimmten Folie.
- **Vollbild.** Bestimmt, ob die Präsentation im Vollbildmodus angezeigt wird.

Verwandte Themen:

[Die Office-Menüleiste \(S. 47\)](#)

[Präsentation vorführen \(S. 64\)](#)

5.1.7 Die Werkzeugleiste Tabelle

Wenn sich der Cursor in einer Tabelle befindet, wird die Werkzeugleiste Tabelle angezeigt.

Inhalt

- Tabelle löschen
- Zeile einfügen, gewählte Zeilen löschen, Spalte einfügen, gewählte Spalten löschen
- Absatzausrichtung innerhalb einer Zelle wählen
- Hintergrundfarbe wählen, Zellrahmen wählen, Breite des Zellrahmens wählen
- Tabellenstil zuweisen. Ein Tabellenstil enthält vordefinierte Zellrahmen und Hintergrundfarben für bestimmte Zellen und Spalten einer Tabelle.
- **Anordnen.** Bestimmt die Reihenfolge von Objekten, die sich überlappen. Bietet Funktionen zum Drehen und Spiegeln.
- **Ausrichten.** Öffnet ein Menü, in dem Sie bestimmen können, wie ein Objekt oder mehrere Objekte auf der Folie ausgerichtet werden.

Verwandte Themen:

[Die Office-Menüleiste \(S. 47\)](#)

[Präsentationen bearbeiten \(S. 59\)](#)

5.1.8 Die Werkzeugleiste Bild

Wenn ein Bild ausgewählt ist, wird die Werkzeugleiste Bild angezeigt.

Inhalt

- Bild löschen
- Rahmenstil und Rahmenfarbe für die Umrandung des Bildes anpassen
- **Zuschneiden.** Öffnet ein Menü mit den folgenden Funktionen:
 - Das Bild mit Hilfe eines Rahmens zuschneiden
 - Das Bild so skalieren, dass es den Rahmen vollständig ausfüllt. Das Seitenverhältnis bleibt erhalten. Überstehende Bildränder werden abgeschnitten.
 - Das Bild so skalieren, dass es komplett in den Rahmen hineinpasst. Das Seitenverhältnis bleibt erhalten. Teile des Rahmens, die nicht ausgefüllt werden können, bleiben leer.
 - Die Position des Zuschneiderahmens mit Zahlenwerten festlegen
- **Format übertragen.** Überträgt den Rahmenstil und die Rahmenfarbe auf ein anderes Bild.
- **Anordnen.** Bestimmt die Reihenfolge von Objekten, die sich überlappen. Bietet Funktionen zum Drehen und Spiegeln.
- **Ausrichten.** Öffnet ein Menü, in dem Sie bestimmen können, wie ein Objekt oder mehrere Objekte auf der Folie ausgerichtet werden.
- **Optionen.** Öffnet ein Menü, in dem Sie bestimmen können, wie sich Objekte beim Skalieren verhalten.

Verwandte Themen:

[Die Präsentation-Bearbeitungsseite \(S. 46\)](#)

[Präsentationen bearbeiten \(S. 59\)](#)

5.1.9 Die Werkzeugleiste Form

Wenn ein Textrahmen oder eine Form ausgewählt ist, wird die Werkzeugleiste Form angezeigt.

Inhalt

- Form einfügen
- Objekt löschen
- Rahmenstil und Rahmenfarbe für die Umrandung des Objekts anpassen
- Hintergrundfarbe für den Inhalt des Objekts anpassen
- Rahmenstil und Rahmenfarbe auf eine andere Form übertragen
- **Anordnen**. Öffnet ein Menü mit den folgenden Funktionen:
 - Die Anzeigereihenfolge von Objekten festlegen, die sich überlappen.
 - Objekte drehen oder spiegeln
- **Ausrichten**. Öffnet ein Menü, in dem Sie bestimmen können, wie Objekte auf der Folie ausgerichtet werden.
- Wenn mehrere Objekte ausgewählt sind, werden die folgenden Funktionen angezeigt:
 - Symbol **Gruppieren**. Erzeugt aus den gewählten Objekten eine Gruppe. Die Gruppe kann wie ein einzelnes Objekt bearbeitet werden.
 - Symbol **Gruppierung aufheben**. Entfernt eine Gruppe. Die Objekte bleiben erhalten.
- **Optionen**. Öffnet ein Menü, in dem Sie bestimmen können, wie sich Objekte beim Skalieren verhalten.

Verwandte Themen:

[Die Präsentation-Bearbeitungsseite \(S. 46\)](#)

[Die Werkzeugleiste Einfügen \(S. 50\)](#)

[Präsentationen bearbeiten \(S. 59\)](#)

5.1.10 Die Werkzeugleiste Linie

Wenn eine Linie ausgewählt ist, wird die Werkzeugleiste Linie angezeigt.

Inhalt

- Form einfügen
- Objekt löschen
- Linienstil und Linienfarbe anpassen
- Pfeilstil der Linienenden anpassen
- Format auf eine andere Linie übertragen
- **Anordnen**. Öffnet ein Menü mit den folgenden Funktionen:
 - Die Anzeigereihenfolge von Objekten festlegen, die sich überlappen.
 - Objekte drehen oder spiegeln
- **Ausrichten**. Öffnet ein Menü, in dem Sie bestimmen können, wie Objekte auf der Folie ausgerichtet werden.
- **Optionen**. Öffnet ein Menü, in dem Sie bestimmen können, wie sich Objekte beim Skalieren verhalten.

Verwandte Themen:

[Die Präsentation-Bearbeitungsseite \(S. 46\)](#)

[Präsentationen bearbeiten \(S. 59\)](#)

5.1.11 Die Werkzeugleiste Überprüfen

Inhalt

- Symbol **Rechtschreibung dauerhaft prüfen**. Aktiviert die Rechtschreibung während der Eingabe. Worte, die als unbekannt angezeigt werden, können Sie mit Hilfe des Kontextmenüs in das Benutzerwörterbuch übernehmen.
Funktionen zur Bearbeitung des Benutzerwörterbuchs finden Sie in den Documents-Einstellungen.
- Wahl der Textsprache, in der das Dokument oder der markierte Absatz geschrieben ist.
- **Kommentar einfügen**. Fügt der aktuellen Folie einen Kommentar hinzu. Die Kommentare werden am rechten Rand im Kommentarbereich angezeigt. Ein Kommentar enthält zusätzlich zum Kommentartext die folgenden Elemente:
 - Name des Bearbeiters
 - Datum oder Uhrzeit der Erstellung des Kommentars
 - Symbole zum Beantworten oder Löschen des KommentarsDie Funktion zum Einfügen von Kommentaren finden Sie auch in der Werkzeugleiste Einfügen.
- **Zurück**. Wählt den vorherigen Kommentar.
- **Weiter**. Wählt den nächsten Kommentar.
- **Löschen**. Löscht den gewählten Kommentar.
- **Alle löschen**. Löscht alle Kommentare der aktuellen Folie.
- **Kommentare anzeigen**. Blendet den Kommentarbereich ein oder aus.

Verwandte Themen:

[Die Office-Menüleiste \(S. 47\)](#)

[Die Documents-Einstellungen \(S. 12\)](#)

[Präsentationen bearbeiten \(S. 59\)](#)

5.1.12 Die Seitenleiste

Die Seitenleiste befindet sich am linken Rand. Sie enthält Miniaturansichten der Folien, aus denen die Präsentation besteht. Die folgenden Funktionen sind verfügbar:

- Anklicken einer Folie zeigt die Folie im Dokumentfenster.
- Das Kontextmenü einer Folie enthält diese Funktionen: neue Folie einfügen, duplizieren, löschen, ausblenden, Layout ändern.
- Sie können die Reihenfolge der Folien ändern, indem Sie eine Folie an eine andere Position ziehen.

Verwandte Themen:

[Die Präsentation-Bearbeitungsseite \(S. 46\)](#)

[Präsentationen bearbeiten \(S. 59\)](#)

5.1.13 Das Dokumentfenster

Im Dokumentfenster erstellen und bearbeiten Sie die Inhalte des Dokuments.

Verwandte Themen:

[Die Präsentation-Bearbeitungsseite \(S. 46\)](#)

[Präsentationen bearbeiten \(S. 59\)](#)

5.2 Präsentationen anlegen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Eine Präsentation in der App Präsentation anlegen. Dabei können Sie optional eine Vorlage verwenden.
- Eine Präsentation auf der Präsentation-Bearbeitungsseite anlegen
Diese Möglichkeit können Sie verwenden, wenn Sie gerade ein Dokument bearbeiten.
- Eine Präsentation in der App Drive anlegen

Informationen zum Anlegen von verschlüsselten Dokumenten finden Sie in der Groupware Benutzeranleitung, Thema Datenverschlüsselung.

So legen Sie in der App Präsentation eine neue Präsentation an:

1. Um eine neue Präsentation ohne Vorlage anzulegen, klicken Sie in der App Präsentation in der Werkzeugleiste auf **Neue Präsentation**.

Um eine Vorlage zu benutzen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Klicken Sie in **Neu aus Vorlage** auf eine Vorlage.
- Öffnen Sie das Kontextmenü einer Vorlage. Klicken Sie auf **Neu aus Vorlage**.

Die neue Präsentation wird auf der Seite *Unbenannt* angezeigt.


2. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Unbenannt**. Geben Sie einen Namen ein.

So legen Sie auf der Präsentation-Bearbeitungsseite eine neue Präsentation an:

1. Klicken Sie in der Werkzeugleiste **Datei** auf **Neu**. Wählen Sie im Menü einen Eintrag.
2. Klicken Sie in der Titelleiste auf **Unbenannt**. Geben Sie einen Namen ein.

So legen Sie in der App Drive eine neue Präsentation an:

1. In der App Drive öffnen Sie in der Ordneransicht einen Ordner.
Hinweis: Öffnen Sie einen Ordner, in dem Sie die Berechtigung zum Anlegen von Objekten haben.
2. Um eine neue Präsentation ohne Vorlage anzulegen, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Neu**. Klicken Sie auf **Neue Präsentation**.
Um eine Vorlage zu benutzen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Doppelklicken Sie auf die Vorlage.
 - Wählen Sie eine Vorlage. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Neu aus Vorlage**.
 - Öffnen Sie die Vorlage im Viewer. Klicken Sie auf **Neu aus Vorlage**.
3. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Unbenannt**. Geben Sie einen Namen ein.

Um das Dokument zu schließen, klicken Sie in der Office-Menüleiste rechts auf das Symbol **Dokument schließen** .

Benutzeroberfläche:

[Die Werkzeugleiste \(S. 10\)](#)

[Neu aus Vorlage \(S. 10\)](#)

Verwandte Themen:

[Präsentationen öffnen \(S. 57\)](#)

[Vorlagen verwenden \(S. 68\)](#)

[Präsentationen bearbeiten \(S. 59\)](#)

[Präsentation unter neuem Namen bearbeiten \(S. 63\)](#)

5.3 Präsentationen öffnen

Sie können Präsentationen öffnen, die in Drive oder auf einem lokalen Laufwerk gespeichert sind. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Eine Präsentation in der App Präsentation öffnen
- Eine Präsentation auf der Präsentation-Bearbeitungsseite öffnen
- Eine Präsentation in der App Drive öffnen

Informationen zum Öffnen von verschlüsselten Dokumenten finden Sie in der Groupware Benutzeranleitung, Thema Datenverschlüsselung.

So öffnen Sie in der App Präsentation eine Präsentation:

1. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Dokument öffnen**. Das Fenster *Dokument öffnen* öffnet sich.
2. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Um ein Dokument zu öffnen, das auf Drive vorhanden ist, wählen Sie ein Dokument. Klicken Sie auf **Öffnen**.
 - Um ein lokal gespeichertes Dokument zu öffnen, wählen Sie einen Ordner, in dem Sie die Berechtigung zum Anlegen von Objekten haben. Klicken Sie auf **Lokale Datei hochladen**. Wählen Sie ein Textdokument. Ergebnis: Das Dokument wird auf Drive hochgeladen. Danach wird das Dokument geöffnet.

Optionen:

- Um ein Dokument zu öffnen, das Sie vor kurzem verwendet haben, klicken Sie unter **Neueste Dokumente** auf ein Dokument. Alternativ öffnen Sie das Kontextmenü eines Dokuments. Wählen Sie **Bearbeiten**.
- Tipp: Mit Hilfe des Kontextmenüs können Sie Dokumente aus der Liste der zuletzt geöffneten Dokumente entfernen.

So öffnen Sie auf der Präsentation-Bearbeitungsseite eine Präsentation:

1. Klicken Sie in der Werkzeugleiste **Datei** auf **Dokument öffnen**. Das Fenster *Dokument öffnen* öffnet sich.
2. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
 - Um ein Dokument zu öffnen, das auf Drive vorhanden ist, wählen Sie ein Dokument. Klicken Sie auf **Öffnen**.
 - Um ein lokal gespeichertes Dokument zu öffnen, klicken Sie auf **Lokale Datei hochladen**. Wählen Sie ein Textdokument. Ergebnis: Das Dokument wird auf Drive hochgeladen. Danach wird das Dokument geöffnet.

So öffnen Sie in der App Drive eine Präsentation:

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Wählen Sie eine Präsentation. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Bearbeiten**.
- Doppelklicken Sie auf eine Präsentation.
- Wählen Sie im Kontextmenü **Bearbeiten**.
- Zeigen Sie die Präsentation im Viewer an. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Benutzeroberfläche:

[Die Werkzeugleiste \(S. 10\)](#)
[Neueste Dokumente \(S. 10\)](#)
[Neu aus Vorlage \(S. 10\)](#)

Verwandte Themen:

[Präsentationen anlegen \(S. 56\)](#)
[Präsentationen bearbeiten \(S. 59\)](#)
[Präsentation unter neuem Namen bearbeiten \(S. 63\)](#)
[Präsentation vorführen \(S. 64\)](#)

5.4 Präsentationen bearbeiten

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- [Präsentation erstellen \(S. 60\)](#)
- [Folieninhalt bearbeiten \(S. 61\)](#)
- [Folienlayout bearbeiten \(S. 62\)](#)

Hinweis: Um ein Dokument zu bearbeiten, benötigen Sie Bearbeitungsrechte für den Drive Ordner, in dem das Dokument gespeichert ist.

Benutzeroberfläche:

[Die Präsentation-Bearbeitungsseite \(S. 46\)](#)

Verwandte Themen:

[Präsentationen anlegen \(S. 56\)](#)

[Präsentationen öffnen \(S. 57\)](#)




[Präsentation unter neuem Namen bearbeiten \(S. 63\)](#)

5.4.1 Präsentation erstellen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Folien einfügen, duplizieren, löschen
- Die Präsentation vorführen, herunterladen, drucken, per E-Mail versenden
- Die Präsentation vorführen

So erstellen Sie eine Präsentation:

1. Legen Sie eine neue Präsentation an, oder öffnen Sie eine vorhandene Präsentation.
2. Um das Seitenformat der Folien einzustellen, klicken Sie in der Werkzeugleiste **Datei** auf das Symbol **Folien-Einstellungen** .
3. Um eine neue Folie hinzuzufügen, wählen Sie eine der Werkzeugleisten **Format**, **Einfügen**, **Folie**. Verwenden Sie die folgenden Methoden:
 - Um eine Folie einzufügen, die das Layout der Masterfolie der vorherigen Folie erhält, klicken Sie auf die Schaltfläche **+ Folie**. Wenn Sie mit der Schaltfläche **+ Folie** eine Folie nach der Titelfolie einfügen, erhält diese Folie das Layout der Standard-Masterfolie. Alternativ öffnen Sie in der Seitenleiste das Kontextmenü einer Folie. Wählen Sie **Folie einfügen**.
 - Um eine Folie mit dem Layout einer anderen Masterfolie einzufügen, klicken Sie auf das Symbol **Neue Folie einfügen** . Wählen Sie eine Masterfolie.
 - Um eine Kopie einer Folie einzufügen, öffnen Sie in der Seitenleiste das Kontextmenü einer Folie. Wählen Sie **Folie duplizieren**.
4. Erstellen und bearbeiten Sie den Inhalt und das Layout der Folien.
5. Um die Folien der Präsentation zu organisieren, verwenden Sie die folgenden Methoden:
 - Um die Reihenfolge der Folien zu ändern, ziehen Sie in der Seitenleiste eine Folie an eine andere Position.
 - Um eine Folie zu löschen, öffnen Sie in der Seitenleiste das Kontextmenü der Folie. Wählen Sie **Folie löschen**.
 - Wenn eine Folie in der Präsentation nicht angezeigt werden soll, öffnen Sie in der Seitenleiste das Kontextmenü der Folie. Wählen Sie **Folie ausblenden**.
6. Um die Präsentation umzubenennen, zu speichern, herunterzuladen, zu drucken oder per E-Mail zu senden, nutzen Sie die [Werkzeugleiste Datei](#).
7. Um die Bearbeitung zu beenden und die Präsentation zu schließen, klicken Sie in der Office-Menüleiste rechts auf das Symbol **Dokument schließen** .

Benutzeroberfläche:

[Die Präsentation-Bearbeitungsseite \(S. 46\)](#)

Untergeordnete Aktionen:

[Folieninhalt bearbeiten \(S. 61\)](#)


[Folienlayout bearbeiten \(S. 62\)](#)

5.4.2 Folieninhalte bearbeiten

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Text editieren, Zeichen formatieren, Absätze formatieren
- Verschiedene Elemente einfügen, zum Beispiel Tabellen, Bilder, Textrahmen, Kopf- und Fußzeilen, Seitenzahl
- Elemente bearbeiten, zum Beispiel verschieben, drehen, skalieren
- Rechtschreibung prüfen, Textelemente suchen und ersetzen

So bearbeiten Sie den Inhalt einer Folie:

1. Wählen Sie in der Seitenleiste die Folie, die Sie bearbeiten möchten.
2. Je nach verwendeter Masterfolie enthält die Folie Elemente mit Platzhalter-Texten. Klicken Sie auf einen Text, um ihn zu bearbeiten.
Um die Funktionen der Zwischenablage zu nutzen, verwenden Sie das Kontextmenü oder die Tastenkombinationen, die auf Ihrem System üblich sind.
Um weitere Elemente einzufügen, verwenden Sie die Funktionen der Werkzeugleiste **Einfügen**.
Um ein Element zu bearbeiten, klicken Sie auf das Element. Verwenden Sie die Funktionen der Werkzeugleiste **Form**.
3. Um Zeichen oder Absätze zu formatieren, nutzen Sie die Werkzeugleiste **Format**.
Um verschiedene Elemente einzufügen, nutzen Sie die Werkzeugleiste **Einfügen**. Sie können diese Elemente einfügen:
 - Tabelle, Bild, Textrahmen, Form, Hyperlink
 - eine Fußzeile mit den Feldern Datum und Zeit, Text, Foliennummer
 - Felder mit automatisch erstellten Inhalten
 - Kommentare zur Folie
Um Kommentare anzuzeigen, zu erstellen oder zu bearbeiten, nutzen Sie die Werkzeugleiste **Überprüfen**.
4. Um die Rechtschreibung zu prüfen, nutzen Sie die Werkzeugleiste **Überprüfen**.
Hinweis: Alle Änderungen werden sofort gespeichert.
Um Textelemente zu suchen und zu ersetzen, klicken Sie in der Office-Menüleiste rechts auf das Symbol **Suche an/aus** . Bedienelemente zum Suchen und Ersetzen werden eingeblendet.

Übergeordnete Aktion:

[Präsentation erstellen \(S. 60\)](#)

5.4.3 Folienlayout bearbeiten

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Masterfolie zuweisen
- Layout anpassen
- Masterfolie bearbeiten

So bearbeiten Sie das Layout einer Folie:

1. Wählen Sie in der Seitenleiste die Folie, die Sie bearbeiten möchten.
2. Um der Folie das Layout einer anderen Masterfolie zuzuweisen, öffnen Sie in der Seitenleiste das Kontextmenü der Folie. Wählen Sie **Layout ändern**. Wählen Sie eine Masterfolie.
3. Um das Layout dieser Folie anzupassen, bearbeiten Sie die enthaltenen Elemente, indem Sie ein Element anklicken. Ein Rand mit Haltepunkten wird angezeigt.
 - Um die Position zu ändern, ziehen Sie den Rand an die neue Position.
 - Um die Größe oder die Drehung zu ändern, ziehen Sie einen geeigneten Haltepunkt.
4. Um den Hintergrund anzupassen, wählen Sie die Werkzeugleiste **Folie**. Klicken Sie auf **Hintergrund**. Ändern Sie im Fenster *Hintergrund* die Einstellungen.
5. Um das Layout von Folien anzupassen, die die gleiche Masterfolie verwenden, können Sie diese Masterfolie bearbeiten. Dazu führen Sie die folgenden Aktionen aus:
 - a. Wählen Sie die Werkzeugleiste **Folie**. Klicken Sie auf **Masterfolie bearbeiten**. Alternativ klicken Sie in der Office-Menüleiste auf **Ansicht**. Aktivieren Sie **Master anzeigen**.
 - b. Bearbeiten Sie die Masterfolie. Um zu sehen, welche Folien diese Masterfolie verwenden, zeigen Sie in der Seitenleiste auf die Masterfolie.
 - c. Klicken Sie auf **Fertig**. Alternativ klicken Sie in der Office-Menüleiste auf **Ansicht**. Deaktivieren Sie **Master anzeigen**.

Hinweis: Folien, deren Layout Sie vorher geändert haben, behalten ihr aktuelles Layout.

Übergeordnete Aktion:

[Präsentation erstellen \(S. 60\)](#)

5.5 Präsentation unter neuem Namen bearbeiten


Sie können ein neues Dokument als Kopie eines vorhandenen Dokuments anlegen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Ein vor kurzem verwendetes Dokument unter einem neuen Namen bearbeiten
- Ein beliebiges Dokument unter einem neuen Namen bearbeiten

So bearbeiten Sie ein vor kurzem verwendetes Dokument unter einem neuen Namen:

1. In der App Präsentation öffnen Sie unter **Neueste Dokumente** das Kontextmenü eines Dokuments. Wählen Sie **Als Neu bearbeiten**. Das Dokument wird zur Bearbeitung geöffnet.
2. Klicken Sie in der Werkzeugleiste **Datei** auf **Unbenannt**. Geben Sie einen Namen ein. Sie können jetzt den Inhalt erstellen und bearbeiten.

So bearbeiten Sie ein Dokument unter einem neuen Namen:

1. Starten Sie die App Drive.
2. Öffnen Sie in der Ordneransicht einen Ordner, der Dokumente enthält.
Hinweis: Öffnen Sie einen Ordner, in dem Sie die Berechtigung zum Bearbeiten von Objekten haben.
3. Öffnen Sie das Dokument im Viewer. Klicken Sie auf das Symbol **Weitere Aktionen** . Wählen Sie **Als Neu bearbeiten**. Das Dokument wird zur Bearbeitung geöffnet.
4. Klicken Sie in der Werkzeugleiste **Datei** auf **Unbenannt**. Geben Sie einen Namen ein. Sie können jetzt den Inhalt erstellen und bearbeiten.

Benutzeroberfläche:

[Neueste Dokumente \(S. 10\)](#)

[Die Präsentation-Bearbeitungsseite \(S. 46\)](#)

Verwandte Themen:

[Präsentationen anlegen \(S. 56\)](#)

[Präsentationen öffnen \(S. 57\)](#)

[Präsentationen bearbeiten \(S. 59\)](#)

5.6 Präsentation vorführen

Sie können die aktuelle Präsentation innerhalb des Groupware-Fensters oder im Vollbildmodus vorführen.

So führen Sie eine Präsentation vor:

1. Öffnen Sie die Präsentation, die Sie vorführen wollen.
2. Klicken Sie in der Werkzeugleiste **Diashow** auf **Präsentation starten**.
Alternativ klicken Sie in der Office-Menüleiste auf **Präsentieren**.

Optionen in der Werkzeugleiste **Diashow**:

- Um zu bestimmen, ab welcher Folie die Präsentation gestartet wird, klicken Sie auf das Symbol **Die Präsentation starten ▼**.
- Um zu bestimmen, ob die Präsentation im Vollbildmodus gezeigt wird, verwenden Sie das Kontrollfeld **Vollbild**.

Benutzeroberfläche:

- [Die Office-Menüleiste \(S. 47\)](#)
- [Die Werkzeugleiste Diashow \(S. 51\)](#)

Verwandte Themen:

- [Präsentationen öffnen \(S. 57\)](#)
- [Präsentationen bearbeiten \(S. 59\)](#)

5.7 Die Einstellungen

Informationen zu den Einstellungen finden Sie in [Die Documents-Einstellungen \(Seite 12\)](#).

6 Vorlagen

Erfahren Sie, wie Sie mit Vorlagen arbeiten.

- [Vorlagen verwenden \(S. 68\)](#)
- [Vorlage erstellen \(S. 69\)](#)
- [Vorlage bearbeiten \(S. 70\)](#)
- [Vorlagen organisieren \(S. 71\)](#)

6.1 Vorlagen verwenden

Abhängig von der Konfiguration des Servers sind verschiedene Globale Vorlagen verfügbar. Zusätzlich können Sie eigene Vorlagen erstellen.

So verwenden Sie beim Anlegen eines neuen Dokuments eine Vorlage:

In der App Text, Tabelle oder Präsentation verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Klicken Sie in *Neu aus Vorlage* auf eine Vorlage.
- Öffnen Sie das Kontextmenü einer Vorlage. Klicken Sie auf **Neu aus Vorlage**.

In der App Drive verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Doppelklicken Sie auf die Vorlage.
- Wählen Sie eine Vorlage. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Neu aus Vorlage**.
- Öffnen Sie die Vorlage im Viewer. Klicken Sie auf **Neu aus Vorlage**.

Das neue Dokument wird auf der Seite *Unbenannt* angezeigt.

Verwandte Themen:

[Vorlage erstellen \(S. 69\)](#)

[Vorlage bearbeiten \(S. 70\)](#)

[Vorlagen organisieren \(S. 71\)](#)


6.2 Vorlage erstellen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Das Dokument, das Sie gerade bearbeiten, als neue Vorlage speichern
- Ein lokal vorhandenes Dokument als Vorlage hinzufügen

Die neue Vorlage wird in der App Drive unterhalb von *Meine Dateien* gespeichert. Bei Bedarf können Sie Ihre eigenen Vorlagen mit Hilfe von Vorlagenordnern organisieren.

So speichern Sie das aktuelle Dokument als neue Vorlage:

1. In der App Text, Tabelle oder Präsentation öffnen Sie ein vorhandenes Dokument, oder erstellen Sie ein neues Dokument.
Tipp: Um eine Globale Vorlage zu ändern, erstellen Sie das neue Dokument aus der Globalen Vorlage, die Sie ändern möchten.
2. Klicken Sie in der Werkzeugleiste **Datei** auf **In Drive speichern**. Wählen Sie **Als Vorlage speichern**. Das Fenster *Als Vorlage (.dotx) speichern* öffnet sich.
Wählen Sie einen Vorlagenordner
Geben Sie einen Dateinamen ein. Klicken Sie auf **OK**.
3. Bearbeiten Sie den Inhalt so, dass er Ihren Vorstellungen entspricht.
4. Um die Bearbeitung der Vorlage zu beenden, klicken Sie auf das Symbol **Dokument schließen** 

So fügen Sie ein vorhandenes Dokument als Vorlage hinzu:

1. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Vorlage hinzufügen**. Das Fenster *Datei hochladen* öffnet sich.
2. Wählen Sie eine Vorlage.
Ergebnis: Die Vorlage wird auf Drive hochgeladen. Danach wird die Vorlage in *Neu aus Vorlage* angezeigt.

Alternativ verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Ziehen Sie eine Vorlage aus einem Dateibrowser oder vom Desktop in den Bereich *Neu aus Vorlage*.
- Verwenden Sie in *Neu aus Vorlage* in einem freien Bereich das Kontextmenü.

Benutzeroberfläche:

[Die Werkzeugleiste \(S. 10\)](#)

Verwandte Themen:

[Vorlagen verwenden \(S. 68\)](#)

[Vorlage bearbeiten \(S. 70\)](#)

[Vorlagen organisieren \(S. 71\)](#)



6.3 Vorlage bearbeiten

Sie können eigene Vorlagen bearbeiten. Bei Bedarf können Sie Ihre eigenen Vorlagen mit Hilfe von Vorlagenordnern organisieren.

So bearbeiten Sie eine vorhandene Vorlage:

1. In der App Text, Tabelle oder Präsentation öffnen Sie in *Neu aus Vorlage* das Kontextmenü einer Vorlage. Wählen Sie **Vorlage bearbeiten**.

In der App Drive verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Wählen Sie eine Vorlage. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das Symbol **Weitere Aktionen** . Klicken Sie im Menü auf **Vorlage bearbeiten**.
- Zeigen Sie die Vorlage im Viewer an. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das Symbol **Weitere Aktionen** . Klicken Sie im Menü auf **Vorlage bearbeiten**.

2. Bearbeiten Sie den Inhalt so, dass er Ihren Vorstellungen entspricht.

3. Um die Bearbeitung der Vorlage zu beenden, klicken Sie auf das Symbol **Dokument schließen** .

Verwandte Themen:

[Vorlagen verwenden \(S. 68\)](#)

[Vorlage erstellen \(S. 69\)](#)


[Vorlagen organisieren \(S. 71\)](#)

6.4 Vorlagen organisieren



Um den Überblick zu behalten, können Sie eigene Vorlagen in Vorlagenordnern organisieren. Beim Anlegen eines neuen Dokuments werden aus allen Vorlagenordnern alle Vorlagen angezeigt, die zum Dokumenttyp passen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Einen neuen Vorlagenordner anlegen
- Einen Vorlagenordner löschen

So legen Sie einen neuen Vorlagenordner an:

1. In der App Drive erzeugen Sie den neuen persönlichen Ordner, den Sie für die Vorlagen verwenden wollen.
Wenn Sie bereits Vorlagen angelegt haben, können Sie diese Vorlagen jetzt in den neuen Ordner verschieben.
2. In der App Text, Tabelle oder Präsentation klicken Sie in der Menüleiste rechts auf das Symbol **Dokumenteneinstellungen** .
Das Fenster *Dokumenteneinstellungen* öffnet sich.
3. Klicken Sie auf **Neuen Vorlagenordner hinzufügen**. Wählen Sie den neuen Ordner. Klicken Sie auf **OK**.

So entfernen Sie einen Vorlagenordner:

1. In der App Text, Tabelle oder Präsentation klicken Sie in der Menüleiste rechts auf das Symbol **Dokumenteneinstellungen** .
Das Fenster *Dokumenteneinstellungen* öffnet sich.
2. Klicken Sie neben einem Vorlagenordner auf das Symbol **Löschen** .

Hinweis: Sowohl der Vorlagenordner als auch die enthaltenen Vorlagen werden bei diesem Vorgang nicht gelöscht. Der Vorgang bewirkt, dass diese Vorlagen beim Anlegen neuer Dokumente nicht mehr angezeigt werden.

Verwandte Themen:

[Vorlagen verwenden \(S. 68\)](#)

[Vorlage erstellen \(S. 69\)](#)

[Vorlage bearbeiten \(S. 70\)](#)

[Die Documents-Einstellungen \(S. 12\)](#)

7 Zusammenarbeit



Erfahren Sie, wie Sie mit anderen Benutzern oder externen Partnern zusammenarbeiten können.

- [Dokumente freigeben \(S. 74\)](#)
- [Dokumente gemeinsam bearbeiten \(S. 75\)](#)
- [Andere Personen benachrichtigen \(S. 76\)](#)


7.1 Dokumente freigeben

Sie können das geöffnete Dokument für interne Benutzer oder für externe Partner zum Lesen oder zum Bearbeiten freigeben. Dabei erhalten diese Personen eine Einladungs-E-Mail. Wenn ein externer Partner auf das Dokument zugreift, wird er automatisch als Gastbenutzer angemeldet.

So geben Sie das geöffnete Dokument frei für interne Benutzer oder externe Partner:

1. Klicken Sie in der Office-Menüleiste auf **Datei**.
Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das Symbol **Freigeben / Berechtigungen** .
Das Freigabefenster öffnet sich.
2. In **Wer kann auf diesen Ordner zugreifen?** bestimmen Sie, wer Zugriff auf das Dokument erhalten soll:
 - Wenn Sie die Daten ausschließlich an bestimmte Personen freigeben wollen, wählen Sie **Nur eingeladene Personen**.
 - Wenn Sie die Daten nicht nur an bestimmte Personen freigeben wollen, sondern an alle Personen, die einen Link zu den Daten erhalten, wählen Sie **Jeder mit dem Link und eingeladene Personen**.
3. Um die gewünschten Personen einzuladen, geben Sie in **Personen hinzufügen** einen Namen oder eine E-Mail-Adresse ein.
 - Um die Berechtigung einer Person festzulegen, wählen Sie in **Einladen als** eine Benutzerrolle.
 - Um die Benutzerrolle einer hinzugefügten Person anzupassen, klicken Sie neben der Person auf die zugewiesene Benutzerrolle oder auf **Details**.
 - Um die Berechtigung für eine Person zu entfernen, klicken Sie neben der Person am rechten Rand auf das Symbol **Aktionen** . Klicken Sie auf **Entfernen**.

Wenn Sie Personen einladen, wird das Eingabefeld **Einladungsnachricht (optional)** angezeigt. Bei Bedarf geben Sie eine Nachricht ein.

Wenn Sie **Jeder mit dem Link und eingeladene Personen** gewählt haben, können Sie den Link weitergeben, indem Sie neben dem Link auf **Link kopieren** klicken.
4. Um die Einstellungen anzupassen, klicken Sie in der Titelleiste auf das Symbol **Sharing options** .
Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:
Link-Optionen
 - Wenn die Freigabe nach einer bestimmten Zeit erlöschen soll, wählen Sie in **Ablaufdatum** einen Zeitraum.
 - Wenn Sie den Zugriff mit Hilfe eines Passworts schützen wollen, geben Sie in **Passwort (optional)** ein Passwort ein. Wenn Sie den öffentlichen Link per E-Mail verschicken, enthält die E-Mail das Passwort.
 - Wenn ein Link auch für alle Unterordner gelten soll, aktivieren Sie **Mit Unterordnern freigeben**.Einladungsoptionen
 - Damit Personen, die Sie zu einer Freigabe einladen, automatisch eine Nachricht erhalten, aktivieren Sie **Benachrichtigung per E-Mail senden**.

Verwandte Themen:

[Dokumente gemeinsam bearbeiten \(S. 75\)](#)

[Andere Personen benachrichtigen \(S. 76\)](#)

7.2 Dokumente gemeinsam bearbeiten

Dokumente, die auf dem Groupware Server gespeichert sind, können Sie mit anderen Benutzern oder mit externen Partnern in Echtzeit gemeinsam bearbeiten.


- Die Dokumente müssen in einem öffentlichen oder in einem freigegebenen Ordner gespeichert sein.
- Jeder Bearbeiter benötigt Schreibrechte in diesem Ordner.

So bearbeiten Sie ein Dokument gemeinsam mit Anderen:

1. Geben Sie das Dokument, das Sie gemeinsam bearbeiten möchten, zum Schreiben frei.
 - In der App Drive laden Sie dazu die Personen zu einer Freigabe ein, mit denen Sie das Dokument gemeinsam bearbeiten möchten.
 - Geben Sie den Personen die Benutzerrolle Überarbeiter. Stellen Sie sicher, dass die Personen eine Benachrichtigung per E-Mail erhalten.

2. Sie und die anderen Bearbeiter können das Dokument nun öffnen. Die Bearbeiter werden in einem Fenster in unterschiedlichen Farben angezeigt. Um die Liste der Bearbeiter ein- oder auszublenden, klicken Sie in der Office-Menüleiste auf **Ansicht**. Aktivieren oder deaktivieren Sie **Bearbeiter einblenden**.

Jeder Bearbeiter sieht die Schreibmarken der anderen Bearbeiter. Die Schreibmarken werden in den Farben der Bearbeiter angezeigt.

3. Bearbeiten Sie das Dokument. Jeder Bearbeiter sieht alle Änderungen, die andere Bearbeiter an dem Dokument vornehmen.
4. Zum Beenden klickt ein Bearbeiter in der Office-Menüleiste rechts auf das Symbol **Dokument schließen** . Eine neue Version des Dokuments wird automatisch angelegt.
Die anderen Bearbeiter können an dem Dokument weiterarbeiten.

Verwandte Themen:

[Dokumente freigeben \(S. 74\)](#)


[Andere Personen benachrichtigen \(S. 76\)](#)

7.3 Andere Personen benachrichtigen

Während Sie ein Dokument bearbeiten, können Sie andere Personen zur Zusammenarbeit an diesem Dokument einladen, indem Sie diesen Personen eine Benachrichtigung schicken.

- Dazu erwähnen Sie die Person in einem Kommentarfeld, indem Sie die E-Mail-Adresse der Person in das Kommentarfeld schreiben.
- Die erwähnte Person erhält eine E-Mail, die einen Link zu dem Dokument enthält.
- Wenn die erwähnte Person bisher keine Zugriffsberechtigung zu dem Dokument besitzt, werden Sie gefragt, welche Berechtigung die Person erhalten soll.

So benachrichtigen Sie eine andere Person:

1. Fügen Sie in das aktuelle Dokument einen Kommentar ein.
Bestimmen Sie die Position, an der der Kommentar eingefügt werden soll. Je nach Art des Dokuments kann das eine Textzeile, eine Tabellenzelle oder eine Präsentationsfolie sein.
In der Werkzeugleiste **Einfügen** klicken Sie auf die Funktion **Kommentar**.
Am rechten Rand wird ein Kommentarfeld angezeigt.
2. Tippen Sie in das Kommentarfeld das Zeichen **@**, dahinter eine E-Mail-Adresse, gefolgt von einem Leerzeichen.
Während Sie die E-Mail-Adresse eingeben, werden passende Vorschläge angezeigt. Um einen Vorschlag zu übernehmen, klicken Sie darauf.
3. Geben Sie einen Kommentar ein.
Klicken Sie auf das Symbol **Senden** .

Benutzeroberfläche:

[Die Werkzeugleiste Einfügen \(S. 18\)](#)

Verwandte Themen:

[Dokumente freigeben \(S. 74\)](#)

[Dokumente gemeinsam bearbeiten \(S. 75\)](#)

Stichwortverzeichnis

A

Anlegen

- Präsentation, 56
- Tabellendokument, 38
- Textdokument, 23

App

- Präsentation, 45
- Tabelle, 29
- Text, 13

B

bearbeiten

- Andere Personen benachrichtigen, 76
- Dokumente freigeben, 74
- Dokumente gemeinsam bearbeiten, 75
- Präsentation, 59
- Tabellendokument, 41
- Textdokument, 26

bearbeiten unter neuem Namen

- Präsentation, 63
- Tabellendokument, 42
- Textdokument, 28

Bearbeitungsseite

- Präsentation, 46
- Tabelle, 30
- Text, 14

D

Documents , 7, 8

- Bestandteile, 9

Documents-Einstellungen, 12

- Benachrichtigungen für Sprachen festlegen, 12
- Benutzerwörterbuch bearbeiten, 12
- Globale Vorlagenordner, 12
- Maßeinheiten, 12
- Meine Vorlagenordner, 12
- Rechtschreibung dauerhaft prüfen, 12

Dokumentation, 5

E

Einstellungen, 12

O

Office-Menüleiste

- Präsentation, 47
- Tabelle, 31
- Text, 15

öffnen

- Präsentation, 57
- Tabellendokument, 39
- Textdokument, 24

P

Präsentation, 45

anlegen, 56

bearbeiten, 59

bearbeiten unter neuem Namen, 63

Bearbeitungsseite, 46

drucken, 59

erstellen, 60

Folieninhalte bearbeiten, 61

Folienslayout bearbeiten, 62

herunterladen, 59

Office-Menüleiste, 47

öffnen, 57

senden per E-Mail, 59

suchen und ersetzen, 59

vorführen, 64

T

Tabelle, 29

Bearbeitungsseite, 30

Office-Menüleiste, 31

Tabellendokument

anlegen, 38

bearbeiten, 41

bearbeiten unter neuem Namen, 42

drucken, 41

editieren, 41

herunterladen, 41

öffnen, 39

suchen und ersetzen, 41

Text, 13

Bearbeitungsseite, 14

Office-Menüleiste, 15

Textdokument

anlegen, 23

bearbeiten, 26

bearbeiten unter neuem Namen, 28

drucken, 26

editieren, 26

herunterladen, 26

öffnen, 24

senden per E-Mail, 26

suchen und ersetzen, 26

V

vorführen einer Präsentation, 64

Vorlagen, 67

bearbeiten, 70

neu erstellen, 69

organisieren, 71

verwenden, 68

vorhandenes Dokument hinzufügen, 69

Z

Zusammenarbeit , 73
