



OX App Suite

Synchroniseren van gegevens met OX Drive

OX App Suite: Synchroniseren van gegevens met OX Drive

publicatie datum maandag, 05. mei 2014 Version 1.2

Copyright © 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc. Dit document is intellectueel eigendom van Open-Xchange Inc.

Dit document mag geheel of gedeeltelijk gekopieerd worden zolang elke kopie deze copyright melding heeft. De informatie in dit boek is met de grootste zorg samengesteld. Toch kunnen foutieve gegevens niet worden uitgesloten. Open-Xchange Inc, de auteurs en de vertalers zijn niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en hun gevolgen. De namen van software en hardware die in deze handleiding gebruikt worden zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken, ze worden gebruikt zonder garantie van vrije bruikbaarheid. Open-Xchange Inc volgt in het algemeen de spelling van de producenten. De reproductie van merknamen, handelsnamen, logo's, enz. in dit boek (zelfs zonder speciale markering) kan in geen geval de zienswijze rechtvaardigen dat dergelijke namen vrij beschouwd kunnen worden (voor hetdoel van handelsmerk en merknaamregelgeving).

Inhoudsopgave

1 Over deze Documentatie	5
2 Wat is het Doel van de OX Drive Client?	7
3 OX Drive Clients Installeren	9
3.1 Installeren op een desktop-client	10
3.2 Installeren op een Mobiel apparaat	11
4 Gebruik van de OX Drive Client applicaties	13
4.1 Gebruik van de OX Drive Client op een Werkstation	14
4.2 Gebruik van OX Drive Client op een Mobiel Apparaat	15
4.2.1 Het selecteren van data voor synchronisatie	15
4.2.2 Het bekijken van de inhoud van de Photostream-map	15
4.2.3 Extra functies gebruiken	15
4.2.4 Instellingen op een mobiel apparaat	15
4.3 Notities	18

1 Over deze Documentatie

De volgende informatie zal u helpen bij het beter benutten van de documentatie.

- [Voor welke doelgroep is deze documentatie bedoeld?](#)
- [Welke inhoud is in deze documentatie beschreven?](#)
- [Overige Hulp](#)

Voor welke doelgroep is deze documentatie bedoeld?

Deze documentatie is gericht naar gebruikers die bestanden en mappen willen synchroniseren op de desktop computer of het mobile apparaat met de groupware server. Hiervoor moet OX Drive lokaal geïnstalleerd worden.

Welke inhoud is in deze documentatie beschreven?

Deze documentatie bevat de volgende informatie:

- In [Wat is het Doel van de OX Drive Client?](#) vindt u een beschrijving van OX Drive.
- In [OX Drive Clients Installeren](#) leert u hoe u OX Drive kan installeren en instellen op uw systeem.
- In [Gebruik van de OX Drive Client applicaties](#) vindt u details voor het praktisch toepassen van OX Drive.

Deze documentatie beschrijft de werking op basis van een standaard groupware installatie en configuratie. De geïnstalleerde versie en de configuratie kan afwijken van wat hier beschreven wordt.

Overige Hulp

Een volledige handleiding voor de groupware kan u vinden in de OX App Suite Gebruikershandleiding.

2 Wat is het Doel van de OX Drive Client?

OX Drive clients maken het mogelijk gegevens te synchroniseren tussen uw lokale machine, uw mobile apparaat en de OX App Suite Server. U bepaalt de gegevens om te synchroniseren:

- Op een werkstation definieert u twee mappen om inhoud mee te synchroniseren:
 - Een remote map op de OX App Suite Server. De remote map wordt gekozen uit de persoonlijke mappen in de *Bestanden* app.
 - Een lokale map op uw desktop of mobiel apparaat.
- Op een mobiel apparaat kan u kiezen of u de gehele inhoud of alleen favorieten wilt synchroniseren.

Elke verandering op de server wordt doorgevoerd in het werkstation en het mobiele apparaat. Elke verandering op het werkstation of mobiel apparaat wordt doorgevoerd op de server en de andere apparatuur.

De volgende aanpassingen worden gesynchroniseerd.

- nieuwe bestanden
- veranderde bestandsinhoud
- bestandsnaam veranderingen
- bestanden verwijderen
- nieuwe mappen
- mapnaam veranderingen
- mappen verwijderen

De volgende systeemplatformen voor de desktop of mobile apparaten worden ondersteund:

- MS Windows 7, 8
- Mac OS X 10.8, 10.9
- iOS 6, 7
- Android 4.1, 4.2

3 OX Drive Clients Installeren

Leer hoe u OX Drive client installeert:

- op uw [werkstation](#)
- op uw [mobiele apparaat](#)

Opmerking: Om deze optie te gebruiken moet OX Drive beschikbaar zijn op uw groupware server. Neem voor details contact op met uw beheerder of dienstverlener.

3.1 Installeren op een desktop-client

Het installeren van een OX Drive client op uw werkstation gaat als volgt:

1. Download het installatie programma dat geschikt is voor uw [system \[7\]](#).
Het installatieprogramma voor uw MS Windows of Mac OS werkstation kan u vinden door te klikken op **Downloaden** in de zijbalk van uw groupware instellingen. **Downloaden** is alleen zichtbaar als de **Geavanceerde Modus** is ingeschakeld.
2. Start het installatieprogramma. Een wizard leidt u door de enkele stap. Volg de instructies.
Afhankelijk van het systeem kan het noodzakelijk zijn om te herstarten tijdens de installatie. Als de OX Drive client installatie niet automatisch opstart na de herstart van het systeem, start dan het installatieprogramma opnieuw.
Als de installatie is voltooid wordt de *Installatie Wizard* pagina getoond.
3. Op het *Aanmelden in Bestanden* scherm, geeft u de volgende detailgegevens op:
De OX App Suite Servers web adres (url).
Uw aanmeldnaam en wachtwoord voor de OX App Suite Server.
Klik op **Login**. U wordt nu aangemeld op de OX App Suite Server.
4. Op de *Setup type* pagina kan u opgeven waar de lokale map en de OX App Suite Server map staan welke gesynchroniseerd moeten worden.
Om voorafbepaalde mappen te synchroniseren kiest u **Typisch**. De volgende mappen worden gesynchroniseerd:
 - De map *OXDrive* op het werkstation. Deze map is automatisch aangemaakt op de plek die aangegeven is tijdens de installatie.
 - Uw persoonlijke bestanden map op de server. U kan deze map bekijken in de *Bestanden* app.Klik op **Volgende**.
Om mappen voor synchroniseren, selecteert u **Geavanceerd**. Klik op **Volgende**. Op de *Selecteer uw OXDrive map* pagina selecteert u een map:
 - Klik op de knop naast *Remote map*:. Selecteer één van uw persoonlijke mappen op de server.
 - Klik op de knop naast *Lokale map*:. Selecteer een lokale map op uw machine.Klik op **Volgende**.
5. De *Instellingen voltooid* pagina wordt getoond. Klik op **Sluiten**.
Resultaat: De mappen worden gesynchroniseerd. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens kan dit enige tijd in beslag nemen.

3.2 Installeren op een Mobiel apparaat

Het installeren van OX Drive op uw mobile apparaat gaat als volgt:

1. Bezoek de app store van uw mobile apparaat. Installeer de OX Drive app.
2. Nadat de installatie is voltooid zal een wizard u door de volgende stappen leiden:
 - Geef de naam van de groupware server.
 - Voer uw aanmeldgegevens in van de groupware server.
 - Selecteer onder **Offline bestanden** de te synchroniseren gegevens:
 - **Alle:** Alle inhoud wordt gesynchroniseerd.
 - **Favoriten:** Vanaf uw mobile apparaat geeft u aan welke mappen en bestanden gesynchroniseerd moeten worden.
 - Om te definiëren welke afbeeldingen automatisch gesynchroniseerd moeten worden schakelt u **Photostream** in.
 - Om nieuwe afbeeldingen te synchroniseren selecteert u **Nieuwe Foto's**.
 - Om nieuwe afbeeldingen en alle bestaande afbeeldingen te synchroniseren selecteert u **Alle Foto's**.

Resultaat: De mappen worden gesynchroniseerd. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens kan dit enige tijd in beslag nemen.

4 Gebruik van de OX Drive Client applicaties

Vanaf het moment dat de OX Drive client is geïnstalleerd, doet deze zijn werk in de achtergrond zonder uw hulp. Er zijn echter bepaalde functies voor informatie- en configuratiedoeleinden. Deze functies variëren afhankelijk van of u de OX Drive client op een werkstation of op een mobiel apparaat gebruikt.

- [Functies op een werkstation](#)
- [Functies op een mobiel apparaat](#)
- [Gebruiksaanwijzing](#)

4.1 Gebruik van de OX Drive Client op een Werkstation

Hoe u de OX Drive client-functies gebruikt op een werkstation:

1. Open het contextmenu van het OX Drive-pictogram.

Afhankelijk van het systeem, zijn er verschillende manieren om het context menu te openen.

In MS Windows klikt u met de rechtermuisknop op het OX Drive-pictogram in de taakbalk aan de rechterkant van het informatiegebied. Mogelijk moet u eerst het pictogram zichtbaar maken door het **Verborgen pictogrammen weergeven**-pictogram te klikken.

2. Selecteer een functie uit het contextmenu.

De volgende functies zijn beschikbaar:

- [Pauzeren van synchronisatie](#)
- [Open OX Drive Map](#)
- [Recent gewijzigde bestanden](#)
- [Voorkeuren](#)
- [Sluit OX Drive](#)

Pauzeren van synchronisatie

Stopt de synchronisatie. Om verder te gaan met de synchronisatie, klikt u op **Hervat synchronisatie**.

Open OX Drive Map

Opent de lokale map in het bestandsbeheer van uw systeem.

Recent gewijzigde bestanden

Toont een lijst recent gewijzigde bestanden.

Voorkeuren

Opent het dialoogvenster *voorkeuren*. De volgende instellingen zijn beschikbaar.

- *Algemeen* tabblad
 - Quota*. Toont informatie over de beschikbare ruimte.
Om meer ruimte te verkrijgen klikt u op **Quota kopen**
 - Wachtwoordinstellingen*. Als u het wachtwoord heeft veranderd op de groupware server kan u hier het nieuwe wachtwoord ingeven.
Om dit te doen klikt u op **Verversen**. Voer het nieuwe wachtwoord in.
 - Taal*
- *Geavanceerd* tabblad
 - Auto-starten*. Geeft aan of OX Drive-client automatisch gestart moet worden bij het opstarten van de machine.
 - Windows Explorer-integratie*. Als deze functie is ingeschakeld geven pictogrammen in Windows Explorer aan wat de synchronisatiestatus is van mappen en bestanden.
 - Ontkoppel*. Beëindigt de synchronisatie en meldt u af. Start dan de OX Drive Setup Wizard. Hier kan u opnieuw de aanmeldgegevens invoeren en de lokale en de remote map opgeven.
- *Meldingen* tabblad. Toont de mogelijke fouten die zijn ontstaan tijdens de installatie.
- *Over* tabblad. Toont informatie over de OX Drive client versie en de gebruikte groupware server.

Sluit OX Drive

Verlaat de OX Drive client.

4.2 Gebruik van OX Drive Client op een Mobiel Apparaat

De volgende functies zijn beschikbaar op een mobiel apparaat:

- Data [selecteren](#) voor synchronisatie
- De inhoud [bekijken](#) van de photostream-map
- [Gebruik extra functies](#) bijvoorbeeld het aanmaken, zoeken en sorteren van mappen
- [Aanpassen](#) van instellingen

4.2.1 Het selecteren van data voor synchronisatie

Hoe u de te synchroniseren data selecteert op een mobiel apparaat:

1. Raak het menu-pictogram aan in de OX Drive-app.
2. Selecteer **Bestanden**.
3. Selecteer **Alle**. Controleer of de map, die u wilt synchroniseren, zichtbaar is.
4. Naast de mapnaam veegt u van de rechterkant naar het midden. Het mapmenu opent.
5. Raak het pictogram **Favorieten** aan. Sluit het mapmenu.

4.2.2 Het bekijken van de inhoud van de Photostream-map

De inhoud van de photostream-map bekijken:

1. Raak het menu-pictogram aan in de OX Drive-app.
2. Selecteer **Photostream**.

4.2.3 Extra functies gebruiken

Op mobile apparaten, heeft de OX Drive client de volgende functies.

- Selecteer één of meerdere mappen. Verplaatsen of verwijderen van de geselecteerde mappen.
- Aanmaken van een nieuwe map.
- Zoeken naar bestanden of mappen.
- Sorteren van bestanden of mappen afhankelijk van opgegeven criteria.
- Filteren van bestanden in een map. Filter opties zijn: Alle bestanden, gesynchroniseerde bestanden, niet gesynchroniseerde bestanden.

Hoe u de OX Drive client instellingen gebruikt op mobiele apparaten:

1. Raak het menu-pictogram aan in de OX Drive-app.
2. Selecteer **Bestanden**.
3. Selecteer een functie uit de functiebalk.
Afhankelijk van het mobile apparaat heeft de functiebalk verschillende locaties: op Android mobiele apparaten aan de bovenrand van het scherm, op iOS apparaten aan de onderrand van het scherm. Afhankelijk van het mobiele apparaat zijn de functies in de functiebalk anders geordend.

4.2.4 Instellingen op een mobiel apparaat

Hoe u de OX Drive client instellingen gebruikt op een mobiel apparaat:

1. Raak het menu-pictogram aan in de OX Drive-app.
2. Selecteer **Instellingen**.

De volgende functies zijn beschikbaar:

- Afmelden
- Algemeen
- Photostream
- Gesynchroniseerde bestanden
- Batterij
- Bandbreedte
- Ondersteuning
- Over

Afmelden

Meldt u af. Stopt de synchronisatie.

Algemeen

Toont diverse instellingen en informatie.

- **Synchroniseer bij het starten van de applicatie.** Stelt in of de synchronisatie automatisch wordt gestart na de start van de app.
- **Synchroniseer wijzigingen automatisch.** Stelt in of de synchronisatie automatisch gestart wordt na een wijziging.
- **Buffergrootte limiteren tot.** Specificeert de hoeveelheid ruimte die gereserveerd dient te worden voor gesynchroniseerde data.
- **Server-URL.** Toont het adres van de server die wordt gebruikt voor de synchronisatie.

Photostream

Stelt in of foto's die zijn genomen met het mobiele apparaat worden overgezet naar de server.

- **Foto's automatisch importeren.** Schakelt Photostream in of uit.
- **Nieuwe foto's.** Beperkt de import tot foto's die genomen zijn nadat Photostream werd ingeschakeld.
- **Alle foto's.** Draagt zowel alle foto's op het mobiele apparaat over, als alle foto's van nu af aan genomen.

Gesynchroniseerde bestanden

Specificeert de te synchroniseren bestanden.

- **Alle.** Synchroniseert alle bestanden en mappen die zich onder *Mijn bestanden* op de groupware-server bevinden.
- **Favorieten.** Synchroniseert slechts bestanden en mappen die als *Favorieten* zijn gemarkeerd op het mobiele apparaat.

Batterij

Specificeert de minimale lading van de accu die nodig is om synchronisatie toe te staan.

- **Synchroniseer alleen tijdens het opladen.** Synchroniseert alleen wanneer de accu geladen wordt.
- **Pauzeer synchronisatie zolang onder.** Stelt in of de synchronisatie pauzeert als de acculading onder een bepaald niveau daalt.

Bandbreedte

Bepaalt welke verbinding gebruikt wordt voor het synchroniseren.

Ondersteuning

Toont deze handleiding.

Waarschuwing: Als u op **Herstel app**, alle gesynchroniseerde gegevens in de app worden lokaal verwijderd. Om deze gegevens weer beschikbaar te krijgen moet u opnieuw synchroniseren.

Over

Toont versie-opmerkingen over OX Drive.

4.3 Notities

Het wachtwoord wijzigen

U kan uw wachtwoord niet aanpassen vanuit OX Drive. OX Drive gebruikt het zelfde wachtwoord als u gebruikt om aan te melden bij de groupware.

Beperkingen in de naam

Om mappen en bestanden goed te kunnen synchroniseren mogen bepaalde tekens niet in de namen voorkomen.

- Bestanden en mappen worden niet gesynchroniseerd als ze één van de volgende tekens bevatten: < > : " / \ | ? *
- Bestanden en mappen worden niet gesynchroniseerd als ze overeenkomen met één van de gereserveerde namen:
CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9
- De volgende bestanden worden niet gesynchroniseerd:
desktop.ini, Thumbs.db, .DS_Store, pictogrammen
Bestanden die eindigen met .drivepart
- De volgende mappen worden niet gesynchroniseerd:
/.drive

Hoofd en kleine letters in bestandsnamen

Op sommige systemen zijn bestandsnamen hoofdlettergevoelig. Als u dergelijke bestanden maakt in uw lokale map wordt er maar één van deze bestanden gesynchroniseerd. Gebruik nooit bestanden die alleen van elkaar verschillen op hoofd en kleine letters.

Bewerk niet meerdere bestanden in één keer

Om het verlies van gegevens te vermeiden moet u geen bestanden openen of bewerken in de lokale en de remote map op verschillende systemen op het zelfde moment.

Bestandsversies

Als u een bestand in een lokale map aanpast maakt OX Drive een nieuwe versie in de remote map. De lokale map laat alleen de huidige versie zien.