

---

# **Sincronización y compartición de datos con Drive**

**Guía del usuario**

---

## **Sincronización y compartición de datos con Drive: Guía del usuario**

fecha de publicación Lunes, 22. Junio 2020

Copyright © OX Software GmbH. Este documento es propiedad intelectual de OX Software GmbH.

El documento se puede copiar en su totalidad o en parte, siempre que cada copia contenga este aviso de copyright. La información contenida en este libro se compiló con el máximo cuidado. Sin embargo, no se pueden excluir algunas afirmaciones erróneas. OX Software GmbH, los autores y los traductores, no son responsables de los posibles errores y sus consecuencias. Los nombres de software y hardware utilizados en este manual pueden ser marcas registradas; se utilizan sin garantía de usabilidad gratuita. OX Software GmbH sigue, generalmente, las convenciones ortográficas de los fabricantes. La reproducción de nombres de marcas, nombres comerciales, logotipos, etc. en este libro (incluso sin marcas especiales) no justifica la suposición de que dichos nombres puedan ser considerados libres (a efectos de la normativa de marcas registradas).

---

# Tabla de contenidos

<b>1</b>	<b>Acerca de esta documentación .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>¿Cuál es la finalidad de las aplicaciones de Drive? .....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Instalación de las aplicaciones de Drive .....</b>	<b>9</b>
3.1	Instalación en un cliente de escritorio .....	10
3.2	Instalación en un dispositivo móvil .....	11
<b>4</b>	<b>Uso de las aplicaciones de Drive .....</b>	<b>13</b>
4.1	En un sistema de escritorio .....	14
4.1.1	Mostrando los datos sincronizados .....	15
4.1.2	Cambiar carpetas sincronizadas .....	15
4.1.3	Activación de la extensión de Finder en macOS .....	16
4.1.4	Visualización de archivos en el navegador .....	16
4.1.5	Edición de documentos de Office en el navegador .....	16
4.1.6	Compartir con enlaces públicos .....	17
4.1.7	Invitación a un elemento compartido .....	18
4.1.8	Detención de la sincronización .....	19
4.1.9	Cierre de la aplicación Drive .....	19
4.1.10	Ajustes en un equipo de escritorio .....	20
4.2	En un dispositivo celular .....	23
4.2.1	Visualización, búsqueda, ordenación de objetos .....	24
4.2.2	Haciendo objetos disponibles sin conexión .....	25
4.2.3	Creación de nuevos objetos .....	25
4.2.4	Organización de objetos .....	26
4.2.5	Compartición de objetos .....	27
4.2.6	Uso de funciones especiales para fotos o vídeo .....	28
4.2.7	Ajustes en un dispositivo celular .....	29
4.3	Notas .....	30
<b>Índice .....</b>	<b>31</b>	

---

---

# 1 Acerca de esta documentación

La siguiente información le ayudará a hacer un mejor uso de esta documentación.

## **¿Quién es el público destinatario de esta documentación?**

Esta documentación está orientada a usuarios que quieren usar la aplicación Drive para sincronizar archivos y carpetas de sus dispositivos de escritorio y móviles con el servidor de software colaborativo.

## **¿Qué se presupone en esta documentación?**

La documentación se ha escrito bajo el supuesto de que el usuario está familiarizado con el uso de un dispositivo móvil.

## **¿Qué contenidos se incluyen en esta documentación?**

Esta documentación incluye la siguiente información:

- En *¿Cuál es la finalidad de las aplicaciones de Drive?* encontrará una descripción de las aplicaciones de Drive.
- En *Instalación de las aplicaciones de Drive* aprenderá a instalar y configurar una aplicación de Drive en su sistema.
- En *Uso de las aplicaciones de Drive* encontrará detalles sobre el uso práctico de las aplicaciones de Drive.

Esta documentación describe el trabajo con una instalación y configuración típicas del software colaborativo. La versión instalada y la configuración de su software colaborativo podrían ser distintos de los aquí descritos.

## **Ayuda adicional**

Se puede encontrar documentación exhaustiva sobre el software colaborativo en la Guía del Usuario de Software colaborativo.



---

## 2 ¿Cuál es la finalidad de las aplicaciones de Drive?

Una aplicación de Drive se instala localmente en su equipo de escritorio o dispositivo celular. Esta aplicación de Drive le permite acceder a archivos y carpetas que se encuentran en el servidor. La aplicación de Drive sincroniza los datos entre su maquina local o dispositivo celular y el servidor. Usted determina los datos a sincronizar:

- Para sincronizar en un equipo de escritorio, debe definir las siguientes carpetas:
  - Una carpeta local de su equipo de escritorio.
  - Una o varias carpetas del servidor de Software colaborativo.
- En un dispositivo celular Android, además puede definir qué fotos o vídeos se deben subir al servidor. Esta funcionalidad se denomina Subida desde la Cámara.

Cada cambio aplicado en el servidor se transfiere al equipo de escritorio y a los dispositivos celulares. Cada cambio aplicado en el equipo de escritorio o en un dispositivo celular se transfiere al servidor y al resto de dispositivos.

Dependiendo de la configuración del servidor, puede seleccionar las siguientes carpetas de su equipo de escritorio para que se sincronicen:

- Carpetas personales
- Carpetas públicas, carpetas compartidas

En un dispositivo móvil solo se va a sincronizar el contenido de su carpeta privada.

Puede usar las aplicaciones de Drive para cooperar con otros usuarios o colaboradores externos compartiendo archivos o carpetas con permisos de edición o lectura.

Los siguientes sistemas son compatibles:

- Windows
- macOS
- iOS
- Android





---

## 3 Instalación de las aplicaciones de Drive



Aprenda a instalar una aplicación de Drive:

- en su [estación de trabajo](#)
- en su [dispositivo móvil](#)

Nota: Para usar esta función, Drive tiene que estar disponible en su servidor de software colaborativo. Para más detalles, póngase en contacto con su administrador u hospedaje.

## 3.1 Instalación en un cliente de escritorio

### Cómo instalar una aplicación de Drive en su equipo de escritorio:

1. Utilice el software colaborativo para descargar el programa de instalación adecuado para su sistema [7]. Dependiendo de la configuración del servidor de Software colaborativo, dispone de las siguientes opciones.
    - Presione el icono **menú del sistema**  a la derecha de la barra de menú. Presione en **Conectar su dispositivo** en el menú. Se ejecutará un asistente. Siga las instrucciones del asistente.
    - Presione el icono **menú del sistema**  a la derecha de la barra de menú. Presione en **Configuración** en el menú. Presione en **Descargas** en la barra lateral. Siga las instrucciones de descarga del área de visualización.Dependiendo de la configuración del servidor de Software colaborativo, puede encontrar widgets con información sobre la instalación de Drive en la página del portal.
  2. Inicie el programa de instalación. Un asistente le guiará mediante unos sencillos pasos. Siga las instrucciones.

Tan pronto como la instalación se haya completado, se mostrará el *Asistente de configuración*.
  3. En la página *Bienvenido a Ficheros*, introduzca los siguientes detalles:
    - Su nombre de usuario o dirección de correo del servidor de Software colaborativo.
    - Su contraseña del servidor de Software colaborativo.Presione en **Siguiente**.
  4. Si ha introducido su nombre de usuario en vez de la dirección de correo, o la url del servidor no ha sido detectada, se abre una ventana que le permite introducir dicha url.
  5. Dependiendo del sistema operativo del equipo de escritorio, los siguientes pasos pueden variar:
    - En un equipo de escritorio con MS Windows puede definir la carpeta local y las carpetas del servidor que se deben sincronizar entre si. Puede hacerlo en la página *Ficheros ha sido configurado satisfactoriamente y se puede iniciar ahora*. Para ello, presione **Personalizar ajustes de carpeta**. Se abre la página *Ajustes de carpeta*.
      - Para seleccionar la carpeta local, presione **Cambiar** junto a **Carpeta local**. Introduzca una carpeta local.
      - Para seleccionar las carpetas del servidor, presione **Cambiar** junto a **Carpetas sincronizadas**. Seleccione una o varias carpetas del servidor.Para completar la configuración de carpeta, presione el icono de la parte inferior.
    - En un equipo de escritorio macOS se le preguntará qué carpetas quiere sincronizar. En los ajustes de Drive, puede volver a definir dichas carpetas tras la instalación. Cuando se define una carpeta local que ya contiene datos, dichos datos se mueven a una subcarpeta local. Se le informa de ello.
  6. Para completar la configuración, presione en **Comenzar ahora**.
- Resultado: Las carpetas se sincronizan. Dependiendo del volumen de datos, este proceso puede tardar un tiempo.

## 3.2 Instalación en un dispositivo móvil

### Cómo instalar una aplicación de Drive en su equipo de escritorio:

1. Visite la tienda de aplicaciones de su dispositivo. Instale la aplicación Drive.  
También puede encontrar los enlaces de descarga en el servidor de Software colaborativo al presionar en **Descargas** en la barra lateral de la configuración del software colaborativo.  
Dependiendo de la configuración del servidor de Software colaborativo, se podrían encontrar widgets con enlaces a las tiendas de aplicaciones en la página del portal.
2. En cuanto se completa la instalación, un asistente le guía por los siguientes pasos:
  - Escriba la url del servidor de software colaborativo.
  - Introduzca sus credenciales para el servidor de software colaborativo.
  - Puede definir si las fotos y vídeos han de subirse al servidor de software colaborativo, Puede activar o desactivar esta función en los ajustes o posteriormente.

Tan pronto como se complete la configuración, se mostrarán sus carpetas personales de Drive . Para hacer que una carpeta esté disponible fuera de línea, proceda de la siguiente manera:

- a. Presione el icono menú que hay junto a la carpeta.
- b. Marque el elemento del menú **Disponible fuera de línea**.  
Resultado: El contenido de la carpeta se descarga al dispositivo celular. Por tanto, también los tendrá disponibles cuando no esté conectado. Dependiendo del volumen de datos, este proceso podría tardar un poco.

---

---

## 4 Uso de las aplicaciones de Drive

Tan pronto como se instala una aplicación de Drive, funciona en segundo plano sin que haya que intervenir. De todas formas, hay determinadas funciones de información y configuración disponibles. Las funciones serán diferentes dependiendo de si se está usando una aplicación de Drive en un sistema de escritorio o en un dispositivo celular.

- Funciones [en un equipo de escritorio](#)
- Funciones [en un dispositivo celular](#)
- [Normas de uso](#)

## 4.1 En un sistema de escritorio

En un sistema de escritorio están disponibles las siguientes funciones:

- [Mostrando los datos sincronizados \(p. 15\)](#)
- [Cambiar carpetas sincronizadas \(p. 15\)](#)
- [Activación de la extensión de Finder en macOS \(p. 16\)](#)  
En un equipo con macOS se tiene que activar la extensión de Finder antes de utilizar las funciones de apertura y compartición.
- [Visualización de archivos en el navegador \(p. 16\)](#)
- [Edición de documentos de Office en el navegador \(p. 16\)](#)
- Puede compartir archivos y carpetas con otros usuarios o colaboradores externos:
  - [Compartir con enlaces públicos \(p. 17\)](#)  
Puede dar este enlace a otras personas. Los datos se comparten con permisos de lectura. No se pueden conceder otros permisos.
  - [Invitación a un elemento compartido \(p. 18\)](#)  
Los datos se comparten con usuarios internos o colaboradores externos concretos, con permisos de lectura o edición. Usted define los permisos para cada persona.
- [Detención de la sincronización \(p. 19\)](#)
- [Cierre de la aplicación Drive \(p. 19\)](#)
- [Ajustes en un equipo de escritorio \(p. 20\)](#)

## 4.1.1 Mostrando los datos sincronizados

### Cómo mostrar los datos sincronizados:

1. Abra el menú contextual del icono de Drive.  
El icono Drive se puede encontrar aquí:
  - en un sistema Windows: en el área de notificación de la barra de tareas
  - en un sistema con macOS: en los menús de estado de la barra de menús
2. En el menú contextual use estas funciones:
  - En un sistema Windows:  
Para mostrar una lista de datos modificados previamente, seleccione **Datos modificados previamente**.  
Para abrir la carpeta local en el navegador de archivos, seleccione **Abrir carpeta de Drive activa**.
  - En un sistema con macOS:  
Para abrir la carpeta local en el navegador de archivos, seleccione **Abrir carpeta de Drive**.

Temas relacionados:

[Cambiar carpetas sincronizadas \(p. 15\)](#)

## 4.1.2 Cambiar carpetas sincronizadas

Puede cambiar las carpetas que se van a sincronizar.

### Cómo cambiar las carpetas sincronizadas en un equipo de escritorio:

1. Abra el menú contextual del icono de Drive.  
El icono Drive se puede encontrar aquí:
  - en un sistema Windows: en el área de notificación de la barra de tareas
  - en un sistema con macOS: en los menús de estado de la barra de menús
2. Seleccione **Ajustes** en el menú contextual.
3. Seleccione **Cuentas** en la ventana *Ajustes*. Realice las siguientes acciones:
  - En un sistema Windows:  
Presione **Cambiar carpetas sincronizadas** en la pestaña **Cuenta activa**.
  - En un sistema con macOS:  
Presione **Cambiar** junto a **Carpetas sincronizadas**.

Temas relacionados:

[Mostrando los datos sincronizados \(p. 15\)](#)

### 4.1.3 Activación de la extensión de Finder en macOS

Para poder abrir documentos de Office o para compartir objetos de un equipo de escritorio con macOS con la ayuda de Finder, se necesita activar la extensión de Finder para Drive.

#### Cómo activar la extensión de Finder para Drive en una estación de trabajo con macOS:

1. Abra las Preferencias del sistema. En la ventana *Preferencias del sistema*, seleccione **Extensiones**.
2. En la ventana *Extensiones*, seleccione **Finder**. Marque **Extensión de Finder para Drive**.

Temas relacionados:

- [Visualización de archivos en el navegador \(p. 16\)](#)
- [Edición de documentos de Office en el navegador \(p. 16\)](#)
- [Compartir con enlaces públicos \(p. 17\)](#)
- [Invitación a un elemento compartido \(p. 18\)](#)

### 4.1.4 Visualización de archivos en el navegador

Puede abrir archivos de la carpeta local de Drive en el navegador.

#### Cómo visualizar archivos en el navegador:

Nota: Antes de utilizar esta función en un equipo de escritorio con macOS, debe activar la extensión de Finder para Drive.

1. Abra la carpeta local de Drive en el explorador de archivos de su sistema.
2. Abra el menú contextual de un archivo de la carpeta local de Drive.  
Seleccione **Abrir en navegador**.

Resultado: El software colaborativo se abrirá en el navegador. Se mostrará el archivo.

Temas relacionados:

- [Edición de documentos de Office en el navegador \(p. 16\)](#)
- [Activación de la extensión de Finder en macOS \(p. 16\)](#)

### 4.1.5 Edición de documentos de Office en el navegador

Puede abrir documentos de la carpeta local de Drive del software colaborativo para leerlos o editarlos.

#### Cómo abrir documentos de Office:

Nota: Antes de utilizar esta función en un equipo de escritorio con macOS, debe activar la extensión de Finder para Drive.

1. Abra la carpeta local de Drive en el explorador de archivos de su sistema.
2. Seleccione **Editar en el navegador**.

Resultado: El software colaborativo se abrirá en el navegador. El archivo se mostrará en la aplicación correspondiente.

Nota: Puede encontrar información sobre la edición de documentos de Office en la guía del usuario de Documentos.

Temas relacionados:

- [Visualización de archivos en el navegador \(p. 16\)](#)
- [Activación de la extensión de Finder en macOS \(p. 16\)](#)



## 4.1.6 Compartir con enlaces públicos

Puede compartir datos con permiso de lectura creando un enlace público. Puede dar dicho enlace a otras personas. Quien que tenga este enlace puede ver los datos.

Tiene las siguientes opciones:

- Puede proteger el acceso con contraseña.
- Puede hacer que el enlace caduque tras un cierto tiempo, por ejemplo tras un mes.
- Puede revocar el enlace público.

### Cómo compartir datos con permisos de lectura usando un enlace público:

Nota: Antes de utilizar esta función en un equipo de escritorio con macOS, debe activar la extensión de Finder para Drive.

1. Abra la carpeta local de Drive en el explorador de archivos de su sistema.
2. Abra el menú contextual de una carpeta o un archivo de la carpeta local de Drive. Seleccione **Crear enlace de compartición**.

Si ya ha compartido el elemento seleccionado, puede cambiar los parámetros de compartición en los siguientes pasos.

Se abre una ventana. Contiene un enlace público con permiso de lectura del compartido.

3. Tiene las siguientes opciones para compartir el enlace:
  - Para añadir el enlace a otras aplicaciones, haga lo siguiente:
    - En un sistema Windows, presione el icono **Copiar URL al portapapeles** que hay junto al enlace.
    - En un sistema con macOS, presione **Copiar enlace al portapapeles**.
  - Para enviar directamente el enlace por correo, presione **Enviar por correo electrónico**. Introduzca las direcciones de correo deseadas. Si es necesario, escriba un mensaje.
4. Tiene las siguientes opciones:
  - De manera predeterminada, los datos se comparten con permiso de lectura por tiempo ilimitado. Para establecer un tiempo límite para el acceso a los datos compartidos, marque **El enlace caduca el** . Seleccione una fecha.
  - Para proteger el acceso con contraseña marque **Sólo acceso con contraseña**. Introduzca una contraseña. Para ver la contraseña como texto sencillo, presione el icono **Ocultar o mostrar contraseña**. Si envía el enlace público por correo, dicho correo contiene la contraseña.
  - Para revocar el acceso al elemento compartido, presione en **Eliminar enlace**.
5. Presione **Terminar**.

Temas relacionados:

[Invitación a un elemento compartido \(p. 18\)](#)

[Activación de la extensión de Finder en macOS \(p. 16\)](#)

## 4.1.7 Invitación a un elemento compartido

Para compartir datos con personas concretas con permisos de lectura o edición, puede invitar a usuarios internos o colaboradores externos a un elemento compartido. Los usuarios recibirán un correo de invitación. Si un colaborador externo accede al compartido, automáticamente se conectará como invitado.

### Cómo invitar a usuarios externos o colaboradores externos a un compartido:

Nota: Antes de utilizar esta función en un equipo de escritorio con macOS, debe activar la extensión de Finder para Drive.

1. Abra el menú contextual de un archivo o carpeta de la carpeta local de Drive.

2. Seleccione esta función:

- en un sistema Windows, seleccione **Invitar a personas**
- en un sistema con macOS, seleccione **Invitar a personas**

Se abre una ventana. Contiene funciones para invitar a personas a un compartido.

3. Realice las siguientes acciones:

- En un sistema Windows, seleccione la pestaña **Crear invitaciones**. Introduzca un nombre o una dirección de correo en **Añadir destinatarios**. Para compartir también las subcarpetas, marque **Aplicar a todas las subcarpetas**.
- En un sistema con macOS, seleccione la pestaña **Invitar a personas**. Presione el icono **+**. Introduzca un nombre o una dirección de correo.

Mientras introduce los destinatarios se muestran sugerencias. Para aceptar una de ellas, presiónela. La dirección de correo se añadirá a la lista como usuario interno, grupo o invitado. Se conceden los permisos predefinidos.

Si es necesario, escriba un mensaje.

4. Para editar los permisos en la pestaña **Administrar invitaciones** dispone de las siguientes opciones:

- Para ajustar un rol de usuario, presione en el rol actualmente activo que aparece junto al nombre. Seleccione un elemento del menú.
- Para eliminar un permiso, presione el icono correspondiente junto al nombre.

5. Si ya ha compartido el elemento seleccionado, puede cambiar los parámetros de compartición. Para ello, seleccione la pestaña **Administrar invitaciones**.

6. Presione **Aplicar**.

Temas relacionados:

[Compartir con enlaces públicos \(p. 17\)](#)

[Activación de la extensión de Finder en macOS \(p. 16\)](#)

## 4.1.8 Detención de la sincronización

Puede detener y continuar la sincronización.

### Cómo detener la sincronización:

1. Abra el menú contextual del icono de Drive.

El icono Drive se puede encontrar aquí:

- en un sistema Windows: en el área de notificación de la barra de tareas
- en un sistema con macOS: en los menús de estado de la barra de menús

2. En el menú contextual use estas funciones:

- En un sistema Windows:

Seleccione **Pausar sincronización**.

Para continuar con la sincronización, seleccione **Continuar sincronización**.

- En un sistema con macOS:

Seleccione **Detener**.

Para continuar con la sincronización, seleccione **Continuar**.

## 4.1.9 Cierre de la aplicación Drive

### Cómo cerrar la aplicación Drive:

1. Abra el menú contextual del icono de Drive.

El icono Drive se puede encontrar aquí:

- en un sistema Windows: en el área de notificación de la barra de tareas
- en un sistema con macOS: en los menús de estado de la barra de menús

2. Seleccione **Cerrar Drive**.

## 4.1.10 Ajustes en un equipo de escritorio

### Cómo usar los ajustes del cliente de Drive en un equipo de escritorio:

1. Abra el menú contextual del icono de Drive.
2. Seleccione **Ajustes** en el menú contextual.

Los ajustes son diferentes para [Windows](#) y [macOS](#).

Preferencias, Windows

#### ▪ **General**

- **Idioma.** Determina el idioma de la interfaz de usuario de la aplicación Drive.
- **Inicio automático.** Determina si la aplicación Drive se lanza automáticamente durante el arranque del sistema.
- **Integración con el Explorador de Windows.** Determina si el estado de sincronización de carpetas y archivos se muestra en el Explorador de Windows.

#### ▪ **Cuenta**

Una cuenta incluye: Dirección del servidor, datos de acceso, carpetas del servidor, carpetas locales, volumen de almacenamiento. Están disponibles las siguientes funciones:

- Pestaña **Cuenta activa**  
Si hay varias cuentas: **Cuentas inactivas**  
Puede crear varias cuentas y asignarles carpetas distintas. Sólo se sincronizarán las carpetas enlazadas a la cuenta activa.
- nombre de cuenta, dirección web del servidor
- Botón **Activa**. Indica que la cuenta está activada.  
Si se presiona, la cuenta se desactivará. Esto detiene la sincronización. El botón cambia a **Inactiva**. Al presionarlo, la cuenta se vuelve a activar.
- **Cambio de la carpeta local.** Cambia la carpeta de la cuenta.  
Nota: No puede cambiar la carpeta local de una cuenta inactiva.
- **Carpeta local.** Muestra la carpeta local. Si se presiona en ella, la carpeta local se abrirá en el navegador de archivos.
- **Cambio de carpetas sincronizadas.** Cambia las carpetas que se sincronizan en esta cuenta.  
Nota: No se pueden cambiar las carpetas de una cuenta inactiva.
- Cuenta activa: almacenamiento disponible, almacenamiento libre
- **Borrar cuenta.** Finaliza la sincronización que se configuró para esta cuenta. Borra la cuenta.  
Notas: Cuando se usa esta función, no se borran datos, ni locales ni del servidor.
- **Añadir cuenta.** Lanza el asistente de configuración de Drive para la creación de una cuenta adicional.

#### ▪ **Notificaciones**

Muestra posibles errores que ocurrieron durante la sincronización. Si se le notifica sobre una interrupción de la sincronización, puede presionar en **Repetir**. Si es posible, se procederá con la sincronización.

#### ▪ **Avanzado**

Están disponibles las siguientes funciones.

##### ▫ **Depuración y Diagnósticos**

- **Registro del servidor.** Si este ajuste está activado, los avisos del servidor del software colaborativo se escriben también en el archivo de registro.
- **Registro de SQL.** Si este ajuste está activado, los avisos sobre acciones sql de base de datos también se escriben en el archivo de registro.
- **Abrir archivo de registro.** Abre el archivo de registro actual con el editor de texto predeterminado. El alcance del contenido del archivo de registro depende de los ajustes anteriormente mencionados.
- **Guardar archivos de registro.** Guarda archivos de registro e información del sistema variada como un archivo zip.

- **Configuración de proxy.** Permite cambiar los ajustes de proxy.

- **Acerca de**  
Muestra información sobre la versión de la aplicación Drive y su estado de actualización. Están disponibles las siguientes funciones:
  - **Actualización automática.** Determina si la aplicación comprueba si hay una nueva versión durante el inicio.
  - **Actualizaciones disponibles.** Muestra si la aplicación incluye las actualizaciones actuales.

Preferencias, macOS

- **General**
  - **Idioma.** Determina el idioma de la interfaz de usuario de la aplicación Drive.
  - **Inicio automático.** Determina si la aplicación Drive se lanza automáticamente durante el arranque del sistema.
- **Cuenta**  
Una cuenta incluye: Dirección del servidor, datos de acceso, carpetas del servidor, carpetas locales, volumen de almacenamiento. Están disponibles las siguientes funciones:
  - el nombre de la cuenta
  - **Carpeta local.** Muestra la carpeta local. Para usar otra carpeta local, presione la lista. Para abrir la ruta a la carpeta local, presione el icono que hay junto a la lista.
  - **Carpetas sincronizadas:** Para usar otra carpeta del servidor para esta cuenta, presione **Cambiar**.
  - **URL del servidor:** Muestra la dirección web del servidor.
  - **Versión del servidor.** Muestra el número de versión del servidor.
  - **Eliminar cuenta.** Finaliza la sincronización que se configuró para esta cuenta. Borra la cuenta.  
Notas: Cuando se usa esta función, no se borran datos, ni locales ni del servidor.
- **Notificaciones**  
Muestra posibles errores que ocurrieron durante la sincronización. Si se le notifica sobre una interrupción de la sincronización, puede presionar en **Repetir**. Si es posible, se procederá con la sincronización.
- **Pestaña Proxy**  
Muestra los ajustes de proxy que se estén usando. Permite cambiar los ajustes de proxy.
- **Pestaña Acerca de**  
Muestra información sobre la versión de la aplicación Drive y su estado de actualización. Están disponibles las siguientes funciones:
  - **Modo diagnóstico.** Determina si se escribe información exhaustiva en el archivo de registro. Si el modo diagnóstico está desactivado, solo se escribe información abreviada. El archivo de registro está ubicado en el mismo directorio que la aplicación de Drive.

## 4.2 En un dispositivo celular

Están disponibles las siguientes funciones en dispositivos celulares:

- [Visualización, búsqueda, ordenación de objetos \(p. 24\)](#)  
Los objetos se puede ubicar en el servidor o en el dispositivo celular.
- [Haciendo objetos disponibles sin conexión \(p. 25\)](#)  
Estos objetos se descargan al dispositivo celular.
- [Creación de nuevos objetos \(p. 25\)](#)  
Estos objetos se crean en el dispositivo celular y después se suben al servidor.
- [Organización de objetos \(p. 26\)](#)  
Se pueden mover, renombrar o borrar objetos. Estos cambios se sincronizan con el servidor.
- [Compartición de objetos \(p. 27\)](#)  
Estos objetos se comparten individualmente en el servidor.
- [Uso de funciones especiales para fotos o vídeo \(p. 28\)](#)
- [Ajustes en un dispositivo celular \(p. 29\)](#)

## 4.2.1 Visualización, búsqueda, ordenación de objetos

Para ver objetos, puede utilizar las funciones siguientes:

- seleccionar los objetos a mostrar: todos los objetos, objetos concretos como fotos o archivos usados recientemente, objetos disponibles fuera de línea
- seleccionar vista: cuadrícula o lista
- usar términos de búsqueda para encontrar objetos
- ordenar objetos por nombres, tamaño o fecha

### Cómo ver objetos en dispositivos celulares

1. En la aplicación Drive, presione el icono de menú. Para mostrar sus archivos y carpetas personales del servidor, seleccione **Todos los archivos**.

Para mostrar únicamente objetos concretos, dispone de otras vistas:

- **Todas las imágenes** sólo muestra imágenes y vídeos.
- **Abiertos recientemente** solo muestra archivos que ha abierto recientemente.
- **Disponible sin conexión** sólo muestra los archivos y carpetas que tenga descargados en su dispositivo celular. Estos datos se guardan de manera local. Esto hace que los datos estén disponibles si no dispone de conexión al servidor,
- **Mis compartidos** solo muestra los archivos y carpetas que tenga compartidos con otras personas.
- **Papelera** muestra el número de objetos que hay en la papelera y el espacio de almacenamiento que ocupan.

**Advertencia:** Si borra objetos de la papelera, dichos objetos se perderán definitivamente. Para borrar definitivamente estos objetos, presione **Borrar todo**.

2. Puede abrir una carpeta presionando en ella.

Nota: En función de la vista seleccionada, las carpetas podrían no estar disponibles.

3. Seleccione una de las siguientes funciones de la barra de funciones:

- Para seleccionar la vista, presione el icono del menú de la parte derecha. Dependiendo de la vista seleccionada, estará disponible una de las funciones. **Vista de lista, Vista previa**.
- Para ordenar objetos, presione el icono **Ordenar**.
- Para buscar objetos, presione el icono **Buscar**. Introduzca un término de búsqueda. Los objetos que contienen en su nombre el término buscado se mostrarán.

Nota: En función de la vista seleccionada, están disponibles diversas funciones.

4. Para mostrar una vista detallada de un objeto, presione el objeto.

Temas relacionados:

[Haciendo objetos disponibles sin conexión \(p. 25\)](#)

[Creación de nuevos objetos \(p. 25\)](#)

[Organización de objetos \(p. 26\)](#)

[Compartición de objetos \(p. 27\)](#)


[Uso de funciones especiales para fotos o vídeo \(p. 28\)](#)



## 4.2.2 Haciendo objetos disponibles sin conexión

En dispositivos celulares, puede hacer que estén disponibles sin conexión objetos mediante la descarga de los objetos desde el servidor a su dispositivo celular.

### Cómo hacer que objetos individuales estén disponibles sin conexión en dispositivos celulares:

1. En la aplicación Drive, presione el icono menú. Seleccione **Todos los archivos** u otra vista seleccionable.
2. Navegue por la lista archivos y carpetas hasta el objeto deseado. Presione el icono de menú que hay junto al objeto.
3. Marque **Disponible sin conexión**.  
Estos objetos se descargan en el dispositivo celular. Se etiquetan con el icono **Disponible sin conexión** .

Consejo: Para ver únicamente los objetos que están disponibles sin conexión, presione el icono del menú. Seleccione **Sin conexión**.

Temas relacionados:


- [Visualización, búsqueda, ordenación de objetos \(p. 24\)](#)
- [Creación de nuevos objetos \(p. 25\)](#)
- [Organización de objetos \(p. 26\)](#)
- [Compartición de objetos \(p. 27\)](#)
- [Uso de funciones especiales para fotos o vídeo \(p. 28\)](#)

## 4.2.3 Creación de nuevos objetos

Dependiendo del dispositivo celular, puede utilizar las siguientes funciones para crear nuevos objetos:

- tomar una nueva foto
- crear una nueva carpeta
- subir un archivo

### Cómo crear un objeto nuevo en dispositivos celulares:

1. En la aplicación Drive, presione el icono menú. Seleccione **Todos los archivos**.
2. Abra la carpeta en la que desea crear el nuevo objeto.
3. Presione el icono **Añadir**  de la parte inferior.
4. Seleccione una de las funciones del menú:
  - Para tomar y añadir una nueva fotografía, seleccione **Desde cámara**.
  - Para crear una carpeta nueva, seleccione **Crear nueva carpeta**
  - Para añadir un archivo ya existente, seleccione **Subir archivo**.

Temas relacionados:

- [Visualización, búsqueda, ordenación de objetos \(p. 24\)](#)
- [Haciendo objetos disponibles sin conexión \(p. 25\)](#)
- [Organización de objetos \(p. 26\)](#)
- [Compartición de objetos \(p. 27\)](#)
- [Uso de funciones especiales para fotos o vídeo \(p. 28\)](#)

## 4.2.4 Organización de objetos

En dispositivos celulares puede utilizar las siguientes funciones para organizar objetos:

- mover, renombrar o eliminar objetos individuales
- mover o borrar varios objetos

### Cómo mover, renombrar o eliminar objetos individuales en dispositivos celulares:

**Advertencia:** Si borra un objeto en la aplicación Drive, dicho objeto se borrará también del servidor y del resto de clientes.

1. En la aplicación Drive, presione el icono menú. Seleccione **Todos los archivos** u otra vista seleccionable.
2. Navegue por la lista archivos y carpetas hasta el objeto deseado. Presione el icono de menú que hay junto al objeto.
3. Seleccione una de las funciones del menú:
  - Para renombrar el objeto, seleccione **Renombrar**.
  - Para mover el objeto, seleccione **Mover**.
  - Para borrar el objeto, seleccione **Borrar**.

### Cómo mover o borrar varios objetos en dispositivos celulares:

**Advertencia:** Si borra un objeto en la aplicación Drive, dicho objeto se borrará también del servidor y del resto de clientes.

1. En la aplicación Drive, presione el icono menú. Seleccione **Todos los archivos** u otra vista seleccionable.
2. Puede abrir una carpeta presionando en ella.
3. Presione el icono de menú de la parte derecha de la barra de funciones. Presione en **Seleccionar**. Se muestran casillas de verificación junto a los objetos.
4. Seleccione uno o varios objetos presionando sobre un objeto.
5. Seleccione una de las siguientes funciones bajo la lista:
  - Para borrar los objetos seleccionados, presione **Borrar**.
  - Para mover los objetos seleccionados, presione **Mover**. Seleccione la carpeta a la que mover los objetos.

Temas relacionados:

[Visualización, búsqueda, ordenación de objetos \(p. 24\)](#)

[Haciendo objetos disponibles sin conexión \(p. 25\)](#)

[Creación de nuevos objetos \(p. 25\)](#)

[Compartición de objetos \(p. 27\)](#)

[Uso de funciones especiales para fotos o vídeo \(p. 28\)](#)

## 4.2.5 Compartición de objetos

Puede compartir objetos con permisos de lectura o edición en el dispositivo celular. Con esta función puede compartir objetos en el servidor de software colaborativo.

### Cómo compartir objetos en dispositivos celulares:

1. En la aplicación Drive, presione el icono menú. Seleccione **Todos los archivos** u otra vista seleccionable.
2. Navegue por la lista archivos y carpetas hasta el objeto deseado.  
Presione el icono de menú que hay junto al objeto.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
  - Para enviar una invitación por correo para acceder a un compartido a usuarios internos o colaboradores externos, seleccione **Invitar a personas**. Se abrirá una página nueva. Si el elemento ya ha sido compartido con una invitación, se muestran los nombres y permisos de las personas.  
Para invitar a una persona al compartido, introduzca la dirección de correo y un mensaje. Presione en un permiso preestablecido para personalizarlo. Para completar el procedimiento, presione **Invitar a personas** en la parte inferior.
  - Para usar un enlace público para compartir datos con permisos de lectura, seleccione **Obtener un enlace**. Se abrirá una página nueva.  
Puede definir un periodo válido para el enlace y establecer una contraseña para acceder. Presione en **Obtener un enlace**. El elemento será compartido en el servidor.  
En cuanto la sincronización se haya realizado, se mostrarán los siguientes botones:
    - **Copiar enlace**. Copia el enlace al portapapeles.
    - **Compartir mediante**. Abre una página con las aplicaciones disponibles. Vincule el enlace con la aplicación deseada seleccionando esta última.

Nota: Puede encontrar información completa sobre compartidos y permisos en la guía de usuario del software colaborativo.

### Cómo administrar sus objetos compartidos en dispositivos celulares:

1. En la aplicación Drive, presione el icono menú. Seleccione **Mis compartidos**.
2. Navegue por la lista archivos y carpetas hasta el objeto deseado.  
Presione el icono para compartir que hay junto al objeto.  
Presione la función deseada en el menú.

Nota: Puede encontrar información completa sobre compartidos y permisos en la guía de usuario del software colaborativo.

Temas relacionados:

[Visualización, búsqueda, ordenación de objetos \(p. 24\)](#)

[Haciendo objetos disponibles sin conexión \(p. 25\)](#)

[Creación de nuevos objetos \(p. 25\)](#)

[Organización de objetos \(p. 26\)](#)

[Uso de funciones especiales para fotos o vídeo \(p. 28\)](#)

## 4.2.6 Uso de funciones especiales para fotos o vídeo

En un dispositivo celular hay funciones adicionales disponibles para fotos y vídeos:

- Mostrar una vista general de sus fotos o vídeos personales existentes en el servidor.
- Copiar fotos y vídeos desde el servidor a la galería de su dispositivo celular.

### Cómo mostrar una vista general de sus fotos o vídeos personales del servidor:

1. En la aplicación Drive, presione el icono de menú.
2. Seleccione **Todas las imágenes**. Se muestran las fotos o vídeos de su carpeta personal del servidor. Para ordenar el contenido, presione el icono **Ordenar** de la barra de funciones. Para cambiar la vista, presione el icono de menú de la parte derecha de la barra de menús.

### Cómo copiar fotos y vídeos desde el servidor a la galería de su dispositivo celular:

1. En la aplicación Drive, presione el icono de menú.
2. Seleccione **Todos los archivos**. Seleccione una carpeta con fotos o vídeos. Se mostrarán las fotos y vídeos de dicha carpeta del servidor.
3. Presione el icono de menú situado a la derecha de la barra de funciones. Dependiendo del dispositivo, seleccione la siguiente función:
  - En dispositivos celulares Android: **Guardar en el dispositivo**
  - En dispositivos celulares iOS: **Guardar en el carrete**.Se muestran casillas de verificación junto a las fotografías. Seleccione fotos o vídeos individuales o presione en **Seleccionar todo**.
4. Presione en **Guardar**. Las fotos se copian a la subcarpeta **Drive** de la galería de fotos local.

Temas relacionados:

- [Visualización, búsqueda, ordenación de objetos \(p. 24\)](#)
- [Haciendo objetos disponibles sin conexión \(p. 25\)](#)
- [Creación de nuevos objetos \(p. 25\)](#)
- [Organización de objetos \(p. 26\)](#)
- [Compartición de objetos \(p. 27\)](#)

## 4.2.7 Ajustes en un dispositivo celular

### Cómo usar los ajustes de la aplicación Drive en un dispositivo celular:

1. En la aplicación Drive, presione el icono de menú.
2. Seleccione **Configuración**.

Están disponibles los siguientes ajustes:

- **Desconectarse**  
Le cierra la sesión. Detiene la sincronización. Advertencia: Todos los datos de la aplicación se borrarán de su dispositivo.
- **Espacio de almacenamiento**  
Muestra información sobre el límite de la cuota en el servidor de software colaborativo.
- **Ajustes de subida desde la cámara**  
Establece si las fotos o vídeos tomados con el dispositivo celular se transfieren al servidor.
  - **Subida desde la cámara.** Activa o desactiva la subida.
  - **Incluir vídeos.** Determina si los vídeos se subirán también.
  - **Subir.** Determina si se suben todas las fotos o vídeos, o solo las fotos que tome o los vídeos que grabe tras haber activado esta función.

## 4.3 Notas

### Cambio de contraseña

No se puede cambiar la contraseña en Drive. Ficheros utiliza la misma contraseña que se utiliza para acceder al software colaborativo.

### Restricciones de nombre

Para sincronizar correctamente los archivos y carpetas, sus nombres no deben contener determinados caracteres.

- Los archivos y carpetas no se sincronizarán si sus nombres incluyen alguno de los siguientes caracteres:  
<>:"/\|?\*
- Los archivos no se sincronizarán si su nombre corresponde a un nombre reservado para un dispositivo:  
CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9
- Los siguientes archivos no se sincronizarán:  
desktop.ini, Thumbs.db, .DS\_Store, icon\r  
los archivos con extensión .drivepart  
determinados archivos temporales, como por ejemplo los archivos de bloqueo de las aplicaciones de Office
- Las siguientes carpetas no se sincronizarán:  
.drive

Dependiendo del estado de desarrollo del software, podrían no sincronizarse más archivos y carpetas.

### Mayúsculas y minúsculas en nombres de archivos

En algunos sistemas, los nombres de los archivos en las carpetas distinguen mayúsculas de minúsculas. Si se crean tales archivos en su carpeta local, sólo uno de dichos archivos se sincronizará. No use nombres de archivos en su carpeta local que se diferencien sólo mediante mayúsculas y minúsculas.

### Longitud de los nombres de archivos y rutas en MS Windows

Los datos de un equipo de escritorio con MS Windows solo se pueden sincronizar si los nombres de archivos o rutas no superan los 255 caracteres.

### No edite varios archivos al mismo tiempo

Para evitar pérdidas de datos, no debería editar un archivo en las carpetas local y remota, o en varios clientes, al mismo tiempo.

### Versiones de archivos

Si modifica un archivo de la carpeta local, Drive crea un nuevo archivo en la carpeta remota. En la carpeta local sólo se muestra la versión actual.

---

# Índice

## A

- ajustes, dispositivo celular, 29
  - Cuota, 29
  - desconectarse, 29
  - importar de cámara, 29
- Ajustes, equipo de escritorio, 20
  - macOS, 22
  - Windows, 20
- Aplicaciones de Drive, 7
  - instalar, 9
  - usar, 13

## C

- Carpeta de Photostream, 28

## D

- Dispositivo celular
  - compartir objetos, 27
  - crear objetos, 25
  - mostrar las fotos o vídeos transferidos, 28
  - mostrar, buscar, ordenar datos, 24
  - organizar objetos, 25, 26
- Documentación, 5

## I

- Instalación de
  - en un dispositivo móvil, 11
  - en un equipo de escritorio, 10

## M

- macOS
  - activar la extensión de Finder, 16

## N

- Nota
  - restricciones de nombre, 30
- Notas, 30
  - Cambio de contraseña, 30
  - longitud de los nombres de archivos y rutas en MS Windows, 30
  - mayúsculas y minúsculas en nombres de archivos, 30
  - No edite varios archivos al mismo tiempo, 30
  - versiones de archivos, 30

## S

- Sistema de escritorio
  - activar la extensión de Finder, 16
  - cambiar carpetas sincronizadas, 15
  - cerrar la aplicación Drive, 19
  - compartir con enlaces públicos, 17
  - editar documentos de Office en el navegador, 16
  - invitar a un compartido, 18

- mostrar archivos en el navegador, 16
- mostrar los datos sincronizados, 15
- pausar la sincronización, 19

## U

- Usar aplicaciones de Drive
  - en un dispositivo celular, 23
  - en un sistema de escritorio, 14

---