
Synchronizacja danych z usługą OX Drive

podręcznik użytkownika

Synchronizacja danych z usługą OX Drive: podręcznik użytkownika

data wydania czwartek, 17. wrzesień 2015 Version 2.0

Copyright © 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc. Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną firmy Open-Xchange Inc.

Niniejszy dokument może być kopiowany w całości lub części pod warunkiem umieszczenia w każdej kopii niniejszej informacji o prawach autorskich. Informacje zawarte w tym podręczniku zostały zebrane z zachowaniem najwyższej staranności. Nie jest jednak możliwe całkowite wykluczenie błędów. Firma Open-Xchange Inc., autorzy i tłumacze nie odpowiadają za ewentualne błędy i ich konsekwencje. Używane w niniejszym podręczniku nazwy programów i urządzeń mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i są wykorzystywane bez udzielania gwarancji możliwości ich darmowego wykorzystywania. Firma Open-Xchange Inc. z reguły przestrzega zasad pisowni ustalonych przez producentów. Reprodukacja nazw marek, nazw handlowych, logo itd. w niniejszym podręczniku (nawet bez specjalnego oznaczenia) nie oznacza, że te nazwy mogą zostać uznane za darmowe (w rozumieniu prawa dotyczącego znaków towarowych i nazw marek).

Spis treści

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Informacje o tej dokumentacji | 5 |
| 2 | Do czego służą klienci OX Drive? | 7 |
| 3 | Instalacja klientów aplikacji OX Drive | 9 |
| 3.1 | Instalacja klienta komputerowego | 10 |
| 3.2 | Instalacja na urządzeniu mobilnym | 11 |
| 4 | Używanie klientów aplikacji OX Drive | 13 |
| 4.1 | Na komputerze | 14 |
| 4.2 | Na urządzeniu mobilnym | 16 |
| 4.2.1 | Wybieranie danych do synchronizacji | 16 |
| 4.2.2 | Wyświetlanie przeglądu importowanych obrazów | 16 |
| 4.2.3 | Wyświetlanie, wyszukiwanie i sortowanie obiektów | 16 |
| 4.2.4 | Tworzenie nowych obiektów | 17 |
| 4.2.5 | Stosowanie funkcji do pojedynczych obiektów | 17 |
| 4.2.6 | Usuwanie i przenoszenie wielu obiektów | 18 |
| 4.2.7 | Ustawienia na urządzeniu mobilnym | 19 |
| 4.3 | Uwagi | 21 |

1 Informacje o tej dokumentacji

Poniższe informacje pozwolą sprawniej posługiwać się tą dokumentacją.

- [Jaka jest grupa docelowa niniejszej dokumentacji?](#)
- [Jaka jest zawartość niniejszej dokumentacji?](#)
- [Dodatkowa pomoc](#)

Jaka jest grupa docelowa niniejszej dokumentacji?

Ta dokumentacja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą synchronizować pliki i foldery między komputerem stacjonarnym lub urządzeniem mobilnym oraz serwerem oprogramowania do pracy grupowej. Aby było to możliwe, musi być zainstalowany lokalnie klient OX Drive.

Jaka jest zawartość niniejszej dokumentacji?

Niniejsza dokumentacja zawiera następujące informacje:

- W sekcji *Do czego służą klienci OX Drive?* znajduje się opis klientów OX Drive.
- w sekcji *Instalacja klientów aplikacji OX Drive* znajdują się informacje o sposobie instalacji i konfiguracji klientów OX Drive w Twoim systemie.
- W sekcji *Używanie klientów aplikacji OX Drive* znajdują się praktyczne informacje dotyczące eksploatacji klientów OX Drive.

Wersja i konfiguracja oprogramowania do pracy grupowej, której używasz, może różnić się od przedstawionej w tym dokumencie.

Dodatkowa pomoc

Pełna dokumentacja oprogramowania do pracy grupowej znajduje się w podręczniku użytkownika programu OX App Suite.

2 Do czego służą klienci OX Drive?

Klienci OX Drive pozwalają na synchronizację danych między komputerem lokalnym lub urządzeniem mobilnym oraz serwerem OX App Suite

- Na stacji roboczej należy zdefiniować dwa foldery z zawartością do synchronizacji:
 - Folder zdalny na serwerze OX App Suite . Folder zdalny jest wybierany z folderów osobistych w aplikacji *Pliki*.
 - Folder lokalny na stacji roboczej.
- Na urządzeniu mobilnym można wybrać, czy do synchronizacji ma być przeznaczona cała zawartość, czy tylko wybrane elementy ulubione.

Każda zmiana wprowadzona na serwerze jest przenoszona do stacji roboczej i na urządzenia mobilne, a każda zmiana na stacji roboczej lub urządzeniu mobilnym — na serwer lub inne urządzenia.

Synchronizacja dotyczy następujących zmian:

- nowe pliki
- zmiana w zawartości pliku
- zmiana nazwy pliku
- usunięcie pliku
- nowe foldery
- zmiana nazw folderu
- usunięcie folderu

Obsługiwane są następujące systemy operacyjne i urządzenia mobilne:

- MS Windows 7, 8
- Mac OS X 10.8, 10.9
- iOS 6, 7
- Android 4.1, 4.2

3 Instalacja klientów aplikacji OX Drive

Jak zainstalować klienta aplikacji OX Drive

- na [komputerze](#)
- na [urządzeniu mobilnym](#)

Uwaga: aby można było używać tej funkcji, aplikacja OX Drive musi być dostępna na serwerze oprogramowania do pracy grupowej. Szczegółowe informacje można uzyskać od administratora lub dostawcy hostingu.

3.1 Instalacja klienta komputerowego

Jak zainstalować klienta aplikacji OX Drive na komputerze:

1. Pobierz program instalacyjny odpowiedni dla używanego systemu [7].
Program instalacyjny na komputer z systemem Microsoft Windows lub Mac OS można pobrać, klikając polecenie **Do pobrania** na pasku bocznym ustawień oprogramowania do pracy grupowej. Przycisk **Do pobrania** jest widoczny wyłącznie po włączeniu opcji **Ustawienia zaawansowane**.
W celu pobrania programu instalacyjnego na komputer z systemem MS Windows można użyć narzędzia Updater.
W zależności od konfiguracji serwera aplikacji OX App Suite widżety z informacjami dotyczącymi instalacji można znaleźć na stronie Portal.
2. Uruchom program instalacyjny. Wyświetlony kreator ułatwi wykonanie czynności instalacyjnych. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Niektóre systemy mogą wymagać ponownego uruchomienia. Jeśli po tej operacji klient aplikacji OX Drive nie zostanie automatycznie uruchomiony, ponownie uruchom program instalacyjny.
Po zakończeniu instalacji pojawi się ekran *Kreatora konfiguracji*.
3. Na stronie *Zaloguj się do Plik* wpisz następujące informacje:
Adres internetowy (URL) serwera aplikacji OX App Suite.
Nazwa użytkownika i hasło do serwera aplikacji OX App Suite.
Kliknij przycisk **Zaloguj się**. Przejdiesz do serwera OX App Suite .
4. Na stronie *Rodzaj konfiguracji* wybierz folder lokalny oraz folder na serwerze aplikacji OX App Suite , które będą używane do synchronizacji.
Aby zsynchronizować foldery wybrane domyślnie, wybierz opcję **Typowa**. Synchronizacja obejmie wówczas następujące foldery:
 - Folder *OXDrive* na komputerze. Jest on automatycznie tworzony w lokalizacji wskazanej podczas instalacji.
 - Folder z plikami osobistymi na serwerze. Można go wyświetlić w aplikacji *Pliki*.Kliknij przycisk **Dalej**.
Aby zdefiniować samodzielnie foldery do synchronizacji, wybierz polecenie **Zaawansowana**. Kliknij przycisk **Dalej**. Na stronie *Wybierz folder OXDrive* wskaż następujący folder:
 - Kliknij przycisk obok etykiety *Folder zdalny*:. Wybierz jeden z folderów z plikami osobistymi na serwerze.
 - Kliknij przycisk obok etykiety *Folder lokalny*:. Wybierz folder lokalny na komputerze.Kliknij polecenie **Dalej**.
5. Pojawi się strona *Konfiguracja zakończona*. Kliknij przycisk **Zakończ**.

Wynik: rozpocznie się synchronizacja folderów. Czas trwania tej operacji zależy od ilości danych.

3.2 Instalacja na urządzeniu mobilnym

Jak zainstalować klienta aplikacji OX Drive na urządzeniu mobilnym:

1. Odwiedź sklep z aplikacjami przeznaczonymi na dane urządzenie mobilne. Zainstaluj aplikację OX Drive.

Możesz też skorzystać z łączy do plików do pobrania, które znajdziesz na serwerze aplikacji OX App Suite, klikając pozycję **Do pobrania** na pasku bocznym ustawień oprogramowania do pracy grupowej. Przycisk **Do pobrania** jest widoczny wyłącznie po włączeniu opcji **Ustawienia zaawansowane**.

W zależności od konfiguracji serwera aplikacji OX App Suite widżety zawierające łącza do sklepów z aplikacjami można znaleźć na stronie Portal.

2. Po zakończeniu instalacji zostanie otwarty kreator, który ułatwi wykonanie dalszych czynności:

Wpisz nazwę serwera oprogramowania do pracy grupowej.

Wprowadź poświadczenia dostępu do serwera oprogramowania do pracy grupowej.

W obszarze **Pliki offline** wybierz dane do synchronizacji:

- **Wszystko** — zostanie zsynchronizowana cała zawartość.
- **Ulubione** — na urządzeniu mobilnym wskaż foldery i pliki, które mają zostać zsynchronizowane. Aby wybrać zdjęcia, które mają być zsynchronizowane automatycznie, włącz opcję **Photostream**.
- Aby zsynchronizować nowe zdjęcia, wybierz pozycję **Nowe zdjęcia**.
- Aby zsynchronizować nowe zdjęcia i wszystkie zdjęcia już zapisane na urządzeniu mobilnym, wybierz pozycję **Wszystkie zdjęcia**.

Wynik: rozpocznie się synchronizacja folderów. Czas trwania tej operacji zależy od ilości danych.

4 Używanie klientów aplikacji OX Drive

Po zainstalowaniu klienta aplikacji OX Drive jest on uruchamiany w tle — nie są wymagane żadne działania ze strony użytkownika. Aby jednak można było uzyskać informacje i przeprowadzić konfigurację, są dostępne pewne funkcje. Dostępne funkcje zależą od tego, czy klient aplikacji OX Drive jest używany na komputerze, czy na urządzeniu mobilnym.

- [Funkcje na komputerze](#)
- [Funkcje na urządzeniu mobilnym](#)
- [Wskazówki dotyczące użytkowania](#)

4.1 Na komputerze

Jak używać funkcji klienta OX Drive na komputerze:

1. Otwórz menu kontekstowe ikony aplikacji OX Drive.

Sposób otwierania menu kontekstowego zależy od używanego systemu operacyjnego.

W systemie Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę klienta Pliki na pasku zadań po prawej stronie obszaru informacyjnego. Konieczne może być wcześniejsze kliknięcie polecenie **Pokaż ukryte ikony**.

2. Wybierz funkcję z menu kontekstowego.

Dostępne są niżej wymienione funkcje.

- **Wstrzymaj synchronizację**
- Otwórz folder OX Drive
- **Ostatnio zmienione pliki**
- **Preferencje**, MS Windows
- **Ustawienia**, Mac OS X
- Zamknij OX Drive

Wstrzymaj synchronizację

Zatrzymuje synchronizację. Aby ją wznowić, kliknij przycisk **Wznów synchronizację**.

Otwórz folder OX Drive

Otwiera folder lokalny w systemowej przeglądarce plików.

Ostatnio zmienione pliki

Wyświetla listę ostatnio zmienionych plików.

Preferencje, MS Windows

Otwiera okno dialogowe z *preferencjami*. Dostępne są następujące ustawienia.

- Karta *Ogólne*
 - Uruchom automatycznie* — określa, czy klient aplikacji OX Drive ma być automatycznie uruchamiany razem z systemem.
 - Debugowanie i diagnostyka*. Definiuje, czy powiadomienia mają być zapisywane do plików dziennika. Pliki te znajdują się w tym samym katalogu, co klient OX Drive.
 - Integracja z Eksploratorem Windows* — po zainstalowaniu tej funkcji w Eksploratorze Windows będą widoczne ikony określające status synchronizacji folderów i plików.
 - Język*. Definiuje język interfejsu użytkownika klienta OX Drive.
- Karta *Profile*
 - Profil zawiera: adres serwera, folder zdalny, folder lokalny, przydział. Aby zsynchronizować kilka folderów lokalnych i zdalnych, należy utworzyć kolejne profile.
 - Aby wyświetlić ustawienia profilu, kliknij ikonę prawym przyciskiem myszy. Zostaną wyświetlone funkcje edycji profilu i otwierania folderów.
 - Po zmianie hasła na serwerze oprogramowania do pracy grupowej kliknij przycisk **Edytuj profil** i wpisz nowe hasło.
 - Utwórz nowy profil* — wyświetla kreator OX Drive służący do tworzenia nowego profilu.
- Karta *Powiadomienia* — wyświetla informacje o nowych wersjach oprogramowania i możliwe błędy, które mogły wystąpić podczas synchronizacji.
- Karta *Połączenia* — wyświetla używane ustawienia proxy i pozwala na zmianę ich ustawień.
- Karta *Informacje* — wyświetla informacje o wersji klienta aplikacji OX Drive.

Ustawienia, Mac OS X

Otwiera okno dialogowe *Preferencje aplikacji OXDrive*. Dostępne są następujące ustawienia.

- Strona *Ogólne*

Język. Definiuje język interfejsu użytkownika klienta OX Drive.

Karta Powiadomienia — wyświetla informacje o nowych wersjach oprogramowania i możliwe błędy, które mogły wystąpić podczas synchronizacji.

- Strona *Zaawansowane*

Uruchom automatycznie — określa, czy klient aplikacji OX Drive ma być automatycznie uruchamiany razem z systemem.

Odłącz OXDrive — kończy synchronizację i wylogowuje użytkownika. Następnie uruchamia Kreatora konfiguracji aplikacji OX Drive, w którym można zdefiniować poświadczenia, folder lokalny i folder zdalny.

Przydział — wyświetla informacje dotyczące dostępnego miejsca.

Informacje o wersji — wyświetla informacje o wersji klienta aplikacji OX Drive oraz używanym serwerze oprogramowania do pracy grupowej.

Zamknij OX Drive

Zamyka klienta aplikacji OX Drive.

4.2 Na urządzeniu mobilnym

Na urządzeniu mobilnym dostępne są następujące funkcje:

- **wybijanie** danych do synchronizacji
- **wyświetla** przegląd zdjęć, które zostały przesłane na serwer
- **wyszukiwanie, filtrowanie lub sortowanie** w celu znalezienia obiektów
- **tworzenie** nowych obiektów, takich jak foldery czy zdjęcia
- stosowanie funkcji do **pojedynczych obiektów**, takich jak foldery, obrazy lub dokumenty, np. usuwanie obiektów, dodawanie ich do ulubionych lub pokazywanie szczegółów.
- stosowanie funkcji do **wielu obiektów**, np. usuwanie lub przenoszenie obiektów
- **dostosowywanie** ustawień

4.2.1 Wybieranie danych do synchronizacji

Po wybraniu opcji *Ulubione* w sekcji ustawień o nazwie *Synchronizowane pliki* można wybrać dane, które mają być synchronizowane.

Jak wybrać dane do synchronizacji na urządzeniu mobilnym:

1. W aplikacji OX Drive stuknij ikonę menu.
2. Wybierz **pliki**.
3. Aby wyświetlić zawartość folderu *Moje pliki*, użyj jednej z następujących metod:
 - Aby wyświetlić wszystkie podfoldery i pliki, wybierz kartę **Wszystko**.
 - Aby wyświetlić same obrazy, wybierz kartę **Obrazy**.
 - Aby wyświetlić same pliki tekstowe i dokumenty w znanych formatach pakietu Office, wybierz kartę **Dokumenty**.
4. Stuknij ikonę menu obok nazwy folderu lub pliku.
5. Stuknij ikonę **Ulubione**. Zamknij menu folderu.

4.2.2 Wyświetlanie przeglądu importowanych obrazów

Jak wyświetlić przegląd importowanych obrazów:

1. W aplikacji OX Drive stuknij ikonę menu.
2. Wybierz pozycję **Photostream**.

Wynik: Na stronie *Import z aparatu* pojawi się przegląd wszystkich zdjęć zaimportowanych z serwera na urządzenie mobilne za pomocą funkcji *Photostream*.

4.2.3 Wyświetlanie, wyszukiwanie i sortowanie obiektów

Aby wyświetlić obiekty, możesz użyć następujących funkcji:

- wybierz widok: siatka lub lista
- używanie szukanych haseł do znajdowania obiektów
- sortowanie obiektów według nazwy, rozmiaru lub daty

Jak wyświetlać obiekty na urządzeniach mobilnych

1. W aplikacji OX Drive stuknij ikonę menu. Wybierz pozycję **Pliki**.
Wybierz kartę **Wszystko**. Otwórz folder, którego zawartość chcesz wyświetlić.
Aby wyświetlić same obrazy lub dokumenty, wybierz kartę **Obrazy** lub **Dokumenty**.
2. Wybierz jedną z następujących funkcji na pasku funkcji.
Aby wybrać widok, stuknij ikonę menu na pasku funkcji. Wybierz opcję **Widok siatki** lub **Widok listy**. **Uwaga:** W zależności od wybranego widoku dostępna jest jedna z funkcji.
Aby wyszukać obiekty, stuknij ikonę **Szukaj**. Wprowadź szukane hasło.
Zostaną wyświetlone obiekty, których nazwy zawierają szukane hasło.
Aby posortować obiekty, stuknij ikonę menu na pasku funkcji. Wybierz pozycję **Sortuj**. Stuknij odpowiednie kryterium sortowania.
Aby zamknąć okno z kryteriami sortowania, stuknij poza obszarem okna. Wybrane kryterium sortowania pozostanie.
3. Aby wyświetlić szczegółowy widok obiektu, stuknij go. Możesz także stuknąć ikonę menu obok tego obiektu. Następnie stuknij pozycję menu **Szczegóły**.
W zależności od urządzenia mobilnego w widoku szczegółów dostępne są [różne funkcje \[17\]](#).

4.2.4 Tworzenie nowych obiektów

W zależności od urządzenia mobilnego możesz tworzyć obiekty przy użyciu następujących funkcji:

- tworzenie nowego folderu
- jak dodać istniejące zdjęcie bądź plik wideo lub nowe zdjęcie

Jak utworzyć nowy obiekt na urządzeniu mobilnym:

1. W aplikacji OX Drive stuknij ikonę menu. Wybierz pozycję **Pliki**.
Wybierz kartę **Wszystko**.
2. Otwórz folder, w którym chcesz utworzyć nowy obiekt.
3. Stuknij dostępną na pasku funkcji ikonę **Dodaj**.
Miejsce wyświetlania paska funkcji zależy od używanego urządzenia mobilnego: na urządzeniu z systemem Android jest to górna krawędź ekranu, na urządzeniu z systemem iOS — dolna.
4. Wybierz jedną z funkcji z menu.
Aby utworzyć nowy folder, wybierz pozycję **Utwórz nowy folder**
Aby dodać istniejące już zdjęcie lub film, wybierz pozycję **Obraz lub film**.
Aby zrobić i dodać nowe zdjęcie, wybierz pozycję **Z aparatu**.

4.2.5 Stosowanie funkcji do pojedynczych obiektów

Na urządzeniu mobilnym możesz stosować do pojedynczych obiektów następujące funkcje.

- Wyświetlanie szczegółów. Przy niektórych obiektach możesz użyć dodatkowych funkcji dostępnych na stronie Szczegóły:
 - udostępnianie obiektu innym użytkownikom
 - otwieranie i wyświetlanie obiektu. Dostępne funkcje zależą od urządzenia mobilnego.
 - dodanie obiektu do ulubionych
 - usuwanie obiektu

Ostrzeżenie: w przypadku usunięcia obiektu na kliencie aplikacji OX Drive obiekt ten zostanie usunięty również z serwera i wszystkich innych klientów.
 - zmiana nazwy obiektu
 - dodanie obiektu do ulubionych
 - usuwanie obiektu
- Ostrzeżenie:** w przypadku usunięcia obiektu na kliencie aplikacji OX Drive obiekt ten zostanie usunięty również z serwera i wszystkich innych klientów.

Jak używać funkcje do pojedynczych obiektów na urządzeniu mobilnym:

1. W aplikacji OX Drive stuknij ikonę menu. Wybierz pozycję **Pliki**.
Wybierz kartę **Wszystko**. Otwórz folder, którego zawartość chcesz wyświetlić.
Aby wyświetlić same obrazy lub dokumenty, wybierz kartę **Obrazy** lub **Dokumenty**.
2. Znajdź odpowiednie obiekty na liście plików i folderów.
Stuknij ikonę menu obok obiektu.
3. Stuknij ikonę w menu.
Stuknięcie ikony **Informacje** spowoduje wyświetlenie strony ze szczegółami obiektu. Na tej stronie można skorzystać z dodatkowych funkcji. Za pomocą kart na stronie Szczegóły można przeglądać obiekty.

4.2.6 Usuwanie i przenoszenie wielu obiektów

Na urządzeniu mobilnym można usuwać i przenosić wiele obiektów jednocześnie, korzystając z paska funkcji.

Jak używać funkcji do usuwania lub przenoszenia na urządzeniu mobilnym:

1. W aplikacji OX Drive stuknij ikonę menu. Wybierz pozycję **Pliki**.
Wybierz kartę **Wszystko**. Otwórz folder, którego zawartość chcesz wyświetlić.
Aby wyświetlić same obrazy lub dokumenty, wybierz kartę **Obrazy** lub **Dokumenty**.
2. Upewnij się, czy obiekty są wyświetlane jako lista. Aby wybrać widok list, stuknij ikonę menu na pasku funkcji i wybierz opcję **Widok listy**.
3. Stuknij dostępną na pasku funkcji ikonę **Wielokrotny wybór**. Jeśli ikona nie jest wyświetlana, stuknij ikonę menu na pasku funkcji. Wybierz pozycję **Wielokrotny wybór**.
Obok obiektów pojawią się pola wyboru.
4. Wybierz dowolną liczbę obiektów, stukając je.
5. Wybierz jedną z funkcji dostępnych pod listą.
 - Aby usunąć wybrane obiekty, stuknij pozycję **Usuń**.
 - Ostrzeżenie:** w przypadku usunięcia obiektu na kliencie aplikacji OX Drive obiekt ten zostanie usunięty również z serwera i wszystkich innych klientów.
Aby obiekty zostały usunięte, należy potwierdzić operację.
 - Aby przenieść wybrane obiekty, stuknij pozycję **Przenieś**.
Wybierz folder, do którego chcesz przenieść obiekty.

4.2.7 Ustawienia na urządzeniu mobilnym

Jak używać ustawień klienta OX Drive na urządzeniu mobilnym:

1. W aplikacji OX Drive stuknij ikonę menu.
2. Wybierz pozycję **Ustawienia**.

Dostępne są następujące ustawienia.

- [Wyloguj](#)
- [Przydział](#)
- [Ogólne](#)
- [Photostream](#)
- [Synchronizowane pliki](#)
- [Bateria](#)
- [Pasma](#)
- [Pomoc](#)
- [Informacje](#)

Wyloguj

Powoduje wylogowanie użytkownika i zatrzymanie synchronizacji.

Przydział

Wyświetla informacje na temat wielkości przydziału miejsca na serwerze oprogramowania do pracy grupowej.

Ogólne

Udostępnia różne ustawienia i informacje.

- **Synchronizuj przy uruchomieniu aplikacji** — umożliwia określenie, czy synchronizacja ma być automatycznie rozpoczynana po uruchomieniu aplikacji.
- **Synchronizuj zmiany automatycznie** — umożliwia określenie, czy synchronizacja ma być automatycznie rozpoczynana po wprowadzeniu zmiany.
- **Ogranicz bufor plików do** — umożliwia określenie ilości miejsca zarezerwowanego na potrzeby zsynchronizowanych danych.
- **Adres URL serwera** — udostępnia adres serwera używany do synchronizacji.
Aby zmienić swoje adres, kliknij przycisk **Zmień**.

Photostream

Umożliwia określenie, czy zdjęcia zrobione aparatem urządzenia mobilnego mają zostać przesłane na serwer.

- **Importuj zdjęcia automatycznie** — umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Photostream.
- **Nowe zdjęcia** — umożliwia ograniczenie importu zdjęć zrobionych po włączeniu funkcji Photostream.
- **Wszystkie zdjęcia** — umożliwia przesłanie wszystkich zdjęć zapisanych na urządzeniu mobilnym oraz wszystkich zdjęć zrobionych od tej pory.
- **Włącz przesyłanie w tle**. Przesyła zdjęcia na serwer nawet przy zamkniętym kliencie OX Drive.

Synchronizowane pliki

Umożliwia wskazanie plików przeznaczonych do synchronizacji.

- **Wszystko** — powoduje synchronizację wszystkich plików i folderów znajdujących się w folderze *Moje pliki* na serwerze oprogramowania do pracy grupowej.
- **Ulubione** — powoduje synchronizację tylko tych plików i folderów, które są oznaczone na urządzeniu mobilnym jako *Ulubione*.

Bateria

Umożliwia określenie statusu baterii wymaganego do przeprowadzenia synchronizacji.

- **Synchronizuj tylko przy ładowaniu** — powoduje, że synchronizacja jest przeprowadzana wyłącznie podczas ładowania baterii.
- **Wstrzymaj synchronizację, gdy poniżej** — umożliwia określenie, że synchronizacja zostanie wstrzymana, jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej określonej wartości.

Pasmo

Określa typ połączenia stosowany do synchronizacji.

Pomoc

Wyświetla tę instrukcję obsługi.

Ostrzeżenie: Po kliknięciu polecenia **Zresetuj tę aplikację** wszystkie zsynchronizowane dane w aplikacji zostaną usunięte lokalnie. Dane na serwerze będą zachowane. Aby ponownie użyć urządzenia mobilnego, należy ponownie wykonać synchronizację.

Informacje

Umożliwia wyświetlenie informacji o danej wersji aplikacji OX Drive.

4.3 Uwagi

Zmiana hasła

Hasła używanego w kliencie OX DrivePliki nie można zmienić. Jest w nim używane to samo hasło, które służy do oprogramowania do pracy grupowej.

Ograniczenia dotyczące nazw

Aby synchronizacja plików i folderów przebiegała pomyślnie, ich nazwy nie mogą zawierać pewnych znaków.

- Pliki i foldery nie są synchronizowane, jeśli ich nazwy zawierają jeden z następujących znaków:
< > : " / \ | ? *
- Pliki nie są synchronizowane, jeśli ich nazwy są takie same jak zastrzeżone nazwy urządzeń:
CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9
- Nie są też synchronizowane następujące pliki:
desktop.ini, Thumbs.db, .DS_Store, icon\r
pliki z rozszerzeniem .drivepart
niektóre pliki tymczasowe, np. zablokowane pliki aplikacji pakietu Office
- Nie są synchronizowane następujące foldery:
.drive

W zależności od stanu rozwoju oprogramowania mogą nie być synchronizowane jeszcze inne pliki i foldery.

Duże i małe znaki w nazwach plików

W niektórych systemach wielkość liter w nazwach plików jest istotna. Jeśli w folderze lokalnym znajdują się pliki, których nazwa różni się tylko wielkością liter, zostanie zsynchronizowany tylko jeden z nich. Dlatego lepiej nie używać takich nazw.

Nie wolno edytować kilku plików jednocześnie

Aby uniknąć utraty danych, nie należy jednocześnie otwierać pliku z folderu lokalnego i zdalnego na kilku klientach.

Wersje pliku

Zmiana pliku w folderze lokalnym aplikacji OX Drive spowoduje utworzenie jego nowej wersji w folderze zdalnym. W folderze lokalnym pojawi się wówczas tylko bieżąca wersja pliku.

